

CATÁLOGO 10/26



DES DE **1970** INNOVANT





1970

Prefabricats Llevant nace en los años 70 con la denominación de Agustín Riera S.A., y como pionera en Mallorca en la fabricación de prefabricados en imitación de piezas de marés.

Prefabricats Llevant después de más de 50 años, cuenta con una merecida presencia y un avalado prestigio en todo el mercado Balear fabricando artículos de máxima calidad, modernizando sus sistemas de producción y adaptando los procesos de fabricación en favor de una producción más sostenible.

Los hermanos Xavier y Carles Caldentey, la tercera generación familiar de **Prefabricats Llevant**, para esta nueva aventura contarán de nuevo con la experiencia y el reconocimiento de Agustí Roger, como técnico comercial, desarrollo de proyectos y diseño de nuevos productos.

Prefabricats Llevant presenta este nuevo catálogo de productos con gran ilusión y responsabilidad, y con el convencimiento de que éste, hará que esta marca, siga siendo pionera en el mercado de la construcción y la edificación en Nuestras Islas.

ÍNDICE

ACABADOS 5

CERRAMIENTOS 6

Balaustres 8

Pasamanos y zócalos.....9

Columnas 10

Capiteles columna, zócalos, bola y gárgola.....12

Balaustres planos..... 14

Celosías 15

Balaustradas. Detalles de montaje 16

FIOLAS..... 18

Alfeizares..... 19

COLUMNAS Y ARCOS 20

Columnas aplacadas 22

Arcos 24

ELEMENTOS DE FACHADA.....26

Ojos de buey, aplacados y pasacables 27

Cornisas.....28

Molduras, recercos, cantoneras, etc.....29

EXTERIORES 30

Peldaños 32

Jardín 33

Piscina imitación marés.....34

NUESTROS TRABAJOS 36

OTROS PRODUCTOS 38

CERTIFICADOS 39

NOTA:

EN IMITACIÓN MARÉS LOS COLORES GRIS
Y PARDO NO ESTÁN EN STOCK Y SU PRECIO
AUMENTA UN 10% MÁS DE LA TARIFA



Prefabricats Llevant

ACABADOS

ABUJARDADO



Gris



Canela



Marfil



Pardo


LISO




Pardo




Canela



Marfil



Gris




Cerramientos








BALAUSTRÉS



PRODUCTO	P.V.P. €/ud.	Dimensiones (cm) L x A x H	Piezas por m.l.	Piezas palet	Peso pieza (kg)	Peso palet (kg)
Balaustre Llevant 41	8,46	41 x 12 x 12	4,50	54,00	6,5	351
Balaustre Llevant 60	10,70	60 x 13 x 13	4,50	54,00	12,4	670
Balaustre Llevant 67	12,10	67 x 13 x 13	4,50	54,00	13,3	719
Balaustre Llevant 70	12,10	70 x 12,5 x 12,5	4,50	54,00	13,3	719
Balaustre cuadrado 60	11,50	60 x 9,5 x 9,5	4,50	66,00	0,06	60
Balaustre Roma 67	13,00	67 x 11,5 x 11,5	4,50	54,00	10,0	540
Balaustre Florencia 67	13,00	67 x 11,5 x 11,5	4,50	54,00	8,8	476
Balaustre Venecia 67	19,50	67 x 14 x 14	4,00	40,00	16,8	672
Balaustre Toscana 67	19,50	67 x 14 x 14	4,00	40,00	13,5	540

PASAMANOS Y ZÓCALOS

PASAMANO
24BÁSE
ZOCALOREMATE
CURVOREMATE
PLANOPASAMANO
20BÁSE
ZOCALO


ACANALADO

ZÓCALO
DESAGÜE



PRODUCTO	P.V.P. €/ud.	Dimensiones (cm) L x A x H	Piezas por m.l.	Piezas palet	Peso pieza (kg)	Peso palet (kg)
Pasamano de 20	21,96	80×20,5×10,5	1,25	30,00	26,3	791
Pasamano de 24	25,88	80×23,5×14	1,25	30,00	35,5	1066
Base - Zócalo de 19	12,10	80×19×9	1,25	36,00	17,7	638
Base - Zócalo de 23	12,53	80×23×12	1,25	30,00	28,0	840
Remate curvo de 20	11,00	80×20×5,5	1,25	42,00	12,6	530
Remate curvo de 25	12,00	80×25×5,5	1,25	40,00	16,1	644
Remate plano de 20	11,00	80×20×5,5	1,25	42,00	14,8	622
Remate plano de 25	12,00	80×25×5,5	1,25	40,00	19,2	768
Remate plano de 30	17,00	80×30×7	1,25	30,00	28,7	862
Remate plano de 35	19,00	80×35×7	1,25	30,00	33,5	1006
Remate plano de 40	22,00	80×40×7	1,25	24,00	38,3	920
Remate acanalado de 25	22,00	50×25×12	2,00	40,00	24,3	972
Zócalo de desagüe	22,00	80×25×7	1,25	40,00	18,2	728





COLUMNAS




LLEVANT 60


LLEVANT 60
INGLETE


LLEVANT 41


LLEVANT 41
INGLETE


ITALIA 67


ITALIA 67
INGLETE













COLUMNAS INTERMEDIAS

PRODUCTO	P.V.P. €/ud.	Dimensiones (cm) L x A x H	Piezas por m.l.	Piezas palet	Peso pieza (kg)	Peso palet (kg)
Columna Llevant de 60	26,00	60x25x13	Las columnas se pueden intercalar cada 3 ó 4 ml.	28,00	31,6	885
Columna Llevant inglete 60	26,00	60x25x13		28,00	24,6	688
Columna Llevant de 41	22,00	41x25x12		28,00	19,9	558
Columna Llevant inglete 41	22,00	41x25x12		28,00	15,5	434
Columna Italia de 67	32,00	67x25x12		28,00	32,6	912
Columna Italia inglete 67	32,00	67x25x12		28,00	25,3	710
Columna Llevant 70	33,00	70x25x12		28,00	27,0	710
Columna Llevant inglete 70	33,00	70x25x12		28,00	25,3	710

COLUMNAS EN BLOQUE

Pieza columna de 20 bisel	12,00	20x20x35	2,80			
Pieza columna de 25 bisel	11,50	25x25x20	5,00	48,00	13,2	634
Pieza columna de 30 bisel	13,80	30x30x25	4,00	36,00	23,7	854
Pieza columna plafón 26-A	18,00	26,5x26,5x27	4,00	36,00	21,2	764
Pieza columna plafón 26-B	18,00	26,5x26,5x27	4,00	36,00	17,6	634
Pieza columna bisel 29		29x29x35	2,80			
Pieza columna 33-A	25,00	33x33x35	2,80	12,00	29,2	350
Pieza columna 33-B	25,00	33x33x35	2,80	12,00	29,2	350
Columna bajo remate	110,00	30x23x91	1,00	9,00	48,0	433
Zócalo columna de 31x16	15,38	31x31x16	18,30			
Zócalo columna de 31x21	16,85	31x31x21	24,00			
Zócalo columna de 31x25	17,41	31x31x25	22,50			
Zócalo columna de 36x21	18,15	36x36x21	27,80			
Zócalo columna de 36x26	22,00	36x36x26	34,40			
Zócalo columna de 40x32	31,00	40x40x32	50,20			

BLOQUES DE COLUMNA

COLUMNA
BAJO REMATECOLUMNA
25/30COLUMNA
26 ACOLUMNA
26 BCOLUMNA
33 ACOLUMNA
33 BZÓCALO
COLUMNACOLUMNA 25
76,30€COLUMNA 30
80,40€COLUMNA 26
85,80€COLUMNA 33
113,00€COLUMNA 25
143,80€COLUMNA 30
136,90€COLUMNA 26
156,80€COLUMNA 33
188,00€

COLUMNA



CAPITELES COLUMNA



BOLA



CAPITEL PLANO BISEL



CAPITEL PLANO




CAPITEL COLUMNA 31/36



CAPITEL COLUMNA 40



CAPITEL COLUMNA 50



GÁRGOLA



CAPITEL PUNTA





PRODUCTO	P.V.P. €/ud.	Dimensiones (cm) L x A x H	Peso pieza (kg)
Capitel plano de 25 /bisel	10,50	25x25x4	5,0
Capitel plano de 30 /bisel	10,83	30x30x5/4	9/7
Capitel plano de 35 /bisel	11,35	35x35x5	10,5
Capitel plano de 40	12,80	40x40x5	13,7
Capitel plano de 45	16,00	45x45x5	20,25
Capitel plano de 50	17,00	50x50x5	21,4
Capitel punta de 25	12,04	25x25x9	9,6
Capitel punta de 30	13,50	30x30x9	9,6
Capitel punta de 35	17,00	35x35x10	14,6
Capitel columna de 31	13,45	31x31x7	11,0
Capitel columna de 36	14,68	36x36x7	14,8
Capitel columna de 40 macizo	20,00	40x40x10	23,9
Capitel columna 40 hueco	18,36	40x40x10	16,3
Capitel columna de 50 macizo	35,00	50x50x14	46,4
Capitel columna 50 hueco	32,00	50x50x14	29,8
Bola	33,00	21,5x21,5x30	14,1
Gárgola	10,00	35x12x7	3,1






BALAUSTRES PLANOS

BALAUSTRÉ PLANO 70




PASAMANOS REBAJADO

BALAUSTRÉ PLANO 65




CAPITEL PLANO BISEL 25

BALAUSTRÉ PLANO 39



CAPITEL PUNTA 25




PIEZA COLUMNA 20


PRODUCTO	P.V.P. €/ud.	Dimensiones (cm) L x A x H	Piezas por m.l.	Piezas palet	Peso pieza (kg)	Peso palet (kg)
Balaustre plano de 70	9,60	70x20x6	5,00	60,00	11,8	706
Balaustre plano de 65	8,90	65x14x7	4,50	80,00	8,9	714
Balaustre plano de 39	7,60	39x12x6	5,00	160,00	3,9	629
Capitel plano bisel de 25x25x5	10,50	25x25x5			5,2	
Capitel punta 25x25	12,04	25x25x8			5,9	

CELOSÍAS


MALLORCA 40



MENORCA 25




FIOLA 20



PRODUCTO	P.V.P. €/ud.	Dimensiones (cm) L x A x H	Piezas por m.l.	Piezas palet	Peso pieza (kg)	Peso palet (kg)
Celosía Mallorca	8,35	40x40x7	6,25/m2	40,00	12,8	511
Celosía Menorca	4,75	25x25x6	16,00/m2	80,00	4,1	325
Alféizar (fiola) de 20x3	8,67	20x80x3	1,25	60,00	7,7	461
Pasamanos rebajado	5,20	12x50x6	2,00		5,8	
Pieza columna de 20	12,20	20x20x25	4,00		13,2	




BALAUSTRADAS DETALLES DE MONTAJE




Detalle de montaje
de columna bajo remate

REMATE DE 20

102,80€ ud.




- balaustre llevante de 41
- base zócalo de 19
- remate curvo de 20
- pieza columna de 26,5 A y B
- zócalo columna de 31x25
- capitel columna de 31x7



84,80€ ud.


- balaustre llevante de 60
- base zócalo de 19
- remate curvo de 20
- pieza columna de 26,5 A y B
- zócalo columna de 31x25
- capitel columna de 31x7
- fiola y gárgola




84,80€ ud.

- balaustre llevante de 70
- base zócalo de 19
- remate curvo de 20
- pieza columna de 26,5 A y B
- zócalo columna de 31x25
- capitel columna de 31x7
- fiola y gárgola

117,80€ ud.




- balaustre roma de 67
- base zócalo de 19
- remate curvo de 20
- pieza columna de 26,5 A y B
- zócalo columna de 31x25
- capitel columna de 31x7 y bola
- fiola y gárgola





76,35€ ud.

- balaustre cuadrado de 60
- base zócalo de 19
- remate curvo de 20
- pieza columna de 25
- zócalo columna de 31x21
- capitel punta de 30x30
- fiola y gárgola



84,80€ ud.

- balaustre florence de 67
- base zócalo de 19
- remate curvo de 20
- pieza columna de 26,5 A y B
- zócalo columna de 31x25
- capitel columna de 31x7
- fiola y gárgola



Distancia entre centros 22 cm.


Cálculo de piezas por metro lineal

Pasamano macizo	Pasamano armado
4,50 balaustres	4,50 balaustres
1,25 pasamanos	1,25 remate curvo o plano
1,25 zócalos	2,50 base-zócalo


La columna intermedia sustituye a 1,5 balaustres, las columnas se reparten cada 3 ó 4 ml.

Detalles de montaje. Escalera


REMATE DE 25




- balaustre llevand de 60
- base-zócalo de 23
- remate curvo de 25
- columna interior 60
- pieza columna de 30
- zócalo columna de 36x26
- capitel columna de 36x7



- balaustre llevand de 70
- base-zócalo de 23
- remate plano de 25
- pieza columna de 26,5 A y B
- zócalo columna de 36x26
- capitel columna de 35



- balaustre roma de 67
- base-zócalo de 23
- remate curvo de 25
- pieza columna de 26,5 A y B
- zócalo columna de 31x25
- capitel columna de 31x7 y bola
- fiola y gárgola



- balaustre florencia de 67
- base-zócalo de 23
- remate curvo de 25
- pieza columna de 26,5 A y B
- zócalo columna de 31x25
- capitel columna de 31x7
- fiola y gárgola



- balaustre toscana de 67
- base-zócalo de 23
- remate curvo de 25
- pieza columna de 33 A y B
- zócalo columna de 40x32
- capitel columna de 50x50



- balaustre venecia de 67
- base-zócalo de 23
- remate curvo de 25
- pieza columna de 33 A y B
- zócalo columna de 40x32
- capitel columna de 50x50


Filas







ALFEIZARES


Fiola con moldura 33




Fiola con moldura 45




Fiolas de grueso
de 7-8-10



Fiolas de grueso
3-4-5



Fiolas de
20 / 25 / 30



Fiolas de
15 / 35 / 40 / 45 / 50

PRODUCTO	P.V.P. €/ud.	Dimensiones (cm) L x A x H	Piezas por m.l.	Piezas palet	Peso pieza (kg)	Peso palet (kg)
Alféizar (fiola) de 80153	8,50	80x15x3	1,25	60,00	5,8	346
Alféizar (fiola) de 80203 + 2 goterón	9,45	80x20x3	1,25	60,00	7,7	461
Alféizar (fiola) de 80253 + 2 goterón	9,90	80x25x3	1,25	60,00	9,6	576
Alféizar (fiola) de 80303 + 2 goterón	11,70	80x30x3	1,25	45,00	11,5	519
Alféizar (fiola) de 80353	12,25	80x35x3	1,25	45,00	15,1	681
Alféizar (fiola) de 80403	15,23	80x40x3	1,25	30,00	17,3	519
Alféizar (fiola) de 80453	17,71	80x45x3	1,25	30,00	19,4	584
Alféizar (fiola) de 80503	18,30	80x50x3	1,25	30,00	21,6	648
Alféizar (fiola) de 80204	11,85	80x20x4	1,25	60,00	11,5	692
Alféizar (fiola) de 80254	12,35	80x25x4	1,25	60,00	14,4	864
Alféizar (fiola) de 80304	13,27	80x30x4	1,25	36,00	17,3	623
Alféizar (fiola) de 80354	14,86	80x35x4	1,25	36,00	20,2	726
Alféizar (fiola) de 80404	15,00	80x40x4	1,25		25,6	
Alféizar (fiola) de 70354	13,00	70x35x4	1,43		19,6	
Alféizar (fiola) de 70504	18,00	70x35x4	1,43		28,0	
Alféizar (fiola) de 120554	37,00	120x55x4	0,83		48,0	
Alféizar (fiola) de 80205	13,00	80x20x5	1,25	50,00	14,4	720
Alféizar (fiola) de 80255	13,50	80x25x5	1,25	40,00	18,0	720
Alféizar (fiola) de 80305	14,25	80x30x5	1,25	30,00	21,6	648
Alféizar (fiola) de 80355	15,20	80x35x5	1,25	30,00	25,2	756
Alféizar (fiola) de 80405	16,80	80x40x5	1,25	24,00	28,8	692
Alféizar (fiola) de 70555	21,25	70x55x5	1,25	24,00	34,7	832
Alféizar (fiola) de 80257	14,30	80x25x7	1,25	24,00	25,2	605
Alféizar (fiola) de 70307	15,00	70x30x7	1,43		29,40	
Alféizar (fiola) de 70357	17,00	70x35x7	1,43		34,30	
Alféizar (fiola) de 80388	22,00	80x38x8	1,25		48,65	
Alféizar (fiola) de 802110	17,50	21x80x10	1,25	25,00	30,2	756
Alféizar (fiola) de 803010	21,00	30x80x10	1,25	18,00	43,2	778
Alféizar (fiola) de 803510	22,60	35x80x10	1,25	15,00	56,0	756
Alféizar (fiola) de 804010	25,00	40x80x10	1,25	12,00	64,0	692

Columnas y arcos









COLUMNAS

COLUMNAS APLACADAS



PRODUCTO	P.V.P. €/ud.	Dimensiones (cm) L x A x H	Peso pieza (kg)
Forro columna A de 30	12,00	55x30x4	11,3
Forro columna B de 30	12,00	55x30x4	10,7
Forro columna interior de 30	11,53	55x22x4	8,7
Forro columna A de 35	12,78	55x35x4	13,2
Forro columna B de 35	12,78	55x35x4	12,5
Forro columna interior de 35	12,36	55x27x4	10,7
Forro columna A de 40	15,56	55x40x4	15,0
Forro columna B de 40	15,56	55x40x4	14,3
Forro columna interior de 40	15,07	55x32x4	12,7
Forro zócalo columna 28x80	16,18	80x28x7	26,0
Moldura capitel 12x80	14,44	80x12x9	10,9

Otras medidas consultar





ARCOS

Los arcos pueden confeccionarse con o sin base y capitel


- Solo frontal 1 cara
- Pegado a testa en "L" 2 caras
- Pegado a testa en "U" 3 caras

Trabajos realizados bajo presupuesto que puede solicitar sin compromiso.


CARPANEL





MEDIO PUNTO



COLORES DISPONIBLES



COLORES BAJO PEDIDO






Elementos de fachada





APLACADOS Y ENMARCADOS


OJOS DE BUEY




APLACADOS




FORRO



FORRO



PASACABLES ATORNILLADO
LISO / CEPILLADO




PASACABLES
AV

PASACABLES


PRODUCTO	P.V.P. €/ud.	Dimensiones (cm) L x A x H	Piezas por m.l.	Piezas palet	Peso pieza (kg)	Peso palet (kg)
Ojo de buey pequeño	59,00	44x40x10 luz 25			14,2	
Forro 25	6,01	50x25x2	8/m2	90,00	4,5	405
Forro 25 / biselado	6,30	50x25x3	8/m2	72,00	6,7	482
Forro 30	8,80	60x30x1,5	5,5/m2	45,00	3,2	145
Forro 30 / biselado	10,00	60x30x3	5,5/m2	45,00	9,6	434
Pasacables AV	40,00/ml	20x35x37				
Pasacables atornillado liso	25,70/ud	50x20x10				
Pasacables atornillado cepillado	30,00/ud	50x20x10				
Tornillo y taco 10x80	2,00/ud	10x80				




CORNISAS Y MOLDURAS



PRODUCTO	P.V.P. €/ud.	Dimensiones (cm) L x A x H	Piezas por m.l.	Piezas palet	Peso pieza (kg)	Peso palet (kg)
Cornisa nº 0	22,81	50×30×14	2,00	14,00	34,0	477
Cornisa nº 0 vista (der. ó izda.)	22,81	50×30×14	2,00	14,00	33,6	471
Cornisa corriente	32,22	50×50×15,5	2,00	12,00	54,0	648
Cornisa corriente vista (der. ó izda.)	32,22	50×50×15,5	2,00	12,00	52,7	632
Cornisa eses	43,21	50×60×20	2,00	10,00	77,8	778
Cornisa eses vista (der. ó izda.)	44,44	50×60×20	2,00	10,00	75,6	756
Cornisa escalonada	35,80	80×43×15	1,25	12,00	43,2	519
Cornisa escalonada vista (der. ó izda.)	35,80	80×43×15	1,25	12,00	42,2	507
Cornisa T	35,80	80×34×14	1,25	12,00	41,1	494
Cornisa T vista (der. ó izda.)	35,80	80×34×14	1,25	12,00	40,4	486
Cornisa pequeña 33	28,40	80×33,5×8	1,25	20,00	35,4	708
Cornisa pequeña 33 vista (der. ó izda.)	28,40	80×33,5×8	1,25	20,00	35,2	704
Cornisa pequeña 40	32,10	80×40×8	1,25	20,00	44,2	885
Cornisa pequeña 40 vista (der. ó izda.)	32,10	80×40×8	1,25	20,00	44,0	881
Alféizar (fiola) con moldura 33	27,35	80×33×8	1,25	20,00	19,8	396
Alféizar (fiola) con moldura 33 vista (d. ó i.)	27,35	80×33×8	1,25	20,00	19,6	392
Alféizar (fiola) con moldura 45	30,12	80×45×8	1,25	20,00	27,0	540
Alféizar (fiola) con moldura 45 vista (d. ó i.)	30,12	80×45×8	1,25	20,00	26,7	534




ENMARCADOS A MEDIDA




CANTONERA

MOLDURAS



ROMO



BISEL



PECHO
PALOMA

LLAVE



PLAFONES



PLAFÓN
28

ÁNGULOS




VENTANA



VENTANA
25



VENTANA
25 DINTEL



VENTANA
ESQUINA
DINTEL

PRODUCTO	P.V.P. €/ud.	Dimensiones (cm) L x A x H	Piezas por m.l.	Piezas palet	Peso pieza (kg)	Peso palet (kg)
Moldura romo	15,06	80x11x5,5	1,25	90,00	7,0	628
Moldura bisel	15,06	80x11x5,5	1,25	90,00	8,0	722
Moldura pecho paloma	15,06	80x11x9	1,25	90,00	11,8	1.065
Fiola de recerco de 20	7,80	80x20x3	1,25	60,00	7,7	461
Fiola de recerco de 25	8,00	80x25x23	1,25	60,00	9,6	576
Ángulo de ventana 20/35	17,54	20+37x35	2,70	60,00	11,7	700
Ángulo de ventana 20/35 (der. ó lzda.)	17,54	20+37x35	2,70	60,00	9,3	560
Ángulo de ventana 20/50	23,39	20+50x55	1,81	30,00	38,7	1.161
Ángulo de ventana 20/50 (der. ó lzda.)	23,39	20+50x55	1,81	30,00	34,0	1.020
Ángulo de ventana 25/50	25,73	25+50x55	1,81	25,00	41,0	1.025
Ángulo de ventana 25/50 (der. ó lzda.)	25,73	25+50x55	1,81	25,00	36,0	900
Cantonera	16,96	50x25x30	4,00	40,00	13,8	554
Llave	13,33	30x29/20x5			7,2	

Exteriores







PELDAÑOS (Hasta 100 cm./precio neto)

FIOLA
+TABICA



CEPILLADO

48,50€
UNIDAD

ABUJARDADO

48,50€
UNIDAD

HORMIGÓN
VISTO

63,00€
UNIDAD

RODAPIE

FORMA
"L"



17,00€
UNIDAD

17,00€
UNIDAD

19,50€
UNIDAD

RODAPIE

50,00€
UNIDAD

51,50€
UNIDAD

55,00€
UNIDAD

17,00€
UNIDAD

17,00€
UNIDAD

19,00€
UNIDAD

ITALIANO



53,00€
UNIDAD

53,00€
UNIDAD

56,30€
UNIDAD

RODAPIE

19,00€
UNIDAD

19,00€
UNIDAD


22,50€
UNIDAD





JARDÍN

PAVIMENTO




PAVIMENTO 80x540x5

BALDOSAS




BALDOSA DE 50 BISELADA




BALDOSA DE 50

APLIQUES



APLIQUE 27-10



APLIQUE 40-15




PRODUCTO	P.V.P. €/ud.	Dimensiones (cm) L x A x H	Piezas por m.l.	Piezas palet	Peso pieza (kg)	Peso palet (kg)
Baldosa de 50	16,91	50x50x5	4,00/m2	48,00	21,4	1026
Baldosa de 50 biselada	15,43	50x50x4	4,00/m2	60,00	17,1	1026
Pavimento de 50	16,67	70x50x4	2,86/m2	20,00	25,2	504
Pavimento de 40	18,52	80x40x5	3,13/m2	30,00	28,8	864
Pavimento de 30	14,38	80x30x5	4,17/m2	40,00	21,6	864
Apliche 40-15	25,00	40x20x15				
Apliche 40-10	25,00	40x20x10				
Apliche 32-15	25,00	32x33x15				
Apliche 27-10	25,00	27x33x10				



PISCINAS

REMATES DE PISCINA HORMIGÓN - IMITACIÓN PIEDRA




IMITACIÓN PIEDRA

PRODUCTO	40	45	50	55	60	80
CEPILLADO						
Remate Recto	43,00	46,12	54,00	57,00	60,00	74,00
Remate Curvo	61,00	65,00	74,00	78,00	84,00	110,00
Remate Esquina Escuadra	61,00	65,00	74,00	78,00	84,00	110,00
Remate Esquina Recta	50,00	56,00	66,00	69,00	74,00	123,00
Remate Skimer	46,62	52,00	58,00	60,00	66,00	86,00
Rejilla recta	95,00					
Rejilla curva	120,00					
ABUJARDADO						
Remate Recto	43,00	46,12	54,00	57,00	60,00	74,00
Remate Curvo	61,00	65,00	74,00	78,00	84,00	110,00
Remate Esquina Escuadra	61,00	65,00	74,00	78,00	84,00	110,00
Remate Esquina Recta	50,00	56,00	66,00	69,00	74,00	123,00
Remate Skimer	46,62	52,00	58,00	60,00	66,00	86,00
Rejilla recta	95,00					
Rejilla curva	120,00					

DESPLAZAMIENTO Y VERIFICAR MEDIDAS DE ESKIMERS Y 6 APLANTILLADO ROMANA = 75.-€ (NETO).
 DESPLAZAMIENTO Y APLANTILLADO RIÑÓN HASTA 25 ML = 125.-€ (NETO).
 DESPLAZAMIENTO Y APLANTILLADO RIÑÓN HASTA 50 ML = 150.-€ (NETO).
 DESPLAZAMIENTO Y APLANTILLADO RIÑÓN HASTA 80 ML = 175.-€ (NETO).

REMATES DE PISCINA IMITACIÓN MARÉS

ESQUINAS DE PISCINA

1 CANTO
ROMO2 CANTOS
ROMOS3 CANTOS
ROMOS1 CANTO
REDONDEADOINTERIOR /
EXTERIOR2 CANTOS
REDONDEADOS


IMITACIÓN MARÉS

PRODUCTO	80×35×5 LISO-ABUJ.		80×40×5 LISO-ABUJ.		70×45×5 LISO-ABUJ.		70×50×5 LISO-ABUJ.		70×55×5 LISO-ABUJ.	
CANTOS RECTOS										
Remate LLEVANT Recto	16,79	23,98	18,72	26,75	20,50	29,29	22,22	31,75	23,46	33,51
Remate LLEVANT Curvo	53,75	76,79	68,75	85,94	81,25	116,07	93,75	133,93	112,50	160,71
Remate LLEVANT Esquina Escuadra	31,11	38,89	36,60	45,75	43,06	53,83	50,66	63,32	59,60	74,50
Remate LLEVANT Esquina Recta	17,78	22,22	20,92	26,14	24,61	30,76	28,95	36,19	34,06	42,57
Remate curvo aplantillado	61,11	76,39	71,90	89,97	84,58	105,73	99,51	124,39	117,07	146,34
Remate Skimer	61,11	76,39	71,90	89,97	84,58	105,73	99,51	124,39	117,07	146,34
CANTOS ROMOS										
Remate LLEVANT Recto	25,68	32,87	27,61	35,63	26,45	34,36	31,11	40,63	32,34	42,40
Remate LLEVANT Curvo L-70	63,75	86,79	78,75	95,94	73,00	100,86	103,75	143,93	122,50	170,71
Remate LLEVANT Esquina Escuadra	40,00	47,78	45,49	54,64	46,75	56,44	59,55	72,21	68,49	83,39
Remate LLEVANT Esquina Recta	26,67	31,11	29,80	35,03	30,15	35,68	37,84	45,07	42,95	51,46
Remate curvo aplantillado	70,00	85,28	80,78	98,76	84,12	103,16	108,40	133,28	125,96	155,93
Remate Skimer	70,00	85,28	80,78	98,76	84,12	103,16	108,40	133,28	125,96	155,23



NUESTROS TRABAJOS







OTROS PRODUCTOS

PRODUCTO	P.V.P.
Saco cola FLEX color marfil	20,00
Saco cola FLEX color canela	20,00
Saco picadis	4,00
Hidrofugante especial balaustrada 1X5 L	75,00
Cortar piezas por horas	55,00
Cortar piezas por unidad	5,00
Goterón	2,22
Hora transporte camión grande	65,00
Hora transporte camión pequeño	60,00
Palet de metro	13,00
Palet europeo homologado	13,00
DEVOLUCIONES (Restock por palet devuelto)	20,00

**MOLITHE**

Solicita nuestro folleto sobre el producto Molithe, nuestro último producto en materiales de construcción, la solución definitiva para cualquier proyecto de construcción. Este material innovador combina resistencia incomparable con una sorprendente facilidad de manejo, lo que simplifica la vida de los contratistas y reduce los costos de construcción.

PRODUCIDO
SIN MALLARESISTENTE
A LOS IMPACTOS

IMPERMEABLE

RESISTENTE
AL CLIMA

LIGERO



FLEXIBLE



AISLANTE



ECONÓMICO

CERTIFICADOS

LGAI

LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB s/n
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

Applus⁺

Bellaterra : 18 de Febrero de 2013
Expediente número : 13/6252-102
Referencia del peticionario : LABARTEC, S.L.
NIF: B07663271
C/ Francesc Vallduvi, 1.
Pol. Ind. C/ls Enegistes

INFORME DE ENSAYOS

MATERIAL RECIBIDO:

En fecha 17 de Enero de 2013, se ha recibido en LGAI-Applus una muestra formada por probetas de dimensiones 150x150x70mm, cortadas a partir de Elementos Prefabricados de color blanco y con las siguientes referencias según el Peticionario:

PROBETAS TALLADAS DE PIEZAS
SEMISECO IMITACIÓN MARÈS



ENSAYO SOLICITADO:

Determinación de la resistencia al hielo-deshielo, UNE-EN 772-18:2011.

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO del 17/01/2013 al 18/02/2013.

RESULTADOS: Ver página adjunta.

Responsable de Materiales de Construcción

LGAI Technological Center S.A.

Técnico Responsable

LGAI Technological Center S.A.

Declaración Responsable de APPLUS-LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A., N° Inscripción L0600161, del R.D.410/2010 D.257/2003 y Ley 25/2009. Consulta: www.gencat.cat

Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en LGAI-Applus y ensayado según las indicaciones que se presentan.

La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad

Sólo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias en papel compulsadas

Página 1 - Este documento consta de 2 páginas

LGAI Technological Center S.A. inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Folio 1, Hoja N° B 266.627 Inscripción 1ª C.I.F.: A-63297492

Applus⁺

Expediente n° 13/6252-102

Página: 2

LABARTEC, S.L.

PROBETAS TALLADAS DE PIEZAS SEMISECO IMITACIÓN MARÈS

RESULTADOS:

Determinación de la resistencia al hielo-deshielo, UNE-EN 772-18:2011.

Inicialmente, las probetas se han sumergido en agua a 20±5°C, en un tiempo de 24 horas, siguiendo las pautas indicadas en la norma de ensayo. A continuación, se han mantenido otras 24 horas sumergidas en agua.

Seguidamente se sacan del agua y se introducen en el congelador, de manera que se alcance la temperatura de -15±5°C en un tiempo de entre 3 y 5 horas. Se mantienen a esta temperatura durante al menos 2 horas.

Tras el ciclo de hielo y deshielo se sumergen las probetas completamente en agua a 20±5°C durante al menos 1 hora. Se repite este ciclo 50 veces.

Probeta (N°)	Defectos visibles debidos a los ciclos de hielo/deshielo	Reducción de la resistencia media a compresión, obtenida mediante evaluación visual aproximada de los daños (R _i)
1	No se observa ningún defecto tras el ensayo	< 20% (sin efectuar ningún cálculo)
2	No se observa ningún defecto tras el ensayo	
3	No se observa ningún defecto tras el ensayo	
4	No se observa ningún defecto tras el ensayo	
5	No se observa ningún defecto tras el ensayo	
6	No se observa ningún defecto tras el ensayo	

Garantía de Calidad de Servicio

Applus⁺ garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus⁺, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com

Sello de
garantía

Applus⁺

Este es un producto de características similares al MARÈS en cuanto a porosidad, absorción y resistencia se refiere, por lo que es aconsejable el tratamiento con imprimaciones protectoras para conferirle dureza, o para conservar el aspecto inicial, es IMPRESCINDIBLE en las zonas cerca de la costa para evitar problemas de erosión y desgaste, y que dicha imprimación este certificado para tal fin, no haciéndonos responsables de posibles desperfectos tras su colocación por tales motivos.

Al ser un producto natural, aunque muy raras veces, las tonalidades de color pueden variar debido a la materia prima en cantera.





**PREFABRICATS
LLEVANT**

CONTACTO COMERCIAL

Agustí Roger

+34 691 514 399

agustiroger@gmail.com



FÁBRICA

Camí de Ses Pedreres, s/n.

07500 Manacor

Tel. +34 622 423 255

prefabricatsllevant@gmail.com

www.llevant.com