

Euronit

PLACAS Y PANELES DE FIBROCEMENTO

TARIFA 2023

ENERO

etex inspiring ways
of living



Procesamiento de pedidos

Los pedidos han de enviarse directamente y por escrito al correo electrónico del departamento de Atención al Cliente de Euronit:

E-mail: pedidos.euronit@etexgroup.com

Nuestro correo electrónico está disponible para recibir pedidos 24 horas al día durante los 7 días de la semana.

En caso de necesitar contactar con el departamento de Atención al Cliente de Euronit, puede hacerlo también a través del siguiente número de teléfono:

Teléfono: **+34 983 660 620**

Horario atención telefónica: de 08:30 a 17:30, de L-V

Para procesar tus pedidos con rapidez proporciona la siguiente información:

- Dirección de entrega completa, incluyendo el número de local y código postal.
- Si es posible, un nombre y número de teléfono de la persona de contacto.
- Referencia del presupuesto.
- **Descripciones claras de los productos, incluido el color.**
- Restricciones de entrega o requisitos específicos del vehículo de transporte.
- **Fecha de entrega preferida.**
- En caso de recogida, ponte en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente.

Una vez realizado un pedido, este solo podrá modificarse en caso de que no se haya grabado en el sistema de Euronit.

Sobre los materiales especiales o de fabricación bajo pedido, lamentamos no poder aceptar la cancelación en ningún momento.

Los plazos de entrega dependen de la disponibilidad indicada para cada referencia en la Tarifa Euronit vigente en cada momento.

Recuerda que, en caso de que solicites una gran cantidad de una misma referencia, aunque en la Tarifa se indique

que tiene disponibilidad inmediata, es posible que el stock no sea suficiente para completar el pedido y los plazos puedan alargarse. Para este tipo de pedidos, te recomendamos que consultes primero la disponibilidad con nuestro departamento de Atención al Cliente.

Una vez registrados los pedidos en nuestro sistema te enviaremos automáticamente una confirmación indicando el contenido del pedido y la fecha aproximada de entrega. Por favor, revisa la confirmación y, si no coincide con el material solicitado, háznoslo saber contactando con el departamento de Atención al Cliente al +34 983 660 620.

Condiciones logísticas



(C.L.) > CLASIFICACIÓN LOGÍSTICA	TIEMPO DE SUMINISTRO
En stock	Disponibilidad inmediata
A	2 Semanas
*	Consultar disponibilidad / plazos de producción

C.L. CLASIFICACIÓN LOGÍSTICA			
C.L. : EN STOCK		C.L. : A / *	
ESPAÑA (PENÍNSULA)	PORTUGAL E ISLAS	ESPAÑA (PENÍNSULA)	PORTUGAL E ISLAS

	DÍAS HÁBILES			
CAMIÓN COMPLETO (24 Tm.) Sin apertura de palet	2	4	C.L. + 2	C.L. + 4
CAMIÓN COMPLETO (24 Tm.) Con apertura de palet	3	5	C.L. + 3	C.L. + 5
CAMIÓN NO COMPLETO	máx. 7	máx. 10	C.L. + máx. 7	C.L. + máx. 10

Los plazos indicados en la tabla, empezarán a contar desde la fecha de la confirmación del pedido.
Para pedidos confirmados antes de las 12:00h.






Índice

Procesamiento de pedidos	2
Condiciones logísticas.....	3
Placa Granonda.....	6
Agrotherm+	7
Remates de fibrocemento	8
Chimeneas	13
Policarbonato	13
Poliéster	14
Politex.....	15
Glasliner	15
Placas bajo teja	17
Naturtherm+ Wood.....	18
Placa Minionda	19
Eterboard	19
Duripanel.....	20
Fijaciones	21
Accesorios y complementos.....	22
Almacenamiento, manipulación y aplicación en obra	23
Cláusulas y condiciones generales de venta	24



PLACA GRANONDA

Color	Dimensiones (cm)	Uds./Palet
Natural Rústica Arcilla	300 x 110	30, 50
	250 x 110	30, 60
	200 x 110	30, 60
	180 x 110	60
	160 x 110	60
	152 x 110	30, 60
	125 x 110	30, 60
Rústica Pizarra Cantábrico	300 x 110	50
	250 x 110	60
	200 x 110	60
	152 x 110	60
Flameada Terra Roja Terra Negra	125 x 110	60
	300 x 110	50
	250 x 110	60
	200 x 110	60
	152 x 110	60
	125 x 110	60




PANEL AGROTHERM+

Color	Dimensiones (cm)	Solapes (cm)
Natural Rústica Arcilla Rústica Pizarra Cantábrico	250 x 110	
	200 x 110	
	152 x 110	
	15	
	20	

- Panel
- Panel alero
- Panel cumbre

* Consultar paneles con placas de otros colores de la gama Granonda

Placa Granonda



PLACA NATURAL



Lx110 Dimens.(cm)	Color	Peso (kg/Ud.)	30 Uds./Palet		50 Uds./Palet		60 Uds./Palet		C.L.
			Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	
300 x 110	Gris cemento	46	294184	44,00	293657	41,00	-	-	En Stock
250 x 110	Gris cemento	38	294183	36,00	-	-	293656	33,00	En Stock
200 x 110	Gris cemento	31	294182	30,00	-	-	293655	27,00	En Stock
180 x 110	Gris cemento	28	-	-	-	-	293659	26,00 ⁽¹⁾	*
160 x 110	Gris cemento	25	-	-	-	-	293658	24,00 ⁽¹⁾	*
152 x 110	Gris cemento	23	294181	23,00	-	-	293654	21,00	En Stock
125 x 110	Gris cemento	19	294180	21,00	-	-	293653	19,00	En Stock

(1) Precio Eur./Ud. para pedido mínimo de 600 Uds. Para pedidos inferiores a 600 Uds., consultar el precio y plazo de entrega.

PLACA RÚSTICA



Lx110 Dimens.(cm)	Color	Peso (kg/Ud.)	30 Uds./Palet		50 Uds./Palet		60 Uds./Palet		C.L.
			Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	
300 x 110	Arcilla	46	49364	49,00	48606	46,00	-	-	En Stock
250 x 110	Arcilla	38	49362	40,00	-	-	48605	37,00	En Stock
200 x 110	Arcilla	31	49361	35,00	-	-	48604	32,00	En Stock
180 x 110	Arcilla	28	-	-	-	-	78530	29,00 ⁽¹⁾	*
160 x 110	Arcilla	25	-	-	-	-	89831	27,00 ⁽¹⁾	*
152 x 110	Arcilla	23	49360	27,00	-	-	48601	24,00	En Stock
125 x 110	Arcilla	19	49359	25,00	-	-	48600	22,00	En Stock
300 x 110	Pizarra	46	-	-	141767	46,00	-	-	En Stock
250 x 110	Pizarra	38	-	-	-	-	141766	37,00	En Stock
200 x 110	Pizarra	31	-	-	-	-	141765	32,00	En Stock
152 x 110	Pizarra	23	-	-	-	-	141764	24,00	En Stock
125 x 110	Pizarra	19	-	-	-	-	141762	22,00	En Stock

(1) Precio Eur./Ud. para pedido mínimo de 600 Uds. Para pedidos inferiores a 600 Uds., consultar el precio y plazo de entrega.

PLACA CANTÁBRICO



Lx110 Dimens.(cm)	Color	Peso (kg/Ud.)	30 Uds./Palet		50 Uds./Palet		60 Uds./Palet		C.L.
			Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	
300 x 110	Verde	46	-	-	81648	46,00	-	-	En Stock
250 x 110	Verde	38	-	-	-	-	82587	37,00	En Stock
200 x 110	Verde	31	-	-	-	-	81649	32,00	En Stock
152 x 110	Verde	23	-	-	-	-	81785	24,00	En Stock
125 x 110	Verde	19	-	-	-	-	84602	22,00	En Stock

PLACA FLAMEADA



Lx110 Dimens.(cm)	Color	Peso (kg./Ud.)	30 Uds./Palet		50 Uds./Palet		60 Uds./Palet		C.L.
			Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	
300 x 110	Flameada	46	-	-	163871	46,00	-	-	*
250 x 110	Flameada	38	-	-	-	-	163870	37,00	*
200 x 110	Flameada	31	-	-	-	-	163869	32,00	*
152 x 110	Flameada	23	-	-	-	-	163868	24,00	*

PLACA TERRA



Lx110 Dimens.(cm)	Color	Peso (kg./Ud.)	30 Uds./Palet		50 Uds./Palet		60 Uds./Palet		C.L.
			Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	
300 x 110	Roja	46	-	-	257187	65,00	-	-	*
250 x 110	Roja	38	-	-	-	-	257185	54,00	En Stock
200 x 110	Roja	31	-	-	-	-	257184	43,00	En Stock
152 x 110	Roja	23	-	-	-	-	257183	32,00	En Stock
125 x 110	Roja	19	-	-	-	-	257181	27,00	En Stock
300 x 110	Negra	46	-	-	259453	65,00	-	-	*
250 x 110	Negra	38	-	-	-	-	259452	54,00	*
200 x 110	Negra	31	-	-	-	-	259451	43,00	*
152 x 110	Negra	23	-	-	-	-	259450	32,00	*
125 x 110	Negra	19	-	-	-	-	259498	27,00	*

Agrotherm+




	Dimens. (cm.)	Solape (cm.)	Peso (Kg./Ud.)	NATURAL		RÚSTICA ARCILLA		RÚSTICA PIZARRA		CANTÁBRICO		Eur./Ud.
				C.L.	C.L.	C.L.	C.L.	C.L.	C.L.			
Panel	250 x 110	15	44	116232	*	114049	*	165404	*	116240	*	128,00
	200 x 110	15	35	116236	*	114050	*	165403	*	116243	*	99,00
	152 x 110	15	27	116237	*	114052	*	165402	*	116245	*	74,00
	250 x 110	20	44	116235	*	114053	*	146311	*	116242	*	128,00
	200 x 110	20	35	116238	*	114054	*	138460	*	116244	*	99,00
	152 x 110	20	27	116239	*	114055	*	146306	*	116246	*	74,00
Panel alero	250 x 110	15	44	116247	*	114124	*	-		116268	*	131,00
	200 x 110	15	35	116249	*	114125	*	165405	*	116270	*	106,00
	152 x 110	15	27	116251	*	114126	*	-		116272	*	82,00
Panel cumbre	250 x 110	15	44	116254	*	114130	*	-		116275	*	137,00
	200 x 110	15	35	116256	*	114131	*	-		116277	*	112,00
	152 x 110	15	27	116258	*	114132	*	-		116279	*	87,00
	250 x 110	20	44	116255	*	114134	*	146309	*	116276	*	137,00
	200 x 110	20	35	116257	*	114135	*	146307	*	116278	*	112,00
	152 x 110	20	27	116259	*	114136	*	159987	*	116280	*	87,00

Dependiendo de las referencias y cantidades, los plazos pueden variar entre 2 y 4 semanas.

Consultar paneles con placas de otros colores de la gama Granonda.

Remates de fibrocemento




CABALLETE ARTICULADO

Modelo	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Superior	Natural	4,3	40 (*)	147777	17,00	En Stock
	Rústico Arcilla	4,3	40	147592	20,00	En Stock
	Rústico Pizarra	4,3	40	164421	20,00	En Stock
	Cantábrico	4,3	40	147780	20,00	En Stock
	Terra Roja	4,3	40	259456	27,00	En Stock
Inferior	Natural	4,3	40	147776	17,00	En Stock
	Rústico Arcilla	4,3	40	147591	20,00	En Stock
	Rústico Pizarra	4,3	40	164422	20,00	En Stock
	Cantábrico	4,3	40	147779	20,00	En Stock
	Terra Roja	4,3	40	259455	27,00	En Stock
Completo	Terra Negra	4,3	40	259457	27,00	En Stock
	Flameado	8,6	50/50 (**)	259475	46,00	*

(*) Disponibles palets con juegos superior + inferior en 2 formatos: 20+20 uds. / 50+50 uds.

(**) Color comercializado sólo por parejas de 50+50 uds.





CABALLETE ANGULAR 90°

Modelo	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Bordes curvados 149 x 24 cm.	Natural	9	50	112323	43,00	En Stock
	Rústico Arcilla	9	50	129297	45,00	En Stock
	Rústico Pizarra	9	50	129282	45,00	En Stock
	Cantábrico	9	50	137047	45,00	En Stock
Bordes rectos 250 x 25 cm.	Natural	14,2	40	112320	45,00	En Stock
	Rústico Arcilla	14,2	40	112322	47,00	En Stock

CABALLETE CAMBIO PENDIENTE

Ángulo (o)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
126°	Natural	7,3	50	95081	58,00	En Stock
	Rústico Arcilla	7,3	50	95082	60,00	En Stock
	Terra Roja	7,3	50	259434	75,00	En Stock
	Terra Negra	7,3	50	259435	75,00	En Stock
146°	Natural	7,4	50	95085	58,00	En Stock
	Rústico Arcilla	7,4	50	95086	60,00	En Stock
	Terra Roja	7,4	50	259436	75,00	En Stock
	Terra Negra	7,4	50	259437	75,00	En Stock







CABALLETE ANGULAR BORDES RECTOS

Modelo/ ángulo (o)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Ala 120 x 20 cm.						
90°	Natural	5,5	40	112034	20,00	En Stock
Ala 120 x 30 cm.						
90°	Natural	8,5	40	95049	28,00	En Stock
	Rústico Arcilla	8,5	40	95050	29,00	En Stock
	Rústico Pizarra	8,5	40	149265	29,00	En Stock
	Cantábrico	8,5	40	95051	29,00	En Stock
	Terra Roja	8,5	40	259461	44,00	*
	Terra Negra	8,5	40	259462	44,00	*
126°	Natural	8,5	40	95054	28,00	En Stock
	Rústico Arcilla	8,5	40	95055	29,00	En Stock
	Cantábrico	8,5	40	95056	29,00	En Stock
	Terra Roja	8,5	40	259463	44,00	*
	Terra Negra	8,5	40	259464	44,00	*
136°	Natural	8,5	40	95059	28,00	En Stock
	Rústico Arcilla	8,5	40	95060	29,00	En Stock
	Rústico Pizarra	8,5	40	129324	29,00	En Stock
	Cantábrico	8,5	40	95061	29,00	En Stock
	Terra Roja	8,5	40	259465	44,00	*
	Terra Negra	8,5	40	259428	44,00	*
146°	Natural	8,5	40	95064	28,00	En Stock
	Rústico Arcilla	8,5	40	95065	29,00	En Stock
	Rústico Pizarra	8,5	40	145293	29,00	En Stock
	Cantábrico	8,5	40	95066	29,00	En Stock
	Terra Roja	8,5	40	259466	44,00	*
	Terra Negra	8,5	40	259467	44,00	*
Ala 120 x 45 cm.						
146°	Natural	12,3	40	112317	40,00	En Stock
	Rústico Arcilla	12,3	40	112318	41,00	En Stock
	Cantábrico	12,3	40	137691	41,00	En Stock

REMATE DE PIÑÓN




Modelo	Color	Peso (Kg./Ud.)	Ud. de venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
Superior	Natural	2,42	1	95105	20,00	En Stock
	Rústico Arcilla	2,42	1	95106	23,00	En Stock
	Rústico Pizarra	2,42	1	159988	23,00	En Stock
	Cantábrico	2,42	1	95107	23,00	En Stock
	Terra Roja	2,42	1	259469	30,00	*
	Terra Negra	2,42	1	259446	30,00	*
Inferior	Natural	2,42	1	95110	20,00	En Stock
	Rústico Arcilla	2,42	1	95111	23,00	En Stock
	Rústico Pizarra	2,42	1	159989	23,00	En Stock
	Cantábrico	2,42	1	95112	23,00	En Stock
	Terra Roja	2,42	1	259470	30,00	*
	Terra Negra	2,42	1	259447	30,00	*




CABALLETE ARTICULADO DIENTE DE SIERRA

Modelo	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Superior	Natural	5,4	30	95077	33,00	En Stock
	Rústico Arcilla	5,4	30	95078	34,00	En Stock
	Cantábrico	5,4	30	156109	34,00	En Stock
	Terra Roja	5,4	30	259432	51,00	*
	Terra Negra	5,4	30	259433	51,00	*
Inferior	Natural	4,3	40	147776	17,00	En Stock
	Rústico Arcilla	4,3	40	147591	20,00	En Stock
	Cantábrico	4,3	40	147779	20,00	En Stock
	Terra Roja	4,3	40	259455	27,00	*
	Terra Negra	4,3	40	259457	27,00	*

LIMA DE CIERRE / LIMA DE ENTREGA




Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código (cierre/entrega)	Eur./Ud.	C.L.
Natural	5,5	40	95073 / 95069	26,00	En Stock
Rústico Arcilla	5,5	40	95074 / 95070	27,00	En Stock
Cantábrico	5,5	40	137684 / 137648	27,00	En Stock
Terra Roja	5,5	40	259430 / 259468	34,00	*
Terra Negra	5,5	40	259431 / 259429	34,00	*



CABALLETE ARTICULADO VENTILACIÓN


Modelo	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Superior	Natural	4,3	35	95042	27,00	En Stock
	Rústico Arcilla	4,3	35	95044	29,00	En Stock
	Cantábrico	4,3	35	110977	29,00	En Stock
	Terra Roja	4,3	35	259460	43,00	*
	Terra Negra	4,3	35	259427	43,00	*
Inferior	Natural	4,3	35	95041	27,00	En Stock
	Rústico Arcilla	4,3	35	95043	29,00	En Stock
	Rústico Pizarra	4,3	35	149263	29,00	En Stock
	Cantábrico	4,3	35	110975	29,00	En Stock
	Terra Roja	4,3	35	259459	43,00	*
	Terra Negra	4,3	35	259426	43,00	*

Disponible palet de 35 Uds. superior o inferior




CABALLETE ANGULAR DE VENTILACIÓN 140°

Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Natural	8,5	40	112315	37,00	En Stock
Rústico Arcilla	8,5	40	112319	39,00	En Stock



CABALLETE ANGULAR PARAVIENTOS 107°

Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Natural	12,96	50	136965	61,00	En Stock
Rústico Arcilla	12,96	50	129342	62,00	En Stock
Rústico Pizarra	12,96	50	129341	62,00	En Stock
Cantábrico	12,96	50	136964	62,00	En Stock




PLACA SALIDA DE HUMOS Ø 15 / 20 CM

Color	Dimensiones (cm.)	Peso (Kg./Ud.)	Ud. de venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
Natural	152 x 110	20	1	95093	122,00	En Stock
Rústico Arcilla	152 x 110	20	1	95094	123,00	En Stock
Terra Roja	152 x 110	20	1	259440	180,00	*
Terra Negra	152 x 110	20	1	259441	180,00	*


Para pendiente del 10 al 50%

PIEZA SALIDA DE HUMOS Ø 12,5 / 15 / 20 CM




Ø (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Ud. de venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
12,5	Natural	5,02	1	112212	22,00	En Stock
	Rústico Arcilla	5,02	1	112213	23,00	En Stock
15	Natural	6	1	95101	26,00	En Stock
	Rústico Arcilla	6	1	95102	27,00	En Stock
	Terra Roja	6	1	259444	55,00	*
	Terra Negra	6	1	259445	55,00	*
20	Natural	5	1	112038	35,00	En Stock
	Rústico Arcilla	5	1	112039	36,00	En Stock

PLACA SALIDA DE HUMOS Ø 30 CM



Color	Dimensiones (cm.)	Peso (Kg./Ud.)	Ud. de venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
Natural	152 x 100	24,04	1	95089	122,00	En Stock
Rústico Arcilla	152 x 100	24,04	1	95090	125,00	En Stock
Cantábrico	152 x 100	24,04	1	117128	125,00	En Stock
Flameada	152 x 110	24,04	1	259488	125,00	*
Terra Roja	152 x 100	24,04	1	259438	139,00	*
Terra Negra	152 x 100	24,04	1	259439	139,00	*


PIEZA SALIDA DE HUMOS Ø 30 CM




Ø (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Ud. de venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
30	Natural	12	1	95097	64,00	En Stock
	Rústico Arcilla	12	1	95098	65,00	En Stock
	Terra Roja	12	1	259442	97,00	*
	Terra Negra	12	1	259443	97,00	*

PLACA CLARABOYA EQUIPADA

PLACA SALIDA DE HUMOS Ø30 CM + HERRAJES




Color	Dimensiones (cm.)	Peso (Kg./Ud.)	Ud. de venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
Natural	152 x 110	24,04	1	115417	264,00	En Stock
Rústico Arcilla	152 x 110	24,04	1	115418	265,00	En Stock
Terra Roja	152 x 110	24,04	1	259448	340,00	En Stock
Terra Negra	152 x 110	24,04	1	259449	340,00	En Stock



TAPA CLARABOYA POLIÉSTER REFORZADO

Modelo	Dimensiones (cm.)	Ud. de venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
Compatible con Placa Claraboya Equipada	80 x 60	1	150524	180,00	En Stock

Chimeneas



	Código	Eur./Ud.	C.L.
Tubo aspiración 560 polietileno	4057408	283,00	En Stock
Tejadillo soporte tubo polietileno	4057409	190,00	En Stock
Sombrete chino polietileno	4057410	42,00	En Stock

Policarbonato

ONDULADO

POLICARBONATO COMPACTO (1.500 g/m²)

GRANONDA Ancho 110 cm (0,9 mm) INCOLORO				MINIONDA Ancho 126 cm (0,8 mm) INCOLORO		
cm.	Código	Eur./Ud.	C.L.	Código	Eur./Ud.	C.L.
300	4015085	70,00	En Stock	4015063	69,00	En Stock
250	4015290	59,00	En Stock	4015061	58,00	En Stock
200	4015084	48,00	En Stock	4015043	46,00	En Stock
150	4015096	35,00	En Stock	4015097	35,00	En Stock

POLICARBONATO CELULAR (2.000 g/m²)

GRANONDA Ancho 110 cm (6 mm) INCOLORO				HIELO		
cm.	Código	Eur./Ud.	C.L.	Código	Eur./Ud.	C.L.
300	4015078	125,00	En Stock	4055971	130,00	En Stock
250	4015077	104,00	En Stock	4050479	108,00	En Stock
200	4015076	85,00	En Stock	4050478	84,00	En Stock
152	4015075	62,00	En Stock	4059066	65,00	En Stock

MÓDULO POLICARBONATO CELULAR

Dimensiones (cm)	Color	Solape (cm.)	Código	Eur./Ud.	C.L.
200 x 110	Incoloro	15	4075030	275,00	*
200 x 110	Incoloro	20	4075104	275,00	*

Poliéster

GRANONDA

TRANSPARENTE				HIELO	VERDE		
Dimensiones (cm)	Código	Eur./Ud.	C.L.	Código	Código	Eur./Ud.	C.L.
CLASE EURONIT PESO: 1.675 g/m ²							
300 x 110	4040259	56,00	En Stock	4015243	4015236	64,00	*
250 x 110	4040260	47,00	En Stock	4015242	4015235	53,00	*
200 x 110	4040261	38,00	En Stock	4015241	4015234	43,00	*
152 x 110	4040262	29,00	En Stock				
125 x 110	4040263	24,00	En Stock				
CLASE 1 PESO: 1.295 g/m ²							
300 x 110	4015256	50,00	En Stock				
250 x 110	4015255	42,00	En Stock				
200 x 110	4015254	34,00	En Stock				
152 x 110	4015253	26,00	En Stock				
125 x 110	4015252	22,00	En Stock				

MINIONDA

TRANSPARENTE			
Dimensiones (cm)	Código	Eur./Ud.	C.L.
CLASE EURONIT PESO: 1.585 g/m ²			
300 x 115	4041000	58,00	En Stock
250 x 115	4041001	49,00	En Stock
200 x 115	4041002	39,00	En Stock
152 x 115	4041003	30,00	En Stock
125 x 115	4041004	26,00	En Stock
CLASE 1 PESO: 1.125 g/m ²			
300 x 115	4015279	52,00	En Stock
250 x 115	4015278	44,00	En Stock
200 x 115	4015277	35,00	En Stock
152 x 115	4015276	28,00	En Stock
125 x 115	4015275	24,00	En Stock

MINIONDA REPETICIÓN LUCERNARIO

Dimensiones (cm)	Código	Eur./Ud.	C.L.
120 x 120	4015289	22,00	En Stock

PLANO EN ROLLO. CLASE II

Dimensiones (m)	Peso (gr./m ²)	Código	Eur./Ud.	C.L.
10 x 1,0	1.400	4015284	195,00	En Stock
10 x 1,2	1.400	4030643	235,00	En Stock

ROLLO DE POLIÉSTER REMATE DE CUMBRERA 0,6 mm.

Dimensiones (cm)	Color	Código	Eur./Ud.	C.L.
2000 x 104	Blanco	120706	200,00	En Stock
2000 x 120	Blanco	149292	250,00	En Stock

Politex

Placa poliéster opaca reforzada con tejido de fibra de vidrio. ESPESOR 1 mm
GRANONDA (GO)

Dimensiones (cm)	Código	Gris		Rojo		C.L.
		Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	Código	
200 x110	4048895	51,00	4048898	51,00	*	

Glasliner

	Dimensiones (cm)	Peso (gr./m ²)	Espesor (mm.)	Código	Eur./Ud.	Eur./m ²	C.L.
Placa Glasliner gofrado	3 x 1,20	7,40	1,50	4055781	75,00	20,83	En Stock
Esquinero Glasliner exterior 3 m.	3	0,21		4055783	7,00		*
Esquinero Glasliner interior 3 m.	3	0,21		4055784	7,00		*
Base division Glasliner 3 m.	3	0,21		4055785	10,00		*
Remate top Glasliner 3 m.	3	0,14		4055786	7,00		*

Placas y paneles bajo teja

PLACAS BAJO TEJA

Perfil	Dimensiones (cm)	Colores	Colocación	Tejas compatibles
177 Granonda (Pág. 6-7)	300 x 110	• Natural	• Autoportante, sobre correas • Sobre soporte continuo.	Teja Curva • 30x15 • 40x15
	250 x 110	• Rústica Arcilla		
	200 x 110	• Rústica Pizarra		
	180 x 110	• Cantábrico		
	160 x 110	• Flameada		
	152 x 110	• Terra Roja		
	125 x 110	• Terra Negra		
190	250 x 98,7	• Rústica Arcilla • Flameada	• Autoportante, sobre correas • Sobre soporte continuo.	Teja Curva • 40x17
	220 x 98,7			
	165 x 98,7			
	152 x 98,7			
	110 x 98,7			
Imperline 230	124 x 96,4	• Negra / Amarilla	• Sobre soporte continuo • Reversible: instalación de tejas canal + cobija o solo canal, según la cara de la placa.	Teja Curva • 40x20 • 45x20 • 50x21
230	250 x 96,4	• Rústica Arcilla • Flameada	• Autoportante, sobre correas • Sobre soporte continuo • Reversible: instalación de tejas canal + cobija o solo canal, según la cara de la placa.	Teja Curva • 40x20 • 45x20 • 50x21
	200 x 96,4			
	152 x 96,4			
Mixta	250 x 100 125 x 100	• Rústica Arcilla	• Autoportante, sobre correas • Sobre soporte continuo.	Teja Mixta (Consultar diferentes modelos)
Gredos	250 x 111,5 125 x 111,5	• Rústica Arcilla	• Autoportante, sobre correas • Sobre soporte continuo.	Teja de Hormigón (Consultar diferentes modelos)


PANEL BAJO TEJA: NATURTHERM+ WOOD

Perfil	Dimensiones (cm)	Colores	Solapes (cm.)	Colocación	Tejas compatibles
177 Granonda	250 x 110	• Rústica Arcilla	15	• Autoportante, sobre correas • Sobre soporte continuo.	Teja Curva • 30x15 • 40x15
	200 x 110		20		
	152 x 110				

FIJACIÓN DE LAS TEJAS:

- Directamente sobre la placa, con fijación mecánica y espuma.
- Sobre rastreles, formando una cubierta ventilada que proporciona un mayor aislamiento acústico y térmico en el tejado.

Placas bajo teja




PLACA CURVA 190

Dimensiones (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
250 x 98,7	Rústica Arcilla	35	40	238830	38,00	En Stock
152 x 98,7	Rústica Arcilla	21	40	238828	24,00	En Stock
250 x 98,7	Flameada	35	40	139322	38,00	*
220 x 98,7	Flameada	31	60	137041	32,00	En Stock
165 x 98,7	Flameada	23	60	137027	27,00	En Stock
110 x 98,7	Flameada	15	60	137020	17,00	En Stock

REMATES DE FIBROCEMENTO. CURVA 190

Pieza	Acabado	Dimensiones (cm.)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Articulado ventilación completo	Mónaco *	103 x 42	8,20	15/15	129351	82,00	*
	Flameado	103 x 42	8,20	15/15	259485	82,00	*
Lima cierre	Mónaco *	104 x 30	5,46	1	129365	29,00	*
	Flameado	104 x 30	5,46	1	259481	26,00	*
Lima entrega	Flameado	94,7 x 20	5,25	1	259479	17,00	*
Placa salida de humos	Mónaco *	110 x 98,7	17,8	1	129358	145,00	*
	Flameado	110 x 98,7	17,8	1	259482	145,00	*


* Mónaco: no coloreado en masa. Top tinted Rústico Arcilla en cara A.



IMPERLINE 230

Dimensiones (cm.)	Perfil	Presentación Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
124 x 96,4	230	Negra/Amarilla	13	80	78904	16,00	En Stock

Colocar sobre soporte continuo según norma UNE 88111 – 2011



PLACA CURVA 230

CON FLEJE DE SEGURIDAD


Dimensiones (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
250 x 96,4	Rústica Arcilla	33	60	300187	38,00	En Stock
200 x 96,4	Rústica Arcilla	27	60	300186	30,00	En Stock
152 x 96,4	Rústica Arcilla	20	40	162579	24,00	En Stock
250 x 96,4	Flameada	33	40	137517	38,00	*
200 x 96,4	Flameada	27	40	162572	30,00	*
152 x 96,4	Flameada	20	40	137493	24,00	*

REMATES DE FIBROCEMENTO. CURVA 230

Pieza	Acabado	Dimensiones (cm.)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Articulado ventilación completo cara A (sup./inferior)	Mónaco *	101 x 42	6,8	20/20	129353	75,00	*
	Flameado	101 x 42	6,8	20/20	259484	75,00	*
Lima cierre	Mónaco *	101 x 30	5,25	100	129367	31,00	*
	Flameado	101 x 30	5,25	100	259480	28,00	*
Lima cierre cara B	Natural	100,7 x 30	4,65	100	129366	26,00	*
Lima entrega	Flameado	91,7 x 20	3,86	100	259478	19,00	*
Lima entrega	Natural	91,7 x 20	3,29	100	144501	16,00	*
	Mónaco *	91,7 x 20	3,86	100	129471	19,00	*
Placa salida de humos cara B	Natural	110 x 96,4	17,93	1	129359	142,00	*
	Mónaco *	165 x 96,4	25,31	1	129362	145,00	*


* Mónaco: no coloreado en masa. Top tinted Rústico Arcilla en cara A.

PLACA MIXTA



Dimensiones (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
250 x 100	Rústica Arcilla	32	40	164647	38,00	En Stock
125 x 100	Rústica Arcilla	16	40	164645	22,00	*

PLACA GREDOS



Dimensiones (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
250 x 111,5	Rústica Arcilla	38	40	247660	41,00	En Stock
125 x 111,5	Rústica Arcilla	19	40	247661	22,00	*


Naturtherm+ Wood

Dimensiones (cm.)	Solape (cm.)	Placa color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud	C.L.
152 x 110	15	Rústica Arcilla	30,86	18	168538	81,00	*
200 x 110		Rústica Arcilla	40,61	18	168539	106,00	*
250 x 110		Rústica Arcilla	51,03	18	168541	132,00	*
152 x 110	20	Rústica Arcilla	30,86	18	240101	81,00	*
200 x 110		Rústica Arcilla	40,61	18	240108	106,00	*
250 x 110		Rústica Arcilla	51,03	18	240112	132,00	*

* Consultar paneles con placas de otros colores de la gama Granonda.

Placa Minionda

Perfil	Dimensiones (cm)	Colores	Colocación	Aplicaciones
Minionda	250 x 53,5 152 x 53,5	• Gris cemento	Sobre soporte continuo	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimientos interiores y exteriores de paredes y techos. • Es perfecta como tabique pluvial para medianeras de edificios, pequeñas estructuras en viviendas o garajes, así como revestimientos decorativos interiores y exteriores.
	250 x 53,5	• Blanca • Roja		



Dimensiones (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
NATURAL						
250 x 53,5	Gris cemento	11	100	61491	19,00	*
152 x 53,5	Gris cemento	6	100	48379	12,00	*
SUPERCOLOR PINTADA AL HORNO						
250 x 53,5	Blanca	11	100	292946	34,00	*
250 x 53,5	Roja	11	100	259454	34,00	*

Eterboard

ETERBOARD MD. PANELES RECTIFICADOS Y ESCUADRADOS

Códigos	Espesor (mm.)	Dimensiones (mm.)	Uds./Palet	Peso (kg/Ud.)	Eur./m ²	Eur./Ud.	C.L.
26227	6	2500x600	100	13	27,33	41,00	En Stock
24274		2500x1220	50	26	22,62	69,00	En Stock
4836	9	2500x1220	35	40	31,15	95,00	En Stock
4837		3050x1220	35	48	33,32	124,00	En Stock

ETERBOARD HD. PANELES NO RECTIFICADOS

Códigos	Espesor (mm.)	Dimensiones (mm.)	Uds./Palet	Peso (kg/Ud.)	Eur./m ²	Eur./Ud.	C.L.
524	6	2520x1240	50	33	28,48	89,00	En Stock
3944	8	2520x1240	40	47	36,80	115,00	En Stock
285	10	2520x1240	32	56	44,80	140,00	En Stock
2366	12	2520x1240	25	67	53,12	166,00	A
290	15	2520x1240	20	84	66,56	208,00	A
292	20	2520x1240	12	113	88,97	278,00	A

Duripanel. Paneles cemento-madera

Códigos	Espesor (mm.)	Dimensiones (mm.)	Uds./Palet	Peso (kg/Ud.)	Eur./m ²	Eur./Ud.	C.L.
DURIPANEL B							
DE_199203800	08	2.600 x 1.250	60	33	16,92	55,00	En Stock
DE_199289800		3.100 x 1.250	50	39	16,00	62,00	En Stock
DE_199203100	10	2.600 x 1.250	45	41	19,08	62,00	En Stock
DE_199289100		3.100 x 1.250	40	48	18,06	70,00	A
DE_199203900	12	2.600 x 1.250	40	49	21,54	70,00	*
DE_199289900		3.100 x 1.250	35	58	20,65	80,00	*
DE_791635900	14	2.600 x 1.250	40	57	23,38	76,00	*
DE_717079900		3.100 x 1.250	30	68	22,19	86,00	*
DE_199227900	16	2.600 x 1.250	30	65	28,00	91,00	*
DE_199306900		3.100 x 1.250	25	78	26,84	104,00	*
DE_199239900	18	2.600 x 1.250	25	73	30,46	99,00	En Stock
DE_199318900		3.100 x 1.250	20	87	29,16	113,00	En Stock
DE_199203000	20	2.600 x 1.250	25	81	33,85	110,00	A
DE_199289000		3.100 x 1.250	20	97	32,26	125,00	A
DE_717366900	22	2.600 x 1.250	20	89	36,92	120,00	*
DE_717380900		3.100 x 1.250	15	107	35,35	137,00	*
DE_199241900	24	2.600 x 1.250	20	99	39,08	127,00	*
DE_199320900		3.100 x 1.250	15	118	38,45	149,00	*
DE_199253900	28	2.600 x 1.250	15	116	47,69	155,00	*
DE_199332900		3.100 x 1.250	15	138	45,94	178,00	*
DE_199265900	32	2.600 x 1.250	10	132	58,46	190,00	*
DE_199344900		3.100 x 1.250	10	157	56,00	217,00	*
DE_199277900	40	2.600 x 1.250	10	165	71,69	233,00	*
DE_199356900		3.100 x 1.250	10	197	68,65	266,00	*
DURIPANEL A2							
19016	10	2.600 x 1.250	45	45	26,15	85,00	*
19027		3.100 x 1.250	35	55	24,52	95,00	*
19013	13	2.600 x 1.250	35	59	31,08	101,00	*
19018	16	2.600 x 1.250	25	73	37,23	121,00	*
19029		3.100 x 1.250	20	88	36,39	141,00	*
19014	19	2.600 x 1.250	20	087	46,77	152,00	*
19004		3.100 x 1.250	20	103	44,39	172,00	*
19015	22	2.600 x 1.250	20	99	53,85	175,00	*
19005		3.100 x 1.250	15	118	52,13	202,00	*
19017	25	2.600 x 1.250	15	112	61,54	200,00	*
19006		3.100 x 1.250	15	134	59,35	230,00	*
DURIPANEL MACHIEBRADO B							
DE_190659900	18	1.250 x 625	25	18	46,08	36,00	*
DE_190570900	25	1.250 x 625	25	25	61,44	48,00	*
DURIPANEL MACHIEBRADO A2							
22085	19	1.250 x 625	25	20	70,40	55,00	*
23682	25	1.250 x 625	25	26,4	92,16	72,00	*

* Consultar otros espesores y acabados

Fijaciones

FIJACIONES CORREA CUALQUIER MATERIAL

Gancho zincado con tuerca hexagonal y arandela de 40 x 40 mm

Dimensiones (mm.)		Peso (kg. / 100 Ud.)	Uds. / Caja	Código	Eur./Ud.	C.L.
150 x 44 x 20	IPN 80	6,15	250	4030547	0,65	En Stock
170 x 44 x 20	IPN 80	6,60	250	4030540	0,68	En Stock
190 x 52 x 20	IPN 100	7,29	250	4030541	0,73	En Stock
210 x 60 x 20	IPN 120	7,94	250	4030542	0,77	En Stock
250 x 105 x 20	Hormigón	12,08	250	4030544	0,97	En Stock
300 x 105 x 20	Hormigón	13,61	250	4030545	1,18	En Stock
250 x 115 x 20	Hormigón	13,50	250	4031498	1,02	En Stock
280 x 115 x 20	Hormigón	13,24	250	4030546	1,12	En Stock
300 x 115 x 20	Hormigón	15,00	250	4031497	1,20	En Stock

Gancho de otras medidas consultar

FIJACIONES CORREA METÁLICA



Dimensiones (mm.)	Peso (kg. / 100 Ud.)	Uds. / Caja	Código	Eur./Ud.	C.L.
Autotalandrantes zincados con arandela campana Ø 25 mm					
6,3 x 110	2,61	250	4030535	0,65	En Stock
6,3 x 130	3,01	250	4030539	0,75	En Stock
6,3 x 160	3,25	250	4033269	0,95	En Stock
Autotalandrantes inoxidables					
A2 6,3 x 116 pta n°3	3,01	100	4070009	1,65	En Stock
A2 6,3 x 132 pta n°5	3,01	100	4073882	1,80	En Stock

* "Pta n°3 capacidad de taladro 2-5,5 mm y Pta n°5 capacidad de taladro 4-12 mm"

FIJACIONES CORREA MADERA



Dimensiones (mm.)	Peso (kg. / 100 Ud.)	Uds. / Caja	Código	Eur./Ud.	C.L.
Autotaladrante EQ. 6,5x130	3,1	100	4069994	0,60	En Stock
Autotaladrante EQ. 6,5x180	3,8	100	4069995	0,75	En Stock
Autotaladrante EQ. 6,5x130 inox A2	3,1	100	4069996	0,90	En Stock

FIJACIONES CORREA HORMIGÓN

Dimensiones (mm.)	Peso (kg. / 100 Ud.)	Uds. / Caja	Código	Eur./Ud.	C.L.
Tornillo de hormigón					
Autorroscante azul pta clavo 6,5 x 150 arandela P25	5	250	4074359	0,77	En Stock
Tornillo anclaje anilla expansiva. Zincado con arandela de 40 x 40 mm					
M 6 x 120	3,32	375	4030548	0,62	En Stock
M 6 X 140	3,74	375	4030550	0,75	En Stock
M 6 X 160	3,83	375	4030551	0,77	*
Tornillo anclaje anilla expansiva. Inoxidable con arandela Arandela 40 x 40 inoxidable					
M 6 X 120	3,32	375	4048892	2,25	En Stock
M 6 X 140	3,74	375	4030557	2,35	En Stock
Arandela Ø 30 mm inoxidable					
M 6 X 120	2,90	375	4033989	1,85	En Stock
M 6 X 140	3,40	375	4047286	2,00	En Stock
M 6 X 160	3,90	375	4049064	2,15	*

Accesorios y complementos

APOYAONDAS Y ARANDELA ANTICICLÓN

	Peso (kg. / 100 Ud.)	Uds. / Caja	Código	Eur./Ud.	C.L.
Apoyaondas grande metal (GO translúcida)	4,20	200	4030554	0,55	En Stock
Apoyaondas mediana metal (MO translúcida)	1,20	100	4030555	0,25	En Stock
Arandela anticiclón (con goma)	4,43	100	4030556	0,60	En Stock
Apoyaondas plástico (GO)	2,50	300	4060701	0,50	En Stock
Apoyaondas plástico (MO)	1	500	4060702	0,15	En Stock

ACCESORIOS ETERBOARD

	Código	Ud. Venta	Peso/kg.	Eur./Ud.	C.L.
Tornillo Torks cabeza plana bimetálica 4,8x35 mm	4083454	200 Uds.	0,69	0,25	En Stock
Disco corte Euronit A887 160.010.20 Z10	4044440	1 Ud.	0,4	379,00	En Stock

BURLETE DE SELLADO AUTOADHESIVO


Dimensiones (mm.)	Lote	Metros / Rollo	Código	Eur./m.	Eur./Ud.	C.L.
10 x 15	1 rollo	240	4015111	0,74	178,00	*

REMACHE EN FLOR

Dimensiones (mm.)	Dimensiones (mm.)	Uds. / Venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
Remache 4,80 x 40	0,50	150	4030558	0,15	*

Almacenamiento, manipulación y aplicación en obra

①



① Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación.


Apilado

Dos palet como máximo, en terreno plano y estable.

Almacenamiento

- ▶ Almacenar en horizontal, en una superficie plana, protegido de la intemperie, en un espacio seco y ventilado.
- ▶ ② Tapar las placas permitiendo la ventilación, durante la duración de la instalación. Vuelva a colocar la tapa después de cada uso.


②



Manipulación

- ▶ Evite los golpes entre placas y las torsiones durante el desapilado.
- ▶ Al desapilar las placas de color, levante las placas sin arrastrar para evitar cualquier riesgo de rayado.
- ▶ En grandes obras de construcción se recomienda el uso de un elevador de materiales.


③



Aplicación en obra

- ▶ Respete las instrucciones de instalación y las recomendaciones de seguridad.
- ▶ ③ Utilice exclusivamente hojas de sierra diseñadas para materiales de fibrocemento.
- ▶ ④ Retire inmediatamente el polvo de aserrado y de perforación con un trapo limpio de microfibra.

④



Cláusulas y condiciones generales de venta

Los pedidos inferiores a 1.200 € netos, llevarán un recargo de 150 € más impuestos en concepto de gastos logísticos y administrativos.

Aquellos envíos consignados fuera de la península serán a portes pagados hasta el punto designado por el cliente dentro del ámbito peninsular.

Euronit se esforzará por entregar en la fecha acordada. Sin embargo, la fecha y la hora no pueden garantizarse y la empresa no puede asumir responsabilidad por daños derivados de un retraso.

Según la normativa vigente, todos los envíos deben inspeccionarse a su llegada antes de firmar el albarán de la compañía de transporte.

- Antes de firmar el albarán, debe realizarse una inspección visual para asegurarse de que los productos estén libres de daños.
- El albarán debe firmarse con el nombre y DNI del receptor, indicando la cantidad de bultos/unidades/palés entregados.
- Si hubiera daños visibles, debe escribirse en el albarán la palabra “dañado”.
- Si las cantidades recibidas no coinciden con las indicadas en el albarán, indique “faltan X bultos/unidades/palé”. Comuníquese con Euronit si el conductor se negara a esperar para realizar la inspección adecuada.
- Todos los daños y/o la falta de bultos deben notificarse a Euronit dentro de las 24 horas posteriores a la entrega por medio de correo electrónico a pedidos.euronit@etexgroup.com o llamando a Atención al Cliente +34 983 660 620.
- El transportista llevará la mercancía hasta pie de calle/obra. El destinatario estará obligado a disponer los medios para realizar la descarga.
- En caso de que el cliente solicite la recogida de la mercancía en nuestras instalaciones en Portillo (Valladolid), el pedido llevará un 2% de descuento adicional sobre el valor neto una vez aplicados los descuentos por volumen.

En las facturas se incluirá el IVA y/o los impuestos que estén en vigor en el momento del suministro.

Los materiales se fabricarán de acuerdo con las tarifas vigentes en la fecha de su expedición.

No se admitirá la anulación por parte del comprador de pedidos correspondientes a materiales especiales (medidas o modelos) ya fabricados o en curso de fabricación, manipulación y transporte.

Las dimensiones, espesores, tonos y pesos de los materiales son aproximados.

La garantía del producto sólo es válida si se respetan las instrucciones de almacenamiento y aplicación en obra mencionados y más ampliamente detallados en las Guías de Instalación que están a su disposición en el departamento técnico de Euronit y en www.euronit.es.

Los productos Euronit, se suministran siempre por lotes completos.

Solo podemos aceptar devoluciones que figuran como producto de “stock” en la Tarifa vigente, bajo las siguientes condiciones:

- Solicitar la autorización de devolución o cambio a Euronit en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de factura.
- Devolver productos en perfecto estado y en su embalaje original y sin abrir en caso de que lo tuvieran en el momento de la entrega.
- Devolver firmada la nota de gastos para cursar la orden de recogida, en la que indicaremos los gastos por recogida y reintegración al stock.
- Facilitar copia o número de la factura original del material del que solicita cambio.

Se aplicará un cargo por recogida y reintegración al stock que irá a cargo del cliente. El coste de la devolución será:

- Valor del material a devolver igual o inferior a 5.000€ en precio neto: 100€ + impuestos.
- Valor del material a devolver superior a 5.000€ en precio neto: 2% del valor del material + impuestos.

En las devoluciones se regularizarán los descuentos del pedido original restando el importe de los productos devueltos.

En el caso de realizarse el cambio de unos productos por otros, se aplicará el cargo por recogida y reintegración al stock, y se recalculará el descuento del pedido original en función del nuevo material solicitado.

Todos los productos devueltos están sujetos a una inspección antes de reingresarlos a nuestro stock y a que la nota de abono al cliente sea emitida. Este proceso puede tardar entre 2 y 3 semanas desde que el material llega a nuestras instalaciones.

Es responsabilidad del cliente conservar el material a devolver en buen estado hasta el momento de la recogida. Los plazos de recogida variarán en función de la cantidad de material a recoger, la ubicación de este y la disponibilidad de transporte para tal fin.

Para realizar una reclamación por incidencias en el transporte deben de seguirse los siguientes criterios:

	Daños visibles	Daños NO visibles
9 bultos / palés o menos	24 h. - Indicar en albarán	24 h.
10 bultos / palés o más	7 días - Indicar en albarán	7 días

Lamentamos no poder aceptar ninguna reclamación que supere los plazos indicados en la tabla anterior. Según la normativa vigente, no se considera válido para poder reclamar, haber indicado en el albarán “pendiente de revisar”. Siempre que sean daños visibles, habrá que especificarlo de forma concreta en dicho albarán y reclamarlo a Euronit.

La información contenida en este documento puede no ser la versión actualizada y vigente en lo que se refiere a precios u otras condiciones de venta: características técnicas y cualidades físico-mecánicas del producto; sistemas, guías y recomendaciones de instalación y montaje; recomendaciones de manipulación y acopio; colores, dimensiones y cualquier otra cuestión relativa a las características externas del producto; recomendaciones sobre condiciones de seguridad en su instalación, uso, mantenimiento y conservación; y cualquier aspecto que afecte o pueda afectar a la relación contractual cliente-proveedor.

La versión actualizada se puede encontrar en www.euronit.es

Toda la información contenida en cualquiera de nuestros documentos, ya sean en formato papel como en formato electrónico podrán ser modificados por Euronit sin necesidad de aviso previo.



Euronit

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE Y PEDIDOS

Tel. +34 983 660 620
pedidos.euronit@etexgroup.com



www.euronit.es

Euronit Fachadas y Cubiertas, S.L. | A-601 Km. 21 - Parque empresarial Portillo - Parc. 3-4
47160 Portillo, Valladolid | España