


































Tarifa de precios Onduline 2023

Onduline Bajo Teja DRS	70-71
ONDULINE TILE	72-73
ONDUCOBER	72-73
BARDOLINE	74
ONDUVILLA	73
ONDUTISS	74
ONDUTEX	74
FONDALINE	74
ONDUCLAIR	75
ONDUTHERM	76-78
ONDUTHERM BASIC	79
ONDUTHERM WALL	80

Esta tarifa anula a la anterior. Onduline se reserva el derecho de modificar cualquier precio sin previo aviso. Las dimensiones de los productos presentes en esta tarifa están sujetos a variaciones según tolerancias. Para cualquier consulta o pedido póngase en contacto con nuestro departamento comercial:

946 369 444 / comercial-onduline@onduline.es

ONDULINE® BAJO TEJA DRS

MODELOS ONDULINE BAJO TEJA DRS	PERFIL	APLICACIÓN
BAJO TEJA DRS 150 PLUS		Curva de 18,5 a 22cm, teja con encaje y pizarra
BAJO TEJA DRS 50		Teja con encaje y pizarra
BAJO TEJA DRS 235		Teja curva de 18,5 a 22 cm
BAJO TEJA DRS 200		Teja curva de 14 a 18 cm
BAJO TEJA DRS 190		Teja curva de más de 22 cm
ACCESORIOS BAJO TEJA	PERFIL	APLICACIÓN
LISTÓN BT 2x3		Teja mixta, plana y de hormigón
PERFIL METÁLICO		Teja mixta, plana y de hormigón
ONDUFLEX PLUS 300		Pegado de tejas
ONDUFOAM		Pegado de tejas
ONDUFILM 15 cm* ONDUFILM 22,5 cm* ONDUFILM 45 cm*		Sellado de juntas y remates varios con Onduline Bajo Teja
PEINE VENTILACIÓN		Evitar entrada de pájaros por el alero
LIMAHOYA (Rojo y Negra)		Limahoya
ONDULAIR		Remate de cumbrera y limatesa ventilada
METALFILM		Rollo aluminio para remate de tejas
FLASHING BAND		Impermeabilización o sellado de remates de chimenea, alero, etc.
GANCHO INOX TEJA CURVA		Sujección de teja curva en seco
FIJACIONES BAJO TEJA	PERFIL	APLICACIÓN
TORNILLO UNIVERSAL		Soporte madera / metal
CLAVO ESPIRAL 8 cm		Soporte madera
CLAVO ESPIRAL 11,5 cm		Soporte madera
CLAVO RESIST 5,8 (con arandela)		Soporte madera dura
CLAVO CABEZA PVC 6 cm		(BT 150 Plus) Soporte de madera
CLAVO CABEZA PVC 7 cm		Soporte madera
CLAVO TACO 7 cm		Soporte hormigón
CLAVO TACO 9 cm		Soporte hormigón
CLAVO TACO 13 cm		Soporte hormigón
CLAVO TACO 16 cm		Soporte hormigón
CLAVO TACO 20 cm		Soporte hormigón
BROCA CLAVO TACO 7 y 9 cm*		Taladro de forjado de hormigón
BROCA CLAVO TACO 13 cm*		Taladro de forjado de hormigón
ARANDELA		Clavo espiral y Clavo taco
CLAVO NYLON 13 cm		Soporte cerámico
BROCA CLAVO NYLON 8 cm*		Taladro de forjado cerámico
BROCA CLAVO NYLON 13 cm*		Taladro de forjado cerámico

*Hasta agotar existencias

* Color Teja

MODELOS BAJO TEJA	DIMENSIONES (m)	Unidades 1 PALÉ	Unidades 1/2 PALÉ	Kg/Placa	Kg/m2	€/Ud	€/m2
BT 150PLUS	2 x 1,05	300	150	6,36	3	17,57	8,37
BT 50	2 x 1	300	150	6,57	3,1	16,99	8,50
BT 235	2 x 1,05	300	150	6,36	3	17,57	8,37
BT 200	2 x 1,05	300	150	6,36	3	16,62	7,91
BT 190	2 x 0,95	300	150	6,36	3	16,75	8,82
ACCESORIOS BAJO TEJA		DIMENSIONES	Ud/PAQ		PRECIO		
LISTÓN BT 2x3		2 x 0,03 x 0,022 m	20 (700 Ud/Palé)		1,83	€/ Listón	
PERFIL METÁLICO 2x3		20x20x15 mm (2m)	200 Ud/Palé		2,95	€/ Perfil	
ONDUFLEX PLUS 300		300 c.c	12		6,73	€/ Bote	
ONDUFOAM		750 c.c	12		6,85	€/ Bote	
ONDUFILM 15 cm*		0,15 x 10 m	4		30,85	€/ Rollo	
ONDUFILM 22,5 cm*		0,225 x 10 m	2		41,48	€/ Rollo	
ONDUFILM 45 cm*		0,45 x 10 m	1		53,81	€/ Rollo	
PEINE VENTILACIÓN		1 m	1		4,17	€/ Unidad	
LIMAHOYA (Rojo y Negra)		0,90 x 0,50 m	15		7,85	€/ Unidad	
ONDULAIR		5 x 0,38 m	4		31,55	€/ Unidad	
METALFILM		5 x 0,4 m	4		52,40	€/ Unidad	
FLASHING BAND		2,5 x 0,30 m	4		17,54	€/ Rollo	
		2,5 x 0,39 m	4		21,81	€/ Rollo	
GANCHO INOX TEJA CURVA		28,5 x 2,5 cm	200		54,50	€/ Caja	
FIJACIONES BAJO TEJA		DIMENSIONES	Ud/PAQ		€/PAQ		
TORNILLO UNIVERSAL		6,5 cm (6 cm útiles)	100		10,80		
TORNILLO ONDULINE COMPACT 8 cm		8 cm	250		34,56	¡NUEVO!	
CLAVO ESPIRAL 8 cm		8 cm	200		15,14		
CLAVO ESPIRAL 11,5 cm		11,5 cm	200		18,03		
CLAVO RESIST 5,8 (con arandela)		5,8 cm útiles	100		8,56		
CLAVO CABEZA PVC 6 cm		6 cm (5,5 cm útiles)	400		28,91	Producto para BT 150PLUS	
CLAVO CABEZA PVC 7 cm		7 cm (6,5 cm útiles)	400		28,91		
CLAVO TACO 7 cm		7 cm x 5 mm	200		21,33		
CLAVO TACO 9 cm		9 cm x 5 mm	200		21,49		
CLAVO TACO 13 cm		13 cm x 5 mm	200		32,08		
CLAVO TACO 16 cm		16 cm x 6 mm	100		32,96		
CLAVO TACO 20 cm		20 cm x 6 mm	100		35,47		
BROCA CLAVO TACO 7 y 9 cm		160 x 100 x 5 mm	10		18,20		
BROCA CLAVO TACO 13 cm		210 x 150 x 5 mm	10		20,79		
ARANDELA PVC		2 x 2 x 0,3 cm	200		7,62		
CLAVO NYLON 13 cm		13 cm x 10 mm	100		22,09		
BROCA CLAVO NYLON 8 cm		160 x 100 x 10 mm	10		13,81		
BROCA CLAVO NYLON 13 cm		210 x 150 x 10 mm	10		16,73		

ONDULINE TILE®**¡NUEVO!**

MODELOS ONDULINE TILE	DIMENSIONES	Unidades 1 PALÉ	€/Ud	€/m2
ONDULINE TILE ROJA	2,00 x 0,89 m	150	18,83	10,06
ACCESORIOS ONDULINE TILE	DIMENSIONES	Ud/PAQ	PRECIO	
CUMBRERA ONDULINE TILE	1 x 0,5 m	15	8,58 €/Unidad	
REMATE LATERAL ONDULINE TILE	1,04 x 0,10 m	20	6,65 €/Unidad	
TORNILLO UNIVERSAL	6,5 cm (6 cm útiles)	100	10,80 €/Paquete	










ONDULINE DURO SX 35**¡NUEVO!**

MODELOS ONDULINE DURO SX 35	DIMENSIONES	Unidades 1 PALÉ	€/Ud	€/m2
ONDULINE DURO SX 35 TERRACOTA	2 x 0,82 m	150	18,56	11,31
ACCESORIOS ONDULINE DURO SX 35	DIMENSIONES	Ud/PAQ	PRECIO	
CUMBRERA O. DURO SX 35 TERRACOTA	1 x 0,5 m	15	11,68 €/Unidad	
REMATE LATERAL O. DURO SX 35 TERRACOTA	1 x 0,20 m	20	7,99 €/Unidad	
TORNILLO MADERA 70mm TERRACOTA	7,3 cm (7cm útiles)	250	24,96 €/Paquete	

ONDUCOBER

MODELOS ONDUCOBER	DIMENSIONES	Unidades 1 PALÉ	Unidades 1/2 PALÉ	€/Ud	€/m2
ONDUCOBER 95 NEGRA	2 X 0,95 m	300	150	15,44	8,13
ONDUCOBER 95 ROJA	2 x 0,95 m	300	150	16,42	8,65
ONDUCOBER 95 VERDE	2 x 0,95 m	300	150	17,64	9,28
ONDUCOBER 95 GRIS	2 x 0,95 m	300	150	19,15	10,08
ACCESORIOS ONDUCOBER	DIMENSIONES	Ud/PAQ		PRECIO	
CUMBRERA ONDUCOBER (Negra)	1 x 0,50 m	15		7,67 €/Unidad	
CUMBRERA ONDUCOBER (Roja)				8,36 €/Unidad	
CUMBRERA ONDUCOBER (Verde)				11,68 €/Unidad	
LIMAHOYA (Roja/negra)	0,90 x 0,50 m	15		7,85 €/Unidad	
TAPAONDAS	84 x 4 cm	100		6,20 €/Unidad	
AIREADOR ONDULINE	0,86 x 62 x 15 cm	1		83,55 €/Unidad	
CLARABOYA	89 x 62 x 15 cm	1		136,11 €/Unidad	
REMATE ONDUCOBER (Rojo/Negro/Verde)	2 m	25		13,82 €/Unidad	
ONDUFILM 15 cm*	0,15 x 10 m	4		30,85 €/Rollo	
ONDUFILM 22,5 cm*	0,225 x 10 m	2		41,48 €/Rollo	
ONDUFILM 45 cm*	0,45 x 10 m	1		53,81 €/Rollo	
FLASHING BAND	2,5 x 0,30 m	4		17,54 €/Rollo	
	2,5 x 0,39 m	4		21,81 €/Rollo	
FIJACIONES ONDUCOBER	DIMENSIONES	U/PAQ		€/PAQ	
TORNILLO UNIVERSAL	6,5 cm (6 cm útiles)	100		10,80	
CLAVO ESPIRAL 8 cm	8 cm	200		15,14	
CLAVO ESPIRAL 11,5 cm	11,5 cm	200		18,03	
CLAVO RESIST 5,8 (con arandela)	5,8 cm útiles	100		8,56	
CLAVO CABEZA PVC 7 cm	7 cm (6,5 cm útiles)	400		28,91	
ARANDELA PVC	2 X 2 X 0,3 cm	200		7,62	

ONDUVILLA®

MODELOS ONDUVILLA®	PERFIL	DIMENSIONES	Ud/PAQ	m2/PAQ	PAQ/PALÉ	€/m ²
ONDUVILLA® SOMBREADO ROJO		0,4 x 1,06 m	7	2,17	40	16,18
ONDUVILLA® SOMBREADO VERDE						17,18
ONDUVILLA® SOMBREADO NEGRO						16,18
ONDUVILLA® SOMBREADO MARRÓN						15,12
ACCESORIOS ONDUVILLA®						
	PERFIL	DIMENSIONES	Ud/PAQ	PRECIO		
TORNILLO UNIVERSAL		6,5 cm (6 cm útiles)	100	10,80	€/Paquete	
CUMBRERA (sombreado)		0,9 x 0,5 m	15	9,98	€/Unidad	
REMATE LATERAL ASFÁLTICO (sombreado)		1,04 x 0,10 m	20	6,65	€/Unidad	
REMATE DE PENDIENTE		1,02 x 0,14 m	20	5,82	€/Unidad	
FLASHING BAND		2,5 x 0,30 m	4	17,54	€/Rollo	
		2,5 x 0,39 m	4	21,81	€/Rollo	
SISTEMA CAP ONDUVILLA®						
	PERFIL	DIMENSIONES	Ud/PAQ	PRECIO		
CUMBRERA CAP (sombreado)		1,06 X 0,17 m	20	6,09	€/Unidad	
CIERRE DE CUMBRERA CAP (sombreado)		1,06 X 0,175 m	20	6,14	€/Unidad	
FOAM ALERO - CUMBRERA		0,97 x 0,023 m/ud	4*	6,42	€/Paquete	

* 2 ud cumbre y 2 ud alero

BARDOLINE®

MODELOS BARDOLINE®	Ud/PAQ	m2/PAQ	PAQ/PALÉ	m2/PALÉ	€/m ²
BARDOLINE® RECTANGULAR*	21	3,05	52	158,60	16,79
BARDOLINE® OVAL*	21	3,05	52	158,60	17,34
ACCESORIOS BARDOLINE®					
	DIMENSIONES	U/PAQ		PRECIO	
AIREADOR BARDOLINE® ESTANDAR	0,50 x 0,24 x 0,06 m	1		11,15	€/Unidad
AIREADOR BARDOLINE® ESPECIAL	0,44 x 0,32 x 0,1 m	1		12,76	€/Unidad
TACHUELA BARDOLINE®	25 mm	1kg - 400Ud. aprox.		12,14	€/Paquete

* COLORES: Rojo, Negro, Verde y Marrón

* Color Teja

ONDUTISS®

MODELOS ONDUTISS®	Dimensiones rollo		GRAMAJE	Ud/PALÉ	m2/PALÉ	€/m2
	LARGO (m)	ANCHO (m)				
ONDUTISS® BV REFLEX 130	50	1,5	130gr	80	6.000	1,48
ONDUTISS® BARRIER 110	50	1,5	110gr	120	9.000	1,38
ONDUTISS® AIR 110	50	1,5	110gr	52	3.900	0,99
ONDUTISS® AIR 135	50	1,5	135gr	39	2.925	1,19
ONDUTISS® AIR 150	50	1,5	150gr	30	2.250	1,24
ONDUTISS® AIR 170	50	1,5	170gr	30	2.250	1,41
ONDUTISS® AIR 220	50	1,5	220gr	23	1.725	1,80

CINTAS ONDUTISS®	Dimensiones rollo		Ud/CAJA	€/rollo
	LARGO (m)	ANCHO (mm)		
ONDUTISS® DUO MIX	50	20	12	12,66
ONDUTISS® UNO ALU	50	50	36	4,57

ONDUTEX®





MODELOS ONDUTEX®	Dimensiones rollo		GRAMAJE	Ud/PAQ	m2/PAQ	€/Rollo
	LARGO (m)	ANCHO (m)				
ONDUTEX® 100 1X10	10	1	100gr	30	300	11,80
ONDUTEX® 100 1X20	20	1	100gr	15	300	21,80

FONDALINE®



MODELOS FONDALINE®	DIMENSIONES		Ud/PALÉ	m2/PALÉ	€/m2
	alto (m)	largo (m)			
FONDALINE® 500	2	20	12	480	2,15
F. GEOTEXTIL 500	2,1	15	6	189	4,05
ACCESORIOS FONDALINE®					
	DIMENSIONES		U/PAQ	PRECIO	
ROSETA FONDALINE®*			20	0,42	€/Paquete
PERFIL DE REMATE	2 ml		1	3,86	€/Unidad

* Incluidas en rollos



ONDUCLAIR®



ONDUCLAIR® POLIÉSTER / POLICARBONATO	PERFIL	ANCHO	LARGOS	Ud/PALÉ	€/m2
ONDUCLAIR® PLR GRAN ONDA		1,10 m	1,52/2/2,5/3 m	250	11,18
ONDUCLAIR® PLR MINI ONDA		1,12 m	1,52/2/2,5/3 m	250	11,18
ONDUCLAIR® PC GRAN ONDA		1,10 m	1,52/2/2,5/3 m	250	17,25
ONDUCLAIR® PC MINI ONDA		1,12 m	1,52/2/2,5/3 m	250	17,25

* Nota: Con el fin de evitar roturas durante el transporte, el pedido mínimo es 15 ud. (placas).

ONDUCLAIR® PC COLOR	PERFIL	DIMENSIONES (Largo x ancho)	Ud/PALÉ	€/m2
ONDUCLAIR PC COLOR marfil		2 x 1,10 m	250	18,95
AISLAMIENTO EPS 50 mm PC marfil		1,25 x 1,08 m	50	9,09

* Nota: Con el fin de evitar roturas durante el transporte, el pedido mínimo es 15 ud. (placas).

Rollos ONDUCLAIR® POLIÉSTER	PERFIL	ANCHO	LARGOS	Ud/PALÉ	€/m2
ROLLO PLR ONDULADO		1,25 m	30 m	9	7,91
ROLLO PLR LISO		1,25 m	30 m	9	10,79





ONDUCLAIR® PLR COLOR	PERFIL	DIMENSIONES (Largo x ancho)	Ud/PALÉ	€/m2
ONDUCLAIR PLR COLOR (rojo, verde y marfil)		2 x 1,10 m	250	15,10
ONDUCLAIR PLR COLOR GO (rojo y gris)		3 x 1,10 m	250	20,97

* Nota: Con el fin de evitar roturas durante el transporte, el pedido mínimo es 15 ud. (placas).



ONDUCLAIR® PC CELULAR	PERFIL	DIMENSIONES (Largo x ancho)		Ud/PALÉ	€/m2
PC CELULAR LISO 4 mm	2 Paredes	2 x 0,98 m		250	11,34
PC CELULAR LISO 6 mm	2 Paredes	2 x 0,98 m		150	17,41
PC CELULAR LISO 10 mm B	2 Paredes	2/3/4 x 0,98 m	3/4 x 2,10 m**	100	18,03
PC CELULAR LISO 10 mm A					21,68
PC CELULAR LISO 16 mm B	*	2/3/4 x 0,98 m	3/4 x 2,10 m**	65	27,10
PC CELULAR LISO 16 mm A	*	2/3/4 x 0,98 m	3/4 x 2,10 m**	65	35,20
PC CELULAR ONDULADO 6 mm	3 Paredes "N"	2/2,5/3 x 1,1 m		50	40,12










* Consultar tipo de celdas disponibles. Para otros perfiles o medidas, consultar. ** Consultar disponibilidad.

Nota: Con el fin de evitar roturas durante el transporte, el pedido mínimo es 15 ud. (placas).

ACCESORIOS	PERFIL	DIMENSIONES (Largo x ancho)	€/m lineal	€/unidad
PERFIL H 4/6 mm		2 m	5,32	10,65
PERFIL H 10 mm		2 / 3 / 4 m	5,93	11,86 / 17,79 / 23,72
PERFIL H 16 mm		2 / 3 / 4 m	8,07	16,14 / 24,20 / 32,27
PERFIL U 4/6 mm		2,1 m	1,53	3,22
PERFIL U 10 mm		2,1 m	2,05	4,31
PERFIL U 16 mm		2,1 m	3,22	6,76
CINTA MICROPERFORADA		33 m x 25 mm	0,91	30,03
CINTA MICROPERFORADA		33 m x 38 mm	1,14	37,62
CINTA CIEGA		50 m x 25 mm	0,36	18,00
CINTA CIEGA		50 m x 38 mm	0,58	29,00
CUMBRERA ONCUCOLOR		1 x 0,87 x 0,12 m	17,95	17,95

ONDUTHERM

ACCESORIOS ONDUTHERM	PERFIL	APLICACIÓN	DIMENSIONES	Ud/PAQ	PRECIO
ONDUFLEX PLUS 300		Sellado de juntas entre paneles	300 c.c	12	6,73 €/Bote
ONDUFILM 7,5 cm		Sellado de juntas entre paneles	10 ml	8	20,28 €/Rollo

FIJACIONES ONDUTHERM	PERFIL	APLICACIÓN	DIMENSIONES	U/PAQ	€/PAQ
CLAVO ESPIRAL 11,5 cm		Fijación Ondutherm 5/7 cm para madera	11,5 cm	200	18,03
ARANDELA PVC		Fijación con clavo espiral	2 x 2 x 0,3 mm	200	7,62
TIRAFONDO 12 cm		Fijación Ondutherm 5/8 cm para madera	12 cm	100	17,61
TIRAFONDO 15 cm		Fijación Ondutherm 8/11 cm para madera	15 cm	100	29,56
TIRAFONDO 20 cm		Fijación Ondutherm 11/16 cm para madera	20 cm	100	38,12
TIRAFONDO 24 cm		Fijación Ondutherm 16/20 cm para madera	24 cm	100	66,11
AUTOTALADRANTE 11 cm		Fijación Ondutherm 5/9 cm para metal	11 cm	100	24,93
AUTOTALADRANTE 16 cm		Fijación Ondutherm 10/13 cm para metal	16cm	100	58,01
AUTOTALADRANTE 20 cm		Fijación Ondutherm 14/16 cm para metal	20 cm	100	82,16

El tablero aglomerado hidrófugo puede ser sustituido por tablero OSB o tablero contrachapado, previo aviso en el presupuesto.

FRISO DE ABETO NATURAL 13 mm	€/m ²	FRISO DE ABETO NATURAL 10 mm	€/m ²	FRISO DE ABETO BARNIZADO INCOLORO 10 mm	€/m ²
H19 + A30 + FAN13	52,48	H19 + A30 + FAN10	47,98	H19 + A30 + FAB10	52,67
40	55,61	40	51,15	40	55,84
50	58,45	50	53,99	50	58,68
60	61,98	60	57,52	60	62,21
80	68,51	80	63,93	80	68,62
100	74,77	100	70,32	100	75,01
120	80,16	120	75,70	120	80,39
140	87,63	140	83,17	140	87,86
160	94,78	160	90,32	160	95,01
H16 + A30 + FAN13	50,36	H16 + A30 + FAN10	45,88	H16 + A30 + FAB10	50,56
40	53,53	40*	49,03	40	53,72
50	56,37	50	51,85	50	56,54
60	56,90	60	55,45	60	60,13
80	66,31	80*	61,85	80	66,54
100	72,70	100	68,24	100	72,93
120	78,08	120	73,63	120	78,32
140	85,55	140	81,10	140	85,78
160	92,70	160	88,25	160	92,93
H10 + A30 + FAN13	46,98	H10 + A30 + FAN10	42,48	H10 + A30 + FAB10	47,16
40	50,12	40	45,63	40	50,32
50	52,94	50	48,48	50	53,17
60	56,51	60	52,05	60	56,74
80	62,99	80	58,43	80	63,12
100	69,38	100	64,77	100	69,46
120	74,76	120	70,31	120	75,00
140	82,23	140	77,78	140	82,47
160	89,01	160	84,55	160	89,24

* Paneles en stock. Consultar disponibilidad con el Departamento Comercial. Tel.: 94 636 94 44. Pedidos inferiores a 50 m² solo referencias en stock. Pedidos de referencias en stock máximo 150 m²

**Disponibilidad de mayores espesores de aislamiento. Consultar Dpto. Comercial.




Friso habitual de abeto en el mercado




Friso de abeto Ondutherm

El tablero aglomerado hidrófugo puede ser sustituido por tablero OSB o tablero contrachapado, previo aviso en el presupuesto.

FRISO DE ABETO BARNIZADO MIEL 10 mm	€/m2	FRISO DE ABETO BARNIZADO NOGAL 10 mm	€/m2
H19 + A30 + FAM10	52,96	H19 + A30 + FABN10	52,96
40	56,13	40	56,13
50	58,97	50	58,97
60	62,50	60	62,50
80	68,91	80	68,91
100	75,30	100	75,30
120	80,68	120	80,68
140	88,15	140	88,15
160	95,30	160	95,30
H16 + A30 + FAM10	50,86	H16 + A30 + FABN10	50,86
40	54,01	40	54,01
50	56,84	50	56,84
60	60,43	60	60,43
80	66,83	80	66,83
100	73,23	100	73,23
120	78,61	120	78,61
140	86,08	140	86,08
160	93,23	160	93,23
H10 + A30 + FAM10	47,46	H10 + A30 + FABN10	47,46
40	50,61	40	50,61
50	53,46	50	53,46
60	57,04	60	57,04
80	63,41	80	63,41
100	69,75	100	69,75
120	75,29	120	75,29
140	82,76	140	82,76
160	89,53	160	89,53



FRISO DE ABETO BLANCO DECAPÉ



FRISO DE ABETO BARNIZADO MIEL

FRISO DE ABETO BLANCO DECAPÉ	€/m2	TARIMA NATURAL 16 mm	€/m2
H19 + A30 + FABD10	55,10	H19 + A30 + TN16	64,58
40	58,27	40	67,73
50	61,11	50	70,59
60	64,64	60	74,13
80	71,04	80	80,57
100	77,43	100	86,84
120	82,82	120	92,22
140	90,29	140	99,69
160	97,44	160	106,84
H16 + A30 + FABD10	52,99	H16 + A30 + TN16	62,47
40	56,14	40	65,50
50	58,97	50	68,44
60	62,56	60	71,97
80	68,97	80	78,50
100	75,36	100	84,77
120	80,74	120	90,15
140	88,21	140	97,62
160	95,36	160	104,77
H10 + A30 + FABD10	49,59	H10 + A30 + TN16	59,08
40	52,75	40	62,23
50	55,60	50	65,06
60	59,17	60	68,65
80	65,55	80	75,06
100	71,89	100	81,45
120	77,42	120	86,83
140	84,89	140	94,30
160	91,67	160	101,45



FRISO DE ABETO BARNIZADO



FRISO DE ABETO NATURAL

- Las medidas de los paneles son: 2500 x 600 mm.

- Paneles 3000x600 mm consultar con Dpto. Comercial 94 636 94 44, comercial-onduline@onduline.es

- Portes incluidos para pedidos iguales o superiores a 100m2.

* Paneles en stock. Consultar disponibilidad con el Departamento Comercial. Tel.: 94 636 94 44. Pedidos inferiores a 50 m2 solo referencias en stock. Pedidos de referencias en stock máximo 150 m2

**Disponibilidad de mayores espesores de aislamiento. Consultar Dpto. Comercial.


ONDUTHERM

El tablero aglomerado hidrófugo puede ser sustituido por tablero OSB o tablero contrachapado, previo aviso en el presupuesto.

YESO 13 mm	€/m2	CEMENTO MADERA 10 mm	€/m2
H19 + A30 + Y13	34,08	H19 + A30 + CM10	42,57
40	37,21	40	45,74
50	40,05	50	48,58
60	43,58	60	52,11
80	50,11	80	58,52
100	56,37	100	64,91
120	61,76	120	70,29
140	69,23	140	77,76
160	76,38	160	84,91
H16 + A30 + Y13	31,96	H16 + A30 + CM10	40,46
40*	35,13	40	43,62
50	37,97	50	46,44
60	41,50	60	50,03
80*	47,91	80	56,44
100	54,30	100	62,83
120	59,68	120	68,22
140	67,15	140	75,69
160	74,30	160	82,84
H10 + A30 + Y13	28,58	H10 + A30 + CM10	37,07
40	31,72	40	40,22
50	34,54	50	43,07
60	38,11	60	46,64
80	44,59	80	53,02
100	50,98	100	59,36
120	56,36	120	64,90
140	63,83	140	72,37
160	70,61	160	79,14



Yeso



Cemento madera

TABLERO OSB 10mm	€/m2	TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 10mm	€/m2
H19 + A30 + OSB10	36,73	H19 + A30 + H10	35,64
40	39,89	40	38,81
50	42,74	50	41,65
60	46,26	60	45,18
80	52,67	80	51,58
100	59,06	100	57,98
120	64,45	120	63,36
140	71,92	140	70,83
160	79,07	160	77,98
H16 + A30 + OSB10	34,62	H16 + A30 + H10	33,53
40	37,77	40*	36,68
50	40,60	50	39,51
60	44,19	60	43,10
80	50,60	80*	49,51
100	56,99	100	55,90
120	62,37	120	61,28
140	69,84	140	68,75
160	76,99	160	75,90
H10 + A30 + OSB10	31,22	H10 + A30 + H10	30,13
40	34,38	40	33,29
50	37,23	50	36,14
60	40,80	60	39,71
80	47,18	80	46,09
100	53,51	100	52,43
120	59,05	120	57,96
140	66,52	140	65,43
160	73,30	160	72,21



Tablero OSB



Tablero aglomerado Hidrófugo

- Las medidas de los paneles son: 2500 x 600 mm.

- Paneles 3000x600 mm consultar con Dpto. Comercial 94 636 94 44, comercial-onduline@onduline.es

- Portes incluidos para pedidos iguales o superiores a 100m2.

* Paneles en stock. Consultar disponibilidad con el Departamento Comercial. Tel.: 94 636 94 44. Pedidos inferiores a 50 m2 solo referencias en stock. Pedidos de referencias en stock máximo 150 m2

**Disponibilidad de mayores espesores de aislamiento. Consultar Dpto. Comercial.




ONDUTHERM BASIC

El tablero aglomerado hidrófugo puede ser sustituido por tablero OSB o tablero contrachapado, previo aviso en el presupuesto.

TABLERO CONTRACHAPADO DE PINO 10mm	€/m2	ACCESORIOS ONDUTHERM BASIC	Ud/PAQ	PRECIO
A30 + TCP 10	29,71	ONDUFLEX PLUS 300	12	6,73 €/Bote
40	32,84	ONDUFILM 7,5 cm	8	20,28€/Rollo
50	35,68			
60	39,27	FIJACIONES ONDUTHERM BASIC	Ud/PAQ	€/PAQ
80	45,67	CLAVO ESPIRAL 11,5 cm	200	18,03
100	51,97	ARANDELA PVC	200	7,62
120	57,44	TIRAFONDO 12 cm	100	17,61
140	64,84	TIRAFONDO 15 cm	100	29,56
160	71,88	TIRAFONDO 20 cm	100	38,12
180	81,73	TIRAFONDO 24 cm	100	66,11
200	90,74	CLAVO TACO 9 cm	200	21,49
		CLAVO TACO 13 cm	200	32,08
		CLAVO TACO 16 cm	100	32,96
		CLAVO TACO 20 cm	100	35,47
		TORNILLO SIATE 18 cm	100	35,87
		TORNILLO SIATE 21 cm	100	49,35
		TORNILLO SIATE 25 cm	50	76,96
TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 16, 19mm	€/m2			
A30 + H16	24,06			
40	27,22			
50	30,04			
60	33,59			
80	40,08			
100	46,42			
120	51,75			
140	59,16			
160	66,20			
180	76,05			
200	85,06			
A30 + H19	26,20			
40	29,35			
50	32,20			
60	35,71			
80	42,15			
100	48,49			
120	54,03			
140	61,50			
160	68,27			
180	78,13			
200	87,13			

¡NUEVO!

SISTEMA SIATE DE CUBIERTA ONDULINE



Panel ONDUTHERM BASIC XPS +H

Placa Onduline Bajo Teja DRS



ONDUTHERM WALL

La solución constructiva eficiente, rápida y de calidad para tabiques y trasdosados



MODELOS ONDUTHERM WALL	DIMENSIONES (mm)	Ud/palé	€/m2
ONDUTHERM WALL X70 (XPS)	595 x 595	60	33,50
ONDUTHERM WALL X90 (XPS)		48	40,63



Aislamiento térmico



Aislamiento acústico



Ligereza



Instalación rápida y fácil



Resistente a impactos



Resistente al fuego


ONDUTHERM® WALL es un sistema constructivo para tabiques y trasdosados interiores formado por **bricks machihembrados (595x595 mm)** en sus cuatro extremos, compuestos de un **aislante con núcleo de OSB** a los que se fija una placa de yeso u otra terminación.

Es un sistema **muy ligero y fácil de manipular** que **reduce los tiempos de ejecución** considerablemente; **hasta un 65% respecto a los sistemas tradicionales** de trasdosado con placa de yeso.

Las prestaciones finales obtenidas con el sistema ONDUTHERM® WALL superan ampliamente las **capacidades de carga, resistencia a impactos** y la **eficiencia energética** de los sistemas tradicionales.



VIDEO DEL SISTEMA



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1-REGLAMENTACION DE CONTRATO

El presente contrato está sometido a las presentes condiciones generales de venta, excepto que fueran modificadas por acuerdo escrito y firmado por ambas partes.

2-PEDIDOS Y PRECIOS

La formalización del pedido por el Cliente implica el conocimiento y expresa aceptación de las presentes condiciones generales de venta, de forma plena e irrevocable, aun en el caso de cláusulas contrarias incluidas en sus condiciones generales de compra.

Las presentes normas prevalecerán sobre cualesquiera otras aun en el caso de pedidos formulados verbalmente, pues el contrato de venta se entenderá siempre perfeccionado por la simple aceptación de la mercancía por parte del comprador.

Los precios de los productos serán los que constan en la Tarifa de Precios de Onduline en vigor a la fecha del pedido, a no ser que hayan sido modificados y aceptados por escrito. Los precios serán susceptibles de variación mediante la emisión de una nueva Tarifa de Precios. En caso de no aceptar el comprador la variación del precio por esta modificación de tarifas, el vendedor podrá dar por cancelado el pedido.

3-TRANSPORTE Y LUGAR DE ENTREGA

A falta de un acuerdo escrito en otro sentido, los portes serán a cargo del vendedor, y se entienden por productos colocados en el almacén del cliente dentro de la península. En caso de entregas urgentes, embalajes especiales, o pedidos de igual o inferior valor a 1.500 € (mil quinientos euros) IVA Incluido, el transporte será a cargo del comprador. En el caso de las Islas Canarias o Baleares Onduline asume el transporte desde sus instalaciones hasta los almacenes de tránsito portuarios peninsulares. En caso de acuerdos puntuales con el comprador sobre costos y responsabilidades en el transporte estos prevalecerán sobre estas condiciones generales.

Cualquier reclamación sobre deterioros causados por transporte visible en la descarga deberá ser reflejada en el Albarán de entrega de la mercancía en el momento de la entrega y tendrá que ser comunicada por escrito posteriormente en las 48 horas inmediatas a la recepción del pedido.

Los plazos de entrega tan solo obligan a Onduline si hubiesen sido confirmados por Onduline en la confirmación del pedido o en la documentación contractual firmada por ambas partes. Mediante el presente documento queda expresamente excluida la responsabilidad por privación de disfrute y cualesquiera otros daños y perjuicios en caso de incumplimiento de los plazos y las cantidades de entrega convenidas. Los plazos de entrega de algunos productos específicos, no de stock, se darán a título orientativo y la no entrega de los productos en el plazo indicado, faculta al cliente a anular el pedido, pero aceptando expresamente la renuncia a cualquier indemnización.

4-ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES

Según el Artículo 18.1 del R.D. 782/1998 para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final.

5-FUERZA MAYOR

El vendedor no será responsable por cualquier tipo de deficiencia o atraso que se produzca en la ejecución del contrato debido a causas de fuerza mayor, problemas laborales, perjuicios o destrucción de instalaciones, guerra, tumultos, dificultad en la importación o conservación de materias primas o cualquier otra contingencia fuera de su control directo.

6-DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS

Los pesos, dimensiones, capacidades, rendimientos, precios y otros datos que consten en catálogos, manuales y anuncios publicitarios, son dados a título meramente indicativo, no obligando al vendedor excepto cuando los mismos pasen a formar parte expresa del contrato.

7-FACTURACION Y CONDICIONES DE PAGO

A cada entrega corresponde una factura, salvo acuerdo en contrario. Todas las facturas serán liquidadas a Onduline Materiales de Construcción S.A.U, Polígono Industrial El Campillo Fase II Parcela 12, 48500 Gallarta Vizcaya.

Las condiciones de pago, a no ser que se haya establecido y confirmado por escrito cualquier otra, serán las referidas en cada factura. Todos los pagos serán efectuados, o en dinero (dentro de los límites de la ley), o mediante cheque o transferencia bancaria y en domicilio del vendedor. La entrega de letras de cambio, talones u otros efectos de comercio no tendrán la consideración de pago mientras los mismos no se hagan efectivos. Su recepción por el comprador se entiende en todo caso, salvo buen fin.

El vendedor se reserva el derecho de cesión de créditos a terceros para su gestión de cobro.

8-IMPUESTOS

Los precios fijados en la tarifa se incrementarán en factura con el IVA correspondiente, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos vigentes o de nueva creación, estatales, autonómicos o locales que genere la operación de venta.

9-INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PAGO

En caso de demora de las condiciones de pago establecidas, el vendedor se reserva el derecho de emitir al comprador un cargo correspondiente a los perjuicios imputables a la mora y calculados según el valor legal del dinero en vigor. Cualquier retraso o irregularidad en los pagos conferirá al vendedor el derecho a resolver o suspender la ejecución del presente contrato o de otros que estén en curso. Cuando sea convenido un pago fraccionado, la falta de liquidación de cualquiera de los pagos parciales determinará el vencimiento e inmediata ejecución de los restantes.

10-INSOVENIA DEL COMPRADOR

Siempre que el vendedor tenga fundadas razones para creer que el comprador atraviesa dificultades financieras, existiendo riesgo de insolvencia o impago, podrá recusar la entrega de los productos y resolver el contrato de compraventa.

11-DEVOLUCIONES

Todas las entregas de materiales específicamente fabricados para pedidos de referencias no de Stock y en particular productos de la Familia Ondutherm, servidas de acuerdo con los términos del pedido no podrán ser cambiadas ni devueltas por el cliente. Para productos de stock, a excepción de la familia Ondutherm, una vez realizada la entrega de la mercancía no se admitirá su devolución transcurrido un plazo de 30 días naturales. A título excepcional, previo acuerdo expreso de Onduline, podrán ser admitidas devoluciones valorándose en un 70% de su precio de compra, asumiendo el comprador todos los gastos que esta devolución origine. Los embalajes abiertos, sucios, golpeados o deteriorados.

12-INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACION DE LOS PRODUCTOS

El comprador deberá imperativamente observar las indicaciones referidas en las fichas técnicas, en los rótulos de los embalajes y en los manuales de aplicación. Deterioros causados por el desgaste natural, por accidentes o por utilización no conforme con las especificaciones del vendedor o contenidas en el respectivo manual de aplicación, no serán responsabilidad del vendedor. El comprador, y siempre bajo su responsabilidad, deberá respetar las normas locales de instalación y uso de productos en caso de que las mismas se encuentren reguladas por normativas locales, respetando así mismo todo tipo de restricciones ambientales y de seguridad en la instalación de los productos que se encuentren en vigor en la zona de utilización de los productos, no responsabilizándose Onduline sobre cualquier reclamación derivada de su incorrecto uso.

13-TRIBUNALES

Para todas las cuestiones o diferencias surgidas con motivo de la celebración, ejecución e interpretación de este contrato o de la venta, las partes se someten al arbitrio de los Tribunales de Vizcaya, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

www.onduline.es



Pol. Industrial El Campillo
Fase II Parcela 12
48500 - Gallarta
94 636 94 44
comercial-onduline@onduline.es

Línea directa Dpto. TÉCNICO
946 361 865

tecnico@onduline.es