




# Anexo de Perfilería y accesorios metálicos

*Mayo 2023*

*Destino*

# 1 - Perfilería para Sistemas PYL



Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

| Código   | Longitud mm                 | Ancho mm        | Peso (kg/m) | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>R 36</b>  |                             |                 |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH83303000      | 3.000                       | 36 Espesor/0,55 | 0,40        | m.l.      | <b>2,05</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 560 ud.     | ●    |
| <b>R 48</b>  |                             |                 |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84003000      | 3.000                       | 48 Espesor/0,55 | 0,49        | m.l.      | <b>2,03</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 560 ud.     | ■    |
| <b>N</b> <b>R 48 TAB</b>   | Con banda estanca incluida. |                 |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84003000TAP   | 3.000                       | 48 Espesor/0,55 | 0,50        | m.l.      | <b>2,79</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 490 ud.     | *    |
| <b>N</b> <b>R 55</b>   |                             |                 |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84053000    | 3.000                       | 55 Espesor/0,55 | 0,50        | m.l.      | <b>2,32</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 490 ud.     | ■    |
| <b>R 70</b>  |                             |                 |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84103000    | 3.000                       | 70 Espesor/0,55 | 0,57        | m.l.      | <b>2,51</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 350 ud.     | ■    |
| <b>N</b> <b>R 70 TAB</b>   | Con banda estanca incluida. |                 |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84103000TAP | 3.000                       | 70 Espesor/0,55 | 1,50        | m.l.      | <b>3,57</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 350 ud.     | *    |

| Código  | Longitud mm | Ancho mm         | Peso (kg/m) | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|-------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>R 90</b>   |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84203000   | 3.000       | 90 Espesor/0,55  | 0,66        | m.l.      | <b>3,08</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 280 ud.     | ■    |
| <b>R 100</b>  |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH84803000   | 3.000       | 100 Espesor/0,55 | 0,70        | m.l.      | <b>3,66</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 6 ud.  | Palet 240 ud.     | ●    |
| <b>R 125</b>  |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH91703000   | 3.000       | 125 Espesor/0,55 | 0,81        | m.l.      | <b>4,25</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 6 ud.  | Palet 192 ud.     | ●    |
| <b>R 150</b>  |             |                  |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  MEH91503000 | 3.000       | 150 Espesor/0,55 | 0,92        | m.l.      | <b>4,99</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 6 ud.  | Palet 168 ud.     | ●    |

*Un único perfil  
para toda tu obra*

PERFILERÍA

## Sistemas Placo® 55



**5%** de ahorro en  
tiempo de ejecución



**10%** de ahorro en  
coste de material



Más superficie útil  
en el edificio



Descubre más  
información




Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

| Código | Longitud mm | Ancho mm | Peso (kg/m) | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|


### M 36

|  |       |                |      |      |             |            |                |               |   |
|--|-------|----------------|------|------|-------------|------------|----------------|---------------|---|
|  MEH83502990 | 2.990 | 36 Espesor/0,6 | 0,58 | m.l. | <b>2,56</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud. | Palet 480 ud. | ● |
|--|-------|----------------|------|------|-------------|------------|----------------|---------------|---|


### M 48

|  |       |                |      |      |             |            |                |               |   |
|--|-------|----------------|------|------|-------------|------------|----------------|---------------|---|
| MEH84302490  | 2.490 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |
| MEH84302590  | 2.590 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |
| MEH84302690  | 2.690 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |
|  MEH84302790 | 2.790 | 48 Espesor/0,6 | 0,61 | m.l. | <b>2,47</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud. | Palet 480 ud. | ■ |
| MEH84302990  | 2.990 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |
| MEH84303490  | 3.490 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |
| MEH84303590  | 3.590 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |
| MEH84303990  | 3.990 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |

### N M 55

|  |       |                |      |      |             |            |                |               |   |
|--|-------|----------------|------|------|-------------|------------|----------------|---------------|---|
| MEH84352790  | 2.790 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |
| MEH84352990  | 2.990 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |
|  MEH84353290 | 3.290 | 55 Espesor/0,6 | 0,62 | m.l. | <b>2,66</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud. | Palet 420 ud. | ■ |
| MEH84353590  | 3.590 |                |      |      |             |            |                |               | ● |
| MEH84353790  | 3.790 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |

### M 70


|  |       |                |      |      |             |            |                |               |   |
|--|-------|----------------|------|------|-------------|------------|----------------|---------------|---|
| MEH84402590  | 2.590 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |
| MEH84402690  | 2.690 |                |      |      |             |            |                |               | ● |
|  MEH84402790 | 2.790 | 70 Espesor/0,6 | 0,76 | m.l. | <b>3,07</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud. | Palet 250 ud. | ● |
| MEH84402990  | 2.990 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |
| MEH84403590  | 3.590 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |
| MEH84403990  | 3.990 |                |      |      |             |            |                |               | ■ |

## 1 - Perfilería para Sistemas PYL

| Código  | Longitud mm | Ancho mm        | Peso (kg/m) | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E.  |
|---|-------------|-----------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|---|
| <b>M 90</b>   |             |                 |             |           |                      |             |                |                   |   |
|  MEH84502990 | 2.990       | 90 Espesor/0,6  | 0,86        | m.l.      | <b>3,84</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 200 ud.     |  |
| MEH84503990   | 3.990       |                 |             |           |                      |             |                |                   |  |
| <b>M 100</b>  |             |                 |             |           |                      |             |                |                   |   |
|  MEH84903990 | 3.990       | 100 Espesor/0,6 | 0,89        | m.l.      | <b>4,17</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 6 ud.  | Palet 240 ud.     |  |
| <b>M 125</b>  |             |                 |             |           |                      |             |                |                   |   |
|  MEH91603990 | 3.990       | 125 Espesor/0,6 | 1,01        | m.l.      | <b>5,06</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 6 ud.  | Palet 144 ud.     |  |
| <b>M 150</b>  |             |                 |             |           |                      |             |                |                   |   |
|  MEH87003990 | 3.990       | 150 Espesor/0,6 | 1,13        | m.l.      | <b>5,88</b>          | <b>G33</b>  | Paquete 6 ud.  | Palet 126 ud.     |  |

+ Info

### ÚLTIMOS PRODUCTOS...



#### R48 TAB & R70 TAB

Raíl con banda estanca.  
Permite el ahorro de tiempo de ejecución.  
[Ver en página 62](#)



#### CR2 24 x 24

Nueva referencia con dimensiones 24 x 24.  
[Ver en página 70](#)




#### Omega Maestra 30

Permite el paso de instalaciones.  
[Ver en página 70](#)



Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.

| Código   | Longitud mm | Ancho mm | Peso (kg/m) | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>METALPHONIQUE® 48</b>  |             |          |             |           |                      |             |                |                   |      |
| MEH64952990  | 2.990       |          |             |           |                      |             |                |                   | ■    |
| MEH64953190  | 3.190       |          |             |           |                      |             |                |                   | *    |
| MEH64953590  | 3.590       | 48       | 0,84        | m.l.      | <b>3,14</b>          | <b>G30</b>  | Paquete 4 ud.  | Palet 96 ud.      | *    |
| MEH64953990  | 3.990       |          |             |           |                      |             |                |                   | *    |




Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...



Placa Placo® Phonique  
Pág. 41

## Accesorios para tabiques y trasdosados

## TRAMPILLAS DE ACCESO

|   | Código      | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>METALTRAMP</b>   |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|    | MEH89014040 | 400 x 400   | Caja      | <b>258,81</b>        | <b>G33</b>  | Caja           | Caja 10 ud.       | ■    |
|   | MEH89016060 | 600 x 600   |           | <b>478,01</b>        |             |                |                   |      |
| <b>ALUTRAMP</b>   |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|    | MEH89024040 | 400 x 400   | Caja      | <b>270,65</b>        | <b>G33</b>  | Caja           | Caja 5 ud.        | ■    |
|   | MEH89026060 | 600 x 600   |           | <b>360,80</b>        |             |                |                   |      |
| <b>PLASTICTRAMP</b>   |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|  | MEH89032325 | 150 x 235   | Caja      | <b>100,26</b>        | <b>G33</b>  | Caja           | Caja 10 ud.       | ■    |
|   | MEH89033030 | 300 x 300   |           | <b>168,42</b>        |             |                |                   |      |



## CHAPA PARA TABIQUE BLINDADO

| Código | Longitud mm | Ancho mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

## CHAPA ANTIVANDÁLICA



|             |       |       |               |     |              |            |       |              |   |
|-------------|-------|-------|---------------|-----|--------------|------------|-------|--------------|---|
| MEH89135120 | 1.400 | 1.250 | Espesor / 0,6 | Ud. | <b>93,29</b> | <b>G33</b> | Palet | Palet 10 ud. | ▲ |
|-------------|-------|-------|---------------|-----|--------------|------------|-------|--------------|---|

Recuerda...



Habito® cuenta con prestaciones de alta resistencia a impactos.

## SOPORTE DE CARGA

| Código | Longitud mm | Ancho mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

## SOPORTE DE CARGA

Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)

|  |             |     |     |               |     |  |  |             |   |
|--|-------------|-----|-----|---------------|-----|--|--|-------------|---|
|  | MEH89400200 | 200 | 400 | Espesor / 0.8 |     |  |  | Caja 50 ud. | ▲ |
|  | MEH89400290 | 290 | 400 | Espeso / 0.8  | Ud. |  |  | Caja 50 ud. | ▲ |
|  | MEH89600200 | 200 | 600 | Espesor / 0.8 |     |  |  | Caja 48 ud. | ▲ |
|  | MEH89600290 | 290 | 600 | Espesor / 0.8 |     |  |  | Caja 48 ud. | ▲ |


### 3 - Perfilería para techos

## Perfilería para techos


### PERFILERÍA PARA TECHOS CONTINUOS

|  | Código | Longitud mm | Ancho mm | Peso (kg/m) | Ud. fact. | Precio €/Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------------|----------|-------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|-------------|----------|-------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|-------------------|------|


#### N OMEGA MAESTRA

|   |            |                    |                      |      |      |             |            |                |               |   |
|---|------------|--------------------|----------------------|------|------|-------------|------------|----------------|---------------|---|
|  | MEH0210900 | 3.000<br>Altura 16 | 82<br>Espesor / 0,55 | 0,53 | m.l. | <b>2,22</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud. | Palet 240 ud. | ■ |
|   | MEH0220900 | 3.000<br>Altura 30 | 70<br>Espesor / 0,55 |      |      |             |            |                | Palet 200 ud. | ■ |


#### N CR2 ÁNGULO METÁLICO

|  |             |       |                           |      |      |             |            |                |                |   |
|--|-------------|-------|---------------------------|------|------|-------------|------------|----------------|----------------|---|
|  | MEH82603000 | 3.000 | 23 x 34<br>Espesor / 0,55 | 0,30 | m.l. | <b>1,34</b> | <b>G33</b> | Paquete 30 ud. | Palet 1080 ud. | ■ |
|  | MEH82613000 |       | 24 x 24<br>Espesor / 0,55 |      |      |             |            |                | <b>1,23</b>    | ■ |

#### PERFIL CLIP

|   |             |       |                      |      |     |             |            |                |               |   |
|---|-------------|-------|----------------------|------|-----|-------------|------------|----------------|---------------|---|
|  | MEH83603000 | 3.000 | 24<br>Espesor / 0,55 | 0,24 | ml. | <b>1,36</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud. | Palet 420 ud. | ■ |
|---|-------------|-------|----------------------|------|-----|-------------|------------|----------------|---------------|---|

#### RIGI 60

|   |             |       |                          |      |     |             |            |                |               |   |
|---|-------------|-------|--------------------------|------|-----|-------------|------------|----------------|---------------|---|
|  | MEH85605400 | 3.000 | 60 x 27<br>Espesor / 0,6 | 0,62 | ml. | <b>2,97</b> | <b>G33</b> | Paquete 10 ud. | Palet 420 ud. | ■ |
|   | MEH85603999 | 4.000 |                          |      |     |             |            |                | ■             |   |

|  | Código | Longitud mm | Ancho mm | Peso (kg/m) | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

### F-530



MEH85603000  
MEH85605300

3.000  
5.300

45 x 16  
Espesor / 0,6

0,46

m.l.

**1,98**

**G33**

Paquete 10 ud.

Palet 1.440 ud.  
Palet 1.080 ud.



### STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)



MEH95983000SI  
MEH95905000

3.000  
4.000

200

0,47

m.l.

**3,18**

**G33**

Paquete 10 ud.

Palet 600 ud.



### PERFIL "U"



MEH83202400

2.400

25 x 29 x 25  
Espesor / 0,55

0,38

m.l.

**1,74**

**G33**

Paquete 10 ud.

Palet 320 ud.






## Accesorios para techos continuos

**PERFILERÍA PARA  
PERFIL F-530**



|   |   | Código          | Ud. fact. | Precio €/<br>Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|---|-----------------|-----------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>PIEZA DE EMPALME F-530</b>   |   |                 |           |                        |             |                |                   |      |
|    |    | MEH87700000     | Caja      | <b>15,50</b>           | <b>G33</b>  | Caja 50 ud.    | Caja              | ■    |
| <b>HORQUILLA DE CUELGUE F-530</b>   |   |                 |           |                        |             |                |                   |      |
|    |    | MEH87600000     | Caja      | <b>29,64</b>           | <b>G33</b>  | Caja 100 ud.   | Caja              | ■    |
| <b>HORQUILLA DE CUELGUE RÁPIDA F-530</b>  |   |                 |           |                        |             |                |                   |      |
|    |    | MEH87600001     | Caja      | <b>29,95</b>           | <b>G33</b>  | Caja 100 ud.   | Caja              | ■    |
| <b>CRUCETA DE EMPALME F-530</b>   |   |                 |           |                        |             |                |                   |      |
|   |    | MEH87900000     | Caja      | <b>33,82</b>           | <b>G33</b>  | Caja 50 ud.    | Caja              | ■    |
| <b>ANCLAJE DIRECTO "U"</b>  |   |                 |           |                        |             |                |                   |      |
|  |  | MEH87600002     | Caja      | <b>49,39</b>           | <b>G33</b>  | Caja 100 ud.   | Caja              | ■    |
| <b>SUSPENSIÓN "M", "L", "C" Máxima, Larga y Corta</b>                               |   |                 |           |                        |             |                |                   |      |
|  |  | MEH85500000 (M) | Caja      | <b>70,48</b>           | <b>G33</b>  | Caja 100 ud.   | Caja              | ■    |
|   |   | MEH87200000 (L) |           | <b>30,19</b>           |             |                |                   | ▲    |
|   |   | MEH87300000 (C) |           | <b>19,93</b>           |             |                |                   | ■    |
| <b>CLIP F-530</b>   |   |                 |           |                        |             |                |                   |      |
|  |  | MEH87800000     | Caja      | <b>25,68</b>           | <b>G33</b>  | Caja 100 ud.   | Caja              | ●    |

**ACCESORIOS  
PERFIL RIGI 60**

|   | Código   | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>PIEZA DE EMPALME RIGI 60</b>   |          |           |                      |             |                |                   |      |
|  | J0070252 | Caja      | <b>23,10</b>         | <b>G33</b>  | Paquete 50 ud. | Caja              | ■    |
| <b>HORQUILLA DE CUELQUE RIGI 60</b>   |          |           |                      |             |                |                   |      |
|  | J0070251 | Caja      | <b>30,88</b>         | <b>G33</b>  | Paquete 50 ud. | Caja              | ■    |
| <b>CRUCETA DE EMPALME RIGI 60</b>   |          |           |                      |             |                |                   |      |
|  | J0070250 | Caja      | <b>17,15</b>         | <b>G33</b>  | Caja 25 ud.    | Caja              | ■    |

**STIL PRIM® 100**








Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

|   | Código      | Longitud mm | Ancho mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|-------------|-------------|----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>STIL PRIM® 100 - P60</b>   |             |             |          |           |                      |             |                |                   |      |
|  | MEH95903000 | 3.000       |          |           |                      |             |                |                   | *    |
|   | MEH95904200 | 4.200       | 100      | ml.       | <b>8,73</b>          | <b>G30</b>  | Paquete        | Paquete 3 ud.     | *    |
|   | MEH95900000 | 4.800       |          |           |                      |             |                |                   | *    |
| <b>STIL PRIM® 100 - P50</b>   |             |             |          |           |                      |             |                |                   |      |
|  | MEH95404000 | 4.000       | 100      | ml.       | <b>9,11</b>          | <b>G30</b>  | Paquete        | Paquete 3 ud.     | ●    |

#### 4 - Accesorios para techos continuos

### ACCESORIOS STIL PRIM®

Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

|   | Código      | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|-------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>EMPALME MULTIPRIM®</b>   |             |             |           |                         |             |                |                   |      |
|    | MEH95550000 | -           | Caja      | <b>51,61</b>            | <b>G30</b>  | Caja           | Caja 5 ud.        | *    |
| <b>SUSPENSIÓN MULTIPRIM®</b>  |             |             |           |                         |             |                |                   |      |
|    | MEH95660000 | -           | Caja      | <b>16,43</b>            | <b>G30</b>  | Caja           | Caja 25 ud.       | *    |
| <b>TENSOR</b>   |             |             |           |                         |             |                |                   |      |
|    | MEH88350000 | -           | Caja      | <b>22,59</b>            | <b>G30</b>  | Caja           | Caja 25 ud.       | ●    |
| <b>PIVOT SP</b>   |             |             |           |                         |             |                |                   |      |
|    | MEH88550000 | -           | Caja      | <b>23,99</b>            | <b>G33</b>  | Caja           | Caja 50 ud.       | ●    |
| <b>EMPALME STIL PRIM®</b>   |             |             |           |                         |             |                |                   |      |
|  | MEH95500000 | 90          | Caja      | <b>89,46</b>            | <b>G30</b>  | Caja           | Caja 50 ud.       | ●    |
| <b>RAÍL STIL PRIM®</b>  |             |             |           |                         |             |                |                   |      |
|  | MEH95853000 | 3.000       | ml.       | <b>2,15</b>             | <b>G30</b>  | Caja           | Caja 10 ud.       | ●    |
| <b>SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100</b>  |             |             |           |                         |             |                |                   |      |
|  | MEH95610000 | 154         | Caja      | <b>57,50</b>            | <b>G30</b>  | Caja           | Caja 50 ud.       | ●    |

**OTROS  
ACCESORIOS**

Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

|  | Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

**SUSPENSIÓN MS**



MEH95700000

140

Caja

**60,02**

**G30**

Caja

Caja 100 ud.



**SUSPENSIÓN MD**



MEH95800000

140

Caja

**66,36**

**G30**

Caja

Caja 100 ud.



**GRAPAS Y  
SUSPENSIONES**

|  | Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

**GRAPA SM 8**



MEH88400000

-

Caja

**146,10**

**G30**

Caja

Caja 100 ud.



**SUSPENSIÓN ARTICULADA**



MEH88500000

-

Caja

**56,25**

**G30**

Caja

Caja 100 ud.



**GRAPA ARTICULADA**



MEH88600410  
MEH88601015

4 a 10 mm  
10 a 15 mm

Caja

**98,30**  
**104,00**

**G33**

Caja

Caja 100 ud.



Longitud de uso:

(\*) 4 a 10 mm.

4 - Accesorios para techos continuos

**ESQUINEROS**

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

**ESQUINERO METÁLICO**

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH91800000

2.500

m.l.

**1,55**

**G33**

Paquete

Palet 30 ud.



**ESQUINERO PLÁSTICO**

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH92100000

2.500

m.l.

**1,45**

**G33**

Paquete

Palet 20 ud.








## Perfilera para Sistemas Especiales

### PERFILERA HYDROSTIL®

|   | Código  | Longitud mm   | Ancho mm             | Peso (kg) | Ud. fact. | Precio €/ Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|---|---|----------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>RAÍL 48</b>  |   | Raíl de 48 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.    |                      |           |           |                     |             |                |                   |      |
|    |  MEH84003000H  | 3.000   | 48<br>Espesor 0,55   | 0,49      | m.l.      | <b>2,38</b>         | <b>G30</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 560 ud.     | *    |
| <b>MONTANTE 48</b>  |   | Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275. |                      |           |           |                     |             |                |                   |      |
|    |  MEH84302990H  | 2.990   | 48<br>Espesor 0,6    | 0,61      | m.l.      | <b>2,93</b>         | <b>G30</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 480 ud.     | *    |
| <b>RAÍL 70</b>  |   | Raíl de 70 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.    |                      |           |           |                     |             |                |                   |      |
|    |  MEH84103000H  | 3.000   | 70<br>Espesor 0,55   | 0,57      | m.l.      | <b>3,10</b>         | <b>G30</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 350 ud.     | *    |
| <b>MONTANTE 70</b>  |   | Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275. |                      |           |           |                     |             |                |                   |      |
|  |  MEH8440299H | 2.990   | 70<br>Espesor 0,6    | 0,76      | m.l.      | <b>3,68</b>         | <b>G30</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 250 ud.     | *    |
| <b>F-530</b>  |   | Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275.     |                      |           |           |                     |             |                |                   |      |
|  | MEH85603000H  | 3.000   | 45x16<br>Espesor 0,6 | 0,46      | m.l.      | <b>2,38</b>         | <b>G30</b>  | Paquete 10 ud. | Palet 1.440 ud.   | *    |

## PERFILERÍA SHAFTWALL

|   | Código      | Longitud mm   | Espesor mm | Ud. fact. | Precio<br>€/ Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|-------------|---|------------|-----------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>MONTANTE 60I70</b>   |             | Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.                             |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|    | MEH93000003 | 3.600   | 0,7        | ml.       | <b>5,13</b>            | <b>G30</b>     | Paquete           | Paquete 10 ud.    | *    |
|   | MEH93000009 | 4.200   |            |           |                        |                |                   |                   | *    |
| <b>PERFIL DE FIJACIÓN G102</b>  |             | Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.                                       |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|    | MEH93000004 | 2.400   | 0,4        | ml.       | <b>1,11</b>            | <b>G30</b>     | Paquete           | Paquete 10 ud.    | *    |
| <b>RAÍL DE ARRANQUE 60SC55</b>  |             | Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.   |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|    | MEH93000002 | 3.600   | 0,6        | ml.       | <b>2,61</b>            | <b>G30</b>     | Paquete           | Paquete 10 ud.    | *    |
| <b>RAÍL SUELO 62C50</b>   |             | Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales. |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|   | MEH93000001 | 3.600   | 0,5        | ml.       | <b>2,31</b>            | <b>G30</b>     | Paquete           | Paquete 10 ud.    | *    |
| <b>RAÍL SUPERIOR 62JC70</b>   |             | Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales. |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|  | MEH93000000 | 3.600   | 0,7        | ml.       | <b>4,93</b>            | <b>G30</b>     | Paquete           | Paquete 10 ud.    | *    |
| <b>ANGULAR GA3</b>  |             | Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.  |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|  | MEH93000005 | 3.200   | 0,7        | ml.       | <b>1,91</b>            | <b>G30</b>     | Paquete           | Paquete 10 ud.    | *    |









**PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA**

Sistema de Placa de Yeso Laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

|   | Código      | Longitud<br>mm | Ancho<br>mm | Descripción    | Ud.<br>fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO</b>  |             |                |             |                |              |                         |                |                   |                   |      |
|  | MEH88900001 | -              | -           | Clip de fuego  | Caja         | <b>102,80</b>           | <b>G33</b>     | Caja              | Caja 100 ud.      | ■    |
|   | MEH88900002 | 20 ml.         | 70          | Fleje metálico |              | <b>83,69</b>            |                | Fleje             | Fleje             | ■    |




**PERFILERÍA  
HIGH-STIL®**

Perfilería de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar, óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.

|   | Código                     | Longitud<br>mm   | Espesor<br>mm | Peso<br>(kg) | Ud.<br>fact. | Precio € /<br>Ud. fact.    | Grupo<br>fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E.   |
|---|----------------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|
| <b>MONTANTE HS 70</b>   |                            |  |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|    | MEH81074000<br>MEH8107*    | 4.000<br>A medida  | 1,2           | 1,86         | m.l.         | <b>9,62</b>                | <b>G32</b>     | ud.            | ud.               | ■<br>● |
| <b>MONTANTE HS 100</b>  |                            |  |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|    | MEH81014000<br>MEH8101*    | 4.000<br>A medida  | 1,2           | 2,15         | m.l.         | <b>11,67</b>               | <b>G32</b>     | ud.            | ud.               | ■<br>● |
| <b>RAÍL HS 70</b>   |                            |  |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|    | MEH81174000                | 4.000  | 1,2           | 1,77         | m.l.         | <b>8,93</b>                | <b>G32</b>     | ud.            | ud.               | ■      |
| <b>RAÍL HS 100</b>  |                            |  |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|    | MEH81114000                | 4.000  | 1,2           | 2,07         | m.l.         | <b>10,08</b>               | <b>G32</b>     | ud.            | ud.               | ■      |
| <b>EMPALME HS 70</b>  |                            |  |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|   |                            | Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación. |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|   | MEH81170000                | 500  | 1,2           | 1,7          | m.l.         | <b>7,64</b>                | <b>G32</b>     | ud.            | ud.               | ■      |
| <b>EMPALME HS 100</b>   |                            |  |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|   |                            | Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación. |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|  | MEH81110000                | 500  | 1,2           | 2            | m.l.         | <b>9,34</b>                | <b>G32</b>     | ud.            | ud.               | ■      |
| <b>RIOSTRA HIGH-STIL® EQC</b>   |                            |  |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|   |                            | Elemento de arriostamiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente. |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|  | MEH87000EQC                | 100 X 300  | 1,2           | 0,5          | Pieza        | <b>23,19</b>               | <b>G32</b>     | Pieza          | ud.               | ▲      |
| <b>RIOSTRA HIGH-STIL® 70 Y 100</b>  |                            |  |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|   |                            | Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.                 |               |              |              |                            |                |                |                   |        |
|  | MEH8700070R<br>MEH8700100R | 65<br>100  | 1,2           | 0,25         | Pieza        | <b>4,88</b><br><b>4,51</b> | <b>G32</b>     | Pieza          | -                 | ▲<br>▲ |

## Perfilera para techos desmontables




### QUICK-LOCK® T24 - BLANCO

|  | Código       | Medidas mm      | Acabado | Ud. fact. | Precio €/Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------------|-----------------|---------|-----------|--------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>PRIMARIO QUICK-LOCK®</b>  |              |                 |         |           |                    |             |                |                   |      |
|   | QL012438P100 | 3.600 x 24 x 38 | Blanco  | ml.       | <b>1,93</b>        | <b>G49</b>  | Caja           | Caja 20 ud.       | ■    |
| <b>SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®</b>   |              |                 |         |           |                    |             |                |                   |      |
|   | QL012432P600 | 1.200 x 24 x 32 | Blanco  | ml.       | <b>1,93</b>        | <b>G49</b>  | Caja           | Caja 60 ud.       | ■    |
|  | QL012432P300 |                 |         |           | <b>2,04</b>        |             |                |                   |      |
| <b>SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®</b>  |              |                 |         |           |                    |             |                |                   |      |
|  | QL012432SP   | 600 x 24 x 32   | Blanco  | ml.       | <b>1,93</b>        | <b>G49</b>  | Caja           | Caja 60 ud.       | ■    |

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.

## 6 - Perfilera para techos desmontables

### QUICK-LOCK® T15 - BLANCO


|   | Código         | Medidas mm      | Acabado | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|----------------|-----------------|---------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>PRIMARIO QUICK-LOCK®</b>   |                |                 |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|  | QL011538P100   | 3.000 x 15 x 38 | Blanco  | ml.       | <b>3,07</b>             | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 20 ud.       | ■    |
| <b>SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®</b>  |                |                 |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|  | QL011538P30012 | 1.200 x 15 x 32 | Blanco  | ml.       | <b>3,07</b>             | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 60 ud.       | ■    |
| <b>SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®</b>   |                |                 |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|  | QL011538P3006  | 600 x 15 x 32   | Blanco  | ml.       | <b>3,07</b>             | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 60 ud.       | ■    |

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006).  
Consultar plazo de entrega y precio.

ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

|  | Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

**SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELGUE)**



|             |    |      |              |            |      |             |   |
|-------------|----|------|--------------|------------|------|-------------|---|
| QL01SUSVR6S | 30 | Caja | <b>12,84</b> | <b>G49</b> | Caja | Caja 50 ud. | ● |
| QL01SUSVL4R |    |      | <b>76,72</b> |            |      |             | ● |

**GALGAS PARA SISTEMA OCULTO**



|          |     |      |              |            |      |             |   |
|----------|-----|------|--------------|------------|------|-------------|---|
| J0020105 | 596 | Caja | <b>35,46</b> | <b>G49</b> | Caja | Caja 50 ud. | ● |
| J0020110 | 600 |      |              |            |      |             | ● |

|  | Código | Borde | Medidas mm | Acabado | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--|--------|-------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--|--------|-------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|




**SUPLEMENTO ESCAYOLA "CAMELO"**



|          |    |        |          |       |              |            |       |               |   |
|----------|----|--------|----------|-------|--------------|------------|-------|---------------|---|
| J3040200 | 24 | 24 x 8 | Escayola | Bolsa | <b>14,37</b> | <b>G31</b> | Bolsa | Bolsa 300 ud. | ■ |
| J4010200 | 15 | 15 x 8 |          |       |              |            |       |               | ■ |

## 6 - Perfilera para techos desmontables

### PERFILES DE REMATE: BLANCO

|   | Código     | Longitud mm | Medidas mm        | Acabado | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|------------|-------------|-------------------|---------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>ANGULAR DE BORDE (AxB)</b>   |            |             |                   |         |           |                      |             |                |                   |      |
|  | QL01ANG01  | 3.000       | 22 x 22           | Blanco  | ml.       | <b>1,46</b>          | <b>G49</b>  | Caja           | Caja 30 ud.       | ■    |
| <b>DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)</b>   |            |             |                   |         |           |                      |             |                |                   |      |
|  | QL06201010 | 3.000       | 20 x 10 x 10 x 15 | Blanco  | ml.       | <b>2,72</b>          | <b>G49</b>  | Caja           | Caja 25 ud.       | ▲    |
| <b>PERFIL "U" (AxBxA)</b>   |            |             |                   |         |           |                      |             |                |                   |      |
|  | QL01PER05  | 3.000       | 19 x 40 x 19      | Blanco  | ml.       | <b>2,47</b>          | <b>G49</b>  | Caja           | Caja 12 ud.       | ▲    |



## ACCESORIOS UNIVERSALES DE SUSPENSIÓN

|   | Código   | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>VARILLA ROSCADA</b>  |  |             |           |                         |                |                   |                   |      |
|    |  QL06VR061  | 1.000       | ml.       | <b>0,93</b>             | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 100 ud.      | ■    |
| <b>TUERCA</b>   |  |             |           |                         |                |                   |                   |      |
|    |  QL06TU6    | -           | Caja      | <b>5,73</b>             | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 100 ud.      | ■    |
| <b>VARILLA LISA REGULABLE Ø 4</b>   |  |             |           |                         |                |                   |                   |      |
|   |  QL06VL04  | 3.000       | ml.       | <b>1,36</b>             |                |                   |                   | ▲    |
|   |  QL06VL05  | 1.000       | ml.       | <b>1,82</b>             | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 100 ud.      | ▲    |
|   | QL06VL06   | 1.000       | ml.       | <b>1,61</b>             |                |                   |                   | ▲    |
|   | QL06VL08   | 100         | Caja      | <b>57,52</b>            |                |                   |                   | ▲    |
| <b>PINZA DE CUELQUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4</b>                       |  |             |           |                         |                |                   |                   |      |
|  |  QL06PI04 | 90-120      | Caja      | <b>126,55</b>           | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 100 ud.      | ▲    |





6 - Perfilería para techos desmontables



**ACCESORIOS  
GYPTONE®  
OCULTO**

|   | Código       | Longitud mm. | Medidas mm. | Acabado | Ud. fact. | Precio € /<br>Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|--------------|--------------|-------------|---------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO</b>   |              |              |             |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|    | QL012438P100 | 3.600        | 24          | Blanco  | ml.       | <b>2,04</b>             | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 20 ud.       | ■    |
| <b>PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm</b>                                    |              |              |             |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|    | QL3600UNIP   | 3.600        | 24          | Blanco  | m²        | <b>7,69</b>             | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 20 ud.       | *    |
| <b>PIEZA CRUCE GYPTONE®</b>   |              |              |             |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|    | QL06CROS     | -            | -           | -       | Caja      | <b>216,98</b>           | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 100 ud.      | *    |
| <b>CONECTOR GYPTONE®</b>  |              |              |             |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|  | QL06LOCK     | -            | -           | -       | Ud.       | <b>42,63</b>            | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 100 ud.      | *    |
| <b>CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO</b>   |              |              |             |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|  | QL06CLGY     | -            | -           | -       | Caja      | <b>348,70</b>           | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 250 ud.      | *    |
| <b>ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm</b>   |              |              |             |         |           |                         |                |                   |                   |      |
|  | QL01ANG01    | 3.000        | 22 x 22     | Blanco  | ml.       | <b>1,46</b>             | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 30 ud.       | ■    |

**ACCESORIOS  
GYPTONE®  
XTENSIV**

|   | Código   | Longitud mm | Medidas mm | Ud. fact. | Precio €/<br>Ud. fact. | Grupo<br>fact. | Ud. min.<br>venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|--|-------------|------------|-----------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>ANGULAR ESPECIAL GYPTONE® BANDAS 50 X 30</b>                                   |  |             |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|  |  QL0150303000GY | 3.000       | 50 x 30    | ml.       | <b>9,11</b>            | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 20 ud.       | *    |
| <b>PRIMARIO FLEXIBLE GYPTONE® BANDAS T24/38</b>                                   |  |             |            |           |                        |                |                   |                   |      |
|  |  QL0124381230GY | 1.230       |            |           |                        |                |                   | Caja 40 ud.       | *    |
|   | QL0124381830GY   | 1.830       | 24 x 38    | ml.       | <b>5,38</b>            | <b>G49</b>     | Caja              | Caja 20 ud.       | *    |
|   | QL0124382430GY   | 2.430       |            |           |                        |                |                   | Caja 20 ud.       | *    |

7 - Tornillos

Tornillos



Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica ≤ 0,6 mm, específicamente diseñados para sistemas Habito® e Híbridos, con cabeza de trompeta, autoroscante, punta de clave.

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

**N** TORNILLOS HABITO®



|                |    |      |              |            |      |                |   |
|----------------|----|------|--------------|------------|------|----------------|---|
| TOH86990026ERG | 26 |      | <b>28,20</b> |            |      | Caja 1.000 ud. |   |
| TOH86990038ERG | 38 | Caja | <b>41,21</b> | <b>G28</b> |      | Caja 800 ud.   |   |
| TOH86990041ERG | 41 |      | <b>44,47</b> |            | Caja | Caja 800 ud.   | ■ |
| TOH86990055ERG | 55 |      | <b>59,65</b> |            |      | Caja 500 ud.   |   |



















Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

**TTPC 25**



|             |    |      |              |            |      |                |   |
|-------------|----|------|--------------|------------|------|----------------|---|
| TOH86000025 | 25 | Caja | <b>15,40</b> | <b>G28</b> | Caja | Caja 1.000 ud. | ■ |
|-------------|----|------|--------------|------------|------|----------------|---|

|   | Código      | Longitud mm | Ud. fact. | Precio €/<br>Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|---|-------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>TTPC 30</b>  |             |             |           |                        |             |                |                   |      |
|       | TOH86000030 | 30          | Caja      | <b>23,18</b>           | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 1.000 ud.    | ■    |
| <b>TTPC 35</b>  |             |             |           |                        |             |                |                   |      |
|       | TOH86000035 | 35          | Caja      | <b>19,76</b>           | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 1.000 ud.    | ■    |
| <b>TTPC 45</b>  |             |             |           |                        |             |                |                   |      |
|       | TOH86000045 | 45          | Caja      | <b>24,24</b>           | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 1.000 ud.    | ■    |
| <b>TTPC 55</b>  |             |             |           |                        |             |                |                   |      |
|       | TOH86200055 | 55          | Caja      | <b>30,83</b>           | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 1.000 ud.    | ■    |
| <b>TTPC 70</b>  |             |             |           |                        |             |                |                   |      |
|       | TOH86000070 | 70          | Caja      | <b>27,11</b>           | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 500 ud.      | ■    |
| <b>TTPC 80</b>  |             |             |           |                        |             |                |                   |      |
|     | TOH86100080 | 80          | Caja      | <b>18,91</b>           | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 250 ud.      | ■    |
| <b>TTPC 90</b>  |             |             |           |                        |             |                |                   |      |
|   | TOH86100090 | 90          | Caja      | <b>27,51</b>           | <b>G28</b>  | Caja           | 250 ud.           | ■    |
| <b>TTPC 100</b>   |             |             |           |                        |             |                |                   |      |
|   | TOH86100100 | 100         | Caja      | <b>31,61</b>           | <b>G28</b>  | Caja           | 250 ud.           | ■    |

## 7 - Tornillos



### TORNILLOS TTPF

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor  $\leq 1$  mm.

|                | Código      | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|----------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>TTPF 25</b> |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|                | TOH86100025 | 25          | Caja      | <b>22,22</b>         | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 1.000 ud.    | ■    |
| <b>TTPF 35</b> |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|                | TOH86100035 | 35          | Caja      | <b>27,47</b>         | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 1.000 ud.    | ■    |
| <b>TTPF 45</b> |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|                | TOH86100045 | 45          | Caja      | <b>31,91</b>         | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 1.000 ud.    | ■    |



### TORNILLOS TRPF

Tornillos autoperforante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.

|                 | Código      | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| <b>TRPF 9,5</b> |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|                 | TOH86095000 | 9,5         | Caja      | <b>7,94</b>          | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 500 ud.      | ■    |
| <b>TRPF 13</b>  |             |             |           |                      |             |                |                   |      |
|                 | TOH86130000 | 13          | Caja      | <b>8,42</b>          | <b>G28</b>  | Caja           | Caja 500 ud.      | ■    |



## TORNILLOS RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

### TORNILLOS RIGIDUR®



TOH86400030  
TOH86400040

30  
40

Caja

**22,28**  
**25,92**

**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



## TORNILLOS SOLERA RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta plana para fijación de la solera Rigidur®.

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

### TORNILLOS RIGIDUR® 3.9x19



TOH86400019

19

Caja

**17,32**

**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.

\*



## TORNILLOS ZONAS HÚMEDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.

| Código | Longitud mm | Ud. fact. | Precio € / Ud. fact. | Grupo fact. | Ud. min. venta | Acondicionamiento | P.E. |
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
|--------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|------|

### THTPF 25



TFC86100025

25

Caja

**24,50**

**G28**

Caja

Caja 500 ud.



### THTPF 38



TFC86100038

38

Caja

**34,76**

**G28**

Caja

Caja 500 ud.



## 7 - Tornillos



### TORNILLOS RIGITONE®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placas Rigitone®.

#### TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30



TOH86000000

3,5 Ø 30

Caja

**15,83**

**G28**

Caja

Caja 500 ud.



### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.

Código

Longitud mm

Ud. fact.

Precio € /  
Ud. fact.

Grupo fact.

Ud. min. venta

Acondicionamiento

P.E.

#### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm



TOH86025025

25

Caja

**5,43**

**G28**

Caja

Caja 250 ud.



#### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm



TOH86025035

35

Caja

**7,04**

**G28**

Caja

Caja 250 ud.



#### TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm



TOH86025045

45

Caja

**8,68**

**G28**

Caja

Caja 250 ud.





## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: **902 296 226 / 902 253 550.**  
Fax: 902 286 226 / 902 253 560.  
e-mail: [atc.placo@saint-gobain.com](mailto:atc.placo@saint-gobain.com)

### HORARIO

De lunes a jueves de 08:00h. a 18:00h.  
Viernes de 08:00h. a 17:00h.

## DELEGACIONES COMERCIALES

**Delegación Comercial Norte**  
Tel. 944 535 920

**Delegación Comercial Centro**  
Tel. 913 972 768

**Delegación Comercial Sur**  
Tel. 954 999 824

**Delegación Comercial Canarias**  
Tel. 922 217 388

**Delegación Comercial Oeste**  
Tel. 941 490 102

**Delegación Comercial Levante**  
Tel. 934 740 181

**Delegación Comercial Este**  
Tel. 934 740 181



**SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A.**

Príncipe de Vergara, 132  
28002 Madrid  
España  
[www.placo.es](http://www.placo.es)



**PVP 2,18€**