







TARRIFA

22-23



| | |
|--|----|
| IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS | 4 |
| DRY80 PARA CUBIERTAS/TERRAZAS/AZOTEAS/BALCONES/PATIOS | 4 |
| DRY120 PARA CUBIERTAS/TERRAZAS/AZOTEAS/BALCONES/PATIOS | 5 |
| DRY40 & DRY50 PARA BALCONES / ALFÉIZARES / PATIOS /CORNISAS | 6 |
| ACU200 SISTEMA MULTIFUNCIÓN | 7 |
| IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS | 8 |
| DRY120 PARA PISCINAS, ALJIBES Y DEPÓSITOS DE AGUA..... | 9 |
| SISTEMAS ESPECIALES | 10 |
| DY50 SISTEMA DE DESOLIDARIZACIÓN EXTREMA | 10 |
| DITEC 3 SISTEMA DE DESOLIDARIZACIÓN | 11 |
| JOINT & JOINT S BANDAS DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL | 10 |
| CANALIZACIÓN PREFABRICADA REVESTIBLE WALK LEVEL | 12 |
| TERRAZAS/PISCINAS/INSTALACIONES DEPORTIVAS/CENTROS WELLNESS | |
| IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS DE INTERIOR | 14 |
| DUCHAS CERÁMICAS..... | 16 |
| IMPERMEABILIZACIÓN Y DESAGÜE CON sistema level | 17 |
| IMPERMEABILIZACIÓN Y DESAGÜE DRY50 | 18 |
| IMPERMEABILIZACIÓN Y DESAGÜE CON sistema BASIC LINE | 19 |
| PIEZAS SUELTAS / RECAMBIOS | 20 |
| notas | 24 |
| condiciones de venta | 25 |
| somos sostenibles | 26 |

DRY80 para cubiertas/terrazas/azoteas/balcones/patios



LÁMINA DRY80

| | referencia | descripción | presentación | €/m ² |
|---|------------|-------------|---|------------------|
| Lámina de impermeabilización CALCULAR 10% MÁS EN INSTALACIÓN PARA LOS SOLAPES | 544010243 | DRY80 30 | Rollo de 1,5 x 30 m (45m ²) | 15,31 |
| | 544010236 | DRY80 20 | Rollo de 1,5 x 20 m (30m ²) | 16,09 |
| | 544010250 | DRY80 10 | Rollo de 1,5 x 10 m (15m ²) | 16,88 |
| | 544010267 | DRY80 5 | Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m ²) | 17,72 |



REFUERZO ÁNGULOS DRY80

| | referencia | descripción | presentación | € |
|---|------------|-----------------|------------------|-------|
| Refuerzo impermeable para ángulos interiores y exteriores | 544010632 | DRY80 CORNERIN | 2 uds. por bolsa | 19,87 |
| | 544010663 | DRY80 CORNEROUT | 2 uds. por bolsa | 21,33 |



BANDA DE UNIÓN DRY80

| | referencia | descripción | presentación | €/m |
|---------------------------|------------|----------------|-----------------------|------|
| Banda de unión perimetral | 544010168 | DRY80 BANDA 50 | Rollo de 30 m x 48 cm | 9,44 |
| | 544010182 | DRY80 BANDA 40 | Rollo de 30 m x 38 cm | 7,91 |
| | 544010175 | DRY80 BANDA 30 | Rollo de 30 m x 29 cm | 6,38 |
| | 544010151 | DRY80 BANDA 20 | Rollo de 30 m x 18 cm | 4,84 |



ADHESIVO SEAL PLUS 6

| | referencia | descripción | presentación | € |
|-------------------------------|------------|---|--------------------|--------|
| Adhesivo especial para juntas | 544010670 | SEAL PLUS 6 | Bote de 6 kg | 116,17 |
| | | RENDIMIENTO CUBIERTAS Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 40-45m ² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 7-7,5 metros lineales de junta. | | |
| | 544012858 | SEAL PLUS 0600 | Blisters de 600 ml | 18,16 |
| | | RENDIMIENTO CUBIERTAS Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 5-6 m ² de superficie. Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 5,5-6 metros lineales de junta. | | |



ADHESIVO SEAL PLUS 0600



DRY80 SUMI56

| | referencia | descripción | presentación | € |
|---|------------|--------------------|------------------------------|--------|
| Salida Ø 32-40 vertical rejilla 10x10 cm | 544011493 | DRY80 SUMI56 100 V | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 70,13 |
| Salida Ø 32-40 horizontal rejilla 10x10 cm | 544015392 | DRY80 SUMI56 100 H | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 70,13 |
| Salida Ø 40-50 vertical rejilla 15x15 cm | 544010687 | DRY80 SUMI56 150 V | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 77,11 |
| Salida Ø 90-110 vertical rejilla 20x20 cm | 544010694 | DRY80 SUMI56 200 V | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 112,83 |
| Salida Ø 90-110 horizontal rejilla 20x20 cm | 544015385 | DRY80 SUMI56 200 H | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 112,83 |
| Salida Ø 90-110 vertical rejilla 25x25 cm | 544010700 | DRY80 SUMI56 250 V | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 118,58 |
| Salida Ø 90-110 vertical rejilla 30x30 cm | 544010717 | DRY80 SUMI56 300 V | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 124,37 |



CHIMENEA DRY80

| | referencia | descripción | presentación | € |
|--|------------|-------------|------------------------------|-------|
| Chimenea de ventilación para cubiertas | 544010731 | CHIMENEA | Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm | 29,38 |



GÁRGOLA DRY80

| | referencia | descripción | presentación | € |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|-------|
| Acople para evacuación horizontal | 544010748 | DRY80 GÁRGOLA 50 | Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm | 29,38 |
| | 544015187 | DRY80 GÁRGOLA 75 | Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm | 33,84 |
| | 544015613 | DRY80 GÁRGOLA 90 | Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm | 36,51 |
| | 544015897 | DRY80 GÁRGOLA 110 | Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm | 38,29 |

DRY120 para cubiertas/terrazas/azoteas/balcones/patios



LÁMINA DRY120

| | referencia | descripción | presentación | €/m ² |
|--|------------|-------------|---|------------------|
| Lámina multicapa de impermeabilización | 544010069 | DRY120 30 | Rollo de 1,5 x 30 m (45m ²) | 17,55 |
| | 544010052 | DRY120 20 | Rollo de 1,5 x 20 m (30m ²) | 18,77 |
| | 544010045 | DRY120 10 | Rollo de 1,5 x 10 m (15m ²) | 19,98 |
| | 544010038 | DRY120 5 | Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m ²) | 22,38 |



REFUERZO ÁNGULOS DRY80

| | referencia | descripción | presentación | € |
|--|------------|-----------------|------------------|-------|
| Reforzo impermeable para ángulos interiores y exteriores | 544010632 | DRY80 CORNERIN | 2 uds. por bolsa | 19,87 |
| | 544010663 | DRY80 CORNEROUT | 2 uds. por bolsa | 21,33 |



DRY50 BANDA

| | referencia | descripción | presentación | €/m |
|-------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|------|
| Banda impermeable para juntas | 544010113 | DRY50 BANDA 13X30 | Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.) | 3,50 |
| | 544010120 | DRY50 BANDA 13X5 | Rollo de 5 m x 12,7 cm (1ud.) | 3,79 |



DRY80 BANDA

| | referencia | descripción | presentación | €/m |
|---------------------------|------------|----------------|-----------------------|------|
| Banda de unión perimetral | 544010168 | DRY80 BANDA 50 | Rollo de 30 m x 48 cm | 9,44 |
| | 544010182 | DRY80 BANDA 40 | Rollo de 30 m x 38 cm | 7,91 |
| | 544010175 | DRY80 BANDA 30 | Rollo de 30 m x 29 cm | 6,38 |
| | 544010151 | DRY80 BANDA 20 | Rollo de 30 m x 18 cm | 4,84 |



CORNER BAND

| | referencia | descripción | presentación | €/m |
|---|------------|-------------|--------------------------------|------|
| Banda impermeable para encuentros a 90° | 544018133 | CORNER BAND | Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.) | 5,43 |



REFUERZO SALIDA TUBERÍA

| | referencia | descripción | presentación | € |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------|
| Reforzo impermeable para tubería | 544015415 | DRY TUB 40 | 1 ud. por bolsa | 11,66 |
| | 544015453 | DRY TUB 50 | 1 ud. por bolsa | 11,66 |
| | 544015460 | DRY TUB 63 | 1 ud. por bolsa | 11,66 |
| | 544016177 | DRY TUB 75 | 1 ud. por bolsa | 11,66 |
| | 544016184 | DRY TUB 90 | 1 ud. por bolsa | 11,66 |



ADHESIVO SEAL PLUS 6

| | referencia | descripción | presentación | € |
|-------------------------------|------------|------------------------------|---|--------|
| Adhesivo especial para juntas | 544010670 | SEAL PLUS 6 | Bote de 6 kg | 116,17 |
| | | RENDIMIENTO CUBIERTAS | Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 35-40m² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 6-6,5 metros lineales de junta. | |
| | 544012858 | SEAL PLUS 0600 | Blister de 600 ml | 18,16 |
| | | RENDIMIENTO CUBIERTAS | Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 4-5 m² de superficie. Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 4,5-5 metros lineales de junta. | |



ADHESIVO SEAL PLUS 0600

DRY40&DRY50 para balcones / alféizares / patios / cornisas

DRY40



LÁMINA DRY40

| referencia | descripción | presentación | €/m ² |
|------------|-------------|--|------------------|
| 544010618 | DRY40P 450 | Rollo de 1,5 x 30m (45m ²) | 10,57 |
| 544010625 | DRY40P 75 | Rollo de 1,5 x 5m (7,5m ²) | 12,17 |

DRY50



LÁMINA DRY50

| referencia | descripción | presentación | €/m ² |
|------------|-------------|---|------------------|
| 544010090 | DRY50 30 | Rollo de 1,2 x 30 m (36m ²) | 13,51 |
| 544010076 | DRY50 5 | Rollo de 1,2 x 5 m (6m ²) | 15,54 |
| 544010106 | DRY50 450 | Rollo de 1,5 x 30 m (45m ²) | 13,51 |
| 544010083 | DRY50 75 | Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m ²) | 15,54 |



REFUERZO ÁNGULOS DRY50

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|-----------------|------------------|-------|
| 544010793 | DRY50 CORNERIN | 2 uds. por bolsa | 16,41 |
| 544010809 | DRY50 CORNEROUT | 2 uds. por bolsa | 17,67 |



DRY50 BANDA

| referencia | descripción | presentación | €/m |
|------------|-------------------|--------------------------------|------|
| 544010113 | DRY50 BANDA 13X30 | Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.) | 3,50 |
| 544010120 | DRY50 BANDA 13X5 | Rollo de 5 m x 12,7 cm (1ud.) | 3,79 |
| 544010144 | DRY50 BANDA 30X30 | Rollo de 30 m x 30 cm (1ud.) | 4,93 |
| 544010137 | DRY50 BANDA 30X5 | Rollo de 5 m x 30 cm (1ud.) | 5,50 |



ADHESIVO SEAL PLUS 6

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|-------------|--------------|--------|
| 544010670 | SEAL PLUS 6 | Bote de 6 kg | 116,17 |

Adhesivo especial para juntas

RENDIMIENTO SUPERFICIES Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 40-45m² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 7-7,5 metros lineales de junta.



ADHESIVO SEAL PLUS 0600

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|----------------|-------------------|-------|
| 544012858 | SEAL PLUS 0600 | Blister de 600 ml | 18,16 |

RENDIMIENTO SUPERFICIES Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 5-6 m² de superficie. Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 5,5-6 metros lineales de junta.



ACU200 sistema multifunción exteriores e interiores

impermeabilización / desolidarización / insonoración / compensación de vapores




LÁMINA ACU200

| | referencia | descripción | presentación | €/m ² |
|---------------------|------------|-------------|---|------------------|
| Lámina multifunción | 544010229 | ACU200 20 | Rollo de 1,5 x 20 m (30m ²) | 18,33 |
| | 544010212 | ACU200 10 | Rollo de 1,5 x 10 m (15m ²) | 19,52 |
| | 544010205 | ACU200 5 | Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m ²) | 21,92 |



DRY80 CORNERIN/OUT

| | referencia | descripción | presentación | € |
|---|------------|-----------------|------------------|-------|
| Refuerzo impermeable para ángulos interiores y exteriores | 544010632 | DRY80 CORNERIN | 2 uds. por bolsa | 19,87 |
| | 544010663 | DRY80 CORNEROUT | 2 uds. por bolsa | 21,33 |



DRY80 BANDA

| | referencia | descripción | presentación | €/m |
|---------------------------|------------|----------------|----------------------|------|
| Banda de unión perimetral | 544010168 | DRY80 BANDA 50 | Rollo de 0,48 x 30 m | 9,44 |
| | 544010182 | DRY80 BANDA 40 | Rollo de 0,38 x 30 m | 7,91 |
| | 544010175 | DRY80 BANDA 30 | Rollo de 0,29 x 30 m | 6,38 |
| | 544010151 | DRY80 BANDA 20 | Rollo de 0,18 x 30 m | 4,84 |



DRY50 BANDA

| | referencia | descripción | presentación | €/m |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|------|
| Banda impermeable para las juntas | 544010113 | DRY50 BANDA 13X30 | Rollo de 30 m x 12,7 cm (1u.) | 3,50 |
| | 544010120 | DRY50 BANDA 13X5 | Rollo de 5 m x 12,7 cm (1u.) | 3,79 |



ADHESIVO SEAL PLUS 6*

| | referencia | descripción | presentación | € |
|-------------------------------|--|-------------|--------------|--------|
| Adhesivo especial para juntas | 544010670 | SEAL PLUS 6 | Bote de 6 kg | 116,17 |
| | RENDIMIENTO CUBIERTAS Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 35-40m ² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 6-6,5 metros lineales de junta. | | | |



ADHESIVO SEAL PLUS 0600*

| | | | | |
|--|---|----------------|-------------------|-------|
| | 544012858 | SEAL PLUS 0600 | Blister de 600 ml | 18,16 |
| | RENDIMIENTO CUBIERTAS Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 4-5 m ² de superficie. Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 4,5-5 metros lineales de junta. | | | |



ACU BAND

| | referencia | descripción | presentación | €/m |
|--|------------|-------------|-----------------------|------|
| Banda perimetral autoadhesiva de espuma de polietileno para evitar puentes acústicos | 544010755 | ACU BAND | Rollo de 48 mm x 20 m | 1,84 |



CINTEX 50

| | referencia | descripción | presentación | €/m |
|--|------------|-------------|----------------------|------|
| Cinta adhesiva para cubrir juntas, fabricada con geotextil para facilitar su adherencia al cemento | 544015217 | CINTEX 50 | Rollo de 5 cm x 50 m | 0,95 |

DRY120 para piscinas, aljibes y depósitos de agua



LÁMINA DRY120

| referencia | descripción | presentación | €/m ² |
|------------|-------------|---|------------------|
| 544010069 | DRY120 30 | Rollo de 1,5 x 30 m (45m ²) | 17,55 |
| 544010052 | DRY120 20 | Rollo de 1,5 x 20 m (30m ²) | 18,77 |
| 544010045 | DRY120 10 | Rollo de 1,5 x 10 m (15m ²) | 19,98 |
| 544010038 | DRY120 5 | Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m ²) | 22,38 |

Lámina multicapa de impermeabilización de piscinas



REFUERZO ÁNGULOS DRY50

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|-----------------|------------------|-------|
| 544010793 | DRY50 CORNERIN | 2 uds. por bolsa | 19,87 |
| 544010809 | DRY50 CORNEROUT | 2 uds. por bolsa | 21,33 |

Refuerzo impermeable para ángulos interiores y exteriores



DRY50 BANDA

| referencia | descripción | presentación | €/m |
|------------|-------------------|--------------------------------|------|
| 544010113 | DRY50 BANDA 13X30 | Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.) | 3,50 |
| 544010120 | DRY50 BANDA 13X5 | Rollo de 5 m x 12,7 cm (1ud.) | 3,79 |

Banda impermeable para juntas



CORNER BAND

| referencia | descripción | presentación | €/m |
|------------|-------------|--------------------------------|------|
| 544018133 | CORNER BAND | Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.) | 5,43 |

Banda impermeable para encuentros a 90°



REFUERZO SALIDA TUBERÍA

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|-------------|-----------------|-------|
| 544015415 | DRY TUB 40 | 1 ud. por bolsa | 11,66 |
| 544015453 | DRY TUB 50 | 1 ud. por bolsa | 11,66 |
| 544015460 | DRY TUB 63 | 1 ud. por bolsa | 11,66 |
| 544016177 | DRY TUB 75 | 1 ud. por bolsa | 11,66 |
| 544016184 | DRY TUB 90 | 1 ud. por bolsa | 11,66 |

Refuerzo impermeable para tubería



ADHESIVO E IMPRIMACIÓN

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|-------------|----------------|--------|
| 544018072 | KIT POOL | 1 ud. por caja | 123,29 |

SEALPLUS 6 Adhesivo
PRIMERPOOL Imprimación

RENDIMIENTO PISCINAS Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 30-35m² de superficie.
Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 6-6,5 metros lineales de junta.

Especial para sellado de juntas y encuentros:



ADHESIVO SEALPLUS 6

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|-------------|--------------|--------|
| 544010670 | SEALPLUS 6 | Bote de 6 kg | 116,17 |

RENDIMIENTO PISCINAS Rendimiento práctico de un bote de 6 kg ≈ 30-35m² de superficie.
Rendimiento teórico de 1 kg ≈ 6-6,5 metros lineales de junta.

Adhesivo especial para juntas



ADHESIVO SEALPLUS 0600

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|---------------|-------------------|-------|
| 544012858 | SEALPLUS 0600 | Blister de 600 ml | 18,16 |

RENDIMIENTO PISCINAS Rendimiento práctico de un blister 600 ml ≈ 4-5 m² de superficie.
Rendimiento teórico de 600 ml ≈ 4,5-5 metros lineales de junta.

Adhesivo especial para juntas



PRIMERPOOL

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|-------------|--------------|-------|
| 544018065 | PRIMERPOOL | Bote de 2 kg | 14,25 |

RENDIMIENTO PISCINAS Rendimiento práctico de un bote de 2 kg ≈ 45m² de superficie.

Imprimación especial para el sellado de juntas y encuentros



REVESTCHFLEX WHITE

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|--------------------|-------------------|-------|
| 596350106 | REVESTCHFLEX WHITE | Blister de 300 ml | 18,40 |

RENDIMIENTO PISCINAS Rendimiento teórico de 300 ml ≈ 25 metros lineales.

Adhesivo especial para el sellado del perímetro con la coronación existente

DYSO sistema de desolidarización extrema exteriores e interiores



LÁMINA DYSO

Lámina flexible de desolidarización bajo cerámica para espacios interiores

| referencia | descripción | presentación | €/m ² |
|------------|-------------|---|------------------|
| 544017778 | DYSO 30 | Rollo de 1,5 x 20 m (30m ²) | 11,22 |
| 544016405 | DYSO 15 | Rollo de 1,5 x 10 m (15m ²) | 12,23 |
| 544017761 | DYSO 7,5 | Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m ²) | 12,94 |



JOINT & JOINT S bandas de unión césped artificial



| | referencia | descripción | presentación | €/m |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------|
| Banda de unión reforzada | 544011363 | JOINT | Rollo de 30 cm x 100 m | 1,58 |
| Banda de unión reforzada doble cara | 544011370 | JOINT-S | Rollo de 30 cm x 100 m | 1,90 |



DITEC 3 sistema de desolidarización exteriores e interiores



LÁMINA DITEC 3

Lámina nodular de polietileno que incorpora geotextiles de polipropileno por ambas caras

| referencia | descripción | presentación | €/m ² |
|------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 544015118 | DITEC 3 | Rollo de 1 x 30 m (30m ²) | 17,00 |



DRY80 SUMI56

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|---|------------------------------|--------|
| 544011493 | Salida vertical Ø 32-40 rejilla 10x10 cm | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 70,13 |
| 544015392 | Salida horizontal Ø 32-40 rejilla 10x10 cm | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 70,13 |
| 544010687 | Salida vertical Ø 40-50 rejilla 15x15 cm | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 77,11 |
| 544010694 | Salida vertical Ø 90-110 rejilla 20x20 cm | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 112,83 |
| 544015385 | Salida horizontal Ø 90-110 rejilla 20x20 cm | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 112,83 |
| 544010700 | Salida vertical Ø 90-110 rejilla 25x25 cm | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 118,58 |
| 544010717 | Salida vertical Ø 90-110 rejilla 30x30 cm | Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm | 124,37 |



CHIMENEA DRY80

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|--|------------------------------|-------|
| 544010731 | Chimenea de ventilación para cubiertas | Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm | 29,38 |



REFUERZO ÁNGULOS DRY80

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|---|------------------|-------|
| 544010632 | Refuerzo impermeable para ángulos interiores y exteriores | 2 uds. por bolsa | 19,87 |
| 544010663 | | 2 uds. por bolsa | 21,33 |



DRY50 BANDA

| referencia | descripción | presentación | €/m |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|------|
| 544010113 | Banda impermeable para juntas | Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.) | 3,50 |
| 544010120 | | Rollo de 5 m x 12,7 cm (1ud.) | 3,79 |



BANDA DE UNIÓN DRY80


| referencia | descripción | presentación | €/m |
|------------|---------------------------|----------------------|------|
| 544010168 | Banda de unión perimetral | Rollo de 0,48 x 30 m | 9,44 |
| 544010182 | | Rollo de 0,38 x 30 m | 7,91 |
| 544010175 | | Rollo de 0,29 x 30 m | 6,38 |
| 544010151 | | Rollo de 0,18 x 30 m | 4,84 |



GÁRGOLA DRY80


| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| 544010748 | Acople para evacuación horizontal | Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm | 29,38 |
| 544015187 | | Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm | 33,84 |
| 544015613 | | Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm | 36,51 |
| 544015897 | | Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm | 38,29 |

walk level



walk level

terrazas/piscinas/instalaciones deportivas/centros wellness



Canal de 95 cm de longitud con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal.

| referencia | descripción | € |
|------------------|--------------------------|--------|
| 544019680 | WALK LEVEL CHANNEL 15 cm | 261,18 |
| 544019826 | WALK LEVEL CHANNEL 30 cm | 296,80 |




Pieza de desagüe con pendiente interna en V, capacidad de descarga de 1,38 l/s y salida Ø 63 mm macho. Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.

| referencia | descripción | € |
|------------------|------------------------|-------|
| 544019772 | WALK LEVEL DRAIN 15 cm | 78,36 |
| 544019918 | WALK LEVEL DRAIN 30 cm | 89,04 |



Pieza de ajuste de diferentes medidas de longitud con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal. Para completar la medida que precise la instalación estarán disponibles estas piezas en las siguientes medidas: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85 cm.

| referencia | descripción | € |
|------------------|----------------------------------|--------|
| 544019697 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 15 CM | 245,75 |
| 544019833 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 85 X 30 CM | 280,18 |
| 544019703 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 15 CM | 226,76 |
| 544019840 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 75 X 30 CM | 258,81 |
| 544019710 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 15 CM | 205,39 |
| 544019857 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 65 X 30 CM | 233,88 |
| 544019727 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 15 CM | 181,64 |
| 544019864 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 55 X 30 CM | 206,57 |
| 544019734 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 15 CM | 148,40 |
| 544019871 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 45 X 30 CM | 169,77 |
| 544019741 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 15 CM | 115,16 |
| 544019888 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 35 X 30 CM | 131,78 |
| 544019758 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 15 CM | 81,92 |
| 544019895 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 25 X 30 CM | 93,79 |
| 544019765 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 15 CM | 49,86 |
| 544019901 | WALK LEVEL ADJUSTMENT 15 X 30 CM | 56,99 |



Pieza de desagüe con capacidad de descarga de 0,68 l/s y salida lateral Ø 50 mm macho. Incluye: lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.

| referencia | descripción | € |
|------------------|--------------------------------|-------|
| 596350168 | WALK LEVEL LATERAL DRAIN 15 cm | 78,36 |
| 596350175 | WALK LEVEL LATERAL DRAIN 30 cm | 89,04 |



| | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------|-------|
|  | Pieza de esquina con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros del canal. | referencia | descripción | € |
| | | 544019789 | WALK LEVEL CORNER 15 cm | 78,36 |
| | | 544019925 | WALK LEVEL CORNER 30 cm | 89,04 |
|  | Pieza de esquina con pendiente interna en V. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros del canal. | referencia | descripción | € |
| | | 596350441 | WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 15 cm | 78,36 |
| | | 596350458 | WALK LEVEL OUTSIDE CORNER 30 cm | 89,04 |
|  | Pieza de desagüe en esquina con capacidad de descarga de 1,38 l/s y salida Ø 63 mm macho. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros del canal y desagüe especial diseñado para este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas. | referencia | descripción | € |
| | | 544019796 | WALK LEVEL CORNER DRAIN 15 cm | 78,36 |
| | | 544019932 | WALK LEVEL CORNER DRAIN 30 cm | 89,04 |
|  | Terminal de inicio de la canal. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros de la canal. | referencia | descripción | € |
| | | 544019802 | WALK LEVEL SIDE A 15 cm | 26,12 |
| | | 544019949 | WALK LEVEL SIDE A 30 cm | 29,68 |
|  | Terminal de cierre de la canal. Incluye: lámina impermeabilizante DRY50 termosellada sobre los aleros de la canal. | referencia | descripción | € |
| | | 544019819 | WALK LEVEL SIDE B 15 cm | 26,12 |
| | | 544019956 | WALK LEVEL SIDE B 30 cm | 29,68 |

ADHESIVOS

| | | | | |
|---|---|----------|---|---|
|  | SEALPLUS 6 Bote de 6 kg. Ref. 544010670 | 116,17 € | Adhesivo para solapes de unión entre los aleros de las piezas walk level y la lámina impermeabilizante del resto del sustrato. |  |
| Rendimiento: 25 a 30 metros lineales. | | | | |
|  | SEALPLUS 0600 Blister de 600 ml. Ref. 544012858 | 18,16 € | | |
| Rendimiento: de 5,5 a 6 metros lineales. | | | | |
|  | REVESTechFlex Cartucho de 310 ml. Ref. 544015323 | 18,40 € | Adhesivo para el sellado de uniones entre piezas walk level y pegado de la cerámica a los perfiles de PVC. |  |
| Rendimiento: 8 metros lineales de canal. | | | | |

DRY50 para vestuarios / baños / spas




LÁMINA DRY50

| | referencia | descripción | presentación | €/m ² |
|------------------------------|------------|-------------|---|------------------|
| Lámina de impermeabilización | 544010090 | DRY50 30 | Rollo de 1,2 x 30 m (36m ²) | 13,51 |
| | 544010076 | DRY50 5 | Rollo de 1,2 x 5 m (6m ²) | 15,54 |
| | 544010106 | DRY50 450 | Rollo de 1,5 x 30 m (45m ²) | 13,51 |
| | 544010083 | DRY50 75 | Rollo de 1,5 x 5 m (7,5m ²) | 15,54 |



REFUERZO ÁNGULOS DRY50

| | referencia | descripción | presentación | € |
|--|------------|-----------------|------------------|-------|
| Refuerzo impermeable para ángulos tanto exteriores como interiores | 544010793 | DRY50 CORNERIN | 2 uds. por bolsa | 16,41 |
| | 544010809 | DRY50 CORNEROUT | 2 uds. por bolsa | 17,67 |



REFUERZO SALIDA TUBERÍA

| | referencia | descripción | presentación | € |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------------|------|
| Refuerzo impermeable para la tubería | 544010816 | DRY TUB 20 | 2 uds. por bolsa | 8,83 |



DRY50 BANDA

| | referencia | descripción | presentación | €/m |
|-------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|------|
| Banda impermeable para juntas | 544010113 | DRY50 BANDA 13X30 | Rollo de 30 m x 12,7 cm (1ud.) | 3,50 |
| | 544010120 | DRY50 BANDA 13X5 | Rollo de 5 m x 12,7 cm (1ud.) | 3,79 |
| | 544010144 | DRY50 BANDA 30X30 | Rollo de 30 m x 30 cm (1ud.) | 4,93 |
| | 544010137 | DRY50 BANDA 30X5 | Rollo de 5 m x 30 cm (1ud.) | 5,50 |



PACK 10 DRY50 - 240

| | referencia | descripción | presentación | € |
|--|------------|---------------------|------------------|--------|
| Pack de 10 unidades de lámina DRY50 de 2,4 m ² (1,2 x 2m) | 544017365 | PACK 10 DRY50 - 240 | 10 uds. por caja | 437,03 |

Venta exclusiva en pack de 10 uds. No se venden las láminas sueltas.




LÁMINA DRY40

| | referencia | descripción | presentación | €/m ² |
|------------------------------|------------|-------------|--|------------------|
| Lámina de impermeabilización | 544010618 | DRY40P 450 | Rollo de 1,5 x 30m (45m ²) | 10,57 |
| | 544010625 | DRY40P 75 | Rollo de 1,5 x 5m (7,5m ²) | 12,17 |




plato level



FABRICACIÓN A MEDIDA BAJO PEDIDO

| referencia | descripción | presentación | € |
|------------|---------------------|--------------|---------|
| 544015941 | PLATO LEVEL 60x100 | 60 x 100 cm | 664,83 |
| 544015200 | PLATO LEVEL 70x90 | 70 x 90 cm | 686,20 |
| 544015958 | PLATO LEVEL 70x100 | 70 x 100 cm | 736,06 |
| 544015965 | PLATO LEVEL 70x120 | 70 x 120 cm | 835,79 |
| 544015156 | PLATO LEVEL 80x90 | 80 x 90 cm | 750,31 |
| 544015224 | PLATO LEVEL 80x100 | 80 x 100 cm | 807,30 |
| 544015231 | PLATO LEVEL 80x120 | 80 x 120 cm | 921,27 |
| 544015972 | PLATO LEVEL 80x140 | 80 x 140 cm | 1035,24 |
| 544015248 | PLATO LEVEL 90x90 | 90 x 90 cm | 814,42 |
| 544015255 | PLATO LEVEL 90x100 | 90 x 100 cm | 878,53 |
| 544015194 | PLATO LEVEL 90x120 | 90 x 120 cm | 1006,75 |
| 544015989 | PLATO LEVEL 90x140 | 90 x 140 cm | 1134,96 |
| 544015309 | PLATO LEVEL 100x100 | 100 x 100 cm | 949,76 |
| 544015316 | PLATO LEVEL 100x120 | 100 x 120 cm | 1092,22 |
| 544015996 | PLATO LEVEL 100x140 | 100 x 140 cm | 1234,69 |


lineal level



FABRICACIÓN A MEDIDA BAJO PEDIDO

| referencia | descripción | medidas base | espacio para piezas | € |
|------------|--------------------|----------------|---------------------|--------|
| 544015552 | LINEAL LEVEL 10x60 | 13,8 x 63,8 cm | 10 x 60 cm | 306,30 |
| 544015576 | LINEAL LEVEL 10x70 | 13,8 x 73,8 cm | 10 x 70 cm | 315,80 |
| 544015583 | LINEAL LEVEL 10x80 | 13,8 x 83,8 cm | 10 x 80 cm | 326,48 |
| 544015910 | LINEAL LEVEL 10x90 | 13,8 x 93,8 cm | 10 x 90 cm | 337,16 |
| 544015705 | LINEAL LEVEL 20x60 | 23,8 x 63,8 cm | 20 x 60 cm | 351,41 |
| 544015712 | LINEAL LEVEL 20x70 | 23,8 x 73,8 cm | 20 x 70 cm | 369,22 |
| 544015590 | LINEAL LEVEL 20x80 | 23,8 x 83,8 cm | 20 x 80 cm | 387,03 |
| 544015927 | LINEAL LEVEL 20x90 | 23,8 x 93,8 cm | 20 x 90 cm | 404,84 |

sumi level



FABRICACIÓN A MEDIDA BAJO PEDIDO

| referencia | descripción | medidas base | espacio para piezas | € |
|------------|---------------|----------------|---------------------|--------|
| 544015361 | SUMI LEVEL 20 | 23,8 x 23,8 cm | 20 x 20 cm | 281,37 |
| 544015606 | SUMI LEVEL 30 | 33,8 x 33,8 cm | 30 x 30 cm | 324,11 |
| 544015903 | SUMI LEVEL 40 | 43,8 x 43,8 cm | 40 x 40 cm | 379,90 |



DRY50 LINEAL PREMIER

Kit de canaleta con rejilla lineal y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero **PREMIER**.

altura 82 mm.
salidas horizontal y vertical (Ø 40/50H 54 litros/minuto).

| referencia | descripción | rejilla | lámina | € |
|------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 544010908 | *DRY50 LINEAL PREMIER 60 acero | 60 cm | 1,2 x 2 m | 267,12 |
| 544011011 | *DRY50 LINEAL PREMIER 60 chrome | | | |
| 544010823 | *DRY50 LINEAL PREMIER 60 cuadrados | | | |
| 544010915 | *DRY50 LINEAL PREMIER 70 acero | 70 cm | 1,5 x 2 m | 298,69 |
| 544010960 | *DRY50 LINEAL PREMIER 70 chrome | | | |
| 544010830 | *DRY50 LINEAL PREMIER 70 cuadrados | 80 cm | 1,5 x 2 m | 334,11 |
| 544010922 | *DRY50 LINEAL PREMIER 80 acero | | | |
| 544010977 | *DRY50 LINEAL PREMIER 80 chrome | | | |
| 544010847 | *DRY50 LINEAL PREMIER 80 cuadrados | 90 cm | 1,5 x 2 m | 365,12 |
| 544010939 | *DRY50 LINEAL PREMIER 90 acero | | | |
| 544010984 | *DRY50 LINEAL PREMIER 90 chrome | 100 cm | 1,5 x 2 m | 395,62 |
| 544010854 | *DRY50 LINEAL PREMIER 90 cuadrados | | | |
| 544010946 | *DRY50 LINEAL PREMIER 100 acero | | | |
| 544010991 | *DRY50 LINEAL PREMIER 100 chrome | 120 cm | 1,5 x 2 m | 445,07 |
| 544010861 | *DRY50 LINEAL PREMIER 100 cuadrados | | | |
| 544010953 | *DRY50 LINEAL PREMIER 120 acero | 120 cm | 1,5 x 2 m | 445,07 |
| 544011998 | *DRY50 LINEAL PREMIER 120 chrome | | | |
| 544011004 | *DRY50 LINEAL PREMIER 120 cuadrados | | | |



DRY50 LINEAL FLAT

Kit de canaleta con rejilla lineal y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero **FLAT** de perfil bajo.

altura 65 mm.
salidas horizontal (Ø 40/50 30 litros/minuto).

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|--------|-----------|--------|
| 544011028 | *DRY50 LINEAL FLAT 60 acero | 60 cm | 1,2 x 2 m | 277,06 |
| 544011110 | *DRY50 LINEAL FLAT 60 chrome | | | |
| 544011035 | *DRY50 LINEAL FLAT 60 cuadrados | | | |
| 544011066 | *DRY50 LINEAL FLAT 70 acero | 70 cm | 1,5 x 2 m | 309,15 |
| 544011165 | *DRY50 LINEAL FLAT 70 chrome | | | |
| 544011042 | *DRY50 LINEAL FLAT 70 cuadrados | 80 cm | 1,5 x 2 m | 345,81 |
| 544011073 | *DRY50 LINEAL FLAT 80 acero | | | |
| 544011103 | *DRY50 LINEAL FLAT 80 chrome | | | |
| 544011059 | *DRY50 LINEAL FLAT 80 cuadrados | 90 cm | 1,5 x 2 m | 377,90 |
| 544011080 | *DRY50 LINEAL FLAT 90 acero | | | |
| 544011172 | *DRY50 LINEAL FLAT 90 chrome | 100 cm | 1,5 x 2 m | 409,47 |
| 544011141 | *DRY50 LINEAL FLAT 90 cuadrados | | | |
| 544011097 | *DRY50 LINEAL FLAT 100 acero | | | |
| 544011189 | *DRY50 LINEAL FLAT 100 chrome | 120 cm | 1,5 x 2 m | 460,65 |
| 544011134 | *DRY50 LINEAL FLAT 100 cuadrados | | | |
| 544011127 | *DRY50 LINEAL FLAT 120 acero | 120 cm | 1,5 x 2 m | 460,65 |
| 544012513 | *DRY50 LINEAL FLAT 120 chrome | | | |
| 544011158 | *DRY50 LINEAL FLAT 120 cuadrados | | | |



Acero



Chrome



Cuadros



Las rejillas lineales de diseño ACERO y CHROME pueden ser grabadas mediante técnica láser, con el logotipo de empresa. Consultar condiciones al Dpto. Comercial.



DRY50 SUMI LUXE

Kit de sumidero sifónico **PREMIER** con rejilla para encastrar de 10,7 x 10,7 cm y con lámina impermeable sellada a él, para garantizar el punto más crítico.


| referencia | descripción | medida lámina | € |
|------------|-----------------------|---------------|--------|
| 544010380 | *DRY50 SUMI LUXE 025 | 0,5 x 0,5 m | 71,23 |
| 544010397 | *DRY50 SUMI LUXE 144 | 1,2 x 1,2 m | 97,16 |
| 544010403 | *DRY50 SUMI LUXE 225 | 1,5 x 1,5 m | 113,56 |
| 544010304 | *DRY50 SUMI LUXE 240 | 1,2 x 2 m | 116,08 |
| 544011516 | *DRY50 SUMI LUXE 240D | 1,2 x 2 m | 116,08 |
| 544010410 | *DRY50 SUMI LUXE 300 | 1,5 x 2 m | 123,65 |
| 544011547 | *DRY50 SUMI LUXE 300D | 1,5 x 2 m | 123,65 |
| 544010427 | *DRY50 SUMI LUXE 375 | 1,5 x 2,5 m | 133,75 |
| 544011554 | *DRY50 SUMI LUXE 375D | 1,5 x 2,5 m | 133,75 |

altura 82 mm.
salidas horizontal y vertical (Ø 40/50H_54 litros/minuto).



Posición del sumidero en la lámina **DRY50**:






DRY50 LINEAL PREMIER REVESTIBLE

Kit de canaleta lineal preparada para revestir, con lámina **DRY50** termosellada al sumidero **PREMIER**.

| referencia | descripción | rejilla | lámina | € |
|------------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 544012209 | • DRY50 LINEAL PREMIER 60 REVESTIBLE | 60 cm | 1,2 x 2 m | 308,67 |
| 544012100 | • DRY50 LINEAL PREMIER 70 REVESTIBLE | 70 cm | 1,5 x 2 m | 340,24 |
| 544012186 | • DRY50 LINEAL PREMIER 80 REVESTIBLE | 80 cm | 1,5 x 2 m | 375,67 |
| 544012254 | • DRY50 LINEAL PREMIER 90 REVESTIBLE | 90 cm | 1,5 x 2 m | 406,68 |
| 544011950 | * DRY50 LINEAL PREMIER 100 REVESTIBLE | 100 cm | 1,5 x 2 m | 437,17 |
| 544012612 | * DRY50 LINEAL PREMIER 120 REVESTIBLE | 120 cm | 1,5 x 2 m | 486,62 |

altura 82 mm.
salidas horizontal y vertical (Ø 40/50H 54 litros/minuto).



DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

Kit de canaleta lineal preparada para revestir, con lámina **DRY50** termosellada al sumidero **FLAT** de perfil bajo.

| referencia | descripción | rejilla | lámina | € |
|------------|------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 544012124 | • DRY50 LINEAL FLAT 60 REVESTIBLE | 60 cm | 1,2 x 2 m | 318,61 |
| 544011967 | • DRY50 LINEAL FLAT 70 REVESTIBLE | 70 cm | 1,5 x 2 m | 350,22 |
| 544012193 | • DRY50 LINEAL FLAT 80 REVESTIBLE | 80 cm | 1,5 x 2 m | 387,36 |
| 544012216 | • DRY50 LINEAL FLAT 90 REVESTIBLE | 90 cm | 1,5 x 2 m | 419,45 |
| 544012544 | * DRY50 LINEAL FLAT 100 REVESTIBLE | 100 cm | 1,5 x 2 m | 451,02 |
| 544012551 | * DRY50 LINEAL FLAT 120 REVESTIBLE | 120 cm | 1,5 x 2 m | 502,20 |

altura 65 mm.
salidas horizontal (Ø 40/50 30 litros/minuto).



DRY50 LINEAL FLAT MC

Kit de canaleta con rejilla lineal rellenable de microcemento y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero **FLAT** de perfil bajo.

| referencia | descripción | rejilla | lámina | € |
|------------|----------------------------|---------|-----------|--------|
| 544015767 | • DRY50 LINEAL FLAT 60 MC | 60 cm | 1,2 x 2 m | 318,61 |
| 544015934 | • DRY50 LINEAL FLAT 70 MC | 70 cm | 1,5 x 2 m | 350,22 |
| 544016252 | • DRY50 LINEAL FLAT 80 MC | 80 cm | 1,5 x 2 m | 387,36 |
| 544016382 | • DRY50 LINEAL FLAT 90 MC | 90 cm | 1,5 x 2 m | 419,45 |
| 544016399 | * DRY50 LINEAL FLAT 100 MC | 100 cm | 1,5 x 2 m | 451,02 |
| 544016269 | * DRY50 LINEAL FLAT 120 MC | 120 cm | 1,5 x 2 m | 502,20 |

altura 65 mm.
salidas horizontal (Ø 40/50 30 litros/minuto).
contiene: **geotextil autoadhesivo** para colocar en la parte superior de la rejilla, para el mejor agarre del revestimiento.



DRY50 SUMI FLAT LUXE

Kit de sumidero sifónico **FLAT** con rejilla para encastrar de 10,7 x 10,7 cm con lámina impermeable sellada a él, para garantizar el punto más crítico.


| referencia | descripción | lámina | € |
|------------|-----------------------------|-------------|--------|
| 544010373 | • DRY50 SUMI FLAT LUXE 025 | 0,5 x 0,5 m | 80,14 |
| 544010328 | • DRY50 SUMI FLAT LUXE 144 | 1,2 x 1,2 m | 104,72 |
| 544010335 | • DRY50 SUMI FLAT LUXE 225 | 1,5 x 1,5 m | 119,87 |
| 544010342 | ▲ DRY50 SUMI FLAT LUXE 240 | 1,2 x 2 m | 122,39 |
| 544011424 | * DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D | 1,2 x 2 m | 122,39 |
| 544010359 | ▲ DRY50 SUMI FLAT LUXE 300 | 1,5 x 2 m | 128,70 |
| 544011561 | * DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D | 1,5 x 2 m | 128,70 |
| 544010366 | ▲ DRY50 SUMI FLAT LUXE 375 | 1,5 x 2,5 m | 140,05 |
| 544011578 | * DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D | 1,5 x 2,5 m | 140,05 |

altura 65 mm.
salidas horizontal (Ø 40/50_ 30 litros/minuto).



DUCHAS CERÁMICAS

impermeabilización y desagüe con **DRY50**




DRY50 LINEAL SLIM REVESTIBLE

Kit de canaleta con rejilla lineal revestible y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero de salida horizontal.

| referencia | descripción | largo rejilla | medida lámina | € |
|------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 544012957 | DRY50 LINEAL SLIM 60 REVESTIBLE | 60 cm | 1,5 x 2 m | 318,61 |
| 544012995 | DRY50 LINEAL SLIM 70 REVESTIBLE | 70 cm | 1,5 x 2 m | 350,22 |
| 544013039 | DRY50 LINEAL SLIM 90 REVESTIBLE | 90 cm | 1,5 x 2 m | 419,45 |



altura 60 mm. **salida** horizontal (Ø 50_36 litros/minuto).




DRY50 LINEAL SLIM

Kit de canaleta con rejilla lineal y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero de salida horizontal.

| referencia | descripción | largo rejilla | medida lámina | € |
|------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 544012933 | DRY50 LINEAL SLIM 60 ACERO | 60 cm | 1,5 x 2 m | 277,06 |
| 544012926 | DRY50 LINEAL SLIM 60 CUADROS | | | |
| 544012940 | DRY50 LINEAL SLIM 60 WAVES | | | |
| 544012971 | DRY50 LINEAL SLIM 70 ACERO | 70 cm | 1,5 x 2 m | 309,15 |
| 544012964 | DRY50 LINEAL SLIM 70 CUADROS | | | |
| 544012988 | DRY50 LINEAL SLIM 70 WAVES | | | |
| 544013015 | DRY50 LINEAL SLIM 90 ACERO | 90 cm | 1,5 x 2 m | 377,90 |
| 544013008 | DRY50 LINEAL SLIM 90 CUADROS | | | |
| 544013022 | DRY50 LINEAL SLIM 90 WAVES | | | |



altura 60 mm. **salida** horizontal (Ø 50_36 litros/minuto).




DRY50 LINEAL SLIM NEGRO

Kit de canaleta con rejilla lineal lacada en negro y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero de salida horizontal.

| referencia | descripción | largo rejilla | medida lámina | € |
|------------|----------------------------|---------------|---------------|--------|
| 544016344 | DRY50 LINEAL SLIM 60 NEGRO | 60 cm | 1,5 x 2 m | 455,14 |
| 544016351 | DRY50 LINEAL SLIM 70 NEGRO | 70 cm | 1,5 x 2 m | 487,23 |
| 544016368 | DRY50 LINEAL SLIM 90 NEGRO | 90 cm | 1,5 x 2 m | 555,98 |



altura 60 mm. **salida** horizontal (Ø 50_36 litros/minuto).



DRY50 LINEAL SLIM BLANCO

Kit de canaleta con rejilla lineal lacada en blanco y lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada al sumidero de salida horizontal.

| referencia | descripción | largo rejilla | medida lámina | € |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------|
| 544016313 | DRY50 LINEAL SLIM 60 BLANCO | 60 cm | 1,5 x 2 m | 455,14 |
| 544016337 | DRY50 LINEAL SLIM 70 BLANCO | 70 cm | 1,5 x 2 m | 487,23 |
| 544016320 | DRY50 LINEAL SLIM 90 BLANCO | 90 cm | 1,5 x 2 m | 555,98 |




altura 60 mm. **salida** horizontal (Ø 50_36 litros/minuto).

Posición del sumidero en la lámina **DRY50**:

• Versión descentrada vertical





SUMI BASIC

Kit de sumidero **BASIC** y rejilla cuadrada de 10,5 x 10,5 cm con acabado perforado de diseño cuadros, lámina impermeabilizante **DRY40** de 25 x 25 cm termosellada a la tapa y lámina **DRY40** suelta de 1,5 x 2 m (3 m²).


| referencia | descripción | lámina | € |
|------------|-------------|------------|-------|
| 544018423 | SUMI BASIC | 25 x 25 cm | 84,00 |



CONTIENE:

Lámina suelta **DRY40** de 1,5 x 2 m (3 m²) +
1. rejilla 2. lámina termosellada
3. sumidero 4. adaptador 5. reductor

altura total (sumidero + rejilla)
60 mm.



LINEAL BASIC SQUARES

Kit de sumidero **BASIC** y rejilla lineal de 6,1 cm de ancho con acabado perforado de diseño cuadros y lámina impermeabilizante **DRY40** de 25 x 25 cm termosellada a la tapa y lámina **DRY40** suelta de 1,5 x 2 m (3 m²).

| referencia | descripción | lámina | € |
|------------|--------------------------|------------|--------|
| 544018430 | LINEAL BASIC SQUARES 50 | 25 x 25 cm | 218,44 |
| 544018447 | LINEAL BASIC SQUARES 60 | 25 x 25 cm | 225,57 |
| 544018454 | LINEAL BASIC SQUARES 70 | 25 x 25 cm | 235,07 |
| 544018461 | LINEAL BASIC SQUARES 80 | 25 x 25 cm | 245,75 |
| 544018478 | LINEAL BASIC SQUARES 90 | 25 x 25 cm | 258,81 |
| 544018485 | LINEAL BASIC SQUARES 100 | 25 x 25 cm | 271,87 |
| 544018492 | LINEAL BASIC SQUARES 120 | 25 x 25 cm | 294,43 |




CONTIENE:

Lámina suelta **DRY40** de 1,5 x 2 m (3 m²) +
1. rejilla 2. recogepelos 3. canal
4. lámina termosellada
5. sumidero 6. adaptador 7. reductor


altura total (sumidero + rejilla)
77,2 mm.

2 SOLUCIONES EN 1

revestible o acero



LINEAL BASIC DUO



acero

| referencia | descripción | lámina | € |
|------------|----------------------|------------|--------|
| 544018348 | LINEAL BASIC DUO 50 | 25 x 25 cm | 218,44 |
| 544018362 | LINEAL BASIC DUO 60 | 25 x 25 cm | 225,57 |
| 544018379 | LINEAL BASIC DUO 70 | 25 x 25 cm | 235,07 |
| 544018386 | LINEAL BASIC DUO 80 | 25 x 25 cm | 245,75 |
| 544018393 | LINEAL BASIC DUO 90 | 25 x 25 cm | 258,81 |
| 544018409 | LINEAL BASIC DUO 100 | 25 x 25 cm | 271,87 |
| 544018416 | LINEAL BASIC DUO 120 | 25 x 25 cm | 294,43 |




Kit de sumidero **BASIC** y rejilla lineal de 6,1 cm de ancho que ofrece dos tipos de acabado: **revestible** por un lado y **acero** por el otro, con lámina impermeabilizante **DRY40** de 25 x 25 cm termosellada a la tapa y lámina **DRY40** suelta de 1,5 x 2 m (3 m²).


CONTIENE:



Lámina suelta **DRY40** de 1,5 x 2 m (3 m²) +
1. rejilla 2. recogepelos 3. canal
4. lámina termosellada
5. sumidero 6. adaptador 7. reductor

altura total (sumidero + rejilla)
77,2 mm.



| | referencia | descripción | € |
|--|------------|--|-------|
|  | 544016481 | SUMIDERO LEVEL | 33,24 |
|  | 544016498 | PIEZAS REMATE DE PAREDES 14 x 14 x 2000 mm | 5,94 |
|  | 544016504 | PERFIL PCV BISEL 31 X 5 X 2000 mm | 6,53 |
|  | 544015323 | REVESTTECHFLEX | 18,40 |
|  | 544016511 | LLAVE LEVEL | 23,74 |
|  | 544016528 | GANCHO REJILLA | 5,94 |
|  | 544016535 | CIERRE HIDRÁULICO ASA | 15,15 |
|  | 544016542 | CIERRE HIDRÁULICO FLAT REVESTTECH | 15,15 |
|  | 544016559 | ADAPTADOR PP/PVC50 | 12,62 |
|  | 544016566 | REDUCTOR 50/40 | 7,72 |
|  | 544016573 | TAPA SELLADO | 7,72 |
|  | 544011271 | ELEVADOR MARCO ACERO SUMI LUXE | 32,05 |
| | 544012650 | ELEVADOR MARCO ACERO FLAT | |
|  | 544016580 | REJILLA SUMI LUXE 32 AGUJEROS | 29,66 |
|  | 544011264 | ELEVADOR BLANCO SUMI | 24,61 |

| | referencia | descripción | € |
|--|------------|---|--------|
|  | 544014951 | SUMIDERO PREMIER (lámina DRY50 termosellada de 1,5x2m) | 93,20 |
|  | 544014548 | SUMIDERO FLAT (lámina DRY50 termosellada de 1,5x2m) | 105,13 |
|  | 544017273 | SUMIDERO NOVO (lámina DRY50 termosellada de 1,5x2m) | 105,13 |
|  | 544017129 | CANALETA LINEAL 60 | 163,69 |
| | 544017136 | CANALETA LINEAL 70 | 190,96 |
| | 544017143 | CANALETA LINEAL 80 | 221,58 |
| | 544017150 | CANALETA LINEAL 90 | 248,36 |
| | 544017167 | CANALETA LINEAL 100 | 274,71 |
| | 544017174 | CANALETA LINEAL 120 | 317,43 |
|  | 544017181 | CANALETA LINEAL SLIM 60 | 163,69 |
| | 544017198 | CANALETA LINEAL SLIM 70 | 190,96 |
| | 544017204 | CANALETA LINEAL SLIM 90 | 248,36 |
|  | 544017211 | CANALETA LINEAL SLIM 60 BLANCA | 246,79 |
| | 544017228 | CANALETA LINEAL SLIM 70 BLANCA | 274,06 |
| | 544017235 | CANALETA LINEAL SLIM 90 BLANCA | 331,46 |
|  | 544017242 | CANALETA LINEAL SLIM 60 NEGRA | 246,79 |
| | 544017259 | CANALETA LINEAL SLIM 70 NEGRA | 274,06 |
| | 544017266 | CANALETA LINEAL SLIM 90 NEGRA | 331,46 |

| | referencia | descripción | € |
|--|------------|-----------------------------------|--------|
|  | 544016931 | REJILLA LINEAL 60 REVESTIBLE | 168,96 |
| | 544016948 | REJILLA LINEAL 70 REVESTIBLE | 187,15 |
| | 544016955 | REJILLA LINEAL 80 REVESTIBLE | 207,55 |
| | 544016962 | REJILLA LINEAL 90 REVESTIBLE | 225,41 |
| | 544016979 | REJILLA LINEAL 100 REVESTIBLE | 242,98 |
| | 544016986 | REJILLA LINEAL 120 REVESTIBLE | 271,47 |
|  | 544016665 | REJILLA LINEAL 60 ACERO | 109,13 |
| | 544016696 | REJILLA LINEAL 70 ACERO | 127,31 |
| | 544016733 | REJILLA LINEAL 80 ACERO | 147,72 |
| | 544016795 | REJILLA LINEAL 90 ACERO | 165,58 |
| | 544016849 | REJILLA LINEAL 100 ACERO | 183,15 |
| | 544016887 | REJILLA LINEAL 120 ACERO | 211,64 |
|  | 544016672 | REJILLA LINEAL 60 CHROME | 109,13 |
| | 544016702 | REJILLA LINEAL 70 CHROME | 127,31 |
| | 544016740 | REJILLA LINEAL 80 CHROME | 147,72 |
| | 544016801 | REJILLA LINEAL 90 CHROME | 165,58 |
| | 544016856 | REJILLA LINEAL 100 CHROME | 183,15 |
| | 544016894 | REJILLA LINEAL 120 CHROME | 211,64 |
|  | 544016658 | REJILLA LINEAL 60 CUADROS | 109,13 |
| | 544016689 | REJILLA LINEAL 70 CUADROS | 127,31 |
| | 544016757 | REJILLA LINEAL 80 CUADROS | 147,72 |
| | 544016788 | REJILLA LINEAL 90 CUADROS | 165,58 |
| | 544016832 | REJILLA LINEAL 100 CUADROS | 183,15 |
| | 544016900 | REJILLA LINEAL 120 CUADROS | 211,64 |
|  | 544016993 | REJILLA LINEAL SLIM 60 REVESTIBLE | 168,96 |
| | 544017006 | REJILLA LINEAL SLIM 70 REVESTIBLE | 187,15 |
| | 544017013 | REJILLA LINEAL SLIM 90 REVESTIBLE | 225,41 |
|  | 544017051 | REJILLA LINEAL SLIM 60 ACERO | 109,13 |
| | 544017068 | REJILLA LINEAL SLIM 70 ACERO | 127,31 |
| | 544017075 | REJILLA LINEAL SLIM 90 ACERO | 165,58 |
|  | 544017020 | REJILLA LINEAL SLIM 60 CUADROS | 109,13 |
| | 544017037 | REJILLA LINEAL SLIM 70 CUADROS | 127,31 |
| | 544017044 | REJILLA LINEAL SLIM 90 CUADROS | 165,58 |
|  | 544017297 | REJILLA LINEAL SLIM 60 BLANCO | 192,24 |
| | 544017303 | REJILLA LINEAL SLIM 70 BLANCO | 210,41 |
| | 544017310 | REJILLA LINEAL SLIM 90 BLANCO | 248,68 |
|  | 544017327 | REJILLA LINEAL SLIM 60 NEGRO | 192,24 |
| | 544017334 | REJILLA LINEAL SLIM 70 NEGRO | 210,41 |
| | 544017341 | REJILLA LINEAL SLIM 90 NEGRO | 248,68 |

| | referencia | descripción | € |
|--|------------|---------------------------------|--------|
|  Canaleta y rejilla | 544014593 | DRY50 CYR LINEAL 60 ACERO | 227,35 |
| | 544014654 | DRY50 CYR LINEAL 70 ACERO | 265,23 |
| | 544014715 | DRY50 CYR LINEAL 80 ACERO | 307,74 |
| | 544014777 | DRY50 CYR LINEAL 90 ACERO | 344,95 |
| | 544014838 | DRY50 CYR LINEAL 100 ACERO | 381,55 |
| | 544014883 | DRY50 CYR LINEAL 120 ACERO | 440,89 |
|  Canaleta y rejilla | 544014586 | DRY50 CYR LINEAL 60 CHROME | 227,35 |
| | 544014647 | DRY50 CYR LINEAL 70 CHROME | 265,23 |
| | 544014708 | DRY50 CYR LINEAL 80 CHROME | 307,74 |
| | 544014760 | DRY50 CYR LINEAL 90 CHROME | 344,95 |
| | 544014821 | DRY50 CYR LINEAL 100 CHROME | 381,55 |
| | 544014876 | DRY50 CYR LINEAL 120 CHROME | 440,89 |
|  Canaleta y rejilla | 544014579 | DRY50 CYR LINEAL 60 CUADROS | 227,35 |
| | 544014630 | DRY50 CYR LINEAL 70 CUADROS | 265,23 |
| | 544014692 | DRY50 CYR LINEAL 80 CUADROS | 307,74 |
| | 544014753 | DRY50 CYR LINEAL 90 CUADROS | 344,95 |
| | 544014814 | DRY50 CYR LINEAL 100 CUADROS | 381,55 |
| | 544014562 | DRY50 CYR LINEAL 120 CUADROS | 440,89 |
|  Canaleta y rejilla | 544014975 | DRY50 CYR LINEAL 60 REVESTIBLE | 277,21 |
| | 544014982 | DRY50 CYR LINEAL 70 REVESTIBLE | 315,09 |
| | 544014999 | DRY50 CYR LINEAL 80 REVESTIBLE | 357,60 |
| | 544015002 | DRY50 CYR LINEAL 90 REVESTIBLE | 394,82 |
| | 544015019 | DRY50 CYR LINEAL 100 REVESTIBLE | 431,42 |
| | 544015026 | DRY50 CYR LINEAL 120 REVESTIBLE | 490,75 |
|  Canaleta y rejilla | 544016276 | DRY50 CYR LINEAL 60 MC | 277,21 |
| | 544016283 | DRY50 CYR LINEAL 70 MC | 315,09 |
| | 544016290 | DRY50 CYR LINEAL 80 MC | 357,60 |
| | 544016610 | DRY50 CYR LINEAL 90 MC | 394,82 |
| | 544016627 | DRY50 CYR LINEAL 100 MC | 431,42 |
| | 544016306 | DRY50 CYR LINEAL 120 MC | 490,75 |





somos sostenibles

Ese es nuestro principal objetivo, el más importante. Porque cada uno de nuestros actos, tiene una repercusión global en el planeta y en todos nosotros. Actuar por un mundo mejor es una prioridad única y necesaria.

Este compromiso se materializa día a día en Revestech con una mayor eficiencia energética, con el empleo de materias respetuosas y con la optimización máxima de los procesos de producción. Llevamos años investigando a través de nuestros departamentos de I+D+i y de Calidad, sobre cómo resolver la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente en todos nuestros procesos, tanto en su concepción y diseño, cómo en materiales, producción, uso, durabilidad y facilidad de reciclaje al final de su vida útil. **Y LO HEMOS CONSEGUIDO.**

¿Cómo?

GESTIONANDO EL AGUA DE FORMA SOSTENIBLE.

No consumimos agua en nuestros procesos de producción, ni generamos vertidos que contaminen el agua existente.

DISMINUYENDO LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

Gracias al consumo de proximidad en materias primas. Reducimos así el gasto energético y la contaminación que produce su transporte. Además, no generamos ningún tipo de humo en nuestra actividad productiva.

CON ECONOMÍA CIRCULAR EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

Reducimos los residuos medioambientales y reutilizamos los que generamos.

FABRICANDO PRODUCTOS LIBRES DE SUSTANCIAS TÓXICAS.

Nuestros productos no contienen compuestos volátiles orgánicos (COV), ni contienen sustancias que migran dañando el ecosistema.

REDUCIENDO EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES VÍRGENES.

DISEÑANDO PRODUCTOS 100% RECICLABLES.

RESPETO
MEDIOAMBIENTE
ECOLOGÍA
RESPONSABILIDAD
ENERGÍA
FUTURO





revestech formación es el compromiso que adquirimos con nuestra red de instaladores, arquitectos y constructores.

Con una frecuencia mensual, organizamos gratuitamente **cursos y seminarios en nuestras instalaciones**, en los que ofrecemos ampliar conocimientos profesionales dando a conocer nuestros sistemas de impermeabilización. Cursos que acreditamos con un diploma de instalador homologado Revestech.

Además, realizamos webinars, **jornadas técnicas y cursos a medida en empresas y en colegios técnicos profesionales**, en cualquier punto de nuestra geografía.

**Reserva plaza
o solicita más información:
info@revestech.com
965 10 65 69**

SERVICIO REVESTTECH

Fábrica:

C/ La Rioja,4
03006 Alicante
España

Pedidos:

comercial@revesttech.com
+34 965 10 65 69

Asistencia técnica:

tecnico@revesttech.com
+34 965 10 65 69 - Ext. 3

CONDICIONES DE ENVÍO:

Pedido mínimo: 100€

Coste del porte para envíos de importe:

Península e Islas Baleares:

de 100 a 350€ = 20€
> de 350€ = portes pagados

Envíos exclusivamente
al Domicilio Social de nuestro cliente
o sus delegaciones.

ENVÍOS A OBRAS:

Previa confirmación por escrito
y para importe mínimo de 500 €

CONDICIONES DE PAGO:

- Para importes < de 500€:
giro a 20 días fecha factura (d.f.f.).
- Importes mayores: a convenir (máx. 60 d.f.f.)

Crédito supeditado a concesión de riesgo por Cía. Aseguradora.

Los precios presentados en esta tarifa son válidos salvo error tipográfico. Revesttech se reserva el derecho a cambios, que favorecen la innovación de productos o que son inevitables para el suministro de los mismos. Por motivos de imprenta puede haber variaciones de color entre las imágenes reproducidas en esta tarifa y los productos reales.

CONDICIONES DE VENTA

1. La recepción del género suministrado, ya sea por el comprador, ya sea por persona que le represente, equivaldrá a la conformidad con el pedido realizado, así como con las condiciones generales de venta, respondiendo de su pago (o de la representación) con todos sus bienes presentes y futuros.

2. Toda reclamación, de peso, cantidad o calidad, se atenderá dentro de los cuatro días siguientes a la entrega, siempre y cuando se hubiere efectuado la oportuna reserva en el momento de la entrega, todo ello, en los términos del art. 336 del Código de Comercio.

La responsabilidad del vendedor en caso de vicios internos se limitará a la sustitución de las mercancías afectadas por tal vicio, sustitución que se efectuará contra devolución de tales géneros en el mismo estado en el que fueron suministrados.

El vendedor se reserva el derecho de examinar la mercancía a sustituir y a negarse a aceptar la devolución del género si su mal estado se debiera no a vicio interno, sino a defectos en el almacenamiento, conservación, etc. Imputables al cliente o a las personas o transportistas por él designadas para su retiro o recepción.

3. Toda devolución de género deberá necesariamente haber obtenido la autorización previa del vendedor por escrito, sin cuyo requisito podrá ser rechazada a su recepción. En ningún caso se admitirá devolución posterior a los 15 días de su entrega, ni tampoco por mercancías de fabricación o características especiales efectuadas a instancias del comprador, según pedido, ni tampoco la anulación de este último, transcurridos cuatro días siguientes a su formalización. En todo caso, los gastos de transporte de la devolución serán a cargo del comprador.

4. Caso de impago de todo o parte del importe de las mercancías suministradas, serán de cargo del comprador, además de los gastos de devolución bancaria, los daños y perjuicios derivados del mismo, que, como mínimo se dejan señalados en un 2% mensual sobre el valor de la deuda a contar desde la fecha de la entrega de las mercancías. En todo caso, el impago de parte de la deuda, permitirá reclamar su totalidad pendiente, aún cuando no hubiera vencido, así como la posibilidad de suspender el suministro en curso.

5. En caso de que los artículos objetos de venta, lleven incorporados cualquier marca, logotipo, figura o diseño:

El comprador asume la total responsabilidad frente a terceras y frente al vendedor (a quien exige expresamente de cualquier responsabilidad) por el posible uso indebido de tales marcas, logotipos, figuras o diseños, o por no disponer de la oportuna autorización del propietario o disponerla en forma distinta.

6. El comprador debe realizar las pruebas que estime oportunas con el fin de constatar la adecuación de los materiales al uso al que pretende destinarlos, declinando al vendedor toda responsabilidad por este motivo.

7. El incumplimiento o no exacto cumplimiento del vendedor, debido a caso fortuito o fuerza mayor, tales como guerras, motines, estados de emergencia, incendios, terremotos, siniestros, conflictos laborales, falta de materias primas o de medios de transporte, u otras causas imprevisibles o que previsibles fueran inevitables no producirán responsabilidad alguna para el mismo.

8. Las partes, con renuncia a su propio fuero, si lo tuvieren, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Alicante.

