Lista de precios 2025

versión reducida

wedi panel de construcción



Dimensiones mm	Superfície	Cantidad/Palet	Precio m²	precio/ud.	referencia	GTIN
1250 x 600 x 4	0,75 m²	136 uds.	37,07 €	27,80 €	010000004	4024125009492
1250 x 600 x 6	0,75 m²	136 uds.	34,14€	25,61 €	010000006	4024125060011
1250 x 600 x 10	0,75 m²	100 uds.	36,64 €	27,48 €	010700010	4024125070218
2500 x 600 x 4	1,50 m²	68 uds.	37,07 €	55,60 €	010250004	4024125056052
2500 x 600 x 6	1,50 m²	68 uds.	34, 13 €	51,20 €	010250006	4024125051071
2500 x 600 x 10	1,50 m²	50 uds.	36,64 €	54,96 €	010000010	4024125010016
2500 x 600 x 12,5	1,50 m²	50 uds.	37,47 €	56,21 €	010000112	4024125085298
2500 x 600 x 20	1,50 m²	50 uds.	38,80 €	58,20 €	010000020	4024125020015
2500 x 600 x 30	1,50 m²	36 uds.	46,14€	69,22 €	010000030	4024125030014
2500 x 600 x 40	1,50 m²	36 uds.	51,64€	77,46 €	010000040	4024125040013
2500 x 600 x 50	1,50 m²	24 uds.	57,54 €	86,31 €	010000050	4024125050012
2500 x 600 x 60	1,50 m²	24 uds.	65,61 €	98,42 €	010710060	4024125070034
2500 x 600 x 80	1,50 m²	20 uds.	78,43 €	117,65 €	010710080	4024125070041
2500 x 600 x 100	1,50 m²	20 uds.	100,12 €	150,17 €	010710199	4024125000642
2500 x 625 x 12,5	1,56 m²	50 uds.	37,48 €	58,56 €	010000012	4024125010252
2600 x 600 x 10	1,56 m²	50 uds.	36,64 €	57,15 €	010000610	4024125010009
2600 x 600 x 10	1,56 m²	50 uds.	38,80 €	60,53 €	010000620	4024125010023
2600 x 600 x 30	1,56 m²	36 uds.	46,15 €	72,00 €	010000630	4024125010030
2600 x 600 x 40	1,56 m²	36 uds.	51,63 €	80,55 €	010000640	4024125010047
2600 x 600 x 50	1,56 m²	24 uds.	57,54 €	89,76 €	010000650	4024125010078

wedi XL panel de construcción



Dimensiones mm	Superfície	Cantidad/Palet	Precio m²	precio/ud.	referencia	GTIN
2500 x 900 x 12,5	2,25 m²	26 uds.	40,04 €	90,08 €	010000912	4024125083829
2500 x 900 x 20	2,25 m²	26 uds.	43,64 €	98,19 €	010000920	4024125083836
2500 x 900 x 30	2,25 m²	18 uds.	54,49 €	122,60 €	010000930	4024125083843
2500 x 900 x 50	2,25 m²	12 uds.	72,89 €	164,00 €	010000950	4024125083850
2600 x 900 x 100	2,34 m²	10 uds.	135,78 €	317,73 €	010000999	4024125200998

wedi XXL panel de construcción



Dimensiones mm	Superfície	Cantidad/Palet	Precio m²	precio/ud.	referencia	GTIN
2500 x 1200 x 10	3,00 m²	50 uds.	43,49 €	130,46 €	010729410	4024125115148
2500 x 1200 x 20	3,00 m²	26 uds.	46,99 €	140,96 €	010001220	4024125013475
2500 x 1200 x 30	3,00 m²	18 uds.	51,04€	153,13 €	010001230	4024125083867
2500 x 1200 x 50	3,00 m²	12 uds.	69,54 €	208,62 €	010001250	4024125083874
2600 x 1200 x 10	3,12 m²	50 uds.	45,65 €	142,44 €	010001610	4024125137195
2600 x 1200 x 12,5	3,12 m²	26 uds.	48,84 €	146,52 €	010001612	4024125035514
2600 x 1200 x 20	3,12 m²	26 uds.	50,56 €	151,69 €	010001620	4024125132183
2600 x 1200 x 80	3,12 m²	12 uds.	126,80 €	395,62 €	010001281	4024125125505
2600 x 1200 x 100	3,12 m²	10 uds.	129,73 €	404,77 €	010001299	4024125201001

wedi vapor panel de construcción · con barrera de vapor epoxi



Dimensiones mm	Superfície	Cantidad/Palet	Precio m²	precio/ud.	referencia	GTIN
2500 x 600 x 14	1,50 m²	50 uds.	110,79 €	166,19 €	010713112	4024125003117
2500 x 600 x 21,5	1,50 m²	50 uds.	114,82 €	172,23 €	010713020	4024125003100
2500 x 600 x 51,5	1,50 m²	24 uds.	128,42 €	192,63 €	010713050	4024125003124

Gracias a su barrera de vapor de epoxi aplicada de fábrica y un valor SD especialmente alto (283 m) wedi Vapor es ideal para aplicaciones extremadamente exigentes en espacios con una alta humedad relativa minimizando de este modo los trabajos necesarios para su instalación e impermeabilización.

wedi Construct® panel de construcción · longitudinal





Dimensiones mm	Superfície	Cantidad/Palet	Precio m²	precio/ud.	referencia	GTIN
2500 x 600 x 20	1,50 m²	50 uds.	46,51 €	69,77 €	010709020	4024125002950
2500 x 600 x 30	1,50 m²	36 uds.	50,98 €	76,47 €	010709020	4024125073813
2500 x 600 x 50	1,50 m²	24 uds.	61,90 €	92,85 €	010709050	4024125002998

Diámetro	010709020	010709030	010709050
Exterior	363,00 mm	538,00 mm	890,00 mm
Circulos completos/u.	0,50 uds.	0,40 uds.	0,20 uds.

wedi Construct® panel de construcción · transversal





Dimensiones mm	Superfície	Cantidad/Palet	Precio m²	precio/ud.	referencia	GTIN
2500 x 600 x 20	1,50 m²	50 uds.	46,51 €	69,77 €	010708020	4024125002967
2500 x 600 x 30	1,50 m²	36 uds.	50,98 €	76,47 €	010708030	4024125073806
2500 x 600 x 50	1,50 m²	24 uds.	61,90 €	92,85 €	010708020	4024125089333

Diámetro	010708020	010708030	010708050
Exterior	363,00 mm	538,00 mm	890,00 mm
Circulos completos/u.	2,2 uds.	1,5 uds.	0,90 uds.

wedi PreLine® panel de construcción
para instalar sistemas de suelo radiante



Dimensiones mm	Superfície	Cantidad/Palet	Precio m²	precio/ud.	referencia	GTIN
1240 x 600 x 30	0,74 m²	72 uds.	55,32 €	41,16 €	076400257	4024125120128
1240 x 600 x 40	0,74 m²	72 uds.	65,01 €	48,37 €	076400259	4024125120494
1240 x 600 x 50	0,74 m²	48 uds.	74,70 €	55,58 €	076400260	4024125120517

wedi PreLine es un elemento de soporte para el alojamiento de tuberías para calefacciones por agua caliente y aislamiento térmico en uno. Gracias al patrón de colocación prefijado, es posible montar tuberías convencionales para calefacciones por suelo radiante (Ø 16 mm) directamente en los fresados.

Fresado: 16x20 mm (ancho x profundidad)

Accesorios
Imprescindible: cinta de refuerzo wedi Tools
wedi 610 Adhesivo sellante
wedi 320 Adhesivo para azulejos universal (C2 TE S1)

wedi Mensolo® L unidad en ángulo · Espesor del material 20mm



Dimensiones mm	Cantidad/Palet	precio/ud.	referencia	GTIN
2500 x 150 x 150	60 uds.	43,34 €	074300091	4024125430012
2500 x 200 x 200	40 uds.	62,98 €	074300092	4024125430029
2500 x 200 x 400	40 uds.	79,63 €	074300094	4024125430043
2500 x 300 x 300	40 uds.	79,63 €	074300093	4024125430036
2600 x 150 x 150	60 uds.	45,12 €	074300691	4024125430203
2600 x 200 x 200	40 uds.	65,44 €	074300692	4024125430210
2600 x 200 x 400	40 uds.	82,84 €	074300694	4024125430234
2600 x 300 x 300	40 uds.	82,84 €	074300693	4024125430227

wedi Mensolo® U unidad en ángulo · Espesor del material 20mm



Dimensiones mm	Cantidad/Palet	precio/ud.	referencia	GTIN
2600 x 200 x 200	40 uds.	90,92 €	074300695	4024125035569
2600 x 300 x 150	30 uds.	90,92 €	074300696	4024125002783

wedi Bathboard® revestimiento de baño



	Medidas mm	precio/ud.	referencia	GTIN
panel lateral	1800 x 600 x 20	63,78 €	073820100	4024125014984
panel lateral	2100 x 600 x 20	98,42 €	073820101	4024125014991
panel frontal	770 x 600 x 20	32,27 €	073820102	4024125015004

Accesorios:
opcional adhesivo sellante wedi 610

wedi Sandwell® hornacina



	Medida interior mm (L x W x D)	Medidas mm	precio/ud.	referencia	GTIN
20/40 ancho de marco 10 mm	634 x 434 x 100	654 x 454 x 112,5	105,99 €	074315410	4024125091152
20/40 ancho de marco 12,5 mm	434 x 234 x 70	654 x 454 x 82,5	105,99 €	074315420	4024125102780
30/60 ancho de marco 10 mm	634 x 334 x 100	854 x 554 x 112,5	117,17 €	074315411	4024125091220
30/60 ancho de marco 12,5 mm	634 x 334 x 70	854 x 554 x 82,5	117,17 €	074315421	4024125102803

Accesorios:
opcional adhesivo sellante wedi 610

wedi Nonstep® ProS - lámina insonorizante



	Medidas (L x A x grosor)	precio/ud.	referencia	GTIN
	900 x 900 x 9 mm	56,02 €	11255007	4024125127202
	1200 x 600 x 9 mm	49,80 €	11255008	4024125127219

La lámina de aislamiento acústico wedi Nonstep Pros es una estera de vellón fino que se utiliza debajo de un elemento de ducha wedi Fundo para la separación y el aislamiento acústico. Mejora considerablemente el aislamiento acústico requerido según DIN 4109 (requisito mínimo) y VDI 4100 (requisitos mayores)

Requerido: tiras de aislamiento de bordes wedi Tools

wedi Nonstep® Plan - lámina insonorizante



	Medidas (L x A x grosor)	precio/ud.	referencia	GTIN
	1196 x 590 x 6 mm	35,55 €	11220000	4024125122016

Adecuado para colocación directa de baldosas
Insonorización por impacto: 14 dB

wedi 610® adhesivo sellante - monocomponente
para el encolado y la impermeabilización

	Envase	precio/ud.	referencia	GTIN
	Cartucho de 310 ml	20,17 €	076902002	4024125952217
	Bolsa tubular de 600 ml	31,31 €	076902007	4024125112611

wedi 610 permite, entre otras cosas, pegar de forma impermeable las juntas de los paneles de construcción wedi y los elementos de ducha wedi Fundo. La combinación del panel de construcción wedi y wedi 610 cuenta con la homologación ETA para zonas sometidas a uso intensivo.
Consumo: 8 – 10 m / cartucho
15 – 19 m / bolsa tubular

wedi Tools® cinta de sellado - con recubrimiento en ambas caras con velo tejido
para la impermeabilización

Dimensiones	Precio por m	precio/ud.	referencia	GTIN
1000 x 120 x 1 mm	6,50 €	64,99 €	095110311	4024125002639
50000 x 120 x 1 mm	5,75 €	287,59 €	095110352	4024125002608

Cinta de sellado flexible para unir de forma durardera e impermeabilizar juntas de compensación y dilatación en todos los sistemas de impermeabilización wedi.

wedi Tools® cinta de refuerzo
para la desolidarización



	Dimensiones mm	precio/ud.	referencia	GTIN
Cinta de refuerzo	25000 x 125 mm	17,00 €	095220053	4024125522021
cinta de refuerzo autoadhesiva	25000 x 125 mm	20,50 €	095225053	4024125009256

Cinta para reforzar y estabilizar líneas de junta en material de paneles de construcción

wedi Tools® disco aislante
para la fijación

	Contenido	precio/ud.	referencia	GTIN
Metal galvanizado, diámetro 35 mm	100 uds. por caja	22,96 €	094860106	4024125480109
Acero inoxidable V2A, diámetro 35 mm	100 uds. por caja	43,85 €	094860239	4024125009508

Evitan que los tornillos penetren en la espuma XPS
5 unidades por m²

wedi Tools® juego de fijación - material compuesto
para la fijación

	Contenido	precio/ud.	referencia	GTIN
	1 juego / caja	44,34 €	206553001	4024125093040

Para fijar objetos pesados a paneles de construcción wedi alicatados o enlucidos. En función de la carga puede utilizarse la placa de refuerzo más pequeña o más grande incluida en el juego. Esta se integra fácilmente en la ranura correspondiente con wedi 610 en el panel de construcción wedi.

Volumen de entrega: 12 × paneles pequeños (100 × 100 × 8 mm) / 2 × paneles grandes (400 × 50 × 15 mm)

Sistemas Fast & Safe

Fast & Safe Floor System

Descripción:

Aislamiento e impermeabilización del suelo mediante sistema Fast & Safe Floor System formado por un panel de construcción wedi pegado con adhesivo **ARDEX X7W PLUS** y parte proporcional en juntas de adhesivo **wedi 610** y cinta de sellado **SK12** aplicada con **ARDEX 8+9**.

**Otros soportes y acabados consultar.*

Fast & Safe Wall System

Descripción:

Formación de tabiquería seca interior 100% impermeable e imputrescible mediante sistema Fast & Safe Wall System sobre una pared existente, de obra u hormigón o sobre estructura metálica o estructura de madera (perfilería/montantes).

Fast & Safe Shower System

Descripción:

Formación de plato de ducha a ras de suelo Fast & Safe mediante montaje de una base para plato de ducha **FUNDO**, con pendientes realizadas por control numérico y sistema de drenaje exclusivo, listo para alicatar, incluye la parte proporcional de adhesivo **ARDEX X7W PLUS** para la fijación al suelo, y cinta de sellado **SK12**, cantoneras **SK90** y **ARDEX 8+9** para el sellado perimetral del mismo.

**Otros soportes y acabados consultar.*

Fast & Safe Repair System

Descripción:

Reparación de humedades por capilaridad o condensación mediante sistema Fast & Safe Repair System formado por panel de construcción wedi pegado con adhesivo **ARDEX X7W PLUS**, con refuerzo entre juntas de paneles mediante cinta de refuerzo wedi Tools 125 mm aplicada también con adhesivo **ARDEX X7W PLUS**.

Fast & Safe Pool System



Descripción:

Optimización energética e impermeabilización de vasos de piscina sin función estructural ni autoportante.

Soporte: Hormigón o fábrica de obra.
Acabado: Cerámico.

Fast & Safe Furniture System

Descripción:

Fabricación de elementos y mobiliario con estructura de panel wedi, ligera e impermeable, apta para entornos húmedos, interiores, exteriores o incluso bajo el agua.

Acabado: Cerámica, piedra natural o morteros decorativos, según aplicaciones.

Fast & Safe Floor Heating System

Descripción:

Suelo radiante ligero, impermeable, aislante y de espesor variable, ideal para reformas por su rapidez de servicio. Reducción de la inercia térmica y gran eficiencia energética. No requiere de ninguna capa de compresión, por lo que evita las esperas de 28/30 días de secado de la misma y resulta muy ligero, evitando sobrecargas excesivas.

Soporte: Solera maciza, forjado.
Acabado: Cerámico.

ARDEXGROUP

wedi®

Ardex Cemento, S.A.
Pol. Ind. Pla de Llerona c/ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallés
Barcelona
Tel + 34 938 466 252

ardex@ardex.es
pedidos@ardex.es