

# Price list

Noviembre 2022

**kerakoll**







# Tarifa Noviembre 2022

## Índice general

- 13** 3CW
- 25** 45/3
- 9** Active Prime Fix
- 9** Active Prime Grip
- 9** Ampollas
- 23** Aqua-Deck HPX
- 23** Aqua-Pur
- 23** Aqua-Pur Basic
- 23** Aqua-Pur Basic Rapid
- 23** Aqua-Pur Flex
- 23** Aqua-Pur HP
- 23** Aqua-Pur HPX
- 23** Aqua-Pur Retard
- 11** Aquaform OD - OD Plus
- 11** Aquaform R
- 11** Aquaform SD
- 11** Aquaform VD
- 37** Aqualite Eco Smalto Lucido
- 38** Aqualite Eco Smalto Satinado
- 10** Aquastop 120
- 11** Aquastop AR1
- 11** Aquastop BT
- 10** Aquastop Fabric
- 10** Aquastop Fix
- 10** Aquastop Flangia
- 10** Aquastop Green
- 10** Aquastop Nanosil
- 22** B3
- 41** Biocalce Benessere
- 41** Biocalce Enfoscado
- 43** Biocalce Estuco
- 43** Biocalce Fondo
- 43** Biocalce Fondo Universale
- 41** Biocalce Llanas
- 41** Biocalce MuroSano
- 41** Biocalce Piedra
- 43** Biocalce Pintura
- 43** Biocalce Revoco Coloreado
- 41** Biocalce Revoco Fino
- 41** Biocalce Revoco Tipo 00
- 42** Biocalce Silicato Consolidante
- 42** Biocalce Silicato Fondo
- 42** Biocalce Silicato Fondo Fino
- 42** Biocalce Silicato Puro
- 42** Biocalce Silicato Puro Pintura
- 43** Biocalce Spatolato
- 14** Bioflex
- 12** Bioscud
- 12** Bioscud Artico
- 12** Bioscud BT
- 13** Bioscud BT FIX
- 13** Bioscud DL
- 12** Bioscud Fiber
- 13** Bioscud Primer
- 13** Bioscud TNT
- 12** Bioscud Traffic
- 24** Carboplus Sic
- 26** Care Pro
- 31** Connettore Steel Dryfix 10
- 20** Cubo Fuga-Wash Eco
- 27** DD
- 17** Delta Plus Eco
- 27** Diluente O1
- 27** Diluente Oil
- 24** Duradisc 2 Sic
- 24** Duradisc XP Zir
- 24** Duraflex Zir
- 24** Durasoft System
- 15** Elastik Eco
- 13** EP21
- 13** EP21 Rapid
- 27** Espátulas para parquet y resilientes
- 21** Esponjas
- 36** Essential Color
- 27** Extrusor Manual
- 8** Flowtech Plus
- 8** Flowtech Tile
- 22** Forte
- 20** Fuga-Remove
- 18** Fuga-Shock Eco
- 18** Fuga-Soap Eco
- 18** Fuga-Wash Eco
- 15** Fugabella Color
- 17** Fugabella Eco 2-12
- 16** Fugabella Eco Porcelana 0-5
- 20** Fugabella Eco PU 40
- 17** Fugabella Eco Scuba
- 18** Fugabella Professional
- 20** Fugabella SPC
- 17** Fugaflex Eco
- 17** Fugalite Bio
- 18** Fugalite Invisible
- 30** Geo Grid 120
- 29** GeoCalce F Antisismico
- 29** GeoCalce FL Antisismico
- 29** GeoCalce G Antisismico
- 29** GeoCalce Intonaco
- 29** GeoCalce Multiuso
- 29** GeoCalce Tenace
- 28** GeoLite
- 28** GeoLite 10
- 28** GeoLite 40
- 29** GeoLite Asfalto
- 29** GeoLite Base
- 29** GeoLite Gel
- 28** GeoLite Magma
- 28** GeoLite Magma 20
- 28** GeoLite Magma Xenon
- 28** GeoLite MicroSilicato
- 30** GeoSteel G1200
- 30** GeoSteel G2000
- 30** GeoSteel G3300
- 30** GeoSteel G600
- 30** GeoSteel Grid 200
- 30** GeoSteel Grid 400
- 9** Gerät
- 25** Grinkol
- 26** Grintak M
- 14** H40 Extreme
- 14** H40 Gel
- 14** H40 Revolution
- 40** Hibrido
- 9** Hydromette Compact B
- 27** Hydromette Compact TF
- 27** Hydromette H35
- 31** Iniettore&Connettore GeoSteel
- 40** Isobuild Eco Block
- 20** Joint
- 21** Juntas PVC
- 32** Kerabuild Eco Fix
- 32** Kerabuild Eco Osmocem
- 32** Kerabuild Eco Steel P
- 32** Kerabuild Eco Ultracem
- 32** Kerabuild Epofill
- 32** Kerabuild Epoprimer
- 32** Kerabuild Ghiaia
- 8** Keracem Eco
- 8** Keracem Eco Pronto

<b>8</b> Keracem Eco Prontoplus	<b>22</b> L34 Hybrid	<b>18</b> Silicone
<b>39</b> Keradecor Eco Sintolite	<b>22</b> L34 Plus	<b>18</b> Silicone Color
<b>39</b> Keradecor Eco Solmix	<b>20</b> Llanas	<b>26</b> Silocera
<b>37</b> Keradecor Klima Paint	<b>31</b> Mandrino Steel DryFix 10-12	<b>25</b> SP 70
<b>37</b> Keradecor Oldstyle	<b>31</b> Mandrino Steel DryFix 8	<b>14</b> Special Eco
<b>36</b> Keradecor Prontofix	<b>27</b> Mezclador para bicomponentes	<b>26</b> Sports Band 300
<b>37</b> Keradecor Sintcrom	<b>10</b> Nanodefense Eco	<b>31</b> Steel DryFix 10
<b>37</b> Keradecor Smak Paint	<b>10</b> Nanoflex Sin Límites	<b>31</b> Steel DryFix 12
<b>39</b> Keradecor Solmix Universal	<b>19</b> Neutro Color	<b>30</b> Steel DryFix 8
<b>39</b> Keradecor Wood	<b>23</b> Oil-Pur	<b>28</b> Steel Fiber
<b>37</b> Keradecor Zinkover	<b>40</b> P5 Eco	<b>31</b> Steel HeliBar 6
<b>9</b> Keradur Eco	<b>24</b> Pad	<b>14</b> Super-K Eco
<b>9</b> Keragrip Eco Pulep	<b>21</b> Perfiles	<b>15</b> Superflex
<b>40</b> Keraklima Eco	<b>32</b> Piegatrice GeoSteel	<b>26</b> Supersoap
<b>34</b> Kerakover Acrilex Consolidante	<b>32</b> Piegatrice Pneumatica GeoSteel	<b>25</b> Tack
<b>35</b> Kerakover Acrilex Finish	<b>8</b> Planogel Rheo	<b>14</b> Tack Eco
<b>34</b> Kerakover Acrilex Flex	<b>40</b> Prestocem Eco	<b>10</b> Tapetex
<b>34</b> Kerakover Acrilex Fondo	<b>27</b> Proman	<b>31</b> Tassello Steel DryFix 10
<b>33</b> Kerakover Acrilex Primer	<b>25</b> PU 70	<b>31</b> Tassello Steel DryFix 8
<b>36</b> Kerakover Acrilsilossanico	<b>26</b> PU 70 C	<b>14</b> Top Latex Eco
<b>36</b> Kerakover Activ	<b>27</b> Pulex	<b>36</b> White
<b>36</b> Kerakover Eco Meteor	<b>13</b> Quarzo	
<b>36</b> Kerakover Eco Meteor S	<b>25</b> R3 Plus	
<b>36</b> Kerakover Eco Silicato di Etile	<b>36</b> Radiant Color	
<b>34</b> Kerakover Kompact Fino	<b>33</b> Rasobuild Eco Consolidante	
<b>34</b> Kerakover Kompact Medio	<b>33</b> Rasobuild Eco Extrafino	
<b>34</b> Kerakover Kompact Pittura	<b>33</b> Rasobuild Eco Fino	
<b>34</b> Kerakover Quarzite	<b>33</b> Rasobuild Eco Gesso	
<b>35</b> Kerakover Silox Finish	<b>33</b> Rasobuild Eco Granello	
<b>35</b> Kerakover Silox Fondo	<b>33</b> Rasobuild Eco Stucco RP	
<b>35</b> Kerakover Silox Pittura	<b>33</b> Rasobuild Eco Top Fino	
<b>35</b> Kerakover Silox Primer	<b>33</b> Rasobuild Eco Top Gesso	
<b>8</b> Keralevel Eco	<b>33</b> Rasobuild Eco Top Gesso Extrafino	
<b>8</b> Keralevel Eco LR	<b>33</b> Rasobuild Eco Top Granello	
<b>8</b> Keralevel Eco RP	<b>33</b> Rasobuild Eco Universal	
<b>8</b> Keralevel Eco Ultra	<b>26</b> Refresher	
<b>9</b> Keraplast Eco 337	<b>26</b> Remover Pro	
<b>9</b> Keraplast Eco P6	<b>30</b> Rinforzo ARV 100	
<b>9</b> Kerarep	<b>30</b> Rinforzo V 100	
<b>31</b> Kit Prolunghe Steel DryFix 10	<b>40</b> Rinforzo V 40	
<b>40</b> Klima Flex	<b>40</b> Rinforzo V 50	
<b>40</b> Klima Light Calce	<b>27</b> Roller Clean	
<b>22</b> L34 Classic	<b>27</b> Roller Plus - Roller Classic	
<b>22</b> L34 Evolution	<b>26</b> S45	
<b>22</b> L34 Evolution Rapid	<b>26</b> S45 F	
<b>22</b> L34 Flex	<b>20</b> Separadores	

## Preparación soportes de colocación

## → Conglomerantes y soleras de colocación minerales para soportes de colocación

**Keracem Eco**

Ligante hidráulico mineral certificado, eco-compatible de fraguado normal y secado rápido para soleras de colocación y suelos radiantes de alta resistencia.

<b>70094</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/palet</b>	<b>0,980 €/kg</b>	<b>8432523700945</b>
--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 2 – 2,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

**Keracem Eco Pronto**

Solera de colocación premezclada mineral certificada, eco-compatible, de fraguado normal y secado rápido para la colocación con adhesivos.

<b>70186</b>	<b>sacos</b>	<b>30 kg</b>	<b>1800 kg/palet</b>	<b>0,294 €/kg</b>	<b>8432523701867</b>
--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 16 – 18 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

**Keracem Eco Prontoplus**

Solera premezclada mineral certificada, eco-compatible, fibrorreforzada de fraguado normal y secado rápido para la colocación con adhesivos.

<b>70387</b>	<b>sacos</b>	<b>30 kg</b>	<b>900 kg/palet</b>	<b>0,464 €/kg</b>	<b>8432523703878</b>
--------------	--------------	--------------	---------------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 16 – 18 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

## → Nivelantes minerales para soportes de colocación

**Keralevel Eco LR**

Nivelante mineral certificado, eco-compatible, rápido para la regularización de alta resistencia y elevado espesor de soportes irregulares.

<b>70382</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/palet</b>	<b>1,608 €/kg</b>	<b>8432523703823</b>
--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Keralevel Eco Ultra**

Nivelante mineral certificado, eco-compatible, ultrarrápido para la regularización de alta resistencia y elevado espesor de soportes irregulares.

<b>01551</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/palet</b>	<b>2,190 €/kg</b>	<b>8021704015512</b>
--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,9 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Keralevel Eco**

Nivelante mineral certificado, eco-compatible, ultrarrápido para la regularización de alta resistencia y elevado espesor de soportes irregulares.

<b>70572</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/palet</b>	<b>1,048 €/kg</b>	<b>8432523705728</b>
--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Keralevel Eco RP**

Mortero de acabado orgánico mineral eco-compatible para soportes absorbentes compactos y no absorbentes.

<b>10169</b>	<b>botes</b>	<b>15 kg</b>	<b>585 kg/palet</b>	<b>2,654 €/kg</b>	<b>8021704101697</b>
--------------	--------------	--------------	---------------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

## → Autonivelantes high-tech

**Planogel Rheo**

Gel-autonivelante con reología y viscosidad variables. Tiempo de espera para la colocación muy reducido y trabajabilidad prolongada.

<b>74786</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>960 kg/palet</b>	<b>1,038 €/kg</b>	<b>8432523747865</b>
--------------	--------------	--------------	---------------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Flowtech Tile**

Soporte de colocación autonivelante para revestimientos de cerámica y piedras naturales

<b>75253</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/palet</b>	<b>0,790 €/kg</b>	<b>8432523752531</b>
--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Flowtech Plus**

Autonivelante con acabado de efecto seda y perfecta planicidad, ideal para la colocación de revestimientos resilientes

<b>76070</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/palet</b>	<b>1,320 €/kg</b>	<b>8432523760703</b>
--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor



## → Aditivos para soportes de colocación

### Keraplast Eco P6

Látex eco-compatible en base agua para morteros minerales y lechadas de adherencia.

<b>02071</b>	<b>bidones</b>	<b>25 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>7,842 €/kg</b>	<b>8021704020714</b>
<b>02072</b>	<b>bidones</b>	<b>5 kg</b>	<b>450</b>	<b>kg/palet</b>	<b>9,394 €/kg</b>	<b>8021704020721</b>
<b>02077</b>	<b>caja</b>	<b>20x1</b>	<b>360</b>	<b>kg/palet</b>	<b>10,840 €/kg</b>	<b>8021704020776</b>

Rendimiento: ver ficha técnica

### Keraplast Eco 337

Látex eco-compatible en base agua para nivelantes y morteros de acabado minerales de fraguado normal y rápido. Imprimación consolidante para soportes absorbentes en paredes, en base mineral y cemento diluido con agua.

<b>10468</b>	<b>bidones</b>	<b>10 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>8,470 €/kg</b>	<b>8021704104681</b>
--------------	----------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ver ficha técnica

## → Preparadores orgánicos fluidos para soportes de colocación

### Active Prime Fix

Promotor de adhesión universal rápido para autonivelantes, adhesivos cementosos, morteros de alisado y enfoscados

<b>46171</b>	<b>bidones</b>	<b>25 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>10,000 €/kg</b>	<b>8021704461715</b>
<b>44489</b>	<b>botes</b>	<b>5 kg</b>	<b>480</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,000 €/kg</b>	<b>8021704444893</b>
<b>46189</b>	<b>caja</b>	<b>20x1</b>	<b>360</b>	<b>kg/palet</b>	<b>12,000 €/kg</b>	<b>8021704461890</b>

Rendimiento: ≈ 0,1 – 0,2 kg/m<sup>2</sup>

### Active Prime Grip

Promotor de adhesión universal rápido, para autonivelantes, adhesivos cementosos, morteros de acabado y enfoscados. Acabado con efecto cuarzo

<b>19134</b>	<b>botes</b>	<b>10 kg</b>	<b>640</b>	<b>kg/palet</b>	<b>10,500 €/kg</b>	<b>8021704191346</b>
<b>46188</b>	<b>botes</b>	<b>5 kg</b>	<b>480</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,000 €/kg</b>	<b>8021704461883</b>

Rendimiento: ≈ 0,2 – 0,3 kg/m<sup>2</sup>

### Keragrip Eco Pulep

Preparador orgánico eco-compatible para el tratamiento y la limpieza de soportes no absorbentes.

<b>19348</b>	<b>bidones</b>	<b>10 l</b>	<b>420</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,476 €/l</b>	<b>8021704193487</b>
<b>19349</b>	<b>caja</b>	<b>12x1 l</b>	<b>324</b>	<b>u./palet</b>	<b>20,918 €/l</b>	<b>8021704193494</b>

Rendimiento: ≈ 30 ml/m<sup>2</sup>

### Keradur Eco

Consolidante de profundidad certificado, eco-compatible al agua para soportes absorbentes.

<b>02091</b>	<b>bidones</b>	<b>25 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>9,790 €/kg</b>	<b>8021704020912</b>
<b>02093</b>	<b>bidones</b>	<b>5 kg</b>	<b>450</b>	<b>kg/palet</b>	<b>10,974 €/kg</b>	<b>8021704020936</b>

Rendimiento: ≈ 0,5 – 2 kg/m<sup>2</sup>

### Kerarep

Pasta soldadora ultrarrápida para la reparación de fisuras y grietas en soleras de colocación minerales y hormigón.

<b>08685</b>	Parte A 1 kg + Parte B 0,03 kg + Parte C 10 grapas de metal	<b>caja (A+B+C)</b>	<b>6 u.</b>	<b>360</b>	<b>u./palet</b>	<b>27,762 €/u.</b>	<b>8021704086857</b>
--------------	---	---------------------	-------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,7 kg/l

### Hydromette Compact B

Medidor electrónico para el registro no destructivo de la humedad de soportes y de materiales utilizados en el GreenBuilding.

<b>10837</b>		<b>1 u.</b>			<b>919,016 €/u.</b>	<b>8021704108375</b>
--------------	--	-------------	--	--	---------------------	----------------------

### Gerät

Higrómetro de carburo para la medición de la humedad residual de soportes y de materiales usados en el GreenBuilding.

<b>10561</b>		<b>1 u.</b>			<b>1394,804 €/u.</b>	<b>8021704105619</b>
--------------	--	-------------	--	--	----------------------	----------------------

### Ampollas

Envase de 100 ampollas de carburo para el higrómetro Gerät.

<b>10562</b>	<b>caja</b>	<b>100 u.</b>			<b>221,458 €/caja</b>	<b>8021704105626</b>
--------------	-------------	---------------	--	--	-----------------------	----------------------

## Impermeabilización

## → Accesorio para soportes de colocación

**Tapetex**

Banda comprimible de polietileno expandido con células cerradas para juntas perimetrales y de desolidarización, con función de conexión en casos de aplicación de la solera de colocación mineral sobre láminas de polietileno o PVC.

<b>05000</b>	<b>caja</b>	<b>10x50 m</b>			<b>1,370 €/m</b>	<b>8021704050001</b>
--------------	-------------	----------------	--	--	------------------	----------------------

## → Impermeabilizantes para soportes de colocación

**Nanoflex Sin Límites**

Gel-membrana impermeable, superadhesiva, ultra-trabajable, para la impermeabilización transpirable, antialcalina y cloro-resistente en los Laminados Sin Límites antes de la colocación de elevada adhesión y durabilidad con H40 Gel.

<b>75570</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>1200</b>	<b>kg/palet</b>	<b>4,524 €/kg</b>	<b>8432523755709</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,15 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Aquastop Green**

Membrana impermeable antifractura de elevada adhesión para balcones, terrazas y superficies horizontales antes de la colocación de cerámica y piedras naturales; realiza la impermeabilización incluso en superposición, sobre soportes fisurados, no perfectamente madurados o con posibles tensiones de vapor por humedad residual de los soportes.

<b>08000</b>	<b>rollos</b>	<b>23 m<sup>2</sup></b>	<b>253</b>	<b>m<sup>2</sup>/palet</b>	<b>29,590 €/m<sup>2</sup></b>	<b>8021704080008</b>
--------------	---------------	-------------------------	------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------

**Aquastop Fabric**

Membrana impermeable barrera de vapor de polietileno, revestida en ambos lados con tejido de polipropileno de elevada adhesión, para la impermeabilización de ambientes húmedos y con elevada presencia de vapor, antes de la colocación con gel-adhesivos de baldosas cerámicas, gres porcelánico, mosaico y piedras naturales.

<b>07952</b>	<b>rollos</b>	<b>30 m<sup>2</sup></b>	<b>1050</b>	<b>m<sup>2</sup>/palet</b>	<b>11,688 €/m<sup>2</sup></b>	<b>8021704079521</b>
--------------	---------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------

**Aquastop Fix**

Sellante orgánico monocomponente para el sellado impermeable de elevada adhesión.

<b>39800</b>	<b>bote</b>	<b>6 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>10,220 €/kg</b>	<b>8021704398004</b>
--------------	-------------	-------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 0,6 kg/m

**Aquastop Nanosil**

Sellante rígido, orgánico, eco-compatible, silánico neutro para el sellado impermeable de instalaciones hidroeléctricas, pasatubos y elementos de construcción en piscinas y en los sistemas Laminados Kerakoll.

<b>50030</b>	<b>caja</b>	<b>12x290 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>23,202 €/u.</b>	<b>8021704500308</b>
--------------	-------------	------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 10 m (junta 5x5 mm) con un cartucho (290 ml)

**Nanodefense Eco**

Impermeabilizante orgánico mineral certificado, eco-compatible, en base acuosa, para soportes absorbentes en ambientes húmedos.

<b>13032</b>	<b>botes</b>	<b>15 kg</b>	<b>585</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,168 €/kg</b>	<b>8021704130321</b>
--------------	--------------	--------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

<b>07250</b>	<b>botes</b>	<b>5 kg</b>	<b>500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,854 €/kg</b>	<b>8021704072508</b>
--------------	--------------	-------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Aquastop 120**

Junta profesional impermeabilizante en NBR para juntas perimetrales y de fraccionamiento en sistemas impermeabilizantes. Antes de la colocación de baldosas cerámicas, gres porcelánico y piedras naturales. Aplicable mediante encolado en frío.

<b>05948</b>	<b>rollo anchura 120</b>	<b>caja</b>	<b>50 m</b>	-	<b>2,094 €/m</b>	<b>8021704059486</b>
--------------	--------------------------	-------------	-------------	---	------------------	----------------------

<b>05946</b>	<b>ángulo interno</b>	<b>caja</b>	<b>20 u.</b>	-	<b>6,560 €/u.</b>	<b>8021704059462</b>
--------------	-----------------------	-------------	--------------	---	-------------------	----------------------

<b>05944</b>	<b>ángulo externo</b>	<b>caja</b>	<b>20 u.</b>	-	<b>6,286 €/u.</b>	<b>8021704059448</b>
--------------	-----------------------	-------------	--------------	---	-------------------	----------------------

**Aquastop Flangia**

<b>05949</b>	<b>collarín 120x120 mm</b>	<b>caja</b>	<b>20 u.</b>	-	<b>7,288 €/u.</b>	<b>8021704059493</b>
--------------	----------------------------	-------------	--------------	---	-------------------	----------------------

<b>05950</b>	<b>collarín 350x350 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	-	<b>19,988 €/u.</b>	<b>8021704059509</b>
--------------	----------------------------	-------------	--------------	---	--------------------	----------------------

## → Accesorios para impermeabilizantes de soportes de colocación

### Aquastop AR1

Malla especial de armadura de fibra de vidrio alcalino resistente específica para el refuerzo de la gel-membrana impermeable Nanoflex Sin Límites en el sistema Laminado 2 Sin Límites.

<b>05009</b>	<b>rollos</b>	<b>50 m</b>	<b>24 u./palet</b>	<b>2,300 €/m</b>	<b>8021704050094</b>
--------------	---------------	-------------	--------------------	------------------	----------------------

### Aquastop BT

Banda adhesiva de butilo revestida de polipropileno no tejido, alcalino resistente, de elevada adhesión, provista posteriormente de una película siliconada, cortada a media anchura, para juntas perimetrales en presencia de lámina bituminosa, PVC, madera, policarbonato, vidrio, material plástico o metal en los sistemas Laminados Kerakoll.

<b>05001</b>	<b>caja</b>	<b>2x15 m</b>	<b>96 u./palet</b>	<b>8,226 €/m</b>	<b>8021704050018</b>
--------------	-------------	---------------	--------------------	------------------	----------------------

### Aquaform VD

Descarga central en polipropileno con membrana impermeable de polietileno revestida en ambos lados con tejido de polipropileno para los sistemas Laminados Kerakoll.

<b>19931</b>	<b>descarga vertical</b>	<b>1 u.</b>	<b>145,624 €/u.</b>	<b>8021704199311</b>
--------------	--------------------------	-------------	---------------------	----------------------

### Aquaform SD

Descarga central en polipropileno con membrana impermeable de polietileno revestida en ambos lados con tejido de polipropileno para los sistemas Laminados Kerakoll.

<b>19932</b>	<b>descarga lateral</b>	<b>1 u.</b>	<b>163,540 €/u.</b>	<b>8021704199328</b>
--------------	-------------------------	-------------	---------------------	----------------------

### Aquaform OD - OD Plus

Descarga perimetral en ASA de elevada calidad, provista de empalme pared pavimento revestido con tejido no tejido de polipropileno para garantizar el sellado con la gel-membrana Nanoflex Sin Límites, con el sellante eco-compatible Aquastop Fix y con el gel-adhesivo de la línea H40 en los sistemas Laminados Kerakoll.

<b>10600</b>	<b>OD</b>	<b>12 u.</b>	<b>24,812 €/u.</b>	<b>8021704106005</b>
<b>14942</b>	<b>OD Plus</b>	<b>5 u.</b>	<b>28,696 €/u.</b>	<b>8021704149422</b>

### Aquaform R

Rodillo especial de 37 cm de largo fijado a una estructura de acero inoxidable con empuñadura, con un espacio específico para alojar un saco de adhesivo para la correcta y uniforme presión de la membrana Aquastop-Green.

<b>10391</b>		<b>1 u.</b>	<b>485,182 €/u.</b>	<b>8021704103912</b>
--------------	--	-------------	---------------------	----------------------

## → Membranas impermeabilizantes líquidas

### Bioscud

Impermeabilizante elastomérico multiuso coloreado para cubiertas planas e inclinadas, para membranas bituminosas y para superficies exteriores

15298	Blanco - RAL 9010	botes	20 kg	660	kg/palet	7,100 €/kg	8021704152989
15302	Blanco - RAL 9010	botes	5 kg	500	kg/palet	7,530 €/kg	8021704153023
18879	Blanco - RAL 9010	caja	12x1 kg	288	kg/palet	9,810 €/kg	8021704188797
15299	Gris - RAL 7038	botes	20 kg	660	kg/palet	7,100 €/kg	8021704152996
15303	Gris - RAL 7038	botes	5 kg	500	kg/palet	7,530 €/kg	8021704153030
18880	Gris - RAL 7038	caja	12x1 kg	288	kg/palet	9,810 €/kg	8021704188803
15300	Arena - RAL 1013	botes	20 kg	660	kg/palet	7,100 €/kg	8021704153009
15304	Arena - RAL 1013	botes	5 kg	500	kg/palet	7,530 €/kg	8021704153047
18881	Arena - RAL 1013	caja	12x1 kg	288	kg/palet	9,810 €/kg	8021704188810
18861	Verde - RAL 6017	botes	20 kg	660	kg/palet	7,100 €/kg	8021704188612
18862	Verde - RAL 6017	botes	5 kg	500	kg/palet	7,530 €/kg	8021704188629
18883	Verde - RAL 6017	caja	12x1 kg	288	kg/palet	9,810 €/kg	8021704188834
15301	Rojo - RAL 3013	botes	20 kg	660	kg/palet	7,100 €/kg	8021704153016
15305	Rojo - RAL 3013	botes	5 kg	500	kg/palet	7,530 €/kg	8021704153054
18882	Rojo - RAL 3013	caja	12x1 kg	288	kg/palet	9,810 €/kg	8021704188827

Rendimiento: ≈ 2 kg/m<sup>2</sup>

### Bioscud Artic

Impermeabilizante elastomérico coloreado al disolvente para cubiertas planas e inclinadas, para membranas bituminosas y para superficies exteriores.

41875	Blanco - RAL 9010	botes	18 kg	396	kg/palet	11,480 €/kg	8021704418757
41876	Gris - RAL 7038	botes	18 kg	396	kg/palet	11,480 €/kg	8021704418764
41877	Rojo - RAL 3013	botes	18 kg	396	kg/palet	11,480 €/kg	8021704418771
41878	Verde - RAL 6017	botes	18 kg	396	kg/palet	11,480 €/kg	8021704418788

Rendimiento: ≈ 2 kg/m<sup>2</sup>

### Bioscud BT

Impermeabilizante bituminoso tixotrópico elastomérico impermeable para cubiertas planas e inclinadas, para membranas bituminosas y para estructuras de hormigón.

15306		botes	16 kg	528	kg/palet	7,870 €/kg	8021704153061
15307		botes	4 kg	400	kg/palet	8,240 €/kg	8021704153078
18863		caja	12x1 kg	288	kg/palet	10,980 €/kg	8021704188636

Rendimiento: ≈ 2 kg/m<sup>2</sup>

### Bioscud Fiber

Impermeabilizante coloreado multiuso con fibras para cubiertas planas e inclinadas, para membranas bituminosas y para superficies exteriores transitables.

18869	Blanco - RAL 9010	botes	20 kg	660	kg/palet	8,500 €/kg	8021704188698
18871	Blanco - RAL 9010	botes	5 kg	500	kg/palet	9,210 €/kg	8021704188711
18873	Blanco - RAL 9010	caja	12x1 kg	288	kg/palet	10,970 €/kg	8021704188735
18870	Gris - RAL 7038	botes	20 kg	660	kg/palet	8,500 €/kg	8021704188704
18872	Gris - RAL 7038	botes	5 kg	500	kg/palet	9,210 €/kg	8021704188728
18874	Gris - RAL 7038	caja	12x1 kg	288	kg/palet	10,970 €/kg	8021704188742

Rendimiento: ≈ 2 kg/m<sup>2</sup>

### Bioscud Traffic

Revestimiento transitable antideslizante de alta resistencia al desgaste para superficies tratadas con los sistemas impermeabilizantes de la línea Bioscud.

18877	Gris - RAL 7038	botes	20 kg	660	kg/palet	7,970 €/kg	8021704188773
18878	Gris - RAL 7038	botes	5 kg	500	kg/palet	9,870 €/kg	8021704188780

Rendimiento: ≈ 0,5 kg/m<sup>2</sup>

## Bioscud Primer

Promotor de adhesión monocomponente al disolvente para la preparación de los soportes no absorbentes, o poco absorbentes, y muy compactos antes de la aplicación de Bioscud, Bioscud BT o Bioscud Fiber

<b>18865</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>240</b>	<b>l/palet</b>	<b>17,840 €/l</b>	<b>8021704188650</b>
--------------	--------------	------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: sobre hormigón ≈ 200 – 300 ml/m<sup>2</sup> - sobre viejas membranas bituminosas preformadas ≈ 50 – 100 ml/m<sup>2</sup> - sobre madera lijada ≈ 250 ml/m<sup>2</sup>

## Bioscud DL

Diluyente específico para diluir el impermeabilizante elastomérico coloreado Bioscud Artic cuando se aplica como preparador de soportes absorbentes.

<b>41879</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>240</b>	<b>l/palet</b>	<b>8,200 €/kg</b>	<b>8021704418795</b>
--------------	--------------	------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 0,100 – 0,150 l/m<sup>2</sup>

## Bioscud TNT

Tejido no tejido de poliéster para el armado de refuerzo de Bioscud, Bioscud BT y Bioscud Artic.

<b>15309</b>	<b>anchura 1 m</b>	<b>rollos</b>	<b>50 m</b>	<b>1200</b>	<b>m/palet</b>	<b>2,390 €/m</b>	<b>8021704153092</b>
--------------	--------------------	---------------	-------------	-------------	----------------	------------------	----------------------

<b>18866</b>	<b>anchura 20 cm</b>	<b>caja</b>	<b>5x50 m</b>	<b>6000</b>	<b>m/palet</b>	<b>0,740 €/m</b>	<b>8021704188667</b>
--------------	----------------------	-------------	---------------	-------------	----------------	------------------	----------------------

## Bioscud BT FIX

Adhesivo-sellante bituminoso elasto-plástico, tixotrópico, en base disolvente, para el encolado y el sellado impermeable sobre hormigón, vidrio, metal, madera, gres y PVC.

<b>15310</b>	<b>caja</b>	<b>12x300 ml</b>	<b>1248</b>	<b>u./palet</b>	<b>11,320 €/u.</b>	<b>8021704153108</b>
--------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: como adhesivo ≈ 1 m<sup>2</sup> por cartucho - como sellante ≈ 10 m por cartucho (juntas 5x5 mm)

## → Impermeabilizantes orgánicos para soportes de colocación

### EP21

Resina orgánica certificada para la consolidación de soportes absorbentes y para el revestimiento y la impermeabilización de soportes cementosos y minerales absorbentes con humedad residual elevada.

<b>15007</b>	<b>caja</b>	<b>2x2,5 + 2x1 kg</b>	<b>252</b>	<b>kg/palet</b>	<b>38,740 €/kg</b>	<b>8021704150077</b>
--------------	-------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: como consolidante superficial ≈ 0,2 kg/m<sup>2</sup>, como consolidante en profundidad ≈ 0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>, como barrera contra la humedad residual ≈ 0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>

### EP21 Rapid

Resina orgánica certificada, de endurecimiento muy rápido, para la consolidación de soportes absorbentes, para el revestimiento y la impermeabilización de soportes cementosos y minerales absorbentes con humedad residual elevada.

<b>16214</b>	<b>caja</b>	<b>2x2 + 2x1 kg</b>	<b>216</b>	<b>kg/palet</b>	<b>39,514 €/kg</b>	<b>8021704162148</b>
--------------	-------------	---------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: como consolidante superficial ≈ 0,2 kg/m<sup>2</sup>, como consolidante en profundidad ≈ 0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>, como barrera contra la humedad residual ≈ 0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>

### 3CW

Sistema orgánico para la impermeabilización de soportes no absorbentes con humedad residual elevada.

<b>10776</b>	<b>caja</b>	<b>4x5 kg</b>	<b>360</b>	<b>kg/palet</b>	<b>18,784 €/kg</b>	<b>8021704107767</b>
--------------	-------------	---------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 500 g/m<sup>2</sup>

## Quarzo

Quarzo mineral eco-compatible calibrado de granulometría controlada, lavado y perfectamente seco.

<b>01133</b>	<b>Quarzo 1.3</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1575</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,752 €/kg</b>	<b>8021704011330</b>
--------------	-------------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

<b>01222</b>	<b>Quarzo 1.7</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,542 €/kg</b>	<b>8021704012221</b>
--------------	-------------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

<b>17005</b>	<b>Quarzo 5.2</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1575</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,918 €/kg</b>	<b>8021704170051</b>
--------------	-------------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: en función del uso

## Colocación cerámica y piedras naturales

## → Gel-adhesivos para cerámica y piedras naturales

**H40 Gel**

Gel-adhesivo estructural flexible multiuso tixotrópico y fluido a base del exclusivo geoligante Kerakoll para el encolado, incluso en condiciones extremas, de cualquier tipo de material, sobre cualquier soporte y para cualquier uso. Eco-compatibile.

<b>75000</b>	<b>Blanco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,918 €/kg</b>	<b>8432523750001</b>
<b>75001</b>	<b>Gris</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,918 €/kg</b>	<b>8432523750018</b>
<b>75010</b>	<b>Blanco</b>	<b>caja</b>	<b>4x5 kg</b>	<b>480</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,502 €/kg</b>	<b>8432523750100</b>

Rendimiento: Blanco Shock ≈ 1,25 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor, gris ≈ 1,25 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**H40 Revolution**

Gel-adhesivo estructural flexible multiuso. La trabajabilidad más prolongada con adhesión acelerada para pegar, incluso en condiciones extremas, cualquier tipo de material, sobre cualquier soporte y para cualquier uso. Eco-compatibile.

<b>74405</b>	<b>Blanco Shock</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,876 €/kg</b>	<b>8432523155202</b>
<b>74406</b>	<b>Gris</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,542 €/kg</b>	<b>8432523744062</b>

Rendimiento: Blanco Shock ≈ 1,25 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor, gris ≈ 1,25 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**H40 Extreme**

Gel-adhesivo híbrido universal, ultra-deformable y ultra-trabajable, testado para las condiciones y los usos más extremos.

<b>15522</b>	<b>Blanco - A+B</b>	<b>botes</b>	<b>10 kg</b>	<b>440</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,142 €/kg</b>	<b>8432523155226</b>
<b>15523</b>	<b>Blanco - A+B</b>	<b>botes</b>	<b>3,5 kg</b>	<b>308</b>	<b>kg/palet</b>	<b>13,380 €/kg</b>	<b>8432523155233</b>

Rendimiento: ≈ 1,45 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

## → Adhesivos minerales para cerámica y piedras naturales

**Bioflex**

Adhesivo mineral eco-compatibile con bajísimo contenido de aditivos químicos para el encolado de altas prestaciones, deslizamiento vertical nulo y largo tiempo abierto, de gres porcelánico, cerámica y piedras naturales.

<b>72431</b>	<b>Blanco Shock</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,558 €/kg</b>	<b>8432523724316</b>
<b>72432</b>	<b>Gris</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,558 €/kg</b>	<b>8432523724323</b>

Rendimiento: Blanco Shock ≈ 1,27 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor - Gris ≈ 1,28 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Special Eco**

Adhesivo mineral certificado, eco-compatibile, para la colocación con elevada adhesión y alta resistencia.

<b>70089</b>	<b>Blanco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,488 €/kg</b>	<b>8432523700891</b>
<b>70090</b>	<b>Gris</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,488 €/kg</b>	<b>8432523700907</b>

Rendimiento: ≈ 2,5 - 5 kg/m<sup>2</sup>

**Super-K Eco**

Adhesivo mineral certificado, eco-compatibile, para la colocación con elevada adhesión y alta resistencia.

<b>70078</b>	<b>Blanco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,396 €/kg</b>	<b>8432523700785</b>
<b>70081</b>	<b>Gris</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,396 €/kg</b>	<b>8432523700815</b>

Rendimiento: ≈ 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>

**Tack Eco**

Conglomerante adhesivo mineral eco-compatibile para la colocación de alta resistencia con técnica de espolvoreo o lechada sobre solera de colocación cementosa fresca.

<b>70093</b>		<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,698 €/kg</b>	<b>8432523700938</b>
--------------	--	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>

**Top Latex Eco**

Látex eco-compatibile al agua para adhesivos minerales de fraguado normal y rápido.

<b>03331</b>		<b>bidones</b>	<b>25 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>9,324 €/kg</b>	<b>8021704033318</b>
<b>03675</b>		<b>bidones</b>	<b>8 kg</b>	<b>320</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,486 €/kg</b>	<b>8021704036753</b>

Rendimiento: ver dosificación en la ficha técnica

## → Adhesivos orgánicos minerales para cerámica y piedras naturales

### Superflex

Adhesivo orgánico mineral elástico para la colocación de alta resistencia, elevada adhesión y deslizamiento vertical nulo sobre soportes deformables.

<b>05787</b>	<b>Blanco - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>6,4+1,6 kg</b>	<b>352 kg/palet</b>	<b>16,180 €/kg</b>	<b>8021704057871</b>
--------------	--------------------------	--------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>

### Elastik Eco

Adhesivo orgánico mineral certificado, eco-compatible, listo para el uso y la colocación de elevada adhesión, deslizamiento vertical nulo y elevada deformación.

<b>13195</b>		<b>botes</b>	<b>20 kg</b>	<b>660 kg/palet</b>	<b>6,044 €/kg</b>	<b>8021704131953</b>
<b>02023</b>		<b>botes</b>	<b>5 kg</b>	<b>500 kg/palet</b>	<b>7,692 €/kg</b>	<b>8021704020233</b>

Rendimiento: ≈ 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>

## → Junta resina-cemento

### Fugabella Color

Resina-cemento decorativa para el rejuntado de baldosas, mosaicos y mármoles en 50 colores de design. Producto green para bioconstrucción.

<b>74251</b>	<b>01</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742518</b>
<b>74253</b>	<b>02</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>3,754 €/kg</b>	<b>8432523742532</b>
<b>74351</b>	<b>02</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>1200 kg/palet</b>	<b>3,236 €/kg</b>	<b>8432523743515</b>
<b>74255</b>	<b>03</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742556</b>
<b>74257</b>	<b>04</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742570</b>
<b>74259</b>	<b>05</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742594</b>
<b>74261</b>	<b>06</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742617</b>
<b>74352</b>	<b>06</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>1200 kg/palet</b>	<b>3,236 €/kg</b>	<b>8432523743522</b>
<b>74263</b>	<b>07</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742631</b>
<b>74265</b>	<b>08</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742655</b>
<b>74353</b>	<b>08</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>1200 kg/palet</b>	<b>3,236 €/kg</b>	<b>8432523743539</b>
<b>74267</b>	<b>09</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742679</b>
<b>74269</b>	<b>10</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742693</b>
<b>74354</b>	<b>10</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>1200 kg/palet</b>	<b>3,236 €/kg</b>	<b>8432523743546</b>
<b>74271</b>	<b>11</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742716</b>
<b>74273</b>	<b>12</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>5,564 €/kg</b>	<b>8432523742730</b>
<b>74275</b>	<b>13</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742754</b>
<b>74277</b>	<b>14</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>5,564 €/kg</b>	<b>8432523742778</b>
<b>74279</b>	<b>15</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>5,564 €/kg</b>	<b>8432523742792</b>
<b>74281</b>	<b>16</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>11,642 €/kg</b>	<b>8432523742815</b>
<b>74283</b>	<b>17</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742839</b>
<b>74285</b>	<b>18</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742853</b>
<b>74287</b>	<b>19</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>5,564 €/kg</b>	<b>8432523742877</b>
<b>74289</b>	<b>20</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742891</b>
<b>74291</b>	<b>21</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742914</b>
<b>74293</b>	<b>22</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742938</b>
<b>74295</b>	<b>23</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742952</b>
<b>74297</b>	<b>24</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742976</b>
<b>74355</b>	<b>24</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>1200 kg/palet</b>	<b>3,236 €/kg</b>	<b>8432523743553</b>
<b>74299</b>	<b>25</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523742990</b>
<b>74301</b>	<b>26</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523743010</b>
<b>74303</b>	<b>27</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>5,564 €/kg</b>	<b>8432523743034</b>
<b>74305</b>	<b>28</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523743058</b>
<b>74307</b>	<b>29</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523743072</b>
<b>74309</b>	<b>30</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523743096</b>
<b>74311</b>	<b>31</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523743119</b>
<b>74313</b>	<b>32</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523743133</b>
<b>74315</b>	<b>33</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523743157</b>
<b>74317</b>	<b>34</b>	<b>caja</b>	<b>8x3 kg</b>	<b>384 kg/palet</b>	<b>4,398 €/kg</b>	<b>8432523743171</b>

74319	35	caja	8x3	kg	384	kg/palet	4,398 €/kg	Ⓢ	8432523743195
74321	36	caja	8x3	kg	384	kg/palet	4,398 €/kg	Ⓢ	8432523743218
74323	37	caja	8x3	kg	384	kg/palet	4,398 €/kg	Ⓢ	8432523743232
74325	38	caja	8x3	kg	384	kg/palet	5,564 €/kg	Ⓢ	8432523743256
74327	39	caja	8x3	kg	384	kg/palet	4,398 €/kg	Ⓢ	8432523743270
74329	40	caja	8x3	kg	384	kg/palet	4,398 €/kg	Ⓢ	8432523743294
74331	41	caja	8x3	kg	384	kg/palet	5,564 €/kg	Ⓢ	8432523743317
74333	42	caja	8x3	kg	384	kg/palet	5,564 €/kg	Ⓢ	8432523743331
74335	43	caja	8x3	kg	384	kg/palet	4,398 €/kg	Ⓢ	8432523743355
74337	44	caja	8x3	kg	384	kg/palet	4,398 €/kg	Ⓢ	8432523743379
74339	45	caja	8x3	kg	384	kg/palet	4,398 €/kg	Ⓢ	8432523743393
74341	46	caja	8x3	kg	384	kg/palet	4,398 €/kg	Ⓢ	8432523743416
74343	47	caja	8x3	kg	384	kg/palet	4,398 €/kg	Ⓢ	8432523743430
74345	48	caja	8x3	kg	384	kg/palet	4,398 €/kg	Ⓢ	8432523743454
74347	49	caja	8x3	kg	384	kg/palet	4,398 €/kg	Ⓢ	8432523743478
74349	50	caja	8x3	kg	384	kg/palet	5,564 €/kg	Ⓢ	8432523743492

## → Juntas de colocación minerales para cerámica y piedras naturales

### Fugabella Eco Porcelana 0-5

Junta de colocación mineral certificada, eco-compatible, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 0 a 5 mm.

70331	01 - Blanco	sacos	20	kg	600	kg/palet	1,738 €/kg	Ⓢ	8432523703311
70333	01 - Blanco	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,130 €/kg	Ⓢ	8432523703335
70335	02 - Gris Luz	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703359
70336	03 - Gris Perla	sacos	20	kg	600	kg/palet	2,224 €/kg	Ⓢ	8432523703366
70338	03 - Gris Perla	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703380
70339	04 - Gris Hierro	sacos	20	kg	600	kg/palet	2,224 €/kg	Ⓢ	8432523703397
70341	04 - Gris Hierro	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703410
70343	05 - Antracita	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703434
70345	06 - Negro	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703458
70346	07 - Jazmín	sacos	20	kg	600	kg/palet	2,224 €/kg	Ⓢ	8432523703465
70348	07 - Jazmín	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703489
70350	31 - Beige Dakar	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703502
70352	08 - Beige Bahama	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703526
70355	09 - Caramelo	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703557
70357	10 - Terracota	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703571
70359	11 - Marrón	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703595
70361	12 - Nogal	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703618
70363	13 - Crocus	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703632
70365	32 - Azul Mediterráneo	caja	4x5	kg	240	kg/palet	8,478 €/kg	Ⓢ	8432523703656
70367	15 - Océano	caja	4x5	kg	240	kg/palet	7,756 €/kg	Ⓢ	8432523703670
70369	17 - Oliva	caja	4x5	kg	240	kg/palet	6,434 €/kg	Ⓢ	8432523703694
70371	29 - Verde Asturias	caja	4x5	kg	240	kg/palet	10,248 €/kg	Ⓢ	8432523703717
70373	30 - Crema Natural	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703731
70375	20 - Magnolia	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,632 €/kg	Ⓢ	8432523703755
70377	27 - Sunset	caja	4x5	kg	240	kg/palet	2,400 €/kg	Ⓢ	8432523703779
70379	21 - Rojo	caja	4x5	kg	240	kg/palet	9,452 €/kg	Ⓢ	8432523703793
70381	23 - Amarillo	caja	4x5	kg	240	kg/palet	9,452 €/kg	Ⓢ	8432523703816

Rendimiento: ver ficha técnica



## Fugabella Eco 2-12

Junta de colocación mineral certificada, eco-compatible, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 2 a 12 mm.

70095	01 - Blanco	sacos	25 kg	750	kg/palet	1,586 €/kg	⑥	8432523700952
70055	01 - Blanco	caja	4x5 kg	240	kg/palet	1,944 €/kg	①⑥	8432523700556
70096	03 - Gris Perla	sacos	25 kg	750	kg/palet	2,040 €/kg	⑥	8432523700969
70057	03 - Gris Perla	caja	4x5 kg	240	kg/palet	2,400 €/kg	①⑥	8432523700570
70097	04 - Gris Hierro	sacos	25 kg	750	kg/palet	2,040 €/kg	⑥	8432523700976
70059	04 - Gris Hierro	caja	4x5 kg	240	kg/palet	2,400 €/kg	①⑥	8432523700594
70098	05 - Antracita	sacos	25 kg	750	kg/palet	2,040 €/kg	⑥	8432523700983
70061	05 - Antracita	caja	4x5 kg	240	kg/palet	2,400 €/kg	①⑥	8432523700617
70099	06 - Negro	sacos	25 kg	750	kg/palet	2,040 €/kg	⑥	8432523700990
70063	06 - Negro	caja	4x5 kg	240	kg/palet	2,400 €/kg	①⑥	8432523700631
70065	07 - Jazmín	caja	4x5 kg	240	kg/palet	2,400 €/kg	①⑥	8432523700655
70067	08 - Beige Bahama	caja	4x5 kg	240	kg/palet	2,400 €/kg	①⑥	8432523700679
70075	09 - Caramelo	caja	4x5 kg	240	kg/palet	2,400 €/kg	①⑥	8432523700754
70069	10 - Terracota	caja	4x5 kg	240	kg/palet	2,400 €/kg	①⑥	8432523700693
70071	11 - Marrón	caja	4x5 kg	240	kg/palet	2,400 €/kg	①⑥	8432523700716
70073	12 - Nogal	caja	4x5 kg	240	kg/palet	2,400 €/kg	①⑥	8432523700730

Rendimiento: ver ficha técnica

## Fugabella Eco Scuba

Junta de colocación mineral certificada, eco-compatible, bacteriostática y fungistática natural estabilizada con cal natural pura NHL 5 para juntas de elevada solidez cromática de 0 a 5 mm.

10123	Blanco	caja	4x5 kg	480	kg/palet	3,346 €/kg	①	8021704101239
-------	--------	------	--------	-----	----------	------------	---	---------------

Rendimiento: ver ficha técnica

## Fugaflex Eco

Flexibilizante eco-compatible al agua para juntas de colocación minerales de fraguado normal y rápido.

02352		bidones	5 kg	450	kg/palet	9,040 €/kg		8021704023524
02353		caja	20x1 kg	360	kg/palet	10,492 €/kg		8021704023531

Rendimiento: ver dosificación en la ficha técnica

## Delta Plus Eco

Detergente ácido eco-compatible al agua para la limpieza de incrustaciones de cemento o cal, depósitos salinos o calcáreos.

02452		bidones	5 kg	450	kg/palet	12,898 €/kg		8021704024521
02456		caja	24x1 kg	288	kg/palet	15,560 €/kg		8021704024569

Rendimiento: ≈ 0,1 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>

## → Juntas de colocación orgánicas minerales para cerámica y piedras naturales

### Fugalite Bio

Resina en base acuosa hipoalérgica para el rejuntado impermeable y antimanchas, con efecto seda, de gres porcelánico, piedras naturales y mosaico vítreo.

08013	01 - Blanco - Monopack	botes	2 + 1 kg	264	kg/palet	18,520 €/kg	⑥	8021704080138
08712	01 - Blanco - Monopack	botes	1 + 0,5 kg	315	kg/palet	19,910 €/kg	⑥	8021704087120
08722	02 - Gris Luz - Monopack	botes	1 + 0,5 kg	315	kg/palet	19,910 €/kg	⑥	8021704087229
08723	03 - Gris Perla - Monopack	botes	1 + 0,5 kg	315	kg/palet	19,910 €/kg	⑥	8021704087236
08724	04 - Gris Hierro - Monopack	botes	1 + 0,5 kg	315	kg/palet	19,910 €/kg	⑥	8021704087243
08725	05 - Antracita - Monopack	botes	1 + 0,5 kg	315	kg/palet	19,910 €/kg	⑥	8021704087250
08726	06 - Negro - Monopack	botes	1 + 0,5 kg	315	kg/palet	19,910 €/kg	⑥	8021704087267
08727	07 - Jazmín - Monopack	botes	1 + 0,5 kg	315	kg/palet	19,910 €/kg	⑥	8021704087274
08728	08 - Beige Bahama - Monopack	botes	1 + 0,5 kg	315	kg/palet	19,910 €/kg	⑥	8021704087281
08729	12 - Nogal - Monopack	botes	1 + 0,5 kg	315	kg/palet	19,910 €/kg	⑥	8021704087298
08034	15 - Océano - Monopack	botes	1 + 0,5 kg	315	kg/palet	19,910 €/kg	⑥	8021704080343

Rendimiento: ver ficha técnica

## Fugalite Invisible

Junta de colocación y adhesivo vitrificada certificada, de elevada fluidez y facilidad de limpieza, bacteriostática y fungistática, impermeable y antimanchas para juntas de 0 a 3 mm, garantiza la continuidad estética, funcional e higiénica del mosaico vítreo y de las superficies cerámicas.

<b>13104</b>	<b>Neutro - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>2,82 + 0,18 kg</b>	<b>264</b>	<b>kg/palet</b>	<b>21,482 €/kg</b>	<b>8021704131045</b>
--------------	--------------------------	--------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: como adhesivo ≈ 2 – 4 kg/m<sup>2</sup>, como junta ver ficha técnica

## Fuga-Wash Eco

Detergente eco-compatible para la aditivación del agua de limpieza de Fugalite Invisible y Fugalite Bio.

<b>06880</b>	<b>botellas</b>	<b>6x1,5 l</b>	<b>243</b>	<b>l/palet</b>	<b>4,470 €/l</b>	<b>8021704068808</b>
--------------	-----------------	----------------	------------	----------------	------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 100 – 200 m<sup>2</sup>/l

## Fuga-Soap Eco

Detergente eco-compatible para la limpieza de residuos y manchas de Fugalite Invisible y Fugalite Bio.

<b>06010</b>	<b>botellas</b>	<b>6x1 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>21,412 €/l</b>	<b>8021704060109</b>
--------------	-----------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 10 – 20 m<sup>2</sup>/l

## Fuga-Shock Eco

Producto de limpieza listo para usar y eliminar residuos y manchas de resina epoxídica.

<b>13083</b>	<b>botellas</b>	<b>4x1 l</b>	<b>252</b>	<b>l/palet</b>	<b>21,422 €/l</b>	<b>8021704130833</b>
--------------	-----------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 10 – 20 m<sup>2</sup>/l

## Fugabella Professional

Junta de colocación orgánica mineral epoxídica de elevada fluidez y alta resistencia químico-mecánica e impermeable de 2 a 15 mm.

<b>11124</b>	<b>Parte A - O4 Gris Hierro</b>	<b>botes</b>	<b>7,95 kg</b>	} 306 kg	<b>9,756 €/kg</b> Ⓢ	} 13,530 €/kg	<b>8021704111245</b>
<b>11122</b>	<b>Parte B</b>	<b>caja</b>	<b>4x0,55 kg</b>		<b>68,092 €/kg</b> Ⓢ		<b>8021704111221</b>

Rendimiento: ver ficha técnica

## → Sellantes decorativos

### Silicone

Sellante transparente para baldosas y mosaicos. Producto green para bioconstrucción.

<b>50235</b>	<b>Transparente</b>	<b>caja</b>	<b>12x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>16,070 €/u.</b>	<b>8021704502357</b>
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 3 m (junta mm 10x10) con 1 cartucho (310 ml)

### Silicone Color

Sellante decorativo para baldosas y mosaicos en 50 colores de design. Producto green para bioconstrucción.

<b>50237</b>	<b>01</b>	<b>caja</b>	<b>12x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502371</b>
<b>50238</b>	<b>02</b>	<b>caja</b>	<b>12x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502388</b>
<b>50239</b>	<b>03</b>	<b>caja</b>	<b>12x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502395</b>
<b>50240</b>	<b>04</b>	<b>caja</b>	<b>12x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502401</b>
<b>50241</b>	<b>05</b>	<b>caja</b>	<b>12x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502418</b>
<b>50242</b>	<b>06</b>	<b>caja</b>	<b>12x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502425</b>
<b>50243</b>	<b>07</b>	<b>caja</b>	<b>12x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502432</b>
<b>50244</b>	<b>08</b>	<b>caja</b>	<b>12x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502449</b>
<b>50245</b>	<b>09</b>	<b>caja</b>	<b>12x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502456</b>
<b>50246</b>	<b>10</b>	<b>caja</b>	<b>12x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502463</b>
<b>50247</b>	<b>11</b>	<b>caja</b>	<b>6x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502470</b>
<b>50248</b>	<b>12</b>	<b>caja</b>	<b>6x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502487</b>
<b>50249</b>	<b>13</b>	<b>caja</b>	<b>6x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502494</b>
<b>50250</b>	<b>14</b>	<b>caja</b>	<b>6x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502500</b>
<b>50251</b>	<b>15</b>	<b>caja</b>	<b>6x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502517</b>
<b>50252</b>	<b>16</b>	<b>caja</b>	<b>6x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502524</b>
<b>50253</b>	<b>17</b>	<b>caja</b>	<b>6x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502531</b>
<b>50254</b>	<b>18</b>	<b>caja</b>	<b>6x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502548</b>
<b>50255</b>	<b>19</b>	<b>caja</b>	<b>6x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502555</b>
<b>50256</b>	<b>20</b>	<b>caja</b>	<b>6x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502562</b>
<b>50257</b>	<b>21</b>	<b>caja</b>	<b>6x310 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>17,000 €/u. Ⓢ</b>	<b>8021704502579</b>

50258	22	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502586
50259	23	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502593
50260	24	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502609
50261	25	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502616
50262	26	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502623
50263	27	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502630
50264	28	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502647
50265	29	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502654
50266	30	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502661
50267	31	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502678
50268	32	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502685
50269	33	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502692
50270	34	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502708
50271	35	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502715
50272	36	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502722
50273	37	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502739
50274	38	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502746
50275	39	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502753
50276	40	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502760
50277	41	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502777
50278	42	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502784
50279	43	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502791
50280	44	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502807
50281	45	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502814
50282	46	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502821
50283	47	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502838
50284	48	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502845
50285	49	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502852
50286	50	caja	6x310 ml	864	u./palet	17,000 €/u. @	8021704502869

Rendimiento: ≈ 3 m (junta mm 10x10) con 1 cartucho (310 ml)

## Neutro Color

Sellante decorativo para fachadas y mármoles en 12 colores de design. Producto green para bioconstrucción.

50337	02	caja	12x310 ml	864	u./palet	24,600 €/u. @	8021704503378
50338	04	caja	12x310 ml	864	u./palet	24,600 €/u. @	8021704503385
50339	06	caja	12x310 ml	864	u./palet	24,600 €/u. @	8021704503392
50340	08	caja	12x310 ml	864	u./palet	24,600 €/u. @	8021704503408
50341	10	caja	12x310 ml	864	u./palet	24,600 €/u. @	8021704503415
50342	20	caja	12x310 ml	864	u./palet	24,600 €/u. @	8021704503422
50343	21	caja	12x310 ml	864	u./palet	24,600 €/u. @	8021704503439
50344	24	caja	12x310 ml	864	u./palet	24,600 €/u. @	8021704503446
50345	25	caja	12x310 ml	864	u./palet	24,600 €/u. @	8021704503453
50346	32	caja	12x310 ml	864	u./palet	24,600 €/u. @	8021704503460
50347	43	caja	12x310 ml	864	u./palet	24,600 €/u. @	8021704503477
50348	44	caja	12x310 ml	864	u./palet	24,600 €/u. @	8021704503484

Rendimiento: ≈ 3 m (junta mm 10x10) con 1 cartucho (310 ml)

## → Sellantes orgánicos para cerámica y piedras naturales

### Fugabella Eco PU 40

Sellante orgánico eco-compatible poliuretánico, tixotrópico y de alta resistencia para juntas de dilatación-deformación.

50376	01 - Blanco	caja	12x310 ml	864 u./palet	13,016 €/u. ⑤	8021704503774
50011	03 - Gris Perla	caja	12x310 ml	864 u./palet	13,016 €/u. ⑤	8021704500117
50009	04 - Gris Hierro	caja	12x310 ml	864 u./palet	13,016 €/u. ⑤	8021704500087
50005	05 - Antracita	caja	12x310 ml	864 u./palet	13,016 €/u. ⑤	8021704500056

Rendimiento: ≈ 3 m (junta mm 10x10) con 1 cartucho (310 ml)

### Fugabella SPC

Junta orgánica bicomponente fluida de alta resistencia a la abrasión para juntas de fraccionamiento.

03404	Parte A Gris	botes	4,5 kg	} 306 kg	14,518 €/kg ①	} 16,857 €/kg	8021704034049
10036	Parte B	caja	6x0,5 kg		37,906 €/kg ①		8021704100362

Rendimiento: junta 10x10 mm ≈ 1,6 kg = 10 m

### Joint

Fondo de junta de polietileno expandido de células cerradas, exento de CFC y HCFC, para el relleno estático y conexiones dinámicas con diferentes grados de expansión.

03531	Diámetro 10 mm	rollo	600 m	0,742 €/m	8021704035312
03532	Diámetro 20 mm	rollo	150 m	1,430 €/m	8021704035329

## → Accesorios para colocación y rejuntado de cerámica y piedras naturales

### Fuga-Remove

Rasqueta para juntas.

06960			1x15 u.	6,986 €/u.	8021704069607
-------	--	--	---------	------------	---------------

### Cubo Fuga-Wash Eco

Cubo para la limpieza y acabado de rejuntados cementosos y epoxídicos en suelos y paredes, dotado de rodillos para el lavado del fratás de esponja y de parrilla para la limpieza de los residuos de mortero de rejuntado. Con asa y ruedas para un transporte más fácil.

70544			1 u.	113,758 €/u.	8432523705445
-------	--	--	------	--------------	---------------

### Llanas

Llanas de acero para la colocación con adhesivos eco-compatibles de baldosas cerámicas y piedras naturales.

Llana de goma para morteros de rejuntado minerales y orgánicos eco-compatibles de baldosas cerámicas, mosaicos vítreos y piedras naturales.

03219	Llana Americana (diente 8 mm)		1 u.	20,234 €/u.	8021704032199
03216	Llana Americana (diente 10 mm)		1 u.	20,234 €/u.	8021704032168
03218	Llana Americana Larga (diente 10 mm)		1 u.	41,922 €/u.	8021704032182
03217	Llana Americana (diente 15 mm)		1 u.	17,994 €/u.	8021704032175
03226	Llana de goma para juntas		1 u.	31,874 €/u.	8021704032267

### Separadores

Separadores de PVC.

70042	Separadores + (2 mm)	sacos	1000 u.	26,912 €/envase	8432523700426
70043	Separadores + (3 mm)	sacos	1000 u.	27,976 €/envase	8432523700433
70044	Separadores + (4 mm)	sacos	1000 u.	27,142 €/envase	8432523700440
70045	Separadores + (5 mm)	sacos	1000 u.	34,992 €/envase	8432523700457
70046	Separadores + (7 mm)	sacos	1000 u.	36,806 €/envase	8432523700464
70047	Separadores + (10 mm)	sacos	200 u.	16,222 €/envase	8432523700471
70048	Separadores T (3 mm)	sacos	1000 u.	24,540 €/envase	8432523700488
70049	Separadores T (5 mm)	sacos	1000 u.	30,692 €/envase	8432523700495
70050	Separadores T (7 mm)	sacos	1000 u.	32,286 €/envase	8432523700501
70051	Separadores T (10 mm)	sacos	200 u.	14,228 €/envase	8432523700518
70052	Cuñas	sacos	1000 u.	29,018 €/envase	8432523700525

## Esponjas

Esponja, filtros y accesorios para el rejuntado de baldosas cerámicas y piedras naturales con juntas minerales Fugabella Eco y juntas orgánicas Fugalite.

<b>70527</b>	<b>Mango para esponja</b>	<b>12 u.</b>	<b>5,746 €/u.</b>	<b>8432523705278</b>
<b>70526</b>	<b>Esponja Fugalite completa</b>	<b>1 u.</b>	<b>28,534 €/u.</b>	<b>8432523705261</b>
<b>70528</b>	<b>Esponja Fugalite recambio</b>	<b>12 u.</b>	<b>22,792 €/u.</b>	<b>8432523705285</b>
<b>70622</b>	<b>Esponja Fugabella Eco completa</b>	<b>1 u.</b>	<b>18,436 €/u.</b>	<b>8432523706220</b>
<b>70604</b>	<b>Esponja Fugabella Eco recambio</b>	<b>12 u.</b>	<b>12,698 €/u.</b>	<b>8432523706046</b>
<b>08938</b>	<b>Filtro abrasivo</b>	<b>12 u.</b>	<b>3,916 €/u.</b>	<b>8021704089384</b>
<b>08935</b>	<b>Soporte para filtro abrasivo</b>	<b>12 u.</b>	<b>8,460 €/u.</b>	<b>8021704089353</b>

## Juntas PVC

Perfiles preformados de PVC para el sellado de juntas de fraccionamiento y dilatación de superficies revestidas con cerámica o piedras naturales, colocadas con adhesivos eco-compatibles.

<b>03296</b>	<b>7x8 mm</b>	<b>barra</b>	<b>2 m</b>	<b>3,350 €/m</b>	<b>8021704032960</b>
<b>03297</b>	<b>9x8 mm</b>	<b>barra</b>	<b>2 m</b>	<b>3,942 €/m</b>	<b>8021704032977</b>
<b>03298</b>	<b>11x8 mm</b>	<b>barra</b>	<b>2 m</b>	<b>4,502 €/m</b>	<b>8021704032984</b>
<b>03299</b>	<b>13x8 mm</b>	<b>barra</b>	<b>2 m</b>	<b>5,434 €/m</b>	<b>8021704032991</b>

## Perfiles

Perfiles decorativos de separación y angulares para el acabado de revestimiento cerámico.

<b>03171</b>	<b>Perfiles Jolly P10 - PVC Blanco (10 mm)</b>	<b>barra</b>	<b>2,25 m</b>	<b>envase 70 u.</b>	<b>5,714 €/u.</b>	<b>8021704031710</b>
<b>03172</b>	<b>Perfiles Jolly P8 - PVC Blanco (8 mm)</b>	<b>barra</b>	<b>2,25 m</b>	<b>envase 100 u.</b>	<b>5,352 €/u.</b>	<b>8021704031727</b>
<b>03186</b>	<b>Perfiles Jolly AL - Aluminio anodizado brillante (9x9 mm)</b>	<b>barra</b>	<b>2,25 m</b>	<b>envase 20 u.</b>	<b>42,718 €/u.</b>	<b>8021704031864</b>
<b>03231</b>	<b>Perfiles Jolly SS - Acero cepillado (9x9 mm)</b>	<b>barra</b>	<b>2,25 m</b>	<b>envase 20 u.</b>	<b>62,628 €/u.</b>	<b>8021704032311</b>
<b>03233</b>	<b>Perfiles Jolly SL - Acero brillante (9x9 mm)</b>	<b>barra</b>	<b>2,25 m</b>	<b>envase 20 u.</b>	<b>54,374 €/u.</b>	<b>8021704032335</b>
<b>03234</b>	<b>Perfiles Jolly SL - Acero brillante (11x11 mm)</b>	<b>barra</b>	<b>2,25 m</b>	<b>envase 20 u.</b>	<b>58,224 €/u.</b>	<b>8021704032342</b>

## Colocación parquet y resilientes

## → Adhesivos orgánicos minerales para parquet

**L34 Hybrid**

Adhesivo orgánico mineral certificado, eco-compatible elástico para la colocación de alta resistencia de parquet.

<b>13245</b>	<b>color neutro</b>	<b>botes</b>	<b>16 kg</b>	<b>704</b>	<b>kg/palet</b>	<b>8,798 €/kg</b>	<b>8021704132455</b>
<b>16868</b>	<b>color claro</b>	<b>botes</b>	<b>16 kg</b>	<b>704</b>	<b>kg/palet</b>	<b>8,798 €/kg</b>	<b>8021704168683</b>

Rendimiento: ≈ 700 – 1300 g/m<sup>2</sup> (espátula n° 2 – 4)**L34 Evolution**

Adhesivo orgánico mineral para la colocación de alta resistencia de parquet.

<b>13756</b>	<b>color claro - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,968 €/kg</b>	<b>8021704137566</b>
<b>14540</b>	<b>color oscuro - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,968 €/kg</b>	<b>8021704145400</b>

Rendimiento: ≈ 800 – 1500 g/m<sup>2</sup> (espátula n° 2 – 4)**L34 Evolution Rapid**

Adhesivo orgánico mineral eco-compatible de reticulado y endurecimiento rápidos, para la colocación de alta resistencia de parquet.

<b>07672</b>	<b>color claro - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9,4+0,6 kg</b>	<b>550</b>	<b>kg/palet</b>	<b>8,226 €/kg</b>	<b>8021704076728</b>
<b>07630</b>	<b>color claro - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>4,7+0,3 kg</b>	<b>500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>8,362 €/kg</b>	<b>8021704076308</b>

Rendimiento: ≈ 800 – 1500 g/m<sup>2</sup> (espátula n° 2 – 4)**L34 Classic**

Adhesivo orgánico mineral para la colocación de alta resistencia de parquet.

<b>05714</b>	<b>color claro - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550</b>	<b>kg/palet</b>	<b>7,378 €/kg</b>	<b>8021704057147</b>
<b>05715</b>	<b>color oscuro - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550</b>	<b>kg/palet</b>	<b>7,378 €/kg</b>	<b>8021704057154</b>

Rendimiento: ≈ 800 – 1500 g/m<sup>2</sup> (espátula n° 2 – 4)**L34 Plus**

Adhesivo orgánico mineral certificado, para la colocación de alta resistencia de parquet.

<b>04805</b>	<b>color claro - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550</b>	<b>kg/palet</b>	<b>8,852 €/kg</b>	<b>8021704048053</b>
<b>04807</b>	<b>color oscuro - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550</b>	<b>kg/palet</b>	<b>8,852 €/kg</b>	<b>8021704048077</b>

Rendimiento: ≈ 800 – 1500 g/m<sup>2</sup> (espátula n° 2 – 4)**L34 Flex**

Adhesivo orgánico mineral certificado, eco-compatible elástico para la colocación de alta resistencia de parquet.

<b>05724</b>	<b>color claro</b>	<b>botes</b>	<b>16 kg</b>	<b>704</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,146 €/kg</b>	<b>8021704057246</b>
<b>05726</b>	<b>color oscuro</b>	<b>botes</b>	<b>16 kg</b>	<b>704</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,140 €/kg</b>	<b>8021704057260</b>
<b>05725</b>	<b>color claro</b>	<b>botes</b>	<b>6 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,522 €/kg</b>	<b>8021704057253</b>
<b>50028</b>	<b>blíster color claro</b>	<b>caja</b>	<b>20x600 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>13,236 €/kg</b>	<b>8021704500285</b>
<b>50026</b>	<b>cartucho color claro</b>	<b>caja</b>	<b>12x290 kg</b>	<b>936</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,618 €/kg</b>	<b>8021704500261</b>

Rendimiento: encolado en capa única ≈ 600 – 1200 g/m<sup>2</sup> (espátula n° 2 – 4), encolado a cordones ≈ 2 m con 1 cartucho 290 ml, encolado a cordones ≈ 4 m con 1 blíster 600 ml**Forte**

Adhesivo orgánico mineral certificado, eco-compatible para la colocación de parquet de pequeño y medio formato.

<b>01838</b>	<b>color claro</b>	<b>botes</b>	<b>18 kg</b>	<b>792</b>	<b>kg/palet</b>	<b>4,940 €/kg</b>	<b>8021704018384</b>
--------------	--------------------	--------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 600 – 1000 g/m<sup>2</sup> (espátula n° 2 – 4)**B3**

Adhesivo orgánico certificado, eco-compatible, para el encolado de las uniones machihembradas en la colocación de parquet flotante y suelos laminados.

<b>06628</b>	<b>caja</b>	<b>16x500 g</b>	<b>768</b>	<b>kg/palet</b>	<b>9,712 €/u.</b>	<b>8021704066286</b>
--------------	-------------	-----------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 30 g/m

## → Barnices orgánicos fluidos para parquet

### Aqua-Pur Flex

Agua-gel eco-compatible para el emplastecido de parquet.

<b>13966</b>	<b>botes</b>	<b>2x2 l</b>	<b>168</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,424 €/l</b>	<b>8021704139669</b>
--------------	--------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 30 – 40 ml/m<sup>2</sup> por mano

### Aqua-Pur Basic

Barniz al agua de fondo certificado, para el tratamiento de parquet.

<b>12030</b>	<b>caja</b>	<b>2x5 l + 2x0,5 l</b>	<b>396</b>	<b>l/palet</b>	<b>25,508 €/l</b>	<b>8021704120308</b>
--------------	-------------	------------------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por mano

### Aqua-Pur Basic Rapid

Barniz al agua de fondo certificado, eco-compatible, de secado rápido, para el tratamiento de parquet.

<b>14448</b>	<b>caja</b>	<b>2x2,5 l</b>	<b>210</b>	<b>l/palet</b>	<b>20,210 €/l</b>	<b>8021704144489</b>
--------------	-------------	----------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por mano

### Aqua-Pur HPX

Barniz al agua certificado para el tratamiento de parquet.

<b>14450</b>	<b>natural</b>	<b>caja</b>	<b>2x5 l + 2x0,5 l</b>	<b>396</b>	<b>l/palet</b>	<b>38,478 €/l</b>	<b>8021704057147</b>
--------------	----------------	-------------	------------------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

<b>12045</b>	<b>extra-mate (extra matt)</b>	<b>caja</b>	<b>2x5 l + 2x0,5 l</b>	<b>396</b>	<b>l/palet</b>	<b>38,478 €/l</b>	<b>8021704120452</b>
--------------	--------------------------------	-------------	------------------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

<b>10788</b>	<b>mate (matt)</b>	<b>caja</b>	<b>2x5 l + 2x0,5 l</b>	<b>396</b>	<b>l/palet</b>	<b>38,478 €/l</b>	<b>8021704107880</b>
--------------	--------------------	-------------	------------------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

<b>10786</b>	<b>satinado (satin)</b>	<b>caja</b>	<b>2x5 l + 2x0,5 l</b>	<b>396</b>	<b>l/palet</b>	<b>38,478 €/l</b>	<b>8021704107866</b>
--------------	-------------------------	-------------	------------------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

<b>10791</b>	<b>brillante (glossy)</b>	<b>caja</b>	<b>2x5 l + 2x0,5 l</b>	<b>396</b>	<b>l/palet</b>	<b>38,478 €/l</b>	<b>8021704107910</b>
--------------	---------------------------	-------------	------------------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por mano

### Aqua-Pur HP

Barniz al agua eco-compatible para el tratamiento de parquet.

<b>10796</b>	<b>mate (matt)</b>	<b>caja</b>	<b>2x5 l</b>	<b>420</b>	<b>l/palet</b>	<b>28,916 €/l</b>	<b>8021704107965</b>
--------------	--------------------	-------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

<b>10794</b>	<b>satinado (satin)</b>	<b>caja</b>	<b>2x5 l</b>	<b>420</b>	<b>l/palet</b>	<b>28,916 €/l</b>	<b>8021704107941</b>
--------------	-------------------------	-------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por mano

### Aqua-Pur

Barniz al agua eco-compatible para el tratamiento de parquet.

<b>10780</b>	<b>satinado (satin)</b>	<b>caja</b>	<b>2x5 l</b>	<b>420</b>	<b>l/palet</b>	<b>26,446 €/l</b>	<b>8021704107804</b>
--------------	-------------------------	-------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

<b>11047</b>	<b>mate (matt)</b>	<b>caja</b>	<b>2x5 l</b>	<b>420</b>	<b>l/palet</b>	<b>27,924 €/l</b>	<b>8021704110477</b>
--------------	--------------------	-------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por mano

### Aqua-Pur Retard

Aditivo retardante eco-compatible para barnices en base acuosa de la línea Aqua-Pur.

<b>07570</b>	<b>caja</b>	<b>4x0,5 l</b>	<b>240</b>	<b>l/palet</b>	<b>15,160 €/l</b>	<b>8021704075707</b>
--------------	-------------	----------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 50 – 100 ml/ l l barniz línea Aqua-Pur

### Aqua-Deck HPX

Óleo-resina en base acuosa eco-compatible para el tratamiento de pavimentos y prefabricados de madera en exteriores.

<b>13801</b>	<b>caja</b>	<b>2x5 l</b>	<b>420</b>	<b>l/palet</b>	<b>29,812 €/l</b>	<b>8021704138013</b>
--------------	-------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por mano

### Oil-Pur

Tratamiento eco-compatible para el acabado de parquet.

<b>19372</b>	<b>10 gloss</b>	<b>caja</b>	<b>4x5 l</b>	<b>480</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,634 €/l</b>	<b>8021704193722</b>
--------------	-----------------	-------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

<b>19373</b>	<b>30 gloss</b>	<b>caja</b>	<b>4x5 l</b>	<b>480</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,634 €/l</b>	<b>8021704193739</b>
--------------	-----------------	-------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

<b>19374</b>	<b>60 gloss</b>	<b>caja</b>	<b>4x5 l</b>	<b>480</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,634 €/l</b>	<b>8021704193746</b>
--------------	-----------------	-------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

<b>19375</b>	<b>90 gloss</b>	<b>caja</b>	<b>4x5 l</b>	<b>480</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,634 €/l</b>	<b>8021704193753</b>
--------------	-----------------	-------------	--------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por mano

## → Abrasivos para parquet

### Pad

Disco de tejido para la limpieza, mantenimiento y abrillantado de suelos.

<b>10922</b>	<b>Blanco - Ø 430 mm</b>	<b>caja</b>	<b>5 u.</b>	<b>12,682 €/u.</b>	<b>8021704109228</b>
<b>10949</b>	<b>Rojo - Ø 430 mm</b>	<b>caja</b>	<b>5 u.</b>	<b>12,682 €/u.</b>	<b>8021704109495</b>
<b>10948</b>	<b>Verde - Ø 430 mm</b>	<b>caja</b>	<b>5 u.</b>	<b>13,056 €/u.</b>	<b>8021704109488</b>
<b>10921</b>	<b>Negro - Ø 430 mm</b>	<b>caja</b>	<b>5 u.</b>	<b>13,056 €/u.</b>	<b>8021704109211</b>

### Carbopius Sic

Disco de malla abrasivo de carburo de silicio cuneiforme, de fractura calibrada, de doble cara. La continua producción de nuevas y más afiladas puntas abrasivas durante el trabajo mantiene al mineral afilado hasta su completo uso, garantiza suelos perfectamente lijados.

<b>10924</b>	<b>grano 80 - Ø 407 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>11,008 €/u.</b>	<b>8021704109242</b>
<b>10925</b>	<b>grano 100 - Ø 407 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>11,008 €/u.</b>	<b>8021704109259</b>
<b>10926</b>	<b>grano 120 - Ø 407 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>11,008 €/u.</b>	<b>8021704109266</b>
<b>10927</b>	<b>grano 150 - Ø 407 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>11,008 €/u.</b>	<b>8021704109273</b>
<b>10928</b>	<b>grano 180 - Ø 407 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>11,008 €/u.</b>	<b>8021704109280</b>
<b>10929</b>	<b>grano 220 - Ø 407 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>11,008 €/u.</b>	<b>8021704109297</b>

### Durasoft System

Sistema abrasivo multigrano que garantiza el acabado extra-fino de suelos de madera antes del barnizado con agua-barnices de la línea Aqua-Pur.

<b>08941</b>	<b>Softpad - Ø 407 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>15,812 €/u.</b>	<b>8021704089414</b>
<b>10956</b>	<b>Duragrip 120</b>	<b>caja</b>	<b>50 u.</b>	<b>2,654 €/u.</b>	<b>8021704109563</b>
<b>10957</b>	<b>Duragrip 180</b>	<b>caja</b>	<b>50 u.</b>	<b>2,654 €/u.</b>	<b>8021704109570</b>
<b>10958</b>	<b>Duragrip 220</b>	<b>caja</b>	<b>50 u.</b>	<b>2,654 €/u.</b>	<b>8021704109587</b>

### Duraflex Zir

Banda de óxido de zirconio (ZIR) cuneiforme de alta resistencia al calor y superior y prolongada duración en el lijado de cualquier tipo de madera. Elevada capacidad de reactivarse durante el trabajo. Soporte en tela especial Heavy Weight.

<b>10857</b>	<b>grano 24 - 200x750 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>18,192 €/u.</b>	<b>8021704108573</b>
<b>10856</b>	<b>grano 36 - 200x750 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>18,066 €/u.</b>	<b>8021704108566</b>
<b>10854</b>	<b>grano 60 - 200x750 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>16,524 €/u.</b>	<b>8021704108542</b>
<b>10853</b>	<b>grano 80 - 200x750 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>15,020 €/u.</b>	<b>8021704108535</b>
<b>10852</b>	<b>grano 100 - 200x750 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>22,000 €/u.</b>	<b>8021704108528</b>
<b>10851</b>	<b>grano 120 - 200x750 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>14,018 €/u.</b>	<b>8021704108511</b>

### Duradisc 2 Sic

Disco doble de carburo de silicio (SIC) especial, cuneiforme de fractura calibrada. Superior y prolongada durabilidad. Ideal para eliminar las marcas de máquinas lijadoras de suelos, para cualquier tipo de madera antes del pulido final. Su diseño a tres cortes, para la recogida de posibles partes duras del lijado que podrían provocar arañazos, garantiza suelos finamente pulidos.

<b>10932</b>	<b>grano 36 - Ø 430 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>22,366 €/u.</b>	<b>8021704109327</b>
<b>10934</b>	<b>grano 60 - Ø 430 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>19,358 €/u.</b>	<b>8021704109341</b>
<b>10935</b>	<b>grano 80 - Ø 430 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>18,362 €/u.</b>	<b>8021704109358</b>
<b>10936</b>	<b>grano 100 - Ø 430 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>17,358 €/u.</b>	<b>8021704109365</b>
<b>10937</b>	<b>grano 120 - Ø 430 mm</b>	<b>caja</b>	<b>10 u.</b>	<b>17,358 €/u.</b>	<b>8021704109372</b>

### Duradisc XP Zir

Disco orillero de zirconio (ZIR) cuneiforme de altísima resistencia al calor, soldado con doble resina al soporte en tela especial Heavy Weight. Superior y prolongada durabilidad en el lijado bordes y zonas difíciles de cualquier tipo de madera.

<b>10908</b>	<b>grano 36 - Ø 175 mm</b>	<b>caja</b>	<b>100 u.</b>	<b>4,824 €/u.</b>	<b>8021704109082</b>
<b>10910</b>	<b>grano 60 - Ø 175 mm</b>	<b>caja</b>	<b>100 u.</b>	<b>3,154 €/u.</b>	<b>8021704109105</b>
<b>10911</b>	<b>grano 80 - Ø 175 mm</b>	<b>caja</b>	<b>100 u.</b>	<b>4,178 €/u.</b>	<b>8021704109112</b>
<b>10912</b>	<b>grano 100 - Ø 175 mm</b>	<b>caja</b>	<b>100 u.</b>	<b>3,788 €/u.</b>	<b>8021704109129</b>



## → Adhesivos orgánicos para resilientes y textiles

### 45/3

Adhesivo orgánico mineral certificado, eco-compatible para la colocación de PVC y materiales con soporte de PVC, sobre soportes absorbentes.

<b>03756</b>	<b>botes</b>	<b>18 kg</b>	<b>792</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,306 €/kg</b>	<b>8021704037569</b>
--------------	--------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 300 – 400 g/m<sup>2</sup>

### R3 Plus

Adhesivo orgánico mineral certificado, eco-compatible, para la colocación de pavimentos y revestimientos de PVC, LVT, goma de hasta 3 mm de espesor, moquetas y linóleo sobre soportes absorbentes.

<b>07967</b>	<b>botes</b>	<b>18 kg</b>	<b>792</b>	<b>kg/palet</b>	<b>8,170 €/kg</b>	<b>8021704079675</b>
<b>17493</b>	<b>botes</b>	<b>5 kg</b>	<b>500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>9,070 €/kg</b>	<b>8021704174936</b>
<b>17494</b>	<b>caja</b>	<b>24x750 g</b>	<b>480</b>	<b>u./palet</b>	<b>10,564 €/u</b>	<b>8021704174943</b>

Rendimiento: ≈ 250 – 350 g/m<sup>2</sup>

### Grinkol

Adhesivo orgánico mineral certificado, eco-compatible para la colocación de pavimentos vinílicos y moquetas sobre soportes absorbentes.

<b>03759</b>	<b>botes</b>	<b>18 kg</b>	<b>792</b>	<b>kg/palet</b>	<b>7,686 €/kg</b>	<b>8021704037590</b>
<b>07639</b>	<b>botes</b>	<b>5 kg</b>	<b>500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>8,676 €/kg</b>	<b>8021704076391</b>

Rendimiento: con llana ≈ 300 – 400 g/m<sup>2</sup>, con rodillo ≈ 200 – 300 g/m<sup>2</sup>

### Tack

Adhesivo orgánico eco-compatible para la fijación desmontable de losetas autoportantes de PVC y goma sobre soportes compactos absorbentes y no absorbentes.

<b>07646</b>	<b>botes</b>	<b>10 kg</b>	<b>520</b>	<b>kg/palet</b>	<b>14,510 €/kg</b>	<b>8021704076469</b>
--------------	--------------	--------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: con llana dentada ≈ 150 – 250 g/m<sup>2</sup>, con rodillo ≈ 150 – 200 g/m<sup>2</sup>

### PU 70

Adhesivo orgánico mineral para la colocación de suelos de goma, PVC, moquetas, hierba sintética sobre soportes absorbentes y no absorbentes.

<b>02782</b>	<b>Parte A beige</b>	<b>botes</b>	<b>4,5 kg</b>	} 500 kg	<b>10,558 €/kg</b>	} 12,089 €/kg	<b>8021704027829</b>
<b>02783</b>	<b>Parte B</b>	<b>caja</b>	<b>10x0,5 kg</b>		<b>25,874 €/kg</b>		<b>8021704027836</b>
<b>03033</b>	<b>Parte A + B beige - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,302 €/kg</b>	<b>8021704030331</b>
<b>03831</b>	<b>Parte A + B gris - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,302 €/kg</b>	<b>8021704038313</b>
<b>03318</b>	<b>Parte A + B negro - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,100 €/kg</b>	<b>8021704033189</b>
<b>03321</b>	<b>Parte A + B rojo - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,100 €/kg</b>	<b>8021704033219</b>
<b>03317</b>	<b>Parte A + B verde - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,302 €/kg</b>	<b>8021704033172</b>

Rendimiento ≈ 500 – 800 g/m<sup>2</sup> para materiales con dorso liso, ≈ 1000 – 1500 g/m<sup>2</sup> para materiales con dorso rugoso o irregular

### SP 70

Adhesivo orgánico mineral para la colocación de hierba sintética sobre soportes compactos absorbentes y no absorbentes.

<b>10061</b>	<b>Parte A</b>	<b>botes</b>	<b>11,7 kg</b>	} 429 kg	<b>9,584 €/kg</b>	} 11,602 €/kg	<b>8021704100614</b>
<b>13116</b>	<b>Parte B</b>	<b>botellas</b>	<b>4x1,3 kg</b>		<b>29,766 €/kg</b>		<b>8021704131168</b>

Rendimiento: ≈ 700 – 1000 g/m<sup>2</sup>

## S45

Adhesivo orgánico neoprénico para la colocación con doble encolado de PVC, goma, moqueta, linóleo.

<b>07648</b>	<b>botes</b>	<b>10 kg</b>	<b>440</b>	<b>kg/palet</b>	<b>13,274 €/kg</b>	<b>8021704076483</b>
<b>08255</b>	<b>caja</b>	<b>24x750 g</b>	<b>480</b>	<b>u./palet</b>	<b>13,450 €/u.</b>	<b>8021704082552</b>

Rendimiento: ≈ 150 g/m<sup>2</sup> per lato

## Sports Band 300

Banda de unión de membrana geotextil multicapa, reforzada en ambos lados con PS no tejido, específica para la unión de hierba sintética de uso deportivo.

<b>70261</b>	<b>rollos</b>	<b>100 m</b>	<b>33</b>	<b>u./palet</b>	<b>2,234 €/m</b>	<b>8432523702611</b>
--------------	---------------	--------------	-----------	-----------------	------------------	----------------------

## S45 F

Adhesivo orgánico neoprénico fluido para la colocación con doble encolado de PVC, goma, moquetas, linóleo.

<b>12005</b>	<b>botes</b>	<b>4 kg</b>	<b>400</b>	<b>kg/palet</b>	<b>14,602 €/kg</b>	<b>8021704120056</b>
--------------	--------------	-------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 150 g/m<sup>2</sup> per lato

## Grintak M

Adhesivo orgánico mineral certificado, eco-compatible para la colocación de moquetas y revestimientos punzonados.

<b>03761</b>	<b>botes</b>	<b>18 kg</b>	<b>792</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,484 €/kg</b>	<b>8021704037613</b>
--------------	--------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 350 – 500 g/m<sup>2</sup>

## PU 70 C

Adhesivo orgánico mineral conductivo para la colocación de pavimentos de goma, PVC y linóleo sobre soportes absorbentes y no absorbentes.

<b>10985</b>	<b>Parte A + B - Monopack</b>	<b>botes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>440</b>	<b>kg/palet</b>	<b>18,082 €/kg</b>	<b>8021704109853</b>
--------------	-------------------------------	--------------	---------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento ≈ 500 – 800 g/m<sup>2</sup> para materiales con dorso liso, ≈ 1000 – 1500 g/m<sup>2</sup> para materiales con dorso rugoso o irregular

## → Detergentes, protectores y ceras para parquet y resilientes

### Supersoap

Detergente neutro al extracto de lavanda para limpieza y cuidado de cualquier tipo de pavimento.

<b>07741</b>	<b>caja</b>	<b>4x1,5 l</b>	<b>360</b>	<b>l/palet</b>	<b>6,598 €/l</b>	<b>8021704077411</b>
--------------	-------------	----------------	------------	----------------	------------------	----------------------

Rendimiento fregona húmeda ≈ 1 tapón medidor en 3 l de agua

### Refresher

Cera nutriente para la prevención del desgaste de pavimentos continuos Cementoresina, Cementoflex, Legno+Color y Microresina.

<b>07743</b>	<b>caja</b>	<b>2x1,5 l</b>	<b>243</b>	<b>l/palet</b>	<b>8,790 €/l</b>	<b>8021704077435</b>
--------------	-------------	----------------	------------	----------------	------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 15 ml/m<sup>2</sup> por mano

### Care Pro

Tratamiento regenerador profesional para la reparación superficial del desgaste de pavimentos continuos Cementoresina, Cementoflex, Legno+Color y Microresina.

<b>07684</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>400</b>	<b>l/palet</b>	<b>20,810 €/l</b>	<b>8021704076841</b>
--------------	-------------	----------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 20 ml/m<sup>2</sup> por mano

### Remover Pro

Detergente desencerante concentrado eco-compatible, para la eliminación de viejas ceras, aceites y grasas en pavimentos de resina, materiales resilientes, mármol, cerámica.

<b>06450</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>400</b>	<b>l/palet</b>	<b>13,072 €/l</b>	<b>8021704064503</b>
--------------	-------------	----------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 20 – 30 ml/m<sup>2</sup>

### Silocera

Cera para el mantenimiento de parquet tratado con cera y Oil-Pur.

<b>10519</b>	<b>caja</b>	<b>4x1 l</b>	<b>480</b>	<b>u./palet</b>	<b>14,550 €/l</b>	<b>8021704105190</b>
--------------	-------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 10 – 20 ml/m<sup>2</sup> por mano

## → Aditivos y accesorios para colocación parquet y resilientes

### Diluyente 01

Diluyente eco-compatible para la dilución de adhesivos orgánicos alcohólicos y neoprénicos.

<b>19149</b>	<b>bidones</b>	<b>10 l</b>	<b>420</b>	<b>l/palet</b>	<b>7,386 €/l</b>	<b>8021704191490</b>
--------------	----------------	-------------	------------	----------------	------------------	----------------------

### Diluyente Oil

Diluyente eco-compatible para barnices a base de aceites, óleo-uretanados y ceras.

<b>19150</b>	<b>bidones</b>	<b>5 l</b>	<b>540</b>	<b>l/palet</b>	<b>7,984 €/l</b>	<b>8021704191506</b>
--------------	----------------	------------	------------	----------------	------------------	----------------------

### DD

Diluyente eco-compatible para resinas poliuretánicas y epoxídicas.

<b>19145</b>	<b>bidones</b>	<b>10 l</b>	<b>420</b>	<b>l/palet</b>	<b>10,000 €/l</b>	<b>8021704191452</b>
--------------	----------------	-------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

### Roller Clean

Limpiador eco-compatible para herramientas de aplicación de los barnices en base acuosa Aqua-Pur y de los barnices al agua en general.

<b>07567</b>	<b>bidones</b>	<b>10 l</b>	<b>400</b>	<b>l/palet</b>	<b>5,320 €/l</b>	<b>8021704075677</b>
--------------	----------------	-------------	------------	----------------	------------------	----------------------

### Roller Plus - Roller Classic

Plus - Rodillo de fibra sintética especial diseñado para mejorar las prestaciones de aplicación de los barnices orgánicos fluidos para parquet. Específico para la aplicación de los barnices de la línea Aqua-Pur.

Classic - Rodillo de mohair diseñado para mejorar las prestaciones de aplicación de los barnices orgánicos fluidos para parquet.

<b>10953</b>	<b>Roller Plus (completo)</b>	<b>1 u.</b>			<b>43,866 €/u.</b>	<b>8021704109532</b>
<b>10954</b>	<b>Roller Plus (recambio)</b>	<b>1 u.</b>			<b>31,670 €/u.</b>	<b>8021704109549</b>
<b>10550</b>	<b>Roller Classic (completo)</b>	<b>1 u.</b>			<b>70,562 €/u.</b>	<b>8021704105503</b>
<b>10551</b>	<b>Roller Classic (recambio)</b>	<b>1 u.</b>			<b>54,834 €/u.</b>	<b>8021704105510</b>

### Hydromette H35

Medidor electrónico completo de accesorios y electrodos para el registro de la humedad de la madera.

<b>10836</b>	<b>1 u.</b>				<b>1565,682 €/u.</b>	<b>8021704108368</b>
--------------	-------------	--	--	--	----------------------	----------------------

### Hydromette Compact TF

Medidor electrónico para el registro de la temperatura y la humedad del aire.

<b>10835</b>	<b>1 u.</b>				<b>1030,974 €/u.</b>	<b>8021704108351</b>
--------------	-------------	--	--	--	----------------------	----------------------

### Mezclador para bicomponentes

Herramienta metálica helicoidal para el amasado de adhesivos bicomponentes.

<b>10534</b>	<b>1 u.</b>				<b>29,632 €/u.</b>	<b>8021704105343</b>
--------------	-------------	--	--	--	--------------------	----------------------

### Espátulas para parquet y resilientes

Espátulas metálicas para la aplicación de adhesivos orgánicos minerales.

<b>10541</b>	<b>nº 1</b>	<b>12 u.</b>			<b>4,202 €/u.</b>	<b>8021704105411</b>
<b>10544</b>	<b>nº 3</b>	<b>12 u.</b>			<b>4,202 €/u.</b>	<b>8021704105442</b>
<b>10547</b>	<b>nº 4</b>	<b>12 u.</b>			<b>4,202 €/u.</b>	<b>8021704105473</b>

### Extrusor Manual

Extrusor manual para unipack de 600 ml.

<b>10533</b>	<b>1 u.</b>				<b>171,774 €/u.</b>	<b>8021704105336</b>
--------------	-------------	--	--	--	---------------------	----------------------

### Pulex

Paños profesionales antiestáticos para la captura instantánea de cualquier rastro de polvo en los pavimentos antes de la aplicación de la última mano de barnizado. Ideal también para el mantenimiento habitual del parquet.

<b>19110</b>	<b>formato 60x60 cm</b>	<b>caja</b>	<b>50 u.</b>		<b>171,000 €/envase</b>	<b>8021704191100</b>
--------------	-------------------------	-------------	--------------	--	-------------------------	----------------------

### Proman

Crema-barrera eco-compatible para la protección transpirable de las manos contra los agentes agresivos comunes.

<b>10557</b>	<b>caja</b>	<b>6x500 ml</b>			<b>34,742 €/u.</b>	<b>8021704105572</b>
--------------	-------------	-----------------	--	--	--------------------	----------------------

Rendimiento ≈ 100 aplicaciones con un bote

## Reparación y refuerzo de hormigón armado, fábrica y mampostería

### → Geomorteros minerales para la reparación monolítica y el refuerzo estructural y antisísmico del hormigón

#### GeoLite

Geomortero mineral certificado, eco-compatible, a base de Geoligante con reacción cristalina, para la pasivación, reparación, alisado y protección monolítica de estructuras de hormigón degradado.

<b>70966</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,596 €/kg</b>	<b>8432523709665</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 17 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

#### GeoLite 40

Geomortero mineral certificado, eco-compatible, a base de Geoligante con reacción cristalina, para la pasivación, reparación, alisado y protección monolítica de estructuras de hormigón degradado.

<b>70968</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,596 €/kg</b>	<b>8432523709689</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

<b>70998</b>	<b>sacos</b>	<b>4x5 kg</b>	<b>480</b>	<b>kg/palet</b>	<b>2,268 €/kg ⓘ</b>	<b>8432523709986</b>
--------------	--------------	---------------	------------	-----------------	---------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 17 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

#### GeoLite 10

Geomortero mineral certificado, eco-compatible, a base de Geoligante con reacción cristalina, para la pasivación, reparación, alisado y protección monolítica de estructuras de hormigón degradado.

<b>70967</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,596 €/kg</b>	<b>8432523709672</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

<b>70996</b>	<b>sacos</b>	<b>4x5 kg</b>	<b>480</b>	<b>kg/palet</b>	<b>2,268 €/kg ⓘ</b>	<b>8432523709962</b>
--------------	--------------	---------------	------------	-----------------	---------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 17 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

#### GeoLite MicroSilicato

Geopintura mineral certificada, eco-compatible, a base de micro-partículas geoactivas de silicato para regenerar y proteger superficies de hormigón por cristalización.

<b>05816</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>15,232 €/l</b>	<b>8021704058168</b>
--------------	---------------	--------------	-------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>20,542 €/l ⓘ</b>	
--	---------------------	--------------	-------------	------------	----------------	---------------------	--

	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>17,426 €/l ⓘ</b>	
--	--------------------	--------------	-------------	------------	----------------	---------------------	--

	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>15,870 €/l ⓘ</b>	
--	--------------------	--------------	-------------	------------	----------------	---------------------	--

<b>06660</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>17,176 €/l</b>	<b>8021704066606</b>
--------------	---------------	--------------	------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>22,294 €/l ⓘ</b>	
--	---------------------	--------------	------------	------------	----------------	---------------------	--

	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>19,200 €/l ⓘ</b>	
--	--------------------	--------------	------------	------------	----------------	---------------------	--

	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>17,666 €/l ⓘ</b>	
--	--------------------	--------------	------------	------------	----------------	---------------------	--

Rendimiento: para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino ≈ 0,35 l/m<sup>2</sup>

#### GeoLite Magma

Geomortero mineral certificado, eco-compatible, a base de Geoligante con reacción cristalina, para la pasivación, reparación y consolidación monolítica de estructuras de hormigón degradado.

<b>72192</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>750</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,354 €/kg</b>	<b>8432523721926</b>
--------------	--------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 19 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

#### GeoLite Magma 20

Geomortero mineral certificado, eco-compatible, a base de Geoligante con reacción cristalina, para la pasivación, reparación y consolidación monolítica de estructuras de hormigón degradado.

<b>72193</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,634 €/kg</b>	<b>8432523721933</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 20 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

#### GeoLite Magma Xenon

Geomortero mineral certificado, eco-compatible, fluido de altísimas prestaciones, a base de Geoligante con reacción cristalina. Específico como matriz mineral, para la realización de sistemas GeoLite FRC.

<b>17009</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,354 €/kg</b>	<b>8021704170099</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 20 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

#### Steel Fiber

Fibras de acero para la elaboración de hormigones y morteros tenaces con elevadísimas resistencias mecánicas.

<b>17019</b>	<b>bidones</b>	<b>6,5 kg</b>	<b>450</b>	<b>kg/palet</b>	<b>17,698 €/kg</b>	<b>8021704170198</b>
--------------	----------------	---------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: 1 envase cada 4 sacos de GeoLite Magma/ GeoLite Magma Xenon

## GeoLite Base

Preparador de fondo certificado, eco-compatible al agua para superficies absorbentes de base mineral.

<b>13117</b>	<b>bidones</b>	<b>5 kg</b>	<b>450</b>	<b>kg/palet</b>	<b>10,684 €/kg</b>	<b>8021704131175</b>
--------------	----------------	-------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 0,2 – 0,5 kg/m<sup>2</sup>

## GeoLite Gel

Adhesivo mineral epoxídico de elevada cobertura para el encolado y el anclaje estructural.

<b>07523</b>	<b>Parte A</b>	<b>caja</b>	<b>2x6 kg</b>	} 288 kg	<b>16,192 €/kg</b>	} 17,655 €/kg	<b>8021704075233</b>
<b>07528</b>	<b>Parte B</b>	<b>caja</b>	<b>2x2 kg</b>		<b>22,044 €/kg</b>		<b>8021704075288</b>

Rendimiento: ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

## GeoLite Asfalto

Geomortero mineral certificado, eco-compatible, a base de Geoligante con reacción cristalina, de color negro, específico para aplicaciones en carreteras.

<b>72194</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>750</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,606 €/kg</b>	<b>8432523721940</b>
--------------	--------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 19,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

## → Geomorteros naturales para el refuerzo estructural y antisísmico de estructuras de fábrica y mampostería

### GeoCalce F Antisísmico

Geomortero estructural transpirable de grano fino, de cal natural pura NHL y geoligante – Clase M15. Específico como matriz mineral para usar en combinación con las mallas electrosoldadas en los sistemas certificados de refuerzo estructural mejora y adaptación sísmica. Certificado para mejorar la seguridad de los edificios.

<b>74984</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,710 €/kg</b>	<b>8432523749845</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 14 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

### GeoCalce G Antisísmico

Geomortero estructural transpirable de grano grueso de cal natural pura NHL y geoligante – Clase M15. Específico como micro-hormigón mineral a combinar con mallas electrosoldadas en los sistemas certificados de refuerzo estructural mejora y adaptación sísmica. Idóneo para la consolidación y reparación de obras murales. Certificado para mejorar la seguridad de los edificios.

<b>74985</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,710 €/kg</b>	<b>8432523749852</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 14,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

### GeoCalce FL Antisísmico

Geomortero estructural transpirable fluido de cal natural pura NHL y geoligante - Clase M15. Específico como mortero mineral fluido para la inyección consolidante y como matriz de acople de diátonos de tejido de acero galvanizado GeoSteel para realizar conexiones certificadas de refuerzo estructural, mejora y adaptación sísmica. Certificado para mejorar la seguridad de los edificios.

<b>74983</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,812 €/kg</b>	<b>8432523749838</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,5 kg/dm<sup>3</sup>

### GeoCalce Intonaco

Enfoscado transpirable certificado de cal natural pura NHL y geoligante – Clase CS II. Refuerzo estructural transpirable de muros, pilares, bóvedas de ladrillo lesionadas, marés, piedra y paredes mixtas. Idóneo como enfoscado de acabado con espesor en los sistemas certificados de refuerzo estructural, mejora y adaptación sísmica.

<b>74796</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,358 €/kg</b>	<b>8432523747964</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 13 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

### GeoCalce Multiuso

Mortero de Enfoscado-Alisado transpirable universal certificado de cal natural pura NHL y geoligante – de 3 a 30 mm. Hidrofugado, específico como mortero de alisado-enfoscado de nivelación de superficies absorbentes o revestimientos sintéticos para sanear edificios, para rehabilitar viejas fachadas y para la Restauración Histórica de gran valor. Ideal para acabar los sistemas de refuerzo estructural realizados con matriz epoxídica o mineral.

<b>14527</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,824 €/kg</b>	<b>8021704145271</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: como enfoscado ≈ 13 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor, como mortero de alisado ≈ 1,3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

### GeoCalce Tenace

Enfoscado compuesto natural con matriz mineral formado por cal hidráulica natural NHL y Geoligante, con tecnología TPI 3D para enfoscados transpirables, con riesgo de fisuración nulo y aplicable en elevado espesor hasta 30 mm en una sola mano. Clase CS III y M5.

<b>13664</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,856 €/kg</b>	<b>8021704136644</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 16 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

## → Tejidos, barras de acero y accesorios para el refuerzo estructural y antisísmico de hormigón, fábrica y mampostería

### GeoSteel G600

Tejido unidireccional de fibra de acero galvanizado Hardwire™ de altísima resistencia, formado por micro-cables de acero fijados sobre una micro-malla de fibra de vidrio. GeoSteel G600 es específico para refuerzos estructurales instalado con las matrices minerales GeoCalce y GeoLite o matriz orgánica GeoLite Gel en función de las exigencias de proyecto y de obra. Ideal para acabar los sistemas de refuerzo estructural realizados con matriz epoxídica o mineral.

14948	h 30 cm	rollos	50 m	12	u./palet	18,232 €/m	8021704149484
-------	---------	--------	------	----	----------	------------	---------------

### GeoSteel G1200

Tejido unidireccional de fibra de acero galvanizado Hardwire™ de altísima resistencia, formado por micro-cables de acero fijados sobre una micro-malla de fibra de vidrio. GeoSteel G1200 es específico para refuerzos estructurales en unión con las matrices minerales GeoCalce y GeoLite o matriz orgánica GeoLite Gel en función de las exigencias de proyecto y de obra.

14950	h 30 cm	rollos	40 m	12	u./palet	26,528 €/m	8021704149507
-------	---------	--------	------	----	----------	------------	---------------

### GeoSteel G2000

Tejido unidireccional de fibra de acero galvanizado Hardwire™ de altísima resistencia, formado por micro-cables de acero fijados sobre una micro-malla de fibra de vidrio. GeoSteel G2000 es específico para refuerzos estructurales en unión con la matriz orgánica GeoLite Gel.

14952	h 30 cm	rollos	30 m	12	u./palet	31,066 €/m	8021704149521
-------	---------	--------	------	----	----------	------------	---------------

### GeoSteel G3300

Tejido unidireccional de fibra de acero galvanizado Hardwire™ de altísima resistencia, formado por micro-cables de acero fijados sobre una micro-malla de fibra de vidrio. GeoSteel G3300 es específico para refuerzos estructurales en combinación con matriz orgánica GeoLite Gel.

14954	h 30 cm	rollos	20 m	12	u./palet	41,174 €/m	8021704149545
-------	---------	--------	------	----	----------	------------	---------------

### GeoSteel Grid 200

Tejido biaxial compensado de fibra de basalto especial y micro-filamentos de acero inoxidable AISI 304 termo-fijados, protegido con tratamiento alcalino-resistente. Garantiza estabilidad y prestaciones en todas las direcciones. De fácil aplicación, específico para un perfecto embebido con matrices minerales GeoCalce o BioCalce según las exigencias del proyecto y de la obra.

07400	h 1 m	rollos	25 m	35	u./palet	18,364 €/m	8021704074007
-------	-------	--------	------	----	----------	------------	---------------

### GeoSteel Grid 400

Tejido biaxial compensado de fibra de basalto especial y micro-filamentos de acero inoxidable AISI 304 termo-fijados, protegido con tratamiento alcalino-resistente. Garantiza estabilidad y prestaciones en todas las direcciones. De fácil aplicación, específico para una perfecta combinación con GeoCalce F Antisísmico.

07401	h 1 m	rollos	25 m	25	u./palet	32,624 €/m	8021704074014
-------	-------	--------	------	----	----------	------------	---------------

### Geo Grid 120

Malla biaxial compensada en fibra de basalto alcalino resistente específica como refuerzo y reparación de elementos estructurales o encamisado de elementos no estructurales con problemas de vuelco y colapso.

13855	h 1 m	rollos	25 m	35	u./palet	8,898 €/m	8021704138556
-------	-------	--------	------	----	----------	-----------	---------------

### Rinforzo ARV 100

Malla de armadura biaxial de fibra de vidrio, alcalino resistente y aramídica, específica para el refuerzo y acondicionamiento antisísmico de bajo espesor de edificios de hormigón armado, con cerramiento de ladrillo y/o de mampostería.

03766	h 1 m	rollos	25 m	24	u./palet	14,232 €/m	8021704037668
-------	-------	--------	------	----	----------	------------	---------------

### Rinforzo V 100

Malla de armadura alcalino resistente diseñada para el refuerzo y para evitar fisuras en enfoscados.

74850	h 1 m	rollos	50 m	24	u./palet	2,282 €/m	8432523748503
-------	-------	--------	------	----	----------	-----------	---------------

### Steel DryFix 8

Barra helicoidal de acero inoxidable AISI 304/316, diámetro 8 mm, de elevadas prestaciones mecánicas para el cosido en seco de elementos estructurales, mediante el sistema de instalación patentado Helifix antivuelco y anticolapso.

14494	AISI 316 - 8x1000 mm	caja	50 u.			20,210 €/u.	8021704144946
-------	----------------------	------	-------	--	--	-------------	---------------

17324	AISI 304 - 8x1000 mm	caja	50 u.			19,708 €/u.	8021704173243
-------	----------------------	------	-------	--	--	-------------	---------------

## Steel DryFix 10

Barra helicoidal de acero inoxidable AISI 304/316, diámetro 10 mm, de elevadas prestaciones mecánicas para el cosido en seco de elementos estructurales, mediante el sistema de instalación patentado Helifix.

06947	AISI 316 - 10x200 mm	caja	50 u.	6,686 €/u.	8021704069478
06948	AISI 316 - 10x400 mm	caja	50 u.	13,526 €/u.	8021704069485
06949	AISI 316 - 10x600 mm	caja	25 u.	20,136 €/u.	8021704069492
06951	AISI 316 - 10x800 mm	caja	25 u.	26,804 €/u.	8021704069515
17325	AISI 304 - 10x200 mm	caja	50 u.	5,826 €/u.	8021704173250
17326	AISI 304 - 10x400 mm	caja	50 u.	11,622 €/u.	8021704173267
17327	AISI 304 - 10x600 mm	caja	25 u.	16,814 €/u.	8021704173274
17328	AISI 304 - 10x800 mm	caja	25 u.	22,002 €/u.	8021704173281

## Steel DryFix 12

Barra helicoidal de acero inoxidable AISI 304/316, diámetro 10 mm, de elevadas prestaciones mecánicas para el cosido en seco de elementos estructurales, mediante el sistema de instalación patentado Helifix.

14495	12x800 mm	caja	50 u.	39,918 €/u.	8021704144953
14496	12x1000 mm	caja	50 u.	49,770 €/u.	8021704144960
14497	12x1250 mm	caja	25 u.	62,400 €/u.	8021704144977
14498	12x1500 mm	caja	25 u.	74,780 €/u.	8021704144984

## Steel HeliBar 6

Barra helicoidal de acero inoxidable AISI 304, diámetro 6 mm, de elevadas prestaciones mecánicas para el perfilado armado, mediante el correspondiente sistema tecnológico de instalación patentado Helifix.

06946	rollos	7 m	50 u./palet	15,912 €/m.	8021704069461
-------	--------	-----	-------------	-------------	---------------

## Connetore Steel Dryfix 10

Conector de acero inoxidable AISI 304, para la conexión en "T" entre la barra helicoidal de acero inoxidable Steel HeliBar 6, instalada en el interior de las juntas de los muros caravista, y las barras helicoidales de acero inoxidable Steel DryFix 10, instaladas para realizar el cosido de la fábrica.

13854		100 u.		2,994 €/u.	8021704138549
-------	--	--------	--	------------	---------------

## Inietore&Connetore GeoSteel

Inyector de polipropileno y fibra de vidrio, específico para sistemas de conexión a chicote, obtenidos directamente de la gama de tejidos en fibra de acero galvanizado GeoSteel Hardwire™ con altísima resistencia. Idóneo para la realización de diátonos de conexión de sistemas de refuerzo con bandas y extendidos de la gama de tejidos GeoSteel.

06980	caja	40 u.		0,974 €/u.	8021704069805
-------	------	-------	--	------------	---------------

## Tassello Steel DryFix 8

Roseta embebida de polipropileno armado con fibra de vidrio específica para el anclaje de barras helicoidales de acero inoxidable Steel DryFix 8. El sistema permite una eficaz conexión mecánica de los sistemas de refuerzo con bandas y extendidos realizados con la gama de tejidos GeoSteel sobre machones, bóvedas y cúpulas y para la consolidación de forjados con problemas de colapso.

15041		60 u.		1,010 €/u.	8021704150411
-------	--	-------	--	------------	---------------

## Tassello Steel DryFix 10

Taco embebido de polipropileno armado con fibra de vidrio específica para el anclaje de barras helicoidales de acero inoxidable Steel DryFix 10. El sistema permite una eficaz conexión mecánica de los sistemas de refuerzo con bandas y extendidos realizados con la gama de tejidos GeoSteel sobre machones, bóvedas y cúpulas y para la consolidación de forjados con problemas de colapso.

14374		60 u.		1,010 €/u.	8021704143741
-------	--	-------	--	------------	---------------

## Mandrino Steel DryFix 8

Mandrill patentado para la instalación de las barras helicoidales de acero inoxidable Steel DryFix 8.

14339		1 u.		277,008 €/u.	8021704143390
-------	--	------	--	--------------	---------------

## Mandrino Steel DryFix 10-12

Mandrill patentado para la instalación de las barras helicoidales en acero inoxidable Steel DryFix 10 – 12.

13308	Mandrino Steel DryFix 10-12 completo	1 u.		360,652 €/u.	8021704133087
15040	Mandrino Steel DryFix 10-12 husillo de recambio	1 u.		114,062 €/u.	8021704150404

## Kit Prolunghe Steel DryFix 10

Kit de 3 prolongaciones de acero de 20 – 40 – 60 cm de longitud para la instalación de las barras helicoidales de acero inoxidable Steel DryFix 10, accesorio completo para su conexión con Mandrino Steel DryFix 10-12.

06945	caja	3 u.		95,812 €/envase	8021704069454
-------	------	------	--	-----------------	---------------

## Piegatrice GeoSteel

Plegadora manual para dar forma a los tejidos en fibra de acero galvanizado de altísima resistencia GeoSteel G600-1200-2000-3300.

<b>06981</b>		<b>1 u.</b>		<b>718,722 €/u.</b>	<b>8021704069812</b>
--------------	--	-------------	--	---------------------	----------------------

## Piegatrice Pneumatica GeoSteel

Plegadora neumática para dar forma a los tejidos de fibra de acero galvanizado de altísima resistencia GeoSteel G600 – 1200 – 2000 – 3300.

<b>08284</b>		<b>1 u.</b>		<b>7591,938 €/u.</b>	<b>8021704082842</b>
--------------	--	-------------	--	----------------------	----------------------

## → Complementos para reforzar estructuras de hormigón, fábrica y mampostería

### Kerabuild Eco Steel P

Mortero mineral eco-compatible para la protección activa y pasiva de hierros de armadura.

<b>03852</b>	<b>caja</b>	<b>4x5 kg</b>	<b>480</b>	<b>kg/palet</b>	<b>5,704 €/kg</b>	<b>8021704038528</b>
--------------	-------------	---------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 150 g/m (barra Ø 10 y un espesor de 1,5 mm de Kerabuild Eco Steel P)

### Kerabuild Eco Fix

Mortero mineral eco-compatible para la adecuación sísmica de edificios.

<b>03764</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,980 €/kg</b>	<b>8021704037644</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 15 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

### Kerabuild Ghiaia

Árido de curva granulométrica (6 – 10 mm) para la preparación de morteros y micro-hormigones fluidos y autocompactables con retracción compensada.

<b>12083</b>	<b>6 – 10 mm</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1575</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,754 €/kg</b>	<b>8021704120834</b>
--------------	------------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

## → Sistemas para inyección y encolados estructurales

### Kerabuild Epofill

Sistema epoxídico bicomponente, hiperfluido, de bajísima viscosidad para la consolidación estructural de elementos de hormigón fisurados.

<b>10018</b>	<b>Parte A</b>	<b>caja</b>	<b>4x0,66 kg</b>	} 188,8 kg	<b>38,634</b>	<b>€/kg</b>	} <b>49,663 €/kg</b>	<b>8021704100188</b>
<b>10019</b>	<b>Parte B</b>	<b>caja</b>	<b>4x0,33 kg</b>		<b>71,722</b>	<b>€/kg</b>		<b>8021704100195</b>

Rendimiento: ≈ 1,1 kg/dm<sup>3</sup> de fisuras a inyectar

### Kerabuild Epoprimer

Adhesivo orgánico mineral fluido, para juntas de hormigonado, el sellado de fisuras en soleras de colocación minerales o cementosas y de anclajes de barras de acero en el hormigón.

<b>06145</b>	<b>Parte A + B - Monopack 1x2 kg + 1x1 kg</b>	<b>botes</b>	<b>2x3 kg</b>	<b>126</b>	<b>kg/palet</b>	<b>25,200 €/kg</b>	<b>8021704061458</b>
--------------	---	--------------	---------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: juntas de hormigonado en soporte rugoso ≈ 0,7 – 1 kg/m<sup>2</sup>, juntas de hormigonado en soporte irregular ≈ 1 – 2 kg/m<sup>2</sup>, encolado de elementos prefabricados ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor, sellado de grietas ≈ 1,6 kg/dm<sup>3</sup>

## → Protectores e impermeabilizantes para reparación del hormigón

### Kerabuild Eco Osmocem

Revestimiento mineral eco-compatible de acción osmótica para la protección y la impermeabilización con durabilidad garantizada de estructuras de hormigón.

<b>73515</b>	<b>Gris</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>750</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,684 €/kg</b>	<b>8432523735152</b>
--------------	-------------	--------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

### Kerabuild Eco Ultracem

Mortero impermeabilizante eco-compatible, de fraguado instantáneo y endurecimiento ultrarrápido.

<b>10185</b>	<b>caja</b>	<b>4x5 kg</b>	<b>480</b>	<b>kg/palet</b>	<b>3,650 €/kg</b>	<b>8021704101857</b>
--------------	-------------	---------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,6 kg/dm<sup>3</sup>



## Protección y decoración

## → Morteros de acabado minerales finos y extrafinos

**Rasobuild Eco Consolidante**

Fijador eco-compatible para consolidar enfoscados viejos y friables.

<b>01868</b>	<b>bidones</b>	<b>25 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>3,436 €/kg</b>	<b>8021704018681</b>
<b>01867</b>	<b>bidones</b>	<b>5 kg</b>	<b>450</b>	<b>kg/palet</b>	<b>4,374 €/kg</b>	<b>8021704018674</b>

Rendimiento: por mano ≈ 0,2 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>**Rasobuild Eco Top**

Mortero de acabado mineral eco-compatible.

<b>70548</b>	<b>Rasobuild Eco Top Fino - Blanco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,330 €/kg</b>	<b>8432523705483</b>
<b>70549</b>	<b>Rasobuild Eco Top Fino - Gris</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>750</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,264 €/kg</b>	<b>8432523705490</b>
<b>10320</b>	<b>Rasobuild Eco Top Granello - Blanco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,408 €/kg</b>	<b>8021704103202</b>

Rendimiento: ≈ 1,3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor**Rasobuild Eco**

Mortero de acabado mineral, eco-compatible.

<b>01842</b>	<b>Rasobuild Eco Extrafino - Blanco</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>1200</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,318 €/kg</b>	<b>8021704018421</b>
<b>01847</b>	<b>Rasobuild Eco Fino - Blanco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,676 €/kg</b>	<b>8021704018476</b>
<b>01846</b>	<b>Rasobuild Eco Fino - Gris</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,554 €/kg</b>	<b>8021704018469</b>
<b>01844</b>	<b>Rasobuild Eco Granello - Blanco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,614 €/kg</b>	<b>8021704018445</b>

Rendimiento: Extrafino ≈ 1,1 kg/m<sup>2</sup> – Fino ≈ 1,2 kg/m<sup>2</sup> – Granello ≈ 1,3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor**Rasobuild Eco Universal**

Mortero de acabado mineral eco-compatible.

<b>72861</b>	<b>Blanco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>750</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,702 €/kg</b>	<b>8432523728611</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor**Rasobuild Eco Top Gesso**

Mortero de acabado mineral eco-compatible en base yeso para acabados en interiores.

<b>72862</b>	<b>Blanco</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,198 €/kg</b>	<b>8432523728628</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor**Rasobuild Eco Top Gesso Extrafino**

Mortero de acabado mineral eco-compatible en base yeso, para acabados bruñidos en interior.

<b>72093</b>	<b>Blanco</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,262 €/kg</b>	<b>8432523720936</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor**Rasobuild Eco Gesso**

Mortero de acabado mineral eco-compatible en base yeso para acabados bruñidos en interiores.

<b>70556</b>	<b>Blanco</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,608 €/kg</b>	<b>8432523705568</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor**Rasobuild Eco Stucco RP**

Mortero de rejuntado orgánico mineral eco-compatible para rejuntados de elevada flexibilidad y aspecto final completamente liso.

<b>02080</b>	<b>botes</b>	<b>5 kg</b>	<b>500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>4,746 €/kg</b>	<b>8021704020806</b>
--------------	--------------	-------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: por mano ≈ 1,8 kg/m<sup>2</sup> por mm

## → Pinturas y revestimientos minerales - Línea acrílicos

**Kerakover Acrilex Primer**

Primer fijador eco-compatible, a base de microemulsiones de elevado poder conglomerante.

<b>20002</b>	<b>bidones</b>	<b>10 l</b>	<b>660</b>	<b>l/palet</b>	<b>9,102 €/l</b>	<b>8021704200024</b>
<b>20001</b>	<b>bidones</b>	<b>5 l</b>	<b>510</b>	<b>l/palet</b>	<b>10,334 €/l</b>	<b>8021704200017</b>
<b>23342</b>	<b>caja</b>	<b>12x1 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>12,080 €/l</b>	<b>8021704233428</b>

Rendimiento: medio por mano ≈ 0,1– 0,15 l/m<sup>2</sup>

## Kerakover Acrilex Consolidante

Fijador consolidante, a base de resinas acrílicas al disolvente, específico para enfoscados viejos y friables.

<b>19295</b>	<b>bidones</b>	<b>15 l</b>	<b>330</b>	<b>l/palet</b>	<b>14,274 €/l</b>	<b>8021704192954</b>
<b>19294</b>	<b>bidones</b>	<b>5 l</b>	<b>540</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,642 €/l</b>	<b>8021704192947</b>

Rendimiento: por mano ≈ 0,15 – 0,25 l/m<sup>2</sup>

## Kerakover Acrilex Fondo

Fondo intermedio orgánico mineral para la preparación de soportes antes del ciclo pictórico.

<b>20007</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>13,348 €/l</b>	<b>8021704200079</b>
<b>26350</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,038 €/l</b>	<b>8021704263500</b>

Rendimiento: por mano ≈ 0,1– 0,2 l/m<sup>2</sup>

## Kerakover Quarzite

Hidropintura al cuarzo orgánica mineral, en base estireno-acrílica, con aditivos antibacterias, cubriente con efecto mate.

<b>20257</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>11,682 €/l</b>	<b>8021704202578</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,984 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>13,452 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>12,248 €/l</b> ④	
<b>20138</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>13,830 €/l</b>	<b>8021704201380</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>19,118 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>15,596 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>14,392 €/l</b> ④	

Rendimiento: para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino ≈ 0,25 – 0,3 l/m<sup>2</sup>

## Kerakover Kompact

Revestimiento fibrado orgánico mineral eco-compatible, coloreado en masa, a base de resinas acrílicas al agua y siloxanos hidrofobizantes.

<b>29800</b>	<b>Fino Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>4,880 €/kg</b>	<b>8021704298007</b>
	<b>Fino Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,586 €/kg</b> ④	
	<b>Fino Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,008 €/kg</b> ④	
	<b>Fino Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>5,580 €/kg</b> ④	
<b>29777</b>	<b>Medio Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>4,880 €/kg</b>	<b>8021704297772</b>
	<b>Medio Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,586 €/kg</b> ④	
	<b>Medio Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,008 €/kg</b> ④	
	<b>Medio Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>5,580 €/kg</b> ④	

Rendimiento: por mano Fino ≈ 1,9 kg/m<sup>2</sup> – Medio ≈ 2,4 kg/m<sup>2</sup>

## Kerakover Kompact Pittura

Hidropintura en base acrílica y con siloxanos hidrofobizantes de relleno con efecto compacto, orgánica, mineral, eco-compatible, cubriente y opaca.

<b>31454</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,012 €/l</b>	<b>8021704314547</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>20,904 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>17,830 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,196 €/l</b> ④	
<b>31455</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>20,714 €/l</b>	<b>8021704314554</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>26,362 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>22,810 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>20,926 €/l</b> ④	

Rendimiento: para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino ≈ 0,2 – 0,25 l/m<sup>2</sup>

## Kerakover Acrilex Flex

Hidropintura orgánica mineral, a base de resina elastomérica.

<b>24195</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>21,510 €/l</b>	<b>8021704241959</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>28,100 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>23,992 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>23,162 €/l</b> ④	
<b>24196</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>24,818 €/l</b>	<b>8021704241966</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>30,948 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>26,802 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>26,142 €/l</b> ④	

Rendimiento: para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino ≈ 0,3 – 0,35 l/m<sup>2</sup>

## Kerakover Acrilex Finish

Revestimiento orgánico mineral eco-compatible, coloreado en masa, a base de resinas siloxánicas al agua.

<b>16535</b>	<b>1,0 - Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>3,856 €/kg</b>	<b>8021704165354</b>
	<b>1,0 - Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>5,888 €/kg ④</b>	
	<b>1,0 - Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>5,514 €/kg ④</b>	
	<b>1,0 - Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>4,718 €/kg ④</b>	
<b>16115</b>	<b>1,2 - Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>3,856 €/kg</b>	<b>8021704161158</b>
	<b>1,2 - Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>5,888 €/kg ④</b>	
	<b>1,2 - Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>5,514 €/kg ④</b>	
	<b>1,2 - Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>4,718 €/kg ④</b>	

Rendimiento: por mano 0,7 ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup> - 1,0 ≈ 1,8 kg/m<sup>2</sup>

## → Pinturas y revestimientos minerales - Línea siloxánicas

### Kerakover Silox Primer

Imprimación fijadora eco-compatible a base de micro-emulsiones acril-siloxánicas puras de elevado poder ligante.

<b>20009</b>	<b>bidones</b>	<b>10 l</b>	<b>660 l/palet</b>	<b>12,016 €/l</b>	<b>8021704200093</b>
<b>20008</b>	<b>bidones</b>	<b>5 l</b>	<b>450 l/palet</b>	<b>13,382 €/l</b>	<b>8021704200086</b>

Rendimiento: medio por mano ≈ 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>

### Kerakover Silox Fondo

Fondo intermedio orgánico mineral eco-compatible, con base de resinas siloxánicas al agua, para la preparación de soportes antes del ciclo pictórico.

<b>24581</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/palet</b>	<b>15,876 €/l</b>	<b>8021704245810</b>
<b>26598</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/palet</b>	<b>17,968 €/l</b>	<b>8021704265986</b>

Rendimiento: medio por mano ≈ 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>

### Kerakover Silox Pittura

Pintura orgánica mineral, con base de resinas siloxánicas al agua, con aditivos antibacterias y antimoho, cubriente, con efecto opaco.

<b>21685</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/palet</b>	<b>24,884 €/l</b>	<b>8021704216858</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/palet</b>	<b>32,260 €/l ④</b>	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/palet</b>	<b>28,876 €/l ④</b>	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/palet</b>	<b>26,272 €/l ④</b>	
<b>26250</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/palet</b>	<b>26,974 €/l</b>	<b>8021704262503</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/palet</b>	<b>34,346 €/l ④</b>	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/palet</b>	<b>30,968 €/l ④</b>	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/palet</b>	<b>28,362 €/l ④</b>	

Rendimiento: para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino ≈ 0,15 - 0,2 l/m<sup>2</sup>

### Kerakover Silox Finish

Revestimiento orgánico mineral eco-compatible, coloreado en masa, a base de resinas siloxánicas al agua.

<b>21804</b>	<b>0,7 - Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>8,292 €/kg</b>	<b>8021704218043</b>
	<b>0,7 - Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>9,780 €/kg ④</b>	
	<b>0,7 - Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>9,122 €/kg ④</b>	
	<b>0,7 - Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>8,644 €/kg ④</b>	
<b>16541</b>	<b>1,0 - Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>7,280 €/kg</b>	<b>8021704165415</b>
	<b>1,0 - Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>9,780 €/kg ④</b>	
	<b>1,0 - Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>9,122 €/kg ④</b>	
	<b>1,0 - Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/palet</b>	<b>8,644 €/kg ④</b>	

Rendimiento: por mano 0,7 ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup> - 1,0 ≈ 1,8 kg/m<sup>2</sup>

## → Protectores impregnantes

### Kerakover Activ

Antimoho al agua, listo para usar.

<b>20015</b>	<b>bidones</b>	<b>10 l</b>	<b>660</b>	<b>l/palet</b>	<b>15,170 €/l</b>	<b>8021704200154</b>
<b>20014</b>	<b>bidones</b>	<b>5 l</b>	<b>450</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,240 €/l</b>	<b>8021704200147</b>
<b>23345</b>	<b>caja</b>	<b>12x1 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>18,230 €/l</b>	<b>8021704233459</b>

Rendimiento: para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino  $\approx 0,2 - 0,3 \text{ l/m}^2$

### Kerakover Eco Meteor

Impregnante hidrorrepelente eco-compatible, con efecto gota y elevada capacidad de penetración.

<b>22370</b>	<b>bidones</b>	<b>10 l</b>	<b>400</b>	<b>l/palet</b>	<b>19,392 €/l</b>	<b>8021704223702</b>
--------------	----------------	-------------	------------	----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: medio por mano  $\approx 0,2 - 0,4 \text{ l/m}^2$

### Kerakover Eco Meteor S

Impregnación protectora eco-compatible hidrorrepelente, transpirable y con efecto gota, no altera el color de los materiales tratados.

<b>19301</b>	<b>bidones</b>	<b>15 l</b>	<b>495</b>	<b>l/palet</b>	<b>21,000 €/l</b>	<b>8021704193012</b>
<b>19300</b>	<b>bidones</b>	<b>5 l</b>	<b>540</b>	<b>l/palet</b>	<b>22,340 €/l</b>	<b>8021704193005</b>

Rendimiento: medio por mano  $\approx 0,2 - 0,4 \text{ l/m}^2$

### Kerakover Acrilsilossanico

Protector consolidante hidrorrepelente de alto poder difusor.

<b>19303</b>	<b>bidones</b>	<b>15 l</b>	<b>495</b>	<b>l/palet</b>	<b>15,662 €/l</b>	<b>8021704193036</b>
<b>19302</b>	<b>bidones</b>	<b>5 l</b>	<b>540</b>	<b>l/palet</b>	<b>17,550 €/l</b>	<b>8021704193029</b>

Rendimiento: por mano  $\approx 0,3 - 0,5 \text{ l/m}^2$ , penetración en ladrillo  $0,5 \text{ l/m}^2 \approx 4 \text{ mm}$ , en piedra absorbente  $0,3 \text{ l/m}^2 \approx 2 \text{ mm}$

### Kerakover Eco Silicato di Etile

Consolidante eco-compatible a base de ésteres etílicos de ácido silícico de alto poder difusor.

<b>19297</b>	<b>bidones</b>	<b>15 l</b>	<b>495</b>	<b>l/palet</b>	<b>28,170 €/l</b>	<b>8021704192978</b>
<b>19296</b>	<b>bidones</b>	<b>5 l</b>	<b>540</b>	<b>l/palet</b>	<b>30,804 €/l</b>	<b>8021704192961</b>

Rendimiento: por mano  $\approx 0,2 - 0,4 \text{ l/m}^2$ , penetración en ladrillo  $0,4 \text{ l/m}^2 \approx 4 \text{ mm}$ , en piedra absorbente  $0,2 \text{ l/m}^2 \approx 2 \text{ mm}$

## → Decoración interiores

### Radiant Color

Primer fijador a base de resinas acrílicas puras y elevado poder conglomerante.

<b>75423</b>	<b>blanco</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>384</b>	<b>l/palet</b>	<b>9,000 €/l</b>	<b>8432523754238</b>
<b>75427</b>	<b>blanco</b>	<b>botes</b>	<b>12 l</b>	<b>396</b>	<b>l/palet</b>	<b>8,300 €/l</b>	<b>8432523754276</b>

Rendimiento: para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino  $\approx 0,15 - 0,20 \text{ l/m}^2$

### Essential Color

Pintura suave al tacto, de aspecto liso y mate.

<b>75434</b>	<b>blanco</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>384</b>	<b>l/palet</b>	<b>6,700 €/l</b>	<b>8432523754344</b>
<b>75438</b>	<b>blanco</b>	<b>botes</b>	<b>15 l</b>	<b>495</b>	<b>l/palet</b>	<b>6,200 €/l</b>	<b>8432523754382</b>

Rendimiento: para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino  $\approx 0,15 - 0,25 \text{ l/m}^2$

### White

Pintura blanca transpirable, cubriente, con un perfecto punto de blanco.

<b>75442</b>	<b>White</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>384</b>	<b>l/palet</b>	<b>3,800 €/l</b>	<b>8432523754429</b>
<b>75443</b>	<b>White</b>	<b>botes</b>	<b>15 l</b>	<b>495</b>	<b>l/palet</b>	<b>3,400 €/l</b>	<b>8432523754436</b>

Rendimiento: para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino  $\approx 0,2 - 0,3 \text{ l/m}^2$

## → Pinturas al agua minerales para interiores

### Keradecor Prontofix

Primer fijador a base de resinas acrílicas puras y elevado poder conglomerante.

<b>26601</b>	<b>Neutro</b>	<b>bidones</b>	<b>10 l</b>	<b>660</b>	<b>l/palet</b>	<b>4,140 €/l</b>	<b>8021704266013</b>
<b>26600</b>	<b>Neutro</b>	<b>bidones</b>	<b>5 l</b>	<b>450</b>	<b>l/palet</b>	<b>5,426 €/l</b>	<b>8021704266006</b>
<b>26599</b>	<b>Neutro</b>	<b>caja</b>	<b>12x1 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>7,038 €/l</b>	<b>8021704265993</b>

Rendimiento: medio por mano  $\approx 0,1 - 0,15 \text{ l/m}^2$

## → Pinturas orgánicas especiales

### Keradecor Klima Paint

Pintura termoaislante orgánica mineral, a base de resinas vinílicas al agua, lavable, resistente a los mohos.

<b>23308</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>15,944 €/l</b>	<b>8021704233084</b>
<b>23307</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>17,930 €/l</b>	<b>8021704233077</b>

Rendimiento: para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino ≈ 0,3 – 0,4 l/m<sup>2</sup>

### Keradecor Smak Paint

Pintura mural eco-compatible a base de resinas Pliolite, con elevado efecto de cobertura para soportes con manchas.

<b>19299</b>	<b>Blanco</b>	<b>bidones</b>	<b>12 l</b>	<b>528</b>	<b>l/palet</b>	<b>26,112 €/l</b>	<b>8021704192992</b>
<b>19298</b>	<b>Blanco</b>	<b>bidones</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>27,384 €/l</b>	<b>8021704192985</b>

Rendimiento: para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino ≈ 0,2 – 0,35 l/m<sup>2</sup>

## → Esmaltes y barnices para madera y hierro

### Keradecor Sintcrom

Pintura antióxido y anticorrosiva orgánica mineral.

<b>23363</b>	<b>Gris</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>240</b>	<b>l/palet</b>	<b>18,312 €/l</b>	<b>8021704233633</b>
<b>23365</b>	<b>Gris</b>	<b>caja</b>	<b>6x0,5 l</b>	<b>216</b>	<b>l/palet</b>	<b>24,852 €/l</b>	<b>8021704233657</b>

Rendimiento: para 2 manos ≈ 0,15 – 0,2 l/m<sup>2</sup>

### Keradecor Zinkover

Esmalte de fondo y acabado, resistente a los agentes atmosféricos, con óptima cobertura y fácil de aplicar.

<b>23356</b>	<b>Blanco</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>240</b>	<b>l/palet</b>	<b>47,660 €/l</b>	<b>8021704233565</b>
<b>23357</b>	<b>Blanco</b>	<b>caja</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>270</b>	<b>l/palet</b>	<b>54,328 €/l</b>	<b>8021704233572</b>

Rendimiento: para 2 manos ≈ 0,1 – 0,15 l/m<sup>2</sup>

### Keradecor Oldstyle

Esmalte de efecto envejecido, protector, anticorrosivo, óptima cubrición y facilidad de extensión.

<b>Coloreado</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>240</b>	<b>l/palet</b>	<b>28,226 €/l</b>	<b>⊗</b>
<b>Coloreado</b>	<b>caja</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>270</b>	<b>l/palet</b>	<b>34,374 €/l</b>	<b>⊗</b>

Rendimiento: para 2 manos ≈ 0,1 – 0,15 l/m<sup>2</sup>

### Aqualite Eco Smalto Lucido

Esmalte eco-compatible protector y decorativo, resistente a los agentes atmosféricos, con óptima cobertura, ausencia de "blocking" y elevada elasticidad.

<b>07785</b>	<b>A 001 Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>29,814 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8021704077855</b>
<b>06548</b>	<b>A 001 Blanco</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300</b>	<b>l/palet</b>	<b>32,778 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8021704065487</b>
<b>06607</b>	<b>A 001 Blanco</b>	<b>caja</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>35,244 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8021704066071</b>
<b>72897</b>	<b>A 002 Perla</b>	<b>botes</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300</b>	<b>l/palet</b>	<b>37,230 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523728970</b>
<b>72898</b>	<b>A 002 Perla</b>	<b>caja</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>39,506 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523728987</b>
<b>72899</b>	<b>A 003 Magnolia</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300</b>	<b>l/palet</b>	<b>37,230 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523728994</b>
<b>72900</b>	<b>A 003 Magnolia</b>	<b>botes</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>39,506 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729007</b>
<b>72901</b>	<b>A 004 Marfil</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300</b>	<b>l/palet</b>	<b>37,230 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729014</b>
<b>72902</b>	<b>A 004 Marfil</b>	<b>caja</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>39,506 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729021</b>
<b>72903</b>	<b>A 005 Ceniza</b>	<b>botes</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300</b>	<b>l/palet</b>	<b>37,230 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729038</b>
<b>72904</b>	<b>A 005 Ceniza</b>	<b>caja</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>39,506 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729045</b>
<b>72905</b>	<b>A 006 Cachemir</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300</b>	<b>l/palet</b>	<b>37,230 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729052</b>
<b>72906</b>	<b>A 006 Cachemir</b>	<b>caja</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>39,506 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729069</b>
<b>72907</b>	<b>A 007 Marrón Oscuro</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300</b>	<b>l/palet</b>	<b>37,230 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729076</b>
<b>72908</b>	<b>A 007 Marrón Oscuro</b>	<b>caja</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>39,506 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729083</b>
<b>72909</b>	<b>A 008 Gris Hierro</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300</b>	<b>l/palet</b>	<b>37,230 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729090</b>
<b>72910</b>	<b>A 008 Gris Hierro</b>	<b>caja</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>39,506 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729106</b>
<b>72911</b>	<b>A 009 Azul Cielo</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300</b>	<b>l/palet</b>	<b>45,072 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729113</b>
<b>72912</b>	<b>A 009 Azul Cielo</b>	<b>caja</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324</b>	<b>l/palet</b>	<b>48,466 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729120</b>
<b>72913</b>	<b>A 010 Mostaza</b>	<b>caja</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300</b>	<b>l/palet</b>	<b>45,072 €/l</b>	<b>⊗</b>	<b>8432523729137</b>

72914	A 010 Mostaza	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l	8432523729120
72915	A 011 Terracota	caja	4x2,5 l	300	l/palet	45,072 €/l	8432523729151
72916	A 011 Terracota	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l	8432523729168
72917	A 012 Verde Prado	caja	4x2,5 l	300	l/palet	45,072 €/l	8432523729175
72918	A 012 Verde Prado	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l	8432523729182
72919	A 013 Amaranto	caja	4x2,5 l	300	l/palet	45,072 €/l	8432523729199
72920	A 013 Amaranto	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l	8432523729205
72921	A 014 Grafito	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l	8432523729212
72922	A 014 Grafito	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l	8432523729229
72923	A 015 Azul Oscuro	caja	4x2,5 l	300	l/palet	45,072 €/l	8432523729236
72924	A 015 Azul Oscuro	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l	8432523729243
07620	A 016 Amarillo Intenso	caja	4x2,5 l	300	l/palet	39,476 €/l	8021704076209
06396	A 016 Amarillo Intenso	caja	6x0,75 l	324	l/palet	42,450 €/l	8021704063964
72925	A 017 Marrón	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l	8432523729250
72926	A 017 Marrón	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l	8432523729267
72927	A 018 Verde Victoria	caja	4x2,5 l	300	l/palet	45,072 €/l	8432523729274
72928	A 018 Verde Victoria	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l	8432523729281
07618	A 019 Rojo Intenso	caja	4x2,5 l	300	l/palet	43,704 €/l	8021704076186
06503	A 019 Rojo Intenso	caja	6x0,75 l	324	l/palet	46,994 €/l	8021704065036
72895	A 020 Negro	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l	8432523728956
72896	A 020 Negro	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l	8432523728963

Rendimiento: para 2 manos ≈ 0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup>

## Aqualite Eco Smalto Satinato

Esmalte eco-compatible protector y decorativo, resistente a los agentes atmosféricos, con óptima cobertura, ausencia de "blocking" y elevada elasticidad.

07845	A 001 Blanco	botes	14 l	462	l/palet	29,814 €/l	8021704078456
06565	A 001 Blanco	caja	4x2,5 l	300	l/palet	32,778 €/l	8021704065654
06563	A 001 Blanco	caja	6x0,75 l	324	l/palet	35,244 €/l	8021704065630
72931	A 002 Perla	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l	8432523729311
72932	A 002 Perla	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l	8432523729328
72933	A 003 Magnolia	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l	8432523729335
72934	A 003 Magnolia	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l	8432523729342
72935	A 004 Marfil	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l	8432523729359
72936	A 004 Marfil	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l	8432523729366
72937	A 005 Ceniza	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l	8432523729373
72938	A 005 Ceniza	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l	8432523729380
72939	A 006 Cachemir	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l	8432523729397
72940	A 006 Cachemir	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l	8432523729403
72941	A 007 Marrón Oscuro	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l	8432523729410
72942	A 007 Marrón Oscuro	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l	8432523729427
72943	A 008 Gris Hierro	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l	8432523729434
72944	A 008 Gris Hierro	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l	8432523729441
72945	A 009 Azul Cielo	caja	4x2,5 l	300	l/palet	45,072 €/l	8432523729458
72946	A 009 Azul Cielo	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l	8432523729465
72947	A 010 Mostaza	caja	4x2,5 l	300	l/palet	45,072 €/l	8432523729472
72948	A 010 Mostaza	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l	8432523729489
72949	A 011 Terracota	caja	4x2,5 l	300	l/palet	45,072 €/l	8432523729496
72950	A 011 Terracota	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l	8432523729502
72951	A 012 Verde Prado	caja	4x2,5 l	300	l/palet	45,072 €/l	8432523729519
72952	A 012 Verde Prado	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l	8432523729526
72953	A 013 Amaranto	caja	4x2,5 l	300	l/palet	45,072 €/l	8432523729533
72954	A 013 Amaranto	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l	8432523729540
72955	A 014 Grafito	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l	8432523729557
72956	A 014 Grafito	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l	8432523729564
72957	A 015 Azul Oscuro	caja	4x2,5 l	300	l/palet	45,072 €/l	8432523729571

72958	A 015 Azul Oscuro	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l ⑥	8432523729588
07882	A 016 Amarillo Intenso	caja	4x2,5 l	300	l/palet	39,476 €/l ⑥	8021704078821
07394	A 016 Amarillo Intenso	caja	6x0,75 l	324	l/palet	42,450 €/l ⑥	8021704073949
72959	A 017 Marrón	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l ⑥	8432523729595
72960	A 017 Marrón	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l ⑥	8432523729601
72961	A 018 Verde Victoria	caja	4x2,5 l	300	l/palet	45,072 €/l ⑥	8432523729618
72962	A 018 Verde Victoria	caja	6x0,75 l	324	l/palet	48,466 €/l ⑥	8432523729625
07898	A 019 Rojo Intenso	caja	4x2,5 l	300	l/palet	43,704 €/l ⑥	8021704078982
07395	A 019 Rojo Intenso	caja	6x0,75 l	324	l/palet	46,994 €/l ⑥	8021704073956
72929	A 020 Negro	caja	4x2,5 l	300	l/palet	37,230 €/l ⑥	8432523729298
72930	A 020 Negro	caja	6x0,75 l	324	l/palet	39,506 €/l ⑥	8432523729304

Rendimiento: para 2 manos ≈ 0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup>

## Keradecor Wood

Gel impregnante de alta protección y elevada resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos.

19352	Neutro	caja	4x2,5 l	240	l/palet	23,994 €/l ⑦	8021704193524
19353	Neutro	caja	6x0,75 l	324	l/palet	25,356 €/l ⑦	8021704193531
19354	Blanco	caja	4x2,5 l	240	l/palet	23,994 €/l ⑦	8021704193548
19355	Blanco	caja	6x0,75 l	324	l/palet	25,356 €/l ⑦	8021704193555
19356	Castaño	caja	4x2,5 l	240	l/palet	23,994 €/l ⑦	8021704193562
19357	Castaño	caja	6x0,75 l	324	l/palet	25,356 €/l ⑦	8021704193579
19358	Douglas	caja	4x2,5 l	240	l/palet	23,994 €/l ⑦	8021704193586
19359	Douglas	caja	6x0,75 l	324	l/palet	25,356 €/l ⑦	8021704193593
19360	Ébano	caja	4x2,5 l	240	l/palet	23,994 €/l ⑦	8021704193609
19361	Ébano	caja	6x0,75 l	324	l/palet	25,356 €/l ⑦	8021704193616
19362	Caoba	caja	4x2,5 l	240	l/palet	23,994 €/l ⑦	8021704193623
19363	Caoba	caja	6x0,75 l	324	l/palet	25,356 €/l ⑦	8021704193630
19364	Nogal Oscuro	caja	4x2,5 l	240	l/palet	23,994 €/l ⑦	8021704193647
19365	Nogal Oscuro	caja	6x0,75 l	324	l/palet	25,356 €/l ⑦	8021704193654
19366	Nogal	caja	4x2,5 l	240	l/palet	23,994 €/l ⑦	8021704193661
19367	Nogal	caja	6x0,75 l	324	l/palet	25,356 €/l ⑦	8021704193678
19368	Roble Oscuro	caja	4x2,5 l	240	l/palet	23,994 €/l ⑦	8021704193685
19369	Roble Oscuro	caja	6x0,75 l	324	l/palet	25,356 €/l ⑦	8021704193692
19370	Verde	caja	4x2,5 l	240	l/palet	23,994 €/l ⑦	8021704193708
19371	Verde	caja	6x0,75 l	324	l/palet	25,356 €/l ⑦	8021704193715

Rendimiento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por mano

## Keradecor Eco Sintolite

Preparador de fondo orgánico mineral, eco-compatible.

23350		caja	4x2,5 l	240	l/palet	19,112 €/l	8021704233503
23351		caja	6x0,5 l	180	l/palet	25,840 €/l	8021704233510

Rendimiento: para 2 manos ≈ 0,1 – 0,15 l/m<sup>2</sup>

## Keradecor Eco Solmix

Diluyente eco-compatible de lenta evaporación.

19146		caja	12x1 l	324	l/palet	11,638 €/l	8021704191469
-------	--	------	--------	-----	---------	------------	---------------

## Keradecor Solmix Universal

Diluyente de alto poder disolvente y lenta evaporación.

19147		bidones	5 l	540	l/palet	10,972 €/l	8021704191476
19148		caja	12x1 l	324	l/palet	11,504 €/l	8021704191483

## Sistemas constructivos

## → Sellantes y adhesivos para la construcción

**Hybrido**

Súper-adhesivo sellante, hiperelástico, higroindurente, híbrido y tixotrópico.

<b>50219</b>	<b>Crystal</b>	caja	<b>12x290 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>15,624 € /u. @</b>	<b>8432523502198</b>
<b>50205</b>	<b>Gris</b>	caja	<b>12x290 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>10,260 € /u. @</b>	<b>8432523502051</b>
<b>50214</b>	<b>Blanco</b>	caja	<b>12x290 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>10,260 € /u. @</b>	<b>8432523502143</b>
<b>50216</b>	<b>Negro</b>	caja	<b>12x290 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>10,260 € /u. @</b>	<b>8432523502167</b>
<b>50218</b>	<b>Marrón</b>	caja	<b>12x290 ml</b>	<b>864</b>	<b>u./palet</b>	<b>10,260 € /u. @</b>	<b>8432523502181</b>

Rendimiento: Blanco/Gris/Marrón/Negro ≈ 1,5 kg/dm<sup>3</sup> (con un cartucho se realizan ≈ 2,9 m de cordón 10x10 mm), Crystal ≈ 1,04 kg/dm<sup>3</sup> (con un cartucho se realizan ≈ 2,9 m de cordón 10x10 mm)

## → Sistemas minerales aislantes para el ahorro energético

**Keraklima Eco**

Adhesivo&Mortero de Alisado mineral certificado, eco-compatible, idóneo para el encolado y el alisado de alta resistencia de paneles termoaislantes para aplicaciones SATE.

<b>75830</b>	<b>Blanco</b>	sacos	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,810 € /kg</b>	<b>8432523758304</b>
<b>75831</b>	<b>Gris</b>	sacos	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,810 € /kg</b>	<b>8432523758311</b>

Rendimiento: como adhesivo ≈ 2,5 – 4 kg/m<sup>2</sup>, como mortero de acabado ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Klima Flex**

Adhesivo&Mortero de Alisado mineral certificado, eco-compatible, idóneo para el encolado y el alisado de alta resistencia de paneles termoaislantes para aplicaciones SATE.

<b>08215</b>	<b>Blanco</b>	sacos	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,570 € /kg</b>	<b>8021704082156</b>
--------------	---------------	-------	--------------	-------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: como adhesivo ≈ 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>, como mortero de acabado ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Klima Light Calce**

Adhesivo&Mortero de Alisado mineral a base de cal hidráulica natural NHL, aligerado mineral, monocomponente, para la colocación y el alisado de paneles aislantes minerales y naturales específicos para SATE.

<b>19713</b>	<b>Beis</b>	sacos	<b>20 kg</b>	<b>960</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,588 € /kg</b>	<b>8021704197133</b>
--------------	-------------	-------	--------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: como adhesivo ≈ 2 – 3,5 kg/m<sup>2</sup>, como mortero de acabado ≈ 0,95 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Rinforzo V 40**

Malla de fibra de vidrio alcalino resistente idónea para sistemas termoaislantes por el exterior realizados con todos los paneles aislantes de uso ETICS.

<b>14304</b>	<b>Blanco</b>	rollos	<b>50 m</b>	<b>33</b>	<b>u./palet</b>	<b>2,660 € /m</b>	<b>8021704143048</b>
--------------	---------------	--------	-------------	-----------	-----------------	-------------------	----------------------

**Rinforzo V 50**

Malla de armadura de fibra de vidrio alcalino resistente, idónea para el refuerzo de alisados sobre enfoscados nuevos o a restaurar, específicamente estudiada para su inserción en el interior de sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

<b>03773</b>	<b>Blanco</b>	rollos	<b>50 m</b>	<b>33</b>	<b>u./palet</b>	<b>3,182 € /m</b>	<b>8021704037736</b>
--------------	---------------	--------	-------------	-----------	-----------------	-------------------	----------------------

## → Soluciones eco-compatibles para la obra

**Isobuild Eco Block**

Adhesivo&Mortero de Acabado mineral eco-compatible monocomponente.

<b>01056</b>		sacos	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,340 € /kg</b>	<b>8021704010562</b>
--------------	--	-------	--------------	-------------	-----------------	--------------------	----------------------

Rendimiento: como mortero ≈ 2 – 3 kg/m<sup>2</sup> - como mortero de acabado ≈ 1,4 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Prestocem Eco**

Mortero mineral eco-compatible, tixotrópico, de fraguado y endurecimiento ultrarrápidos, idóneo para la fijación de alta resistencia.

<b>70100</b>		sacos	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,630 € /kg</b>	<b>8432523701003</b>
<b>70101</b>		caja	<b>4x5 kg</b>	<b>480</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,710 € /kg</b>	<b>8432523701010</b>

Rendimiento: ≈ 1,7 kg/dm<sup>3</sup>

**P5 Eco**

Flexibilizante al agua, eco-compatible, para la aditivación de altas prestaciones de morteros cementosos y micro-hormigones.

<b>02361</b>		bidones	<b>25 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>7,524 € /kg</b>	<b>8021704023616</b>
<b>02362</b>		bidones	<b>5 kg</b>	<b>450</b>	<b>kg/palet</b>	<b>8,640 € /kg</b>	<b>8021704023623</b>

Rendimiento: hormigón ≈ 20 – 40% sobre el peso del cemento, mortero ≈ 20 – 40% sobre el peso del cemento, lechada adhesiva ≈ 1,5 P5 Eco : 1 agua : 3 cemento



## Morteros, enfoscados y decoración naturales transpirables

## → Termo-deshumidificación de muros

**Biocalce Benessere**

Bioenfoscado termo-deshumidificante de celdas de calor, certificado R y T / CSII. Antimoho y anticondensación conforme a la norma EN ISO 13788. De alta eficiencia energética. Alta transpirabilidad.

<b>74999</b>	<b>sacos</b>	<b>18 kg</b>	<b>1080</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,660 €/kg</b>	<b>8432523749999</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 6,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

**Biocalce MuroSano**

Mortero natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3.5 según la norma EN 459-1, para aplicaciones universales altamente transpirables sobre muros.

<b>72860</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,528 €/kg</b>	<b>8432523728604</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 17 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

## → Morteros para construcción, enfoscados y revocos transpirables

**Biocalce Enfoscado**

Enfoscado natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3.5 conforme a la norma EN 459-1, para el enfoscado altamente transpirable.

<b>70190</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,642 €/kg</b>	<b>8432523701904</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 13 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor

**Biocalce Piedra**

Mortero natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para la ejecución y el llagueado altamente transpirable de muros y fábricas.

<b>70193</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,696 €/kg</b>	<b>8432523701935</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,7 kg/dm<sup>3</sup>

**Biocalce Revoco Fino**

Alisador natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3.5 conforme a la norma EN 459-1 para el acabado de grano fino altamente transpirable de enfoscados.

<b>70226</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/palet</b>	<b>0,858 €/kg</b>	<b>8432523702260</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Biocalce Revoco Tipo 00**

Alisador natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3.5 conforme a la norma EN 459-1 para el acabado bruñido altamente transpirable de enfoscados.

<b>70227</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/palet</b>	<b>1,156 €/kg</b>	<b>8432523702277</b>
--------------	--------------	--------------	------------	-----------------	-------------------	----------------------

Rendimiento: ≈ 1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espesor

**Biocalce Llanas**

Llanas de acero inoxidable AISI 420 blanco templado sometido a un tratamiento de brillo efecto espejo. De forma trapezoidal, redondeado en las cuatro esquinas y biselado en todo su perímetro.

Llana de PVC rojo, con espesor de 2,5 mm específica para el acabado de revestimientos coloreados.

<b>70329</b>	<b>Llana Acero Inoxidable Esquina Redondeada 28x12 cm</b>	<b>1 u.</b>			<b>34,630 €/u.</b>	<b>8432523703298</b>
--------------	---	-------------	--	--	--------------------	----------------------

<b>70330</b>	<b>Llana Acero Inoxidable Brillante Biselada Esquina Redondeada 24x10 cm</b>	<b>1 u.</b>			<b>44,224 €/u.</b>	<b>8432523703304</b>
--------------	--	-------------	--	--	--------------------	----------------------

<b>70406</b>	<b>Llana Acero Inoxidable Brillante Biselada Esquina Redondeada 20x8 cm</b>	<b>1 u.</b>			<b>44,224 €/u.</b>	<b>8432523704066</b>
--------------	---	-------------	--	--	--------------------	----------------------

<b>70328</b>	<b>Llana de PVC rojo 28x13 cm</b>	<b>1 u.</b>			<b>20,160 €/u.</b>	<b>8432523703281</b>
--------------	-----------------------------------	-------------	--	--	--------------------	----------------------

## → Acabados naturales transpirables coloreados - Línea silicatos puros

### Biocalce Silicato Consolidante

Fijador consolidante cortical natural certificado, eco-compatible, a base de silicato de potasio puro estabilizado en solución acuosa, totalmente exento de disolventes.

<b>12448</b>	<b>bidones</b>	<b>10 l</b>	<b>660</b>	<b>l/palet</b>	<b>9,236 €/l</b>	<b>8021704124481</b>
<b>12447</b>	<b>bidones</b>	<b>5 l</b>	<b>510</b>	<b>l/palet</b>	<b>9,778 €/l</b>	<b>8021704124474</b>

Rendimiento: ≈ 0,2 l/m<sup>2</sup> por mano

### Biocalce Silicato Fondo

Fondo intermedio de relleno natural, certificado, eco-compatible, a base de silicato de potasio puro estabilizado.

<b>12449</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>12,552 €/l</b>	<b>8021704124498</b>
<b>05055</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>14,378 €/l</b>	<b>8021704050551</b>

Rendimiento: ≈ 0,15 – 0,25 l/m<sup>2</sup> por mano

### Biocalce Silicato Fondo Fino

Fondo intermedio uniformizante natural, certificado, eco-compatible, a base de silicato de potasio puro estabilizado.

<b>12450</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>14,844 €/l</b>	<b>8021704124504</b>
<b>05056</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,762 €/l</b>	<b>8021704050568</b>

Rendimiento: ≈ 0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup> por mano

### Biocalce Silicato Puro Pintura

Pintura mural natural certificada, eco-compatible, a base de silicato de potasio estabilizado, con tierras y minerales naturales coloreados.

<b>10386</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>16,032 €/l</b>	<b>8021704103868</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>21,650 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>18,488 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>17,436 €/l</b> ④	
<b>10523</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>21,292 €/l</b>	<b>8021704105237</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>26,608 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>23,044 €/l</b> ④	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>22,516 €/l</b> ④	

Rendimiento: ≈ 0,15 – 0,25 l/m<sup>2</sup> para dos manos

### Biocalce Silicato Puro

Revoco natural certificado, eco-compatible coloreado en masa con tierras y minerales naturales, a base de silicato puro de potasio estabilizado.

<b>12452</b>	<b>0,6 - Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,076 €/kg</b>	<b>8021704124528</b>
	<b>0,6 - Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>7,724 €/kg</b> ④	
	<b>0,6 - Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,686 €/kg</b> ④	
	<b>0,6 - Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,336 €/kg</b> ④	
<b>12523</b>	<b>1,0 - Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,076 €/kg</b>	<b>8021704125235</b>
	<b>1,0 - Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>7,724 €/kg</b> ④	
	<b>1,0 - Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,686 €/kg</b> ④	
	<b>1,0 - Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,336 €/kg</b> ④	

Rendimiento: ≈ 1,8 kg/m<sup>2</sup>

## → Acabados naturales transpirables coloreados - Línea cal

### Biocalce Fondo Universale

Fondo universal uniformizante, mineral, certificado, eco-compatible, a base de cal en pasta pura seleccionada CL 90-S conforme a la norma EN 459-1 y caseína natural micronizada.

<b>08411</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>10,034 €/l</b>	<b>8021704084112</b>
<b>08410</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>11,370 €/l</b>	<b>8021704084105</b>

Rendimiento: ≈ 0,15 – 0,25 l/m<sup>2</sup>

### Biocalce Fondo

Fondo intermedio de relleno mineral, certificado, eco-compatible, a base de cal en pasta pura seleccionada CL 90-S, conforme a la norma EN 459-1, y áridos seleccionados.

<b>11509</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>9,338 €/l</b>	<b>8021704115090</b>
<b>05057</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>10,784 €/l</b>	<b>8021704050575</b>

Rendimiento: ≈ 0,15 – 0,3 l/m<sup>2</sup>

### Biocalce Pintura

Pintura mural natural certificada, eco-compatible, a base de cal en pasta pura seleccionada CL 90-S, conforme a la norma EN 459-1, y tierras coloreadas naturales, para la decoración transpirable de enfoscados.

<b>10517</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>5,766 €/l</b>	<b>8021704105176</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>10,656 €/l</b> <sup>④</sup>	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>7,582 €/l</b> <sup>④</sup>	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>14 l</b>	<b>462</b>	<b>l/palet</b>	<b>6,934 €/l</b> <sup>④</sup>	
<b>05274</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>7,834 €/l</b>	<b>8021704052746</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>12,744 €/l</b> <sup>④</sup>	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>9,632 €/l</b> <sup>④</sup>	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>4 l</b>	<b>320</b>	<b>l/palet</b>	<b>8,994 €/l</b> <sup>④</sup>	

Rendimiento: sobre soporte acabado con Biocalce Revoco Fino ≈ 0,2 – 0,3 l/m<sup>2</sup> en dos manos

### Biocalce Estuco

Estuco natural certificado, eco-compatible, a base de cal en pasta pura seleccionada CL 90-S, conforme a la norma EN 459-1, y tierras coloreadas.

<b>10624</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>4,048 €/kg</b>	<b>8021704106241</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>4,930 €/kg</b> <sup>④</sup>	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>4,502 €/kg</b> <sup>④</sup>	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>4,350 €/kg</b> <sup>④</sup>	

Rendimiento: ≈ 1,7 kg/m<sup>2</sup> con espesor de 1,5 mm

### Biocalce Spatolato

Estuco Fino para interiores natural certificado, eco-compatible, a base de cal en pasta pura seleccionada CL 90-S y tierras naturales coloreadas, conforme a la norma EN 459-1, altamente transpirable.

<b>06605</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,556 €/kg</b>	<b>8021704066057</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>10,006 €/kg</b> <sup>④</sup>	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>9,500 €/kg</b> <sup>④</sup>	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>8,056 €/kg</b> <sup>④</sup>	
<b>06583</b>	<b>Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>5 kg</b>	<b>400</b>	<b>kg/palet</b>	<b>6,876 €/kg</b>	<b>8021704065838</b>
	<b>Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>5 kg</b>	<b>400</b>	<b>kg/palet</b>	<b>11,022 €/kg</b> <sup>④</sup>	
	<b>Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>5 kg</b>	<b>400</b>	<b>kg/palet</b>	<b>10,516 €/kg</b> <sup>④</sup>	
	<b>Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>5 kg</b>	<b>400</b>	<b>kg/palet</b>	<b>9,044 €/kg</b> <sup>④</sup>	

Rendimiento: ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup> con espesor de 1 mm

### Biocalce Revoco Coloreado

Revoco mineral certificado, eco-compatible, de tierras coloreadas naturales y cargas de mármol, a base de cal en pasta pura seleccionada CL 90-S, conforme a la norma EN 459-1, para la decoración altamente transpirable de enfoscados.

<b>10626</b>	<b>0,7 Blanco</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>3,092 €/kg</b>	<b>8021704106265</b>
	<b>0,7 Coloreado AA</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>4,026 €/kg</b> <sup>④</sup>	
	<b>0,7 Coloreado A</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>3,426 €/kg</b> <sup>④</sup>	
	<b>0,7 Coloreado B</b>	<b>botes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825</b>	<b>kg/palet</b>	<b>3,258 €/kg</b> <sup>④</sup>	

Rendimiento: ≈ 1,7 kg/m<sup>2</sup>





























## Juntas de colocación y sellantes





























Fugabella Color	Silicone Color	Neutro Color	
•	•		01
•	•	•	02
•	•		03
•	•	•	04
•	•		05
•	•	•	06
•	•		07
•	•	•	08
•	•		09
•	•	•	10
•	•		11
•	•		12
•	•		13
•	•		14
•	•		15
•	•		16
•	•		17
•	•		18
•	•		19
•	•	•	20
•	•	•	21
•	•		22
•	•		23
•	•	•	24
•	•	•	25
•	•		26
•	•		27
•	•		28
•	•		29
•	•		30
•	•		31
•	•	•	32
•	•		33
•	•		34
•	•		35
•	•		36
•	•		37
•	•		38
•	•		39
•	•		40
•	•		41
•	•		42
•	•	•	43
•	•	•	44
•	•		45
•	•		46
•	•		47
•	•		48
•	•		49
•	•		50





























## Juntas de colocación y sellantes

Fugabella Eco Porcelana 0-5	Fugabella Eco 2-12	Fugabella Eco Scuba	Fugalite Bio	Fugabella Professional	Fugabella Eco PU 40	
Classic Collection						
	•	•	•		•	01 Blanco
•			•			02 Gris Luz
•	•		•		•	03 Gris Perla
•	•		•	•	•	04 Gris Hierro
•	•		•			05 Antracita
•	•		•			06 Negro
•	•		•			07 Jazmín
•						31 Beige Dakar
•	•		•		•	08 Beige Bahama
•	•					09 Caramelo
•	•					10 Terracota
•	•					11 Marrón
•	•		•			12 Nogal
Colors Collection						
•						13 Crocus
•						32 Azul Mediterráneo
•			•			15 Océano
•						17 Oliva
•						29 Verde Asturias
•						30 Crema Natural
•						20 Magnolia
•						27 Sunset
•						21 Rojo
•						23 Amarillo

Acabados para exteriores

Color	Código	Tipología	Categoría
	C3001	A C S	B
	C3002	A C S	B
	C3003	A C S	B
	C3004	A C S	B
	C3005	A C S	B
	C3006	A C S	B
	C3007	A C S	B
	C3008	A C S	B
	C3010	A C S	B
	C3011	A C S	B
	C3012	A C S	B
	C3013	A C S	B
	C3014	A C S	B
	C3015	A C S	A
	C3016	A C S	A
	C3017	A C S	B
	C3018	A C S	B
	C3019	A C S	A
	C3020	A C S	AA
	C3021	A C S	A
	C3022	A C S	B
	C3023	A C S	A
	C3024	A C S	AA
	C3025	A C S	B
	C3026	A C S	B
	C3027	A C S	AA
	C3028	A C S	A
	C3029	A C S	B

Color	Código	Tipología	Categoría
	C3030	A C S	B
	C3031	A C S	A
	C3032	A C S	B
	C3033	A C S	A
	C3034	A C S	B
	C3035	A C S	B
	C3036	A C S	B
	C3037	A C S	B
	C3038	A C S	AA
	C3039	A C S	B
	C3040	A C S	AA
	C3041	A C S	B
	C3042	A C S	B
	C3043	A C S	B
	C3044	A C S	B
	C3045	A C S	B
	C3046	A C S	AA
	C3047	A C S	B
	C3048	A C S	A
	C3049	A C S	B
	C3050	A C S	B
	C3051	A C S	B
	C3052	A C S	B
	C3053	A C S	B
	C3054	A C S	B
	C3055	A C S	A
	C3056	A C S	A
	C3057	A C S	B

Color	Código	Tipología	Categoría
	C3058	A C S	B
	C3059	A C S	B
	C3060	A C S	A
	K1001	A C S	B
	K001.009	A	S B
	K002.008	A	S A
	K006.006	A	S B
	K007.002	A C S	B
	K007.003	A C S	B
	K007.004	A	S B
	K007.005	A C S	B
	K007.006	A	S B
	K009.007	A	S AA
	K011.002	A C S	B
	K011.004	A	S B
	K011.006	A	S B
	K017.002	A	S B
	K019.001	A C S	B
	K020.002	A C S	B
	K022.006	A C S	B
	K023.008	A C S	B
	K025.005	A	S A
	K025.006	A C S	B
	K025.009	A C S	B
	K026.007	A C S	B
	K026.008	A C S	B
	K026.009	A C S	B
	K027.003	A C S	B

Acabados para exteriores

Color	Código	Tipología	Categoría
	K027.006	A C S	B
	K028.001	A C S	A
	K028.007	A C S	B
	K028.010	A C S	B
	K029.005	A C S	B
	K029.006	A C S	B
	K029.007	A C S	B
	K029.008	A S	B
	K029.010	A C S	B
	K030.002	A C S	B
	K032.006	A C S	B
	K032.007	A S	B
	K033.006	A S	B
	K034.002	A C S	B
	K034.009	A S	B
	K035.001	A S	A
	K035.003	A S	A
	K035.007	A C S	AA
	K035.008	A C S	B
	K036.001	A	A*
	K036.004 ✂	A	A*
	K036.009	A C	AA
	K037.003 ✂	A	A*
	K037.004 ✂	A	A*
	K037.008 ✂	A	A*
	K038.003 ✂	A	A*
	K039.003 ✂	A	A*
	K039.004 ✂	A	A*

Color	Código	Tipología	Categoría
	K039.005 ✂	A	A*
	K043.005	A C S	A
	K043.007	A C S	A
	K043.008	A S	B
	K044.005	A S	AA
	K044.006	A C S	AA
	K044.007	A S	B
	K044.008	A S	AA
	K044.009	A S	AA
	K045.002	A	AA
	K045.005	A S	AA
	K050.001	A	AA
	K050.005	A S	B
	K050.009	A S	B
	K050.010	A S	B
	K051.002	A S	AA
	K051.004	A S	A
	K051.007	A S	A
	K051.008	A S	B
	K051.009	A S	B
	K051.010	A S	B
	K052.004	A S	A
	K052.005	A	A
	K052.007	A S	A
	K053.005	A	A
	K053.006	A S	A
	K054.004	A S	AA
	K054.005	A S	A

Color	Código	Tipología	Categoría
	K054.006	A S	AA
	K054.007	A	AA
	K054.010	A S	A*
	K058.006	A S	B
	K058.010	A S	B
	K059.001	A C S	B
	K059.006	A S	B
	K059.007	A S	B
	K060.008	A S	A
	K060.010	A S	AA
	K061.004	A S	B
	K061.007	A S	A
	K061.008	A	A
	K061.009	A S	AA
	K061.010	A S	AA
	K064.007	A S	A
	K065.007	A S	A
	K065.010	A S	A
	K067.009	A S	A
	K068.005	A S	B
	K071.003	A S	B
	K073.003	A S	B
	K075.007	A S	A
	K076.005	A S	A
	K080.001	A C S	B
	K084.001	A C S	B
	K094.001	A S	AA
	K099.001	A S	B

Acabados para exteriores

Color	Código	Tipología	Categoría
	K099.003	A	S B
	K100.002	A	S B
	K108.002	A	S B
	K110.001	A	S AA
	K115.001	A	S AA
	K117.003	A	S A*
	K118.002	A	S A
	K119.001	A	S B
	K120.001	A	S AA
	K128.008	A	B
	K128.009	A	B
	K129.006	A	AA
	K129.009	A C S	B
	K135.003	A	A
	K137.001	A	S A*
	K138.004	A	B
	K140.004	A	A
	K145.001	A	S A*
	K147.005	A	AA
	K147.007	A	AA
	K147.009	A	AA
	K150.003	A	AA
	K151.004	A	A
	K152.004	A	A
	K156.002	A	S A*
	K160.002	A	S A*
	K166.006	A C S	B
	K169.007	A C	B

Color	Código	Tipología	Categoría
	K172.006	A	AA
	K172.008	A	AA
	K172.009	A	S B
	K182.009	A	AA
	K192.001	A	AA
	K192.003	A	AA
	K192.005	A	A*
	K195.003	A	S A*
	K195.006	A	AA
	K195.007	A	A
	K195.008	A	AA
	K208.004	A	AA
	K213.003	A	AA
	S001.004	A C S	B
	S002.007	A	S AA
	S004.001	A C S	B
	S005.002	A C S	B
	S006.001	A C S	B
	S011.003	A C S	B
	S011.005	A	S B
	S012.001	A C S	B
	S012.002	A C S	B
	S017.003	A	S A
	S018.004	A	S A
	S020.005	A	S B
	S023.006	A C S	B
	S023.007	A C S	B
	S023.009	A C S	B

Color	Código	Tipología	Categoría
	S024.007	A C S	B
	S025.007	A C S	B
	S026.001	A C S	A
	S026.010	A C S	B
	S028.006	A C S	B
	S030.006	A C S	B
	S031.004	A	S B
	S031.005	A	S B
	S031.006	A	S B
	S031.008	A C S	B
	S032.004	A C S	B
	S032.006	A C S	B
	S034.004	A	S B
	S035.006	A C S	B
	S035.009	A C S	B
	S036.003	A	S AA
	S036.006	A	S AA
	S037.006	A	S AA
	S038.001	A	S A*
	S043.005	A C S	B
	S043.006	A	S B
	S043.009	A	S B
	S043.010	A C S	B
	S044.010	A C S	B
	S045.006	A	S AA
	S046.003	A	S A
	S046.006	A	S AA
	S046.009	A	S A



## Acabados para exteriores

Color	Código	Tipología	Categoría	Color	Código	Tipología	Categoría	Color	Código	Tipología	Categoría		
	S047.005	A	S	AA		A	S	B		A	S	AA	
	S050.004	A	S	B		A	S	AA		A	S	B	
	S050.006	A	S	A		A	C	S	A		A	S	A*
	S050.009	A	S	B		A	S	B		A	S	A	
	S051.008	A	S	AA		A	S	A		A	S	A	
	S052.005	A	S	B		A	S	AA		A	S	AA	
	S052.006	A	S	A		A	S	A		A	S	AA	
	S052.008	A	S	AA		A	S	A					
	S054.005	A	S	A*		A	S	AA					

### → Leyenda de símbolos:

Colores reproducibles con:

- A** Acabados orgánico-minerales acrílico-siloxánicos
- C** Acabados minerales en base cal
- S** Acabados minerales en base silicato

Sensible a las fuertes exposiciones de rayos U.V.

Colores con incremento a aplicar en el precio Color Categoría A

#### Pinturas

Código Color	Incremento de precio	Código Color	Incremento de precio
K036.001	4,140 €/l	K117.003	4,140 €/l
K036.004	4,140 €/l	K137.001	6,210 €/l
K037.003	6,210 €/l	K145.001	8,280 €/l
K037.004	6,210 €/l	K156.002	8,280 €/l
K037.008	6,210 €/l	K160.002	6,210 €/l
K038.003	6,210 €/l	K192.005	4,140 €/l
K039.003	12,420 €/l	K195.003	4,140 €/l
K039.004	8,280 €/l	S038.001	4,140 €/l
K039.005	6,210 €/l	S054.005	4,140 €/l
K054.010	4,140 €/l	S143.001	12,420 €/l

#### Revocos







Código Color	Incremento de precio	Código Color	Incremento de precio
K036.001	0,830 €/kg	K117.003	2,280 €/kg
K036.004	0,830 €/kg	K137.001	5,180 €/kg
K037.003	0,830 €/kg	K145.001	1,550 €/kg
K037.004	0,830 €/kg	K156.002	5,180 €/kg
K037.008	0,830 €/kg	K160.002	1,550 €/kg
K038.003	0,830 €/kg	K192.005	5,180 €/kg
K039.003	1,550 €/kg	K195.003	0,830 €/kg
K039.004	1,550 €/kg	S038.001	1,550 €/kg
K039.005	2,280 €/kg	S054.005	0,830 €/kg
K054.010	5,180 €/kg	S143.001	5,180 €/kg

Para colores no presentes en muestrario se podría aplicar un incremento del precio del 5%. Kerakoll se reserva la comprobación de la viabilidad técnica y el incremento del precio del color solicitado.

Los presentes colores son puramente orientativos, para la elección de tonalidades consultar el muestrario de colores Kerakoll®.

Mostrario colores línea Aqualite  
**Esmaltes brillantes y satinados**

Color	Código	
	Blanco	A 001
	Perla	A 002
	Magnolia	A 003
	Marfil	A 004
	Ceniza	A 005
	Cachemir	A 006
	Marrón Oscuro	A 007
	Gris Hierro	A 008
	Azul Cielo	A 009
	Mostaza	A 010
	Terracota	A 011
	Verde Prado	A 012
	Amaranto	A 013
	Grafito	A 014

Color	Código	
	Azul Oscuro	A 015
	Amarillo Intenso	A 016
	Marrón	A 017
	Verde Victoria	A 018
	Rojo Intenso	A 019
	Negro	A 020

Mostrario colores






## Esmaltes para madera y hierro

Keradecor Wood	
	Neutro
	Blanco
	Douglas
	Caoba
	Castaño
	Roble Oscuro
	Nogal
	Nogal Oscuro
	Ébano
	Verde

Keradecor Oldstyle	
	Plata Mica
	Hierro Mica
	Grafito Mica
	Negro Mica
	Marrón Mica
	Verde Mica

Mostrario colores

## Colores Hybrido

	Blanco
	Gris
	Negro
	Marrón
	Crystal

Las presentes tonalidades son orientativas.

## Notas

- 1 Precios para palet completo: incremento del 15% por material sin paletizar
- 2 Para colores ver pág. 44
- 3 Para colores ver pág. 45
- 4 Para categoría de colores y otros incrementos ver carta colores línea acabados para exteriores páginas 46 y sucesivas

Para determinar la tipología de producto consultar la siguiente tabla:



**Kerakover Acrilex Finish**

**Kerakover Acrilex Flex**

**Kerakover Kompact**

**Kerakover Kompact Pittura**

**Kerakover Silox Pittura**

**Kerakover Quarzite**

**Kerakover Silox Finish**



**Biocalce Silicato Puro**

**Biocalce Silicato Puro  
Pittura**

**GeoLite MicroSilicato**



**Biocalce Estuco**

**Biocalce Pittura**

**Biocalce Revoco Coloreado**

**Biocalce Spatulato**

- 5 Para los colores, consultar la carta colores pinturas para interiores
- 6 Para colores ver pág. 50
- 7 Para colores ver pág. 51

KERAKOLL IBÉRICA S.A.  
Carretera de Alcora, km 10,450  
12006 Castellón de la Plana - España  
T +34 964 25 15 00  
[info@kerakoll.es](mailto:info@kerakoll.es)





**kerakoll**