

PLACAS Y PANELES DE FIBROCEMENTO

TARIFA 2025

ENERO



Procesamiento de pedidos

Los pedidos han de enviarse directamente y por escrito al correo electrónico del departamento de Atención al Cliente de Euronit:

E-mail: pedidos.euronit@etexgroup.com

Nuestro correo electrónico está disponible para recibir pedidos 24 horas al día durante los 7 días de la semana.

En caso de necesitar contactar con el departamento de Atención al Cliente de Euronit, puede hacerlo también a través del siguiente número de teléfono:

Teléfono: 983 660 620

Horario atención telefónica: 8:00 - 17:00 h. > L - J
8:00 - 14.00 h. > V

Para procesar tus pedidos con rapidez proporciona la siguiente información:

- Dirección de entrega completa, incluyendo el número de local y código postal.
- Un nombre y número de teléfono de la persona de contacto.
- Referencia identificativa de pedido.
- **Descripciones claras de los productos, incluido el color, y/o referencia.**
- Restricciones de entrega o requisitos específicos del vehículo de transporte.
- **Fecha de entrega y bloque horario preferido.**
- En caso de recogida, ponte en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente.

Una vez realizado un pedido, este solo podrá modificarse en caso de que no se haya programado la carga del material.

Sobre los materiales especiales o de fabricación bajo pedido, lamentamos no poder aceptar la cancelación en ningún momento.

Los plazos de entrega dependen de la disponibilidad indicada para cada referencia en la Tarifa Euronit vigente en cada momento.

Recuerda que, en caso de que solicites una gran cantidad de una misma referencia, aunque en la Tarifa se indique

que tiene disponibilidad inmediata, es posible que el stock no sea suficiente para completar el pedido y los plazos puedan alargarse. Para este tipo de pedidos, te recomendamos que consultes primero la disponibilidad con nuestro departamento de Atención al Cliente.

Una vez registrados los pedidos en nuestro sistema te enviaremos automáticamente una confirmación indicando el contenido del pedido y la fecha aproximada de entrega para su confirmación. Si no coincidiera con el material solicitado, por favor háznoslo saber contactando con el departamento de Atención al Cliente.

Condiciones logísticas



(C.L.) > CLASIFICACIÓN LOGÍSTICA	TIEMPO DE SUMINISTRO
En stock	Disponibilidad inmediata
6	6 Semanas
MTO	Consultar disponibilidad

(C.L.) > CLASIFICACIÓN LOGÍSTICA		
	ESPAÑA (PENÍNSULA)	PORTUGAL E ISLAS
CAMIÓN COMPLETO (24 Tm.)	C.L. + 3 días hábiles	C.L. + 5 días hábiles
CAMIÓN NO COMPLETO	C.L. + 10 días hábiles	C.L. + 15 días hábiles

Los plazos indicados en la tabla, empezarán a contar desde la fecha de la confirmación del pedido.
Para pedidos confirmados antes de las 12:00h.

PEDIDOS MÍNIMOS POR FAMILIA DE PRODUCTO	
Ver en la tabla de precios las Uds./Palet o Uds/Caja	
Placa Granonda	1 palet
Agrotherm +	1 Ud.
Remates de fibrocemento	1 Ud.
Chimeneas	1 Ud.
Polycarbonato	10 Uds. de una misma referencia
Poliéster	10 Uds. de una misma referencia
Glasliner	10 Uds. de una misma referencia
Placas Bajo teja	1 palet
Eterboard	10 Uds. de una misma referencia
Duripanel	10 Uds. de una misma referencia
Fijaciones	1 caja
Accesorios y complementos	
Arandela anticiclón (con goma)	1 caja
Tornillo Torks cabeza plana bimetal 4,8 x 35 mm.	1 caja
Disco corte Euronit A887 160.010.20 Z10	1 Ud.
Burlete de sellado autoadhesivo	1 rollo




Índice

Procesamiento de pedidos	2
Condiciones logísticas.....	3
Placa Granonda.....	6
Agrotherm+	7
Remates de fibrocemento	8
Chimeneas	12
Policarbonato	13
Poliéster	14
Glasliner	15
Placas bajo teja	17
Eterboard	19
Duripanel.....	20
Fijaciones	21
Accesorios y complementos.....	22
Almacenamiento, manipulación y aplicación en obra	23
Cláusulas y condiciones generales de venta	24



PLACA GRANONDA

Color	Dimensiones (cm)	Uds./Palet
Natural Rústica Arcilla	300 x 110	30, 50
	250 x 110	30, 60
	200 x 110	30, 60
	180 x 110	60
	160 x 110	60
	152 x 110	30, 60
	125 x 110	30, 60
Rústica Pizarra Cantábrico	300 x 110	50
	250 x 110	60
	200 x 110	60
	152 x 110	60
	125 x 110	60
Terra Roja	300 x 110	50
	250 x 110	60
	200 x 110	60
	152 x 110	60
Flameada	250 x 110	60
	200 x 110	60




PANEL AGROTHERM+

Color	Dimensiones (cm)	
Natural Rústica Arcilla Cantábrico	250 x 110	
	200 x 110	
	152 x 110	
	Solapes (cm)	
	15	
	20	

- Panel
- Panel alero
- Panel cumbrera

* Consultar paneles con placas de otros colores de la gama Granonda

Placa Granonda



PLACA NATURAL



Lx110 Dimens.(cm)	Color	Peso (kg/Ud.)	30 Uds./Palet		50 Uds./Palet		60 Uds./Palet		C.L.
			Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	
300 x 110	Gris cemento	46	294184	45,60	293657	42,50	-	-	En Stock
250 x 110	Gris cemento	38	294183	37,30	-	-	293656	34,20	En Stock
200 x 110	Gris cemento	31	294182	31,10	-	-	293655	27,90	En Stock
180 x 110	Gris cemento	28	-	-	-	-	293659	26,90 ⁽¹⁾	MTO
160 x 110	Gris cemento	25	-	-	-	-	293658	24,80 ⁽¹⁾	MTO
152 x 110	Gris cemento	23	294181	23,80	-	-	293654	21,70	En Stock
125 x 110	Gris cemento	19	294180	21,70	-	-	293653	19,70	En Stock

(1) Precio Eur./Ud. para pedido mínimo de 600 Uds. Para pedidos inferiores a 600 Uds., consultar el precio y plazo de entrega.

PLACA RÚSTICA



Lx110 Dimens.(cm)	Color	Peso (kg/Ud.)	30 Uds./Palet		50 Uds./Palet		60 Uds./Palet		C.L.
			Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	
300 x 110	Arcilla	46	49364	50,80	48606	47,70	-	-	En Stock
250 x 110	Arcilla	38	49362	41,40	-	-	48605	38,30	En Stock
200 x 110	Arcilla	31	49361	36,30	-	-	48604	33,20	En Stock
180 x 110	Arcilla	28	-	-	-	-	78530	30,10 ⁽¹⁾	MTO
160 x 110	Arcilla	25	-	-	-	-	89831	27,90 ⁽¹⁾	MTO
152 x 110	Arcilla	23	49360	27,90	-	-	48601	24,80	En Stock
125 x 110	Arcilla	19	49359	25,90	-	-	48600	22,80	En Stock
300 x 110	Pizarra	46	-	-	141767	47,70	-	-	En Stock
250 x 110	Pizarra	38	-	-	-	-	141766	38,30	En Stock
200 x 110	Pizarra	31	-	-	-	-	141765	33,20	En Stock
152 x 110	Pizarra	23	-	-	-	-	141764	24,80	En Stock

(1) Precio Eur./Ud. para pedido mínimo de 600 Uds. Para pedidos inferiores a 600 Uds., consultar el precio y plazo de entrega.

PLACA CANTÁBRICO



Lx110 Dimens.(cm)	Color	Peso (kg/Ud.)	30 Uds./Palet		50 Uds./Palet		60 Uds./Palet		C.L.
			Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	
300 x 110	Verde	46	-	-	81648	47,70	-	-	En Stock
250 x 110	Verde	38	-	-	-	-	82587	38,30	En Stock
200 x 110	Verde	31	-	-	-	-	81649	33,20	En Stock
152 x 110	Verde	23	-	-	-	-	81785	24,80	En Stock
125 x 110	Verde	19	-	-	-	-	84602	22,80	MTO

PLACA FLAMEADA



Lx110 Dimens.(cm)	Color	Peso (kg/Ud.)	30 Uds./Palet		50 Uds./Palet		60 Uds./Palet		C.L.
			Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	
250 x 110	Flameada	38	-	-	-	-	163870	38,30	MTO
200 x 110	Flameada	31	-	-	-	-	163869	33,20	MTO

PLACA TERRA



Lx110 Dimens.(cm)	Color	Peso (kg/Ud.)	30 Uds./Palet		50 Uds./Palet		60 Uds./Palet		C.L.
			Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	Código	Eur./Ud.	
300 x 110	Roja	46	-	-	257187	67,30	-	-	MTO
250 x 110	Roja	38	-	-	-	-	257185	55,90	MTO
200 x 110	Roja	31	-	-	-	-	257184	44,60	MTO
152 x 110	Roja	23	-	-	-	-	257183	33,20	MTO


Agrotherm+



	Dimens. (cm.)	Solape (cm.)	Peso (Kg./Ud.)	NATURAL	C.L.	RÚSTICA ARCILLA	C.L.	CANTÁBRICO	C.L.	Eur./Ud.
Panel	250 x 110	15	44	116232	6	114049	6	116240	6	133,00
	200 x 110	15	35	116236	6	114050	6	116243	6	103,00
	152 x 110	15	27	116237	6	114052	6	116245	6	76,60
	250 x 110	20	44	116235	6	114053	6	116242	6	133,00
	200 x 110	20	35	116238	6	114054	6	116244	6	103,00
	152 x 110	20	27	116239	6	114055	6	116246	6	76,60
Panel alero	250 x 110	15	44	116247	6	114124	6	116268	6	136,00
	200 x 110	15	35	116249	6	114125	6	116270	6	110,00
	152 x 110	15	27	116251	6	114126	6	116272	6	84,90
Panel cumbreira	250 x 110	15	44	116254	6	114130	6	116275	6	142,00
	200 x 110	15	35	116256	6	114131	6	116277	6	116,00
	152 x 110	15	27	116258	6	114132	6	116279	6	90,10
	250 x 110	20	44	116255	6	114134	6	116276	6	142,00
	200 x 110	20	35	116257	6	114135	6	116278	6	116,00
	152 x 110	20	27	116259	6	114136	6	116280	6	90,10

Remates de fibrocemento

CABALLETE ARTICULADO




Modelo	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Superior	Natural	4,3	40 (*)	147777	17,60	En Stock
	Rústico Arcilla	4,3	40	147592	20,70	En Stock
	Rústico Pizarra	4,3	40	164422	20,70	En Stock
	Cantábrico	4,3	40	147780	20,70	En Stock
	Terra Roja	4,3	40	259456	27,90	MTO
Inferior	Natural	4,3	40	147776	17,60	En Stock
	Rústico Arcilla	4,3	40	147591	20,70	En Stock
	Rústico Pizarra	4,3	40	164421	20,70	En Stock
	Cantábrico	4,3	40	147779	20,70	En Stock
	Terra Roja	4,3	40	259455	27,90	MTO
Completo	Flameado	8,6	50/50 (**)	259475	47,70	MTO

(*) Disponibles palets con juegos superior + inferior en 2 formatos: 20+20 uds. / 50+50 uds.


(**) Color comercializado sólo por parejas de 50+50 uds.

CABALLETE ANGULAR 90°




Modelo	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Bordes curvados 149 x 24 cm.	Natural	9	50	112323	44,60	En stock
	Rústico Arcilla	9	50	129297	46,60	En Stock
	Rústico Pizarra	9	50	129282	46,60	MTO
	Cantábrico	9	50	137047	46,60	MTO
Bordes rectos 250 x 25 cm.	Natural	14,2	40	112320	46,60	MTO
	Rústico Arcilla	14,2	40	112322	48,70	MTO

CABALLETE CAMBIO PENDIENTE



Ángulo (º)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
126°	Natural	7,3	50	95081	60,10	MTO
	Rústico Arcilla	7,3	50	95082	62,10	MTO
	Terra Roja	7,3	50	259434	77,60	MTO
146°	Natural	7,4	50	95085	60,10	MTO
	Rústico Arcilla	7,4	50	95086	62,10	MTO
	Terra Roja	7,4	50	259436	77,70	MTO




CABALLETE ANGULAR BORDES RECTOS


Modelo/ ángulo (o)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Ala 120 x 20 cm.						
90°	Natural	5,5	40	112034	20,70	MTO
Ala 120 x 30 cm.						
90°	Natural	8,5	40	95049	29,00	En Stock
	Rústico Arcilla	8,5	40	95050	30,10	En Stock
	Rústico Pizarra	8,5	40	149265	30,10	En Stock
	Cantábrico	8,5	40	95051	30,10	En Stock
126°	Natural	8,5	40	95054	29,00	En Stock
	Rústico Arcilla	8,5	40	95055	30,10	MTO
	Rústico Pizarra	8,5	40	314441	30,10	MTO
	Cantábrico	8,5	40	95056	30,10	MTO
136°	Natural	8,5	40	95059	29,00	En Stock
	Rústico Arcilla	8,5	40	95060	30,10	En Stock
	Rústico Pizarra	8,5	40	129324	30,10	En Stock
	Cantábrico	8,5	40	95061	30,10	MTO
146°	Natural	8,5	40	95064	29,00	En Stock
	Rústico Arcilla	8,5	40	95065	30,10	En Stock
	Rústico Pizarra	8,5	40	145293	30,10	En Stock
	Cantábrico	8,5	40	95066	30,10	MTO
Ala 120 x 45 cm.						
146°	Natural	12,3	40	112317	41,40	MTO
	Rústico Arcilla	12,3	40	112318	42,50	MTO
	Rústico Pizarra	12,3	40	248158	42,50	MTO
	Cantábrico	12,3	40	137691	42,50	MTO



REMATE DE PIÑÓN




Modelo	Color	Peso (Kg./Ud.)	Ud. de venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
Superior	Natural	2,42	1	95105	20,70	En Stock
	Rústico Arcilla	2,42	1	95106	23,80	En Stock
	Rústico Pizarra	2,42	1	159988	23,80	En Stock
	Cantábrico	2,42	1	95107	23,80	En Stock
	Terra Roja	2,42	1	259469	31,10	MTO
Inferior	Natural	2,42	1	95110	20,70	En Stock
	Rústico Arcilla	2,42	1	95111	23,80	En Stock
	Rústico Pizarra	2,42	1	159989	23,80	En Stock
	Cantábrico	2,42	1	95112	23,80	En Stock
	Terra Roja	2,42	1	259470	31,10	MTO




CABALLETE ARTICULADO DIENTE DE SIERRA

Modelo	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Superior	Natural	5,4	30	95077	34,20	MTO
	Rústico Arcilla	5,4	30	95078	35,20	MTO
	Cantábrico	5,4	30	156109	35,20	MTO
	Terra Roja	5,4	30	259432	52,80	MTO
Inferior	Natural	4,3	40	147776	17,60	En Stock
	Rústico Arcilla	4,3	40	147591	20,70	En Stock
	Cantábrico	4,3	40	147779	20,70	En Stock
	Terra Roja	4,3	40	259455	27,90	MTO

LIMA DE CIERRE / LIMA DE ENTREGA




Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código (cierre/entrega)	Eur./Ud.	C.L.
Natural	5,5	40	95073 / 95069	26,90	En Stock
Rústico Arcilla	5,5	40	95074 / 95070	27,90	En stock
Cantábrico	5,5	40	137684 / 310732	27,90	En stock
Terra Roja	5,5	40	259430 / 259468	35,20	MTO




PLACA SALIDA DE HUMOS Ø 30 CM

Color	Dimensiones (cm.)	Peso (Kg./Ud.)	Ud. de venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
Natural	152 x 100	24,04	1	95089	127,00	En Stock
Rústico Arcilla	152 x 100	24,04	1	95090	130,00	MTO
Cantábrico	152 x 100	24,04	1	117128	130,00	MTO
Flameada	152 x 110	24,04	1	259488	130,00	MTO



PIEZA SALIDA DE HUMOS Ø 30 CM


Ø (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Ud. de venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
30	Natural	12	1	95097	66,30	En Stock
	Rústico Arcilla	12	1	95098	67,30	MTO



PLACA CLARABOYA EQUIPADA

PLACA SALIDA DE HUMOS Ø30 CM + HERRAJES


Color	Dimensiones (cm.)	Peso (Kg./Ud.)	Ud. de venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
Natural	152 x 110	24,04	1	115417	274,00	En Stock
Rústico Arcilla	152 x 110	24,04	1	115418	275,00	MTO



TAPA CLARABOYA POLIÉSTER REFORZADO

Modelo	Dimensiones (cm.)	Ud. de venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
Compatible con Placa Claraboya Equipada	80 x 60	1	150524	187,00	En Stock

Chimeneas



Tubo aspiración 560 polietileno	4057408	283,00	6
Tejadillo soporte tubo polietileno	4057409	190,00	6
Sombrerete chino polietileno	4057410	42,00	6

Policarbonato

ONDULADO

POLICARBONATO COMPACTO (1.500 g/m²)

GRANONDA Ancho 110 cm (0,9 mm) INCOLORO				
cm.	Código	Eur./m²	Eur./Ud.	C.L.
300	4015085	14,55	48,00	En Stock
250	4015290	14,55	40,00	En Stock
200	4015084	14,55	32,00	En Stock
150	4015096	14,55	24,00	En Stock

POLICARBONATO CELULAR (0,6 mm)

cm.	Código	Eur./m²	Eur./Ud.	C.L.
250	4090344	40,00	110,00	En Stock
200	4090345	40,45	89,00	En Stock



Poliéster

GRANONDA

TRANSPARENTE

Dimensiones (cm)	Código	Eur./m²	Eur./Ud.	C.L.
PREMIUM 0,9 MM.				
300 x 110	4040259	13,64	45,00	En Stock
250 x 110	4040260	13,64	37,50	En Stock
200 x 110	4040261	13,64	30,00	En Stock
150 x 110	4040262	13,64	22,50	En Stock
ESTÁNDAR 0,7 MM.				
300 x 110	4089848	10,91	36,00	En Stock
250 x 110	4089847	10,91	30,00	En Stock
200 x 110	4089846	10,91	24,00	En Stock
150 x 110	4089845	10,91	18,00	En Stock

MINIONDA

TRANSPARENTE

Dimensiones (cm)	Código	Eur./m²	Eur./Ud.	C.L.
PREMIUM 0,9 MM.				
300 x 115	4041000	13,64	45,00	En Stock
250 x 115	4041001	13,64	37,50	En Stock
200 x 115	4041002	13,64	30,00	En Stock
150 x 115	4041003	13,64	22,50	En Stock
ESTÁNDAR 0,7 MM.				
300 x 115	4089852	10,91	36,00	En Stock
250 x 115	4089851	10,91	30,00	En Stock
200 x 115	4089850	10,91	24,00	En Stock
150 x 115	4089849	10,91	18,00	En Stock

MINIONDA REPETICIÓN LUCERNARIO

Dimensiones (cm)	Código	Eur./Ud.	C.L.
120 x 120	4015289	18,50	MTO

ROLLO DE POLIÉSTER REMATE DE CUMBRERA 0,6 mm.

Dimensiones (cm)	Color	Código	Eur./Ud.	C.L.
2000 x 104	Blanco	120706	204,00	En Stock

	Dimensiones (cm)	Peso (gr./m ²)	Espesor (mm.)	Código	Eur./Ud.	Eur./m ²	C.L.
Placa Glasliner gofrado	3 x 1,20	7,40	1,50	4055781	75,00	20,83	MTO



Placas bajo teja


PLACAS BAJO TEJA

Perfil	Dimensiones (cm)	Colores	Colocación	Tejas compatibles
177 Granonda (Pág. 6-7)	300 x 110	• Natural • Rústica Arcilla • Rústica Pizarra • Cantábrico • Flameada • Terra Roja	• Autoportante, sobre correas • Sobre soporte continuo.	Teja Curva • 30x15 • 40x15
	250 x 110			
	200 x 110			
	180 x 110			
	160 x 110			
	152 x 110			
190	125 x 110			
	250 x 98,7	• Rústica Arcilla • Flameada	• Autoportante, sobre correas • Sobre soporte continuo.	Teja Curva • 40x17
	220 x 98,7			
	165 x 98,7			
	152 x 98,7			
Imperline 230	110 x 98,7			
	124 x 96,4	• Negra / Amarilla	• Sobre soporte continuo • Reversible: instalación de tejas canal + cobija o solo canal, según la cara de la placa.	Teja Curva • 40x20 • 45x20 • 50x21
230 C1X 230 C2Y	250 x 96,4			
	200 x 96,4	• Natural • Rústica Arcilla • Flameada	• Autoportante, sobre correas • Sobre soporte continuo • Reversible: instalación de tejas canal + cobija o solo canal, según la cara de la placa.	Teja Curva • 40x20 • 45x20 • 50x21
	152 x 96,4			
Mixta	250 x 100	• Rústica Arcilla	• Autoportante, sobre correas • Sobre soporte continuo.	Teja Mixta (Consultar diferentes modelos)
	125 x 100			
Gredos	250 x 111,5	• Rústica Arcilla	• Autoportante, sobre correas • Sobre soporte continuo.	Teja de Hormigón (Consultar diferentes modelos)
	125 x 111,5			

FIJACIÓN DE LAS TEJAS:

- Directamente sobre la placa, con fijación mecánica y espuma.
- Sobre rastreles, formando una cubierta ventilada que proporciona un mayor aislamiento acústico y térmico en el tejado.

Placas bajo teja




PLACA CURVA 190

Dimensiones (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
250 x 98,7	Rústica Arcilla	35	60	238830	39,40	En Stock
152 x 98,7	Rústica Arcilla	21	60	238828	24,80	En Stock
220 x 98,7	Flameada	31	60	137041	33,20	MTO
165 x 98,7	Flameada	23	60	137027	27,90	MTO
110 x 98,7	Flameada	15	60	137020	17,60	MTO

REMATES DE FIBROCEMENTO. CURVA 190

Pieza	Acabado	Dimensiones (cm.)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Articulado ventilación completo	Flameado	103 x 42	8,20	15/15	259485	84,90	MTO
Lima cierre	Flameado	104 x 30	5,46	1	259481	26,90	MTO
Lima entrega	Flameado	94,7 x 20	5,25	1	259479	17,60	MTO



IMPERLINE 230

Dimensiones (cm.)	Perfil	Presentación Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
124 x 96,4	230	Negra/Amarilla	13	80	78904	16,60	En Stock

Colocar sobre soporte continuo según norma UNE 88111 – 2011

PLACA CURVA 230

C1X

Dimensiones (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
250 x 96,4	Rústica Arcilla	33	60	300187	39,40	En Stock
200 x 96,4	Rústica Arcilla	27	60	300186	31,10	En Stock
152 x 96,4	Rústica Arcilla	20	60	300185	24,80	En Stock
250 x 96,4	Flameada	33	60	137517	39,40	MTO
200 x 96,4	Flameada	27	60	162572	31,10	MTO
152 x 96,4	Flameada	20	60	137493	24,80	MTO


C2Y

Dimensiones (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
250 x 96,4	Natural	33	60	274079	33,20	En Stock

REMATES DE FIBROCEMENTO. CURVA 230


Pieza	Acabado	Dimensiones (cm.)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
Articulado ventilación completo cara A (sup./inferior)	Flameado	101 x 42	6,8	20/20	300182	77,70	MTO
Lima cierre	Flameado	101 x 30	5,25	100	259480	29,00	MTO
Lima entrega	Flameado	91,7 x 20	3,86	100	259478	19,70	MTO
	Natural	91,7 x 20	3,29	100	144501	16,60	MTO

PLACA MIXTA



Dimensiones (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
250 x 100	Rústica Arcilla	32	40	164647	39,40	En Stock
125 x 100	Rústica Arcilla	16	40	164645	22,80	MTO

PLACA GREDOS



Dimensiones (cm.)	Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código	Eur./Ud.	C.L.
250 x 111,5	Rústica Arcilla	38	40	247660	42,50	En Stock
125 x 111,5	Rústica Arcilla	19	40	247661	22,80	MTO





Eterboard

ETERBOARD MD. PANELES RECTIFICADOS Y ESCUADRADOS

Códigos	Espesor (mm.)	Dimensiones (mm.)	Uds./Palet	Peso (kg/Ud.)	Eur./m²	Eur./Ud.	C.L.
26227	6	2500x600	100	13	28,33	42,50	En Stock
24274		2500x1220	50	26	23,44	71,50	En Stock
4836	9	2500x1220	35	40	32,26	98,40	En Stock
4837		3050x1220	30	48	34,37	129,00	En Stock

ETERBOARD HD. PANELES NO RECTIFICADOS

Códigos	Espesor (mm.)	Dimensiones (mm.)	Uds./Palet	Peso (kg/Ud.)	Eur./m²	Eur./Ud.	C.L.
524	6	2520x1240	50	33	29,51	92,20	En Stock
3944	8	2520x1240	40	47	38,40	120,00	En Stock
285	10	2520x1240	32	56	46,40	145,00	En Stock
2366	12	2520x1240	25	67	55,04	172,00	MTO
290	15	2520x1240	20	84	69,02	216,00	MTO
292	20	2520x1240	12	113	92,17	288,00	MTO

Duripanel. Paneles cemento-madera

Códigos	Espesor (mm.)	Dimensiones (mm.)	Uds./Palet	Peso (kg/Ud.)	Eur./m²	Eur./Ud.	C.L.
DURIPANEL B							
DE_199203800	08	2.600 x 1.250	60	33	18,11	58,85	En Stock
DE_199289800		3.100 x 1.250	50	39	17,12	66,34	MTO
DE_199203100	10	2.600 x 1.250	45	41	20,41	66,34	En Stock
DE_199289100		3.100 x 1.250	40	48	19,33	74,90	MTO
DE_199203900	12	2.600 x 1.250	40	49	23,05	74,90	MTO
DE_199289900		3.100 x 1.250	35	58	22,09	85,60	MTO
DE_791635900	14	2.600 x 1.250	40	57	25,02	81,32	MTO
DE_717079900		3.100 x 1.250	30	68	23,75	92,02	MTO
DE_199227900	16	2.600 x 1.250	30	65	29,96	97,37	MTO
DE_199306900		3.100 x 1.250	25	78	28,72	111,28	MTO
DE_199239900	18	2.600 x 1.250	25	73	32,59	105,93	En Stock
DE_199318900		3.100 x 1.250	20	87	31,20	120,91	En Stock
DE_199203000	20	2.600 x 1.250	25	81	36,22	117,70	En Stock
DE_199289000		3.100 x 1.250	20	97	34,52	133,75	En Stock
DE_717366900	22	2.600 x 1.250	20	89	39,51	128,40	MTO
DE_717380900		3.100 x 1.250	15	107	37,83	146,59	MTO
DE_199241900	24	2.600 x 1.250	20	99	41,81	135,89	MTO
DE_199320900		3.100 x 1.250	15	118	41,14	159,43	MTO
DE_199253900	28	2.600 x 1.250	15	116	51,03	165,85	MTO
DE_199332900		3.100 x 1.250	15	138	49,15	190,46	MTO
DE_199265900	32	2.600 x 1.250	10	132	62,55	203,30	MTO
DE_199344900		3.100 x 1.250	10	157	59,92	232,19	MTO
DE_199277900	40	2.600 x 1.250	10	165	76,71	249,31	MTO
DE_199356900		3.100 x 1.250	10	197	73,45	284,62	MTO
DURIPANEL A2							
19016	10	2.600 x 1.250	45	45	27,98	90,95	MTO
19027		3.100 x 1.250	35	55	26,23	101,65	MTO
19013	13	2.600 x 1.250	35	59	33,25	108,07	MTO
19018	16	2.600 x 1.250	25	73	39,84	129,47	MTO
19029		3.100 x 1.250	20	88	38,93	150,87	MTO
19014	19	2.600 x 1.250	20	087	50,04	162,64	MTO
19004		3.100 x 1.250	20	103	47,49	184,04	MTO
19015	22	2.600 x 1.250	20	99	57,62	187,25	MTO
19005		3.100 x 1.250	15	118	55,78	216,14	MTO
19017	25	2.600 x 1.250	15	112	65,85	214,00	MTO
19006		3.100 x 1.250	15	134	63,51	246,10	MTO
DURIPANEL MACHIEMBRADO B							
DE_190659900	18	1.250 x 625	25	18	49,31	38,52	MTO
DE_190570900	25	1.250 x 625	25	25	65,74	51,36	MTO
DURIPANEL MACHIEMBRADO A2							
22085	19	1.250 x 625	25	20	75,33	58,85	MTO
23682	25	1.250 x 625	25	26,4	98,61	77,04	MTO

* Consultar otros espesores y acabados

Fijaciones

FIJACIONES CORREA CUALQUIER MATERIAL

Dimensiones (mm.)		Uds. / Caja	Código	Eur. / Ud	Eur. / Caja	C.L.
150 x 44 x 20	IPN 8	250	4030547	0,62	155,00	En Stock
170 x 44 x 20	IPN 8	250	4030540	0,65	162,50	En Stock
190 x 52 x 20	IPN 10	250	4030541	0,70	175,00	En Stock
210 x 60 x 20	IPN 12	250	4030542	0,74	185,00	En Stock
300 x 105 x 20	Hormigón	250	4030545	1,13	282,50	En Stock
250 x 115 x 20	Hormigón	250	4031498	0,98	245,00	En Stock
280 x 115 x 20	Hormigón	250	4030546	1,08	270,00	En Stock
300 x 115 x 20	Hormigón	250	4031497	1,15	287,50	En Stock

Gancho de otras medidas consultar

FIJACIONES CORREA METÁLICA



Dimensiones (mm.)	Uds. / Caja	Código	Eur. / Unidad.	Eur. / Caja	C.L.
Tornillo Autotaladrante para correa metálica con arandela tipo paraguas Ø 25 mm inox					
6,3 x 110 zincado	250	4094093	0,55	137,50	En Stock
6,3 x 120 zincado	250	4094094	0,57	142,50	En Stock
6,3 x 130 zincado	250	4094095	0,60	150,00	En Stock
Autotaladrantes inoxidables					
6,3 x 120 inox A2	3,01	100	4070009	1,49	En Stock
6,3 x 130 inox A2	3,01	100	4073882	1,69	En Stock

FIJACIONES CORREA MADERA



Dimensiones (mm.)	Uds. / Caja	Código	Eur. / Unidad.	Eur. / Caja	C.L.
Autotaladrante EQ. 6,5x130	100	4069994	0,60	60,00	En Stock
Autotaladrante EQ. 6,5x180	100	4069995	0,75	75,00	En Stock

FIJACIONES CORREA HORMIGÓN

Dimensiones (mm.)	Uds. / Caja	Código	Eur. / Unidad.	Eur. / Caja	C.L.
Tornillo Autorroscante para correa de hormigón equipado con arandela ø25 zincada					
6,5 X 150 Galvanizado azul	250	4094096	0,64	160,00	En Stock
Tornillo Expansivo para correa de hormigón incluida arandela cuadrada 40x40 inox A2					
M6 X 120 inox A2	250	4094097	1,06	213,75	En Stock
M6 X 140 inox A2	250	4094098	1,24	310,00	En Stock
Tornillo Expansivo para correa de hormigón incluida arandela tipo paraguas ø25 inox A2					
M 6 X 120 inox A2	250	4094099	0,98	245,00	En Stock
M 6 X 140 inox A2	250	4094100	1,06	265,00	En Stock
M 6 X 160 inox A2	250	4094101	1,23	307,50	En Stock
Tornillo expansivo para correa de hormigón M6 incluida arandela tipo paraguas ø25 zincada					
M 6 X 120 Zincado	250	4094102	0,50	125,00	En Stock
M 6 X 140 Zincado	250	4094103	0,56	140,00	En Stock
M 6 X 160 Zincado	250	4094104	0,66	165,00	En Stock
Tornillo expansivo para correa de hormigón M6 incluida arandela cuadrada 40x40 zincada					
M 6 X 120 Zincado	250	4094105	0,60	150,00	En Stock
M 6 X 140 Zincado	250	4094106	0,66	165,00	En Stock
M 6 X 140 Zincado	250	4094107	0,78	195,00	En Stock

Accesorios y complementos

ARANDELA ANTICICLÓN

	Uds. / Caja	Código	Eur./Ud.	C.L.
Arandela anticiclón (con goma)	100	4030556	0,60	En Stock

ARANDELAS

	Uds. / Caja	Código	Eur. / Unidad.	Eur. / Caja	C.L.
Arandela tipo paraguas ø25 Zincada	250	4094108	0,24	60,00	En Stock
Arandela tipo paraguas ø25 inox	250	4094109	0,32	80,00	En Stock
Arandela plana ø30 Zincada	250	4094110	0,36	90,00	En Stock
Arandela cuadrada 40x40 Zincada	250	4094111	0,30	75,00	En Stock
Arandela cuadrada 40x40 inox A2	250	4094112	0,38	95,00	En Stock

ACCESORIOS ETERBOARD

	Código	Ud. Venta	Eur./Ud.	Eur./Caja	C.L.
Tornillo para metal 4,5 x 30 SR1	4090099	250 Uds.	0,59	147,70	En Stock


BURLETE DE SELLADO AUTOADHESIVO

Dimensiones (mm.)	Lote	Metros / Rollo	Código	Eur./m.	Eur./Ud.	C.L.
10 x 15	1 rollo	240	4015111	0,74	200,00	En Stock

SIERRA CIRCULAR PARA FIBROCEMENTO

	Uds. / Venta	Código	Eur./Ud.	C.L.
Frezite A887 D160/20	1	4044440	300,00	En Stock

Almacenamiento, manipulación y aplicación en obra



APILADO

Dos palet como máximo, en terreno plano y estable.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en horizontal, en una superficie plana, protegido de la intemperie, en un espacio seco y ventilado. El acopio debería ser preferentemente bajo cubierta.

Tapar las placas permitiendo la **ventilación**, durante la duración de la instalación. Vuelva a colocar la tapa después de cada uso.

MANIPULACIÓN

Evite los golpes entre placas y las torsiones durante el desapilado.

Al desapilar las placas de color, levante las placas sin arrastrar para evitar cualquier riesgo de rayado.

En grandes obras de construcción se recomienda el uso de un **elevador de materiales**.

APLICACIÓN EN OBRA

Respete las instrucciones de instalación y las recomendaciones de seguridad.

Utilice exclusivamente **hojas de sierra diseñadas para materiales de fibrocemento**.

Retire inmediatamente el polvo de aserrado y de perforación con un **trapo limpio de microfibra**.



Entregas y recepción de mercancías

En los pedidos inferiores a 1500€ se realizará un cargo de transporte de 150€. Para envíos por paquetería urgente de fijaciones y determinados accesorios, consultar precios con nuestro servicio de Atención al cliente.

Además, en el caso de que el cliente realice la recogida por sus medios, se aplicará una bonificación del 2% del valor neto.

Los envíos con destino fuera de la península se realizarán con portes pagados hasta el puerto franco o el punto designado por el cliente dentro del territorio peninsular. En caso contrario, **deben ser de camión completo y se aplicará un recargo del 10% para los envíos con destino a las Islas Baleares y Canarias.**

Nuestros productos se suministran siempre por palés completos, con la única excepción de los pedidos entregados en obra.

Euronit se esforzará por entregar en la fecha acordada. Sin embargo, la fecha y la hora no pueden garantizarse y la empresa no puede asumir responsabilidad por daños derivados de un retraso.

Según la normativa vigente, todos los envíos deben inspeccionarse a su llegada antes de firmar el albarán de la compañía de transporte:

En las facturas se incluirá el IVA y/o los impuestos que estén en vigor en el momento del suministro.

Los materiales se fabricarán de acuerdo con las tarifas vigentes en la fecha de su expedición.

No se admitirá la anulación por parte del comprador de pedidos correspondientes a materiales especiales (medidas o modelos) ya fabricados o en curso de fabricación, manipulación y transporte.

Las dimensiones, espesores, tonos y pesos de los materiales pueden sufrir ligeras variaciones respecto a lo indicado en tarifa, pero siempre dentro de las tolerancias declaradas en la documentación técnica de cada producto.

La garantía del producto sólo es válida si se respetan las instrucciones de almacenamiento y aplicación en obra mencionados y más ampliamente detallados en las Guías de Instalación que están a su disposición en el departamento técnico de Euronit y en www.euronit.es.

- Antes de firmar el albarán, debe realizarse una inspección visual para asegurarse de que los productos estén libres de daños.
- El albarán debe firmarse con el nombre y DNI del receptor, indicando la cantidad de bultos/unidades/palés entregados.
- Si hubiera daños visibles, debe escribirse en el albarán la palabra “dañado”.
- Si las cantidades recibidas no coinciden con las indicadas en el albarán, indique “faltan X bultos/unidades/palés”. Contacta con Euronit si el conductor se nega a esperar para realizar la inspección adecuada.
- Todos los daños y/o la falta de bultos deben notificarse a Euronit dentro de las 24 horas posteriores a la entrega por medio de correo electrónico.

Email: pedidos.euronit@etexgroup.com

- El transportista llevará la mercancía hasta pie de calle/obra. El destinatario estará obligado a disponer los medios para realizar la descarga.

Mercancía dañada

Para realizar una reclamación por incidencias en el transporte deben de seguirse los siguientes criterios:

	Daños visibles	Daños NO visibles
9 bultos/palés o menos	24h - Indicar en albarán	24h
10 bultos/palés o más	7 días - Indicar en albarán	7 días

Lamentamos no poder aceptar ninguna reclamación que supere los plazos indicados en la tabla anterior.

Según la normativa vigente, no se considera válido para poder reclamar, haber indicado en el albarán “pendiente de revisar”. Siempre que sean daños visibles, habrá que especificarlo de forma concreta en dicho albarán y reclamarlo a Euronit.

Devoluciones

Solo podemos aceptar devoluciones que figuran como producto de **“Disponibilidad inmediata”** (C.L.: En stock) en la Tarifa vigente, bajo las siguientes condiciones:

- Solicitar la autorización de devolución o cambio a Euronit en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de factura.
- Devolver firmada la nota de gastos para cursar la orden de recogida, en la que indicaremos los gastos por recogida y reintegración al stock.
- Devolver productos en perfecto estado y en su embalaje original y sin abrir en caso de que lo tuvieran en el momento de la entrega.
- Facilitar copia o número de la factura original del material del que solicita cambio.

Se aplicará un cargo por recogida y reintegración al stock que irá a cargo del cliente. El coste de la devolución será:

- Valor del material a devolver **igual o inferior a 5.000€ en precio neto:** 150€ más impuestos.
- Valor del material a devolver **superior a 5.000€ en precio neto:** 4% del valor del material más impuestos.

En las devoluciones se regularizarán los descuentos del pedido original restando el importe de los productos devueltos.

En el caso de realizarse el cambio de unos productos por otros, se aplicará el cargo por recogida y reintegración al stock, y se recalculará el descuento del pedido original en función del nuevo material solicitado.

Todos los productos devueltos están sujetos a una inspección antes de reingresarlos a nuestro stock y a que la nota de abono al cliente sea emitida. Este proceso puede tardar entre 2 y 3 semanas desde que el material llega a nuestras instalaciones.

Es responsabilidad del cliente conservar el material a devolver en buen estado hasta el momento de la recogida. Los plazos de recogida variarán en función de la cantidad de material a recoger, la ubicación de este y la disponibilidad de transporte para tal fin.

La información contenida en este documento puede no ser la versión actualizada y vigente en lo que se refiere a precios u otras condiciones de venta: características técnicas y cualidades físico-mecánicas del producto; sistemas, guías y recomendaciones de instalación y montaje; recomendaciones de manipulación y acopio; colores, dimensiones y cualquier otra cuestión relativa a las características externas del producto; recomendaciones sobre condiciones de seguridad en su instalación, uso, mantenimiento y conservación; y cualquier aspecto que afecte o pueda afectar a la relación contractual cliente-proveedor.

La versión actualizada se puede encontrar en www.euronit.es

Toda la información contenida en cualquiera de nuestros documentos, ya sean en formato papel como en formato electrónico podrán ser modificados por Euronit sin necesidad de aviso previo.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

HORARIOS

LUNES a JUEVES → de 8:00 h. a 17:00 h.

VIERNES → de 8:00 h. a 14:00 h.

PEDIDOS

Tel. 983 660 620

pedidos.euronit@etexgroup.com

Para más información, visite nuestra página web



www.euronit.es

Euronit Fachadas y Cubiertas, S.L. | A-601 Km. 21 - Parque empresarial Portillo - Parc. 3-4
47160 Portillo, Valladolid | España

