

TARIFA DE PRECIOS 2025

VERSIÓN V1





CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1- REGLAMENTACION DE CONTRATO

El presente contrato está sometido a las presentes condiciones generales de venta, excepto que fueran modificadas por acuerdo escrito y firmado por ambas partes.

2-PEDIDOS Y PRECIOS

La formalización del pedido por el Cliente implica el conocimiento y expresa aceptación de las presentes condiciones generales de venta, de forma plena e irrevocable, aun en el caso de cláusulas contrarias incluidas en sus condiciones generales de compra.

Las presentes normas prevalecerán sobre cualesquiera otras aun en el caso de pedidos formulados verbalmente, pues el contrato de venta se entenderá siempre perfeccionado por la simple aceptación de la mercancía por parte del comprador.

Los precios de los productos serán los que constan en la Tarifa de Precios de Onduline en vigor a la fecha del pedido, a no ser que hayan sido modificados y aceptados por escrito. Los precios serán susceptibles de variación mediante la emisión de una nueva Tarifa de Precios. En caso de no aceptar el comprador la variación del precio por esta modificación de tarifas, el vendedor podrá dar por cancelado el pedido.

3- TRANSPORTE Y LUGAR DE ENTREGA

A falta de un acuerdo escrito en otro sentido, los portes serán a cargo del vendedor, y se entienden por productos colocados en el almacén del cliente dentro de la península. En caso de entregas urgentes, embalajes especiales, o pedidos de igual o inferior valor a 1.500 € (mil quinientos euros) IVA Incluido, el transporte será a cargo del comprador. En el caso de las Islas Canarias o Baleares Onduline asume el transporte desde sus instalaciones hasta los almacenes de tránsito portuarios peninsulares. En caso de acuerdos puntuales con el comprador sobre costos y responsabilidades en el transporte estos prevalecerán sobre estas condiciones generales.

Cualquier reclamación sobre deterioros causados por transporte visible en la descarga deberá ser reflejada en el Albarán de entrega de la mercancía en el momento de la entrega y tendrá que ser comunicada por escrito posteriormente en las 48 horas inmediatas a la recepción del pedido.

Los plazos de entrega tan solo obligan a Onduline si hubiesen sido confirmados por Onduline en la confirmación del pedido o en la documentación contractual firmada por ambas partes. Mediante el presente documento queda expresamente excluida la responsabilidad por privación de disfrute y cualesquiera otros daños y perjuicios en caso de incumplimiento de los plazos y las cantidades de entrega convenidas. Los plazos de entrega de algunos productos específicos, no de stock, se darán a titulo orientativo y la no entrega de los productos en el plazo indicado, faculta al cliente a anular el pedido, pero aceptando expresamente la renuncia a cualquier indemnización.

4-ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES

Según el Artículo 18.1 del R.D. 782/1998 para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final.

5-FUERZA MAYOR

El vendedor no será responsable por cualquier tipo de deficiencia o atraso que se produzca en la ejecución del contrato debido a causas de fuerza mayor, problemas laborales, perjuicios o destrucción de instalaciones, guerra, tumultos, dificultad en la importación o conservación de materias primas o cualquier otra contingencia fuera de su control directo.

6-DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS

Los pesos, dimensiones, capacidades, rendimientos, precios y otros datos que consten en catálogos, manuales y anuncios publicitarios, son dados a título meramente indicativo, no obligando al vendedor excepto cuando los mismos pasen a formar parte expresa del contrato.

7- FACTURACION Y CONDICIONES DE PAGO

A cada entrega corresponde una factura, salvo acuerdo en contrario. Todas las facturas serán liquidadas a Onduline Materiales de Construcción S.A.U, Polígono Industrial El Campillo Fase II Parcela 12, 48500 Gallarta Vizcaya.

Las condiciones de pago, a no ser que se haya establecido y confirmado por escrito cualquier otra, serán las referidas en cada factura. Todos los pagos serán efectuados, o en dinero (dentro de los límites de la ley), o mediante cheque o transferencia bancaria y en domicilio del vendedor. La entrega de letras de cambio, talones u otros efectos de comercio no tendrán la consideración de pago mientras los mismos no se hagan efectivos. Su recepción por el comprador se entiende en todo caso, salvo buen fin.

El vendedor se reserva el derecho de cesión de créditos a terceros para su gestión de cobro.

8-IMPUESTOS

Los precios fijados en la tarifa se incrementarán en factura con el IVA correspondiente, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos vigentes o de nueva creación, estatales, autonómicos o locales que genere la operación de venta.

9-INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PAGO

En caso de demora de las condiciones de pago establecidas, el vendedor se reserva el derecho de emitir al comprador un cargo correspondiente a los perjuicios imputables a la mora y calculados según el valor legal del dinero en vigor. Cualquier retraso o irregularidad en los pagos conferirá al vendedor el derecho a resolver o suspender la ejecución del presente contrato o de otros que estén en curso. Cuando sea convenido un pago fraccionado, la falta de liquidación de cualquiera de los pagos parciales determinará el vencimiento e inmediata ejecutción de los restantes.

10-INSOVENCIA DEL COMPRADOR

Siempre que el vendedor tenga fundadas razones para creer que el comprador atraviesa dificultades financieras, existiendo riesgo de insolvencia o impago, podrá recusar la entrega de los productos y resolver el contrato de compraventa.

11-DEVOLUCIONES

Todas las entregas de materiales específicamente fabricados para pedidos de referencias no de Stock y en particular productos de la Familia Ondutherm, servidas de acuerdo con los términos del pedido no podrán ser cambiadas ni devueltas por el cliente. Para productos de stock, a excepción de la familia Ondutherm, una vez realizada la entrega de la mercancía no se admitirá su devolución transcurrido un plazo de 30 días naturales. A título excepcional, previo acuerdo expreso de Onduline, podrán ser admitidas devoluciones valorándose en un 70% de su precio de compra, asumiendo el comprador todos los gastos que esta devolución origine. Los embalajes abiertos, sucios, golpeados o deteriorados.

12-INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACION DE LOS PRODUCTOS

El comprador deberá imperativamente observar las indicaciones referidas en las fichas técnicas, en los rótulos de los embalajes y en los manuales de aplicación. Deterioros causados por el desgaste natural, por accidentes o por utilización no conforme con las especificaciones del vendedor o contenidas en el respectivo manual de aplicación, no serán responsabilidad del vendedor. El comprador, y siempre bajo su responsabilidad, deberá respectar las normas locales de instalación y uso de productos en caso de que las mismas se encuentren reguladas por normativas locales, respetando así mismo todo tipo de restricciones ambientales y de seguridad en la instalación de los productos que se encuentren en vigor en la zona de utilización de los productos, no responsabilizándose Onduline sobre cualquier reclamación derivada de su incorrecto uso.

13-TRIBUNALES

Para todas las cuestiones o diferencias surgidas con motivo de la celebración, ejecución e interpretación de este contrato o de la venta, las partes se someten al arbitrio de los Tribunales de Vizcaya, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

Tarifa de precios 2025 V1

ÍNDICE

ONDULINE BAJO TEJA® DRS	03-04
ONDULINE° TILE	05
ONDUCOBER°	05
ONDUVILLA°	06
BARDOLINE °	06
ONDUTISS°	07
ONDUTEX°	07
FONDALINE°	07
ONDUCLAIR°	08
ONDUTHERM°	09-11
SIATE DE CUBIERTA	12
SIATE TOP ONDULINE°	13
SIATE NEO ONDULINE°	14

Esta tarifa anula a la anterior. Onduline se reserva el derecho a modificar cualquier precio sin previo aviso. Las dimensiones de los productos presentes en esta tarifa están sujetos a variaciones según tolerancias. Para cualquier consulta o pedido póngase en contacto con nuestro departamento comercial:

946 369 444 / comercial@onduline.es

I ONDULINE BAJO TEJA® DRS

MODELOS ONDULINE BAJO TEJA DRS	PERFIL	APLICACIÓN
BT 150 PLUS	^^^	Teja curva de 18,5 a 22 cm, teja con encaje y pizarra
BT 50	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Teja con encaje y pizarra
BT 235	~~~	Teja curva de 18,5 a 22 cm
BT 200	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Teja curva de 14 a 18 cm
BT 190	~~~	Teja curva de más de 22cm
ACCESORIOS	PERFIL	APLICACIÓN
RASTREL PVC		Teja mixta, plana y de hormigón
PERFIL METÁLICO BT	<u> </u>	Teja mixta, plana y de hormigón
ONDUFLEX PLUS 300		Pegado de tejas
ONDUFOAM	•	Pegado de tejas
ONDUFILM TERRACOTA 15 cm ONDUFILM TERRACOTA 22,5 cm ONDUFILM TERRACOTA 45 cm		Sellado de juntas y remates varios con Onduline Bajo Teja
PEINE VENTILACIÓN*		Evitar la entrada de pájaros por el alero
ONDULAIR		Remate de cumbrera y limatesa ventilado
FLASHING BAND ONDULINE		Impermeabilización o sellado de remates de chime- nea, alero, etc.
GANCHO INOX TEJA CURVA		Sujección de teja curva en seco
FIJACIONES	PERFIL	APLICACIÓN
TORNILLO UNIVERSAL ONDULINE		Soporte madera / metal
TORNILLO ONDULINE COMPACT 8 cm		Soporte madera
TORNILLO ONDULINE COMPACT 12 cm		Soporte madera
CLAVO ESPIRAL 8 cm*		Soporte madera
CLAVO CABEZA PVC 6 cm		Soporte madera
CLAVO CABEZA PVC 7 cm		Soporte madera
TORNILLO RESIST 9 cm		Soporte cerámico y hormigón
0.000 = 0.00 =		Soporte hormigón
CLAVO TACO 7 cm*		
CLAVO TACO 7 cm* CLAVO TACO 16 cm*		Soporte hormigón
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CLAVO TACO 16 cm*		Soporte hormigón
CLAVO TACO 16 cm* ARANDELA PVC		Soporte hormigón Clavo espiral, taco y tornillo resist
CLAVO TACO 16 cm* ARANDELA PVC BROCA CLAVO TACO 7 Y 9 cm*		Soporte hormigón Clavo espiral, taco y tornillo resist Taladro de forjado de hormigón

^{*}Hasta agotar existencias

MODELOS BAJO TEJA	DIMENSIONES (m)	Unidades 1 Palé	Unidades 1/2 Palé	Kg/Placa	Kg/m²	€/Ud	€/m²	
BT 150PLUS	2 x 1,05			6,36	3	18,10	8,62	
BT 50	2 x 1			6,57	3,1	3,1 17,50 8,76 18,10 8,62		
BT 235	2 x 1,05	300	150					
BT 200	2 X 1,03			6,36	3	17,12	8,15	
BT 190	2 x 0,95					17,25	9,08	
ACCE	SORIOS	DIMENSIONES	Ud/Paq	Ud venta		PRECIO		
RAST	REL PVC	2 x 0,03 x 0,022 m	700 Ud/Palé	20		2,42 €/Listóı	า	
PERFIL M	IETÁLICO BT	18 x 30 x 30 mm x 2 m	200 Ud/Palé	10		2,74 €/Perfil		
ONDUFL	EX PLUS 300	290 c.c	12 Ud	12		6,73 €/Bote		
OND	UFOAM	750 c.c	12 Ud	12		7,94 €/Bote		
ONDUFILM TE	ERRACOTA 15 cm RRACOTA 22,5 cm ERRACOTA 45 cm	0,15 x 10 m 0,225 x 10 m 0,45 x 10 m	4 4 2	1		30,85 €/Rollo 41,48 €/Rollo 53,81 €/Rollo)	
PEINE VE	NTILACIÓN*	1 m	1	1		4,17 €/Unida	ad	
ONI	DULAIR	5 x 0,38 m	1	1		31,55 €/Unida		
FLASHING B.	AND ONDULINE	2,5 x 0,30 m 2,5 x 0,39 m*	4	1	17,54 €/Rollo 21,81 €/Rollo			
GANCHO INC	OX TEJA CURVA	28,5 x 2,5 cm	400	400		109 €/Caja		
FIJA	CIONES	DIMENSIONES	Ud/Paq	Ud venta		€ / Paquet	e	
TORNILLO UNIV	/ERSAL ONDULINE	6,5 cm (6 cm útiles)	100	100		10,80		
TORNILLO ONDU				250	34,56			
	LINE COMPACT 8 cm	8 cm x 6 mm	250	250		34,56		
TORNILLO ONDUI	LINE COMPACT 8 cm	8 cm x 6 mm	250 250	250		34,56 56,86		
CLAVO ES	LINE COMPACT 12 cm	12 cm x 6 mm	250	250		56,86		
CLAVO ES	LINE COMPACT 12 cm	12 cm x 6 mm 8 cm x 3,6 mm	250	250 200		56,86 15,14		
CLAVO CAE	SPIRAL 8 cm* BEZA PVC 6 cm	12 cm x 6 mm 8 cm x 3,6 mm 6 cm (5,5 cm útiles)	250 200 400	250 200 400		56,86 15,14 28,91		
CLAVO ES CLAVO CAE CLAVO CAE TORNILLO	SPIRAL 8 cm* BEZA PVC 6 cm BEZA PVC 7 cm	12 cm x 6 mm 8 cm x 3,6 mm 6 cm (5,5 cm útiles) 7 cm (6,5 cm útiles)	250 200 400 400	250 200 400 400		56,86 15,14 28,91 28,91		
CLAVO ES CLAVO CAE TORNILLO CLAVO T	SPIRAL 8 cm* BEZA PVC 6 cm BEZA PVC 7 cm	12 cm x 6 mm 8 cm x 3,6 mm 6 cm (5,5 cm útiles) 7 cm (6,5 cm útiles) 9 cm x 7,5 mm	250 200 400 400 100	250 200 400 400 100		56,86 15,14 28,91 28,91 15,69		
CLAVO ES CLAVO CAE TORNILLO CLAVO T	SPIRAL 8 cm* SEZA PVC 6 cm SEZA PVC 7 cm ORESIST 9 cm	12 cm x 6 mm 8 cm x 3,6 mm 6 cm (5,5 cm útiles) 7 cm (6,5 cm útiles) 9 cm x 7,5 mm 7 cm x 5 mm	250 200 400 400 100 200	250 200 400 400 100 200		56,86 15,14 28,91 28,91 15,69 21,33		
CLAVO ES CLAVO CAE TORNILLO CLAVO T CLAVO T ARANI	SPIRAL 8 cm* SEZA PVC 6 cm SEZA PVC 7 cm PRESIST 9 cm FACO 7 cm* ACO 16 cm*	12 cm x 6 mm 8 cm x 3,6 mm 6 cm (5,5 cm útiles) 7 cm (6,5 cm útiles) 9 cm x 7,5 mm 7 cm x 5 mm 16 cm x 6 mm	250 200 400 400 100 200	250 200 400 400 100 200		56,86 15,14 28,91 28,91 15,69 21,33 32,96		
CLAVO ES CLAVO CAE TORNILLO CLAVO T CLAVO T ARANI BROCA CLAVO	SPIRAL 8 cm* BEZA PVC 6 cm BEZA PVC 7 cm PRESIST 9 cm TACO 7 cm* ACO 16 cm*	12 cm x 6 mm 8 cm x 3,6 mm 6 cm (5,5 cm útiles) 7 cm (6,5 cm útiles) 9 cm x 7,5 mm 7 cm x 5 mm 16 cm x 6 mm 2 x 2 x 0,3 cm	250 200 400 400 100 200 100 200	250 200 400 400 100 200 100 200		56,86 15,14 28,91 28,91 15,69 21,33 32,96 7,62		
CLAVO ES CLAVO CAE TORNILLO CLAVO T CLAVO T ARANI BROCA CLAVO BROCA CLAV	SPIRAL 8 cm* SEZA PVC 6 cm SEZA PVC 7 cm PRESIST 9 cm FACO 7 cm* ACO 16 cm* DELA PVC D TACO 7 Y 9 cm*	12 cm x 6 mm 8 cm x 3,6 mm 6 cm (5,5 cm útiles) 7 cm (6,5 cm útiles) 9 cm x 7,5 mm 7 cm x 5 mm 16 cm x 6 mm 2 x 2 x 0,3 cm 160 x 100 x 5 mm	250 200 400 400 100 200 100 200 10	250 200 400 400 100 200 100 200 10		56,86 15,14 28,91 28,91 15,69 21,33 32,96 7,62 18,20		

^{*}Hasta agotar existencias

I ONDULINE® TILE

MODELOS ONDULINE TILE	DIMENSIONES	Ud/Palé		€/Ud	€/m²		
ONDULINE TILE ROJA	2,00 x 0,89 m	150		150		19,21	10,79
ACCESORIOS ONDULINE TILE	DIMENSIONES	Ud/Paq Ud venta		Ud/Paq Ud venta PRECIO		RECIO	
CUMBRERA ONDULINE TILE	0,90 x 0,5 m	15	1	8,58	€/ Unidad		
REMATE LATERAL ONDULINE TILE	1,04 x 0,10 m	20	1	6,92 €/ Unidad			
TORNILLO UNIVERSAL ONDULINE	6,5 cm (6 cm útiles)	100	100	10,80	€/ Unidad		

I ONDUCOBER®

MODELOS ONDUCOBER	DIMENSIONES	Ud/Palé	Ud/Med	lio Palé	€/Ud	€/m²
ONDUCOBER 95 NEGRA				16,21	8,54	
ONDUCOBER 95 ROJA					17,24	9,08
ONDUCOBER 95 VERDE	2,00 x 0,95	300	15	50	18,52	9,74
ONDUCOBER 95 GRIS					19,53	10,28
ACCESORIOS	DIMENS	SIONES	Ud/Paq	Ud venta	Р	RECIO
CUMBRERA ONDUCOBER (Negra)					7,98	€/Unidad
CUMBRERA ONDUCOBER (Roja)	1 x 0,5	50 m	15	1	8,69	€/Unidad
CUMBRERA ONDUCOBER (Verde)					12,1	5 €/Unidad
LIMAHOYA (Roja/Negra)	0,90 x 0),50 m	1	1	8,16	€/Unidad
TAPAONDAS	84 x 4	l cm	1	1	6,20 €/Unidad	
AIREADOR ONDULINE*	0,86 x 62	x 15 cm	1	1	83,55 €/Unidad	
CLARABOYA*	89 x 62 x	(15 cm	1	1	136,1	1€/Unidad
ONDUFILM TERRACOTA 15 cm	0,15 x	10 m	4		30,8	35 €/Rollo
ONDUFILM TERRACOTA 22,5 cm	0,225 x	10 m	4	1	41,4	18 €/Rollo
ONDUFILM TERRACOTA 45 cm	0,45 x	10 m	2		53,8	31 €/Rollo
FLASHING BAND ONDULINE	2,5 x 0, 2,5 x 0,		4	1		54 €/Rollo 31 €/Rollo
FIJACIONES ONDUCOBER	DIMENS	SIONES	Ud/Paq	Ud venta	€/F	Paquete
TORNILLO UNIVERSAL ONDULINE	6,5 cm (6 c	rm útiles)	100	100		10,80
CLAVO ESPRIAL 8cm*	8 c	m	200	200	15,14	
CLAVO CABEZA PVC 7 cm	7 cm (6,5 c	cm útiles)	400	400		28,91

I ONDUVILLA®

MODELOS ONDUVILLA	PERFIL	DIMENSIONES	Ud/Paq	m²/Paq	Paq/ Palé	€/m²
ONDUVILLA SOMBREADO ROJO						16,99
ONDUVILLA SOMBREADO VERDE*		0,4 x 1,06 m	7	2.15	40	18,04
ONDUVILLA SOMBREADO NEGRO		0,4 x 1,00 111	1	2,17	40	16,99
ONDUVILLA SOMBREADO MARRÓN*						15,88
ACCESORIOS ONDUVILLA	PERFIL	DIMENSIONES	Ud/Paq	Ud venta	PRE	CIO
TORNILLO UNIVERSAL ONDULINE	411111111111111111111111111111111111111	6,5 cm (6 cm útiles)	100	100	10,80 €/	Paquete
CUMBRERA ONDUVILLA (sombreado)		0,9 x 0,5 m	15	1	8,58 €/\	Jnidad
REMATE LATERAL ONDUVILLA (sombreado)		1,04 x 0,10 m	20	1	6,92 €/\	Jnidad
REMATE DE PENDIENTE ONDUVILLA (sombreado)	L	1,02 x 0,14 m		1	6,05 €/\	Jnidad
FLASHING BAND ONDULINE		2,5 x 0,30 m 2,5 x 0,39 m*	4	1	17,54 € 21,81 €	
SISTEMA CAP ONDUVILLA	PERFIL	DIMENSIONES	Ud/Paq	Ud venta	PRE	CIO
CUMBRERA CAP ONDUVILLA (sombreado)	<u></u>	1,06 x 0,17 m	20	1	6,33 €/\	Jnidad
CIERRE DE CUMBRERA CAP ONDUVILLA (sombreado)	(1,06 x 0,175 m	20	1	6,39 €/\	Jnidad
FOAM ALERO - CUMBRERA ONDUVILLA	*	0,97 x 0,023 m/ud	4**	4**	6,42 €/\	Jnidad

^{*}Hasta agotar existencias

| BARDOLINE®

MODELOS BARDOLINE	Ud/Paq	m²/Paq	Paq/Palé	m²/Palé	€/m²
BARDOLINE RECTANGULAR (Rojo y Negro)	21	2.05		150.00	16,79
BARDOLINE OVAL (Rojo y Negro)	21	3,05	52	158,60	17,34
ACCESORIOS	DIMENSIONES		Ud/Paq	Ud venta	PRECIO
AIREADOR BARDOLINE ESTÁNDAR*	0,50 x 0,2	4 x 0,06 m	1	1	11,15 €/Unidad
AIREADOR BARDOLINE ESPECIAL*	0,44 x 0,32 x 0,1 m		1	1	12,76 €/Unidad
TACHUELA BARDOLINE	25 mm		1kg - 400Ud. aprox.	1kg - 400Ud. aprox.	12,14 €/Paquete

^{*}Hasta agotar existencias

^{**2} ud cumbrera y 2 ud alero

I ONDUTISS®

MODEL OF ONDUTIES	DIMENS	SIONES	GRAMAJE	114/5-14	2/D-14	Clar2
MODELOS ONDUTISS	LARGO (m)	ANCHO (m)	(g)	Ud/Palé	m²/Palé	€/m²
ONDUTISS BV RELFEX 130	50	1,5	130	80	6.000	1,48
ONDUTISS BARRIER REFLEX 150	50	1,5	150	25	1.875	2,08
ONDUTISS AIR 110	50	1,5	110	52	3.900	0,99
ONDUTISS AIR 135	50	1,5	135	39	2.925	1,19
ONDUTISS AIR 135 TT	50	1,5	135	39	2.925	1,44
ONDUTISS AIR 150	50	1,5	150	30	2.250	1,24
ONDUTISS AIR 170	50	1,5	170	30	2.250	1,41
ONDUTISS AIR 220	50	1,5	220	23	1.725	1,80
ONDUTISS AIR NEO UVFR 220 TT	50	1,5	220	20	1.500	4,63
ONDUTISS BUILD RDN 200	50	1,5	200	20	1.500	3,57
ONDUTISS FACADE OPEN UVFR 210	50	1,5	210	20	1.500	4,52

CINTAC ONDUTICS	S ONDUTISS DIMENSIONES APLICACIÓN	ud/ca:a	Halvanta	C/Delle		
CINTAS ONDUTISS	LARGO (m)	ANCHO (m)	APLICACION	Ud/Caja	Ud venta	€/Rollo
ONDUTISS DUO MIX	50	20	Sellado lámina transpirable	15	1 rollo	12,66
ONDUTISS UNO ALU	50	50	Sellado lámina barrera de vapor	36	1 rollo	4,57

I ONDUTEX®

MODELOS ONDLITEV	DIMENS	SIONES	CDAMAJE	Ud/Dog	Helyopto	6/Dalla
MODELOS ONDUTEX	LARGO (m)	ANCHO (m)	GRAMAJE	Ud/Paq	Ud venta	€/Rollo
ONDUTEX 100 (1 x 10 m)	10	1	100gr	30 (300 m²)	1	11,80
ONDUTEX 100 (1 x 20 m)	20	1	100gr	15 (300 m²)	1	21,80

I FONDALINE®

MODELOS FONDALINE	DIMENSIONES		ud/Dalá	Udventa	m²/Palé	Elm?
MODELOS FONDALINE	LARGO (m)	ANCHO (m)	Ud/Palé	Ud venta	m-/Pale	€/m²
FONDALINE 500	2	20	12	1	480	2,15
FONDALINE GEOTEXTIL 500	2	20	6	1	240	4,05
ACCESORIOS	DIMENS	SIONES	Ud/Paq	Ud venta	PRE	CIO
ROSETA FONDALINE	20 x 10 mm		20	20	0,42 €/F	Paquete

I ONDUCLAIR®

ONDUCLAIR POLIÉSTER / POLICARBONATO	PERFIL	ANCHO	LARGO	Ud/Palé	€/m²
ONDUCLAIR PLR GRAN ONDA	~~~	1,10 m	1,52 / 2 / 2,5 / 3 m		11,18
ONDUCLAIR PLR MINI ONDA	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1,12 m			11,18
ONDUCLAIR PC GRAN ONDA	~~~	1,10 m		250	17,25
ONDUCLAIR PC MINI ONDA	<i>//////</i>	1,12 m			17,25

Nota: Con el fin de evitar roturas durante el transporte, el pedido mínimo es de 15 unidades (placas) de la de mayor longitud.

ROLLOS ONDUCLAIR PLR	PERFIL	ANCHO	LARGO	m²/Rollo	€/m²
ROLLO ONDUCLAIR PLR LISO		1,25 m	30 m	37,5	10,79

ONDUCLAIR PC COLOR	PERFIL	ANCHO	LARGO	Ud/Palé	€/m²
ONDUCLAIR PC COLOR marfil		1,10 m	2 m	250	18,95

Nota: Con el fin de evitar roturas durante el transporte, el pedido mínimo es de 15 unidades (placas) de la de mayor longitud.

ONDUCLAIR PC CELULAR	PERFIL	ANCHO	LARGO	Ud/Palé	€/m²
PC CELULAR LISO 4 mm	2 Paredes	0,98 m	2 m	250	11,34
PC CELULAR LISO 6 mm	2 Paredes	0,98 m	2 m	150	17,41
PC CELULAR LISO 10 mm B	2.00		0.40	100	18,03
PC CELULAR LISO 10 mm A	2 Paredes	0,98 m	2/3 m	100	21,68
PC CELULAR LISO 16 mm B	*	0.00	2/2	C.F.	27,10
PC CELULAR LISO 16 mm A		0,98 m 2/3 m		65	35,20

^{*}Consultar tipo de celdas disponibles. Para otros perfiles o medidas, consultar.

Nota: Con el fin de evitar roturas durante el transporte, el pedido mínimo es de 15 unidades (placas) de la de mayor longitud.

ACCESORIOS	PERFIL	LONGITUD (m)	€/m	€/Ud
PERFIL H 4/6 mm		2	5,32	10,65
PERFIL H 10 mm		2 3 4	5,93	11,86 17,79 23,72
PERFIL H 16 mm		2 3 4	8,07	16,14 24,20 32,27
PERFIL U 4/6 mm			1,53	3,22
PERFIL U 10 mm		2,1	2,05	4,31
PERFIL U 16 mm			3,22	6,76

I ONDUTHERM®

ACCESORIOS	PERFIL	APLICACIÓN	DIMENSIONES	Ud/Paq	PRECIO
ONDUFLEX 300		Callada da iuntos autus manalas	290 c.c	12	6,73€/Bote
ONDUFILM 7,5 cm		Sellado de juntas entre paneles	7,5 cm x 10 m	8	20,28€/Rollo

FIJACIONES	PERFIL	APLICACIÓN	DIMENSIONES	U/Paq	€/Paq
TIRAFONDO 12 cm		Fijación Ondutherm 5/8 cm para madera	12 cm		17,61
TIRAFONDO 15 cm		Fijación Ondutherm 8/11 cm para madera	15 cm	100	29,56
TIRAFONDO 20 cm	40000	Fijación Ondutherm 13/16 cm para madera	20 cm		38,12
TIRAFONDO 24 cm		Fijación Ondutherm 16/20 cm para madera	24 cm		66,11
AUTOTALADRANTE 11 cm		Fijación Ondutherm 5/9 cm para metal	11 cm		24,93
AUTOTALADRANTE 16 cm		Fijación Ondutherm 10/13 cm para metal	16 cm	100	58,01
AUTOTALADRANTE 20 cm		Fijación Ondutherm 14/16 cm para metal	20 cm		82,16

FRISO DE ABETO NATURAL 10 mm	€/m²	FRISO DE ABETO BARNIZADO INCOLORO 10 mm	€/m²	FRISO DE ABETO BARNIZADO MIEL 10 mm	€/m²
H19 + A40 + FAN10	51,15	H19 + A40 + FAB10	55,84	H19 + A40 + FAM10	56,13
60	57,52	60	62,21	60	62,50
80	63,93	80	68,62	80	68,91
100	70,32	100	75,01	100	75,30
120	75,70	120	80,39	120	80,68
140	83,17	140	87,86	140	88,15
160	90,32	160	95,01	160	95,30
180	99,80	180	104,49	180	104,78
200	109,36	200	114,05	200	114,34
H16 + A40 + FAN10	49,03	H16 + A40 + FAB10	53,72	H16 + A40 + FAM10	54,01
60	55,45	60	60,13	60	60,43
80*	61,85	80	66,54	80	66,83
100*	68,24	100	72,93	100	73,23
120	73,63	120	78,32	120	78,61
140	81,10	140	85,78	140	86,08
160	88,25	160	92,93	160	93,23
180	97,72	180	102,41	180	102,71
200	107,29	200	111,98	200	112,27

^{*} Paneles en stock. Consultar disponibilidad con el Departamento Comercial. Tel.: 94 636 94 44.

Las medidas de los paneles sándwich ONDUTHERM es de 2.500 x 600 mm. Portes incluidos para pedidos iguales o superiores a 100 m². Pedidos inferiores a 50 m² solo referencias en stock. Pedidos de referencias en stock máximo 150 m².

FRISO DE ABETO BARNIZADO NOGAL 10 mm	€/m²	FRISO DE ABETO BLANCO DECAPÉ 10 mm	€/m²
H19 + A40 + FABN10	56,13	H19 + A40 + FABD10	58,27
60	62,50	60	64,64
80	68,91	80	71,04
100	75,30	100	77,43
120	80,68	120	82,82
140	88,15	140	90,29
160	95,30	160	97,44
180	104,78	180	106,91
200	114,34	200	116,48
H16 + A40 + FABN10	54,01	H16 + A40 + FABD10	56,14
60	60,43	60	62,56
80	66,83	80	68,97
100	73,23	100	75,36
120	78,81	120	80,74
140	86,08	140	88,21
160	93,23	160	95,36
180	102,71	180	104,84
200	112,27	200	114,40



Friso de abeto natural



Friso de abeto miel




Friso de abeto nogal



Friso de abeto blanco decapé

SISTEMA INTEGRAL ONDULINE®






- 1. ESTRUCTURA (MADERA/METAL)
- 3. FIJACIÓN ONDUTHERM°
- 5. PERFIL METÁLICO
- 7. TEJA O PIZARRA

- 2. PANEL SÁNDWICH ONDUTHERM°
- 4. ONDULINE BAJO TEJA° DRS
- 6. FIJACIÓN BAJO TEJA

I ONDUTHERM®

YESO 13 mm	€/m²	CEMENTO MADERA 10 mm	€/m²
H19 + A40 + Y13	37,12	H19 + A40 + CM10	45,74
60	43,58	60	52,11
80	50,11	80	58,52
100	56,37	100	64,91
120	61,76	120	70,29
140	69,23	140	77,76
160	76,38	160	84,91
180	85,85	180	94,34
200	95,42	200	103,95
H16 + A40 + Y13	35,13	H16 + A40 + CM10	43,62
60	41,50	60	50,01
80*	47,91	80	56,44
100*	54,30	100	62,83
120	59,68	120	68,22
140	67,15	140	75,69
160	74,34	160	82,84
180	83,78	180	92,31
200	93,34	200	101,88



Yeso 13 mm



Cemento madera

TABLERO OSB 10 mm	€/m²	TABLERO ALGOMERADO HIDRÓFUGO 10 mm	€/m²
H19 + A40 + OSB10	39,89	H19 + A40 + H10	38,81
60	46,26	60	45,81
80	52,67	80	51,58
100	59,06	100	57,98
120	64,45	120	63,36
140	71,92	140	70,83
160	79,07	160	77,98
180	88,54	180	87,46
200	98,11	200	97,02
H16 + A40 + OSB10	37,77	H16 + A40 + H10	36,68
60	44,19	60	43,10
80	50,60	80*	49,51
100	56,99	100*	55,90
120	62,37	120	61,28
140	69,84	140	68,75
160	76,99	160	75,90
180	86,47	180	85,38
200	96,03	200	94,95



Tablero OSB



Tablero aglomerado hidrófugo

Las medidas de los paneles sándwich ONDUTHERM es de 2.500 x 600 mm. Portes incluidos para pedidos iguales o superiores a 100 m². Pedidos inferiores a 50 m² solo referencias en stock. Pedidos de referencias en stock máximo 150 m².

^{*} Paneles en stock. Consultar disponibilidad con el Departamento Comercial. Tel.: 94 636 94 44.


I ONDUTHERM® BASIC

TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 16 / 19mm	€/m²
H19 + A40	29,35
60	35,71
80	42,15
100	48,49
120	54,03
140	61,50
160	68,27
180	78,13
200	87,13
H16 + A40	27,22
60	33,59
80	40,08
100	46,42
120	51,75
140	59,16
160	66,20
180	76,05
200	85,06

ACCESORIOS	APLICACIÓN	Ud/Paq	PRECIO
ONDUFLEX PLUS 300	Sellado de juntas entre	12	6,73 €/Bote
ONDUFILM 7,5 cm	paneles ONDUTHERM® BASIC	8	20,28 €/Rollo
FIJACIONES	APLICACIÓN	Ud/Paq	€/Paq
TIRAFONDO 12 cm			17,61
TIRAFONDO 15 cm	Conorto do modoro	100	29,56
TIRAFONDO 20 cm	Soporte de madera	100	38,12
TIRAFONDO 24 cm			66,11
CLAVO TACO 16 cm*	Soporte de hormigón	100	32,96
TORNILLO SIATE 9 cm			15,69
TORNILLO SIATE 13,5 cm			28,93
TORNILLO SIATE 15 cm		100	32,49
TORNILLO SIATE 18 cm	Soportes de hormigón o cerámicos		35,87
TORNILLO SIATE 21 cm			49,35
TORNILLO SIATE 25 cm		50	38,48
TORNILLO SIATE 30 cm		50	45,55

^{*}Hasta agotar existencias

SIATE DE CUBIERTA ONDULINE®





- 1. SOPORTE CONTINUO
- 3. PANEL ONDUTHERM® BASIC 5. ONDULINE BAJO TEJA® DRS
- 7. FIJACIÓN BAJO TEJA

- 2. ONDUTISS® BARRIER
- 4. FIJACIÓN ONDUTHERM°
- 6. PERFIL METÁLICO BT
- 8. TEJA O PIZARRA

*Garantía limitada



I SIATE TOP ONDULINE®


PANEL ONDULINE PIR UTR +	DIMENSIONES	Ud/Paquete	Ud/Palé	m²/Paquete	m²/Palé	€/m²
ONDULINE PIR UTR + 60 mm	1.200 x 1.200 mm	8	40	11,52	57,60	17,61
ONDULINE PIR UTR + 80 mm		6	30	8,64	43,20	21,73
ONDULINE PIR UTR + 100 mm		5	25	7,20	36,00	25,97

ONDULINE BAJO TEJA DRS	DIMENSIONES	Ud/Palé	Ud/ 1/2 Palé	€/Ud	€/m²
BT 150PLUS	2 x 1,05 m	300	150	18,10	8,62
BT 50	2 x 1 m	300	150	17,50	8,76

BARRERA DE VAPOR ONDUTISS	DIMENSIONES		GRAMAJE	Ud/Palé	Ud venta	€/m²
	LARGO (m)	ANCHO (m)	(g)	Ou/Pale	ou venta	€/111-
ONDUTISS BV RELFEX 130	50	1,5	130	80 (6000 m ²)	1 rollo	1,48
ONDUTISS UNO ALU	50	50	/	36 Ud/Caja	1 rollo	4,57 €/Rollo

FIJACIONES SIATE TOP ONDULINE	PERFIL	APLICACIÓN	DIMENSIONES	Ud/Paq	€/Paq
ANCLAJE AISLAMIENTO 95 mm (PIR 60 mm)			95 x 8 mm		29,18
ANCLAJE AISLAMIENTO 115 mm (PIR 60 mm)		Fijación de paneles ONDULINE PIR UTR + en			30,37
ANCLAJE AISLAMIENTO 135 mm (PIR 80 mm)		soportes de hormigón o cerámicos	135 x 8 mm	100	33,21
ANCLAJE AISLAMIENTO 155 mm (PIR 100 mm)			155 x 8 mm		37,32
ARANDELA PIR UTR	0	Fijación ONDULINE PIR UTR + con tirafondo	60 x 8,2 mm ø	100	19,90
TORNILLO ONDULINE VLS		Fijación de placas ONDULINE BAJO TEJA	58 x 45 mm	100	43,00
PLETINA ONDULINE VLS	F\o	DRS al panel aislante ONDULINE PIR UTR+	79 x 30 x 30 mm	100	72,00
PERFIL METÁLICO BT		Teja mixta, plana y de hormigón	30 x 30 mm x 2 m	10 (200 Ud/ Palé)	2,74 €/ Ud

SIATE TOP ONDULINE®



- 1. SOPORTE CONTINUO
- 2. ONDUTISS® BARRIER
- 3. PANEL ONDULINE® PIR UTR +
- **4.** ANCLAJE AISLAMIENTO
- 5. ONDULINE BAJO TEJA® DRS
- 6. FIJACIÓN ONDULINE° VLS
- 7. TEJA O PIZARRA


PANEL AISLANTE ONDULINE NEO	DIMENSIONES	Ud/Palé	m²/Palé	€/m²
ONDULINE NEO 63 mm	1 200 1 200	18	25,92	20,48
ONDULINE NEO 98 mm	1.200 x 1.200 mm	12	17,28	25,92

LÁMINAS ONDUTISS	DIMENSIONES		GRAMAJE	GRAMAJE Ud/Palé		€/m²
LAMINAS ONDO 1135	LARGO (m)	ANCHO (m)	(g)	Ou/Pate	Ud venta	€/111-
ONDUTISS BV REFLEX 130	50	1,5	130	80 (6.000 m²)	1 rollo	1,48
ONDUTISS AIR 220	50	1,5	220	23 (1.725 m²)	1 rollo	1,80
ONDUTISS AIR NEO UVFR 220 TT	50	1,5	220	23 (1.725 m²)	1 rollo	4,63

CINTAS ONDUTISS	DIMENSIONES (LxA)	APLICACIÓN	Ud/Paq	Ud venta	€/Rollo
ONDUTISS DUO MIX	50 m x 20 mm	Sellado lámina transpirable	15	1 rollo	12,66
ONDUTISS UNO ALU	50 m x 50 mm	Sellado barrera de vapor	36	1 rollo	4,57

FIJACIONES SIATE NEO ONDULINE	PERFIL	APLICACIÓN	DIMENSIONES	Ud/Paq	€/Paq
ANCLAJE AISLAMIENTO 115 mm (NEO 63 mm)		115 mm			30,37
ANCLAJE AISLAMIENTO 135 mm (NEO 63 mm)		Fijación de paneles ONDULINE NEO en soportes de hormigón o cerámicos	135 mm	100	33,21
ANCLAJE AISLAMIENTO 155 mm (NEO 98 mm)	- T	de normigon o ceramicos	155 mm		37,32
ARANDELA SIATE NEO	0	Fijación ONDULINE NEO con tirafondo para madera	60 x 8,2 mm ø	100	19,90
TORNILLO ONDULINE VLS		Fijación de lámina	58 x 45 mm	100	43,00
PLETINA ONDULINE VLS	F\o	ONDUTISSAIR al panel aislante ONDULINENEO	79 x 30 x 30 mm	100	72,00
PERFIL METÁLICO BT		Teja mixta, plana y de hormigón	30 x 30 mm x 2 m	10 (200 Ud/ Palé)	2,74 €/ Ud

SIATE NEO ONDULINE®



- 1. SOPORTE CONTINUO
- 2. ONDUTISS® BARRIER
- 3. PANEL ONDULINE® NEO
- 4. ANCLAJE AISLAMIENTO
- 5. ONDUTISS° AIR 220
- 6. PERFIL METÁLICO BT
- 7. FIJACIÓN ONDULINE° VLS
- 8. TEJA O PIZARRA



www.onduline.es















Onduline Mat. de Construcción S.A.U.

Pol. Industrial El Campillo Fase II Parcela 12 48500 - Gallarta 94 636 94 44 comercial-onduline@onduline.es Línea directa DPTO. TÉCNICO 946 361 865

tecnico@onduline.es

Documento no contractual. Los datos aportados en este documento son indicativos. La empresa se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las características técnicas de los diversos productos presentados. Las tablas presentadas en este catálogo son válidas únicamente para pre-dimensionamiento. El proyectista deberá realizar los cálculos necesarios acorde a la normativa aplicable en cada región o país y según las exigencias de cada proyecto. Onduline declina expresamente cualquier responsabilidad derivada del uso de estas tablas. Onduline declina expresamente cualquier responsabilidad de la instalación o uso no adecuado de sus productos.