



**Lista de precios Mayo 2025**

 **MAYDISA**

- **Ventanas para tejado, lucernas, persianas, Skylux, escaleras escamoteables y de caracol, Orchidea, Casali, RasoParete, Legnomuro, Maydilit, tapas de registros y equipos de depuración:** Portes pagados\* para pedidos superiores a **140 €/netos** (posibilidad de combinar diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
- **Claraboyas:** Portes pagados\* para pedidos superiores a **140 €/netos** (sin posibilidad de combinar diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.  
**Medidas grandes. Consultar portes para trampillas, claraboyas y cúpulas sueltas a partir de las medidas AxB: 150x150 cm, 160x160 cm, 170x170 cm, 180x180 cm, 190x190 cm, 200x200 cm, 185x185cm, 100x150cm, 100x200cm, 120x170cm, 150x200cm, 160x240cm, 200x250cm, 200x300cm, 150ø cm, 180ø cm y 200ø cm.**
- **FibroGraf:** Los paneles FibroGraf se suministran por palets completos de 32 un. Entrega mínima de un palet de FibroGraf L. Las piezas correspondientes a los accesorios para cubierta y/o fachada se deben solicitar junto con el palet. No se suministran aparte. Portes pagados\*.
- **Celenit:** Portes pagados\* para pedidos superiores a 50 m<sup>2</sup>. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.  
Para pedidos inferiores consultar portes a Maydisa. Condiciones válidas para todos los paneles excepto Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor que se suministra por palets completos a partir de 93,6 m<sup>2</sup>.
- **Reparadores:** Portes pagados\* a partir de 30 €/netos. Para pedidos inferiores se cargarán en factura 6 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.

\* El medio de transporte lo designa Maydisa.

El PVP detallado no es contractual y se considera orientativo.

## SEGURO

Los productos de Maydisa viajan con un seguro de transporte, para que le llegue el material en perfectas condiciones.

## REVISIÓN DE LA MERCANCÍA / RECLAMACIONES

**Es indispensable revisar siempre el material a su llegada.** Cualquier incidencia se debe anotar en el albarán del transportista en el momento de la entrega, para que Maydisa pueda reclamar a la agencia de transportes y reponerle, sin cargo, el material que, por cualquier motivo, le hubiera llegado defectuoso. En caso contrario, Maydisa no podrá responsabilizarse del defecto.

## DEVOLUCIONES

**Maydisa no acepta devoluciones de mercancía.** Si Maydisa llegara a admitir una devolución, cuyo motivo fuera por causas ajenas a Maydisa, el envío se mandará a portes pagados y en factura se cobrarán los portes **de ida y vuelta y todos los desperfectos**, del material devuelto.

## PEDIDOS ESPECIALES / MATERIAL A MEDIDA

Maydisa pedirá por escrito la conformidad del cliente, en concepto de garantía. **Maydisa no acepta devoluciones de material especial o de material a medida, en ningún caso.**

## PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega se entienden como el tiempo que transcurrirá hasta que la mercancía salga del almacén de Maydisa y siempre que el material esté disponible en stock.



Maydisa se reserva el derecho de modificar las condiciones generales y las características de los productos que figuran en esta tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso. Realizar un pedido supone el conocimiento y la aceptación de las condiciones generales.



## Ventanas para tejado

### **Roto Designo R4**

ventanas  
tapajuntas  
accesorios

### **Roto Designo R7**

ventanas  
tapajuntas  
accesorios

### **Cortinas y persianas**

# Ventanas para tejado

## Diseno R4

## Apertura pivotante

Funcionalidad e iluminación



Pendientes admisibles de 15° a 85°

Ventana para tejado **Roto Diseño R45**, fabricada en madera de pino nórdico de primera calidad, completamente barnizada en todas sus caras. **Diseño R45 PVC** de color blanco reforzado con perfiles de acero galvanizado, ideal para instalar en cocinas, baños y zonas húmedas. Ambas versiones están recubiertas exteriormente con perfilera de aluminio de color gris antracita (R703) sin ningún tornillo exterior en contacto directo con la madera.

### R45

### R45 RotoTronic\*

### R45 PVC

### R48S

- Estructura acristalamiento: ESG4/16/4
- Vidrio de seguridad templado 24 mm (4,16,4) reforzado con protección contra el granizo en el exterior, flotado en el interior
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Transmisión acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m²K
- Transmisión ventana: (Uw) 1,5 W/m²K
- Baja emisividad
- Permeabilidad al aire: Clase 4

- Estructura acristalamiento: ESG4/16/4
- Vidrio de seguridad templado 24 mm (4,16,4) reforzado con protección contra el granizo en el exterior, flotado en el interior
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Transmisión acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m²K
- Transmisión ventana: (Uw) 1,4 W/m²K
- Baja emisividad
- Permeabilidad al aire: Clase 3

- Estructura acristalamiento: ESG4/15/VSG4
- Vidrio de seguridad templado 23 mm (4,15,4) reforzado con protección contra el granizo en el exterior, y vidrio de seguridad laminado en el interior
- Cámara interior con gas argón
- Máxima seguridad contra el impacto
- Transmisión acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m²K
- Transmisión ventana: (Uw) 1,5 W/m²K
- Baja emisividad
- Permeabilidad al aire: Clase 4




TIPO	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	11/6	11/11	11/14	13/9
medidas exteriores ancho x alto cm	54x78	54x98	54x118	65x118	65x140	74x60	74x98	74x118	74x140	94x98	94x118	94x140	114x60	114x118	114x140	134x98
R45	326€	350€	386€	412€	460€	388€	392€	438€	464€	488€	518€	548€	466€	526€	598€	554€
R45 PVC	466€	492€	548€	560€	602€	-	538€	572€	616€	-	630€	666€	-	668€	706€	-
R48S	384€	404€	432€	466€	514€	434€	458€	514€	560€	578€	624€	682€	554€	664€	758€	688€
R45 RotoTronic*	988€	1.024€	1.056€	1.102€	-	-	1.092€	1.116€	1.164€	-	1.174€	1.190€	-	1.202€	1.242€	1.206€
Mando 1 canal	+102€	+102€	+102€	+102€	-	-	+102€	+102€	+102€	-	+102€	+102€	-	+102€	+102€	+102€
Mando 5 canales	+160€	+160€	+160€	+160€	-	-	+160€	+160€	+160€	-	+160€	+160€	-	+160€	+160€	+160€

\* Ventana con motor y detector de lluvia incorporado de serie. Posibilidad de escoger entre mando a distancia de 1 canal o 5 canales.


## Tapajuntas estándar TOGR/TP

El tapajuntas consigue una conducción del agua sin obstáculos y evita que ésta se pueda filtrar al interior.

**TOGR R4 - Tapajuntas ondulado gran relieve (tejas):** Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material ondulado hasta 120 mm de grosor. **TP R4 - Tapajuntas plano (pizarra):** Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material plano hasta 8 mm de grosor.




TOGR R4/PVC



TP R4/PVC

TIPO	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	11/6	11/11	11/14	13/9
TOGR R4 / PVC	84€	88€	98€	104€	114€	100€	102€	112€	116€	120€	130€	134€	126€	130€	136€	136€
TP R4 / PVC	80€	84€	92€	100€	110€	96€	98€	108€	112€	112€	118€	122€	116€	122€	130€	126€

# Tapajuntas especiales



## TS - tapajuntas superpuestos

Para la colocación de ventanas superpuestas la separación entre ventanas debe ser:

- estándar: 14 cm.


- sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.

Plazo de entrega TS ondulado: ④

Plazo de entrega TS plano: ④

**Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.**

Consultar precio a MAYDISA.



## TA - tapajuntas adosados


Para la colocación de ventanas adosadas la separación entre ventanas debe ser de 10 a 18 cm.

Plazo de entrega TA ondulado: ①

Plazo de entrega TA plano: ④

**Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.**

Consultar precio a MAYDISA.



## TAS - conjunto de tapajuntas

Para la colocación de ventanas adosadas y superpuestas la separación entre ventanas debe ser:

- estándar: 14 cm.

- sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.

Plazo de entrega TAS ondulado: ④

Plazo de entrega TAS plano: ④

**Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.**

Consultar precio a MAYDISA.

# Accesorios

## MEP - Motor eléctrico 230 V

• MEP - Motor eléctrico.

Incluye: motor eléctrico 230 voltios (interruptor no incluido).

**MEP - Motor eléctrico 230 V**



188 €

MEP



## ME - Motor eléctrico 230 V

• MEI - Motor eléctrico con interruptor.

Incluye: motor eléctrico 230 voltios + interruptor

• MEM - Motor eléctrico con mando a distancia.

Incluye: motor eléctrico 230 voltios + mando a distancia + receptor

**MEI - Motor eléctrico 230 V con interruptor**



214 €

MEI



**MEM - Motor eléctrico 230 V con mando a distancia**



486 €

MEM



Consultar PVP y disponibilidad motor 24 V

## DLL - Detector de lluvia

Incluye: detector exterior

**DLL - Detector de lluvia 230 V**



174 €

DLL



Consultar disponibilidad detector 24 V

## BA - Barra de apertura

Abre la ventana y las cortinas:

CR, CRP, CP, CV, CO y DE.

• BA - Barra de apertura multifuncional extensible.

No abre la ventana R35-ST

**BA - Barra apertura multifuncional extensible de 1,17 hasta 1,90 m**



54 €

BA



## SN - Seguro niños

• SN R4 - Seguro para niños

• SN R4 PVC - Seguro para niños

**SN R4 - Seguro para niños**



56 €

SN R4



**SN R4 PVC - Seguro para niños**



56 €

SN R4 PVC



**2 años de garantía**

Diseno R7

Apertura TOP-pivotante / proyectante

Seguridad y vistas panorámicas



Pendientes admisibles de 20° a 65°

Ventana para tejado **Roto Diseno R7**. Se caracteriza por su apertura TOP-pivotante/proyectante. El eje de rotación, situado en el tercio superior de los laterales de la ventana proporciona la sensación de una apertura proyectante, se aconseja colocarla en medias y bajas alturas ya que ofrece amplia visibilidad exterior. Existen dos versiones:

La serie **Diseno R75** fabricada en madera de pino nórdico de primera calidad, completamente barnizada en todas sus caras.

La serie **Diseno R75 PVC** de color blanco reforzado con perfiles de acero galvanizado. Ideal para instalar en cocinas, baños y zonas húmedas. Representa la mejor opción cuando se deba combinar con otro tipo de ventanas de PVC de la vivienda. Ambas versiones están recubiertas exteriormente con perfilera de aluminio de color gris antracita (R703) sin ningún tornillo exterior en contacto directo con la madera.



R35-ST apertura lateral

R75

R75 PVC

R35-ST

- Estructura acristalamiento: ESG4/16/4
- Vidrio de seguridad templado 24 mm (4,16,4) reforzado con protección contra el granizo en el exterior, flotado en el interior
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Transmisión acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m²K
- Transmisión ventana: (Uw) 1,5 W/m²K
- Baja emisividad
- Permeabilidad al aire: Clase 4

- Estructura acristalamiento: ESG4/16/4
- Vidrio de seguridad templado 24 mm (4,16,4) reforzado con protección contra el granizo en el exterior, flotado en el interior
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Transmisión acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m²K
- Transmisión ventana: (Uw) 1,4 W/m²K
- Baja emisividad
- Permeabilidad al aire: Clase 3

- Estructura acristalamiento: ESG4/16/4
- Vidrio de seguridad templado 24 mm (4,16,4) reforzado con protección contra el granizo en el exterior, flotado en el interior
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Transmisión acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m²K
- Transmisión ventana: (Uw) 1,5 W/m²K
- Baja emisividad
- Permeabilidad al aire: Clase 4




TIPO	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
medidas exteriores ancho x alto cm	54x78	54x98	65x118	74x98	74x118	74x140	94x98	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
R75 ⓘ	448 €	482 €	570 €	536 €	594 €	626 €	660 €	716 €	732 €	808 €	760 €	856 €
R75 PVC ⓘ	520 €	562 €	640 €	634 €	690 €	730 €	744 €	840 €	850 €	954 €	858 €	1.044 €
R35-ST* ⓘ	-	526 €	616 €	600 €	-	-	746 €	-	-	-	-	-

\* Ventana de apertura lateral para salida al tejado. No es compatible con ninguna persiana.


Tapajuntas estándar TOGR/TP

El tapajuntas consigue una conducción del agua sin obstáculos y evita que ésta se pueda filtrar al interior.

**TOGR R7 / PVC - Tapajuntas ondulado gran relieve (tejas):** Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material ondulado hasta 120 mm de grosor. **TP R7 / PVC - Tapajuntas plano (pizarra):** Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material plano hasta 8 mm de grosor.






TOGR R7 / PVC



TP R7 / PVC

TIPO	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
TOGR R7 / PVC ⓘ	84 €	88 €	104 €	102 €	112 €	116 €	120 €	130 €	130 €	136 €	136 €	144 €
TP R7 / PVC ⓘ	80 €	84 €	100 €	98 €	108 €	112 €	112 €	118 €	122 €	130 €	126 €	136 €

# Tapajuntas especiales



## TS - tapajuntas superpuestos

Para la colocación de ventanas superpuestas la separación entre ventanas debe ser:

- estándar: 14 cm.

- sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.

Plazo de entrega TS ondulado: ④

Plazo de entrega TS plano: ④

**Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.**

Consultar precio a MAYDISA.

## TA - tapajuntas adosados

Para la colocación de ventanas adosadas la separación entre ventanas debe ser de 10 a 18 cm.

Plazo de entrega TA ondulado: ①

Plazo de entrega TA plano: ④

**Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.**

Consultar precio a MAYDISA.

## TAS - conjunto de tapajuntas

Para la colocación de ventanas adosadas y superpuestas la separación entre ventanas debe ser:

- estándar: 14 cm.

- sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.

Plazo de entrega TAS ondulado: ④

Plazo de entrega TAS plano: ④

**Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.**

Consultar precio a MAYDISA.

# Accesorios

## MEP - Motor eléctrico 230 V

• MEP - Motor eléctrico.

Incluye: motor eléctrico 230 voltios.  
(interruptor no incluido)

MEP - Motor eléctrico 230 V



188 €

MEP



## ME - Motor eléctrico 230 V

• MEI - Motor eléctrico con interruptor.

Incluye: motor eléctrico 230 voltios + interruptor

• MEM - Motor eléctrico con mando a distancia.

Incluye: motor eléctrico 230 voltios + mando a distancia + receptor

MEI - Motor eléctrico 230 V con interruptor



214 €

MEI



MEM - Motor eléctrico 230 V con mando a distancia



486 €

MEM



Consultar PVP y disponibilidad motor 24 V

## DLL - Detector de lluvia

Incluye: detector exterior

DLL - Detector de lluvia 230 V



174 €

DLL



Consultar disponibilidad detector 24 V

## BA - Barra de apertura

Abre la ventana y las cortinas:

CR, CRP, CP, CV, CO y DE.

• BA - Barra de apertura multifuncional extensible.

No abre la ventana R35-ST

BA - Barra apertura multifuncional extensible de 1,17 hasta 1,90 m



54 €

BA



## SN - Seguro niños

• SN R7 - Seguro para niños

• SN R7 PVC - Seguro para niños

SN R7 - Seguro para niños



56 €

SN R7



SN R7 PVC - Seguro para niños



56 €

SN R7 PVC



2 años de garantía

# Protección solar interior Series R4/R7 43/73/84

## Cortina de Resorte CR SERIES R4/R7 43/73(33/53)\*/84\*

Protección solar básica. Tela 100% poliéster. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:


- Colores estándar: ①
- Otros colores: ⑤

\*Hasta fin de existencias

Colores estándar



Colores sobre pedido



CR	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
<b>Estándar</b>	62 €	62 €	68 €	68 €	68 €	70 €	70 €	70 €	70 €	78 €	78 €	78 €	78 €	90 €	90 €	90 €	102 €	102 €
<b>Sobre pedido</b>	70 €	70 €	76 €	76 €	76 €	80 €	80 €	80 €	80 €	90 €	90 €	90 €	90 €	104 €	104 €	104 €	120 €	120 €

## Cortina de Resorte Plus CRP SERIES R4/R7 43/73/84

Elegante y muy cómoda de maniobrar. Se desliza a través de las guías laterales de aluminio y proporciona una óptima iluminación. Tela 100% poliéster. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:

- Colores estándar: ①
- Otros colores: ⑤


\*Hasta fin de existencias.

Series 33/53/84 consultar disponibilidad a Maydisa.  
Series 33/53 no disponible el modelo Easy Fit.

Colores estándar



Colores sobre pedido



CRP	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
<b>Estándar</b>	90 €	94 €	104 €	110 €	114 €	110 €	110 €	114 €	120 €	132 €	136 €	140 €	142 €	146 €	146 €	148 €	152 €	162 €
<b>Sobre pedido</b>	96 €	100 €	114 €	116 €	120 €	120 €	120 €	124 €	132 €	144 €	148 €	152 €	154 €	162 €	162 €	166 €	172 €	178 €


## Cortina Plisada Honeycomb CPH SERIES R4/R7 43/73

Doble tela plisada con capa interior de aluminio incorporada en forma de nido de abeja proporcionando confort térmico. Permite oscurecer la habitación (98%). Se caracteriza por su doble posicionamiento ajustable, permaneciendo en la posición deseada. Manejable a distancia mediante la barra de apertura (no incluida).

Plazo de entrega:

- Todos los colores: ⑤

Colores sobre pedido



CPH	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	130 €	134 €	142 €	150 €	158 €	148 €	152 €	160 €	182 €	186 €	198 €	202 €	212 €	214 €	226 €	230 €	236 €	240 €

## Cortina Veneciana CV SERIES R4/R7 43/73


Dosifica la entrada de luz y permite jugar con distintas luminosidades a través de sus lamas de aluminio regulables. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:

- Todos los colores: ⑤

**Nota:** Indicada para pendientes superiores a 25°.

Colores sobre pedido



CV	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	124 €	136 €	142 €	154 €	160 €	138 €	148 €	164 €	180 €	170 €	182 €	198 €	214 €	184 €	200 €	222 €	220 €	242 €

**Nota:** Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.

plazo de entrega ① entrega inmediata ⑤ entrega 5-6 semanas

precios sin IVA

## Cortina de Oscurecimiento COT SERIES R4/R7 43/73(33/53)\*/84\*

Tela de poliéster que permite oscurecer la habitación. Confort térmico en las estaciones más calurosas. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega: ● Todos los colores: ①

\*Hasta fin de existencias (33/53/84) 1-V02/2-V22

\*\*Nuevo color 1-V03 para las series (33/53)

Serías 33/53 no disponible el modelo Easy Fit.

Colores estándar



1-V05  
Gris

1-V02\*  
Beige

1-V01  
Blanco

2-V22\*  
Azul

1-V03\*\*  
Beige



COT	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	116 €	120 €	126 €	130 €	138 €	126 €	130 €	138 €	162 €	164 €	174 €	180 €	190 €	192 €	202 €	206 €	212 €	218 €

## Mosquitera **Novedad**

Ver página 15. Consultar modelos, precio y plazo de entrega a Maydisa.

**Placas de identificación** Especificar siempre la serie de la ventana al cursar su pedido. Anote los datos que aparecen en la placa de identificación.



Posibilidad de suministrar las cortinas con las guías blancas para las ventanas de PVC. Plazo de entrega: consultar.

### Disegno R79 WD



### Disegno R8 WD



**Modelos Disegno R79 WD y Disegno R8 WD.** Bajo pedido, consultar disponibilidad a Maydisa.

- Pendientes admisibles de 20° a 65°
- Apertura TOP-pivotante/proyectante
- Aislamiento térmico perimetral para un mayor ahorro energético
- Triple acristalamiento con gas kriptón (25mm)
- Transmisión térmica cristal Ug (W/m²k): 0,7
- Transmisión térmica ventana Uw (W/m²k): 1,1
- Disponible en acabado interior madera o PVC

- Pendientes admisibles de 20° a 65°
- Apertura proyectante y TOP-pivotante
- Vista panorámica sin obstáculos
- Aislamiento térmico perimetral para un mayor ahorro energético
- Transmisión térmica cristal Ug (W/m²k): 1,0
- Transmisión térmica ventana Uw (W/m²k): 1,1
- Disponible en acabado interior madera o PVC



**Nota:** Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.

plazo de entrega ① entrega inmediata

símbolos de entrada de luz



entrada de luz total



oscurecimiento



aislamiento térmico

precios sin IVA

# Protección solar exterior Roto Series R4/R7 43/73/84

## Toldillo Exterior TE SERIES R4/R7 43/73(33/53)\*/84

Garantiza una óptima protección solar ya que impide que los rayos solares impacten de forma directa al cristal, en caso de lluvia evita el choque directo al cristal de las gotas de agua o granizo, proporcionando un mayor confort acústico. La tela perforada tipo rejilla está tratada específicamente para exterior. Plazo de entrega: ①

\*Hasta fin de existencias



Colores



Negro



TE	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	82 €	82 €	82 €	94 €	94 €	96 €	96 €	96 €	96 €	128 €	128 €	128 €	128 €	136 €	136 €	136 €	144 €	144 €

No se adapta a la ventana Rototronic. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST. La ventana puede realizar todas las formas de apertura aunque el toldillo esté completamente bajado. Combina con cualquier cortina interior. Se maniobra desde el interior y se suministra un adaptador (que debe atornillarse a una barra de madera, no incluida).

## Persiana Exterior Manual PEM SERIES R4/R7 43/73/84

Se maniobra desde el interior, a través de una manivela, y evita tener que realizar regatas en la vivienda cuando la obra ya ha finalizado. Las lamas de aluminio, fabricadas bajo la tecnología más avanzada, proporcionan un alto nivel de aislamiento térmico y acústico.

98% de oscuridad total. Plazo de entrega: ④



Colores



Gris Antracita  
Series  
R4/R7  
43/73/84



Marrón  
Series  
43/73/84\*  
\*Hasta fin de existencias



PEM	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	552 €	578 €	598 €	618 €	674 €	638 €	624 €	648 €	676 €	662 €	692 €	742 €	824 €	690 €	748 €	782 €	748 €	834 €

No se adapta a las ventanas de fabricación anterior. No se adapta a la ventana Rototronic. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST.

## Persiana Exterior Eléctrica PEF SERIES R4/R7 43/73/84

Manejable cómodamente a través de un mando por radiofrecuencia. No precisa regatas en el interior de la vivienda para el cableado de un interruptor. Las lamas de aluminio, fabricadas bajo la tecnología más avanzada, proporcionan un alto nivel de aislamiento térmico acústico. Includo: mando 1 canal a distancia con soporte para pared.

98% de oscuridad total. Plazo de entrega: ③



Colores



Gris Antracita  
Series  
R4/R7  
43/73/84



Marrón  
Series  
43/73/84\*  
\*Hasta fin de existencias



PEF	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	712 €	738 €	760 €	788 €	844 €	790 €	790 €	812 €	842 €	828 €	858 €	914 €	1.000 €	898 €	916 €	954 €	916 €	1.012 €

Mando a distancia 5 canales opcional. Ver página 4. No se adapta a las ventanas de fabricación anterior. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST. La persiana exterior eléctrica para la ventana Rototronic es de fabricación especial. Consultar precio a Maydisa.

## Persiana Exterior Solar PES SERIES R4/R7 43/73/84

Persiana muy fácil de instalar ya que no debe conectarse a la red eléctrica. Dispone de un captador solar integrado. Las lamas de aluminio, fabricadas bajo la tecnología más avanzada, proporcionan un alto nivel de aislamiento térmico y acústico. Includo: mando 1 canal a distancia con soporte para pared.


98% de oscuridad total. Plazo de entrega: ④



Colores



Gris Antracita  
Series  
R4/R7  
43/73/84



PES	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	916 €	942 €	964 €	984 €	1.040 €	990 €	990 €	1.010 €	1.040 €	1.028 €	1.064 €	1.108 €	1.174 €	1.058 €	1.116 €	1.154 €	1.118 €	1.198 €

Mando a distancia 5 canales opcional. Ver página 4. No se adapta a las ventanas de fabricación anterior. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST.

**Importante:** Para la instalación de una PEM, PEF y PES dejar una separación en la parte superior, entre la ventana y la teja, de 15 cm. Para conjuntos de ventanas adosadas y conjuntos de ventanas superpuestas consultar las medidas mínimas de separación a Maydisa.



## Luceras

**UNV** Universal

**PIZ** Pizarra

**UNV** ST

Disponemos de 3 versiones UNV-UNIVERSAL, PIZ-PIZARRA y UNV-ST. Todas ellas están fabricadas en madera tratada con dos capas de fungicida (interior) y aluminio (exterior) y se adaptan a cualquier tipo de cubierta. Color gris antracita (R703). Permite su instalación en pendientes de 15 a 70°.

## UNV-Universal



Lleva incorporado un tapajuntas universal con babero adaptable a cualquier tejado (teja, pizarra,...). Apertura máxima 120°.

TIPO	UNV-12	UNV-14
Med. Exteriores Cajón ancho x alto (cm)	45x55	45x73
	174 €	208 €

- Cristal: aislante 3/9/3
- Peso: 10 kg
- Sup. luminosa 0,22 m<sup>2</sup>

- Cristal: aislante 3/9/3
- Peso: 12 kg
- Sup. luminosa 0,30 m<sup>2</sup>

## PIZ-Pizarra



Lleva incorporado un tapajuntas especial para cubiertas de pizarra. Apertura máxima 120°.

TIPO	PIZ-2
Med. Exteriores Cajón ancho x alto (cm)	45x55
	174 €

- Cristal: aislante 3/9/3
- Peso: 10 kg
- Sup. luminosa 0,22 m<sup>2</sup>

## UNV-ST



Se caracteriza por tener una apertura lateral que facilita la salida al tejado. Lleva incorporado un tapajuntas universal con babero adaptable a cualquier tejado (teja, pizarra,...). Apertura máxima 90° con bloqueo de seguridad para salir al exterior.

TIPO	UNV-ST
Med. Exteriores Cajón ancho x alto (cm)	45x60
	216 €

- Cristal: aislante 3/9/3
- Peso: 11 kg
- Sup. luminosa 0,24 m<sup>2</sup>



## Ventanas para tejado

### Dakea

ventanas

tapajuntas

cortinas

mosquitera **Novedad**

persianas

accesorios

luceras DK

Dakea está fabricada en madera de pino nórdico conocido por su excelente calidad y durabilidad. Respetando el medio ambiente, la madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible PEFC. Está tratada con fungicida y completamente barnizada con doble capa. Exteriormente está recubierta con perfilera de aluminio lacado en color gris (RAL 7043) para evitar su deterioro y posibles filtraciones de agua. Apertura central pivotante. Pendientes admisibles de 18 a 90°.

**Good Better**



**Better PVC**



**Ultima\***



- Vidrio templado de 24 mm (4,16,4)
- Cámara interior de gas argón
- Baja emisividad
- Reflexión del calor
- Transmisión térmica cristal Ug (W/m²k): 1,0
- Transmisión térmica ventana Uw (W/m²k): 1,3
- Aislamiento acústico: 32dB

- Vidrio templado de 24 mm (3+3,14,4).
- Cristal de seguridad
- Cámara interior de gas argón
- Baja emisividad
- Reflexión del calor
- Transmisión térmica cristal Ug (W/m²k): 1,0
- Transmisión térmica ventana Uw (W/m²k): 1,3
- Aislamiento acústico: 34dB

- Vidrio templado de 22 mm (3+3,10,6)
- Cristal de seguridad
- Cámara interior de gas kriptón
- Baja emisividad
- Reflexión del calor
- Transmisión térmica cristal Ug (W/m²k): 0,9
- Cerco de espuma aislante incluido
- Transmisión térmica ventana Uw (W/m²k): 1,2
- Aislamiento acústico 38dB

TIPO	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
medidas exteriores ancho x alto cm	55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
Referencia	C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	S8A	U4A	U8A
Dakea Good Better	280 €	294 €	342 €	334 €	378 €	388 €	446 €	432 €	444 €	502 €	458 €	544 €
Dakea Better PVC	374 €	396 €	450 €	448 €	512 €	530 €	586 €	576 €	596 €	-	604 €	-
Dakea Ultima*	326 €	-	402 €	400 €	450 €	484 €	-	-	558 €	-	-	-

\*Hasta fin de existencias.

## Tapajuntas

### Tapajuntas ondulado gran relieve

Para teja y todo tipo de cubiertas inclinadas de 15 a 90°.

Está indicado para la instalación de una ventana para tejado Dakea en una cubierta con teja o material ondulado de hasta 120 mm de grosor.



\*Lámina impermeable incluida

### Tapajuntas plano

Para cubiertas de pizarra o tégola inclinadas de 15 a 90°.

Está indicado para la instalación de una ventana para tejado Dakea en una cubierta con pizarra o tégola de hasta 8 mm de grosor.



\*Lámina impermeable incluida

TIPO	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
Tapajuntas ondulado	80 €	84 €	92 €	92 €	98 €	100 €	118 €	118 €	118 €	122 €	122 €	132 €
Tapajuntas plano	72 €	74 €	84 €	82 €	90 €	94 €	102 €	100 €	102 €	108 €	104 €	114 €

\*Lámina impermeable incluida únicamente en los modelos de ventana Better PVC y Ultima.

## Cortinas - Dakea


### Cortina de Oscurecimiento

Se desliza por guías laterales. Control de la entrada de luz natural en la habitación gracias a su práctico sistema de multiposición. Ideal para habitaciones. Casi 100% opaca. Fácil de limpiar con un paño húmedo.

Ref. DUR/DUA



#### Colores



4212  
Azul

4219  
Beige

**Nota:** Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.

	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
<b>Cortina de Oscurecimiento</b>	80 €	88 €	100 €	98 €	106 €	110 €	122 €	118 €	130 €	136 €	130 €	146 €


Las cortinas Dakea se adaptan a las ventanas Velux: (incluidas las de nueva generación V22): Fakro, RoofLite, Keylite, Starlite, Optilight, Dakstra. Consultar a Maydisa.

## Mosquitera - Dakea

Compatible con todas las ventanas de tejado del mercado. Debe colocarse sobre el forjado. Fabricada con materiales de alta calidad. Red duradera y fácil de limpiar. Podrá abrir la ventana parcialmente y disfrutar del flujo de aire. Se puede instalar en posición invertida para ventanas con manilla superior. Consultar PVP y plazo de entrega.



#### Color



Novedad

## Persiana exterior solar - Dakea

Persiana exterior que se alimenta de energía solar. Es un producto ecológico que nos permite ahorrar energía eléctrica. Se maneja cómodamente a través de un mando a distancia con soporte para pared (incluido), compatible con el sistema de control io-homecontrol®. Nos ofrece protección y es la solución más eficaz contra el calor solar proporcionando el máximo confort térmico y acústico gracias a las lamas de aluminio con doble aislante. 98% de oscuridad total. Color gris RAL 7043.



TIPO	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
Referencia	C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	S8A	U4A	U8A
<b>Persiana Exterior Solar</b>	502 €	538 €	570 €	566 €	596 €	628 €	658 €	636 €	694 €	740 €	686 €	788 €

## Accesorios - Dakea

### MEP - Motor eléctrico 230 V

- MEP - Motor eléctrico.  
Incluye: motor eléctrico 230 voltios (interruptor no incluido).



**MEP - Motor eléctrico 230 V**

188 €

### ME - Motor eléctrico 230 V

- MEI - Motor eléctrico con interruptor. Incluye: motor eléctrico 230 voltios + interruptor
- MEM - Motor eléctrico con mando a distancia. Incluye: motor eléctrico 230 voltios + mando a distancia + receptor



**MEI - Motor eléctrico 230 V con interruptor**

214 €

**MEM - Motor eléctrico 230 V con mando a distancia**

486 €

Consultar PVP y disponibilidad motor 24 V

### BA - Barra de apertura

Abre las ventanas Dakea y las cortinas de Oscurecimiento total Dakea



**BA - Barra apertura multifuncional extensible de 1,17 hasta 1,90 m**

54 €

### DLL - Detector de lluvia

Incluye detector exterior



**DLL - Detector de lluvia 230 V**


174 €

Consultar disponibilidad detector 24 V

# Luceras DK

Disponemos de diversas versiones Maydisa DK, Maydisa DK Vertical, Maydisa DK Apaisada y Maydisa DK Cuadrada. Todas ellas están fabricadas en madera de pino (interior) tratada con protección fungicida y aluminio (exterior). Se adaptan a cualquier tipo de cubierta. Color gris RAL 7043. Tapajuntas incorporado. Permiten su instalación en pendientes de 15 a 60°. Apertura lateral o proyectante según el modelo. Doble acristalamiento de 14 mm (3/8/3 mm). Manilla de acero cromado con dos posiciones de ventilación. Coeficiente de transmisión térmica de la lucera  $U_w$  (W/m<sup>2</sup>): 4,3. Coeficiente de transmisión térmica del cristal  $U_g$  (W/m<sup>2</sup>): 3,0.


## Maydisa DK 4/5



<b>Maydisa DK 4/5</b>	<b>45x55</b>
	136 €

- Sup. luminosa: 0,21 m<sup>2</sup>
- Peso: 11,44 Kg
- Apertura lateral
- Apertura máxima: 90°
- Equipada con un compás para mantenerla abierta



## Maydisa DK 4/9



<b>Maydisa DK Vertical 4/9</b>	<b>48x90</b>
	168 €

- Sup. luminosa: 0,38m<sup>2</sup>
- Peso: 16,5 Kg
- Apertura lateral o proyectante. Se suministra de fábrica con apertura lateral
- Apertura máxima: 120°


## Maydisa DK Apaisada 9/4



<b>Maydisa DK Apaisada 9/4</b>	<b>90x48</b>
	172 €

- Sup. luminosa: 0,38m<sup>2</sup>
- Peso: 17 Kg
- Apertura proyectante
- Apertura máxima: 120°


## Maydisa DK Cuadrada 6/6



<b>Maydisa DK Cuadrada 6/6</b>	<b>65x65</b>
	202 €

- Sup. luminosa: 0,37m<sup>2</sup>
- Peso: 14 Kg
- Apertura lateral
- Apertura máxima: 90°
- Equipada con un compás para mantenerla abierta

## Maydisa DK Cuadrada 8/8



<b>Maydisa DK Cuadrada 8/8</b>	<b>85x85</b>
	248 €

- Sup. luminosa: 0,66m<sup>2</sup>
- Peso: 21 Kg
- Apertura lateral
- Apertura máxima: 90°
- Equipada con un compás para mantenerla abierta



## Ventanas para cubierta plana

**Dakea Azure**


Ventana fija

Ventana eléctrica

componentes eléctricos  
2 años de garantía


## Dakea Azure ventana fija

Dakea Azure, la nueva ventana fija para cubierta plana está diseñada especialmente para cubiertas planas con inclinación entre 5° a 15°. Pensada para instalar en edificios públicos o residenciales, y en estancias habitadas y climatizadas. Atractivo diseño exterior con vidrio plano. Acristalamiento exterior con tratamiento autolimpiable. Cristal exterior templado para protección contra daños por granizo. Está fabricada en PVC blanco con inserciones de aislamiento. Exterioamente está recubierta con perfilera de aluminio lacado en color gris (RAL 7043) para evitar su deterioro y posibles filtraciones de agua. Para conseguir un mayor confort térmico se puede combinar con la cortina solar (98% de ocultación), manejable a través del mando a distancia con soporte para pared (incluido) compatible con el sistema de control io-homecontrol®.



## Dakea Azure ventana eléctrica

Dakea Azure, la nueva ventana eléctrica para cubierta plana está diseñada especialmente para cubiertas planas con inclinación entre 5° a 15°. Pensada para instalar en edificios públicos o residenciales, y en estancias habitadas y climatizadas. Atractivo diseño exterior con vidrio plano. Motor oculto y sensor de lluvia preinstalado. Apertura máxima: 20 cm. Accionamiento mediante mando a distancia, (incluido). Acristalamiento exterior con tratamiento autolimpiable. Cristal exterior templado para protección contra daños por granizo. Está fabricada en PVC blanco con inserciones de aislamiento. Exterioamente está recubierta con perfilera de aluminio lacado en color gris RAL (7043) para evitar su deterioro y posibles filtraciones de agua. Para conseguir un mayor confort térmico se puede combinar con la cortina solar (98% ocultación), manejable a través del mando a distancia con soporte para pared (incluido) compatible con el sistema de control io-homecontrol®.



Hueco de forjado (AxB) cm	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100
Dimensiones exteriores (WxH) cm	78x78	78x108	98x98	108x108	108x138	118x118
Acristamiento visible (ExF) cm	43,5x43,5	43,5x73,5	63,5x63,5	73,5x73,5	73,5 x103,5	83,5x83,5
Acristamiento visible (ExF) m <sup>2</sup>	0,19	0,32	0,40	0,54	0,76	0,70
Superficie de ventilación (ventana abierta) m <sup>2</sup>	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,20
Dimensiones remate interior (KxL) cm	55,9x55,9	55,9x85,9	75,9x75,9	85,9x85,9	85,9x115,9	95,9x95,9
Dakea Azure fija	728 €	818 €	876 €	972 €	1.126 €	1.082 €
Dakea Azure eléctrica (mando a distancia y detector de lluvia incluidos)	1.380 €	1.462 €	1.530 €	1.626 €	1.774 €	1.736 €
Cortina Solar Azure (FSA) (mando a distancia incluido)	306 €	324 €	330 €	342 €	344 €	346 €

Color cortina: Blanco  
Garantía cortina: 2 años



## Ventanas para cubierta plana

### Skylux

iWindow2 fija zócalo inclinado

iWindow2 fija zócalo recto

iWindow2 Motor zócalo recto

iDome fija zócalo recto **Novedad**

iDome Motor zócalo recto **Novedad**

Skylux iWindow2 es una ventana de vidrio plano con un diseño elegante y contemporáneo, con marco integrado en la parte inferior del cristal, evita el estancamiento de agua. Está equipada con un doble cristal de seguridad (4+4 mm y 2 láminas PVB) en el interior y cristal templado de 6 mm en el exterior con una cámara aislante de 24 mm de gas argón que proporciona un elevado aislamiento térmico y acústico. Diseñada especialmente para instalarse en cubiertas planas con inclinación entre 0° a 21° o 25° según el modelo, aconsejamos un mínimo de 5° para una mejor autolimpieza del cristal. La ventana iWindow2 se ofrece en dos versiones:

**Skylux iWindow2 fija, con zócalo inclinado**, con el clásico diseño piramidal.

**Skylux iWindow2 fija o con apertura eléctrica, con zócalo recto**, especialmente diseñado para maximizar la entrada de luz natural 100% acorde con la medida del hueco. **Medida de hueco de forjado = Medida entrada de luz.** Única en el mercado.



Elegante diseño. Con marco integrado en la parte inferior del cristal, evita el estancamiento de agua.

## Características del acristalamiento

Acristalamiento	Vidrio interior	Vidrio exterior	Cámara aislante	Gas de la cámara aislante	Nivel resistencia anti-intrusión (EN 356)	Reacción al fuego (EN 13501-1)
Doble cristal de seguridad HR ++	4+4 mm con 2 láminas PVB (Butiral de Polivinilo)	6 mm templado	24 mm (con rotura de puente térmico RPT)	Argón	P2A	A1

## Valores técnicos iWindow2



Transmisión térmica Urc (EN 1873)	Transmisión luminosa TL (EN 410)	Factor solar g (EN 410)	Aislamiento acústico Rw (EN 717-1)
0,93 W/m²K	66,9%	41,7%	39 dB

## Skylux iWindow2 Fija con zócalo inclinado

El zócalo inclinado está fabricado en PVC blanco y ofrece una gran resistencia. Se caracteriza por su estructura aislante formada por 8 cámaras de aire. Se puede instalar en cualquier tipo de cubierta con una inclinación entre 0° a 25°. Su cara interna es lisa y no precisa ningún tratamiento adicional después de su colocación. El zócalo tiene una ranura en forma de U en la parte inferior diseñada para su acabado, si se desea, con placas de yeso laminado PYL. Su medida de luz es 20 cm inferior a la medida de hueco de forjado. · Transmisión térmica Urc: 0,93 W/m²k

### Zócalo inclinado

Skylux iWindow2 fija con zócalo inclinado



Medida hueco forjado cuadrado CxC cm	80x80 ①	90x90 ①	100x100 ①	110x110 ①	120x120 ①	130x130 ③	140x140 ①	150x150 ③	160x160 ③	170x170
Entrada de luz BxB	60x60	70x70	80x80	90x90	100x100	110x110	120x120	130x130	140x140	150x150
Superficie luminosa m²	0,36	0,49	0,64	0,81	1,00	1,21	1,44	1,69	1,96	2,25
iWindow2 fija zócalo inclinado	856 €	966 €	1.090 €	1.236 €	1.386 €	1.562 €	1.764 €	2.068 €	2.252 €	2.446 €

Medida hueco forjado rectangular CxC cm	60x90 ③	80x110 ①	90x120 ①	100x150 ③	100x200 ③	110x140 ③	120x150 ③	120x170 ③	120x220 ③
Entrada de luz BxB	40x70	60x90	70x100	80x130	80x180	90x120	100x130	100x150	100x200
Superficie luminosa m²	0,28	0,54	0,70	1,04	1,44	1,08	1,30	1,50	2,00
iWindow2 fija zócalo inclinado	828 €	1.018 €	1.180 €	1.426 €	1.924 €	1.484 €	1.690 €	1.810 €	2.494 €

# Skylux iWindow2 ventana para cubierta plana



## Skylux iWindow2 Fija con zócalo recto

El zócalo recto Skylux está fabricado en PVC blanco y ofrece una gran resistencia. Su interior está relleno de EPS (Poliestireno Expandido), lo que le proporciona un excelente valor de aislamiento térmico. Se puede instalar en cualquier tipo de cubierta con una inclinación entre 0° a 25°. Su cara interna es lisa y no necesita ningún tratamiento adicional después de su colocación. El zócalo recto Skylux tiene una ranura en forma de U en la parte inferior diseñada para su acabado, si se desea, con placas de yeso laminado PYL. La apertura del hueco del forjado es la misma que la medida de entrada de luz. · Transmisión térmica Urc: 0,93 W/m²K

### Zócalo recto

100%  
entrada de luz  
Única en el  
mercado

#### Skylux iWindow2 fija con zócalo recto



Medida hueco forjado cuadrado CxC cm	60x60 ①	70x70 ①	80x80 ①	90x90 ①	100x100 ①	110x110 ③	120x120 ①	130x130 ③	140x140 ③	150x150 ③
Entrada de luz BxB	60x60	70x70	80x80	90x90	100x100	110x110	120x120	130x130	140x140	150x150
Superficie luminosa m²	0,36	0,49	0,64	0,81	1,00	1,21	1,44	1,69	1,96	2,25
iWindow2 fija zócalo recto	910 €	1.022 €	1.152 €	1.302 €	1.452 €	1.636 €	1.842 €	2.142 €	2.334 €	2.534 €

Medida hueco forjado rectangular CxC cm	40x70 ③	60x90 ①	70x100 ①	80x130 ③	80x180 ③	90x120 ③	100x130 ③	100x150 ③	100x200 ③
Entrada de luz BxB	40x70	60x90	70x100	80x130	80x180	90x120	100x130	100x150	100x200
Superficie luminosa m²	0,28	0,54	0,70	1,04	1,44	1,08	1,30	1,50	2,00
iWindow2 fija zócalo recto	888 €	1.080 €	1.242 €	1.498 €	1.994 €	1.550 €	1.760 €	1.890 €	2.580 €



## Skylux iWindow2 Motor con zócalo recto

Skylux iWindow2 Motor apertura eléctrica está diseñado para instalarse en cubiertas con inclinación entre 0° y 21°, es la mejor opción cuando se necesite ventilar. Consta de 1 iWindow2 que lleva incorporado 1 marco de PVC con EPS, 1 mando a distancia y según sus dimensiones, 1 o 2 motores. El motor/es de cadena 230V, va integrado al marco. El motor se acciona mediante el mando a distancia incorporado, aunque también se puede conectar a un interruptor/pulsador. La apertura es de 10 cm. El marco tiene una pendiente de 4° para evitar que el agua quede estancada. Siempre debe instalarse sobre un zócalo Skylux recto. No se puede instalar en ambientes húmedos como piscinas ni en lugares donde haya una influencia directa con sustancias químicas. Las bisagras están colocadas siempre en la parte más baja de la pendiente del marco y el motor va colocado siempre en la parte más alta. En las medidas rectangulares las bisagras van colocadas en la parte más longitudinal. Detector de lluvia opcional, no incluido. Si se desea se debe solicitar al pedir la ventana. · Transmisión térmica Urc: 0,93 W/m²K

### Zócalo recto

100%  
entrada de luz  
Única en el  
mercado

#### Skylux iWindow2 Motor apertura eléctrica zócalo recto



Medida hueco forjado cuadrado CxC cm	60x60 ③	70x70 ③	80x80 ③	90x90 ③	100x100 ③	110x110 ③	120x120 ③	130x130 ③	140x140 ③	150x150 ③
Entrada de luz BxB	60x60	70x70	80x80	90x90	100x100	110x110	120x120	130x130	140x140	150x150
Superficie luminosa m²	0,36	0,49	0,64	0,81	1,00	1,21	1,44	1,69	1,96	2,25
iWindow2 Motor zócalo recto	1.948 €	2.058 €	2.148 €	2.244 €	2.480 €	2.640 €	2.844 €	2.982 €	4.026 €	4.220 €

Medida hueco forjado rectangular CxC cm	40x70 ③	60x90 ③	70x100 ③	80x130 ③	80x180 ③	90x120 ③	100x130 ③	100x150 ③	100x200 ③
Entrada de luz BxB	40x70	60x90	70x100	80x130	80x180	90x120	100x130	100x150	100x200
Superficie luminosa m²	0,28	0,54	0,70	1,04	1,44	1,08	1,30	1,50	2,00
iWindow2 Motor zócalo recto	1.854 €	2.212 €	2.234 €	2.456 €	2.966 €	2.460 €	2.696 €	3.160 €	4.578 €



## Skylux iDome Fija con zócalo recto

Descubra nuestra nueva colección de ventanas híbridas Skylux iDome. Esta exclusiva ventana para cubiertas planas con una inclinación entre 0° a 25°, está formada por un zócalo recto de PVC, combinado con un cristal de seguridad aislante HR ++. El panel interior está fabricado en vidrio laminado, el panel exterior es un vidrio templado. Skylux iDome siempre se combina con una cúpula exterior de metacrilato (PMMA), transparente o hielo, lo que garantiza un aislamiento perfecto. La versión fija le permitirá ahorrar energía contribuyendo a un notable ahorro de consumo energético. La apertura del hueco del forjado es la misma que la medida de entrada de luz.

### Zócalo recto

100% entrada de luz Única en el mercado

Skylux iDome fija con zócalo recto



Medida hueco forjado cuadrado CxC cm	60x60	70x70	80x80	90x90	100x100	110x110	120x120	130x130	140x140	150x150
Entrada de luz BxB	60x60	70x70	80x80	90x90	100x100	110x110	120x120	130x130	140x140	150x150
Superficie luminosa m²	0,36	0,49	0,64	0,81	1,00	1,21	1,44	1,69	1,96	2,25
iDome fija zócalo recto	892 €	1.002 €	1.106 €	1.246 €	1.340 €	1.558 €	1.720 €	1.968 €	2.142 €	2.422 €

Medida hueco forjado rectangular CxC cm	40x70	60x90	70x100	80x130	80x180	90x120	100x130	100x150	100x200
Entrada de luz BxB	40x70	60x90	70x100	80x130	80x180	90x120	100x130	100x150	100x200
Superficie luminosa m²	0,28	0,54	0,70	1,04	1,44	1,08	1,30	1,50	2,00
iDome fija zócalo recto	876 €	1.048 €	1.174 €	1.458 €	1.806 €	1.464 €	1.622 €	1.786 €	2.166 €

## Skylux iDome Motor con zócalo recto

La nueva ventana híbrida Skylux iDome con apertura eléctrica está diseñada para instalarse en cubiertas planas con una inclinación entre 0° a 21°. Está formada por un zócalo recto de PVC, combinado con un cristal de seguridad aislante HR ++. El panel interior está fabricado en vidrio laminado, el panel exterior es un vidrio templado. Skylux iDome siempre se combina con una cúpula exterior de metacrilato (PMMA), transparente o hielo, lo que garantiza un aislamiento perfecto. El motor/es de cadena 230V va integrado al marco. El motor se acciona mediante el mando a distancia incorporado, aunque también se puede conectar a un interruptor/pulsador. La apertura es de 10 cm. No se puede instalar en ambientes húmedos como piscinas ni en lugares donde haya una influencia directa con sustancias químicas. Las bisagras están colocadas en la parte más baja de la pendiente del marco y el motor va siempre colocado en la parte más alta. En las medidas rectangulares las bisagras van colocadas en la parte más longitudinal. Detector de lluvia opcional, no incluido. Es la mejor opción cuando se necesite ventilar. La apertura del hueco del forjado es la misma que la medida de entrada de luz.

### Zócalo recto

100% entrada de luz Única en el mercado

Skylux iDome Motor apertura eléctrica zócalo recto



Medida hueco forjado cuadrado CxC cm	60x60	70x70	80x80	90x90	100x100	110x110	120x120	130x130	140x140	150x150
Entrada de luz BxB	60x60	70x70	80x80	90x90	100x100	110x110	120x120	130x130	140x140	150x150
Superficie luminosa m²	0,36	0,49	0,64	0,81	1,00	1,21	1,44	1,69	1,96	2,25
iDome Motor zócalo recto	1.882 €	1.988 €	2.078 €	2.176 €	2.278 €	2.484 €	2.646 €	2.796 €	3.762 €	4.012 €

Medida hueco forjado rectangular CxC cm	40x70	60x90	70x100	80x130	80x180	90x120	100x130	100x150	100x200
Entrada de luz BxB	40x70	60x90	70x100	80x130	80x180	90x120	100x130	100x150	100x200
Superficie luminosa m²	0,28	0,54	0,70	1,04	1,44	1,08	1,30	1,50	2,00
iDome Motor zócalo recto	1.778 €	2.022 €	2.142 €	2.442 €	2.854 €	2.438 €	2.648 €	2.758 €	4.084 €



## Claraboyas

### Sistemas de apertura

apertura telescópica

apertura por husillo

apertura eléctrica

**Claraboyas cuadradas zócalo inclinado**

**Claraboyas FREE cuadradas zócalo recto**

**Claraboyas piramidales zócalo inclinado**


**Claraboyas FREE piramidales zócalo recto**

**Claraboyas rectangulares zócalo inclinado**

**Claraboyas FREE rectangulares zócalo recto**


**Claraboyas circulares zócalo inclinado**

## Claraboyas zócalo inclinado






Novedad más medidas

## Claraboyas FREE zócalo recto



Más espacio libre

100% entrada de luz



### apertura telescópica

Accionamiento manual, apertura telescópica. Acceso al exterior.

Es un sistema de apertura especialmente destinado a acceder a la cubierta desde el interior. Este sistema no es adecuado para la ventilación. Según sea el tamaño de la claraboya su apertura variará de 70° hasta 85° e irá provista de uno o dos amortiguadores telescópicos. Manecilla incluida.



### apertura por husillo

Accionamiento manual mediante una manivela tipo toldo. Sistema de apertura destinado a proporcionar ventilación con una apertura máxima de 30 cm. Se acciona mediante una manivela tipo toldo de 1,9 m de longitud. No es aconsejable colocarla en alturas superiores a 4 m. Las claraboyas de grandes dimensiones se suministran con doble husillo. **Manivela no incluida en el precio de la claraboya. Solicitarla sobre pedido.**



### apertura eléctrica

Accionamiento eléctrico por pulsador. Para ventilación. Este sistema de apertura tiene la misma función que la apertura por husillo, salvo que utiliza un motor eléctrico con pulsador. Es el sistema más adecuado cuando se busca la máxima comodidad o bien cuando vaya a ser colocada a más de 4 m de altura. Su apertura máxima es de 23 cm. Se suministra con motor. **Pulsador no incluido.**

**Importante:** Las cúpulas pueden ser **hielo** o **transparentes** se debe especificar siempre al hacer el pedido. En caso de no especificarse se mandará siempre en color hielo.

**Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente. Consultar página 28.**

Existe la posibilidad de suministrar las claraboyas con CÚPULA DE ALTO IMPACTO, CÚPULA CONTROL SOLAR, o cúpulas con la clasificación contra incendios (B-s1-d0) CÚPULA DE POLICARBONATO COMPACTO O CÚPULA DE POLICARBONATO CELULAR. También existe la posibilidad de suministrar las claraboyas con zócalo de chapa. Rogamos consultar dimensiones disponibles, precio y plazo de entrega a Maydisa.


**Para obtener el precio de una claraboya bivalva** sólo debe sumar el precio de una cúpula suelta al precio de la claraboya elegida.

<b>Ejemplo:</b> claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm bivalva:	
Claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm	→ 344 €
+ 1 cúpula suelta 60 x 60 cm	→ 52 €
<b>Precio claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm bivalva</b>	<b>396 €</b>

**Para obtener el precio de una claraboya trivalva** sólo debe sumar el precio de dos cúpulas sueltas al precio de la claraboya elegida.

<b>Ejemplo:</b> claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm trivalva:	
Claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm	→ 344 €
+ 2 cúpulas sueltas 60 x 60 cm	→ 104 €
<b>Precio claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm trivalva</b>	<b>448 €</b>

## Claraboyas Cuadradas Zócalo Inclinado




Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente. Consultar página 28.

ZH (AxB) hueco del forjado	CL (Cx D) entrada de luz	CB (ExF) medida cúpula	Claraboyas fijas	Claraboyas con mecanismo de apertura			Bivalva/Trivalva
			cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de: PVC	apertura telescópica PVC	apertura por husillo PVC	apertura eléctrica PVC	cúpulas sueltas metacrilato
① 40x40	20x20	30x30	138 €	-	332 €	-	34 €
① 50x50	30x30	40x40	162 €	-	362 €	704 €	42 €
① 60x60	40x40	51,5x51,5	184 €	344 €	394 €	758 €	52 €
① 70x70	50x50	61x61	216 €	376 €	434 €	794 €	68 €
① 80x80	60x60	73,2x73,2	252 €	412 €	468 €	850 €	90 €
① 90x90	70x70	82x82	282 €	450 €	506 €	886 €	114 €
① 100x100	80x80	92,4x92,4	310 €	496 €	554 €	954 €	134 €
① 110x110	90x90	100,7x100,7	368 €	568 €	606 €	1.006 €	158 €
① 120x120	100x100	111,5x111,5	396 €	618 €	648 €	1.040 €	172 €
① 130x130	110x110	121x121	452 €	678 €	704 €	1.110 €	208 €
① 140x140	120x120	133,3x133,3	486 €	736 €	760 €	1.202 €	238 €
② 150x150*	130x130	142x142	654 €	962 €	968 €	1.380 €	374 €
② 160x160*	140x140	150,6x150,6	742 €	-	1.096 €	1.556 € <sup>(1)</sup>	448 €
② 170x170*	150x150	161x161	822 €	-	1.560 €	1.886 € <sup>(1)</sup>	502 €
② 180x180*	160x160	170,2x170,2	874 €	-	1.642 € <sup>(1)</sup>	2.014 € <sup>(1)</sup>	532 €
② 190x190*	170x170	182x182	1.002 €	-	1.742 € <sup>(1)</sup>	2.124 € <sup>(1)</sup>	570 €
② 200x200*	180x180	192,8x192,8	1.030 €	-	1.768 € <sup>(1)</sup>	2.152 € <sup>(1)</sup>	584 €

\*Consultar portes a Maydisa. (1) Claraboya con doble husillo o un motor con doble mecanismo. Para obtener el precio de una claraboya bivalva o trivalva consultar la página 24.

## Claraboyas FREE Cuadradas zócalo recto



Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente. Consultar página 28.


Más  
espacio  
libre

100%  
entrada  
de luz

ZH (AxB) hueco del forjado	CL (Cx D) entrada de luz	CB (ExF) medida cúpula	Claraboyas fijas	Claraboyas con mecanismo de apertura			Bivalva/Trivalva
			cúpula de metacrilato + zócalo (18cm) de: PVC	apertura telescópica PVC	apertura por husillo PVC	apertura eléctrica PVC	cúpulas sueltas metacrilato
① 30x30	30x30	40x40	156 €	-	354 €	696 €	42 €
① 40x40	40x40	51,5x51,5	182 €	340 €	392 €	756 €	52 €
① 50x50	50x50	61x61	222 €	382 €	440 €	800 €	68 €
① 60x60	60x60	73,2x73,2	270 €	434 €	488 €	868 €	90 €
① 70x70	70x70	82x82	310 €	478 €	536 €	912 €	114 €
① 80x80	80x80	92,4x92,4	352 €	534 €	590 €	988 €	134 €
① 90x90	90x90	100,7x100,7	404 €	606 €	648 €	1.050 €	158 €
① 100x100	100x100	111,5x111,5	444 €	666 €	692 €	1.094 €	172 €
① 120x120	120x120	133,3x133,3	580 €	816 €	840 €	1.248 €	238 €

Para obtener el precio de una claraboya bivalva o trivalva consultar la página 24.

## Claraboyas Piramidales zócalo inclinado




Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente. Consultar página 28.

ZH (AxB) hueco del forjado	CL (Cx D) entrada de luz	CB (ExF) medida cúpula	Claraboyas fijas cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de: PVC	Claraboyas con mecanismo de apertura cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de:			Bivalva/Trivalva cúpulas sueltas metacrilato
				apertura telescópica PVC	apertura por husillo PVC	apertura eléctrica PVC	
① 60x60	40x40	52,4x52,4	204 €	360 €	412 €	776 €	70 €
① 70x70	50x50	61,1x61,1	242 €	396 €	452 €	814 €	90 €
① 80x80	60x60	73,3x73,3	270 €	432 €	484 €	868 €	114 €
① 90x90	70x70	82,5x82,5	310 €	476 €	534 €	912 €	138 €
① 100x100	80x80	92,8x92,8	348 €	524 €	578 €	976 €	158 €
① 120x120	100x100	111,5x111,5	424 €	644 €	672 €	1.066 €	200 €
② 150x150*	130x130	142,7x142,7	726 €	1.028 €	1.040 €	1.510 €	458 €
② 185x185*	165x165	176,9x176,9	1.016 €	-	1.814 € <sup>(1)</sup>	2.344 € <sup>(1)</sup>	644 €

\*Consultar portes a Maydisa. (1) Claraboya con doble husillo o un motor con doble mecanismo. Para obtener el precio de una claraboya bivalva o trivalva consultar la página 24.

## Claraboyas FREE Piramidales zócalo recto



Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente. Consultar página 28.

Más espacio libre


100% entrada de luz

ZH (AxB) hueco del forjado	CL (Cx D) entrada de luz	CB (ExF) medida cúpula	Claraboyas fijas cúpula de metacrilato + zócalo (18cm) de: PVC	Claraboyas con mecanismo de apertura cúpula de metacrilato + zócalo (18cm) de:			Bivalva/Trivalva cúpulas sueltas metacrilato
				apertura telescópica PVC	apertura por husillo PVC	apertura eléctrica PVC	
① 40x40	40x40	52,4x52,4	202 €	356 €	408 €	774 €	70 €
① 50x50	50x50	61,1x61,1	250 €	404 €	458 €	820 €	90 €
① 60x60	60x60	73,3x73,3	290 €	454 €	508 €	890 €	114 €
① 70x70	70x70	82,5x82,5	338 €	502 €	560 €	944 €	138 €
① 80x80	80x80	92,8x92,8	380 €	558 €	612 €	1.012 €	158 €
① 100x100	100x100	111,5x111,5	470 €	692 €	720 €	1.120 €	200 €

Para obtener el precio de una claraboya bivalva o trivalva consultar la página 24.

## Claraboyas Rectangulares zócalo inclinado

Novedad  
AxB  
120x170




Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente. Consultar página 28.

	ZH (AxB) hueco del forjado	CL (Cx D) entrada de luz	CB (ExF) medida cúpula	Claraboyas fijas cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de: PVC	Claraboyas con mecanismo de apertura cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de:			Bivalva/Trivalva cúpulas sueltas metacrilato
					apertura telescópica PVC	apertura por husillo PVC	apertura eléctrica PVC	
①	50x100	30x80	43,8x93,7	236 €	394 €	450 €	810 €	78 €
①	60x80	40x60	51,2x71	238 €	396 €	452 €	812 €	82 €
①	60x90	40x70	52,5x83	240 €	398 €	454 €	816 €	84 €
①	60x100	40x80	52x92,4	256 €	422 €	472 €	838 €	92 €
①	60x120	40x100	52x111,7	280 €	456 €	510 €	876 €	112 €
①	70x100	50x80	62,2x92,5	270 €	436 €	490 €	854 €	102 €
①	80x100	60x80	73,2x92,4	290 €	458 €	514 €	894 €	116 €
①	80x110	60x90	71,7x102	306 €	480 €	536 €	916 €	124 €
①	80x120	60x100	73,2x111,5	326 €	500 €	558 €	940 €	134 €
①	80x140	60x120	72,5x133	386 €	644 €	662 €	1.062 €	176 €
①	90x120	70x100	81,1x111,2	348 €	542 €	586 €	988 €	148 €
①	95x140	74x120	85x130,5	408 €	696 €	710 €	1.112 €	192 €
②	100x150*	80x130	90x140	446 €	750 €	756 €	1.150 €	204 €
②	100x200*	80x180	92x190,9	558 €	918 €	914 €	1.316 €	280 €
②	120x170*	100x150	111x161	704 €	1.290 €	1.448 € (1)	1.798 € (1)	382 €
②	150x200*	130x180	142,3x191,6	850 €	-	1.626 € (1)	2.012 € (1)	510 €
②	160x240*	140x220	151,5x230,9	1.120 €	-	1.846 € (1)	2.230 € (1)	664 €
②	200x250*	180x230	192,8x242,9	1.320 €	-	2.196 € (1)	2.528 € (1)	830 €
②	200x300*	180x280	190,1x287,2	1.452 €	-	2.380 € (1)	2.726 € (1)	908 €

\*Consultar portes a Maydisa. (1) Claraboya con doble husillo o un motor con doble mecanismo. Para obtener el precio de una claraboya bivalva o trivalva consultar la página 24.

## Claraboyas FREE Rectangulares zócalo recto




Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente. Consultar página 28.

Más  
espacio  
libre


100%  
entrada  
de luz

	ZH (AxB) hueco del forjado	CL (Cx D) entrada de luz	CB (ExF) medida cúpula	Claraboyas fijas cúpula de metacrilato + zócalo (18cm) de: PVC	Claraboyas con mecanismo de apertura cúpula de metacrilato + zócalo (18cm) de:			Bivalva/Trivalva cúpulas sueltas metacrilato
					apertura telescópica PVC	apertura por husillo PVC	apertura eléctrica PVC	
①	30x80	30x80	43,8x93,7	256 €	416 €	-	-	78 €
①	40x60	40x60	51,2x71	246 €	408 €	462 €	824 €	82 €
①	40x80	40x80	52x92,4	280 €	444 €	496 €	862 €	92 €
①	40x100	40x100	52x111,7	322 €	494 €	550 €	912 €	112 €
①	50x80	50x80	62,2x92,5	304 €	470 €	530 €	890 €	102 €
①	60x80	60x80	73,2x92,4	324 €	490 €	546 €	928 €	116 €
①	60x90	60x90	71,7x102	346 €	516 €	570 €	956 €	124 €
①	60x100	60x100	73,2x111,5	366 €	544 €	596 €	980 €	134 €
①	60x120	60x120	72,5x133	428 €	682 €	704 €	1.106 €	176 €
①	70x100	70x100	81,1x111,2	390 €	580 €	630 €	1.032 €	148 €

## Claraboyas Circulares zócalo inclinado



Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente.



	ZH (Ax B) hueco del forjado	CL (Cx D) entrada de luz	CB (Ex F) medida cúpula	Claraboyas fijas cúpula metacrilato + zócalo (15cm) PRFV	Claraboyas con mecanismo de apertura cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de:		Bivalva/Trivalva cúpulas sueltas metacrilato
					apertura por husillo PRFV	apertura eléctrica PRFV	
①	60ø	39,8ø	51ø	182 €	474 €	838 €	60 €
①	70ø	51,2ø	60,8ø	214 €	516 €	876 €	76 €
①	80ø	57,9ø	71,9ø	244 €	562 €	942 €	94 €
①	90ø	68ø	81,9ø	282 €	612 €	992 €	116 €
①	100ø	77,5ø	90,5ø	328 €	678 €	1.068 €	138 €
①	110ø	88,5ø	101ø	384 €	766 €	1.154 €	162 €
①	120ø	101ø	111,1ø	414 €	806 €	1.196 €	178 €
①	130ø	108,5ø	121ø	504 €	966 €	1.350 €	240 €
①	140ø	118,5ø	131,5ø	548 €	1.040 €	1.416 €	272 €
②	150ø*	129ø	141,2ø	722 €	1.268 €	1.588 €	400 €
②	180ø*	159ø	172ø	936 €	1.780 €	1.992 €	556 €
②	200ø*	178,3ø	190,7ø	1.004 €	1.866 €	2.076 €	600 €

\*Consultar portes a Maydisa.

Para obtener el precio de una claraboya bivalva o trivalva consultar la página 24.

## Claraboyas Accesorios



Manivela tipo toldo de 1,90m para apertura por husillo (desmontable)

①	manivela tipo toldo para apertura por husillo	34 €
①	conjunto tornillo fijación cúpula	1,90 €
①	juego completo fijación cúpula	2,90 €

## Cúpula bivalva/trivalva

Reducir la condensación con cúpula bivalva o trivalva



Llamamos cúpula bivalva al conjunto de dos cúpulas formando una cámara de aire intermedia. Está especialmente indicada para evitar la condensación que se produce en condiciones extremas de humedad y temperatura. Garantiza, además, un mayor aislamiento térmico, lo que nos permitirá un ahorro significativo de energía.

Debido a las condiciones climáticas extremas que se dan en las cubiertas, se aconseja instalar siempre claraboyas con cúpula bivalva.

Para lograr una mayor entrada de luz la cúpula interior se fabrica siempre en color transparente, la exterior a elegir hielo o transparente. Posibilidad de suministrar la cúpula trivalva, conjunto de tres cúpulas formando dos cámaras de aire internas.

### Índice de condensaciones

La condensación es un fenómeno natural que se produce en condiciones extremas de temperatura y humedad y que conlleva la aparición de vaho. Es aconsejable colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas donde el índice de condensación sea alto.



## **Trampilla acceso a cubiertas**

Trampilla estándar acceso a cubiertas

Trampilla ISO acceso a cubiertas

# Trampilla acceso a cubiertas

Trampilla diseñada para facilitar el acceso a la cubierta permitiendo su salida desde el interior de forma rápida y segura. Ideal para combinar junto con nuestras escaleras escamoteables.

- Indicada para cubiertas planas de 0° a 15° de inclinación.
- Las medidas coinciden con la mayoría de escaleras escamoteables\*.
- Posibilidad de fabricación a medida.
- Formada por un zócalo recto de PVC de 18 cm de altura con cámara de aire y tapa de acero galvanizado.
- Posibilidad de suministrar la trampilla con la tapa provista de espuma aislante, ideal para conseguir un mayor aislamiento térmico y acústico. Trampilla ISO.
- Manecilla para apertura y cierre.
- Provista de uno o dos amortiguadores telescópicos que facilitan la apertura de 70° a 90°.
- Protección contra el pedrisco, caídas, vandalismo y robo.
- Se entrega montada. (Escalera no incluida).

### Trampilla estándar

### Trampilla ISO




### Trampilla estándar

Medida hueco (cm)	50x50	80x50	60x60	80x60	90x60	100x60	120x60	140x60	70x70	100x70	120x70	140x70	80x80	130x80	90x90	100x100
PVP	470 €	664 €	502 €	678 €	726 €	742 €	876 €	1.018 €	558 €	794 €	924 €	1.074 €	616 €	1.016 €	750 €	826 €

### Trampilla ISO

Medida hueco (cm)	50x50	80x50	60x60	80x60	90x60	100x60	120x60	140x60	70x70	100x70	120x70	140x70	80x80	130x80	90x90	100x100
PVP	542 €	764 €	578 €	778 €	832 €	852 €	1.008 €	1.172 €	642 €	914 €	1.064 €	1.236 €	706 €	1.170 €	862 €	950 €

\*Montaje aconsejado: Trampilla de medidas superiores si se desea instalar junto con la escalera.





## Maydilit

Maydilit Tyvek® Pro

Tyvek® Supro

Tyvek® Soft Antireflex

Tyvek® Reflex Thermafort / Solid Silver

Tyvek® Metal **Novedad**

Tyvek® UV Facade

Tyvek® Housewrap Fachada

Tyvek Housewrap Firecurb B-s1,d0


DuPont™ Airguard SD5

DuPont™ Airguard Reflective

DuPont™ Airguard SD23

DuPont™ Airguard Smart

Cintas adhesivas Tyvek®



Novedad



Producto	Rollo	Color	Gramaje	m <sup>2</sup> /palet	Aplicación	
① Maydilit TYVEK® PRO	1,5 x 50 m = 75 m <sup>2</sup>	ext. gris / int. blanco	124 g/m <sup>2</sup>	1.800	Cubiertas	3,18 €/m <sup>2</sup>

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m <sup>2</sup> /palet	Aplicación	
① TYVEK® SUPRO	1,5 x 50 m = 75 m <sup>2</sup>	ext. gris / int. blanco	148 g/m <sup>2</sup>	1.800	Cubiertas	4,20 €/m <sup>2</sup>

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m <sup>2</sup> /palet	Aplicación	
① TYVEK® SOFT ANTIREFLEX	1,5 x 50 m = 75 m <sup>2</sup>	ext. gris-blanco / int. blanco	60 g/m <sup>2</sup>	1.500	Cubiertas	3,02 €/m <sup>2</sup>

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m <sup>2</sup> /palet	Aplicación	
① TYVEK® REFLEX THERMAFORT/SOLID SILVER	1,5 x 50 m = 75 m <sup>2</sup>	ext. metalizado / int. blanco	83 g/m <sup>2</sup>	900	Cubiertas/Fachadas	6,10 €/m <sup>2</sup>

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m <sup>2</sup> /palet	Aplicación	
① TYVEK® METAL	1,5 x 25 m = 37,5 m <sup>2</sup>	ext. negro / int. blanco	350 g/m <sup>2</sup>	150	Cubiertas	14,80 €/m <sup>2</sup>

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m <sup>2</sup> /palet	Aplicación	
① TYVEK® UV FACADE	1,5 x 50 m = 75 m <sup>2</sup>	ext. negro / int. blanco	195 g/m <sup>2</sup>	1.800	Fachadas	6,78 €/m <sup>2</sup>

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m <sup>2</sup> /palet	Aplicación	
① TYVEK® HOUSEWRAP FACHADA	2,8 x 50 m = 140 m <sup>2</sup>	ext. blanco / int. blanco	60 g/m <sup>2</sup>	8.820	Fachadas	2,52 €/m <sup>2</sup>

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m <sup>2</sup> /palet	Aplicación	
① TYVEK® HOUSEWRAP FIRECURB	1,5 x 50 m = 75 m <sup>2</sup>	ext. blanco / int. blanco	68 g/m <sup>2</sup>	1.800	Fachadas	5,08 €/m <sup>2</sup>

Reacción al fuego: Clase B-s1,d0

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m <sup>2</sup> /palet	Aplicación	
① DUPONT™ AIRGUARD SD5	1,5 x 50 m = 75 m <sup>2</sup>	azul	108 g/m <sup>2</sup>	1.800	Barrera de vapor	2,90 €/m <sup>2</sup>

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m <sup>2</sup> /palet	Aplicación	
① DUPONT™ AIRGUARD REFLECTIVE	1,5 x 50 m = 75 m <sup>2</sup>	ext. metalizado / int. gris	149 g/m <sup>2</sup>	900	Barrera de vapor	3,76 €/m <sup>2</sup>

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m <sup>2</sup> /palet	Aplicación	
① DUPONT™ AIRGUARD SD23	1,5 x 50 m = 75 m <sup>2</sup>	gris	102 g/m <sup>2</sup>	1.800	Barrera de vapor	2,86 €/m <sup>2</sup>

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m <sup>2</sup> /palet	Aplicación	
① DUPONT™ AIRGUARD SMART	1,5 x 50 m = 75 m <sup>2</sup>	blanco	92 g/m <sup>2</sup>	1.800	Barrera de vapor	4,18 €/m <sup>2</sup>

## Cintas adhesivas Tyvek® made by DuPont™



Cintas adhesivas TYVEK® made by DuPont™	Rollo	Color	Cajas	
① Cinta adhesiva MAYDILIT TYVEK*	7,5 cm x 25 m	Blanco	8 rollos	34,68 €/rollo
① Cinta adhesiva TYVEK UV FACADE*	7,5 cm x 25 m	Negro	8 rollos	44,88 €/rollo
① Cinta acrílica adhesiva doble cara TYVEK*	5 cm x 25 m	Transparente	12 rollos	24,48 €/rollo
① Cinta adhesiva doble cara TYVEK BUTILO*	5 cm x 30 m	Negro	4 rollos	58,00 €/rollo
① Cinta adhesiva TYVEK FLEXWRAP*	22,8 cm x 22,9 m	Blanco	1 rollo	230 €/rollo

\* Se suministra por cajas completas.



## FibroGraf

FibroGraf L

FibroGraf S

Accesorios

Novedad


Novedad

## FibroGraf


## Panel metálico modular

FibroGraf es el innovador panel modular metálico de acero lacado y de junta alzada. Se caracteriza principalmente por su sistema de fijación invisible. Gracias al sistema modular la entrega es muy rápida. Está diseñado específicamente para instalarse en cubiertas desde muy baja inclinación hasta verticalmente en fachadas. Su instalación es rápida, fácil y segura. Acabado en color negro.

FibroGraf L



FibroGraf S




## Dimensiones panel FibroGraf


① Panel FibroGraf "L" 2,10 x 0,558 m	64 €/un.
① Panel FibroGraf "S" 1,08 x 0,558 m	32 €/un.

Los paneles FibroGraf se suministran por palets completos de 32 un. Entrega mínima de un palet de FibroGraf L. Las piezas correspondientes a los accesorios para cubierta y/o fachada se deben solicitar junto con el palet. No se suministran aparte. Portes pagados.

## Accesorios para cubierta



①




② Perfil arranque cubierta 2,10 m

20 €/un.



②




② Cumbra ventilada cubierta 2,10 m

32 €/un.



③




② Remate lateral cubierta 2,10 m

20 €/un.



④



② Remate pared cubierta 2,10 m

24 €/un.



⑤



② Cumbra diagonal cubierta 2,10 m


44 €/un.

## Accesorios para fachada




② Perfil inferior fachada 2,10 m

24 €/un.



② Perfil angular fachada 2,10 m

20 €/un.





## Escaleras

### Escaleras escamoteables de tramos

madera C3T ISO **Nuevo modelo**

madera LC3 ISO **Nuevo modelo**

EM-3 ISO

EM-3 ISO Tapa Ignífuga EI<sub>2</sub> 30

PK-4

### Escaleras escamoteables de tijera ZX

de techo

de terraza

de pared

### Escaleras escamoteables de tijera LX

### Escaleras para huecos reducidos

SUONO HAYA **Nuevo modelo**

MONACO

### Escaleras rectas

Lisbon-Madrid

Normandia

### Escaleras de caracol

Maydos C20 madera

Maydos F20 metálica

Maydos F20Z galvanizada

Maydos F20Z galvanizada pintada

STAR

FOX GREY

FOX


## Escaleras escamoteables de tramos

**C3T ISO madera 3 tramos**



Nuevo modelo

tres tramos / cuatro tramos



H · Altura del suelo al techo sin contar el forjado  
C · Espacio de maniobra  
D · Base de la escalera

	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) hasta cm H	
ⓘ	112x60	109,5x57,6	262	472 €
ⓘ	120x50*	117,5x47	285	
ⓘ	120x60	117,5x57,6	285	
ⓘ	120x70	117,5x67,6	285	
ⓘ	Varilla pasamanos un lado (color rojo)			26 €

\*C3T ISO 120x50 No admite ninguna varilla pasamanos.

**LC-3 ISO madera 3 tramos**



Nuevo modelo

	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo cm H (sin contar el forjado)	
ⓘ	120x60	117,5x57,6	220-285	296 €
ⓘ	Varilla pasamanos* segundo lado *Varilla pasamanos (un lado) incluida.			26 €

**EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos**



	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo cm H (sin contar el forjado)	
ⓘ	120x60	119x59	220-275	496 €
ⓘ	120x70	119x69	220-275	496 €
ⓘ	Varilla pasamanos* segundo lado *Varilla pasamanos (un lado) incluida.			48 €

**EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos Tapa Ignifuga EI<sub>2</sub> 30**

ⓘ	120x70	119x69	220-275	986 €
---	--------	--------	---------	-------



**PK-4\* metálica galvanizada 4 tramos**



	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo cm H (sin contar el forjado)	
ⓘ	100x70	99x69	271-300	842 €
ⓘ	120x70	119x69	271-300 301-330	842 €
ⓘ	130x70	129x69	271-300 301-330 331-350	842 €


\* Próximamente: Nuevo acabado lacado en color negro. Acabado metálico galvanizado hasta fin de existencias.

## Escaleras escamoteables de tijera ZX



**H** · Altura de la habitación  
**C** · Espacio de maniobra  
**D** · Base de la escalera

### ZX-TECHO\* metálica galvanizada



\* Próximamente: Nuevo acabado lacado en color negro. Acabado metálico galvanizado hasta fin de existencias.

	estándar		Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm			
① 80x50	79x49			
① 90x50	89x49			
① 100x60	99x59	225 a 250 / 251 a 275 / 276 a 300		624 €
① 100x70	99x69	(especificar en el pedido)		
① 120x60	119x59			
① 120x90*	119x89	276 a 300		1.198 €

\* Especial sala de máquinas, hueco ascensores.

	a medida		Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
Medida hueco cm AxB	A: de 70 a 150	B: de 50 a 90	hasta 300 (según medida cajón)	1.198 €
① Peldaño adicional ZX				48 €

### ZX-TERRAZA\* metálica galvanizada



\* Próximamente: Nuevo acabado lacado en color negro. Acabado metálico galvanizado hasta fin de existencias.

	estándar		Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm			
100x70	99x69	⑤ 225 a 250 / 251 a 275 / ① 276 a 300		2.012 €
120x70	119x69	(especificar en el pedido)		

	a medida		Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
Medida hueco cm AxB	A: de 80 a 150	B: de 70 a 80	hasta 300 (según medida cajón)	2.550 €

Posibilidad de cajón hasta 120 cm de altura. Consultar PVP a Maydisa. Altura mínima de cajón recomendada sobre cubierta plana 15 cm.

① Peldaño adicional ZX				48 €
------------------------	--	--	--	------

### ZX-PARED\* metálica galvanizada



\* Próximamente: Nuevo acabado lacado en color negro. Acabado metálico galvanizado hasta fin de existencias.

	estándar		Altura de suelo a suelo cm H	
Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm			
130x70	129x69	⑤ 225 a 250 / 251 a 275 / ① 276 a 300		1.774 €
		(especificar en el pedido)		

	a medida		Altura de suelo a suelo cm H	
Medida hueco cm AxB	A: de 80 a 190	B: de 70 a 80	hasta 300 (según medida cajón)	2.294 €



① Peldaño adicional ZX				48 €
------------------------	--	--	--	------

# Escaleras escamoteables de tijera LX

## LX-LACADA metálica




	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H
ⓘ	70x50	68x48	ⓘ	70x70	250 a 275
ⓘ	80x50	78x48	ⓘ	80x70	(Con peldaño adicional incluido 276 a 300)
ⓘ	90x50	88x48	ⓘ	90x70	
ⓘ	100x50	98x48	ⓘ	100x70	458 €
ⓘ	70x60	68x58	ⓘ	110x70	
ⓘ	80x60	78x58	ⓘ	120x70	
ⓘ	90x60	88x58	ⓘ	80x80	
ⓘ	100x60	98x58			
ⓘ	110x60	108x58			
ⓘ	120x60	118x58			



H · Altura de la habitación  
C · Espacio de maniobra  
D · Base de la escalera

## SUONO HAYA




## Escaleras para huecos reducidos

Medida hueco cm AxB mínimo	Altura de suelo a suelo cm H	Nuevo modelo
ⓘ 120x68	305,5	758 €

A instalar en casos excepcionales y bajo su responsabilidad



## MONACO



Medida hueco cm AxB mínimo	Altura de suelo a suelo cm H	
ⓘ 130x63,5	293,8	946 €




A instalar en casos excepcionales y bajo su responsabilidad



# Escaleras rectas

## Modelo LISBON


## Modelo MADRID





H · Altura máxima de suelo a suelo.

## Modelo NORMANDIA

### Versión recta



### Versión con cuarto de giro



H · Altura máxima de suelo a suelo.

## Modelo LISBON - Modelo MADRID

Escalera recta. Madera de abeto sin tratar.



Escalera recta	LISBON		MADRID	
Huella / Huella útil peldaño	14,2 / 14,2 cm		14,2 / 14,2 cm	
Altura entre peldaños	21,8 cm		21,8 cm	
Ancho útil peldaño	59,1 cm		49,1 cm	
Espesor peldaño	2,7 cm		2,7 cm	
Ancho total escalera	67,2 cm	372 €	57,2 cm	324 €
Altura máxima (H) <small>(de suelo a suelo 12 peldaños y 13 alturas)</small>	283,5 cm		283,5 cm	
Hueco mínimo (AxB) <small>(considerando un forjado de 30cm)</small>	155x70 cm		155x60 cm	
Peso de carga máximo	300 kg		300 kg	
Barandilla segundo lado		94 €		-

Se suministra con una barandilla incluida.

## Modelo NORMANDIA

Escalera recta, cuarto de giro opcional. Madera de abeto sin tratar.



Escalera recta NORMANDIA, cuarto de giro opcional			
Huella / Huella útil peldaño	19 cm / 15,7 cm	Escalera recta	596 €
Altura entre peldaños	20,7 cm		
Ancho útil peldaño	68,6 cm	Tramo cuarto de giro derecha adicional	592 €
Espesor peldaño	3,2 cm		
Ancho total escalera	78 cm	Tramo cuarto de giro izquierda adicional	592 €
Altura máxima (H)			
• versión recta <small>(de suelo a suelo 14 peldaños y 15 alturas)</small>	309 cm		
• versión con cuarto de giro <small>(de suelo a suelo 16 peldaños y 17 alturas)</small>	352,5 cm		
Hueco mínimo (AxB) <small>(considerando un forjado de 30cm)</small>	180x80 cm	Barandilla un lado	94 €
Peso de carga máximo	300 kg		

La barandilla se suministra sobre pedido.

# Escaleras de caracol escalera interior madera **Maydos C20**

Escalera de caracol formada por peldaños de madera de haya maciza de 40 mm de espesor, acabados con efecto Brushed y con cantos biselados a 45°. Estructura metálica con distanciadores cilíndricos y anillas de policarbonato. Barandilla formada por barrotes metálicos de Ø20 mm y pasamanos de pvc Ø42 mm o pasamanos de madera maciza de Ø50 mm en tramos.



### Desembarco hueco redondo




\*Último peldaño a cortar en obra

### Desembarco hueco cuadrado



Último peldaño triangular



Último peldaño trapezoidal

### Acabados madera



### Accesorios unión



#### Barrote/Barrote

36 €

#### Barrote/Pared

36 €

### Colores metal y PVC



Accesorios aconsejados para la correcta instalación de la escalera cuando la cercanía de las paredes lo permitan. Deben solicitarse siempre al pedir la escalera.

Maydos C20 pasamanos PVC	P11	P12	P13	P14	P15	Suplemento trapezoidal
diámetro 110-120*	2.126 €	2.300 €	2.474 €	2.648 €	2.822 €	62 €
diámetro 130-140	2.242 €	2.424 €	2.606 €	2.788 €	2.970 €	70 €
diámetro 150-160	2.384 €	2.578 €	2.772 €	2.966 €	3.160 €	72 €
Maydos C20 pasamanos madera	P11	P12	P13	P14	P15	Suplemento trapezoidal
diámetro 110-120*	2.424 €	2.622 €	2.820 €	3.018 €	3.216 €	62 €
diámetro 130-140	2.556 €	2.764 €	2.972 €	3.180 €	3.388 €	70 €
diámetro 150-160	2.716 €	2.938 €	3.160 €	3.382 €	3.604 €	72 €
Barandilla hueco PVC	(Debe solicitarse al pedir la escalera y confirmar los accesorios necesarios)					
m lineal	152 €					
Barandilla hueco madera	(Debe solicitarse al pedir la escalera y confirmar los accesorios necesarios)					
m lineal madera recta	188 €		m lineal madera curva		274 €	

\* Las escaleras de 110 y 120 cm de diámetro están compuestas por 3 barrotes en cada peldaño. Consultar distancia entre barrotes.

	cm	120	130	140	150	160	170
	cm	110	120	130	140	150	160
	cm	21	21	21	21	21	21

### Número de peldaños (P-11, P-12, P-13, etc.)


El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=21 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm /21=12,8=12 peldaños

El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh - Diámetro hueco.  
øe - Diámetro escalera.  
H - Altura de **suelo a suelo**.  
hp - Altura mínima peldaño.



**Importante:** las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

# Escaleras de caracol

## escalera interior metálica **Maydos F20**


Escalera de caracol formada por peldaños de chapa de metal plegada fijados a los distanciadores de metal por medio de tornillería, evitando soldaduras. Estructura metálica con distanciadores cilíndricos y anillas de policarbonato. Barandilla formada por barrotes metálicos de Ø20 mm y pasamanos de pvc de Ø42 mm. Todos los componentes de metal están pintados con polvos sistema epoxi.



### Desembarco hueco redondo



### Desembarco hueco cuadrado



### Colores metal y PVC



### Accesorios unión



Barrote/Barrote

36 €

Barrote/Pared

36 €


Accesorios aconsejados para la correcta instalación de la escalera cuando la cercanía de las paredes lo permitan. Deben solicitarse siempre al pedir la escalera.

Maydos F20 pasamanos PVC	P11	P12	P13	P14	P15	Suplemento trapezoidal
diámetro 110-120*	1.832 €	1.982 €	2.132 €	2.282 €	2.432 €	62 €
diámetro 130-140	2.052 €	2.222 €	2.392 €	2.562 €	2.732 €	70 €
diámetro 150-160	2.298 €	2.488 €	2.678 €	2.868 €	3.058 €	72 €
<b>Barandilla hueco PVC</b> (Debe solicitarse al pedir la escalera y confirmar los accesorios necesarios)						
m lineal	152 €					

\* Las escaleras de 110 y 120 cm de diámetro están compuestas por 3 barrotes en cada peldaño. Consultar distancia entre barrotes.

	cm	120	130	140	150	160	170
	cm	110	120	130	140	150	160
	cm	21	21	21	21	21	21

El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.



øh · Diámetro hueco.  
 øe · Diámetro escalera.  
 H · Altura de suelo a suelo.  
 hp · Altura mínima peldaño.

### Número de peldaños (P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=21 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm /21=12,8=12 peldaños

**Importante:** las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

escalera exterior metálica galvanizada **Maydos F20Z**

Escalera de caracol metálica galvanizada formada por distanciadores cilíndricos de metal interpuestos a los peldaños y anillas de policarbonato. Peldaños de chapa de metal plegada fijados a los distanciadores mediante tornillería, evitando soldaduras. Barandilla formada por barrotes metálicos de Ø20 mm y pasamanos de pvc Ø42 mm. Todos los componentes metálicos están tratados con sistema de galvanizado en caliente ZinkPlus.



Desembarco hueco redondo



Último peldaño triangular

Acabado metal



Color PVC



Desembarco hueco cuadrado



Último peldaño triangular



Último peldaño trapezoidal

Accesorios unión



Barrote/Barrote

48 €



Barrote/Pared

58 €

Accesorios aconsejados para la correcta instalación de la escalera cuando la cercanía de las paredes lo permitan. Deben solicitarse siempre al pedir la escalera.

Maydos F20Z pasamanos PVC	P11	P12	P13	P14	P15	Suplemento trapezoidal
diámetro 110-120*	2.100 €	2.270 €	2.440 €	2.610 €	2.780 €	76 €
diámetro 130-140	2.430 €	2.630 €	2.830 €	3.030 €	3.230 €	84 €
diámetro 150-160	2.758 €	2.988 €	3.218 €	3.448 €	3.678 €	86 €
<b>Barandilla hueco PVC</b> (Debe solicitarse al pedir la escalera y confirmar los accesorios necesarios)						
m lineal	178 €					

\* Las escaleras de 110 y 120 cm de diámetro están compuestas por 3 barrotes en cada peldaño. Consultar distancia entre barrotes.

	cm	120	130	140	150	160	170
	cm	110	120	130	140	150	160
	cm	21	21	21	21	21	21

Número de peldaños (P-11, P-12, P-13, etc.)


El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (H) por la altura mínima del peldaño (hp), ver ejemplo:

oe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=21 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm /21=12,8=12 peldaños

El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

oh - Diámetro hueco.  
oe - Diámetro escalera.  
H - Altura de **suelo a suelo**.  
hp - Altura mínima peldaño.



**Importante:** las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

# Escaleras de caracol

## escalera exterior metálica galvanizada y pintada **Maydos F20ZV**


Escalera de caracol metálica galvanizada y pintada formada por distanciadores cilíndricos de metal interpuestos a los peldaños y anillas de policarbonato. Peldaños de chapa de metal plegada fijados a los distanciadores mediante tornillería, evitando soldaduras. Barandilla formada por barrote metálicos de Ø20 mm y pasamanos de pvc Ø42 mm. Todos los componentes metálicos están tratados con sistema de galvanizado en caliente ZinkPlus y pintados con polvos sistema epoxi.



### Desembarco hueco redondo



### Desembarco hueco cuadrado



### Colores metal y PVC



### Accesorios unión



Barrote/Barrote	Barrote/Pared
48 €	58 €


Accesorios aconsejados para la correcta instalación de la escalera cuando la cercanía de las paredes lo permitan. Deben solicitarse siempre al pedir la escalera.

Maydos F20ZV pasamanos PVC	P11	P12	P13	P14	P15	Suplemento trapecoidal
diámetro 110-120*	2.732 €	2.956 €	3.180 €	3.404 €	3.628 €	108 €
diámetro 130-140	3.158 €	3.420 €	3.682 €	3.944 €	4.206 €	126 €
diámetro 150-160	3.568 €	3.868 €	4.168 €	4.468 €	4.768 €	132 €
<b>Barandilla hueco PVC</b>	(Debe solicitarse al pedir la escalera y confirmar los accesorios necesarios)					
m lineal	196 €					

\* Las escaleras de 110 y 120 cm de diámetro están compuestas por 3 barrote en cada peldaño. Consultar distancia entre barrote.

	cm	120	130	140	150	160	170
	cm	110	120	130	140	150	160
	cm	21	21	21	21	21	21

El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.



### Número de peldaños (P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), ver ejemplo:

**øe** - diámetro escalera=110 cm • **hp** - altura mínima peldaño=21 cm

**H** - altura de suelo a suelo=270 cm /21=12,8=12 peldaños

**øh** · Diámetro hueco.  
**øe** · Diámetro escalera.  
**H** · Altura de **suelo a suelo**.  
**hp** · Altura mínima peldaño.

**Importante:** las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

## Escaleras de caracol

### escalera **STAR** metálica pintada al horno

Las escaleras STAR se suministran de serie con la barandilla de la escalera y del desembarco incluidas, y con protector de PVC en cada peldaño.

#### Desembarcos

##### Hueco redondo

###### Estándar



Último peldaño


##### Hueco cuadrado

###### Estándar



Último peldaño

###### Opcional



Último peldaño traapezoidal o a medida

#### Acabados y colores Estándar



Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla que se indica.




### escalera **FOX GREY** de haya barnizada

Escalera de caracol con peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla y distanciadores metálicos y pasamanos de PVC.

#### Desembarcos

##### Hueco redondo


###### Estándar



Último peldaño


##### Hueco cuadrado

###### Estándar



Último peldaño traapezoidal

###### Estándar



Último peldaño triangular

#### Acabados y colores Estándar



Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla que se indica.



### escalera **FOX** de haya barnizada

Escalera de caracol con peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla y distanciadores metálicos y pasamanos de PVC.

#### Desembarcos

##### Hueco redondo


###### Estándar



Último peldaño


##### Hueco cuadrado

###### Estándar



Último peldaño traapezoidal

###### Estándar



Último peldaño triangular

#### Acabados y colores Estándar



Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla que se indica.



## Orchidea

### Para paredes enfoscadas

puerta simple

Orchidea plus

Orchidea basic

puerta doble

Orchidea plus

Orchidea basic

### Para paredes de placa de yeso laminado

puerta simple

Orchidea placa de yeso laminado

puerta doble

Orchidea placa de yeso laminado

EasySlide

Free

Galería AppliSystem Alu **Novedad**

AppliSystem

estructuras para puertas correderas simples **Orchidea Plus y Basic** para paredes enfoscadas

La estructura para puertas correderas (ORCHIDEA PLUS Y BASIC) se compone de un armazón metálico, con grecado en negativo. La red metálica que se suministra es de medidas superiores al armazón, en altura y anchura, por lo que no se precisa ninguna malla adicional para la unión de la estructura a la pared. El modelo ORCHIDEA PLUS se caracteriza por que el armazón se suministra PREENFOSCADO (sistema exclusivo de Orchidea Plus), para un óptimo agarre.



Modelo puerta corredera simple ORCHIDEA BASIC



Modelo puerta corredera simple ORCHIDEA PLUS

Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta
9 cm	5,5 cm	4 cm
10,5 cm	7 cm	5,5 cm

*Medidas (ancho x alto)	Estructura ORCHIDEA BASIC puerta corredera simple espesor pared acabada		Estructura ORCHIDEA PLUS puerta corredera simple espesor pared acabada		DM	** Marco interior 9 cm - 10,5 cm		
	9 cm	10,5 cm	9 cm	10,5 cm		Mukali-Tanganika	Pino / Haya natural / Haya vaporizada / Roble / Cedro / Sapeli	Arce / Cerezo
① 60x200/210	212 €	212 €	268 €	268 €	① 78 €	① 90 €	① 98 €	① 104 €
① 70x200/210	218 €	218 €	276 €	276 €	① 78 €	① 90 €	① 98 €	① 104 €
① 80x200/210	226 €	226 €	282 €	282 €	① 78 €	① 90 €	① 98 €	① 104 €
① 90x200/210	252 €	252 €	310 €	310 €	① 78 €	① 90 €	① 98 €	① 104 €
① 100x200/210	322 €	322 €	390 €	390 €	① 78 €	① 90 €	① 98 €	① 104 €
① 110x200/210	-	358 €	-	424 €	① 78 €	① 90 €	① 98 €	① 104 €
① 120x200/210	-	368 €	-	436 €	① 78 €	① 90 €	① 98 €	① 104 €
① 70x hasta 240	-	328 €						
① 80x hasta 240	-	340 €						
① 90x hasta 240	-	378 €						
① 100x hasta 240	-	484 €						
② 70x hasta 270	-	436 €						
② 80x hasta 270	-	452 €						
② 90x hasta 270	-	504 €						
② 100x hasta 270	-	644 €						

\* Medidas (ancho x alto) son medidas de paso, por ejemplo la medida 60x200 es para una puerta de 62x203 y la medida 60x210 es para una puerta de 62x211 y así sucesivamente.

\*\* Marco interior Tanganika puerta de cristal consultar a Maydisa.

Accesorios (una puerta)	Cromado mate / Cromado brillante* Negro* / Dorado* / Bronce*	Marco interior barnizado 10,5 cm
① Kit manecilla simple	20 €	Roble Haya vaporizada
① Kit manecilla con llave	28 €	De 60 a 110 cm 94 € 94 €
① Kit manecilla cerramiento integrado	36 €	
① Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de grosor)	105 €	
① Kit autocierre para puerta de madera	68 €	
① Kit amortiguador cierre para puerta de madera	18 €	
① Kit limitador apertura	16 €	

\*Hasta fin de existencias

Recambios (una puerta)	
① Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)	8 €
① Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm	14 €
① Kit burlete marco (negro) 18 mm	16 €
① Kit carrilla	26 €

**Nota:** Posibilidad de fabricación a medida. Disponemos del modelo Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas. Rogamos consultar a Maydisa.

estructuras **Orchidea Plus y Basic** para paredes enfoscadas  
estructuras **PARA PUERTAS CORREDERAS DOBLES**



Modelo puerta corredera doble ORCHIDEA BASIC



Modelo puerta corredera doble ORCHIDEA PLUS

Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta
9 cm	5,5 cm	4 cm
10,5 cm	7 cm	5,5 cm

*Medidas (ancho x alto)	Estructura ORCHIDEA BASIC puerta corredera doble espesor pared acabada		Estructura ORCHIDEA PLUS preenfoscada puerta corredera doble espesor pared acabada		DM	** Marco interior 9 cm - 10,5 cm		
	9 cm	10,5 cm	9 cm	10,5 cm		Mukali-Tanganika	Pino / Haya natural / Haya vaporizada / Roble / Cedro / Sapeli	Arce / Cerezo
120x200 120x210	436 €	436 €	548 €	548 €	98 €	108 €	120 €	126 €
140x200 140x210	448 €	448 €	564 €	564 €	98 €	108 €	120 €	126 €
160x200 160x210	464 €	464 €	576 €	576 €	98 €	108 €	120 €	126 €
180x200 180x210	516 €	516 €	632 €	632 €	98 €	108 €	120 €	126 €
200x200 200x210	656 €	656 €	792 €	792 €	98 €	108 €	120 €	126 €
220x200 220x210	-	728 €	-	860 €	98 €	108 €	120 €	126 €
240x200 240x210	-	748 €	-	884 €	98 €	108 €	120 €	126 €

\* Medidas (ancho x alto) son medidas de paso, por ejemplo la medida 120x200 es para dos puertas de 62x203 y la medida 120x210 es para dos puertas de 62x211 y así sucesivamente.

\*\* Marco interior Tanganika puerta de cristal consultar a Maydisa.

Accesorios (una puerta)		Cromado mate / Cromado brillante* Negro* / Dorado* / Bronce*	
Kit manecilla simple	20 €		
Kit manecilla con llave	28 €		
Kit manecilla cerramiento integrado	36 €		
Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de grosor)	105 €		
Kit de apertura simultánea para puerta de madera	154 €		Kit autocierre para puerta de madera 68 €
Kit amortiguador cierre para puerta de madera	18 €		
Kit limitador apertura	16 €		

\*Hasta fin de existencias

Recambios (una puerta)	
Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)	8 €
Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm	14 €
Kit burlete marco (negro) 18 mm	16 €
Kit carrilla	26 €

**Nota:** Posibilidad de fabricación a medida. Disponemos del modelo Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas. Rogamos consultar a Maydisa.

estructuras para puertas correderas simples **Orchidea PYL** para paredes de placa de yeso laminado

La estructura para puertas correderas ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO se compone de un armazón metálico ondulado, provisto de unos travesaños metálicos, para la fijación de las placas.



Modelo puerta corredera simple PLACA DE YESO LAMINADO

Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta
10 cm	5 cm	4 cm
12,5 cm	8 cm	6,5 cm

* Medidas (ancho x alto)	Estructura ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO puerta corredera simple espesor pared acabada		** Marco interior 10 cm - 12,5 cm			
	10 cm	12,5 cm	DM	Mukali-Tanganika	Pino / Haya natural / Haya vaporizada / Roble / Cedro / Sapeli	Arce / Cerezo
① 60x200/210	212 €	218 €	① 84 €	① 96 €	① 104 €	① 110 €
① 70x200/210	218 €	224 €	① 84 €	① 96 €	① 104 €	① 110 €
① 80x200/210	226 €	232 €	① 84 €	① 96 €	① 104 €	① 110 €
① 90x200/210	252 €	260 €	① 84 €	① 96 €	① 104 €	① 110 €
① 100x200/210	322 €	332 €	① 84 €	① 96 €	① 104 €	① 110 €
① 110x200/210	358 €	368 €	① 84 €	① 96 €	① 104 €	① 110 €
① 120x200/210	368 €	378 €	① 84 €	① 96 €	① 104 €	① 110 €
① 70x hasta 240	328 €	-				
① 80x hasta 240	340 €	-				
① 90x hasta 240	378 €	-				
① 100x hasta 240	484 €	-				
② 70x hasta 260	436 €	-				
② 80x hasta 260	452 €	-				
② 90x hasta 260	504 €	-				
② 100x hasta 260	644 €	-				

\* Medidas (ancho x alto) son medidas de paso, por ejemplo la medida 60x200 es para una puerta de 62x203 y la medida 60x210 es para una puerta de 62x211 y así sucesivamente.

\*\* Marco interior Tanganika puerta de cristal consultar a Maydisa.

Accesorios (una puerta)	Cromado mate / Cromado brillante* Negro* / Dorado* / Bronce*
① Kit manecilla simple	20 €
① Kit manecilla con llave	28 €
① Kit manecilla cerramiento integrado	36 €
① Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de grosor)	105 €
① Kit autocierre para puerta de madera	68 €
① Kit amortiguador cierre para puerta de madera	18 €
① Kit limitador apertura	16 €

\*Hasta fin de existencias

Recambios (una puerta)	
① Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)	8 €
① Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm	14 €
① Kit burlete marco (negro) 18 mm	16 €
① Kit carrilla	26 €

**Nota:** Posibilidad de fabricación a medida. Disponemos del modelo Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas. Rogamos consultar a Maydisa.

## estructuras **Orchidea Placa de Yeso Laminado** para paredes de placa de yeso laminado

### estructuras **PARA PUERTAS CORREDERAS DOBLES**

La estructura para puertas correderas ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO se compone de un armazón metálico ondulado, provisto de unos travesaños metálicos, para la fijación de las placas.



Modelo puerta corredera doble PLACA DE YESO LAMINADO

Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta
10 cm	5 cm	4 cm
12,5 cm	8 cm	6,5 cm

* Medidas (ancho x alto)	Estructura ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO puerta corredera doble espesor pared acabada		** Marco interior 10 cm - 12,5 cm			
	10 cm	12,5 cm	DM	Mukali-Tanganika	Pino / Haya natural / Haya vaporizada / Roble / Cedro / Sapeli	Arce / Cerezo
120x200 120x210	436 €	448 €	106 €	118 €	126 €	132 €
140x200 140x210	448 €	460 €	106 €	118 €	126 €	132 €
160x200 160x210	464 €	476 €	106 €	118 €	126 €	132 €
180x200 180x210	516 €	532 €	106 €	118 €	126 €	132 €
200x200 200x210	656 €	676 €	106 €	118 €	126 €	132 €
220x200 220x210	728 €	748 €	106 €	118 €	126 €	132 €
240x200 240x210	748 €	768 €	106 €	118 €	126 €	132 €

\* Medidas (ancho x alto) son medidas de paso, por ejemplo la medida 120x200 es para dos puertas de 62x203 y la medida 120x210 es para dos puertas de 62x211 y así sucesivamente. \*\* Marco interior Tanganika puerta de cristal consultar a Maydisa.

Accesorios (una puerta)	Cromado mate / Cromado brillante* Negro* / Dorado* / Bronce*	
Kit manecilla simple	20 €	
Kit manecilla con llave	28 €	
Kit manecilla cerramiento integrado	36 €	
Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de grosor)	105 €	
Kit de apertura simultánea para puerta de madera	154 €	Kit autocierre para puerta de madera 68 €
Kit amortiguador cierre para puerta de madera	18 €	
Kit limitador apertura	16 €	

\*Hasta fin de existencias

Recambios (una puerta)	
Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)	8 €
Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm	14 €
Kit burlete marco (negro) 18 mm	16 €
Kit carrilla	26 €

**Nota:** Posibilidad de fabricación a medida. Disponemos del modelo Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas. Rogamos consultar a Maydisa.

## Kit PYL Orchidea EasySlide

Estructura para puertas correderas ocultas para paredes de Placa de Yeso Laminado. Rápido montaje, estabilidad y solidez.




Dimensiones del embalaje: 13x11x223 cm.

	Medidas cm (ancho x alto)	Espesor pared acabada cm	
ⓘ	60x200	10	126 €
ⓘ	60x210	10	126 €
ⓘ	70x200	10	128 €
ⓘ	70x210	10	128 €
ⓘ	80x200	10	130 €
ⓘ	80x210	10	130 €
ⓘ	90x200	10	132 €
ⓘ	90x210	10	132 €
ⓘ	100x200	10	140 €
ⓘ	100x210	10	140 €



No ocupa espacio y es fácil de transportar.



Montaje en menos de 3 minutos.

El Kit incluye todos los accesorios para ser montado en el menor tiempo posible. La estructura asegura estabilidad y solidez.



## Orchidea Free

Estructura para puertas correderas sin acabado externo. Ausencia de tapajuntas y marcos.



		Orchidea Free PVL 10 cm* Orchidea Free enfoscar 10,5 cm		
		Free estándar 210 cm	Free especial hasta 240 cm	Free especial hasta 270 cm*
③	Orchidea Free 70	476 €	810 €	1.046 €
③	Orchidea Free 80	480 €	816 €	1.056 €
③	Orchidea Free 90	486 €	828 €	1.070 €
③	Orchidea Free 100	534 €	908 €	1.174 €

Para paredes PVL acabadas de 10 cm el espesor de la placa PVL deberá ser de 12,5 mm.  
Kit sujeción puerta de cristal consultar a Maydisa.


\* Para espesores de 10 cm el máximo será hasta 260 cm de alto.



Travesaño superior y perfiles diseñados para aplicar el acabado con un resultado final perfecto.



Armazón grecado en negativo que proporciona gran resistencia de la estructura una vez instalada.




Red metálica de medidas superiores en caso de instalación en paredes de obra.



## Kit Galería Orchidea AppliSystem Alu

Kit fabricado en aluminio lacado, diseñado para instalarlo conjuntamente con una puerta corredera vista (no incluida).

Novedad



	Medida ancho luz pasaje A (cm)	Medida total galería B (cm)	
①	70	146	126 €
①	80	166	134 €
①	90	186	142 €



RAL 9010 Blanco mate (puerta no incluida).



RAL 9005 Negro mate (puerta no incluida).



1 un. Galería de aluminio lacado por el interior, exterior y laterales, de una sola pieza en forma de "L" y con dos tapas embelleecedoras a cada lado. Disponible en blanco o negro, con cobertura superior de la guía.



1 un. Guía de aluminio anodizado, permite soportar hasta 80 kg de carga.




1 un. Kit carrilla con dos piezas de final carrera y un guía.



2 un. Soportes de fijación a la pared, solo con 4 puntos de perforación. Una vez instalados la guía se puede regular lateralmente.

## Kit Travesaño Orchidea AppliSystem

Kit de soporte para puerta corredera sin obras.



Travesaño



Travesaño + Montante



Travesaño + 2 Montantes

A Medida ancho luz de pasaje hasta 900 mm  
B Medida altura luz de pasaje hasta 2.200 mm  
C Medida largo travesaño máx. 2.000 mm  
D Altura montante (opcional) máx. 2.300 mm



Acabado en Tanganika

### Orchidea AppliSystem

①	Kit Travesaño Orchidea AppliSystem	88 €
①	Montante Orchidea AppliSystem (opcional)	74 €

Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje.



## Celenit

### Para la Construcción

celenit N

### Gama mineral

celenit L3

celenit L2AB25

celenit L2ABE25C micro

### Para falsos techos y revestimientos

celenit AB

celenit AB micro

celenit A

### Elaboración especial

ejecución de cantos

fijación directa

montaje con perfil

pintura

calibrado

### Complementos

tornillos



## Para construcción

### Cemento gris

#### CELENIT N

Viruta 3 mm



Panel de construcción de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris. USOS: Eliminación de puentes térmicos en pilares, dinteles, bordones de estructuras, fondos de radiadores. Aislamiento acústico de paredes. Protección contra el fuego de techos y paredes. Encofrados.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
①	15	8	0,20	130	156	13,10 €
①	20	10	0,30	110	132	14,60 €
①	25	11,5	0,35	88	105,6	15,80 €
① 200x60	35	14	0,50	64	76,8	18,60 €
②	50	18	0,75	44	52,8	23,40 €
②	75	26	1,10	30	36	33,40 €

## Gama mineral

### Cemento gris

#### CELENIT L3

Viruta 3 mm



Panel sándwich compuesto de dos estratos, de 5 mm de espesor cada uno, de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris, firmemente adheridos a un estrato interno de lana de roca de alta densidad, orientada e incombustible. USOS: Revestimientos de gran absorción acústica. Aislamiento acústico. Resistencia al fuego. Aislamiento de tejados planos e inclinados.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
①	50	12	1,00	44	52,8	41,70 €
③ 200x60	75	14,5	1,60	30	36	57,80 €

### Cemento blanco

#### CELENIT L2AB25

Viruta 2 mm



Panel térmico y acústico mineral compuesto por una capa de Celenit AB de 25 mm, adherida a una capa de lana de roca, de 25 o 40 mm, recubierta por un lado con velo de vidrio. Usos: Falsos techos, revestimientos de paredes. Elaboración de cantos: Recto, biselado, P10 o P11. Dos Medidas de placa: Placa Celenit 120x60 cm exacta + lana de roca de 120x50 cm (para aplicación directa sobre estructura). Placa Celenit + lana de roca de 119,3x59 cm (para colocación sobre perfil T/35).

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
ⓐ	50 (25/25)	14,1	1,00	40	28,80	59,10 €
ⓐ	65 (25/40)	15,6	1,55	32	23,04	64,20 €

Celenit L2AB25 también disponible con la clasificación de reacción al fuego A2-s1,d0. Consultar.

### Cemento blanco

#### CELENIT L2ABE25C micro

Viruta 1 mm



Panel térmico y acústico mineral compuesto por una capa de Celenit AB micro de 25 mm, adherida a una capa de lana de roca, de 25 o 50 mm. Usos: Falsos techos, revestimientos de paredes. Elaboración de cantos: Recto o biselado. Medida de placa exacta 120x60 cm. No permite su instalación con guía T. Los paneles se pueden atornillar directamente en el techo o la pared, o en una estructura oculta.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
ⓐ	50 (25/25)	14,7	1,00	40	28,80	72,70 €
ⓐ	75 (25/50)	17,2	1,65	28	20,16	92,20 €

Celenit L2ABE25C micro también disponible con la clasificación de reacción al fuego A2-s1,d0. Consultar.

Celenit ofrece una amplia gama de paneles aislantes termoacústicos naturales, indicados para la construcción, rehabilitación, falsos techos y revestimientos, disponibles con la clasificación de reacción al fuego A2-s1,d0 y B-s1,d0. Consultar.

## Para falsos techos y revestimientos

### CELENIT AB

Viruta 2 mm

Cemento blanco



Panel acústico de viruta fina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco. USOS: Falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego. Panel calibrado.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
①	15	7,8	0,20	130	93,60	18,70 €
① 120x60*	25	12	0,35	80	57,60	22,10 €
①	35 <sup>(1)</sup>	15	0,50	56	40,32	26,50 €
① 200x60*	25	12	0,35	84	100,80	22,10 €
①	15 <sup>(2)</sup>	7	0,20	260	93,6	17,60 €
① 60x60*	25	12	0,35	160	57,60	23,30 €
②	35	15	0,50	112	40,32	27,50 €

Celenit AB también disponible con la clasificación de reacción al fuego A2-s1,d0.

(1) El panel Celenit AB 120x60 de 35 mm de espesor, en stock, es con canto P13 (tener en cuenta el suplemento de ejecución de cantos).  
(2) El panel Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor se suministra a partir de un palet completo de 93,6 m<sup>2</sup>.

\*Los paneles de Celenit para falsos techos y revestimientos de 60x60cm, 120x60cm y 200x60cm, se sirven en medidas reales: 59,5cmx59,5cm, 119,5x59,5cm y 200x59,5cm, para su normal instalación. En caso de desear la medida nominal especificar en el pedido.

### CELENIT AB micro

Viruta 1 mm

Cemento blanco



Panel acústico de viruta extrafina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco. USOS: Falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego. Panel calibrado.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
②	25	13	0,30	80	57,60	25,40 €
① 120x60*	35 <sup>(1)</sup>	16	0,45	56	40,32	30,70 €
② 200x60*	25	13	0,30	84	100,80	25,40 €
① 60x60*	25	13	0,30	160	57,60	26,60 €
②	35	16	0,45	112	40,32	32,00 €

Celenit AB micro también disponible con la clasificación de reacción al fuego A2-s1,d0.

(1) El panel Celenit AB micro 120x60 de 35 mm de espesor, en stock, es con canto P13 (tener en cuenta el suplemento de ejecución de cantos).

\*Los paneles de Celenit para falsos techos y revestimientos de 60x60cm, 120x60cm y 200x60cm, se sirven en medidas reales: 59,5cmx59,5cm, 119,5x59,5cm y 200x59,5cm, para su normal instalación. En caso de desear la medida nominal especificar en el pedido.

### CELENIT A

Viruta 2 mm

Cemento gris



Panel acústico de viruta fina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris. USOS: Falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego. Panel calibrado.

Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Resistencia térmica (R m <sup>2</sup> K/W)	Total placas por palet	Total m <sup>2</sup> por palet	Precio/m <sup>2</sup>
① 120x60*	25	12	0,35	80	57,60	19,30 €
②	35	15	0,50	56	40,32	23,90 €
② 200x60*	25	12	0,35	84	100,80	19,30 €
② 60x60*	25	12	0,35	160	57,60	20,30 €
②	35	15	0,50	112	40,32	24,80 €

Celenit A también disponible con la clasificación de reacción al fuego A2-s1,d0.

\*Los paneles de Celenit para falsos techos y revestimientos de 60x60cm, 120x60cm y 200x60cm, se sirven en medidas reales: 59,5cmx59,5cm, 119,5x59,5cm y 200x59,5cm, para su normal instalación. En caso de desear la medida nominal especificar en el pedido.

## Suplementos por elaboración especial

Precios para paneles del mismo modelo, dimensión y espesor:

	- de 50 m <sup>2</sup>	de 50 a 150 m <sup>2</sup>	+ de 150 m <sup>2</sup>
② Ejecución de cantos			
	7,50 €	4,50 €	3,10 €
④ Pintura	- de 50 m <sup>2</sup>	de 51 a 150 m <sup>2</sup>	+ de 150 m <sup>2</sup>
Color AB marfil	8,60 €	6,10 €	4,40 €
Color blanco	8,90 €	6,40 €	4,80 €
Colores claros	11,90 €	9,40 €	7,60 €
Colores oscuros	14,50 €	11,60 €	9,90 €
② Corte de placa	Consultar a Maydisa		




A tener en cuenta: Por motivos de embalaje los pedidos especiales de placas de 120x60 cm y 200x60 cm, el número de placas a pedir serán múltiples de 2. Placas de 60x60 cm el número de placas a pedir serán múltiples de 4.







Fijación directa



Tornillo fijación directa Ø 0,35x55	
① Caja tornillos (100 un) color blanco	26 €/caja
① Caja tornillos (100 un) color blanco perla (color AB)	26 €/caja

Montaje con perfil



Tipo de instalación	Espesor del panel	Dimensiones del panel
<b>Perfil T visto canto vivo</b>  <p>Colocar obligatoriamente perfil primario y perfil secundario. Se recomienda una dimensión mínima de perfil T de 24 mm.</p>	15/25 mm	
<b>Perfil Omega visto canto vivo</b>  <p>Se recomienda un acabado de juntas con bisel o la instalación de perfil secundario (T u omega) en el lado ancho "A" del panel.</p>	15/25/35 mm	
<b>Perfil T semioculto canto tegular vivo</b>  <p>Colocar obligatoriamente perfil primario y perfil secundario. Con perfil T de 24 mm.</p>	25 mm	
	35 mm	
<b>Perfil T semioculto canto tegular biselado</b>  <p>Colocar obligatoriamente perfil primario y perfil secundario. Con perfil T de 24 mm.</p>	25 mm	
	35 mm	
<b>Perfil T oculto desmontable canto biselado</b>  <p>Se recomienda colocar los paneles al trespelillo. Con perfil T de 35 mm.</p>	35 mm	
<b>Fijación directa</b>  <p>En revestimientos de techo o paredes, si no se dispone de arandelas, los tornillos deben colocarse inclinadamente.</p>		

Visite [www.maydisa.com](http://www.maydisa.com) para consultar y/o descargar los diferentes sistemas de montaje.

Todos los modelos se fabrican con distintas elaboraciones de cantos para satisfacer las necesidades de colocación de los distintos tipos de instalación.

## Cantos y acabados

Tipo de panel	Canto vivo	D2 Canto biselado	P10 Canto tegular vivo	P11 Canto tegular biselado	P13 Canto biselado, perfil oculto desmontable	PT Canto recto, perfil T
Espesor del panel	A partir de 15 mm	A partir de 25 mm	A partir de 25 mm	A partir de 25 mm	A partir de 35 mm	A partir de 35 mm

Los paneles Celenit para falsos techos y revestimientos de 60x60cm, 120x60cm y 200x60cm, se sirven en medidas reales: 59,5x59,5cm, 119,5x59,5cm y 200x59,5cm, para su normal instalación. En caso de desear la medida nominal especificar en el pedido.

**ALMACENAMIENTO.** Los paneles deben almacenarse a cubierto en un lugar seco, en el palet y protegidos por su embalaje.

**ACLIMATACIÓN Y MONTAJE.** Los paneles se aclimatarán un mínimo de dos días a la temperatura del lugar donde serán instalados. Para mejorar la aclimatación se aconseja despaletizar los paneles y apoyarlos en las paredes en sentido apaisado.

**TONALIDAD.** Celenit está fabricado a base de fibras de madera de abeto unidas con cemento. Debido a las características propias y naturales de estos materiales, los paneles Celenit presentan diferencias de tonalidad.



## **Legnomuro**

**Abeto Natural**

**Abeto Portland**

**Rosa Antico**

**Pistacchio**

**Turchese**

**Grigio Perla**

**Tabaco**

**Antracita (Moka)**

# Legnomuro

## Legnomuro by Maydisa & Celenit

Legnomuro es un panel acústico fonoabsorbente natural. Está compuesto por fibras mineralizadas de madera de abeto unidas con cemento. La materia prima proviene de bosques administrados de modo sostenible destinados a la arquitectura bioecológica.



Fibra fina de abeto con cemento blanco.  
Biselado. Natural. **Ideal para pintar.**

### Abeto Natural

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Total piezas por caja	Precio/un
	29x29	25	12	4,40 €



Fibra gruesa de abeto con cemento Portland.  
**Sin biselar.**

### Abeto Portland

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Total piezas por caja	Precio/un
	29x29	25	12	3,20 €



Fibra fina de abeto con cemento pintado.  
Biselado.

### Rosa antico

### Pistacchio

### Turchese

### Grigio Perla

### Tabaco

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Total piezas por caja	Precio/un
	29x29	25	12	5,80 €



Fibra fina de abeto con cemento pintado color gris Antracita (Moka).  
Biselado.

### Antracita (Moka)

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Total piezas por caja	Precio/un
	29x29	25	12	6,10 €



## Depuración y tratamiento de aguas residuales

Estación de depuración SUPERPLUS

COMPACTO FOSA FILTRO

Biológica IMHOFF

Fosa SÉPTICA

SEPARADOR de grasas

SEPARADOR de grasas y aceites

Filtro PERCOLADOR

Separador de hidrocarburos OTTO

COMPLEMENTOS

DEPÓSITOS

## Depuración y tratamiento de aguas residuales

### Modelos y soluciones completas

TRATAMIENTO POR OXIDACIÓN TOTAL				% Reducción DBO <sub>5</sub>	% Reducción SS	Tabla	
	<b>SUPERPLUS</b>	*  + 		75-90%	75-85%	Tabla III <sup>(1)</sup>	
		Separador de grasas	Superplus				
	*  +  + 	Separador de grasas	Fosa séptica	Superplus	90-95%	85-90%	Tabla III <sup>(1)</sup>
		Separador de grasas	Superplus	Filtro percolador	85-92%	85-90%	Tabla III <sup>(1)</sup>
TRATAMIENTO POR DIGESTIÓN				% Reducción DBO <sub>5</sub>	% Reducción SS	Tabla	
	<b>COMPACTO FOSA FILTRO</b>	*  + 		80-85%	>85%	Tabla II	
		Separador de grasas	Compacto fosa filtro				
	<b>BIOLÓGICA IMHOFF</b>	*  + 		40-50%	65-70%	Tabla I	
		*  +  + 		70-90%	70-90%	Tabla III <sup>(2)</sup>	
		Separador de grasas	Filtro percolador				
	<b>FOSA SÉPTICA</b>	*  + 		40%	60%	Tabla I	
		*  +  + 		55-75%	70-90%	Tabla II	
		Separador de grasas	Fosa Séptica	Filtro percolador			

\* Separador de grasas para instalar únicamente en caso de disponer de dos salidas diferenciadas, aguas grises y aguas negras.

(1) Garantizamos totalmente el cumplimiento de la Tabla III siempre que la concentración de contaminantes en entrada no supere los siguientes valores: DBO<sub>5</sub> <= 300 mg/l · DQO <= 450 mg/l · Sólidos Sedimentables <= 2,0 mg/l.  
 (2) Garantizamos totalmente el cumplimiento de la Tabla III siempre que la concentración de contaminantes en entrada no supere los siguientes valores: DBO<sub>5</sub> <= 240 mg/l · DQO <= 400 mg/l · Sólidos Sedimentables <= 1,5 mg/l.

### Estación de depuración **SUPERPLUS (SP)** **DEPURACIÓN POR OXIDACIÓN TOTAL**. Fangos activos.



Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Consumo (motor W)	Capacidad (LT)	
		Ø	H				
① SP5	5	120	142	65	30	1.350	2.690 €
① SP12	12	120	162	75	40	1.600	3.940 €
① SP15	15	120	202	85	40	2.100	4.790 €
③ SP20	20	160	187	130	55	3.400	5.850 €
③ SP28	28	160	222	150	85	4.000	7.110 €

Fabricado en polietileno de alta densidad.

## COMPACTO FOSA FILTRO (C.F.F.) Tratamiento anaeróbico.



	Modelo	Usuarios H.E.	FOSA		FILTRO		Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Capacidad (LT)	
			Dimensiones (cm)		Dimensiones (cm)		L / H	P			
			Ø	H	Ø	H					
①	C.F.F. 4	4	120	90,5	120	90,5	204 / 90,5	120	64	1.500	1.156 €
①	C.F.F. 8	8	120	132	120	132	204 / 132	120	94	2.200	1.398 €
①	C.F.F. 18	18	160	172,5	160	172,5	250 / 172,5	160	179	5.300	2.266 €

Fabricado en polietileno de alta densidad.

## Biológica IMHOFF (B.I.) Tratamiento anaeróbico por digestión.



	Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Capacidad (LT)	
			Ø	H			
①	B.I.6	6	120	120	42	1.100	768 €
①	B.I.10	10	120	150	62	1.500	1.376 €
①	B.I.15	15	120	190	81	2.000	1.858 €
①	B.I.20*	20	160	185	110	3.000	2.776 €
①	B.I.30*	30	160	235	135	4.000	3.312 €

\* Modelo de fabricación especial con ligeras variaciones técnicas y estéticas respecto al modelo estandarizado.  
Fabricado en polietileno de alta densidad.

## Fosa SÉPTICA (F.S.) Tratamiento anaeróbico por digestión. No se puede garantizar el cumplimiento de ninguna de las Tablas del R.D.P.H.



	Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Capacidad (LT)	
			Ø	H			
①	FS.5*	5	78x100	95	30	500	610 €
①	FS.10	10	120	132	51	1.000	728 €
①	FS.20	20	160	172,5	83	2.000	1.152 €
①	FS.30	30	160	203	114	3.000	1.490 €

Fabricado en polietileno de alta densidad. \* Forma elíptica, color azul.

## SEPARADOR de grasas (S.G.) Pretratamiento de aguas residuales grises.



	Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Capacidad (LT)	
			Ø	H			
①	S.G.5	5	60x68	62	8	100	326 €
①	S.G.10	10	60x68	82	11	200	424 €
①	S.G.15	15	60x68	100	14	300	502 €
①	S.G.20	20	80	80	18	400	590 €
①	S.G.25	25	80	120	22	600	684 €
③	S.G.50*	50	120	132	51	1.000	778 €
③	S.G.100*	100	160	172,5	83	2.000	1.186 €

Fabricado en polietileno de alta densidad. \* Color negro.

## SEPARADOR de grasas y aceites Pretratamiento de las aguas residuales que provienen de las cocinas de restaurantes y hostelería.



Modelo	Caudal (l/s)	Capacidad (l)	Altura H (mm)	Longitud L (mm)	Ancho A (mm)	HE (mm)	HS (mm)	Entr. Sal. Ø (mm)	Tapa Ø (mm)	
① Separador de grasas y aceites	0,5	80	495	602	400	360	290	50	250	266 €

Tanque de polietileno.

## Filtro PERCOLADOR (F.P.) Tratamiento secundario anaeróbico por digestión.



	Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Capacidad (LT)	
			Ø	H			
①	FP.5	5	80	120	36	500	942 €
①	FP.10	10	110	122	45	1.000	1.514 €
①	FP.15	15	120	140	70	1.500	2.082 €
①	FP.25	25	120	195	100	2.000	2.548 €

Fabricado en polietileno de alta densidad.

## Separador de hidrocarburos OTTO (O.) Cumple la Norma UNE EN-858 CLASE I. El efluente tratado contiene una carga de hidrocarburos <5mg/litro.



	Modelo	Caudal (l/seg)	L (cm)	P (cm)	H (cm)	Peso (kg)	Capacidad (LT)	
①	O.15	1,5	185	80	82,5	75	900	2.196 €
①	O.30	3,0	210	80	82,5	80	1.100	2.490 €
③	O.45	4,5	218	100	102,5	100	1.650	3.650 €

Garantizamos totalmente el cumplimiento de la Norma UNE EN-858 siempre que la carga de hidrocarburos en entrada no supere los 40 mg/l. Rendimiento >90%. Fabricado en polietileno de alta densidad.

## COMPLEMENTOS



	Modelo	ØD (cm)	H (cm)	
①	Prolongador de boca para B. Imhoff	53	40	150 €
①	Prolongador de boca (para C. Fosa Filtro, Fosa Séptica 10,20 y 30 HE, Separador de grasas 50 y 100 HE, Tank 1000 y 3000)	67	40	146 €

	Modelo	LxP (cm)	H (cm)	
①	Arqueta de inspección en PE	35,5x35,5	80	168 €

	Modelo	Capacidad (LT)	LxP (cm)	H (cm)	Tapa (mm)	
③	Rejilla de desbaste 100 (a partir de 50 H.E.)*	850	100x106	102	580x580	1.680 €

\*Hasta fin de existencias.

## DEPÓSITOS

### Depósito para exterior - TANK

Depósitos para exterior fabricados en polietileno de alta densidad. Utilización como cisterna de agua. Color azul.



	Modelo	Capacidad (litros)	Peso (kg)	L (cm)	P (cm)	H (cm)	Tapa (Ømm)	
①	TANK 500	550	15	100	88	90	300	320 €

### Depósito para enterrar o para exterior - TANK

Depósitos nervados para enterrar o para exterior. Fabricados en polietileno virgen. Utilización como cisterna de agua. Color azul.



	Modelo	Capacidad (LT)	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Tapa (Ømm)	
			Ø	H			
①	TANK 1000	1.000	120	90,5	36	60	588 €
①	TANK 3000	3.000	160	172,5	83	60	1.296 €



## RasoParete

Puerta de tirar

Puerta de empujar

Kit para paredes enfoscadas




## Persianas Bubendorff

Persiana eléctrica híbrida

Persiana solar

# Raso Parete Puertas de tirar/ Puertas de empujar



*Puerta de tirar/empujar (cm)	Medida luz pasaje (cm)		Medida total hueco (cm)		Espesor pared acabada (cm)	Medidas (cm)		
	Alto útil	Ancho útil	Altura total	Ancho total				
① 210 x 70	210	70	215,1	80,2	10	210 x 70 x 10	1.450 €	
① 210 x 80	210	80	215,1	90,2	10	210 x 80 x 10	1.460 €	
① 210 x 90	210	90	215,1	100,2	10	210 x 90 x 10	1.490 €	
*Existen puertas de tirar o empujar izquierda y derecha. Consultar a Maydisa.							① Kit para paredes enfoscadas (incluye 6 garras, 12 tornillos y una barra de fibra de vidrio)	22 €



## Persianas Bubendorff Todas las ventajas, sin obras

La persiana Bubendorff-Maydisa ofrece la posibilidad de disfrutar de todas las ventajas de las persianas enrollables **sin la necesidad de realizar obras costosas y complicadas en el interior de la vivienda**. Proporciona: comodidad, confort y seguridad. Mando a distancia incluido.

### Persiana eléctrica híbrida

Ancho de 490 a 3000 mm

Alto de 430 a 3000 mm

③

884 €



Para colocación en fachada consultar las medidas de las persianas a Maydisa.

- Conexión de alimentación 230V
- El motor almacena energía
- En caso de fallo de alimentación, 1 semana de autonomía



### Persiana solar

Ancho de 490 a 3000 mm

Alto de 430 a 3000 mm


③

926 €



Para colocación en fachada consultar las medidas de las persianas a Maydisa.

- Sin conexión eléctrica
- Control solar automático integrado
- Placa solar integrada plana en el cajón



Carta de colores \* Cajón y guías RAL 9006, tablero gris plateado.

Mando a distancia incluido



Blanco (RAL 9016)



Blanco perla (RAL 1013)



Gris\* (RAL 9006)



Gris antracita (RAL 7016)



Marrón (RAL 8014)



Madera Roble



plazo de entrega ① entrega inmediata ③ entrega 3-4 semanas

precios sin IVA



## Tapas de registro

El<sub>2</sub> 60



## Reparadores

Kit-ker

Stick-ker

Kit-espátula Fugi

Pulidor sanitario

# Tapas de registro EI<sub>2</sub> 60

## Para instalaciones



Tapa de registros para instalaciones EI<sub>2</sub> 60. Fabricada conforme a la norma UNE EN 13501-2:2004. Garantiza la protección contra el fuego prescrita en cada caso y aporta la seguridad necesaria tanto a los inquilinos de un inmueble como a sus bienes. Queda totalmente integrada a la pared y se adapta a cualquier grosor de muro. **Se suministra completa con marco metálico y puerta de madera maciza acabada en DM**, provista de una junta intumescente en todo el perímetro y una cerradura de fácil apertura con llave de cuadradillo o con un destornillador. Medidas estandarizadas y posibilidad de fabricación a medida.

### Medidas estandarizadas:

	40x40	50x50	60x60	80x40	100x60
<b>PUERTA</b> (alto x ancho cm)	40x40	50x50	60x60	80x40	100x60
	162 €	176 €	192 €	196 €	266 €
Luz (cm):	37x37	47x47	57x57	77x37	97x57
Hueco (cm):	41x41	51x51	61x61	81x41	101x61
Total (cm):	46x46	56x56	66x66	86x46	106x66

**Nota:** Para pedidos superiores a 50 unidades, posibilidad de fabricación a medida. Rogamos consultar a Maydisa.

Clasificación al fuego*	EI <sub>2</sub> 60	Categoría A
-------------------------	--------------------	-------------

\* Certificación otorgada por Applus conforme a la norma UNE EN 13501-2:2004

## Reparadores

Productos para reparar golpes y desconchados; eliminar manchas; cambiar el color de bañeras, sanitarios, tuberías y esmalte; eliminar el sobrante de sellado del rejuntado; eliminar las manchas más difíciles de la porcelana sanitaria.



### Kit-ker



Blanco (Weiss) 30 €/u.

Blanco (Weiss)



Visión (Bahama-beige)



Manhattan (Manhattan)



Rosa Ilusión (Rosa Ilusión)



Pergamon (Pergamon)

Reparador de golpes y desconchados en bañeras y sanitarios.

36 €/u.



### Stick-ker



Blanco (Weiss)



Visión (Bahama-beige)



Manhattan (Manhattan)

Lápiz reparador de pequeñas grietas.

16 €/u.



### Kit-espátula Fugí

Juego de espátulas para eliminar del rejuntado, el exceso de cualquier sellador flexible (silicona, poliuretano,...)

12 €/u.



### Pulidor sanitario

Elimina de la porcelana sanitaria las manchas más difíciles.

10 €/u.

**Nota:** Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.





**Materiales y Diseños SA**  
Pol. Ind. Coats Fabra  
08571 Borgonyà  
(Barcelona)

Tel. 93 851 27 67  
Fax 93 851 34 77  
info@maydisa.com  
[www.maydisa.com](http://www.maydisa.com)

**BUBENDORFF**  
DES SOLAR ROLLADEN

**ELENI-T**

**ORIGINAL  
CRAMER**



DuPont™  
**Tyvek**

**FibroGRAF**



**legnomuro**  
paneles acústicos

**UMAYDOS**



**ORCHIDEA**



**SistemiRasoParete®**

**SKYLUX**  
*hello daylight!*

**Sunlight**  
Clarabóyas