AXOR




LISTA DE PRECIOS 2025

Índice



Latón Cepillado
-950



Oro Pulido
-990



Oro Cepillado
-250




Bronce Cepillado
-140




Oro Rojo Pulido
-300



Oro Rojo Cepillado
-310




Níquel Cepillado
-820



Acero Inoxidable
-800




Cromo Negro Pulido
-330



Cromo Negro Cepillado
-340



Negro Mate
-670



Blanco Mate
-700

Los precios indicados son recomendaciones de precios netos no vinculantes sin IVA. Esto debe reflejarse en los cálculos cuando se presente un presupuesto con una recomendación de precio no vinculante para los consumidores. Salvo error u omisión. El presente catálogo de productos anula todas las listas de precios anteriores. En los dibujos a escala, las medidas se expresan en mm. Cuando instale los productos, siga las instrucciones del manual de montaje. Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor. Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros.

Se aplican las siguientes condiciones generales: https://www.hansgrohe.es/bases-y-condiciones

La marca AXOR 4

Colecciones


AXOR Citterio C 72

AXOR One 108


AXOR Edge 140


AXOR MyEdition 162


AXOR Starck 190

AXOR Starck Organic 220


AXOR Citterio 238


AXOR Citterio E 272


AXOR Citterio M 300


AXOR Urquiola 324

AXOR Massaud 344

AXOR Uno 354

AXOR Montreux 382

Programas


AXOR ShowerComposition 410


AXOR Duchas 422

AXOR Sistemas de ducha 486

AXOR Controles de ducha 508

AXOR Accesorios 540


AXOR Grifería electrónica 584


AXOR Lavabos y bañeras 594


AXOR Grifería de cocina 612


AXOR Drain, desagües y llaves de escuadra 634


AXOR Sets básicos 650

Planificación e inspiración

Planificación e instalación 686

AXOR Inspiración 712

AXOR Diccionario de diseño 724



Personalizando baños

Desde 1993

A la hora de planificar el baño moderno, cada vez se otorga más importancia a la posibilidad de expresar el estilo personal. Desde hace más de 30 años, AXOR es sinónimo de baños personalizados. Los clientes tienen a su disposición un impresionante surtido compuesto por unos 2000 productos de las colecciones AXOR y los programas AXOR. En los correspondientes capítulos de este catálogo se exponen todos los productos AXOR, desde los más clásicos hasta los más vanguardistas, y se enumeran los principales argumentos de venta para convencer a los clientes. Con los servicios de individualización AXOR FinishPlus y AXOR Signature, AXOR amplía las posibilidades para darle un toque aún más personal a los baños. En el capítulo «Individualización», AXOR explica cómo utiliza nuevos materiales para conseguir que sus griferías ofrezcan una experiencia sensorial y sugerente a la vista y al tacto. El capítulo «Planificación e instalación» ayuda a planificar la zona de ducha proponiendo combinaciones seleccionadas de productos, además de ofrecer recomendaciones concretas de instalación. En «Inspiración AXOR» encontrará proyectos de todo el mundo que ilustran la contribución de los productos AXOR para definir el carácter particular de un hotel o una residencia. Por último, nuestro diccionario de diseño es una fuente de consulta muy útil para sus conversaciones con los clientes: en él se explican los términos más importantes del mundo de la arquitectura y el diseño.

AXOR le permite crear baños y cocinas de lujo que sean un reflejo de su personalidad.

From Personalidades

Nuestros icónicos objetos para baños y cocinas de lujo son fruto de la colaboración con algunos de los mejores diseñadores de la actualidad, cuyas creaciones estimulan los patrones habituales de percepción y transforman nuestro día a día.
Personas que viven en consonancia con su individualidad y entienden el diseño como expresión de la personalidad.

for inspiradoras

Los baños y las cocinas son algunas de nuestras estancias de mayor intimidad, pues, a menudo, las utilizamos para cuidar de nosotros mismos. El agua, un elemento que empleamos para llevar a cabo estos cuidados, es un recurso muy valioso. A través de un diseño extraordinario, le damos una forma que reconoce y expresa claramente su valor.

Philippe Starck

VISIONARIO DEL DISEÑO

Philippe Starck es uno de los diseñadores e interioristas más famosos de nuestra época. Es un espíritu libre con un estilo poco convencional; una persona extrovertida a la vez que sorprendente. Starck cambia las percepciones convencionales y experimenta con los materiales. Con su visión de un mundo mejor, sus creaciones reflejan una profunda responsabilidad hacia la sociedad y el entorno natural.





Barber Osgerby

REPRESENTANTES DEL DISEÑO INTERACTIVO

Barber Osgerby representan la filosofía del diseño de interacción. Se centran en la interacción entre el usuario y el producto, en lo que el usuario ve, oye y necesita. Este enfoque de diseño ha dado como resultado contratos oficiales y premios internacionales, incluidos los títulos de «Royal Designer for Industry» y «Oficial de la Orden del Imperio Británico».



Jean-Marie Massaud

EL ARTE DE VINCULAR A LA PERSONA CON EL ESPACIO

El estilo inconfundible de Massaud marca tendencia, tanto en sectores del diseño de productos como en el de la arquitectura. Sus creaciones tienen por objeto servir de conexión entre las personas y, a la vez, ofrecerles mejores espacios en los que vivir. Profundamente influenciado por la belleza y la utilidad de la naturaleza, forja sinergias entre las personas, el diseño y el espacio.



Antonio Citterio

MAESTRO DE LA ELEGANCIA

Ninguna otra persona ha tenido el impacto de Antonio Citterio en el diseño italiano, quien, como arquitecto, diseñador y perfeccionista, crea objetos de lujo, interiores y conceptos arquitectónicos para las principales marcas internacionales.
Su firma pone de manifiesto una inconformista combinación de formas atemporales y materiales de gran calidad, guiada siempre por el credo de perfección y elegancia italiana.



Patricia Urquiola

MAESTRA DE LO ECLÉCTICO

La diseñadora española enriquece el panorama internacional de la arquitectura y el diseño con objetos de líneas femeninas que combinan hábilmente estilos, patrones y materiales. Logra despertar la curiosidad con sus sorprendentes creaciones con decoraciones florales y hápticas sensuales.

PHOENIX

DISEÑO PARA LA VIDA REAL

PHOENIX crea productos que satisfacen las necesidades y los deseos reales de las personas en su vida cotidiana. Conmovedores y con visión de futuro, sus diseños se basan en la lógica, la moralidad y la magia.





Nendo

DISEÑO POÉTICO DESDE JAPÓN

Las creaciones de Oki Sato rompen con las percepciones tradicionales sin dejar de ser intuitivamente comprensibles. El nombre de su oficina se traduce, a grandes rasgos, como «masa», lo que demuestra el enfoque lúdico existente tras sus diseños. Este enfoque le posiciona en la cumbre del panorama de diseño internacional.

Front

VANGUARDISMO DESDE SUECIA

El trabajo de Front Design no está considerado el típico estilo escandinavo. Es experimental, un juego de efectos visuales inspirado por la moda, el cine y la ciencia. Su sello es el punto de vista irónico y el gozo de la sorpresa, unas cualidades que entusiasman al panorama del diseño internacional.



La historia de éxito de AXOR





1993

Creación de la marca AXOR

1994 AXOR Starck: presentación con el Salon d'eau de Philippe Starck

2000 AXOR WaterDream con PHOENIX: un innovador concepto de Nendo

2003



2003 AXOR Citterio

2004 AXOR Starck–Rediseño

2005 AXOR WaterDream con Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud y Ronan & Erwan Bouroullec

2006 AXOR Massaud y AXOR Montreux

2007 AXOR Citterio M

2008 AXOR ShowerCollection La primera gama de productos de ducha

2009 AXOR Urquiola

2012 AXOR Starck Organic

2013 AXOR WaterDream e introducción de los productos de AXOR Showers, diseñados por Front y Nendo

2014

2014 AXOR Starck V, AXOR Citterio E y AXOR Universal Accesorios

2015 Productos de ducha AXOR One diseñados por Barber Osgerby y AXOR WaterDream con la escuela de diseño ÉCAL

2016 AXOR WaterDream «Cree su propio caño»



AXOR lleva más de 30 años ayudando a arquitectos, interioristas y clientes exigentes a expresar su personalidad. AXOR ha logrado transformar el diseño y la concepción de los grifos y de los baños como ninguna otra marca; de una sala de aseo funcional a un lugar de bienestar personal.

En 1981, Klaus Grohe encargó el primer grifo de diseño para el Grupo Hansgrohe: Allegroh, diseñado por Esslinger Design que más adelante se convertiría en el famoso estudio Frog Design. El mercado reconoció UNO, la primera colección de grifos en color, como una innovación sensacional. En la década de los 90, el diseño se convirtió en sinónimo de prestigio y Klaus Grohe supo reconocer su potencial en el sector sanitario. Así empezó AXOR su historia de éxito como marca de diseño que ofrece productos de lujo inspirados y creados por diseñadores internacionales de renombre y que aumentan la personalidad de las cocinas y los cuartos de baño.





2017

2017 Rediseño de AXOR Uno y AXOR Showers: con el innovador tipo de chorro PowderRain

2018 AXOR MyEdition

2019 AXOR Edge



2021

2021 AXOR One


Variantes de las manecillas planas AXOR Citterio

AXOR Universal Circular Accessories

2022 AXOR Conscious Showers

AXOR Universal Rectangular Accessories

AXOR Starck Nature Columna de ducha



2023

2023 AXOR ShowerComposition

AXOR Suite Lavabos y bañeras

AXOR Drain

AXOR One Blanco Mate

2024 AXOR Citterio C
AXOR ShowerSelect ID
AXOR FlushPlate



Por qué

CINCO RAZONES PARA ELEGIR AXOR



01 Variedad de diseño

AXOR trabaja con diseñadores de fama internacional. Cada uno de ellos utiliza su firma personal para moldear la gran diversidad estilística y la profundidad de los productos del catálogo AXOR. Sus enfoques del diseño establecen continuamente estándares en lo que respecta a sus formas vanguardistas, que son al mismo tiempo innovadoras y atemporales. Dentro del contexto de AXOR WaterDreams, diseñadores de una amplia variedad de disciplinas conciben los baños del futuro, dejando completamente de lado el desarrollo orientado al producto. Sus ideas ofrecen un nuevo impulso para el desarrollo del espacio, comprendiendo de qué manera va a ser utilizado y creando productos que lo complementen.

Las siguientes colecciones presentan diseños únicos que crean experiencias hápticas y visuales extraordinarias, con tipos de chorro innovadores y nuevos modos de presentar el agua:

- AXOR Massaud, con una caída de agua de aspecto natural
- AXOR Starck Organic, con un suave chorro de ducha, el primero para grifería
- AXOR Starck V, con un potente remolino de agua
- AXOR MyEdition con PowderRain, a juego con el diseño de la grifería


02 Individualización

Los exclusivos servicios de personalización de AXOR FinishPlus y AXOR Signature satisfacen el creciente deseo de los clientes de amoldar mejor los equipos de baño a sus preferencias individuales. Con acabados PVD en color y soluciones a medida, los productos de AXOR se convierten en piezas únicas e inconfundibles.



03 Fabricados en Alemania

AXOR elabora productos de primera clase en su propia fábrica, situada en la sede principal de Schiltach en Alemania, gracias a la avanzada tecnología alemana y a un profundo afán de perfección, que se extiende hasta los más mínimos detalles. Este dominio es fruto de la experiencia del Grupo Hansgrohe, con más de 120 años a sus espaldas, y de la maestría de cada empleado especializado. AXOR, además, es pionera en tecnologías de fabricación innovadoras, como la herramienta de corte de diamante de nueva generación para el fresado ultrapreciso de las superficies de AXOR Edge.





04 Presencia mundial


Como parte del Grupo Hansgrohe, que cuenta con 33 filiales y 21 oficinas de ventas, AXOR tiene presencia mundial y suministra sus productos a más de 146 países. Podemos encontrar los grifos de baño, de cocina y las duchas AXOR en importantes residencias, hoteles y restaurantes de todo el mundo. Arquitectos, proyectistas y constructores internacionales confían en la calidad de los productos AXOR y en el asesoramiento de nuestros expertos.

05 Premios internacionales de diseño

Expertos independientes del sector de fama internacional han reconocido nuestros logros de diseño. Los numerosos premios que AXOR ha recibido desde sus inicios por el diseño de calidad de sus productos constatan la excelencia de la marca. Entre estos premios se incluyen:

· Red Dot Best of Best para AXOR Edge
· iF Design Award en Gold para AXOR ShowerComposition, AXOR One y AXOR Uno
· Green Design Award para AXOR Starck Organic

reddot design award



Sostenibilidad

AXOR SE DEDICA A CREAR PRODUCTOS DE MÁXIMA CALIDAD.

AXOR contribuye a un futuro más sostenible diseñando productos de lujo para espacios relacionados con el agua que perdurarán toda la vida. La marca sigue los principios del diseño ecológico y busca fomentar el consumo prudente.

Como parte del Grupo Hansgrohe, AXOR está comprometida con los objetivos basados en la ciencia. Desarrollados exclusivamente en Europa, nuestros productos están diseñados para ser atemporales y fabricados para durar. De hecho, el 90 % de la producción está centrada en Alemania y, más concretamente, en la Selva Negra, en el AXOR Center for Excellence.

En 2022, el Grupo Hansgrohe convirtió todos los centros internacionales de producción a la electricidad ecológica, de forma que todas las instalaciones son neutras en carbono. De este modo, se evitan más de 26 000 toneladas de CO_2 al año. Además, el grupo prevé convertir hasta 2030 todos los productos que consumen agua conforme a las especificaciones «ECO», ofreciendo la misma funcionalidad y rendimiento excepcionales que ahora.

Como parte del Grupo Hansgrohe, AXOR se adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.



Diseño duradero para toda la vida

Los productos AXOR está diseñados para permitir su actualización en todo momento. Cualquier tarea necesaria de mantenimiento o reparación puede ejecutarse sin herramientas especiales. AXOR está orgulloso de la calidad de sus productos, razón por la que la garantía del fabricante se extiende mucho más allá de los plazos legalmente establecidos. Para posibilitar una inversión segura, AXOR garantiza la disponibilidad de piezas de repuesto para todos los productos durante quince años, cinco años más de lo exigido por la ley.

Durante casi 30 años, la colaboración continua de AXOR con Phillipe Starck ha marcado la pauta de sostenibilidad mediante diseños atemporales y esencialistas, creados para durar toda la vida.

Ahorrar agua, esencial para AXOR

Disponer de agua dulce supone un recurso valioso, por lo que es fundamental moderar su uso. Además de los productos ya existentes para ahorrar agua, como las AXOR Conscious Showers, AXOR llevará a cabo en los próximos años un cambio coherente poniendo mayor énfasis en la eficiencia hídrica. ¿Por qué? Porque reduciendo el consumo de agua de los productos también se reduce la demanda de energía y, por lo tanto, las emisiones de carbono.

AXOR prevé convertir hasta 2030 todos los productos que consumen agua conforme a las especificaciones «ECO», lo que significa que estarán disponibles con tecnologías de ahorro de agua ofreciendo la misma funcionalidad y rendimiento excepcionales.



Nuestra Conscious Shower ahorra agua a la vez que produce un chorro abundante.



La colaboración, en el corazón de la misión de AXOR

AXOR se esfuerza en producir preservando los recursos. Además de desarrollar todos los productos AXOR exclusivamente en Europa –y de fabricar el 90 % de ellos en el AXOR Center for Excellence, en la Selva Negra de Alemania–, la marca mantiene relaciones duraderas con proveedores de la región que priorizan la sostenibilidad. La empresa, asimismo, ha elaborado directrices especiales de diseño ecológico para el futuro desarrollo de toda la gama de productos.

Las condiciones de trabajo justas son una cuestión central en la misión de sostenibilidad de AXOR.

Hacer más con menos: directrices de diseño ecológico de AXOR



La gestión del material es un componente esencial en la estrategia de sostenibilidad de AXOR. A través del diseño, el proceso de producción y la mayor vida útil de un producto, AXOR implementa diversas medidas para promover un impacto ambiental mínimo.

CERRANDO EL CICLO

Nuestros productos se pueden separar por completo según su tipo, lo que permite el retorno de los componentes exclusivamente reciclables al ciclo de materiales, ya sea a través del reciclaje por parte del cliente o a través de la recogida del producto con su posterior refabricación o reciclaje por parte de Hansgrohe.

MENOS MATERIAL

AXOR se propone fabricar productos con eficiencia de material empleando la menor cantidad posible de materia prima. Además, AXOR se esfuerza en encontrar alternativas sostenibles y respetuosas con el medioambiente para los materiales más utilizados, por lo que nuestros productos no contienen compuestos no separables ni mezclas de material.

MENOR COMPLEJIDAD

Con un diseño innovador, AXOR asegura que sus productos consten de componentes y piezas de uso universal en toda la gama, lo que reduce la complejidad y los costes.

MENOS REVESTIMIENTO

Los productos AXOR son duraderos incluso sin revestimiento. No obstante, si son necesarios, se aplican con tecnologías de acabados compatibles con el medioambiente y usando la menor cantidad posible de material. Para asegurar que los componentes sean reciclables, el espesor del revestimiento se reduce lo máximo posible.

SIEMPRE LIMPIO

El diseño de los productos AXOR y la elección de los materiales se llevan a cabo de modo que se evite la suciedad y los depósitos de cal, a la vez que se posibilita una limpieza eficaz sin usar limpiadores agresivos y nocivos para el medioambiente.

Neutralidad climática* desde 2022

Tras convertir con éxito la planta de Schiltach (Alemania) a la electricidad ecológica, Hansgrohe hizo lo mismo a principios de 2022 en todos los centros internacionales de producción. Así, las emisiones de CO_2 se reducen en más de 26 000 toneladas al año. Análisis posteriores de eficiencia energética en las plantas de producción de Hansgrohe en Francia, China y Alemania han identificado otras posibles medidas de sostenibilidad como:

– centrales combinadas de calor y electricidad y energía fotovoltaica
– planificación de picos de carga e irradiación solar.

En las instalaciones de Shanghái, AXOR ya ha comenzado a utilizar la tecnología de bombas de calor en el sistema de calentamiento de los baños galvánicos.

Todas las plantas internacionales de producción, además, se han fijado objetivos propios de sostenibilidad en cuanto al agua, los residuos y la energía.

Como resultado de estos esfuerzos, todas las plantas del Grupo Hansgrohe del mundo son climáticamente neutras* desde 2022.

*La neutralidad climática se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 (emisiones directas y energía consumida en los centros; emisiones de alcance 3 excluidas) según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Siempre que es posible, el Grupo Hansgrohe reduce activamente estas emisiones. Las emisiones restantes se compensan con proyectos reconocidos y certificados de protección climática. Encontrará más información sobre estos proyectos de protección climática en https://www.hansgrohe-group.com/en/about-us/sustainability.

Objetivos de sostenibilidad de la ONU


El agua es vida y el agua es nuestra pasión. Creamos momentos inspiradores a la vez que protegemos este preciado elemento, y así nos responsabilizamos de las personas y el medioambiente. El Grupo Hansgrohe se adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

1. Salud y bienestar
2. Agua limpia y saneamiento
3. Trabajo decente y crecimiento económico
4. Producción y consumo responsable
5. Acción por el clima





Nuestros servicios



AXOR FINISHPLUS Y AXOR SIGNATURE

Con estos servicios de individualización, AXOR hace realidad los deseos de cada cliente y satisface las peticiones de diseños inimitables. Descubra más en: axor-design.com/es/servicio/individualizacion



CINCO AÑOS DE GARANTÍA DEL FABRICANTE

La garantía del fabricante va más allá del periodo exigido por la ley y, por tanto, destaca el compromiso de AXOR con la calidad. Además, a lo largo del proceso de fabricación se aplican unas medidas estrictas de gestión de la calidad para garantizar que los productos cumplan los rigurosos requisitos de los institutos independientes de control de calidad y las exigencias legales. Para más información, consulte las condiciones de garantía en: axor-design.com/es/servicio/garantia-del-producto




GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DE 15 AÑOS

La garantía de 15 años le asegura que las piezas de repuesto de AXOR estarán disponibles para su compra, ofreciéndole así seguridad para su inversión. Puede encontrar todos los productos e información relacionada de manera rápida y sencilla en el catálogo online de piezas de repuesto: axor-design.com/es/servicio/recambios




PÁGINA WEB PARA PROFESIONALES

En el portal «pro», los distribuidores especializados, arquitectos e instaladores pueden encontrar información, asesoramiento sobre planificación y precios de todos los productos, así como consejos prácticos y herramientas para la planificación y el asesoramiento profesional sobre baños. Más información en pro.hansgrohe.es



INFORMACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN

En el portal «pro» también puede encontrar instrucciones de montaje y mantenimiento, planos acotados y datos BIM y 3D para una planificación óptima del cuarto de baño con productos AXOR: pro.hansgrohe.es



PRUEBA COMFORTZONE

Utilizamos nuestro propio centro de pruebas para determinar las combinaciones perfectas de grifos y lavabos. Además, los lavabos de fabricantes líderes que pasan la prueba son evaluados en combinación con los productos AXOR para lograr una funcionalidad y un aspecto óptimos. Todas las combinaciones recomendadas se pueden encontrar en las páginas de las colecciones correspondientes de la web de AXOR: axor-design.com/es




MAESTROS EN MANTENIMIENTO

Los especialistas de mantenimiento de AXOR son expertos cualificados del sector sanitario y están a su disposición para asesorarle sobre cuestiones técnicas, ya sea por teléfono, por correo electrónico o por chat. En algunos casos, un especialista en tecnología del hogar podrá ofrecerle asesoramiento de manera presencial. Puede ponerse en contacto con los socios locales por teléfono o correo electrónico: sat@hansgrohe.es



ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS

AXOR ofrece apoyo y asesoramiento profesional para propuestas y planificación de proyectos en todo el mundo. Póngase en contacto con su distribuidor o envíe un correo electrónico a: proyectos@hansgrohe.es



EXPOSICIÓN DE BAÑOS

Disfrute de AXOR en todo el mundo, en directo. Los WaterStudios, en centros de arquitectura y diseño de todo el mundo, ofrecen una fuente de inspiración y un punto de encuentro, así como un centro de formación y diseño, para socios comerciales, arquitectos e interioristas. En la Aquademie de la sede del Grupo Hansgrohe en Schiltach (Alemania), los visitantes y los socios comerciales tienen la posibilidad de disfrutar de una exposición de baños y cocinas que se extiende a lo largo de 1000 metros cuadrados y en la que pueden encontrar un museo sobre la historia del baño, de la empresa y de la marca, eventos y un ShowerWorld con duchas de prueba.



AQUADEMIE ONLINE

A través de la página web para profesionales se puede acceder a la nueva Aquademie Online de Hansgrohe. La Aquademie Online le permitirá formarse sobre nuestros productos y conocer en detalle características técnicas y argumentos de venta. Más información en: pro.hansgrohe.es/servicio/elearning



El mundo del diseño AXOR de un solo vistazo

La notable diversidad de estilos de la gama AXOR refleja las personalidades únicas y los enfoques creativos de los diseñadores de renombre mundial con los que AXOR colabora. Y es que la gama AXOR no solo representa el poder de las ideas de nuestros aclamados socios de diseño, sino que también inspira activamente otras nuevas entre los arquitectos y diseñadores de interiores en su esfuerzo por crear entornos de baño únicos y expresivos.
De un solo vistazo, la casa AXOR hace visibles las amplias posibilidades estilísticas asociadas con la marca. En la composición se incluye AXOR Citterio C, la nueva y llamativa colección de griferías y productos de ducha de Antonio Citterio, uno de los arquitectos y diseñadores más importantes del mundo.

Pero la casa AXOR también explora el poder de los colores, los cuales tienen un enorme impacto en las personas e influyen en nuestra psique, despertando recuerdos y asociaciones y ayudándonos a expresar nuestras identidades personales. En palabras de Judith van Vliet, fundadora de The Color Authority y una de las mayores expertas de Europa en color: «Creo que todos hablamos el idioma del color, si bien lo hacemos inconscientemente. No somos conscientes de ello, de que hablamos ese idioma. Es una forma de comunicación».
Para los arquitectos y diseñadores de interiores que buscan hacer realidad el lujo individual y expresar la personalidad del usuario, hablar el idioma del color es algo esencial. AXOR contribuye a sus esfuerzos ofreciendo una amplia gama de acabados AXOR FinishPlus exclusivos, tal y como aparecen en los distintos escenarios de baños del concepto. Con su atrevido uso del color, la visualización destaca la experiencia de color única de AXOR, que investiga el poder de los colores en la cuarta entrega de su serie AXOR Futures.


La casa AXOR también tiene una especial preocupación por el poder de los detalles. Los detalles creados por manos expertas y las características distintivas son un sello inconfundible de la calidad AXOR. Al incorporarlos a la visión de arquitectos, diseñadores de interiores y decoradores, estos detalles y características pueden jugar un papel importante a la hora de dar vida al lujo individual.

Con AXOR Signature, los clientes pueden llevar su visión del lujo individual aún más allá, personalizando productos mediante toda una gama de servicios de individualización. El nuevo AXOR ShowerSelect ID, por ejemplo, se puede personalizar mediante combinaciones de PVD bicolor e insertos personalizados en materiales preciosos. A su vez, la nueva colección AXOR Citterio C se puede personalizar tanto mediante combinaciones de PVD bicolor como de acabados exclusivos que van más allá del acabado opcional disponible de manera estándar en la colección.

En pocas palabras, la casa AXOR ofrece mucho más que un resumen de la diversidad estilística de la gama AXOR. Al presentar una gama de distintos escenarios (cada uno con colecciones que incluyen acabados cuidadosamente seleccionados y detalles adecuados al contexto), la variedad de estilos de AXOR permite a arquitectos, diseñadores de interiores y al público más entendido en diseño, adentrarse en el poder de las ideas, los colores y los detalles, en su búsqueda del lujo individual y expresión personal.



Iconos de diseño y variedad de estilos



De lo clásico a lo moderno: griferías, duchas, lavabos, bañeras y accesorios AXOR. Piezas únicas y vanguardistas y colecciones completas creadas en colaboración con diseñadores de renombre mundial. Apostamos siempre por la máxima calidad y por innovaciones pioneras. Buscamos la perfección.


















Absolutamente innovador

Ideas pioneras. Innovaciones que dan forma al agua a través de chorros revitalizantes, envolventes y sensuales. Sistemas intuitivos, sencillos de usar, fáciles de limpiar y ecológicamente responsables para promover un uso consciente y cuidadoso del agua. Fruto de una intensa labor de investigación y desarrollo, las tecnologías AXOR se fabrican en Alemania con los más altos estándares de calidad: los nuestros. Buscamos la perfección.



TECNOLOGÍA AIRPOWER:

El agua enriquecida con aire genera gotas intensas que caen sobre la piel con total suavidad.



TECNOLOGÍA POWDERRAIN:

Las toberas más finas, con varios orificios por tobera, proporcionan una lluvia de agua excepcionalmente fina.

TECNOLOGÍA QUICKCLEAN:

Los depósitos de cal se eliminan rápida y fácilmente gracias a las toberas flexibles de silicona.




TECNOLOGÍA SELECT:

Utilice el botón Select para cambiar entre tipos de chorro o cabezales de ducha. Abra y cierre el suministro de agua desde el grifo.



TECNOLOGÍA ECOSMART:

Grifos y duchas que consumen hasta un 60 % menos de agua que los productos convencionales.



TECNOLOGÍA COOLSTART:

El agua fluye automáticamente cuando la manecilla se encuentra en posición central.



COMFORTZONE:

Define el espacio entre el lavabo y la grifería.
Cuanto mayor sea la ComfortZone, mayor variedad de usos.



Personalidad en el cuarto de baño

—

Hay una cosa que los servicios AXOR tienen en común: el resultado. Son productos que combinan singularidad y calidad al máximo nivel.

Con sus colecciones de diferentes corrientes estilísticas, AXOR satisface el deseo de individualidad en el baño. Los dos servicios, AXOR FinishPlus y AXOR Signature, aumentan al máximo las posibilidades de expresar la propia personalidad del cliente.

Con las versiones cepilladas o pulidas de los acabados de color de AXOR FinishPlus, los mezcladores, las duchas y los accesorios se convierten en objetos de diseño que completan a la perfección el interiorismo o aportan un detalle de exclusividad. Los duraderos acabados de alta calidad se fabrican mediante el procedimiento de deposición física de vapor (PVD, por sus siglas en inglés).

AXOR Signature cumple los deseos de los clientes de manera versátil: preferencias personales, por ejemplo, un sello propio o inscripciones en el idioma del país. También da respuesta a coyunturas espaciales, como conexiones de ducha prolongadas para adaptarse a la altura del techo o caños de los mezcladores adecuados a la geometría peculiar de un lavabo. Los deseos de adaptación se hacen realidad de la mano de expertos con muchos años de experiencia y atención al detalle, conforme a los estándares industriales de referencia.

PARTICULARIDADES DEL SERVICIO DE INDIVIDUALIZACIÓN:

- Los exclusivos acabados de AXOR FinishPlus otorgan personalidad al baño o a la cocina mediante el uso del color.
- Estos acabados de extrema durabilidad se crean mediante el proceso de deposición física de vapor (PVD, por sus siglas en inglés) en las instalaciones de producción de AXOR en Schiltach (Alemania).
- Los acabados lacados Negro Mate y Blanco Mate ofrecen un máximo grado de personalización.
- AXOR Signature hace realidad los deseos individuales de los clientes: prolongar, reducir, grabar...
- Todas las adaptaciones son llevadas a cabo por expertos de AXOR con técnicas artesanas de máxima calidad y conforme a los estándares industriales de referencia.

→ Todo sobre AXOR FinishPlus y AXOR Signature: axor-design.com/es/servicio/individualizacion

AXOR FinishPlus — Refinamiento de lo esencial

El lujo queda plasmado cuando se cumplen los deseos personales. Los acabados de AXOR FinishPlus son individualización por excelencia y sientan nuevas bases de brillo, robustez y durabilidad. Desde los ejemplares únicos hasta aquellos producidos en serie, se fabrican con la tecnología más avanzada y son sinónimo de calidad «made in Germany».

- / AXOR FinishPlus cumple el deseo creciente de individualización: las superficies se adaptan perfectamente a cada interiorismo.
- / Proceso estandarizado como garantía de una calidad uniforme.
- / Los acabados Cromo Negro y Oro Rojo han sido desarrollados por los expertos de la empresa tras un exhaustivo proceso de investigación y demuestran el papel de AXOR como motor de la innovación en el ámbito de los acabados.
- / Un mezclador con un acabado de AXOR FinishPlus puede volver a adquirirse durante 15 años con una calidad y ejecución idénticas.
- / Junto con los acabados predefinidos de AXOR FinishPlus, es posible crear otros acabados a petición del cliente y conforme a sus especificaciones mediante AXOR Signature.





→ Todo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com/es/servicio/individualizacion

ACABADOS GALVANIZADOS



Cromo

-000

ACABADOS PVD AXOR FINISHPLUS



Latón Cepillado

-950



Oro Pulido

-990



Oro Cepillado

-250



Bronce Cepillado

-140



Oro Rojo Pulido

-300




Oro Rojo Cepillado

-310



Níquel Cepillado

-820




Acero Inoxidable

-800



Cromo Negro Pulido

-330



Cromo Negro Cepillado


-340

ACABADOS LACADOS AXOR FINISHPLUS



Negro Mate

-670



Blanco Mate

-700

Los acabados lacados Negro Mate y Blanco Mate solo están disponibles para determinados productos AXOR.

La magistral combinación entre tecnología avanzada y artesanía

GALVANIZADO ELECTROLÍTICO



El cromo es el acabado estándar en el ámbito sanitario y ha demostrado su eficacia en el cuarto de baño a lo largo de varias décadas. Mediante la deposición electroquímica de varios metales, y en función del tipo de sustrato, en el baño galvánico se crea una capa de cobre, seguida de otra capa de níquel brillante y cromo sobre el cuerpo base de latón.

PVD



El carácter inconfundible de los acabados pulidos y cepillados de PVD de AXOR FinishPlus es el resultado de un desarrollo intensivo y se refina en la producción propia de AXOR con el procedimiento de deposición física de vapor (PVD) en cámaras de vacío. Mediante el proceso PVD, los acabados obtienen una capa de metal adicional. La deposición de varias mezclas de gas en el proceso crea diferentes reflejos de luz en la superficie. El resultado se caracteriza por un brillo excepcional y una alta resistencia. Para reproducir un acabado cepillado se requiere un paso adicional de trabajo en el que, manualmente, se le da textura a la superficie usando un vellón de cepillado.

LACADO



Los acabados AXOR FinishPlus lacados en húmedo, Negro Mate y Blanco Mate, ofrecen un color intenso que otorga al producto una sensación suave y sedosa y una elegancia sencilla.

/ Los acabados PVD poseen propiedades de alta calidad: son resistentes a los arañazos, a productos de limpieza y a la sal de la brisa marina.



→ Todo sobre AXOR Signature: axor-design.com/es/servicio/individualizacion

AXOR Signature — Creación de piezas únicas

Prolongar, reducir, grabar. AXOR Signature es un servicio exclusivo que convierte un objeto de diseño en una pieza única y confiere a cada mezclador la firma individual del cliente o lo adapta a las particularidades de una estancia. Personalizado y a medida: fabricado por los expertos de AXOR en Schiltach. Aplicado con buen criterio y precisión artesanal conforme a los estándares industriales de referencia.

AXOR SIGNATURE INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

- Prolongación de la distancia, por ejemplo, desde la pared hasta el lavabo o la bañera, o desde el techo de la estancia.
- Creaciones nuevas.
- Mezcla de componentes.
- Grabado a láser, impresión y grabado profundo para incorporar iniciales, emblemas propios o inscripciones adicionales en el idioma del país o en formatos diferentes, y marcado especial de funciones.
- Comprobación de factibilidad antes de la aceptación del encargo con fecha de entrega y precio individuales.

→ Todo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com/es/servicio/individualizacion



Acabados bicolor: elegancia con contraste



Para quienes no pueden decidirse por un único color, AXOR Signature ofrece un acabado bicolor personalizado para sus productos, abriendo toda una variedad de nuevas y emocionantes opciones para expresar la propia personalidad en el diseño del cuarto de baño. Con varias superficies AXOR FinishPlus de entre las que elegir, las opciones de combinación son prácticamente infinitas: desde sutiles cambios de tono hasta llamativos contrastes llenos de color.

→ Todo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com/es/servicio/individualizacion

Grabados y marcas de gran precisión







Para crear un grabado más profundo y artístico con una calidad háptica 3D, AXOR Signature opta por un proceso de láser más complejo. Perfectamente ajustado a una profundidad de superficie de 0,15 mm y aplicado a varias capas, el procedimiento de grabar un único diseño con gran detalle puede llevar hasta 30 minutos.

Símbolos personalizados para una mejor comunicación

VERSIÓN ESTÁNDAR



EJEMPLOS



VERSIÓN INDIVIDUALIZADA



Grabado de inscripciones individuales, como símbolos para una identificación más clara de las funciones de consumo o un monograma

→ Todo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com/es/servicio/individualizacion

Traspasando los límites de la individualización




Además del patrón de corte cúbico opcional disponible para las manecillas de la colección AXOR Citterio C, AXOR Signature ofrece tres estructuras predefinidas: el modelo de corte suave, el modelo de corte rómbico y modelo de corte lineal para un baño aún más personalizado.

→ Todo sobre AXOR Signature: axor-design.com/es/servicio/individualizacion

MODIFICACIÓN DE LA LONGITUD



Alargamiento de la conexión al techo, adaptada a la altura de la estancia




→ Todo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com/es/servicio/individualizacion

NUEVAS CREACIONES



Creación de una nueva manecilla de la colección AXOR Montreux para el Hotel Villa Copenhagen. En varias de las suites diseñadas por la joyería Shamballa Jewels, las griferías AXOR incorporan manecillas con piedras preciosas.

MEZCLA DE COMPONENTES




AXOR Signature permite a los clientes elegir y combinar distintos componentes entre las colecciones de AXOR para reflejar lo mejor posible el carácter individual de sus proyectos. Sencillo aunque efectivo, el servicio es tanto un testimonio de la visión universal y duradera de cada diseñador AXOR como un método creativo para desarrollar nuevas e inspiradoras interpretaciones de sus colecciones.

Combinación de componentes de distintos diseños y productos.

→ Todo sobre AXOR Signature: axor-design.com/es/servicio/individualizacion

Individualización en una nueva dimensión

AXOR Signature abre nuevas sensaciones táctiles en mezcladores con materiales como metal, cristal, madera, mármol y cuero. Las placas son cuidadosamente seleccionadas por los expertos de AXOR y diseñadas para resistir los exigentes requisitos de uso de los mezcladores. Cada placa es una pieza original e inconfundible.



/ El material natural despliega vivencias especiales, tanto a nivel estético como táctil

→ Todo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com/es/servicio/individualizacion













→ Todo sobre AXOR Signature: axor-design.com/es/servicio/individualizacion

Inspiración e información

Para saber más sobre AXOR,
visite nuestro sitio web.

axor-design.es

AXOR Design

AXOR

axordesign

AXOR

axor.design

Para AXOR, el lujo significa crear experiencias, tanto en la forma como en la función, que apelan a los sentidos y llegan a las personas. Estas experiencias comienzan en la página web de AXOR. Para obtener información y hacerse una idea de todos los productos. Para inspirarse y planificar el baño. Para individualizar y ajustar posibilidades. Para conocer la marca, su diseño y su tecnología.

Colecciones


AXOR Citterio C 72

AXOR One 108


AXOR Edge 140


AXOR MyEdition 162


AXOR Starck 190

AXOR Starck Organic 220


AXOR Citterio 238


AXOR Citterio E 272


AXOR Citterio M 300


AXOR Urquiola 324

AXOR Massaud 344

AXOR Uno 354

AXOR Montreux 382

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
01				
AX	01005180	180,90	4059625482810	679
AX	01006180	180,90	4059625482803	680
AX	01007180	180,90	4059625482797	680
AX	01400180	135,00	4059625316931	656
AX	01700180	159,50	4059625032343	660
10				
AX	10001000	330,60	4011097754260	200
AX	10001340	495,90	4011097835549	200
AX	10003000	330,60	4011097754277	200
AX	10003340	495,90	4011097835891	200
AX	10007000	330,60	4011097760803	200
AX	10007340	495,90	4011097847788	200
AX	10010000	579,50	4011097177847	198
AX	10018000	579,50	4011097329406	198
AX	10030000	711,70	4011097239071	201
AX	10101000	1.011,70	4011097545370	588
AX	10101340	1.517,60	4011097852492	588
AX	10102000	330,60	4011097754284	198
AX	10102340	495,90	4011097852737	198
AX	10103000	474,30	4011097754291	200
AX	10103340	711,50	4011097852867	200
AX	10106000	919,40	4011097545394	588
AX	10106340	1.379,10	4011097853024	588
AX	10111000	636,70	4011097436685	199
AX	10111340	955,10	4011097853277	199
AX	10116000	597,70	4011097436722	198
AX	10116340	896,60	4011097852225	198
AX	10117000	636,70	4011097436746	199
AX	10117340	955,10	4011097853734	199
AX	10123000	667,80	4011097676883	199
AX	10123340	1.001,70	4011097853970	199
AX	10129000	1.023,20	4011097436807	199
AX	10129340	1.534,80	4011097854113	199
AX	10140000	1.112,80	4011097545615	588
AX	10140340	1.669,20	4011097857657	588
AX	10145000	1.011,70	4011097545639	588
AX	10145340	1.517,60	4011097857954	588
AX	10211000	641,10	4011097436821	201
AX	10211340	961,70	4011097854939	201
AX	10214000	330,60	4011097785103	201
AX	10214340	495,90	4011097855097	201
AX	10300000	708,70	4011097493701	202
AX	10300340	1.063,10	4011097858364	202
AX	10303180	289,10	4011097342597	669
AX	10410000	228,10	4011097177939	204
AX	10410340	342,20	4011097855523	204
AX	10411000	1.058,40	4011097436845	202
AX	10411340	1.587,60	4011097858647	202
AX	10416000	473,30	4011097365893	203
AX	10416340	710,00	4011097859064	203
AX	10452180	546,50	4011097254104	670
AX	10456000	2.130,30	4011097436869	203
AX	10456340	3.195,50	4011097814575	203
AX	10480000	340,10	4011097377728	204
AX	10480340	510,20	4011097861012	204
AX	10531000	133,30	4011097678016	208
AX	10531140	200,00	4011097820859	208
AX	10531340	200,00	4011097820842	208
AX	10531820	200,00	4011097820880	464
AX	10531990	200,00	4011097820958	208

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	10611000	809,40	4011097436883	205
AX	10611340	1.214,10	4011097861425	205
AX	10616000	410,40	4011097365916	206
AX	10616340	615,60	4011097861852	206
AX	10621800	10.028,30	4011097585758	434
AX	10623800	10.939,50	4011097585765	433
AX	10625800	8.205,20	4011097585772	434
AX	10627800	9.116,80	4011097585789	433
AX	10637000	10.053,60	4059625030189	432
AX	10650180	234,80	4011097594309	679
AX	10651000	967,10	4011097594293	531
AX	10700000	939,60	4011097338040	206
AX	10700340	1.409,40	4011097862415	206
AX	10720000	1.078,40	4011097338101	207
AX	10720340	1.617,60	4011097863245	207
AX	10750180	1.086,10	4011097594286	675
AX	10751000	1.368,20	4011097593760	530
AX	10754180	418,30	4011097625690	675
AX	10755000	885,10	4011097625706	529
AX	10820000	913,80	4011097488134	625
AX	10820800	1.370,70	4059625144817	625
AX	10821000	730,20	4011097688565	624
AX	10821340	1.095,30	4011097864105	624
AX	10821800	985,80	4011097688572	624
AX	10822000	630,90	4011097688541	624
AX	10822800	851,70	4011097688558	624
AX	10902180	446,30	4011097306414	668
AX	10921180	283,50	4011097678542	681
AX	10924000	1.270,90	4011097677910	448
AX	10925000	1.747,40	4011097679747	448
AX	10925340	2.621,10	4011097831978	448
AX	10929000	1.509,20	4011097679754	448
AX	10932000	347,10	4011097594323	531
AX	10941180	283,50	4011097678535	684
AX	10942000	870,90	4011097678559	449
AX	10971180	173,50	4011097594279	677
AX	10972000	283,60	4011097594316	530
11				
AX	11020000	775,50	4011097598512	332
AX	11021000	775,50	4011097598529	332
AX	11024000	876,00	4011097634340	333
AX	11025000	775,50	4011097604503	332
AX	11026000	930,40	4011097613123	333
AX	11035000	959,50	4011097684949	332
AX	11040000	1.021,90	4011097613130	334
AX	11041000	930,40	4011097613109	334
AX	11042000	958,40	4011097597782	335
AX	11043000	1.030,70	4011097597775	335
AX	11220000	775,50	4011097598574	336
AX	11300000	1.732,80	4011097598581	335
AX	11301000	1.550,40	4011097598598	336
AX	11302000	1.915,20	4011097619811	335
AX	11420000	1.368,20	4011097604510	336
AX	11422000	3.100,20	4011097604527	337
AX	11425000	602,60	4011097598604	337
AX	11430000	511,50	4011097598635	338
AX	11436000	1.368,20	4011097652641	338
AX	11440000	10.028,30	4011097598659	340
AX	11443000	1.824,20	4011097637969	339
AX	11445000	2.188,30	4011097637976	339
AX	11620000	1.185,70	4011097604541	340

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	11625000	511,50	4011097598666	340
AX	11626000	238,00	4011097598673	317
AX	11626670	333,20	4059625433966	317
AX	11732000	912,20	4011097597546	341
AX	11733000	1.021,90	4011097597560	342
AX	11980000	184,60	4011097667607	668
12				
AX	12010000	600,00	4011097700618	230
AX	12011000	600,00	4011097700625	230
AX	12012000	757,80	4011097700632	230
AX	12013000	915,80	4011097700649	230
AX	12014000	576,90	4011097700656	230
AX	12015000	765,90	4011097702308	231
AX	12016000	2.610,20	4011097727929	232
AX	12112000	1.541,80	4011097734309	216
AX	12112450	1.881,00	4011097760810	216
AX	12114000	1.957,40	4011097771489	216
AX	12115000	1.742,80	4011097777382	217
AX	12123000	1.787,50	4011097775456	216
AX	12123990	2.681,30	4011097785059	216
AX	12171000	1.065,80	4011097760797	589
AX	12172000	970,30	4011097760780	589
AX	12173000	1.173,30	4011097760773	589
AX	12174000	1.065,80	4011097760766	589
AX	12417000	363,30	4011097703909	231
AX	12422000	284,40	4011097702322	233
AX	12423000	11.394,00	4059625524978	432
AX	12425000	1.184,00	4011097704661	234
AX	12426000	1.420,70	4011097706320	234
AX	12427000	11.394,00	4059625524985	432
AX	12571000	1.800,00	4059625450338	421
AX	12571670	2.520,00	4059625489215	421
AX	12572000	2.000,00	4059625450314	421
AX	12572670	2.800,00	4059625489208	421
AX	12573000	2.200,00	4059625450291	421
AX	12573670	3.080,00	4059625489192	421
AX	12592000	1.100,00	4059625450277	418
AX	12592670	1.540,00	4059625489185	418
AX	12593000	1.900,00	4059625450253	419
AX	12593670	2.660,00	4059625489178	419
AX	12594000	2.500,00	4059625450239	419
AX	12594670	3.500,00	4059625489161	419
AX	12595000	4.200,00	4059625450215	419
AX	12595670	5.880,00	4059625489154	419
AX	12596000	450,00	4059625450192	420
AX	12596670	630,00	4059625489147	420
AX	12626000	505,20	4011097711102	265
AX	12626140	757,80	4011097824482	265
AX	12626340	757,80	4011097824475	265
AX	12626820	757,80	4011097825816	478
AX	12626990	757,80	4011097825885	265
AX	12670340	4.291,50	4059625435038	503
AX	12670670	4.005,40	4059625442470	503
AX	12670800	4.291,50	4059625435045	503
AX	12671340	3.906,90	4059625435137	503
AX	12671670	3.646,40	4059625442487	503
AX	12671800	3.906,90	4059625435144	503
AX	12672000	2.860,90	4059625435182	502
AX	12672340	4.291,40	4059625435243	502
AX	12672670	4.005,30	4059625442494	502
AX	12672800	4.291,40	4059625435250	502

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	12676180	1.900,00	4059625450178	684
AX	12715000	773,50	4011097702360	235
AX	12716000	852,50	4011097702377	235
AX	12918000	180,20	4011097703930	669
AX	12922180	739,10	4059625521656	681
13				
AX	13586000	134,40	4059625032220	667
AX	13587000	63,90	4059625032367	660
HG	13588000	30,90	4059625477359	656
AX	13594000	107,90	4011097702100	666
AX	13603000	1.193,40	4059625080078	681
AX	13609000	58,20	4059625329832	668
AX	13610000	34,90	4059625329825	664
AX	13610670	48,90	4059625329818	664
AX	13610700	48,90	4059625464946	664
AX	13611000	34,90	4059625329801	664
AX	13611670	48,90	4059625329788	664
AX	13611700	48,90	4059625464922	664
AX	13623180	249,80	4059625032213	667
AX	13625180	279,30	4059625329764	667
HG	13632000	36,00	4059625464250	657
HG	13637000	8,20	4059625534090	657
HG	13638000	30,90	4059625536209	657
AX	13640000	78,80	4059625560648	658
AX	13640140	118,20	4059625560631	658
AX	13640340	118,20	4059625560624	658
AX	13640670	110,30	4059625560617	658
AX	13640990	118,20	4059625560600	658
AX	13641000	78,80	4059625560594	658
AX	13641140	118,20	4059625560587	658
AX	13641340	118,20	4059625560570	658
AX	13641670	110,30	4059625560563	658
AX	13641990	118,20	4059625560556	658
AX	13642000	78,80	4059625560549	658
AX	13642140	118,20	4059625560532	658
AX	13642340	118,20	4059625560525	658
AX	13642670	110,30	4059625560518	658
AX	13642700	110,30	4059625560501	658
AX	13642990	118,20	4059625560495	658
AX	13643000	105,00	4059625560488	659
AX	13643140	157,50	4059625560471	659
AX	13643340	157,50	4059625560464	659
AX	13643670	147,00	4059625560457	659
AX	13643990	157,50	4059625560440	659
AX	13645000	105,00	4059625560433	659
AX	13645140	157,50	4059625560426	659
AX	13645340	157,50	4059625560419	659
AX	13645670	147,00	4059625560402	659
AX	13645990	157,50	4059625560297	659
AX	13646000	105,00	4059625560280	659
AX	13646140	157,50	4059625560273	659
AX	13646340	157,50	4059625560266	659
AX	13646670	147,00	4059625560259	659
AX	13646700	147,00	4059625560242	659
AX	13646990	157,50	4059625560235	659
14				
AX	14960000	66,60	4011097759777	661
AX	14960340	99,90	4011097876207	661
AX	14961000	66,60	4011097759791	661
AX	14961340	99,90	4011097876344	661
AX	14962000	66,60	4011097759814	661

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	14963000	66,60	4011097759838	662
AX	14964000	81,40	4011097759852	662
AX	14965000	81,40	4011097759869	662
AX	14967000	81,40	4011097759883	662
AX	14969000	81,40	4011097759906	663
AX	14970000	81,40	4011097759913	663
AX	14971000	81,40	4011097759920	663
AX	14972000	81,40	4011097759937	663
AX	14973000	81,40	4011097759944	664
AX	14974000	81,40	4011097759951	664
15				
AX	15480180	1.059,10	4059625077498	672
AX	15481180	1.713,30	4059625077528	673
AX	15482180	1.306,20	4059625077566	672
AX	15483180	1.955,10	4059625077580	672
AX	15484180	225,40	4059625077603	671
AX	15485180	817,20	4059625077627	671
AX	15486180	619,90	4059625077658	671
AX	15487180	476,40	4059625190241	644
AX	15490180	76,40	4059625202883	644
16				
AX	16180180	371,40	4011097678894	666
AX	16182180	304,40	4011097797427	666
AX	16261000	538,60	4011097515137	400
AX	16261340	807,90	4011097878416	400
AX	16261820	807,90	4011097518237	400
AX	16320000	246,30	4011097518527	406
AX	16320340	369,50	4011097878546	406
AX	16320820	369,50	4011097518534	406
AX	16325000	124,60	4011097515144	399
AX	16325340	186,90	4011097878683	399
AX	16325820	186,90	4011097518558	399
AX	16502000	745,20	4011097515168	392
AX	16502340	1.117,80	4011097878935	392
AX	16502820	1.117,80	4011097515175	392
AX	16505000	745,20	4011097515229	391
AX	16505340	1.117,80	4011097879062	391
AX	16505820	1.117,80	4011097515236	391
AX	16506000	745,20	4011097515250	392
AX	16506340	1.117,80	4011097879192	392
AX	16506820	1.117,80	4011097515267	392
AX	16510000	1.205,20	4011097515281	392
AX	16510340	1.807,80	4011097879321	392
AX	16510820	1.807,80	4011097515298	392
AX	16511000	1.245,20	4011097785035	392
AX	16511340	1.867,80	4011097879451	392
AX	16511820	1.867,80	4011097808451	392
AX	16513000	904,40	4011097509747	394
AX	16513340	1.356,60	4011097879598	394
AX	16513820	1.356,60	4011097515311	394
AX	16514000	933,70	4011097784762	394
AX	16514340	1.400,60	4011097879727	394
AX	16514820	1.400,60	4011097808444	394
AX	16515000	585,80	4011097823317	390
AX	16515340	878,70	4011097879864	390
AX	16515820	878,70	4011097823300	390
AX	16516000	585,80	4011097823294	390
AX	16516340	878,70	4011097880006	390
AX	16516820	878,70	4011097823287	390
AX	16517000	659,00	4011097823270	390
AX	16517340	988,50	4011097880143	390
AX	16517820	988,50	4011097823263	390
AX	16518000	659,00	4011097823256	391
AX	16518340	988,50	4011097880280	391
AX	16518820	988,50	4011097823249	391
AX	16520000	745,20	4011097515366	395
AX	16520340	1.117,80	4011097880433	395
AX	16520820	1.117,80	4011097515373	395
AX	16526000	585,80	4011097823232	395
AX	16526340	878,70	4011097880686	395
AX	16526820	878,70	4011097823225	395
AX	16532000	763,80	4011097509556	394
AX	16532340	1.145,70	4011097880952	394
AX	16532820	1.145,70	4011097515441	394
AX	16534000	788,80	4011097785028	394
AX	16534340	1.183,20	4011097881089	394
AX	16534820	1.183,20	4011097808437	394
AX	16535000	849,30	4011097822273	393
AX	16535340	1.274,00	4059625018101	393
AX	16535820	1.274,00	4011097822259	393
AX	16536000	849,30	4011097822228	393
AX	16536340	1.274,00	4059625018231	393
AX	16536820	1.274,00	4011097822204	393
AX	16540000	1.506,60	4011097515496	396
AX	16540340	2.259,90	4011097881508	396
AX	16540820	2.259,90	4011097515502	396
AX	16541000	290,60	4011097509709	397
AX	16541340	435,90	4011097881638	397
AX	16541820	435,90	4011097515526	397
AX	16544000	2.068,70	4011097509525	398
AX	16544340	3.103,10	4011097881768	398
AX	16544820	3.103,10	4011097515571	398
AX	16546000	1.707,10	4011097509587	398
AX	16546340	2.560,70	4011097881898	398
AX	16546820	2.560,70	4011097515595	398
AX	16547000	3.212,70	4011097515618	397
AX	16547340	4.819,10	4011097819013	397
AX	16547820	4.819,10	4011097515625	397
AX	16549180	1.067,20	4011097527062	670
AX	16550000	1.763,40	4011097785011	398
AX	16550340	2.645,10	4011097882024	398
AX	16550820	2.645,10	4011097808420	398
AX	16551000	1.467,90	4011097785004	396
AX	16551340	2.201,90	4011097882161	396
AX	16551820	2.201,90	4011097808413	396
AX	16553000	3.318,80	4011097784885	397
AX	16553340	4.978,20	4011097882307	397
AX	16553820	4.978,20	4011097808390	397
AX	16554000	2.136,70	4011097784878	398
AX	16554340	3.205,10	4011097882444	398
AX	16554820	3.205,10	4011097808383	398
AX	16560000	1.241,70	4011097515649	399
AX	16560340	1.862,60	4011097882581	399
AX	16560820	1.862,60	4011097515656	399
AX	16572000	2.854,70	4011097809694	408
AX	16572340	4.282,10	4011097882840	408
AX	16572820	4.282,10	4011097823218	408
AX	16580000	585,80	4011097823201	630
AX	16580340	878,70	4011097882987	630
AX	16580800	820,10	4011097822891	630
AX	16581000	732,20	4011097822884	630
AX	16581340	1.098,30	4011097883120	630

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	16581800	1.025,10	4011097822877	630
AX	16582000	878,60	4011097822860	631
AX	16582800	1.230,00	4011097822853	631
AX	16800000	964,30	4011097515724	402
AX	16800340	1.446,50	4011097883403	402
AX	16800820	1.446,50	4011097515731	402
AX	16801000	996,20	4011097784861	402
AX	16801340	1.494,30	4011097883533	402
AX	16801820	1.494,30	4011097808314	402
AX	16810000	844,30	4011097509570	402
AX	16810340	1.266,50	4011097883670	402
AX	16810820	1.266,50	4011097515755	402
AX	16815000	907,00	4011097515779	401
AX	16815340	1.360,50	4011097883809	401
AX	16815820	1.360,50	4011097515786	401
AX	16820000	1.064,60	4011097513935	403
AX	16820340	1.596,90	4011097883939	403
AX	16820820	1.596,90	4011097515809	403
AX	16821000	1.099,90	4011097784854	403
AX	16821340	1.649,90	4011097884066	403
AX	16821820	1.649,90	4011097808307	403
AX	16823000	871,50	4011097809687	402
AX	16823340	1.307,30	4011097884202	402
AX	16823820	1.307,30	4011097809670	402
AX	16824000	933,70	4011097784847	401
AX	16824340	1.400,60	4011097884349	401
AX	16824820	1.400,60	4011097808291	401
AX	16830000	318,50	4011097513928	405
AX	16830340	477,80	4011097975092	405
AX	16830820	477,80	4011097515823	405
AX	16871000	191,30	4011097509518	404
AX	16871340	287,00	4011097884486	404
AX	16871820	287,00	4011097515847	404
AX	16872000	197,50	4011097784823	404
AX	16872340	296,30	4011097884615	404
AX	16872820	296,30	4011097808277	404
AX	16882000	291,80	4011097515885	400
AX	16882340	437,70	4011097884769	400
AX	16882820	437,70	4011097515892	400
AX	16883000	301,20	4011097784816	400
AX	16883340	451,80	4011097885018	400
AX	16883820	451,80	4011097808246	400
AX	16884000	52,20	4011097515915	399
AX	16884340	78,30	4011097885155	399
AX	16884820	78,30	4011097515922	399
AX	16930180	300,00	4059625032190	679
AX	16970180	105,00	4059625032404	678
AX	16973180	96,80	4059625032381	678
AX	16974180	100,50	4059625032398	678
AX	16982180	205,70	4059625032183	678
18				
AX	18010000	1.082,70	4011097519876	350
AX	18020000	1.628,50	4011097523002	350
AX	18310180	905,20	4059625036082	673
AX	18311180	1.056,00	4059625036099	674
AX	18312180	1.207,00	4059625037805	674
AX	18313180	1.357,90	4059625037812	675
AX	18355000	1.769,70	4059625032879	528
AX	18355140	2.654,60	4059625169025	528
AX	18355340	2.654,60	4059625169018	528
AX	18355820	2.654,60	4059625169056	528
AX	18355990	2.654,60	4059625169124	528
AX	18356000	2.091,50	4059625032862	528
AX	18356140	3.137,30	4059625180266	528
AX	18356340	3.137,30	4059625180259	528
AX	18356820	3.137,30	4059625180297	528
AX	18356990	3.137,30	4059625180365	528
AX	18357000	2.413,00	4059625032855	529
AX	18357140	3.619,50	4059625180419	529
AX	18357340	3.619,50	4059625180402	529
AX	18357820	3.619,50	4059625180440	529
AX	18357990	3.619,50	4059625180518	529
AX	18358000	2.734,80	4059625032848	529
AX	18450000	4.206,40	4011097529561	351
19				
AX	19418000	521,80	4011097664637	205
AX	19418140	782,70	4011097891590	205
AX	19418340	782,70	4011097891583	205
AX	19418820	782,70	4011097891620	373
AX	19418990	782,70	4011097891675	205
26				
AX	26020000	2.560,60	4011097726045	506
AX	26021000	1.149,50	4011097726052	451
AX	26022000	820,90	4011097726069	450
AX	26023000	492,80	4011097726076	467
AX	26025000	131,60	4011097726083	464
AX	26031000	2.298,00	4011097726090	450
AX	26032000	1.887,80	4011097726106	449
AX	26034000	2.949,00	4059625030165	447
AX	26034820	4.423,50	4059625030158	447
AX	26035000	2.815,20	4059625030134	447
AX	26035820	4.222,80	4059625030127	447
AX	26039180	115,50	4059625509555	105
AX	26050000	133,60	4011097822846	465
AX	26050140	200,40	4011097848419	465
AX	26050340	200,40	4011097848402	465
AX	26050670	187,00	4059625411834	465
AX	26050820	200,40	4011097848440	465
AX	26050990	200,40	4011097848518	465
AX	26051000	133,60	4011097822839	465
AX	26051670	187,00	4059625411827	465
AX	26431000	335,40	4059625030103	459
AX	26431140	503,10	4059625136355	459
AX	26431340	503,10	4059625136348	459
AX	26431670	469,60	4059625400197	459
AX	26431820	503,10	4059625030097	459
AX	26431990	503,10	4059625136430	459
AX	26432000	201,30	4059625030073	457
AX	26432140	302,00	4059625123270	457
AX	26432340	302,00	4059625123263	457
AX	26432670	281,80	4059625400319	457
AX	26432820	302,00	4059625030066	457
AX	26432990	302,00	4059625124154	457
AX	26433000	268,20	4059625030042	457
AX	26433140	402,30	4059625124208	457
AX	26433340	402,30	4059625124192	457
AX	26433670	375,50	4059625400340	457
AX	26433820	402,30	4059625030035	457
AX	26433990	402,30	4059625124284	457
AX	26434180	282,50	4059625032176	683
AX	26436000	320,40	4059625398852	459
AX	26436340	480,60	4059625402702	459

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	26436670	448,60	4059625400357	459
AX	26437000	192,30	4059625400371	457
AX	26437340	288,50	4059625402757	457
AX	26437670	269,20	4059625400395	457
AX	26438000	256,20	4059625400418	457
AX	26438340	384,30	4059625402801	457
AX	26438670	358,70	4059625400425	457
AX	26909180	499,40	4011097734224	682
AX	26965000	192,30	4059625400456	457
AX	26965340	288,50	4059625402856	457
AX	26965670	269,20	4059625400470	457
AX	26966000	256,20	4059625399057	457
AX	26966340	384,30	4059625402900	457
AX	26966670	358,70	4059625399071	457
AX	26967000	320,40	4059625398807	459
AX	26967340	480,60	4059625402955	459
AX	26967670	448,60	4059625399095	459
27				
AX	27348000	145,30	4011097822822	460
AX	27348340	218,00	4011097892016	460
AX	27348820	218,00	4011097822815	460
AX	27451000	43,60	4011097265377	475
AX	27451140	65,40	4011097828695	475
AX	27451340	65,40	4011097828688	475
AX	27451820	65,40	4011097830025	475
AX	27451990	65,40	4011097830087	475
AX	27515000	94,20	4011097245201	474
AX	27515140	141,30	4011097830773	474
AX	27515340	141,30	4011097830766	474
AX	27515820	141,30	4011097536354	474
AX	27515990	141,30	4011097830865	474
AX	27830000	326,00	4011097484914	210
AX	27830140	489,00	4011097893303	210
AX	27830340	489,00	4011097893280	210
AX	27830820	489,00	4011097484921	469
AX	27830990	489,00	4011097893488	210
AX	27831000	370,10	4011097484891	270
AX	27831340	555,20	4011097893563	270
AX	27980000	635,60	4011097262574	209
AX	27980140	953,40	4011097894102	209
AX	27980340	953,40	4011097894089	209
AX	27980820	953,40	4011097894164	468
AX	27980990	953,40	4011097894300	209
AX	27982000	736,60	4011097523453	407
AX	27982340	1.104,90	4011097894683	407
AX	27982820	1.104,90	4011097526539	407
AX	27983000	415,40	4011097678023	209
AX	27983140	623,10	4011097894942	209
AX	27983340	623,10	4011097894935	209
AX	27983820	623,10	4011097894973	468
AX	27983990	623,10	4011097895048	209
AX	27984000	4.423,70	4059625025710	504
AX	27987000	508,80	4011097733098	469
AX	27987140	763,20	4011097846590	469
AX	27987340	763,20	4011097846576	469
AX	27987820	763,20	4011097846651	469
AX	27987990	763,20	4011097846798	469
AX	27989000	415,40	4011097398792	470
AX	27989140	623,10	4011097895376	470
AX	27989340	623,10	4011097895352	470
AX	27989990	623,10	4011097895550	470
AX	27991000	458,80	4011097733104	270
AX	27991340	688,20	4011097895611	270
28				
AX	28011000	229,00	4059625206683	645
AX	28012000	442,70	4059625203019	643
AX	28014000	91,70	4059625206669	645
AX	28017000	448,40	4059625503485	95
AX	28017140	672,60	4059625555637	95
AX	28017340	672,60	4059625555644	95
AX	28017670	627,80	4059625555668	95
AX	28017820	672,60	4059625555651	95
AX	28017990	672,60	4059625555675	95
AX	28022000	442,70	4059625202999	643
AX	28112000	87,30	4011097523835	484
AX	28112340	131,00	4011097829036	484
AX	28112820	131,00	4011097523842	484
AX	28116000	98,70	4011097525556	484
AX	28116340	148,10	4011097826622	484
AX	28116820	148,10	4011097525563	484
AX	28120000	109,10	4011097525587	484
AX	28120340	163,70	4011097828909	484
AX	28120820	163,70	4011097525594	484
AX	28127000	70,20	4059625025659	483
AX	28128000	72,30	4059625025628	483
AX	28128820	108,50	4059625025611	483
AX	28227000	43,20	4059625476765	480
AX	28227140	64,80	4059625476758	480
AX	28227250	64,80	4059625476741	480
AX	28227300	64,80	4059625476734	480
AX	28227310	64,80	4059625476727	480
AX	28227330	64,80	4059625476710	480
AX	28227340	64,80	4059625476703	480
AX	28227670	60,50	4059625476697	480
AX	28227700	60,50	4059625476680	480
AX	28227800	64,80	4059625476673	480
AX	28227820	64,80	4059625476666	480
AX	28227950	64,80	4059625476659	480
AX	28227990	64,80	4059625476642	480
AX	28228000	67,60	4059625477113	481
AX	28228140	101,40	4059625477090	481
AX	28228250	101,40	4059625477083	481
AX	28228300	101,40	4059625477076	481
AX	28228310	101,40	4059625477069	481
AX	28228330	101,40	4059625477052	481
AX	28228340	101,40	4059625477045	481
AX	28228670	94,60	4059625477021	481
AX	28228700	94,60	4059625477007	481
AX	28228800	101,40	4059625476987	481
AX	28228820	101,40	4059625476970	481
AX	28228950	101,40	4059625476963	481
AX	28228990	101,40	4059625476956	481
AX	28259000	46,30	4059625476369	479
AX	28259140	69,50	4059625476635	479
AX	28259250	69,50	4059625476628	479
AX	28259300	69,50	4059625476611	479
AX	28259310	69,50	4059625476604	479
AX	28259330	69,50	4059625476352	479
AX	28259340	69,50	4059625476345	479
AX	28259670	64,80	4059625476338	479
AX	28259700	64,80	4059625476321	479
AX	28259800	69,50	4059625476598	479

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	28259820	69,50	4059625476581	479
AX	28259950	69,50	4059625476574	479
AX	28259990	69,50	4059625476567	479
AX	28261000	73,80	4059625476550	480
AX	28261140	110,70	4059625476871	480
AX	28261250	110,70	4059625476864	480
AX	28261300	110,70	4059625476857	480
AX	28261310	110,70	4059625476840	480
AX	28261330	110,70	4059625476543	480
AX	28261340	110,70	4059625476536	480
AX	28261670	103,30	4059625476529	480
AX	28261700	103,30	4059625476512	480
AX	28261800	110,70	4059625476802	480
AX	28261820	110,70	4059625476796	480
AX	28261950	110,70	4059625476789	480
AX	28261990	110,70	4059625476505	480
AX	28282000	64,00	4011097239156	137
AX	28282140	96,00	4011097840116	137
AX	28282340	96,00	4011097840109	137
AX	28282670	89,60	4059625294888	137
AX	28282700	89,60	4059625346587	137
AX	28282820	96,00	4011097665702	483
AX	28282990	96,00	4011097840208	137
AX	28284000	77,10	4011097239187	136
AX	28284140	115,70	4011097846873	136
AX	28284340	115,70	4011097846866	136
AX	28284820	115,70	4011097846903	482
AX	28284990	115,70	4011097846972	136
AX	28286000	71,10	4011097239163	136
AX	28286140	106,70	4011097847023	136
AX	28286340	106,70	4011097847016	136
AX	28286670	99,50	4059625413500	136
AX	28286700	99,50	4059625468890	136
AX	28286820	106,70	4011097701103	483
AX	28286990	106,70	4011097847115	136
AX	28290000	49,40	4059625476314	479
AX	28290140	74,10	4059625476307	479
AX	28290250	74,10	4059625476291	479
AX	28290300	74,10	4059625476284	479
AX	28290310	74,10	4059625476277	479
AX	28290330	74,10	4059625476260	479
AX	28290340	74,10	4059625476253	479
AX	28290670	69,20	4059625476246	479
AX	28290700	69,20	4059625476239	479
AX	28290800	74,10	4059625476222	479
AX	28290820	74,10	4059625476215	479
AX	28290950	74,10	4059625476208	479
AX	28290990	74,10	4059625472590	479
AX	28291000	80,00	4059625476499	480
AX	28291140	120,00	4059625476482	480
AX	28291250	120,00	4059625476475	480
AX	28291300	120,00	4059625476468	480
AX	28291310	120,00	4059625476451	480
AX	28291330	120,00	4059625476444	480
AX	28291340	120,00	4059625476437	480
AX	28291670	112,00	4059625476420	480
AX	28291700	112,00	4059625476413	480
AX	28291800	120,00	4059625476406	480
AX	28291820	120,00	4059625476390	480
AX	28291950	120,00	4059625476383	480
AX	28291990	120,00	4059625476376	480

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	28464000	140,90	4011097554266	462
AX	28469000	150,00	4011097556963	462
AX	28474000	894,20	4011097434902	405
AX	28474340	1.341,30	4059625000687	405
AX	28474820	1.341,30	4011097509013	405
AX	28486180	159,40	4011097603308	683
AX	28487000	686,50	4011097404905	405
AX	28487340	1.029,80	4059625000281	405
AX	28487820	1.029,80	4011097509006	405
AX	28491000	520,60	4011097593784	461
AX	28494000	749,10	4011097434025	207
AX	28494140	1.123,70	4011097816401	207
AX	28494340	1.123,70	4011097814353	207
AX	28494820	1.123,70	4011097816135	455
AX	28494990	1.123,70	4011097816562	207
AX	28532000	214,00	4011097488516	208
AX	28532140	321,00	4011097820712	208
AX	28532340	321,00	4011097820705	208
AX	28532670	299,60	4059625346518	208
AX	28532820	321,00	4011097820743	464
AX	28532990	321,00	4011097820804	208
AX	28622000	31,10	4059625032145	136
AX	28622140	46,70	4059625153918	136
AX	28622340	46,70	4059625153895	136
AX	28622670	43,50	4059625427842	136
AX	28622820	46,70	4059625147801	482
AX	28622990	46,70	4059625154076	136
AX	28624000	35,20	4059625032169	136
AX	28624140	52,80	4059625154175	136
AX	28624340	52,80	4059625154151	136
AX	28624670	49,30	4059625427828	136
AX	28624820	52,80	4059625147825	482
AX	28624990	52,80	4059625154335	136
AX	28626000	33,80	4059625032152	136
AX	28626140	50,70	4059625153659	136
AX	28626340	50,70	4059625153635	136
AX	28626670	47,30	4059625427811	136
AX	28626820	50,70	4059625147849	482
AX	28626990	50,70	4059625153819	136
AX	28790000	588,00	4059625525067	103
AX	28790140	882,00	4059625543740	103
AX	28790340	882,00	4059625543757	103
AX	28790670	823,20	4059625543764	103
AX	28790820	882,00	4059625543771	103
AX	28790990	882,00	4059625543788	103
AX	28791000	588,00	4059625525043	103
AX	28791140	882,00	4059625543801	103
AX	28791340	882,00	4059625543795	103
AX	28791670	823,20	4059625543832	103
AX	28791820	882,00	4059625543849	103
AX	28791990	882,00	4059625543856	103
AX	28792000	546,00	4059625525074	104
AX	28792140	819,00	4059625543900	104
AX	28792340	819,00	4059625543894	104
AX	28792670	764,40	4059625543863	104
AX	28792820	819,00	4059625543887	104
AX	28792990	819,00	4059625543870	104
AX	28793000	546,00	4059625525081	103
AX	28793140	819,00	4059625543955	103
AX	28793340	819,00	4059625543948	103
AX	28793670	764,40	4059625543917	103

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	28793820	819,00	4059625543931	103
AX	28793990	819,00	4059625543924	103
AX	28794000	472,50	4059625509579	104
AX	28794140	708,80	4059625544020	104
AX	28794340	708,80	4059625544013	104
AX	28794670	661,50	4059625542088	104
AX	28794820	708,80	4059625544006	104
AX	28794990	708,80	4059625542095	104
AX	28795000	472,50	4059625525302	104
AX	28795140	708,80	4059625544068	104
AX	28795340	708,80	4059625544051	104
AX	28795670	661,50	4059625544037	104
AX	28795820	708,80	4059625544044	104
AX	28795990	708,80	4059625544075	104
AX	28801000	92,60	4059625553770	105
AX	28801670	138,90	4059625584248	105
AX	28802000	92,60	4059625553756	105
AX	28802670	138,90	4059625584255	105
34				
AX	34010000	461,40	4011097559414	308
AX	34016000	433,60	4011097559438	308
AX	34017000	461,40	4011097559407	308
AX	34112000	774,20	4011097559902	310
AX	34113000	663,90	4011097559919	311
AX	34115000	829,40	4011097559926	310
AX	34116000	719,10	4011097559933	311
AX	34127000	737,70	4011097559452	308
AX	34130000	325,80	4011097655536	309
AX	34132000	646,70	4011097705422	309
AX	34133000	737,70	4011097559582	311
AX	34210000	461,40	4011097559469	312
AX	34313000	553,30	4011097559605	312
AX	34315000	627,10	4011097559629	312
AX	34410000	277,20	4011097559476	314
AX	34420000	783,40	4011097559490	313
AX	34425000	424,50	4011097559506	313
AX	34427000	588,00	4011097559513	313
AX	34435000	627,10	4011097559841	318
AX	34444000	1.437,40	4011097559643	314
AX	34454000	1.750,50	4011097559995	315
AX	34620000	654,60	4011097559520	315
AX	34625000	351,10	4011097559537	316
AX	34635000	535,20	4011097559728	318
AX	34705000	811,30	4011097559797	320
AX	34715000	645,40	4011097559544	319
AX	34716000	719,10	4011097559551	319
AX	34725000	903,30	4011097559803	320
AX	34820000	575,60	4011097688626	628
AX	34820800	805,80	4011097688633	628
AX	34822000	672,70	4011097688664	629
AX	34822800	941,80	4011097688671	629
AX	34920000	157,80	4011097559810	321
AX	34960000	139,20	4011097559827	321
35				
AX	35214000	79,40	4059625428733	460
AX	35214670	119,20	4059625428726	460
AX	35274000	2.413,00	4059625003671	446
AX	35275000	2.949,00	4059625003664	446
AX	35276000	3.217,30	4059625003657	445
AX	35277000	2.278,90	4059625003640	447
AX	35278000	2.413,00	4059625003626	446

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	35279000	2.815,20	4059625003602	446
AX	35280000	2.949,00	4059625003589	446
AX	35281000	3.083,20	4059625003565	446
AX	35282000	3.217,30	4059625003541	445
AX	35283000	3.753,50	4059625003527	445
AX	35284000	1.433,20	4059625184684	440
AX	35286000	1.237,70	4059625184967	441
AX	35287000	1.237,70	4059625185209	442
AX	35288000	590,10	4059625033296	683
AX	35296000	1.628,50	4059625184691	440
AX	35297000	1.433,20	4059625184974	441
AX	35298000	1.433,20	4059625185216	442
AX	35300000	1.693,50	4059625184707	440
AX	35300140	2.540,30	4059625239179	440
AX	35300340	2.540,30	4059625239162	440
AX	35300670	2.370,90	4059625428719	440
AX	35300820	2.540,30	4059625239209	440
AX	35300990	2.540,30	4059625239278	440
AX	35301000	1.433,20	4059625184981	440
AX	35301140	2.149,80	4059625240816	440
AX	35301340	2.149,80	4059625240809	440
AX	35301670	2.006,50	4059625428696	440
AX	35301820	2.149,80	4059625240847	440
AX	35301990	2.149,80	4059625240915	440
AX	35302000	1.433,20	4059625185223	442
AX	35302140	2.149,80	4059625237922	442
AX	35302340	2.149,80	4059625237915	442
AX	35302670	2.006,50	4059625428672	442
AX	35302820	2.149,80	4059625237953	442
AX	35302990	2.149,80	4059625238035	442
AX	35303000	1.888,90	4059625184950	439
AX	35303140	2.833,40	4059625239322	439
AX	35303340	2.833,40	4059625239315	439
AX	35303670	2.644,50	4059625428665	439
AX	35303820	2.833,40	4059625239353	439
AX	35303990	2.833,40	4059625239421	439
AX	35304000	1.693,50	4059625184998	441
AX	35304140	2.540,30	4059625240960	441
AX	35304340	2.540,30	4059625240953	441
AX	35304670	2.370,90	4059625428641	441
AX	35304820	2.540,30	4059625240991	441
AX	35304990	2.540,30	4059625241066	441
AX	35305000	1.693,50	4059625185230	441
AX	35305140	2.540,30	4059625238080	441
AX	35305340	2.540,30	4059625238073	441
AX	35305670	2.370,90	4059625428634	441
AX	35305820	2.540,30	4059625238110	441
AX	35305990	2.540,30	4059625238189	441
AX	35306000	1.433,20	4059625185247	443
AX	35308000	1.237,70	4059625185285	443
AX	35309000	1.237,70	4059625185322	444
AX	35310000	1.628,50	4059625185254	442
AX	35312000	1.433,20	4059625185292	443
AX	35313000	1.433,20	4059625185339	444
AX	35314000	1.693,50	4059625185261	442
AX	35314140	2.540,30	4059625238561	442
AX	35314340	2.540,30	4059625238554	442
AX	35314820	2.540,30	4059625238592	442
AX	35314990	2.540,30	4059625238660	442
AX	35316000	1.628,60	4059625185308	443
AX	35316140	2.442,90	4059625239896	443

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	35316340	2.442,90	4059625239889	443
AX	35316820	2.442,90	4059625240229	443
AX	35316990	2.442,90	4059625240298	443
AX	35317000	1.628,60	4059625185346	444
AX	35317140	2.442,90	4059625237298	444
AX	35317340	2.442,90	4059625237281	444
AX	35317820	2.442,90	4059625237328	444
AX	35317990	2.442,90	4059625237397	444
AX	35318000	1.888,90	4059625185278	442
AX	35318140	2.833,40	4059625238714	442
AX	35318340	2.833,40	4059625238707	442
AX	35318820	2.833,40	4059625238745	442
AX	35318990	2.833,40	4059625238813	442
AX	35320000	1.693,50	4059625185315	443
AX	35320140	2.540,30	4059625240342	443
AX	35320340	2.540,30	4059625240335	443
AX	35320820	2.540,30	4059625240373	443
AX	35320990	2.540,30	4059625240441	443
AX	35321000	1.823,80	4059625185353	444
AX	35321140	2.735,70	4059625237458	444
AX	35321340	2.735,70	4059625237441	444
AX	35321820	2.735,70	4059625237489	444
AX	35321990	2.735,70	4059625237557	444
AX	35361180	366,40	4059625184639	681
AX	35363180	122,10	4059625184646	682
AX	35373000	538,60	4059625405147	451
AX	35373340	807,90	4059625415009	451
AX	35373670	754,00	4059625415276	451
AX	35374000	538,60	4059625405154	451
AX	35374340	807,90	4059625414798	451
AX	35374670	754,00	4059625415269	451
AX	35380000	617,10	4059625405208	454
AX	35380340	925,70	4059625414781	454
AX	35380670	863,90	4059625415252	454
AX	35381000	617,10	4059625405215	454
AX	35381340	925,70	4059625414774	454
AX	35381670	863,90	4059625415245	454
AX	35382000	538,60	4059625405178	453
AX	35382340	807,90	4059625414767	453
AX	35382670	754,00	4059625415238	453
AX	35383000	538,60	4059625405185	452
AX	35383340	807,90	4059625414750	452
AX	35383670	754,00	4059625415221	452
AX	35387000	538,60	4059625405161	451
AX	35387340	807,90	4059625414743	451
AX	35387670	754,00	4059625415214	451
AX	35388000	538,60	4059625405192	453
AX	35388340	807,90	4059625414736	453
AX	35388670	754,00	4059625415207	453
AX	35389000	617,10	4059625405222	454
AX	35389340	925,70	4059625414729	454
AX	35389670	863,90	4059625415191	454
36				
AX	36100000	543,90	4011097751573	283
AX	36100140	815,90	4011097817187	283
AX	36100340	815,90	4011097817170	283
AX	36100670	761,50	4059625427507	283
AX	36101000	543,90	4011097751566	283
AX	36101140	815,90	4011097818139	283
AX	36101340	815,90	4011097818122	283
AX	36101670	761,50	4059625427477	283

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	36101800	815,90	4011097818184	283
AX	36102000	523,20	4011097751559	282
AX	36102140	784,80	4011097818283	282
AX	36102340	784,80	4011097818276	282
AX	36103000	681,90	4011097751542	284
AX	36103140	1.022,90	4011097817989	284
AX	36103340	1.022,90	4011097817972	284
AX	36104000	784,80	4011097751535	284
AX	36104140	1.177,20	4011097818634	284
AX	36104340	1.177,20	4011097818627	284
AX	36104670	1.098,70	4059625427460	284
AX	36106000	692,00	4011097751511	285
AX	36106140	1.038,00	4011097825946	285
AX	36106340	1.038,00	4011097825939	285
AX	36106670	968,80	4059625427422	285
AX	36107000	632,60	4011097751504	286
AX	36107140	948,90	4011097826943	286
AX	36107340	948,90	4011097826936	286
AX	36107670	885,60	4059625427392	286
AX	36108000	792,30	4011097751498	286
AX	36108140	1.188,50	4011097819150	286
AX	36108340	1.188,50	4011097819143	286
AX	36108670	1.109,20	4059625427361	286
AX	36110000	463,70	4011097755946	284
AX	36110140	695,60	4011097819457	284
AX	36110340	695,60	4011097819440	284
AX	36110670	649,20	4059625427330	284
AX	36111000	463,70	4011097755953	284
AX	36111140	695,60	4011097819709	284
AX	36111340	695,60	4011097819594	284
AX	36111670	649,20	4059625427309	284
AX	36112000	463,70	4011097755960	282
AX	36112140	695,60	4011097903507	282
AX	36112340	695,60	4011097903491	282
AX	36113000	671,90	4011097755977	284
AX	36113140	1.007,90	4011097903651	284
AX	36113340	1.007,90	4059625091708	284
AX	36113670	940,70	4059625426982	284
AX	36114000	816,70	4011097751603	285
AX	36114140	1.225,10	4011097826790	285
AX	36114340	1.225,10	4011097826783	285
AX	36115000	797,80	4011097751580	286
AX	36115140	1.196,70	4011097827094	286
AX	36115340	1.196,70	4011097827087	286
AX	36116000	950,20	4011097751597	285
AX	36116140	1.425,30	4011097819303	285
AX	36116340	1.425,30	4011097819297	285
AX	36120000	541,30	4011097751467	287
AX	36120140	812,00	4011097818788	287
AX	36120340	812,00	4011097818771	287
AX	36120670	757,80	4059625426968	287
AX	36121000	463,70	4011097755984	287
AX	36121140	695,60	4059625091685	287
AX	36121340	695,60	4011097903798	287
AX	36130000	623,90	4011097785134	288
AX	36130140	935,90	4011097903958	288
AX	36130340	935,90	4011097903941	288
AX	36130670	873,50	4059625428627	288
AX	36140000	628,30	4011097751443	292
AX	36140140	942,50	4011097904108	292
AX	36140340	942,50	4011097904092	292

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	36410000	1.812,80	4011097751429	291
AX	36410140	2.719,20	4011097904405	291
AX	36410340	2.719,20	4011097904399	291
AX	36410670	2.537,90	4059625435625	291
AX	36411000	1.438,70	4011097751412	290
AX	36411140	2.158,10	4011097904559	290
AX	36411340	2.158,10	4011097904542	290
AX	36411670	2.014,20	4059625435298	290
AX	36412000	301,90	4011097751405	289
AX	36412140	452,90	4011097904702	289
AX	36412340	452,90	4011097904696	289
AX	36416000	2.435,80	4011097751399	288
AX	36416140	3.653,70	4011097814209	288
AX	36416340	3.653,70	4011097814094	288
AX	36416670	3.410,10	4059625426944	288
AX	36425000	304,80	4011097751382	288
AX	36425140	457,20	4011097904856	288
AX	36425340	457,20	4011097904849	288
AX	36425670	426,70	4059625427668	288
AX	36455000	431,50	4011097815800	289
AX	36455140	647,30	4011097905006	289
AX	36455340	647,30	4011097904993	289
AX	36455670	604,10	4059625427644	289
AX	36655000	357,00	4011097815770	291
AX	36655140	535,50	4011097905303	291
AX	36655340	535,50	4011097905297	291
AX	36655670	499,80	4059625427620	291
AX	36701180	789,10	4011097755588	676
AX	36702000	578,90	4011097755571	293
AX	36702140	868,40	4011097905457	293
AX	36702340	868,40	4011097905440	293
AX	36702670	810,50	4059625427606	293
AX	36703000	935,70	4011097755564	292
AX	36703140	1.403,60	4011097905600	292
AX	36703340	1.403,60	4011097905594	292
AX	36703670	1.310,00	4059625427583	292
AX	36704000	970,30	4011097755557	293
AX	36704140	1.455,50	4011097905754	293
AX	36704340	1.455,50	4011097905747	293
AX	36704670	1.358,40	4059625427569	293
AX	36705000	796,40	4011097755540	535
AX	36706000	796,40	4011097755533	533
AX	36707000	868,70	4011097755526	536
AX	36707140	1.303,10	4011097817446	536
AX	36707340	1.303,10	4011097817439	536
AX	36707670	1.216,20	4059625428870	536
AX	36707820	1.303,10	4011097817477	536
AX	36707990	1.303,10	4011097817545	536
AX	36708180	789,10	4011097755519	676
AX	36711000	576,00	4011097755502	532
AX	36711670	806,40	4059625428610	532
AX	36712000	1.012,30	4011097790268	537
AX	36714000	759,20	4011097779416	535
AX	36715000	826,90	4011097779409	536
AX	36715140	1.240,40	4011097841274	536
AX	36715340	1.240,40	4011097841267	536
AX	36715670	1.157,70	4059625428849	536
AX	36715820	1.240,40	4011097841304	536
AX	36715990	1.240,40	4011097841373	536
AX	36716000	759,20	4011097779393	533
AX	36717000	548,70	4011097779386	534
AX	36718000	548,70	4011097779379	532
AX	36721000	548,70	4011097779362	532
AX	36721820	823,10	4011097906539	532
AX	36722000	759,20	4011097779355	535
AX	36722820	1.138,80	4011097906683	535
AX	36723000	826,90	4011097779348	536
AX	36723140	1.240,40	4011097841427	536
AX	36723340	1.240,40	4011097841410	536
AX	36723670	1.157,70	4059625428818	536
AX	36723820	1.240,40	4011097841458	536
AX	36723990	1.240,40	4011097841526	536
AX	36724000	199,10	4011097755496	295
AX	36724140	298,70	4011097821009	295
AX	36724340	298,70	4011097820996	295
AX	36724670	278,70	4059625427095	295
AX	36724820	298,70	4011097821030	477
AX	36724990	298,70	4011097821108	295
AX	36726000	759,20	4011097779331	533
AX	36726820	1.138,80	4011097906980	533
AX	36727000	548,70	4011097779324	534
AX	36727820	823,10	4011097907130	534
AX	36731000	39,30	4059625031490	475
AX	36731140	59,00	4059625080351	475
AX	36731340	59,00	4059625080337	475
AX	36731670	55,00	4059625428597	475
AX	36731820	59,00	4059625080511	475
AX	36731990	59,00	4059625080658	475
AX	36732000	39,30	4059625031919	475
AX	36732140	59,00	4059625080757	475
AX	36732340	59,00	4059625080733	475
AX	36732820	59,00	4059625080818	475
AX	36732990	59,00	4059625080955	475
AX	36733000	121,00	4059625031957	317
AX	36733340	181,50	4059625434727	317
AX	36733670	169,40	4059625435649	317
AX	36734000	121,00	4059625031933	317
AX	36734340	181,50	4059625434819	317
AX	36734670	169,40	4059625435663	317
AX	36735000	567,20	4011097755472	296
AX	36735140	850,80	4011097821160	296
AX	36735340	850,80	4011097821153	296
AX	36735820	850,80	4011097848747	471
AX	36735990	850,80	4011097821252	296
AX	36736000	474,20	4011097789330	297
AX	36736140	711,30	4011097907253	297
AX	36736340	711,30	4011097907246	297
AX	36736820	711,30	4011097801346	472
AX	36736990	711,30	4011097907345	297
AX	36750000	887,30	4059625539705	521
AX	36750140	1.331,00	4059625552469	521
AX	36750340	1.331,00	4059625552452	521
AX	36750670	1.242,20	4059625552445	521
AX	36750700	1.242,20	4059625552438	521
AX	36750820	1.331,00	4059625552421	521
AX	36750990	1.331,00	4059625552414	521
AX	36752000	887,30	4059625539729	521
AX	36752140	1.331,00	4059625552346	521
AX	36752340	1.331,00	4059625552339	521
AX	36752670	1.242,20	4059625552322	521
AX	36752820	1.331,00	4059625552315	521
AX	36752990	1.331,00	4059625552308	521

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	36754000	887,30	4059625539743	99
AX	36754140	1.331,00	4059625552636	99
AX	36754340	1.331,00	4059625552629	99
AX	36754670	1.242,20	4059625552612	99
AX	36754820	1.331,00	4059625552605	99
AX	36754990	1.331,00	4059625552599	99
AX	36756000	814,80	4059625539767	520
AX	36756140	1.222,20	4059625552537	520
AX	36756340	1.222,20	4059625552520	520
AX	36756670	1.140,70	4059625552513	520
AX	36756700	1.140,70	4059625552506	520
AX	36756820	1.222,20	4059625552490	520
AX	36756990	1.222,20	4059625552483	520
AX	36757000	814,80	4059625539774	520
AX	36757140	1.222,20	4059625552476	520
AX	36757340	1.222,20	4059625552841	520
AX	36757670	1.140,70	4059625552834	520
AX	36757820	1.222,20	4059625552827	520
AX	36757990	1.222,20	4059625552810	520
AX	36758000	814,80	4059625539781	98
AX	36758140	1.222,20	4059625552803	98
AX	36758340	1.222,20	4059625552797	98
AX	36758670	1.140,70	4059625552780	98
AX	36758820	1.222,20	4059625552773	98
AX	36758990	1.222,20	4059625552766	98
AX	36759000	588,00	4059625539798	522
AX	36759140	882,00	4059625552759	522
AX	36759340	882,00	4059625552742	522
AX	36759670	823,20	4059625552735	522
AX	36759700	823,20	4059625552728	522
AX	36759820	882,00	4059625552711	522
AX	36759990	882,00	4059625552704	522
AX	36770180	333,70	4011097755465	677
AX	36771000	186,20	4011097755458	294
AX	36771140	279,30	4011097907390	294
AX	36771340	279,30	4011097907383	294
AX	36771670	260,70	4059625427545	294
AX	36772000	207,80	4011097755441	294
AX	36772140	311,70	4011097907543	294
AX	36772340	311,70	4011097907536	294
AX	36772670	290,90	4059625427521	294
AX	36773000	576,00	4011097755434	534
AX	36773670	806,40	4059625428580	534
AX	36774000	588,00	4059625539804	522
AX	36774140	882,00	4059625552698	522
AX	36774340	882,00	4059625552681	522
AX	36774670	823,20	4059625552674	522
AX	36774820	882,00	4059625553046	522
AX	36774990	882,00	4059625553039	522
AX	36775000	588,00	4059625539811	100
AX	36775140	882,00	4059625553022	100
AX	36775340	882,00	4059625553015	100
AX	36775670	823,20	4059625553008	100
AX	36775820	882,00	4059625552995	100
AX	36775990	882,00	4059625552988	100
AX	36776000	814,80	4059625539828	524
AX	36776140	1.222,20	4059625552971	524
AX	36776340	1.222,20	4059625552964	524
AX	36776670	1.140,70	4059625552957	524
AX	36776700	1.140,70	4059625552940	524
AX	36776820	1.222,20	4059625552933	524
AX	36776990	1.222,20	4059625552926	524
AX	36777000	814,80	4059625539835	524
AX	36777140	1.222,20	4059625552919	524
AX	36777340	1.222,20	4059625552902	524
AX	36777670	1.140,70	4059625552896	524
AX	36777820	1.222,20	4059625552889	524
AX	36777990	1.222,20	4059625552872	524
AX	36778000	814,80	4059625539842	101
AX	36778140	1.222,20	4059625552865	101
AX	36778340	1.222,20	4059625552858	101
AX	36778670	1.140,70	4059625553237	101
AX	36778820	1.222,20	4059625553220	101
AX	36778990	1.222,20	4059625553213	101
AX	36779000	519,80	4059625539859	526
AX	36779140	779,70	4059625553206	526
AX	36779340	779,70	4059625553190	526
AX	36779670	727,70	4059625553183	526
AX	36779700	727,70	4059625553176	526
AX	36779820	779,70	4059625553169	526
AX	36779990	779,70	4059625553152	526
AX	36780000	519,80	4059625539866	526
AX	36780140	779,70	4059625553145	526
AX	36780340	779,70	4059625553138	526
AX	36780670	727,70	4059625553121	526
AX	36780820	779,70	4059625553114	526
AX	36780990	779,70	4059625553107	526
AX	36781000	519,80	4059625539873	102
AX	36781140	779,70	4059625553091	102
AX	36781340	779,70	4059625553084	102
AX	36781670	727,70	4059625553077	102
AX	36781820	779,70	4059625553060	102
AX	36781990	779,70	4059625553053	102
AX	36822000	412,50	4011097755427	295
AX	36822140	618,80	4011097848877	295
AX	36822340	618,80	4011097848860	295
38				
AX	38010000	1.197,20	4011097806518	133
AX	38010670	1.676,10	4059625338216	133
AX	38010700	1.676,10	4059625468791	133
AX	38010820	1.795,80	4059625020234	370
AX	38112000	772,70	4011097412979	366
AX	38112340	1.159,10	4011097909486	366
AX	38112820	1.159,10	4011097909523	366
AX	38113000	508,30	4011097413051	365
AX	38113340	762,50	4011097841731	365
AX	38113820	762,50	4011097841854	365
AX	38115000	794,60	4011097413013	366
AX	38115340	1.191,90	4011097909639	366
AX	38115820	1.191,90	4011097909677	366
AX	38116000	530,00	4011097413099	365
AX	38116340	795,00	4011097842165	365
AX	38116820	795,00	4011097842202	365
AX	38119000	1.104,10	4011097677873	134
AX	38119340	1.656,20	4011097909783	134
AX	38119670	1.545,70	4059625366066	134
AX	38119700	1.545,70	4059625468784	134
AX	38119820	1.656,20	4011097909820	590
AX	38120000	1.119,80	4011097677880	134
AX	38120340	1.679,70	4011097909936	134
AX	38120670	1.567,70	4059625366073	134
AX	38120700	1.567,70	4059625468777	134

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	38120820	1.679,70	4011097909974	591
AX	38411000	268,40	4011097849317	134
AX	38411340	402,60	4059625019283	134
AX	38411670	375,80	4059625331781	134
AX	38411700	375,80	4059625468760	134
AX	38411820	402,60	4011097989556	375
AX	38412000	1.379,70	4011097849300	135
AX	38412340	2.069,60	4059625019412	135
AX	38412670	1.931,60	4059625331774	135
AX	38412700	1.931,60	4059625468753	135
AX	38412820	2.069,60	4011097989518	374
AX	38480000	215,50	4011097377742	372
AX	38480340	323,30	4011097911694	372
AX	38480820	323,30	4011097911731	372
AX	38700000	984,50	4011097345116	378
AX	38700340	1.476,80	4011097912141	378
AX	38700820	1.476,80	4011097912172	378
AX	38715000	814,60	4011097478456	377
AX	38715340	1.221,90	4011097912271	377
AX	38715820	1.221,90	4011097912318	377
AX	38720000	1.129,30	4011097345130	378
AX	38720340	1.694,00	4011097912424	378
AX	38720820	1.694,00	4011097912455	378
AX	38815000	752,50	4011097688701	629
AX	38815340	1.128,80	4011097876047	629
AX	38815800	1.015,90	4011097688718	629
AX	38882000	228,00	4011097331188	380
AX	38882340	342,00	4011097912820	380
AX	38882820	342,00	4011097912851	380
AX	38933000	196,00	4011097331164	379
AX	38933340	294,00	4011097912950	379
AX	38933820	294,00	4011097912981	379
AX	38959000	133,50	4011097705101	685
AX	38960000	63,00	4011097704647	685
AX	38976000	144,30	4011097331133	379
AX	38976340	216,50	4011097913087	379
AX	38976820	216,50	4011097913117	379
39				
AX	39001000	546,80	4059625358030	248
AX	39001340	820,20	4059625372456	248
AX	39010000	807,50	4011097391274	249
AX	39010340	1.211,30	4011097913230	249
AX	39015000	669,30	4011097391281	248
AX	39015340	1.004,00	4011097913681	248
AX	39018000	807,50	4011097485461	249
AX	39018340	1.211,30	4011097914114	249
AX	39020000	1.156,60	4011097480640	250
AX	39020340	1.734,90	4011097914268	250
AX	39021000	895,80	4059625329337	251
AX	39021340	1.343,70	4059625373149	251
AX	39022000	494,50	4059625329290	248
AX	39022340	741,80	4059625372517	248
AX	39023000	593,40	4059625329276	250
AX	39023340	890,10	4059625372906	250
AX	39024000	593,40	4059625329245	250
AX	39024340	890,10	4059625373026	250
AX	39031000	807,70	4011097648910	249
AX	39031340	1.211,60	4011097914411	249
AX	39032000	807,70	4011097648927	250
AX	39032340	1.211,60	4011097914565	250
AX	39034000	856,10	4011097648941	251

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	39034340	1.284,20	4059625211700	251
AX	39035000	669,30	4011097648903	248
AX	39035340	1.004,00	4011097914718	248
AX	39037000	856,10	4011097646626	251
AX	39071000	651,60	4059625358047	251
AX	39071340	977,40	4059625372968	251
AX	39081000	651,60	4059625358054	251
AX	39081340	977,40	4059625373088	251
AX	39112000	967,50	4011097488608	252
AX	39112340	1.451,30	4011097914862	252
AX	39113000	778,50	4011097488622	253
AX	39113340	1.167,80	4011097915012	253
AX	39115000	999,30	4011097488646	252
AX	39115340	1.499,00	4011097915166	252
AX	39116000	830,90	4011097488660	253
AX	39116340	1.246,40	4011097915319	253
AX	39117000	1.216,50	4011097677897	589
AX	39117340	1.824,80	4011097915463	589
AX	39118000	1.232,30	4011097678009	590
AX	39118340	1.848,50	4011097915616	590
AX	39119000	744,60	4059625329221	252
AX	39119340	1.116,90	4059625373279	252
AX	39121000	605,10	4059625329191	253
AX	39121340	907,70	4059625373491	253
AX	39133000	924,50	4011097400563	255
AX	39133340	1.386,80	4011097915760	255
AX	39134000	1.136,00	4011097400587	254
AX	39134340	1.704,00	4011097915913	254
AX	39135000	924,50	4011097400600	255
AX	39135340	1.386,80	4011097916057	255
AX	39136000	1.136,00	4011097400624	254
AX	39136340	1.704,00	4011097916194	254
AX	39143000	807,50	4011097400686	256
AX	39143340	1.211,30	4011097916347	256
AX	39144000	1.019,60	4011097400709	255
AX	39144340	1.529,40	4011097916491	255
AX	39147000	807,50	4011097400365	256
AX	39147340	1.211,30	4011097916644	256
AX	39148000	1.019,60	4011097400389	255
AX	39148340	1.529,40	4011097916798	255
AX	39151000	977,30	4059625358061	251
AX	39151340	1.466,00	4059625373200	251
AX	39171000	814,50	4059625358078	252
AX	39171340	1.221,80	4059625373439	252
AX	39181000	674,80	4059625358719	253
AX	39181340	1.012,20	4059625373552	253
AX	39201000	651,60	4059625358726	257
AX	39201340	977,40	4059625373675	257
AX	39210000	807,70	4011097648958	257
AX	39210340	1.211,60	4011097917245	257
AX	39214000	593,40	4059625329160	257
AX	39214340	890,10	4059625373613	257
AX	39313000	743,60	4011097400648	256
AX	39313340	1.115,40	4011097917399	256
AX	39314000	920,00	4011097400662	255
AX	39315000	743,60	4011097400723	256
AX	39315340	1.115,40	4011097917542	256
AX	39410000	340,70	4011097400761	261
AX	39410340	511,10	4011097917993	261
AX	39436000	1.210,50	4011097650852	262
AX	39436340	1.815,80	4011097918143	262

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	39440000	2.094,20	4059625329146	258
AX	39440340	3.141,30	4059625373736	258
AX	39441000	1.472,20	4011097488769	259
AX	39441340	2.208,30	4011097918297	259
AX	39442000	1.472,20	4011097488783	259
AX	39442340	2.208,30	4011097918440	259
AX	39445000	1.826,20	4011097400785	263
AX	39445340	2.739,30	4011097918594	263
AX	39446000	1.826,20	4011097400808	263
AX	39446340	2.739,30	4011097918747	263
AX	39447000	1.261,50	4011097488806	260
AX	39447340	1.892,30	4011097918891	260
AX	39448000	1.261,50	4011097488820	260
AX	39448340	1.892,30	4011097919041	260
AX	39451000	2.677,40	4011097545691	258
AX	39451340	4.016,10	4011097919195	258
AX	39453000	2.229,20	4011097399638	264
AX	39453340	3.343,80	4011097919348	264
AX	39454000	2.229,20	4011097400846	264
AX	39454340	3.343,80	4011097919492	264
AX	39455000	573,70	4011097400501	259
AX	39455340	860,60	4011097919645	259
AX	39471000	2.210,60	4059625358733	258
AX	39471340	3.315,90	4059625373798	258
AX	39480000	463,20	4011097488844	261
AX	39480340	694,80	4011097919942	261
AX	39482000	463,20	4011097488868	261
AX	39482340	694,80	4011097920092	261
AX	39525000	128,10	4011097488882	265
AX	39525140	192,20	4011097920252	265
AX	39525340	192,20	4011097920245	265
AX	39525820	192,20	4011097560526	474
AX	39525990	192,20	4011097920344	265
AX	39655000	531,60	4011097400891	264
AX	39655340	797,40	4011097920689	264
AX	39700000	1.019,60	4011097400983	267
AX	39700340	1.529,40	4011097920986	267
AX	39705000	1.019,60	4011097400969	267
AX	39705340	1.529,40	4011097921136	267
AX	39711000	945,10	4011097478388	266
AX	39711340	1.417,70	4011097921280	266
AX	39716000	945,10	4011097478470	266
AX	39716340	1.417,70	4011097921433	266
AX	39720000	1.168,00	4011097401027	267
AX	39720340	1.752,00	4011097921587	267
AX	39725000	1.168,00	4011097401003	267
AX	39725340	1.752,00	4011097921730	267
AX	39832000	731,30	4059625196779	627
AX	39832670	950,70	4059625440520	627
AX	39832800	1.023,80	4059625304105	627
AX	39835000	731,30	4011097518763	627
AX	39835340	1.097,00	4011097842462	627
AX	39835670	950,70	4059625427255	627
AX	39835800	1.023,80	4011097527215	627
AX	39840000	946,80	4011097518770	628
AX	39840800	1.325,50	4011097520506	628
AX	39850000	619,10	4011097518756	627
AX	39850340	928,70	4011097922027	627
AX	39850800	866,70	4011097519012	627
AX	39860000	652,80	4011097783277	626
AX	39860340	979,20	4011097922164	626
AX	39860800	913,90	4011097783284	626
AX	39861000	725,30	4011097783291	626
AX	39861340	1.088,00	4011097922300	626
AX	39861670	942,90	4059625427224	626
AX	39861800	1.015,40	4011097783307	626
AX	39862000	788,30	4059625176320	625
AX	39862340	1.182,50	4059625202388	625
AX	39862670	1.024,80	4059625427187	625
AX	39862800	1.080,00	4059625176306	625
AX	39863000	725,20	4059625257890	625
AX	39863340	1.087,80	4059625293775	625
AX	39863670	942,80	4059625427163	625
AX	39863800	1.015,30	4059625257906	625
AX	39882000	298,10	4011097401140	269
AX	39882340	447,20	4011097922454	269
AX	39883000	298,10	4011097401126	269
AX	39883340	447,20	4011097922751	269
AX	39920000	265,10	4011097401102	268
AX	39920340	397,70	4011097923048	268
AX	39925000	265,10	4011097401089	268
AX	39925340	397,70	4011097923192	268
AX	39960000	170,70	4011097401065	268
AX	39960340	256,10	4011097923345	268
AX	39965000	170,70	4011097401041	268
AX	39965340	256,10	4011097923499	268
40				
AX	40872000	545,10	4011097594002	532
AX	40873000	657,20	4011097594217	532
AX	40877180	222,60	4011097601755	684
AX	40878180	276,20	4011097601748	684
42				
AX	42000000	1.365,00	4059625450475	606
AX	42000140	1.365,00	4059625490853	606
AX	42000340	1.365,00	4059625490846	606
AX	42000670	1.365,00	4059625490839	606
AX	42001000	1.500,00	4059625450451	606
AX	42001140	1.500,00	4059625490822	606
AX	42001340	1.500,00	4059625490815	606
AX	42001670	1.500,00	4059625490808	606
AX	42002000	1.365,00	4059625450437	607
AX	42002140	1.365,00	4059625490792	607
AX	42002340	1.365,00	4059625490785	607
AX	42002670	1.365,00	4059625490778	607
AX	42003000	1.665,00	4059625450413	607
AX	42003140	1.665,00	4059625490761	607
AX	42003340	1.665,00	4059625490754	607
AX	42003670	1.665,00	4059625490747	607
AX	42004000	1.900,00	4059625450390	607
AX	42004140	1.900,00	4059625490730	607
AX	42004340	1.900,00	4059625490723	607
AX	42004670	1.900,00	4059625490716	607
AX	42005000	8.000,00	4059625450376	608
AX	42005140	8.000,00	4059625490709	608
AX	42005340	8.000,00	4059625490297	608
AX	42005670	8.000,00	4059625490280	608
AX	42006000	900,00	4059625450352	608
AX	42006140	900,00	4059625490273	608
AX	42006340	900,00	4059625490266	608
AX	42006670	900,00	4059625490259	608
AX	42018000	228,00	4059625131640	632
AX	42018330	342,00	4059625297421	632

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42018340	342,00	4059625297414	632
AX	42018800	296,40	4059625131657	632
AX	42019000	249,00	4011097516127	578
AX	42019340	373,50	4011097936970	578
AX	42019820	373,50	4011097516134	578
AX	42020000	197,20	4011097516158	580
AX	42020340	295,80	4011097937229	580
AX	42020820	295,80	4011097516165	580
AX	42021000	197,20	4011097516189	580
AX	42021340	295,80	4011097937366	580
AX	42021820	295,80	4011097516196	580
AX	42028000	114,70	4011097516219	581
AX	42028340	172,10	4011097937618	581
AX	42028820	172,10	4011097516226	581
AX	42030000	249,00	4011097516240	579
AX	42030340	373,50	4011097937755	579
AX	42030820	373,50	4011097516257	579
AX	42033000	187,00	4011097516271	578
AX	42033340	280,50	4011097938011	578
AX	42033820	280,50	4011097516288	578
AX	42035000	249,00	4011097516332	582
AX	42035340	373,50	4011097938271	582
AX	42035820	373,50	4011097516349	582
AX	42036000	218,30	4011097516363	581
AX	42036340	327,50	4011097938530	581
AX	42036820	327,50	4011097516370	581
AX	42060000	269,50	4011097516400	580
AX	42060340	404,30	4011097939056	580
AX	42060820	404,30	4011097516417	580
AX	42065000	228,50	4011097516431	579
AX	42065340	342,80	4011097939315	579
AX	42065820	342,80	4011097516448	579
AX	42066000	228,50	4011097516462	579
AX	42066340	342,80	4011097939575	579
AX	42066820	342,80	4011097516479	579
AX	42080000	290,60	4011097516493	580
AX	42080340	435,90	4011097939834	580
AX	42080820	435,90	4011097516509	580
AX	42090000	518,00	4011097516523	582
AX	42090340	777,00	4011097940083	582
AX	42090820	777,00	4011097516530	582
AX	42134000	187,00	4011097516554	578
AX	42134340	280,50	4011097940229	578
AX	42134820	280,50	4011097516561	578
AX	42137000	53,00	4011097516585	581
AX	42137340	79,50	4011097940489	581
AX	42137820	79,50	4011097516592	581
AX	42300000	1.311,80	4011097535302	351
AX	42305000	1.093,40	4011097535319	350
AX	42436000	307,80	4011097598789	576
AX	42520000	679,10	4059625480212	638
AX	42520140	679,10	4059625480182	638
AX	42520340	679,10	4059625480168	638
AX	42520670	679,10	4059625480137	638
AX	42520700	679,10	4059625480106	638
AX	42520800	679,10	4059625480076	638
AX	42520990	679,10	4059625480045	638
AX	42521000	684,30	4059625480021	638
AX	42521140	684,30	4059625479995	638
AX	42521340	684,30	4059625479971	638
AX	42521670	684,30	4059625479940	638

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42521700	684,30	4059625479919	638
AX	42521800	684,30	4059625469224	638
AX	42521990	684,30	4059625479865	638
AX	42522000	689,40	4059625479841	638
AX	42522140	689,40	4059625479810	638
AX	42522340	689,40	4059625479780	638
AX	42522670	689,40	4059625479759	638
AX	42522700	689,40	4059625480694	638
AX	42522800	689,40	4059625454824	638
AX	42522990	689,40	4059625480649	638
AX	42523000	694,60	4059625480625	639
AX	42523140	694,60	4059625480595	639
AX	42523340	694,60	4059625480571	639
AX	42523670	694,60	4059625480540	639
AX	42523700	694,60	4059625480519	639
AX	42523800	694,60	4059625458754	639
AX	42523990	694,60	4059625480465	639
AX	42524000	704,90	4059625480441	639
AX	42524140	704,90	4059625480410	639
AX	42524340	704,90	4059625480397	639
AX	42524670	704,90	4059625480366	639
AX	42524700	704,90	4059625480335	639
AX	42524800	704,90	4059625480304	639
AX	42524990	704,90	4059625480274	639
AX	42525000	756,30	4059625480250	640
AX	42525140	756,30	4059625480229	640
AX	42525340	756,30	4059625481172	640
AX	42525670	756,30	4059625481141	640
AX	42525700	756,30	4059625481110	640
AX	42525800	756,30	4059625481080	640
AX	42525990	756,30	4059625481059	640
AX	42526000	761,50	4059625481035	640
AX	42526140	761,50	4059625481004	640
AX	42526340	761,50	4059625480984	640
AX	42526670	761,50	4059625480953	640
AX	42526700	761,50	4059625480922	640
AX	42526800	761,50	4059625469217	640
AX	42526990	761,50	4059625480878	640
AX	42527000	766,60	4059625480854	640
AX	42527140	766,60	4059625480823	640
AX	42527340	766,60	4059625480809	640
AX	42527670	766,60	4059625480779	640
AX	42527700	766,60	4059625480748	640
AX	42527800	766,60	4059625480717	640
AX	42527990	766,60	4059625481660	640
AX	42528000	771,80	4059625481646	640
AX	42528140	771,80	4059625481615	640
AX	42528340	771,80	4059625481592	640
AX	42528670	771,80	4059625481561	640
AX	42528700	771,80	4059625481530	640
AX	42528800	771,80	4059625454831	640
AX	42528990	771,80	4059625481486	640
AX	42529000	782,00	4059625481462	640
AX	42529140	782,00	4059625481431	640
AX	42529340	782,00	4059625481417	640
AX	42529670	782,00	4059625481387	640
AX	42529700	782,00	4059625481356	640
AX	42529800	782,00	4059625481325	640
AX	42529990	782,00	4059625481295	640
AX	42604000	220,20	4059625422502	556
AX	42604140	330,30	4059625422489	556

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42604340	330,30	4059625422434	556
AX	42604670	308,30	4059625422410	556
AX	42604820	330,30	4059625422380	556
AX	42604990	330,30	4059625422359	556
AX	42605000	176,20	4059625422335	556
AX	42605140	264,30	4059625422311	556
AX	42605340	264,30	4059625422267	556
AX	42605670	246,70	4059625422243	556
AX	42605820	264,30	4059625422212	556
AX	42605990	264,30	4059625422182	556
AX	42610000	242,20	4059625422168	556
AX	42610140	363,30	4059625422144	556
AX	42610340	363,30	4059625421895	556
AX	42610670	339,10	4059625421871	556
AX	42610820	363,30	4059625421840	556
AX	42610990	363,30	4059625423004	556
AX	42611000	60,60	4059625422984	558
AX	42611140	90,90	4059625422960	558
AX	42611340	90,90	4059625422915	558
AX	42611670	84,80	4059625422892	558
AX	42611820	90,90	4059625422861	558
AX	42611990	90,90	4059625422830	558
AX	42613000	264,20	4059625422816	557
AX	42613140	396,30	4059625422793	557
AX	42613340	396,30	4059625422748	557
AX	42613670	369,90	4059625422724	557
AX	42613820	396,30	4059625422694	557
AX	42613990	396,30	4059625422663	557
AX	42622000	319,30	4059625422649	557
AX	42622140	479,00	4059625422625	557
AX	42622340	479,00	4059625422571	557
AX	42622670	447,00	4059625422557	557
AX	42622820	479,00	4059625422526	557
AX	42622990	479,00	4059625423493	557
AX	42623000	198,20	4059625423479	558
AX	42623140	297,30	4059625423455	558
AX	42623340	297,30	4059625423400	558
AX	42623670	277,50	4059625423387	558
AX	42623820	297,30	4059625423356	558
AX	42623990	297,30	4059625423325	558
AX	42626000	209,20	4059625423301	557
AX	42626140	313,80	4059625423288	557
AX	42626340	313,80	4059625423233	557
AX	42626670	292,90	4059625423219	557
AX	42626820	313,80	4059625423189	557
AX	42626990	313,80	4059625423158	557
AX	42639000	231,20	4059625423134	559
AX	42639140	346,80	4059625423110	559
AX	42639340	346,80	4059625423066	559
AX	42639670	323,70	4059625423042	559
AX	42639820	346,80	4059625423011	559
AX	42639990	346,80	4059625423981	559
AX	42644000	385,40	4059625423967	559
AX	42644140	578,10	4059625423943	559
AX	42644340	578,10	4059625423899	559
AX	42644670	539,60	4059625423875	559
AX	42644820	578,10	4059625423844	559
AX	42644990	578,10	4059625423813	559
AX	42649000	341,30	4059625423790	561
AX	42649140	512,00	4059625423776	561
AX	42649340	512,00	4059625423721	561
AX	42649670	477,80	4059625423707	561
AX	42649820	512,00	4059625423677	561
AX	42649990	512,00	4059625423646	561
AX	42654000	159,70	4059625423622	560
AX	42654140	239,60	4059625423608	560
AX	42654340	239,60	4059625423554	560
AX	42654670	223,60	4059625423530	560
AX	42654820	239,60	4059625424506	560
AX	42654990	239,60	4059625424476	560
AX	42655000	264,20	4059625424452	560
AX	42655140	396,30	4059625424438	560
AX	42655340	396,30	4059625424384	560
AX	42655670	369,90	4059625424360	560
AX	42655820	396,30	4059625424339	560
AX	42655990	396,30	4059625424308	560
AX	42656000	159,70	4059625424285	559
AX	42656140	239,60	4059625424261	559
AX	42656340	239,60	4059625424216	559
AX	42656670	223,60	4059625424193	559
AX	42656820	239,60	4059625424162	559
AX	42656990	239,60	4059625424131	559
AX	42657000	209,20	4059625424117	560
AX	42657140	313,80	4059625424094	560
AX	42657340	313,80	4059625424049	560
AX	42657670	292,90	4059625424025	560
AX	42657820	313,80	4059625424896	560
AX	42657990	313,80	4059625424865	560
AX	42661000	308,30	4059625424841	558
AX	42661140	462,50	4059625424827	558
AX	42661340	462,50	4059625424773	558
AX	42661670	431,60	4059625424759	558
AX	42661820	462,50	4059625424728	558
AX	42661990	462,50	4059625424698	558
AX	42683000	352,30	4059625424674	558
AX	42683140	528,50	4059625424650	558
AX	42683340	528,50	4059625424605	558
AX	42683670	493,20	4059625424582	558
AX	42683820	528,50	4059625424551	558
AX	42683990	528,50	4059625424520	558
AX	42801000	61,90	4011097752396	571
AX	42801140	92,90	4011097821979	571
AX	42801340	92,90	4011097821955	571
AX	42801670	86,70	4059625433744	571
AX	42801800	92,90	4011097822457	571
AX	42801820	92,90	4011097795010	571
AX	42801990	92,90	4011097822556	571
AX	42802000	189,00	4011097752389	574
AX	42802140	283,50	4011097822938	574
AX	42802340	283,50	4011097822914	574
AX	42802820	283,50	4011097794990	574
AX	42802990	283,50	4011097823119	574
AX	42803000	174,40	4011097752372	570
AX	42803140	261,60	4011097824598	570
AX	42803340	261,60	4011097824574	570
AX	42803670	244,20	4059625428566	570
AX	42803820	261,60	4011097794976	570
AX	42803990	261,60	4011097824772	570
AX	42804000	133,80	4059625367643	562
AX	42804140	200,70	4059625388662	562
AX	42804340	200,70	4059625388617	562
AX	42804670	187,30	4059625367650	562

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42804700	187,30	4059625367667	562
AX	42804820	200,70	4059625388594	562
AX	42804990	200,70	4059625388563	562
AX	42805000	116,40	4059625367612	562
AX	42805140	174,60	4059625387566	562
AX	42805340	174,60	4059625387511	562
AX	42805670	163,00	4059625367629	562
AX	42805700	163,00	4059625367636	562
AX	42805820	174,60	4059625387498	562
AX	42805990	174,60	4059625387467	562
AX	42810000	151,20	4059625367674	562
AX	42810140	226,80	4059625388556	562
AX	42810340	226,80	4059625388501	562
AX	42810670	211,70	4059625367681	562
AX	42810700	211,70	4059625367698	562
AX	42810820	226,80	4059625388488	562
AX	42810990	226,80	4059625388457	562
AX	42811000	23,30	4059625367285	565
AX	42811140	35,00	4059625387450	565
AX	42811340	35,00	4059625387405	565
AX	42811670	32,60	4059625367292	565
AX	42811700	32,60	4059625367308	565
AX	42811820	35,00	4059625387382	565
AX	42811990	35,00	4059625387351	565
AX	42812000	64,00	4059625367315	565
AX	42812140	96,00	4059625387344	565
AX	42812340	96,00	4059625387290	565
AX	42812670	89,60	4059625367322	565
AX	42812700	89,60	4059625367339	565
AX	42812820	96,00	4059625387276	565
AX	42812990	96,00	4059625387245	565
AX	42813000	162,90	4059625367438	563
AX	42813140	244,40	4059625387238	563
AX	42813340	244,40	4059625387184	563
AX	42813670	228,10	4059625367445	563
AX	42813700	228,10	4059625367452	563
AX	42813820	244,40	4059625387160	563
AX	42813990	244,40	4059625387139	563
AX	42818000	90,30	4059625182840	632
AX	42818330	135,50	4059625297407	632
AX	42818340	135,50	4059625297391	632
AX	42818670	126,40	4059625428559	632
AX	42818800	117,40	4059625182857	632
AX	42819000	261,40	4011097755601	569
AX	42819140	392,10	4011097820477	569
AX	42819340	392,10	4011097820453	569
AX	42819670	366,00	4059625428535	569
AX	42819820	392,10	4011097794952	569
AX	42819990	392,10	4011097820651	569
AX	42821000	334,00	4011097752365	571
AX	42821140	501,00	4011097824857	571
AX	42821340	501,00	4011097824833	571
AX	42821670	467,60	4059625428528	571
AX	42821820	501,00	4011097794938	571
AX	42821990	501,00	4011097825038	571
AX	42822000	221,00	4059625367551	564
AX	42822140	331,50	4059625388440	564
AX	42822340	331,50	4059625388396	564
AX	42822670	309,40	4059625367568	564
AX	42822700	309,40	4059625367575	564
AX	42822820	331,50	4059625388372	564
AX	42822990	331,50	4059625388341	564
AX	42823000	133,80	4059625367407	564
AX	42823140	200,70	4059625387122	564
AX	42823340	200,70	4059625387078	564
AX	42823670	187,30	4059625367414	564
AX	42823700	187,30	4059625367421	564
AX	42823820	200,70	4059625387054	564
AX	42823990	200,70	4059625387023	564
AX	42826000	116,40	4059625367469	564
AX	42826140	174,60	4059625388112	564
AX	42826340	174,60	4059625388068	564
AX	42826670	163,00	4059625367476	564
AX	42826700	163,00	4059625367483	564
AX	42826820	174,60	4059625388044	564
AX	42826990	174,60	4059625388013	564
AX	42830000	239,60	4011097752358	570
AX	42830140	359,40	4011097826141	570
AX	42830340	359,40	4011097826127	570
AX	42830670	335,40	4059625428511	570
AX	42830820	359,40	4011097794914	570
AX	42830990	359,40	4011097826325	570
AX	42832000	283,30	4011097752341	572
AX	42832140	425,00	4011097827261	572
AX	42832340	425,00	4011097827247	572
AX	42832670	396,60	4059625428498	572
AX	42832820	425,00	4011097794891	572
AX	42832990	425,00	4011097827544	572
AX	42833000	326,60	4011097752334	572
AX	42833140	489,90	4011097827629	572
AX	42833340	489,90	4011097827605	572
AX	42833670	457,20	4059625428474	572
AX	42833820	489,90	4011097794877	572
AX	42833990	489,90	4011097827803	572
AX	42834000	203,40	4011097752327	569
AX	42834140	305,10	4011097827889	569
AX	42834340	305,10	4011097827865	569
AX	42834670	284,80	4059625428467	569
AX	42834820	305,10	4011097794853	569
AX	42834990	305,10	4011097828060	569
AX	42835000	223,90	4011097752310	577
AX	42835140	335,90	4011097828145	577
AX	42835340	335,90	4011097828121	577
AX	42835670	313,50	4059625428450	577
AX	42835820	335,90	4011097794839	577
AX	42835990	335,90	4011097828329	577
AX	42836000	189,00	4011097752303	576
AX	42836140	283,50	4011097829319	576
AX	42836340	283,50	4011097829296	576
AX	42836670	264,60	4059625428436	576
AX	42836820	283,50	4011097794815	576
AX	42836990	283,50	4011097829494	576
AX	42837000	375,70	4059625026915	575
AX	42837140	563,60	4059625083901	575
AX	42837340	563,60	4059625083895	575
AX	42837670	526,00	4059625428412	575
AX	42837820	563,60	4059625083567	575
AX	42837990	563,60	4059625083994	575
AX	42838000	259,80	4011097752198	573
AX	42838140	389,70	4011097829579	573
AX	42838340	389,70	4011097829555	573
AX	42838820	389,70	4011097794495	573

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42838990	389,70	4011097829753	573
AX	42840000	167,70	4059625026694	573
AX	42840140	251,60	4059625083734	573
AX	42840340	251,60	4059625083727	573
AX	42840670	234,80	4059625428405	573
AX	42840820	251,60	4059625083543	573
AX	42840990	251,60	4059625083826	573
AX	42841000	33,80	4011097755595	577
AX	42842000	362,40	4059625026908	573
AX	42843000	302,50	4059625367582	566
AX	42843140	453,80	4059625388334	566
AX	42843340	453,80	4059625388280	566
AX	42843670	423,50	4059625367599	566
AX	42843700	423,50	4059625367605	566
AX	42843820	453,80	4059625388266	566
AX	42843990	453,80	4059625388235	566
AX	42844000	215,30	4059625368510	566
AX	42844140	323,00	4059625388228	566
AX	42844340	323,00	4059625388174	566
AX	42844670	301,40	4059625368503	566
AX	42844700	301,40	4059625368497	566
AX	42844820	323,00	4059625388150	566
AX	42844990	323,00	4059625388129	566
AX	42846000	140,90	4059625026922	575
AX	42846140	211,40	4059625094884	575
AX	42846340	211,40	4059625094877	575
AX	42846670	197,30	4059625428382	575
AX	42846820	211,40	4059625088203	575
AX	42846990	211,40	4059625094976	575
AX	42848000	407,30	4059625368480	568
AX	42848670	570,20	4059625368473	568
AX	42848700	570,20	4059625368466	568
AX	42849000	314,20	4059625368459	568
AX	42849140	471,30	4059625389218	568
AX	42849340	471,30	4059625389164	568
AX	42849670	439,90	4059625368442	568
AX	42849700	439,90	4059625368435	568
AX	42849820	471,30	4059625389140	568
AX	42849990	471,30	4059625389119	568
AX	42855000	186,10	4059625367704	567
AX	42855140	279,20	4059625389102	567
AX	42855340	279,20	4059625389058	567
AX	42855670	260,50	4059625367711	567
AX	42855700	260,50	4059625367728	567
AX	42855820	279,20	4059625389034	567
AX	42855990	279,20	4059625389003	567
AX	42856000	81,50	4059625367346	567
AX	42856140	122,30	4059625388990	567
AX	42856340	122,30	4059625388945	567
AX	42856670	114,10	4059625367353	567
AX	42856700	114,10	4059625367360	567
AX	42856820	122,30	4059625388921	567
AX	42856990	122,30	4059625388891	567
AX	42857000	122,10	4059625367377	567
AX	42857140	183,20	4059625388006	567
AX	42857340	183,20	4059625387955	567
AX	42857670	170,90	4059625367384	567
AX	42857700	170,90	4059625367391	567
AX	42857820	183,20	4059625387931	567
AX	42857990	183,20	4059625387900	567
AX	42858000	162,90	4059625368428	567
AX	42858140	244,40	4059625388884	567
AX	42858340	244,40	4059625388839	567
AX	42858670	228,10	4059625368411	567
AX	42858700	228,10	4059625368404	567
AX	42858820	244,40	4059625388815	567
AX	42858990	244,40	4059625388785	567
AX	42860000	139,60	4059625367490	565
AX	42860140	209,40	4059625387894	565
AX	42860340	209,40	4059625387849	565
AX	42860670	195,40	4059625367506	565
AX	42860700	195,40	4059625367513	565
AX	42860820	209,40	4059625387825	565
AX	42860990	209,40	4059625387795	565
AX	42870000	59,30	4011097753706	577
AX	42870140	89,00	4011097829814	577
AX	42870340	89,00	4011097829807	577
AX	42870670	83,00	4059625428375	577
AX	42870820	89,00	4011097799124	577
AX	42870990	89,00	4011097829906	577
AX	42871000	71,20	4011097753690	577
AX	42871140	106,80	4011097944791	577
AX	42871340	106,80	4011097944784	577
AX	42871670	99,70	4059625428351	577
AX	42871820	106,80	4011097794471	577
AX	42871990	106,80	4011097944883	577
AX	42872000	174,50	4059625367735	568
AX	42872140	261,80	4059625388778	568
AX	42872340	261,80	4059625388723	568
AX	42872670	244,30	4059625367742	568
AX	42872700	244,30	4059625367759	568
AX	42872820	261,80	4059625388709	568
AX	42872990	261,80	4059625388679	568
AX	42873000	93,10	4059625367766	563
AX	42873140	139,70	4059625387788	563
AX	42873340	139,70	4059625387733	563
AX	42873670	130,30	4059625367773	563
AX	42873700	130,30	4059625367780	563
AX	42873820	139,70	4059625387719	563
AX	42873990	139,70	4059625387689	563
AX	42880000	186,10	4059625367520	565
AX	42880140	279,20	4059625387672	565
AX	42880340	279,20	4059625387627	565
AX	42880670	260,50	4059625367537	565
AX	42880700	260,50	4059625367544	565
AX	42880820	279,20	4059625387603	565
AX	42880990	279,20	4059625387573	565
45				
AX	45001000	402,30	4011097816760	362
AX	45001340	603,50	4059625033548	362
AX	45001820	603,50	4011097982663	362
AX	45002000	402,30	4011097816753	362
AX	45002340	603,50	4059625013670	362
AX	45002820	603,50	4011097982687	362
AX	45003000	528,40	4011097816746	363
AX	45003340	792,60	4059625013809	363
AX	45003820	792,60	4011097982700	363
AX	45004000	627,70	4011097816739	363
AX	45004340	941,60	4059625033678	363
AX	45004820	941,60	4011097982724	363
AX	45005000	387,60	4011097816722	362
AX	45005340	581,40	4059625013939	362

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	45005820	581,40	4011097982649	362
AX	45016000	690,80	4011097982618	363
AX	45016340	1.036,20	4059625075937	363
AX	45016820	1.036,20	4011097982625	363
AX	45037000	1.830,10	4011097849485	368
AX	45037340	2.745,20	4059625015247	368
AX	45037820	2.745,20	4011097982939	368
AX	45110000	1.112,80	4011097832432	369
AX	45110340	1.669,20	4059625082355	369
AX	45110820	1.669,20	4059625082393	369
AX	45111000	1.128,90	4011097832425	369
AX	45111340	1.693,40	4059625082508	369
AX	45111820	1.693,40	4059625082546	369
AX	45112000	606,30	4011097982854	364
AX	45112340	909,50	4059625015377	364
AX	45112820	909,50	4011097982861	364
AX	45113000	634,30	4011097982885	364
AX	45113340	951,50	4059625015506	364
AX	45113820	951,50	4011097982892	364
AX	45130000	380,90	4011097982748	364
AX	45130340	571,40	4059625014844	364
AX	45130820	571,40	4011097982755	364
AX	45133000	732,20	4011097849478	367
AX	45133340	1.098,30	4059625014974	367
AX	45133820	1.098,30	4011097982793	367
AX	45200000	493,50	4011097815961	370
AX	45200340	740,30	4059625016237	370
AX	45200820	740,30	4011097982977	370
AX	45405000	409,10	4011097849461	371
AX	45405340	613,70	4059625018897	371
AX	45405820	613,70	4011097983387	371
AX	45410000	268,40	4011097849430	134
AX	45410340	402,60	4059625019801	134
AX	45410820	402,60	4011097989570	375
AX	45412000	1.379,70	4011097849423	135
AX	45412340	2.069,60	4059625019931	135
AX	45412820	2.069,60	4011097989532	374
AX	45416000	2.252,20	4011097849416	371
AX	45416340	3.378,30	4059625032626	371
AX	45416820	3.378,30	4011097983288	371
AX	45444000	1.197,20	4011097849393	373
AX	45444340	1.795,80	4059625020067	373
AX	45444820	1.795,80	4011097983240	373
AX	45600000	506,90	4011097849386	375
AX	45600340	760,40	4059625016497	375
AX	45600820	760,40	4011097983035	375
AX	45605000	352,80	4011097849379	376
AX	45605340	529,20	4059625019153	376
AX	45605820	529,20	4011097983202	376
AX	45710180	377,10	4011097789309	676
AX	45711000	846,50	4011097788999	124
AX	45711140	1.269,80	4011097825090	124
AX	45711340	1.269,80	4011097825083	124
AX	45711670	1.185,10	4059625331767	124
AX	45711700	1.185,10	4059625469200	124
AX	45711950	1.269,80	4011097825076	124
AX	45711990	1.269,80	4011097825199	124
AX	45712000	1.058,10	4011097788982	124
AX	45712140	1.587,20	4011097824307	124
AX	45712340	1.587,20	4011097824291	124
AX	45712670	1.481,30	4059625331743	124
AX	45712700	1.481,30	4059625469170	124
AX	45712950	1.587,20	4011097824284	124
AX	45712990	1.587,20	4011097824406	124
AX	45713000	1.382,60	4011097788975	124
AX	45713140	2.073,90	4011097824154	124
AX	45713340	2.073,90	4011097824147	124
AX	45713670	1.935,60	4059625331712	124
AX	45713700	1.935,60	4059625469132	124
AX	45713950	2.073,90	4011097824130	124
AX	45713990	2.073,90	4011097824253	124
AX	45720000	195,60	4011097790022	131
AX	45720140	293,40	4059625087961	131
AX	45720340	293,40	4059625087954	131
AX	45720670	273,80	4059625331682	131
AX	45720700	273,80	4059625469095	131
AX	45720950	293,40	4059625087947	131
AX	45720990	293,40	4059625088067	131
AX	45721000	83,80	4011097788968	474
AX	45721140	125,70	4011097822693	474
AX	45721340	125,70	4011097822686	474
AX	45721820	125,70	4011097803326	474
AX	45721990	125,70	4011097822785	474
AX	45722000	326,10	4011097790039	467
AX	45722140	489,20	4059625088999	467
AX	45722340	489,20	4059625088982	467
AX	45722950	489,20	4059625088975	467
AX	45722990	489,20	4059625089194	467
AX	45723000	233,00	4011097789910	132
AX	45723140	349,50	4011097822341	132
AX	45723340	349,50	4011097822334	132
AX	45723670	326,20	4059625331675	132
AX	45723700	326,20	4059625469088	132
AX	45723820	349,50	4011097822372	132
AX	45723950	349,50	4011097822327	132
AX	45723990	349,50	4011097822648	132
AX	45770180	256,00	4011097789903	677
AX	45771000	395,10	4011097789798	125
AX	45771140	592,70	4011097823348	125
AX	45771340	592,70	4011097823331	125
AX	45771670	553,10	4059625331644	125
AX	45771700	553,10	4059625469057	125
AX	45771950	592,70	4011097823324	125
AX	45771990	592,70	4011097823447	125
AX	45790000	299,40	4011097807980	676
46				
AX	46011000	1.189,70	4059625149041	152
AX	46021000	1.539,40	4059625149362	152
AX	46031000	1.547,00	4059625149348	152
AX	46041000	2.938,60	4059625149324	154
AX	46051000	1.903,30	4059625149300	153
AX	46061000	1.665,30	4059625149287	153
AX	46211000	1.189,70	4059625190210	154
AX	46411000	796,30	4059625190074	156
AX	46431000	2.795,10	4059625149225	155
AX	46441000	3.820,30	4059625149201	156
AX	46470000	636,00	4059625203958	155
AX	46521000	693,40	4059625149164	157
AX	46701000	2.378,90	4059625149140	158
AX	46711000	2.807,80	4059625149126	158
AX	46721000	3.312,80	4059625189948	158
AX	46731000	3.908,00	4059625149096	158

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	46741000	1.391,70	4059625189924	158
AX	46751000	1.461,80	4059625149072	159
AX	46761000	1.608,00	4059625149058	159
AX	46771000	349,90	4059625189900	160
47				
AX	47010000	781,60	4059625161401	174
AX	47010600	781,60	4059625161555	174
AX	47010670	1.094,20	4059625450727	174
AX	47012000	651,50	4059625186190	174
AX	47012140	977,30	4059625201862	174
AX	47012340	977,30	4059625201855	174
AX	47012670	912,10	4059625450703	174
AX	47020000	1.016,10	4059625161388	175
AX	47020600	1.016,10	4059625161531	175
AX	47020670	1.422,50	4059625450925	175
AX	47022000	846,90	4059625186121	175
AX	47022140	1.270,40	4059625202609	175
AX	47022340	1.270,40	4059625202197	175
AX	47022670	1.185,70	4059625450901	175
AX	47030000	856,80	4059625450666	174
AX	47030600	856,80	4059625450642	174
AX	47030670	1.199,50	4059625450628	174
AX	47032000	727,60	4059625450611	174
AX	47032140	1.091,40	4059625503515	174
AX	47032340	1.091,40	4059625503508	174
AX	47032670	1.018,60	4059625450864	174
AX	47040000	1.954,20	4059625161364	178
AX	47040600	1.954,20	4059625161517	178
AX	47040670	2.735,90	4059625451120	178
AX	47042000	1.784,70	4059625186114	178
AX	47042140	2.677,10	4059625256244	178
AX	47042340	2.677,10	4059625256237	178
AX	47042670	2.498,60	4059625451113	178
AX	47050000	1.094,40	4059625161340	176
AX	47050600	1.094,40	4059625161494	176
AX	47050670	1.532,20	4059625450840	176
AX	47052000	964,20	4059625186138	176
AX	47052140	1.446,30	4059625203989	176
AX	47052340	1.446,30	4059625203972	176
AX	47052670	1.349,90	4059625450826	176
AX	47060000	989,90	4059625161326	175
AX	47060600	989,90	4059625161470	175
AX	47060670	1.385,90	4059625450789	175
AX	47062000	820,80	4059625186145	175
AX	47062140	1.231,20	4059625202050	175
AX	47062340	1.231,20	4059625202043	175
AX	47062670	1.149,10	4059625450765	175
AX	47070000	1.197,80	4059625450598	176
AX	47070600	1.197,80	4059625450574	176
AX	47070670	1.676,90	4059625451106	176
AX	47072000	1.068,50	4059625450550	176
AX	47072140	1.602,80	4059625502297	176
AX	47072340	1.602,80	4059625502280	176
AX	47072670	1.495,90	4059625451090	176
AX	47080000	1.021,50	4059625450536	177
AX	47080600	1.021,50	4059625450512	177
AX	47080670	1.430,10	4059625451076	177
AX	47082000	892,20	4059625450499	177
AX	47082140	1.338,30	4059625502273	177
AX	47082340	1.338,30	4059625502266	177
AX	47082670	1.249,10	4059625451069	177

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	47210000	1.022,60	4059625161302	179
AX	47210600	1.022,60	4059625161456	179
AX	47210670	1.431,60	4059625451045	179
AX	47212000	892,20	4059625186152	179
AX	47212140	1.338,30	4059625201664	179
AX	47212340	1.338,30	4059625201657	179
AX	47212670	1.249,10	4059625451038	179
AX	47410000	521,10	4059625161296	181
AX	47410600	521,10	4059625161449	181
AX	47410670	729,50	4059625451021	181
AX	47412000	390,90	4059625186169	181
AX	47412140	586,40	4059625208878	181
AX	47412340	586,40	4059625208861	181
AX	47412670	547,30	4059625451007	181
AX	47430000	1.823,70	4059625161289	181
AX	47430600	1.823,70	4059625161432	181
AX	47430670	2.553,20	4059625450994	181
AX	47432000	1.693,50	4059625186176	181
AX	47432140	2.540,30	4059625212509	181
AX	47432340	2.540,30	4059625212196	181
AX	47432670	2.370,90	4059625450987	181
AX	47440000	2.735,80	4059625161272	180
AX	47440600	2.735,80	4059625161425	180
AX	47440670	3.830,10	4059625484722	180
AX	47442000	2.566,30	4059625186183	180
AX	47442140	3.849,50	4059625256398	180
AX	47442340	3.849,50	4059625256381	180
AX	47442670	3.592,80	4059625450949	180
AX	47900000	130,40	4059625189023	183
AX	47900600	130,40	4059625189030	183
AX	47901000	169,40	4059625189047	183
AX	47901600	169,40	4059625189054	183
AX	47902000	130,40	4059625189061	183
AX	47902600	130,40	4059625189221	183
AX	47903000	130,40	4059625189214	182
AX	47903140	195,60	4059625212936	182
AX	47903340	195,60	4059625212929	182
AX	47903670	182,60	4059625451175	182
AX	47904000	169,40	4059625189207	182
AX	47904140	254,10	4059625213087	182
AX	47904340	254,10	4059625213070	182
AX	47904670	237,20	4059625451151	182
AX	47905000	130,40	4059625189191	182
AX	47905140	195,60	4059625217139	182
AX	47905340	195,60	4059625217122	182
AX	47905670	182,60	4059625451137	182
AX	47906000	390,90	4059625189184	183
AX	47907000	508,10	4059625189177	183
AX	47908000	390,90	4059625189160	183
AX	47909000	390,90	4059625189153	184
AX	47910000	508,10	4059625189146	184
AX	47911000	390,90	4059625189139	184
AX	47913000	390,90	4059625189122	184
AX	47914000	508,10	4059625189115	184
AX	47915000	390,90	4059625189108	184
AX	47916000	390,90	4059625189092	185
AX	47917000	508,10	4059625189085	185
AX	47918000	390,90	4059625189078	185
AX	47921000	31,60	4059625306529	185
AX	47922000	35,20	4059625306536	185
AX	47923000	27,70	4059625306512	185

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	47924000	39,50	4059625306543	186
AX	47925000	47,20	4059625306550	186
AX	47926000	54,80	4059625306567	187
48				
AX	48000000	407,30	4059625329733	121
AX	48000140	611,00	4059625371763	121
AX	48000340	611,00	4059625369234	121
AX	48000670	570,20	4059625366318	121
AX	48000700	570,20	4059625470077	121
AX	48000950	611,00	4059625371756	121
AX	48000990	611,00	4059625369272	121
AX	48001000	407,30	4059625329719	121
AX	48001140	611,00	4059625371855	121
AX	48001340	611,00	4059625369357	121
AX	48001670	570,20	4059625329696	121
AX	48001700	570,20	4059625470053	121
AX	48001800	611,00	4059625371886	121
AX	48001950	611,00	4059625371848	121
AX	48001990	611,00	4059625369395	121
AX	48002000	523,60	4059625329672	121
AX	48002140	785,40	4059625371947	121
AX	48002340	785,40	4059625369418	121
AX	48002670	733,00	4059625329641	121
AX	48002700	733,00	4059625470022	121
AX	48002950	785,40	4059625371930	121
AX	48002990	785,40	4059625369456	121
AX	48010000	500,30	4059625331583	116
AX	48010140	750,50	4059625370506	116
AX	48010340	750,50	4059625370490	116
AX	48010670	700,40	4059625331569	116
AX	48010700	700,40	4059625469965	116
AX	48010950	750,50	4059625370483	116
AX	48010990	750,50	4059625370605	116
AX	48020000	523,60	4059625331545	116
AX	48020140	785,40	4059625370643	116
AX	48020340	785,40	4059625369111	116
AX	48020670	733,00	4059625331507	116
AX	48020700	733,00	4059625469941	116
AX	48020950	785,40	4059625370636	116
AX	48020990	785,40	4059625369159	116
AX	48030000	680,60	4059625331354	116
AX	48030140	1.020,90	4059625370735	116
AX	48030340	1.020,90	4059625369173	116
AX	48030670	952,80	4059625331316	116
AX	48030700	952,80	4059625469897	116
AX	48030950	1.020,90	4059625370728	116
AX	48030990	1.020,90	4059625369210	116
AX	48050000	680,60	4059625331262	119
AX	48050140	1.020,90	4059625370988	119
AX	48050340	1.020,90	4059625370971	119
AX	48050670	952,80	4059625331231	119
AX	48050700	952,80	4059625469842	119
AX	48050950	1.020,90	4059625370964	119
AX	48050990	1.020,90	4059625371183	119
AX	48060000	628,30	4059625331187	117
AX	48060140	942,50	4059625370834	117
AX	48060340	942,50	4059625370827	117
AX	48060670	879,60	4059625331149	117
AX	48060700	879,60	4059625469781	117
AX	48060950	942,50	4059625370810	117
AX	48060990	942,50	4059625370933	117

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	48070000	756,20	4059625331095	118
AX	48070140	1.134,30	4059625371237	118
AX	48070340	1.134,30	4059625371220	118
AX	48070670	1.058,70	4059625331064	118
AX	48070700	1.058,70	4059625469743	118
AX	48070950	1.134,30	4059625371213	118
AX	48070990	1.134,30	4059625371336	118
AX	48112000	558,40	4059625331026	120
AX	48112140	837,60	4059625371374	120
AX	48112340	837,60	4059625369296	120
AX	48112670	781,80	4059625330999	120
AX	48112700	781,80	4059625469705	120
AX	48112950	837,60	4059625371367	120
AX	48112990	837,60	4059625369333	120
AX	48120000	453,70	4059625329511	122
AX	48120140	680,60	4059625372036	122
AX	48120340	680,60	4059625369487	122
AX	48120670	635,20	4059625329498	122
AX	48120700	635,20	4059625469651	122
AX	48120950	680,60	4059625372029	122
AX	48120990	680,60	4059625369524	122
AX	48210000	407,30	4059625330944	122
AX	48210140	611,00	4059625372135	122
AX	48210340	611,00	4059625372128	122
AX	48210670	570,20	4059625330920	122
AX	48210700	570,20	4059625469620	122
AX	48210950	611,00	4059625372111	122
AX	48210990	611,00	4059625372234	122
AX	48440000	2.094,20	4059625330913	123
AX	48440140	3.141,30	4059625372272	123
AX	48440340	3.141,30	4059625369548	123
AX	48440670	2.931,90	4059625330883	123
AX	48440700	2.931,90	4059625469613	123
AX	48440950	3.141,30	4059625372265	123
AX	48440990	3.141,30	4059625369586	123
AX	48490000	255,90	4059625330722	128
AX	48490140	383,90	4059625364055	128
AX	48490340	383,90	4059625364048	128
AX	48490670	358,30	4059625330708	128
AX	48490700	358,30	4059625469491	128
AX	48490950	383,90	4059625364031	128
AX	48490990	383,90	4059625364154	128
AX	48491000	1.105,20	4059625330685	129
AX	48491140	1.657,80	4059625364208	129
AX	48491340	1.657,80	4059625364192	129
AX	48491670	1.547,30	4059625330678	129
AX	48491700	1.547,30	4059625469484	129
AX	48491950	1.657,80	4059625364185	129
AX	48491990	1.657,80	4059625364307	129
AX	48492000	1.279,80	4059625330661	129
AX	48492140	1.919,70	4059625364451	129
AX	48492340	1.919,70	4059625368879	129
AX	48492670	1.791,70	4059625330647	129
AX	48492700	1.791,70	4059625469460	129
AX	48492950	1.919,70	4059625364444	129
AX	48492990	1.919,70	4059625368916	129
AX	48493000	989,00	4059625330623	130
AX	48493140	1.483,50	4059625369630	130
AX	48493340	1.483,50	4059625369623	130
AX	48493670	1.384,60	4059625330616	130
AX	48493700	1.384,60	4059625469446	130

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	48493950	1.483,50	4059625369616	130
AX	48493990	1.483,50	4059625369739	130
AX	48494000	1.163,50	4059625322680	130
AX	48494140	1.745,30	4059625369777	130
AX	48494340	1.745,30	4059625368930	130
AX	48494670	1.628,90	4059625330593	130
AX	48494700	1.628,90	4059625469422	130
AX	48494950	1.745,30	4059625369760	130
AX	48494990	1.745,30	4059625368978	130
AX	48495000	232,70	4059625330579	458
AX	48495140	349,10	4059625369876	458
AX	48495340	349,10	4059625369869	458
AX	48495670	325,80	4059625330562	458
AX	48495700	325,80	4059625469415	458
AX	48495950	349,10	4059625369852	458
AX	48495990	349,10	4059625369975	458
AX	48496000	349,00	4059625330555	458
AX	48496140	523,50	4059625370025	458
AX	48496340	523,50	4059625370018	458
AX	48496670	488,60	4059625330531	458
AX	48496700	488,60	4059625469392	458
AX	48496950	523,50	4059625370001	458
AX	48496990	523,50	4059625370124	458
AX	48651000	128,00	4059625330456	131
AX	48651140	192,00	4059625364352	131
AX	48651340	192,00	4059625368817	131
AX	48651670	179,20	4059625330432	131
AX	48651700	179,20	4059625469354	131
AX	48651950	192,00	4059625364345	131
AX	48651990	192,00	4059625368855	131
AX	48790000	1.396,10	4059625330371	126
AX	48790140	2.094,20	4059625370162	126
AX	48790340	2.094,20	4059625368992	126
AX	48790670	1.954,50	4059625330357	126
AX	48790700	1.954,50	4059625469309	126
AX	48790950	2.094,20	4059625370155	126
AX	48790990	2.094,20	4059625369036	126
AX	48791000	407,30	4059625330333	127
AX	48791140	611,00	4059625370254	127
AX	48791340	611,00	4059625369050	127
AX	48791670	570,20	4059625330326	127
AX	48791700	570,20	4059625469286	127
AX	48791950	611,00	4059625370247	127
AX	48791990	611,00	4059625369098	127
AX	48792000	302,50	4059625330319	128
AX	48792140	453,80	4059625370353	128
AX	48792340	453,80	4059625370346	128
AX	48792670	423,50	4059625328897	128
AX	48792700	423,50	4059625469262	128
AX	48792950	453,80	4059625370339	128
AX	48792990	453,80	4059625370452	128
AX	48798180	174,50	4059625329368	127
49				
AX	49010000	362,30	4059625558409	86
AX	49010140	543,50	4059625558393	86
AX	49010340	543,50	4059625558386	86
AX	49010670	507,20	4059625558379	86
AX	49010820	543,50	4059625558362	86
AX	49010990	543,50	4059625558355	86
AX	49011000	362,30	4059625558348	86
AX	49011140	543,50	4059625558331	86

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	49011340	543,50	4059625558324	86
AX	49011670	507,20	4059625558317	86
AX	49011820	543,50	4059625558300	86
AX	49011990	543,50	4059625558294	86
AX	49020000	362,30	4059625558287	86
AX	49020140	543,50	4059625558270	86
AX	49020340	543,50	4059625558263	86
AX	49020670	507,20	4059625558256	86
AX	49020820	543,50	4059625558249	86
AX	49020990	543,50	4059625558232	86
AX	49021000	362,30	4059625558225	86
AX	49021140	543,50	4059625558607	86
AX	49021340	543,50	4059625558591	86
AX	49021670	507,20	4059625558218	86
AX	49021820	543,50	4059625558584	86
AX	49021990	543,50	4059625558577	86
AX	49030000	378,00	4059625558560	87
AX	49030140	567,00	4059625558553	87
AX	49030340	567,00	4059625558546	87
AX	49030670	529,20	4059625558539	87
AX	49030820	567,00	4059625558522	87
AX	49030990	567,00	4059625558515	87
AX	49031000	378,00	4059625558508	87
AX	49031140	567,00	4059625558492	87
AX	49031340	567,00	4059625558485	87
AX	49031670	529,20	4059625558478	87
AX	49031820	567,00	4059625558461	87
AX	49031990	567,00	4059625558454	87
AX	49040000	378,00	4059625558447	87
AX	49040140	567,00	4059625558805	87
AX	49040340	567,00	4059625558799	87
AX	49040670	529,20	4059625558430	87
AX	49040820	567,00	4059625558423	87
AX	49040990	567,00	4059625558416	87
AX	49041000	378,00	4059625558782	87
AX	49041140	567,00	4059625558775	87
AX	49041340	567,00	4059625558768	87
AX	49041670	529,20	4059625558751	87
AX	49041820	567,00	4059625558744	87
AX	49041990	567,00	4059625558737	87
AX	49050000	504,00	4059625558720	87
AX	49050140	756,00	4059625558713	87
AX	49050340	756,00	4059625558706	87
AX	49050670	705,60	4059625558690	87
AX	49050820	756,00	4059625558683	87
AX	49050990	756,00	4059625558676	87
AX	49051000	504,00	4059625558669	87
AX	49051140	756,00	4059625558652	87
AX	49051340	756,00	4059625558645	87
AX	49051670	705,60	4059625558638	87
AX	49051820	756,00	4059625558621	87
AX	49051990	756,00	4059625558614	87
AX	49060000	514,50	4059625559000	89
AX	49060140	771,80	4059625558997	89
AX	49060340	771,80	4059625558980	89
AX	49060670	720,30	4059625558973	89
AX	49060820	771,80	4059625558966	89
AX	49060990	771,80	4059625558959	89
AX	49061000	514,50	4059625558942	89
AX	49061140	771,80	4059625558935	89
AX	49061340	771,80	4059625558928	89

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	49061670	720,30	4059625558911	89
AX	49061820	771,80	4059625558904	89
AX	49061990	771,80	4059625558898	89
AX	49070000	483,00	4059625558881	90
AX	49070140	724,50	4059625558874	90
AX	49070340	724,50	4059625558867	90
AX	49070670	676,20	4059625558850	90
AX	49070820	724,50	4059625558843	90
AX	49070990	724,50	4059625558836	90
AX	49071000	483,00	4059625558829	90
AX	49071140	724,50	4059625559208	90
AX	49071340	724,50	4059625559192	90
AX	49071670	676,20	4059625558812	90
AX	49071820	724,50	4059625559185	90
AX	49071990	724,50	4059625559178	90
AX	49110000	462,00	4059625559161	88
AX	49110140	693,00	4059625559154	88
AX	49110340	693,00	4059625559147	88
AX	49110670	646,80	4059625559130	88
AX	49110820	693,00	4059625559123	88
AX	49110990	693,00	4059625559116	88
AX	49111000	462,00	4059625559109	88
AX	49111140	693,00	4059625559093	88
AX	49111340	693,00	4059625559086	88
AX	49111670	646,80	4059625559079	88
AX	49111820	693,00	4059625559062	88
AX	49111990	693,00	4059625559055	88
AX	49210000	378,00	4059625559048	90
AX	49210140	567,00	4059625559406	90
AX	49210340	567,00	4059625559390	90
AX	49210670	529,20	4059625559031	90
AX	49210820	567,00	4059625559024	90
AX	49210990	567,00	4059625559017	90
AX	49211000	378,00	4059625559383	91
AX	49211140	567,00	4059625559376	91
AX	49211340	567,00	4059625559369	91
AX	49211670	529,20	4059625559352	91
AX	49211820	567,00	4059625559345	91
AX	49211990	567,00	4059625559338	91
AX	49410000	252,00	4059625559598	96
AX	49410140	378,00	4059625559581	96
AX	49410340	378,00	4059625559574	96
AX	49410670	352,80	4059625559567	96
AX	49410820	378,00	4059625559550	96
AX	49410990	378,00	4059625559543	96
AX	49430000	1.417,50	4059625559536	94
AX	49430140	2.126,30	4059625559529	94
AX	49430340	2.126,30	4059625559512	94
AX	49430670	1.984,50	4059625559505	94
AX	49430820	2.126,30	4059625559499	94
AX	49430990	2.126,30	4059625559482	94
AX	49431000	1.417,50	4059625559475	95
AX	49431140	2.126,30	4059625559468	95
AX	49431340	2.126,30	4059625559451	95
AX	49431670	1.984,50	4059625559444	95
AX	49431820	2.126,30	4059625559437	95
AX	49431990	2.126,30	4059625559420	95
AX	49440000	1.995,00	4059625559321	91
AX	49440140	2.992,50	4059625559314	91
AX	49440340	2.992,50	4059625559307	91
AX	49440670	2.793,00	4059625559291	91

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	49440820	2.992,50	4059625559284	91
AX	49440990	2.992,50	4059625559277	91
AX	49441000	1.995,00	4059625559260	92
AX	49441140	2.992,50	4059625559253	92
AX	49441340	2.992,50	4059625559246	92
AX	49441670	2.793,00	4059625559239	92
AX	49441820	2.992,50	4059625559222	92
AX	49441990	2.992,50	4059625559215	92
AX	49449000	52,50	4059625559413	95
AX	49480000	882,00	4059625559741	92
AX	49480140	1.323,00	4059625559734	92
AX	49480340	1.323,00	4059625559727	92
AX	49480670	1.234,80	4059625559710	92
AX	49480820	1.323,00	4059625559703	92
AX	49480990	1.323,00	4059625559697	92
AX	49481000	882,00	4059625559680	93
AX	49481140	1.323,00	4059625559673	93
AX	49481340	1.323,00	4059625559666	93
AX	49481670	1.234,80	4059625559659	93
AX	49481820	1.323,00	4059625559642	93
AX	49481990	1.323,00	4059625559635	93
AX	49482000	693,00	4059625559628	93
AX	49482140	1.039,50	4059625559949	93
AX	49482340	1.039,50	4059625559932	93
AX	49482670	970,20	4059625559611	93
AX	49482820	1.039,50	4059625559925	93
AX	49482990	1.039,50	4059625559604	93
AX	49483000	693,00	4059625559918	94
AX	49483140	1.039,50	4059625559901	94
AX	49483340	1.039,50	4059625559895	94
AX	49483670	970,20	4059625559888	94
AX	49483820	1.039,50	4059625559871	94
AX	49483990	1.039,50	4059625559864	94
AX	49626000	409,50	4059625560082	106
AX	49626140	614,30	4059625560099	106
AX	49626340	614,30	4059625560105	106
AX	49626670	573,30	4059625560112	106
AX	49626820	614,30	4059625560129	106
AX	49626990	614,30	4059625560136	106
AX	49700000	735,00	4059625559857	96
AX	49700140	1.102,50	4059625559840	96
AX	49700340	1.102,50	4059625559833	96
AX	49700670	1.029,00	4059625559826	96
AX	49700820	1.102,50	4059625559819	96
AX	49700990	1.102,50	4059625559802	96
AX	49701000	735,00	4059625559796	97
AX	49701140	1.102,50	4059625560075	97
AX	49701340	1.102,50	4059625559789	97
AX	49701670	1.029,00	4059625559772	97
AX	49701820	1.102,50	4059625559765	97
AX	49701990	1.102,50	4059625559758	97
AX	49710000	766,50	4059625560068	97
AX	49710140	1.149,80	4059625560051	97
AX	49710340	1.149,80	4059625560044	97
AX	49710670	1.073,10	4059625560037	97
AX	49710820	1.149,80	4059625560020	97
AX	49710990	1.149,80	4059625560013	97
AX	49711000	766,50	4059625560006	98
AX	49711140	1.149,80	4059625559994	98
AX	49711340	1.149,80	4059625559987	98
AX	49711670	1.073,10	4059625559970	98

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	49711820	1.149,80	4059625559963	98
AX	49711990	1.149,80	4059625559956	98
51				
AX	51300000	72,60	4059625077788	646
AX	51300140	108,90	4059625172971	646
AX	51300340	108,90	4059625173039	646
AX	51300670	101,60	4059625493267	646
AX	51300700	101,60	4059625493243	646
AX	51300820	108,90	4059625130049	646
AX	51300990	108,90	4059625173077	646
AX	51301000	45,80	4059625032244	647
AX	51301140	68,70	4059625171356	647
AX	51301250	68,70	4059625171370	647
AX	51301300	68,70	4059625171752	647
AX	51301310	68,70	4059625171387	647
AX	51301330	68,70	4059625171707	647
AX	51301340	68,70	4059625171349	647
AX	51301670	64,10	4059625493229	647
AX	51301700	64,10	4059625493205	647
AX	51301800	68,70	4059625171394	647
AX	51301820	68,70	4059625173480	647
AX	51301950	68,70	4059625171332	647
AX	51301990	68,70	4059625171738	647
AX	51302000	73,60	4059625032237	646
AX	51303000	166,50	4059625077795	647
AX	51303820	249,80	4059625147863	647
AX	51305000	95,90	4059625077818	137
AX	51305140	143,90	4059625171912	137
AX	51305340	143,90	4059625171905	137
AX	51305670	134,30	4059625339817	137
AX	51305700	134,30	4059625454459	137
AX	51305820	143,90	4059625147900	647
AX	51305990	143,90	4059625171998	137
AX	51306000	40,60	4059625077689	137
AX	51306140	60,90	4059625204818	137
AX	51306340	60,90	4059625330135	137
AX	51306670	56,80	4059625339824	137
AX	51306700	56,80	4059625454442	137
AX	51306820	60,90	4059625204849	648
AX	51306990	60,90	4059625204900	137
AX	51307000	65,80	4059625079263	648
AX	51307140	98,70	4059625204955	648
AX	51307340	98,70	4059625330159	648
AX	51307820	98,70	4059625147924	648
AX	51307990	98,70	4059625205020	648
AX	51308000	42,40	4059625077696	648
AX	51309000	22,10	4059625077719	649
AX	51310000	19,60	4059625077726	649
AX	51312000	16,80	4059625077702	648
58				
AX	58307000	300,00	4059625077559	642
AX	58307140	450,00	4059625205457	642
AX	58307340	450,00	4059625205440	642
AX	58307670	420,00	4059625386613	642
AX	58307700	420,00	4059625490075	642
AX	58307820	450,00	4059625205488	642
AX	58307990	450,00	4059625205556	642
AX	58308000	128,90	4059625032299	642
AX	58316000	99,10	4059625077474	645
AX	58316140	148,70	4059625206058	645
AX	58316340	148,70	4059625206034	645
AX	58316670	138,70	4059625389522	645
AX	58316700	138,70	4059625490082	645
AX	58316820	148,70	4059625147986	645
AX	58316990	148,70	4059625206218	645
AX	58317000	393,70	4059625389539	642
AX	58317670	551,20	4059625389621	642
AX	58317700	551,20	4059625490099	642
AX	58318000	121,30	4059625385258	646
AX	58318670	169,80	4059625389508	646
AX	58318700	169,80	4059625490303	646
93				
AX	93171000	42,80	4059625032374	665
HG	93500000	15,30	4059625222478	660
96				
AX	96259000	65,10	4011097422640	669
AX	96383000	38,40	4011097350707	669
AX	96441000	149,40	4011097432717	670
98				
AX	98860000	65,50	4011097571065	661





Lavabo

Bidé

Bañera

Ducha

Termostatos, válvulas e inversores

Duchas fijas

AXOR CITTERIO C

DESIGN

–

ANTONIO CITTERIO



«Esbelto, suave y sensual, AXOR Citterio C responde a nuestra necesidad de un mayor confort, menos materialidad y un diseño duradero y contemporáneo que funcione en el marco de cualquier baño». ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio C

Contemporáneo, sofisticado, esbelto

Esbelto, elegante y excepcionalmente refinado, AXOR Citterio C reinterpreta la grifería de lavabo de cara a una nueva era, una que exige aún más confort e individualidad desde espacios de baño cada vez más pequeños.

Diseño: Antonio Citterio

Característica de diseño:

AXOR Citterio C se distingue por su esbelta verticalidad, sus formas suaves y sensuales, sus superficies planas y su característico detalle: un sutil fresado que rodea todas las piezas de la colección.

Idea del diseñador:

AXOR Citterio C debía ser esbelto y compacto, con una suavidad que reflejase nuestro deseo de mayor confort y menor materialidad y, a su vez, el imperativo contemporáneo de crear más con menos. Sobre todo, el diseño de cada pieza debía ser duradero para convencer y atraer al cliente no solo a primera vista, sino durante toda la vida del producto.

Características más destacadas de la colección:

/ AXOR Citterio C destaca entre el resto gracias a su cuerpo cónico, que se expande sutilmente desde su base.

/ Su diseño esbelto y minimalista complementa la función CoolStart del producto, pensada para ahorrar recursos.

/ Para quienes deseen presentar una declaración más personal, AXOR Citterio C ofrece como estándar la opción de incluir manecillas con un exclusivo patrón de corte cúbico.

/ AXOR Signature cuenta también con tres estructuras ya preparadas para una mayor libertad de personalización: corte suave, corte rómbico y corte lineal.

/ AXOR Citterio C es la cuarta colección desarrollada en colaboración con Antonio Citterio.

→ Todo sobre AXOR Citterio C: axor-design.com/es/bano/novedades/axor-citterio-c

Innovadora hasta en el más mínimo detalle.

De espíritu minimalista, con contornos suaves y unas formas sensuales, la grifería invita al tacto y cautiva a la vista desde cualquier ángulo.



Manecilla plana ergonómica

Manejo de primera clase. El patrón opcional de corte cúbico de la manecilla le otorga a la superficie un toque decorativo y una profundidad extra.

Esquinas suavemente redondeadas

Uno de los elementos que definen esta colección y que pone de relieve su elegante diseño.

Cuerpo cónico

En claro contraste con los diseños más habituales de mezclador, el cuerpo del AXOR Citterio C se ensancha desde su base.

CoolStart de serie

La función CoolStart de AXOR Citterio C, que ayuda a ahorrar recursos con un caudal de 5 l/min, reduce el derroche, las emisiones de CO_2 y los costes.

Una amplia gama de productos lleva el sutil y distintivo lenguaje de diseño de AXOR Citterio C a cualquier zona del baño. En el lavabo, la grifería se presenta con tres alturas distintas (90 mm, 125 mm y 250 mm) y en varios modelos, incluyendo las versiones de grifería de lavabo empotrada de dos y tres agujeros.














El módulo de termostato de la colección está disponible en dos modelos: el de tres funciones con embellecedores aparte y el de dos funciones con placa.

Disponible en una amplia variedad de tipos de instalación y acabados AXOR FinishPlus, AXOR Citterio C complementa a la perfección casi cualquier baño.



Las griferías tanto de la bañera como del lavabo se presentan en toda una variedad de siluetas y tamaños. Las opciones incluyen un mezclador monomando de bañera de pie, un mezclador de 3 agujeros para borde de bañera que incluye el sBox, y un mezclador de bañera de 3 agujeros empotrado con soporte de ducha.







Los acabados personalizados AXOR FinishPlus y las características manecillas de la colección con un acabado texturizado inspiran combinaciones emocionantes y únicas.

Con una amplia variedad de soluciones para el baño entre las que elegir, AXOR Citterio C ofrece un idioma de diseño distinto y coherente entre el lavabo, la bañera y la ducha.



AXOR Servicios de individualización

AXOR FinishPlus

Los exclusivos acabados de superficie de AXOR FinishPlus sientan nuevos estándares: desde la superficie lacada en Negro Mate al Oro Pulido y el Cromo Negro Cepillado. Superficies de brillo, robustez y durabilidad excepcionales fabricadas en Alemania siguiendo los más elevados estándares técnicos, desde piezas únicas a grandes cantidades. Los acabados PVD de superficie AXOR FinishPlus tienen personalidad. Cada color es el resultado de un intenso desarrollo que se refina en las cámaras de vacío de AXOR con el procedimiento de deposición física de vapor (PVD). Se descarga un arco eléctrico en el alto vacío, los gases se combinan con circonio y la mezcla alcanza la superficie cromada de la grifería. Este proceso de alta tecnología confiere a la superficie un brillo sin precedentes y una gran resistencia a los arañazos, productos de limpieza y la sal de la brisa marina.

COLORES DE SUPERFICIE EN STOCK



Cromo
-000




Negro Mate
-670



Cromo Negro Cepillado
-340



Oro Pulido
-990



Níquel Cepillado
-820



Bronce Cepillado
-140

COLORES DE SUPERFICIE CON UN TIEMPO DE PRODUCCIÓN DE MÁX. 6 SEMANAS* (TRANSPORTE EXCLUIDO)



Bronce Cepillado
-950




Oro Cepillado
-250



Oro Rojo Pulido
-300



Oro Rojo Cepillado
-310



Acero Inoxidable
-800



Cromo Negro Pulido
-330

* Tenga en cuenta que los tiempos de producción y la disponibilidad del stock solo son válidos para pequeñas cantidades y pueden variar en función del proyecto o de pedidos al por mayor.

→ Todo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com/es/servicio/individualizacion

AXOR Signature

AXOR Signature es un servicio exclusivo que convierte un objeto de diseño en una pieza única y confiere a cada mezclador la firma individual del cliente o lo adapta a las particularidades de una estancia. Personalizado y a medida: fabricado por los expertos de AXOR en Schiltach. Aplicado con buen criterio y precisión artesanal conforme a los estándares industriales de referencia.

Bicolor—AXOR Citterio C

El acabado bicolor y el grabado de la manecilla de AXOR Citterio C aporta un toque contemporáneo y elegante a la zona del lavabo. El acabado bicolor ofrece un toque individual del elegante diseño atemporal de la colección.



→ Todo sobre AXOR Signature: axor-design.com/es/servicio/individualizacion

Diseño de las manecillas con AXOR Signature

AXOR Citterio C juega con los límites de la personalización gracias a la posibilidad de elegir un modelo con textura para la manecilla. Además del modelo de corte cúbico opcional, AXOR Signature ofrece tres diseños predefinidos: el modelo de corte suave, el modelo de corte rómbico y el modelo de corte lineal para un baño aún más personalizado.

DISEÑO DE LAS MANECILLAS



CORTE SUAVE,
BY ANTONIO CITTERIO



CORTE RÓMBICO,
BY ANTONIO CITTERIO



CORTE LINEAL,
BY PHOENIX

Además de las opciones de diseño que se ofrecen como estándar, el patrón de corte cúbico está disponible en una superficie completamente estructurada para modelos «de una manecilla» y superficie parcialmente estructurada para modelos «de dos manecillas».

EJEMPLO



CORTE CÚBICO: DISEÑO
PARCIAL, PRODUCTO ESTÁNDAR



CORTE RÓMBICO: DISEÑO COMPLETO,
USO DE AXOR SIGNATURE

Ejemplo de representación de un servicio de personalización. Existen otras opciones de personalización disponibles a través de AXOR Signature.

→ Todo sobre AXOR Signature: axor-design.com/es/servicio/individualizacion

Fácilmente personalizable con el S-Tag

Para solicitar el producto personalizado a través de AXOR Signature, el número de pedido debe incluir el número del modelo, el código de acabado y el de personalización, el S-Tag.

1. – NÚMERO DE MODELO: SELECCIONE EL PRODUCTO AXOR CITTERIO C –



Mezclador monomando de lavabo 125
p. ej., 49040XXX



Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera
con sBox, p. ej., 49430XXX



Módulo de termostato 380/120
para 2 funciones, p. ej., 49700XXX

2. ACABADO: SELECCIONE LA SUPERFICIE AXOR FINISHPLUS



Cromo
-000




Negro Mate
-670



Cromo Negro Cepillado
-340



Oro Pulido
-990



Níquel Cepillado
-820



Bronce Cepillado
-140



Bronce Cepillado
-950




Oro Cepillado
-250



Oro Rojo Pulido
-300



Oro Rojo Cepillado
-310



Acero Inoxidable
-800



Cromo Negro Pulido
-330

3. S-TAG: SELECCIONE LA DISEÑO DE LA MANECILLA



Corte suave
–SOC



Corte rómbico
–RHC



Corte lineal
–LIC




Corte cúbico
- CCH, diseño parcial
- CCF, diseño completo completa

4. NÚMERO FINAL DE PEDIDO



49040-XXX

+



Cromo Negro Cepillado
-340

+



Corte lineal
–LIC

=



49040340+LIC

→ Todo sobre el servicio AXOR Signature: axor-design.com/es/servicio/individualizacion


Mezcladores monomando de lavabo CoolStart

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


90






Corte cúbico de 125





250





Sostenibilidad

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
90	128	90	automático	–	liso	Cromo	49010000	362,30
						Bronce cepillado	49010140	543,50
						Cromo negro cepillado	49010340	543,50
						Negro mate	49010670	507,20
						Níquel cepillado	49010820	543,50
						Color oro pulido	49010990	543,50
						AXOR FinishPlus*	49010XXX	543,50
90	128	90	automático	–	corte cúbico	Cromo	49011000	362,30
						Bronce cepillado	49011140	543,50
						Cromo negro cepillado	49011340	543,50
						Negro mate	49011670	507,20
						Níquel cepillado	49011820	543,50
						Color oro pulido	49011990	543,50
						AXOR FinishPlus*	49011XXX	543,50
90	128	90	libre	–	liso	Cromo	49020000	362,30
						Bronce cepillado	49020140	543,50
						Cromo negro cepillado	49020340	543,50
						Negro mate	49020670	507,20
						Níquel cepillado	49020820	543,50
						Color oro pulido	49020990	543,50
						AXOR FinishPlus*	49020XXX	543,50
90	128	90	libre	–	corte cúbico	Cromo	49021000	362,30
						Bronce cepillado	49021140	543,50
						Cromo negro cepillado	49021340	543,50
						Negro mate	49021670	507,20
						Níquel cepillado	49021820	543,50
						Color oro pulido	49021990	543,50
						AXOR FinishPlus*	49021XXX	543,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo CoolStart

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
125	135	125	automático	–	liso	Cromo	49030000	378,00
						Bronce cepillado	49030140	567,00
						Cromo negro cepillado	49030340	567,00
						Negro mate	49030670	529,20
						Níquel cepillado	49030820	567,00
						Color oro pulido	49030990	567,00
						AXOR FinishPlus*	49030XXX	567,00
125	135	125	automático	–	corte cúbico	Cromo	49031000	378,00
						Bronce cepillado	49031140	567,00
						Cromo negro cepillado	49031340	567,00
						Negro mate	49031670	529,20
						Níquel cepillado	49031820	567,00
						Color oro pulido	49031990	567,00
						AXOR FinishPlus*	49031XXX	567,00
125	135	125	libre	–	liso	Cromo	49040000	378,00
						Bronce cepillado	49040140	567,00
						Cromo negro cepillado	49040340	567,00
						Negro mate	49040670	529,20
						Níquel cepillado	49040820	567,00
						Color oro pulido	49040990	567,00
						AXOR FinishPlus*	49040XXX	567,00
125	135	125	libre	–	corte cúbico	Cromo	49041000	378,00
						Bronce cepillado	49041140	567,00
						Cromo negro cepillado	49041340	567,00
						Negro mate	49041670	529,20
						Níquel cepillado	49041820	567,00
						Color oro pulido	49041990	567,00
						AXOR FinishPlus*	49041XXX	567,00
250	158	250	libre	■	liso	Cromo	49050000	504,00
						Bronce cepillado	49050140	756,00
						Cromo negro cepillado	49050340	756,00
						Negro mate	49050670	705,60
						Níquel cepillado	49050820	756,00
						Color oro pulido	49050990	756,00
						AXOR FinishPlus*	49050XXX	756,00
250	158	250	libre	■	corte cúbico	Cromo	49051000	504,00
						Bronce cepillado	49051140	756,00
						Cromo negro cepillado	49051340	756,00
						Negro mate	49051670	705,60
						Níquel cepillado	49051820	756,00
						Color oro pulido	49051990	756,00
						AXOR FinishPlus*	49051XXX	756,00

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Proyección: 193 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



corte cúbico





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower






Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
193	liso	Cromo	49110000	462,00
		Bronce cepillado	49110140	693,00
		Cromo negro cepillado	49110340	693,00
		Negro mate	49110670	646,80
		Níquel cepillado	49110820	693,00
		Color oro pulido	49110990	693,00
		AXOR FinishPlus*	49110XXX	693,00
193	corte cúbico	Cromo	49111000	462,00
		Bronce cepillado	49111140	693,00
		Cromo negro cepillado	49111340	693,00
		Negro mate	49111670	646,80
		Níquel cepillado	49111820	693,00
		Color oro pulido	49111990	693,00
		AXOR FinishPlus*	49111XXX	693,00

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	249,80

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	134,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 125
/ Proyección: 135 mm
/ Altura del caño: 125 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


125





Corte cúbico de 125





Sostenibilidad

Tecnologías

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
125	135	125	liso	Cromo	49060000	514,50
				Bronce cepillado	49060140	771,80
				Cromo negro cepillado	49060340	771,80
				Negro mate	49060670	720,30
				Níquel cepillado	49060820	771,80
				Color oro pulido	49060990	771,80
				AXOR FinishPlus*	49060XXX	771,80
125	135	125	corte cúbico	Cromo	49061000	514,50
				Bronce cepillado	49061140	771,80
				Cromo negro cepillado	49061340	771,80
				Negro mate	49061670	720,30
				Níquel cepillado	49061820	771,80
				Color oro pulido	49061990	771,80
				AXOR FinishPlus*	49061XXX	771,80

Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes


/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Proyección: 193 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





corte cúbico





Sostenibilidad

Tecnologías

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
193	liso	Cromo	49070000	483,00
		Bronce cepillado	49070140	724,50
		Cromo negro cepillado	49070340	724,50
		Negro mate	49070670	676,20
		Níquel cepillado	49070820	724,50
		Color oro pulido	49070990	724,50
		AXOR FinishPlus*	49070XXX	724,50
193	corte cúbico	Cromo	49071000	483,00
		Bronce cepillado	49071140	724,50
		Cromo negro cepillado	49071340	724,50
		Negro mate	49071670	676,20
		Níquel cepillado	49071820	724,50
		Color oro pulido	49071990	724,50
		AXOR FinishPlus*	49071XXX	724,50

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	38,40
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10

Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes


/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 113 mm
/ Altura del caño: 95 mm
/ Aireador orientable
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼





corte cúbico





Resumen de variantes

	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	Cromo	49210000	378,00
		Bronce cepillado	49210140	567,00
		Cromo negro cepillado	49210340	567,00
		Negro mate	49210670	529,20
		Níquel cepillado	49210820	567,00
		Color oro pulido	49210990	567,00
		AXOR FinishPlus*	49210XXX	567,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de bidé

Resumen de variantes

Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
corte cúbico	Cromo	49211000	378,00
	Bronce cepillado	49211140	567,00
	Cromo negro cepillado	49211340	567,00
	Negro mate	49211670	529,20
	Níquel cepillado	49211820	567,00
	Color oro pulido	49211990	567,00
	AXOR FinishPlus*	49211XXX	567,00


Mezcladores monomando de bañera de pie

Características de todas las variantes


/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 194 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,3 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,3 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 9,9 l/min
/ Inversor automático

corte cúbico









Tipos de chorro



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
194	liso	Cromo	49440000	1.995,00
		Bronce cepillado	49440140	2.992,50
		Cromo negro cepillado	49440340	2.992,50
		Negro mate	49440670	2.793,00
		Níquel cepillado	49440820	2.992,50
		Color oro pulido	49440990	2.992,50
		AXOR FinishPlus*	49440XXX	2.992,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores monomando de bañera de pie

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
194	corte cúbico	Cromo	49441000	1.995,00
		Bronce cepillado	49441140	2.992,50
		Cromo negro cepillado	49441340	2.992,50
		Negro mate	49441670	2.793,00
		Níquel cepillado	49441820	2.992,50
		Color oro pulido	49441990	2.992,50
		AXOR FinishPlus*	49441XXX	2.992,50

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40
	Prolongación 60 mm para pie	93882000	230,40

Grifería de bañera empotrada de 3 agujeros con teleducha

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de bañera de 3 agujeros, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 222 mm
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 9,7 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean

corte cúbico



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
222	liso	Cromo	49480000	882,00
		Bronce cepillado	49480140	1.323,00
		Cromo negro cepillado	49480340	1.323,00
		Negro mate	49480670	1.234,80
		Níquel cepillado	49480820	1.323,00
		Color oro pulido	49480990	1.323,00
		AXOR FinishPlus*	49480XXX	1.323,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Grifería de bañera empotrada de 3 agujeros con teleducha

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
222	corte cúbico	Cromo	49481000	882,00
		Bronce cepillado	49481140	1.323,00
		Cromo negro cepillado	49481340	1.323,00
		Negro mate	49481670	1.234,80
		Níquel cepillado	49481820	1.323,00
		Color oro pulido	49481990	1.323,00
		AXOR FinishPlus*	49481XXX	1.323,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	38,40
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10

Mezclador de bañera de 3 agujeros empotrado


Características de todas las variantes


/ Proyección: 222 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean

corte cúbico









Tecnologías

Quick Clean AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
222	liso	Cromo	49482000	693,00
		Bronce cepillado	49482140	1.039,50
		Cromo negro cepillado	49482340	1.039,50
		Negro mate	49482670	970,20
		Níquel cepillado	49482820	1.039,50
		Color oro pulido	49482990	1.039,50
		AXOR FinishPlus*	49482XXX	1.039,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador de bañera de 3 agujeros empotrado

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
222	corte cúbico	Cromo	49483000	693,00
		Bronce cepillado	49483140	1.039,50
		Cromo negro cepillado	49483340	1.039,50
		Negro mate	49483670	970,20
		Níquel cepillado	49483820	1.039,50
		Color oro pulido	49483990	1.039,50
		AXOR FinishPlus*	49483XXX	1.039,50

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Junta antihumedad	96383000	38,40
 AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10


Mezcladores de 3 agujeros para instalación sobre borde de bañera

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
/ Proyección: 155 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
/ SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,6 l/min
/ Extraíble en cualquier momento

corte cúbico





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
155	liso	Cromo	49430000	1.417,50
		Bronce cepillado	49430140	2.126,30
		Cromo negro cepillado	49430340	2.126,30
		Negro mate	49430670	1.984,50
		Níquel cepillado	49430820	2.126,30
		Color oro pulido	49430990	2.126,30
		AXOR FinishPlus*	49430XXX	2.126,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de 3 agujeros para instalación sobre borde de bañera

Resumen de variantes


Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
155	corte cúbico	Cromo	49431000	1.417,50
		Bronce cepillado	49431140	2.126,30
		Cromo negro cepillado	49431340	2.126,30
		Negro mate	49431670	1.984,50
		Níquel cepillado	49431820	2.126,30
		Color oro pulido	49431990	2.126,30
		AXOR FinishPlus*	49431XXX	2.126,30


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera	15487180	476,40
	AXOR Citterio C Placa de montaje	49449000	52,50

Placa de montaje

Características

/ Instalación: se requiere forzosamente para la grifería en el borde de la bañera con placa
/ Material: metal
/ Tipo de instalación: instalación empotrada






Referencia	Euro*
49449000	52,50

Set externo softsquare

Características

/ Consiste en: caja del flexo, flexo de ducha, embellecedor
/ Apto para montaje sobre repisa o borde de la bañera
/ 1 función
/ SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ No se requiere apertura de mantenimiento adicional
/ Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,45 m
/ Extraíble en cualquier momento
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28017000	448,40
Bronce cepillado	28017140	672,60
Cromo negro cepillado	28017340	672,60
Negro mate	28017670	627,80
Níquel cepillado	28017820	672,60
Color oro pulido	28017990	672,60
AXOR FinishPlus*	28017XXX	672,60

A completar con:		Referencia	Euro*
	sBox Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa	15490180	76,40

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	sBox Ángulo de montaje	28011000	229,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set externo softsquare

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	sBox Set de montaje	28014000	91,70


Caño de bañera

Características

/ Proyección: 222 mm

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24,5 l/min





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	49410000	252,00
Bronce cepillado	49410140	378,00
Cromo negro cepillado	49410340	378,00
Negro mate	49410670	352,80
Níquel cepillado	49410820	378,00
Color oro pulido	49410990	378,00
AXOR FinishPlus*	49410XXX	378,00

Módulos de termostato empotrados con placa


Características de todas las variantes

/ Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Duo para 2 salidas

/ Bloqueo de seguridad a 40 °C

/ Temperatura máxima ajustable

corte cúbico



Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop 40°C

Resumen de variantes

Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
liso	Cromo	49700000	735,00
	Bronce cepillado	49700140	1.102,50
	Cromo negro cepillado	49700340	1.102,50
	Negro mate	49700670	1.029,00
	Níquel cepillado	49700820	1.102,50
	Color oro pulido	49700990	1.102,50
	AXOR FinishPlus*	49700XXX	1.102,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Módulos de termostato empotrados con placa

Resumen de variantes


	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	corte cúbico	Cromo	49701000	735,00
		Bronce cepillado	49701140	1.102,50
		Cromo negro cepillado	49701340	1.102,50
		Negro mate	49701670	1.029,00
		Níquel cepillado	49701820	1.102,50
		Color oro pulido	49701990	1.102,50
		AXOR FinishPlus*	49701XXX	1.102,50

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrado para 2 funciones	36701180	789,10


Módulos de termostato empotrados con embellecedores

Características de todas las variantes

/ Consiste en: termostato de ducha, llave de paso e inversor, llave de paso
/ Caudal izquierdo y derecho: 37,9 l/min
/ Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable



corte cúbico



Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C

Safety Stop 40°C

Resumen de variantes

	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	Cromo	49710000	766,50
		Bronce cepillado	49710140	1.149,80
		Cromo negro cepillado	49710340	1.149,80
		Negro mate	49710670	1.073,10
		Níquel cepillado	49710820	1.149,80
		Color oro pulido	49710990	1.149,80
		AXOR FinishPlus*	49710XXX	1.149,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Módulos de termostato empotrados con embellecedores

Resumen de variantes

	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	corte cúbico	Cromo	49711000	766,50
		Bronce cepillado	49711140	1.149,80
		Cromo negro cepillado	49711340	1.149,80
		Negro mate	49711670	1.073,10
		Níquel cepillado	49711820	1.149,80
		Color oro pulido	49711990	1.149,80
		AXOR FinishPlus*	49711XXX	1.149,80


A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrado para 3 funciones	36708180	789,10

Termostato empotrado softsquare para 1 función

Características

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Material del botón: metal
/ Selector con íconos On/Off grabados con láser





Sostenibilidad



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36758000	814,80
Bronce cepillado	36758140	1.222,20
Cromo negro cepillado	36758340	1.222,20
Negro mate	36758670	1.140,70
Níquel cepillado	36758820	1.222,20
Color oro pulido	36758990	1.222,20
AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.222,20

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato empotrado softsquare para 2 funciones

Características

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal salida superior: 20 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Material del botón: metal
/ Selector con íconos de uso grabados por láser (Rain de gran caudal y ducha de mano)





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36754000	887,30
Bronce cepillado	36754140	1.331,00
Cromo negro cepillado	36754340	1.331,00
Negro mate	36754670	1.242,20
Níquel cepillado	36754820	1.331,00
Color oro pulido	36754990	1.331,00
AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.331,00

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Termostato de gran caudal empotrado softsquare

Características

/ Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control), regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal salida superior: 27 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 27 l/min
/ Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 27 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Material del botón: metal





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36775000	588,00
Bronce cepillado	36775140	882,00
Cromo negro cepillado	36775340	882,00
Negro mate	36775670	823,20
Níquel cepillado	36775820	882,00
Color oro pulido	36775990	882,00
AXOR FinishPlus*	36775XXX	882,00

A completar con:

		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Partes opcionales:



AXOR ShowerSelect ID Llave de paso empotrada Softsquare para 3 funciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36781000	519,80
Bronce cepillado	36781140	779,70
Cromo negro cepillado	36781340	779,70
Negro mate	36781670	727,70
Níquel cepillado	36781820	779,70
Color oro pulido	36781990	779,70
AXOR FinishPlus*	36781XXX	779,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato de gran caudal empotrado Softsquare para 1 función y una salida libre

Características

/ Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Material del botón: metal
/ El termostato incluye botones para teleducha, bañera, whirl, ducha lateral (cuerpo) e interruptor on/off





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36778000	814,80
Bronce cepillado	36778140	1.222,20
Cromo negro cepillado	36778340	1.222,20
Negro mate	36778670	1.140,70
Níquel cepillado	36778820	1.222,20
Color oro pulido	36778990	1.222,20
AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.222,20

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSelect ID Llave de paso empotrada Softsquare para 3 funciones	Cromo	36781000	519,80
	Bronce cepillado	36781140	779,70
	Cromo negro cepillado	36781340	779,70
	Negro mate	36781670	727,70
	Níquel cepillado	36781820	779,70
	Color oro pulido	36781990	779,70
	AXOR FinishPlus*	36781XXX	779,70


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Llave de paso empotrada Softsquare para 3 funciones

Características

/ Uso simultáneo de varias funciones
/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
/ Cantidad de caudal salida superior: 26 l/min
/ Caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ La llave de paso se entrega con los botones Rain de caudal pequeño y grande, teleducha, cascada y MonoRain
/ Material del botón: metal





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36781000	519,80
Bronce cepillado	36781140	779,70
Cromo negro cepillado	36781340	779,70
Negro mate	36781670	727,70
Níquel cepillado	36781820	779,70
Color oro pulido	36781990	779,70
AXOR FinishPlus*	36781XXX	779,70

A completar con:

		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Partes opcionales:



AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado Softsquare para 1 función y una salida libre

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36778000	814,80
Bronce cepillado	36778140	1.222,20
Cromo negro cepillado	36778340	1.222,20
Negro mate	36778670	1.140,70
Níquel cepillado	36778820	1.222,20
Color oro pulido	36778990	1.222,20
AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.222,20



AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado softsquare


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36775000	588,00
Bronce cepillado	36775140	882,00
Cromo negro cepillado	36775340	882,00
Negro mate	36775670	823,20
Níquel cepillado	36775820	882,00
Color oro pulido	36775990	882,00
AXOR FinishPlus*	36775XXX	882,00

Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano 270 x 270 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 390 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas 1jet murales

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Cromo	28791000	588,00
						Bronce cepillado	28791140	882,00
						Cromo negro cepillado	28791340	882,00
						Negro mate	28791670	823,20
						Níquel cepillado	28791820	882,00
						Color oro pulido	28791990	882,00
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	882,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Cromo	28790000	588,00
						Bronce cepillado	28790140	882,00
						Cromo negro cepillado	28790340	882,00
						Negro mate	28790670	823,20
						Níquel cepillado	28790820	882,00
						Color oro pulido	28790990	882,00
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	882,00


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
AXOR Citterio C Embellecedor pared 120/120 softsquare	Cromo	28801000	92,60
	Negro mate	28801670	138,90
	AXOR FinishPlus*	28801XXX	138,90

Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño de la ducha de mano 270 x 270 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Cromo	28793000	546,00
						Bronce cepillado	28793140	819,00
						Cromo negro cepillado	28793340	819,00
						Negro mate	28793670	764,40
						Níquel cepillado	28793820	819,00
						Color oro pulido	28793990	819,00
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	819,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Duchas fijas 1jet de techo

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Cromo	28792000	546,00
						Bronce cepillado	28792140	819,00
						Cromo negro cepillado	28792340	819,00
						Negro mate	28792670	764,40
						Níquel cepillado	28792820	819,00
						Color oro pulido	28792990	819,00
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	819,00


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Embellecedor techo 120/120 softsquare	Cromo	28802000	92,60
		Negro mate	28802670	138,90
		AXOR FinishPlus*	28802XXX	138,90


Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Tamaño de la ducha de mano 270 x 270 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Sistema antical QuickClean
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Tipo de conexión: set básico







Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Cromo	28795000	472,50
						Bronce cepillado	28795140	708,80
						Cromo negro cepillado	28795340	708,80
						Negro mate	28795670	661,50
						Níquel cepillado	28795820	708,80
						Color oro pulido	28795990	708,80
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	708,80
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Cromo	28794000	472,50
						Bronce cepillado	28794140	708,80
						Cromo negro cepillado	28794340	708,80
						Negro mate	28794670	661,50
						Níquel cepillado	28794820	708,80
						Color oro pulido	28794990	708,80
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	708,80


A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Set básico para ducha fija de techo	26039180	115,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para ducha fija de techo

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 60 mm / Profundidad máxima de instalación: 80 mm






	Referencia	Euro*
	26039180	115,50

Embellecedor pared 120/120 softsquare






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28801000	92,60
Negro mate	28801670	138,90
AXOR FinishPlus*	28801XXX	138,90

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con brazo de ducha	Cromo	28791000	588,00
	Negro mate	28791670	823,20
	AXOR FinishPlus*	28791XXX	882,00
 AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet con brazo de ducha	Cromo	28790000	588,00
	Negro mate	28790670	823,20
	AXOR FinishPlus*	28790XXX	882,00

Embellecedor techo 120/120 softsquare





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28802000	92,60
Negro mate	28802670	138,90
AXOR FinishPlus*	28802XXX	138,90

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con conexión a techo	Cromo	28793000	546,00
	Negro mate	28793670	764,40
	AXOR FinishPlus*	28793XXX	819,00
 AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet de techo	Cromo	28792000	546,00
	Negro mate	28792670	764,40
	AXOR FinishPlus*	28792XXX	819,00

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Soporte de ducha 120/120 softsquare con teleducha 2jet y flexo de ducha

Características

/ Consiste en: unidad de Porter, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano Ø 68 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, MonoRain
/ Caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
/ Con válvula antirretorno
/ Función de soporte integrada
/ Junta con filtro lavable





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	49626000	409,50
Bronce cepillado	49626140	614,30
Cromo negro cepillado	49626340	614,30
Negro mate	49626670	573,30
Níquel cepillado	49626820	614,30
Color oro pulido	49626990	614,30
AXOR FinishPlus*	49626XXX	614,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Controles de ducha/termostatos



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones

#36754XXX

página 99



AXOR Citterio M
Termostato con llave de paso e inversor empotrado

#34725XXX

página 320



AXOR One
Módulo de termostato empotrado para 2 funciones

#45712XXX

página 124

Duchas



AXOR Citterio E
Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

#36735XXX

página 296

Otros productos complementarios



AXOR Universal Softsquare
Toallero de barra 600 mm

#42832XXX

página 572



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42001XXX

página 606



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638





- Lavabo
- Bidé
- Bañera
- Módulo de termostato
- Válvula
- Showerpipe
- Sets de ducha
- Duchas fijas
- Teleduchas
- Porter
- Productos complementarios

AXOR ONE

DESIGN
–
BARBER OSGERBY



«AXOR One evoca al recuerdo del agua, pero apela a una nueva forma de controlarla, que es mucho más precisa e increíblemente refinada».

EDWARD BARBER Y JAY OSGERBY

AXOR One

La esencia de la simplicidad

Una colección de baño tan elegante, elemental y pura, que solo podía llevarse a cabo mediante una innovación radical. Ya sea en el lavabo, la bañera o la ducha, los arquetipos conocidos se han reinventado para lograr una mayor claridad, una función mejorada y un control superior. De diseño atemporal, y disponible en Cromo, Negro Mate, Blanco Mate y en una gama de acabados exclusivos AXOR FinishPlus, AXOR One aporta una belleza exquisita a cualquier baño.

Diseño: Barber Osgerby

Característica de diseño:

Diseño minimalista: un arquetipo familiar con una nueva e innovadora interacción.

Idea del diseñador:

Desafiar el arquetipo a través del arte y la ciencia, la invención y la interacción.

Características más destacadas de la colección:

/ Lenguaje de diseño holístico con siluetas esbeltas, superficies planas, esquinas suaves y proporciones equilibradas.

/ Uso de la tecnología Select: las manecillas mecánicas de los mezcladores permiten un control preciso de la apertura y el cierre, así como de la temperatura, para ahorrar agua.

/ Colección de elegantes arquetipos para el lavabo, la bañera y la ducha.

/ Acción sin esfuerzo, intuitiva y ultraprecisa. Esta manera de entender el diseño caracteriza a toda la colección.

/ Máxima individualización: exclusivo acabado lacado en Negro Mate y Blanco Mate.

→ Todo sobre AXOR One: axor-design.com/es/

La esencia de la simplicidad, con una nueva interacción

Una colección de elegantes arquetipos para el lavabo, la bañera y la ducha: AXOR One está unificada por un lenguaje de diseño holístico de siluetas esbeltas, superficies planas, esquinas suaves y proporciones equilibradas. Los icónicos mezcladores presentan una suave conicidad en sus caños curvados, un sutil detalle que indica una excepcional calidad de diseño y fabricación. Gracias a la tecnología Select, la manecillas de los mezcladores permiten un control preciso de la temperatura, así como de la apertura y cierre para ahorrar agua. La colocación del cartucho debajo del lavabo hace posible su silueta excepcionalmente delgada. Al mismo tiempo, permite una instalación rápida y fácil, así como un mantenimiento sencillo: Solo es necesario retirar la conexión de la tubería, mientras que el cartucho puede soltarse fácilmente gracias a un cierre de bayoneta.

Arquetipo familiar
Con su arco redondo arquetípico, el producto resulta familiar, pero se ha mejorado gracias a su innovador diseño

Caño cónico afinado
Un detalle sutil que indica tanto la precisión como una calidad excepcional en el diseño y la fabricación

Cierre de bayoneta
Instalación fácil y rápida del cartucho debajo del lavabo



Acabados Mate
Acabado lacado disponible para todos los productos AXOR One

Diseño minimalista
Reducido al mínimo, el producto es simple en su forma y función

Tecnología Select con función CoolStart
La manecilla Select permite un control sin esfuerzo, intuitivo y ultrapreciso e incluye una función CoolStart preestablecida

Conexión de la tubería
Asegura el flujo de agua del cartucho al mezclador por encima del lavabo

Apertura y cierre:
Presione el sistema de control todo en uno—la manecilla Select—para abrir o cerrar el caudal.





Control de temperatura:
Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura. La manecilla incluye una función CoolStart preestablecida, una tecnología ecológica que ayuda a conservar los recursos



Nueva interpretación del mezclador de 3 agujeros para lavabo

Las manecillas de diseño delete "delicado" son muy agradables al tacto. Al girar la manecilla derecha, con tecnología Select integrada, puede abrir y detener el caudal de agua. Al girar la manecilla derecha, puede cambiar la temperatura. Asimismo, al girar la manecilla izquierda, puede ajustar el caudal de agua. Esta lógica de control permite preajustes de temperatura y caudal.

La historia del diseño minimalista continúa con los mezcladores de lavabo con manecilla plana. El cartucho M25XS permite un diseño de manecilla plana. El difusor integrado y el ligero estrechamiento del caño resaltan la calidad del diseño y la fabricación.





El módulo de termostato AXOR One combina todas las funciones en un único elemento de control, de modo que todas las personas puedan hacer un uso intuitivo. Para ello, se basa en la intuitiva tecnología Select, que funciona tan solo pulsando un botón, en vez de girar una manecilla. Su control mecánico ofrece una alta precisión.

Regulación de temperatura:

/ Puede ajustarse con precisión mediante el gran mando giratorio cilíndrico.

/ El bloqueo de seguridad limita la temperatura a 40 °C.

/ Temperatura máxima ajustable.



Manejo:

/ Grandes símbolos en los botones marcan de forma inequívoca la función de consumo que se está controlando.

/ Colocación sencilla de los símbolos necesarios en los botones tras el montaje.

Control de las funciones de consumo:

/ Con los grandes botones Select, el agua se abre y se cierra fácilmente.

/ Control total del manejo con los dedos, las manos o incluso los codos.

/ Activación de hasta tres funciones simultáneas o por separado.

/ Ampliable con Porter.

Control de caudal

/ Para un bajo consumo de agua.

/ El control de caudal reduce la cantidad de agua de forma continua hasta un 50 %, en función del caudal volumétrico y la situación de la instalación.

La grifería de bañera de pie atrae todas las miradas con su forma esbelta y arquetípica, que se caracteriza por su caño alto en cuello cisne. Junto con la teleducha 75 1jet, la grifería mantiene el equilibrio entre una estética radicalmente reducida y una funcionalidad extraordinaria. Un inversor integrado en el caño con elegancia permite un cambio simple entre el caño de bañera y la teleducha.



Debido a su aspecto minimalista, el caño de bañera de pie AXOR Uno (# 38412, -000, -670, -xxx) combina perfectamente con la colección AXOR One.




Mezcladores de lavabo Select


Características de todas las variantes

/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: Select
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


140



170



260



Sostenibilidad

CoolStart · EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Select

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
140	122	140	–	Cromo	48010000	500,30
				Bronce cepillado	48010140	750,50
				Cromo negro cepillado	48010340	750,50
				Negro mate	48010670	700,40
				Blanco mate	48010700	700,40
				Latón cepillado	48010950	750,50
				Color oro pulido	48010990	750,50
				AXOR FinishPlus*	48010XXX	750,50
170	140	170	–	Cromo	48020000	523,60
				Bronce cepillado	48020140	785,40
				Cromo negro cepillado	48020340	785,40
				Negro mate	48020670	733,00
				Blanco mate	48020700	733,00
				Latón cepillado	48020950	785,40
				Color oro pulido	48020990	785,40
				AXOR FinishPlus*	48020XXX	785,40
260	165	265	■	Cromo	48030000	680,60
				Bronce cepillado	48030140	1.020,90
				Cromo negro cepillado	48030340	1.020,90
				Negro mate	48030670	952,80
				Blanco mate	48030700	952,80
				Latón cepillado	48030950	1.020,90
				Color oro pulido	48030990	1.020,90
				AXOR FinishPlus*	48030XXX	1.020,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de lavabo de 2 agujeros Select 260 con vaciador Push-Open

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 260
/ Proyección: 165 mm
/ Altura del caño: 267 mm
/ Modelo de manecilla: Select
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Permite cambiar la disposición de la unidad de control y del caño
/ La unidad de control necesita aproximadamente 20 cm de espacio debajo de la parte superior
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Select

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48060000	628,30
Bronce cepillado	48060140	942,50
Cromo negro cepillado	48060340	942,50
Negro mate	48060670	879,60
Blanco mate	48060700	879,60
Latón cepillado	48060950	942,50
Color oro pulido	48060990	942,50
AXOR FinishPlus*	48060XXX	942,50

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Set de alargo	38960000	63,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador de lavabo de 3 agujeros Select 170 con vaciador Push-Open

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 170
/ Proyección: 140 mm
/ Altura del caño: 169 mm
/ Modelo de manecilla: Select
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Select

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48070000	756,20
Bronce cepillado	48070140	1.134,30
Cromo negro cepillado	48070340	1.134,30
Negro mate	48070670	1.058,70
Blanco mate	48070700	1.058,70
Latón cepillado	48070950	1.134,30
Color oro pulido	48070990	1.134,30
AXOR FinishPlus*	48070XXX	1.134,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	38959000	133,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 170 con vaciador Push-Open

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 170
/ Proyección: 140 mm
/ Altura del caño: 169 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48050000	680,60
Bronce cepillado	48050140	1.020,90
Cromo negro cepillado	48050340	1.020,90
Negro mate	48050670	952,80
Blanco mate	48050700	952,80
Latón cepillado	48050950	1.020,90
Color oro pulido	48050990	1.020,90
AXOR FinishPlus*	48050XXX	1.020,90

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	38959000	133,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador de lavabo empotrado Select con caño 220 mm

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo empotrado, vaciador
/ Proyección: 220 mm
/ Modelo de manecilla: Select
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Select

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48112000	558,40
Bronce cepillado	48112140	837,60
Cromo negro cepillado	48112340	837,60
Negro mate	48112670	781,80
Blanco mate	48112700	781,80
Latón cepillado	48112950	837,60
Color oro pulido	48112990	837,60
AXOR FinishPlus*	48112XXX	837,60

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador de lavabo empotrado Select	13625180	279,30


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


70





260





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
70	130	70	automático	–	Cromo	48000000	407,30
					Bronce cepillado	48000140	611,00
					Cromo negro cepillado	48000340	611,00
					Negro mate	48000670	570,20
					Blanco mate	48000700	570,20
					Latón cepillado	48000950	611,00
					Color oro pulido	48000990	611,00
					AXOR FinishPlus*	48000XXX	611,00
70	130	70	libre	–	Cromo	48001000	407,30
					Bronce cepillado	48001140	611,00
					Cromo negro cepillado	48001340	611,00
					Negro mate	48001670	570,20
					Blanco mate	48001700	570,20
					Color acero inoxidable	48001800	611,00
					Latón cepillado	48001950	611,00
					Color oro pulido	48001990	611,00
					AXOR FinishPlus*	48001XXX	611,00
260	180	255	libre	■	Cromo	48002000	523,60
					Bronce cepillado	48002140	785,40
					Cromo negro cepillado	48002340	785,40
					Negro mate	48002670	733,00
					Blanco mate	48002700	733,00
					Latón cepillado	48002950	785,40
					Color oro pulido	48002990	785,40
					AXOR FinishPlus*	48002XXX	785,40

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla y caño 220 mm

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Proyección: 220 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48120000	453,70
Bronce cepillado	48120140	680,60
Cromo negro cepillado	48120340	680,60
Negro mate	48120670	635,20
Blanco mate	48120700	635,20
Latón cepillado	48120950	680,60
Color oro pulido	48120990	680,60
AXOR FinishPlus*	48120XXX	680,60


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	249,80

Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 113 mm
/ Altura del caño: 100 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48210000	407,30
Bronce cepillado	48210140	611,00
Cromo negro cepillado	48210340	611,00
Negro mate	48210670	570,20
Blanco mate	48210700	570,20
Latón cepillado	48210950	611,00
Color oro pulido	48210990	611,00
AXOR FinishPlus*	48210XXX	611,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera de pie

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 220 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,5 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,5 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
/ Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48440000	2.094,20
Bronce cepillado	48440140	3.141,30
Cromo negro cepillado	48440340	3.141,30
Negro mate	48440670	2.931,90
Blanco mate	48440700	2.931,90
Latón cepillado	48440950	3.141,30
Color oro pulido	48440990	3.141,30
AXOR FinishPlus*	48440XXX	3.141,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40
Prolongación 60 mm para pie	93882000	230,40


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Módulos de termostato empotrados


Características de todas las variantes

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
/ Función Eco: control de caudal mediante manecilla, dependiendo del volumen del caudal y la configuración del montaje, permite reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
/ Cantidad de caudal por salida: 24 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Válvula antirretorno


1 función



2 funciones



3 funciones



Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C | Select | Safety Stop 40°C

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	24	24	Cromo	45711000	846,50
			Bronce cepillado	45711140	1.269,80
			Cromo negro cepillado	45711340	1.269,80
			Negro mate	45711670	1.185,10
			Blanco mate	45711700	1.185,10
			Latón cepillado	45711950	1.269,80
			Color oro pulido	45711990	1.269,80
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.269,80
2 funciones	30	24	Cromo	45712000	1.058,10
			Bronce cepillado	45712140	1.587,20
			Cromo negro cepillado	45712340	1.587,20
			Negro mate	45712670	1.481,30
			Blanco mate	45712700	1.481,30
			Latón cepillado	45712950	1.587,20
			Color oro pulido	45712990	1.587,20
			AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.587,20
3 funciones	30	24	Cromo	45713000	1.382,60
			Bronce cepillado	45713140	2.073,90
			Cromo negro cepillado	45713340	2.073,90
			Negro mate	45713670	1.935,60
			Blanco mate	45713700	1.935,60
			Latón cepillado	45713950	2.073,90
			Color oro pulido	45713990	2.073,90
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.073,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Módulos de termostato empotrados

A completar con:			Referencia	Euro*
	AXOR One Set básico para módulo de termostato		45710180	377,10

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR One Prolongación 25 mm para set básico de módulo de termostato		45790000	299,40
		AXOR FinishPlus*	45790XXX	449,10


Llave de paso empotrada

Características

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre

/ 1 función





Tecnologías

Select

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45771000	395,10
Bronce cepillado	45771140	592,70
Cromo negro cepillado	45771340	592,70
Negro mate	45771670	553,10
Blanco mate	45771700	553,10
Latón cepillado	45771950	592,70
Color oro pulido	45771990	592,70
AXOR FinishPlus*	45771XXX	592,70

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR One Set básico para llave de paso empotrada	45770180	256,00

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Showerpipe 280 1jet empotrada

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, conexión a pared, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
/ Ducha fija AXOR One 280 1 chorro
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain y Rain en combinación
/ Requiere un mezclador de 2 funciones
/ Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8,3 l/min
/ Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48790000	1.396,10
Bronce cepillado	48790140	2.094,20
Cromo negro cepillado	48790340	2.094,20
Negro mate	48790670	1.954,50
Blanco mate	48790700	1.954,50
Latón cepillado	48790950	2.094,20
Color oro pulido	48790990	2.094,20
AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.094,20

A completar con:

	Referencia	Euro*
AXOR One Set básico para showerpipe	48798180	174,50

Partes opcionales:



AXOR One Módulo de termostato empotrado para 2 funciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45712000	1.058,10
Bronce cepillado	45712140	1.587,20
Cromo negro cepillado	45712340	1.587,20
Negro mate	45712670	1.481,30
Blanco mate	45712700	1.481,30
Latón cepillado	45712950	1.587,20
Color oro pulido	45712990	1.587,20
AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.587,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para showerpipe

Características

/ Apto para AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ Dimensión de la conexión: G ½
/ Profundidad mínima de instalación: 46 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 74 mm






	Referencia	Euro*
	48798180	174,50

Set de ducha con teleducha 75 1jet EcoSmart con conexión de pared

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,1 l/min
/ Soporte para teleducha de metal
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48791000	407,30
Bronce cepillado	48791140	611,00
Cromo negro cepillado	48791340	611,00
Negro mate	48791670	570,20
Blanco mate	48791700	570,20
Latón cepillado	48791950	611,00
Color oro pulido	48791990	611,00
AXOR FinishPlus*	48791XXX	611,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Barra de ducha 0,90 m con conexión a pared

Características

/ Consiste en: barra de ducha, control deslizante, conexión a pared, flexo de ducha
/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Longitud de la barra: 965 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte para teleducha de metal
/ Control deslizante ajustable






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48792000	302,50
Bronce cepillado	48792140	453,80
Cromo negro cepillado	48792340	453,80
Negro mate	48792670	423,50
Blanco mate	48792700	423,50
Latón cepillado	48792950	453,80
Color oro pulido	48792990	453,80
AXOR FinishPlus*	48792XXX	453,80

Ducha fija 75 1jet EcoSmart con brazo de ducha

Características

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 8,7 l/min
/ Máx. caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Proyección: 116 mm
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 85 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48490000	255,90
Bronce cepillado	48490140	383,90
Cromo negro cepillado	48490340	383,90
Negro mate	48490670	358,30
Blanco mate	48490700	358,30
Latón cepillado	48490950	383,90
Color oro pulido	48490990	383,90
AXOR FinishPlus*	48490XXX	383,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano 280 mm
/ Sistema antical QuickClean
/ Ducha fija extraíble para limpieza


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
280	2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	Cromo	48492000	1.279,80
						Bronce cepillado	48492140	1.919,70
						Cromo negro cepillado	48492340	1.919,70
						Negro mate	48492670	1.791,70
						Blanco mate	48492700	1.791,70
						Latón cepillado	48492950	1.919,70
						Color oro pulido	48492990	1.919,70
						AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.919,70
280	1	PowderRain y Rain en combi-nación	12,3	1,2	390	Cromo	48491000	1.105,20
						Bronce cepillado	48491140	1.657,80
						Cromo negro cepillado	48491340	1.657,80
						Negro mate	48491670	1.547,30
						Blanco mate	48491700	1.547,30
						Latón cepillado	48491950	1.657,80
						Color oro pulido	48491990	1.657,80
						AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.657,80

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija mural	48492XXX	35361180	366,40


Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño de la ducha de mano 280 mm
/ Sistema antical QuickClean
/ Ducha fija extraíble para limpieza


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Rain

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	Cromo	48494000	1.163,50
					Bronce cepillado	48494140	1.745,30
					Cromo negro cepillado	48494340	1.745,30
					Negro mate	48494670	1.628,90
					Blanco mate	48494700	1.628,90
					Latón cepillado	48494950	1.745,30
					Color oro pulido	48494990	1.745,30
					AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.745,30
280	1	PowderRain y Rain en combinación	12,2	1,4	Cromo	48493000	989,00
					Bronce cepillado	48493140	1.483,50
					Cromo negro cepillado	48493340	1.483,50
					Negro mate	48493670	1.384,60
					Blanco mate	48493700	1.384,60
					Latón cepillado	48493950	1.483,50
					Color oro pulido	48493990	1.483,50
					AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.483,50

⚠ A completar con:		Para	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con conexión a techo	48494XXX	26434180	282,50

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR One Conexión de techo 300 mm para ducha fija 280 2jet	48494XXX	Cromo	48496000	349,00
			Bronce cepillado	48496140	523,50
			Cromo negro cepillado	48496340	523,50
			Negro mate	48496670	488,60
			Blanco mate	48496700	488,60
			Latón cepillado	48496950	523,50
			Color oro pulido	48496990	523,50
			AXOR FinishPlus*	48496XXX	523,50
	AXOR One Conexión de techo 300 mm para ducha fija 280 1jet	48493XXX	Cromo	48495000	232,70
			Bronce cepillado	48495140	349,10
			Cromo negro cepillado	48495340	349,10
			Negro mate	48495670	325,80
			Blanco mate	48495700	325,80
			Latón cepillado	48495950	349,10
			Color oro pulido	48495990	349,10
			AXOR FinishPlus*	48495XXX	349,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Teleducha 75 1jet EcoSmart

Características

/ Tamaño de la ducha de mano: 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,1 l/min
/ Material: metal





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48651000	128,00
Bronce cepillado	48651140	192,00
Cromo negro cepillado	48651340	192,00
Negro mate	48651670	179,20
Blanco mate	48651700	179,20
Latón cepillado	48651950	192,00
Color oro pulido	48651990	192,00
AXOR FinishPlus*	48651XXX	192,00

Teleducha 2jet

Características

/ Tamaño de la ducha de mano: 124 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainFlow
/ Cómoda selección del chorro mediante botón Select
/ Sistema antical QuickClean
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min





Tecnologías

Select
Quick Clean

Tipos de chorro

Rain
RainFlow

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45720000	195,60
Bronce cepillado	45720140	293,40
Cromo negro cepillado	45720340	293,40
Negro mate	45720670	273,80
Blanco mate	45720700	273,80
Latón cepillado	45720950	293,40
Color oro pulido	45720990	293,40
AXOR FinishPlus*	45720XXX	293,40


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Soporte de ducha con toma de agua integrada

Características

/ Para flexos con tuercas cilíndricas / Válvula antirretorno / Tipo de conexión: G ½





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45723000	233,00
Bronce cepillado	45723140	349,50
Cromo negro cepillado	45723340	349,50
Negro mate	45723670	326,20
Blanco mate	45723700	326,20
Níquel cepillado	45723820	349,50
Latón cepillado	45723950	349,50
Color oro pulido	45723990	349,50
AXOR FinishPlus*	45723XXX	349,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador electrónico de lavabo con regulación de temperatura con conexión de 230 V

Características

/ ComfortZone 100
/ Proyección: 148 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Temperatura ajustable mediante set básico ajustable mediante set básico
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Conexión a red de 230 V / 50 Hz
/ Tiempo de funcionamiento: 10 s
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Sensor Activation

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38010000	1.197,20
Negro mate	38010670	1.676,10
Blanco mate	38010700	1.676,10
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.795,80

Este producto no está disponible en los acabados especiales Oro rojo y Cromo negro.

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR Uno Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16182180	304,40




Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustable mediante set básico ajustable mediante set básico
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Conexión a red de 230 V / 50 Hz
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo, tener en cuenta una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo


165





225





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Sensor Activation

Certificados/declaraciones

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
165	Cromo	38119000	1.104,10
	Cromo negro cepillado	38119340	1.656,20
	Negro mate	38119670	1.545,70
	Blanco mate	38119700	1.545,70
	AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.656,20
225	Cromo	38120000	1.119,80
	Cromo negro cepillado	38120340	1.679,70
	Negro mate	38120670	1.567,70
	Blanco mate	38120700	1.567,70
	AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.679,70

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	371,40


Partes opcionales:	Para	Referencia	Euro*
 Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado	38119XXX	13594000	107,90

Caños de bañera


Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min









Tecnologías

Quick Clean AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
178	curvado	Cromo	38411000	268,40
		Cromo negro cepillado	38411340	402,60
		Negro mate	38411670	375,80
		Blanco mate	38411700	375,80
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	402,60
175	recto	Cromo	45410000	268,40
		Cromo negro cepillado	45410340	402,60
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	402,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Caños de bañera de pie


Características de todas las variantes

/ Proyección: 226 mm / Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min









Tecnologías

Quick Clean | AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
226	curvado	Cromo	38412000	1.379,70
		Cromo negro cepillado	38412340	2.069,60
		Negro mate	38412670	1.931,60
		Blanco mate	38412700	1.931,60
		AXOR FinishPlus*	38412XXX	2.069,60
226	recto	Cromo	45412000	1.379,70
		Cromo negro cepillado	45412340	2.069,60
		AXOR FinishPlus*	45412XXX	2.069,60

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Flexos de ducha efecto metal

Características de todas las variantes


/ Flexo de ducha de alta calidad con efecto metalizado

/ Rosca de conexión: G ½

tuerca cónica en ambos lados



tuerca cilíndrica en ambos lados



Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tipo de tuercas	Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
forma cónica en ambos lados	2,00	Cromo	28624000	35,20
		Bronce cepillado	28624140	52,80
		Cromo negro cepillado	28624340	52,80
		Negro mate	28624670	49,30
		Color oro pulido	28624990	52,80
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	52,80
forma cónica en ambos lados	1,60	Cromo	28626000	33,80
		Bronce cepillado	28626140	50,70
		Cromo negro cepillado	28626340	50,70
		Negro mate	28626670	47,30
		Color oro pulido	28626990	50,70
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	50,70
forma cónica en ambos lados	1,25	Cromo	28622000	31,10
		Bronce cepillado	28622140	46,70
		Cromo negro cepillado	28622340	46,70
		Negro mate	28622670	43,50
		Color oro pulido	28622990	46,70
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	46,70
tuerca cilíndrica en ambos lados	2,00	Cromo	28284000	77,10
		Bronce cepillado	28284140	115,70
		Cromo negro cepillado	28284340	115,70
		Color oro pulido	28284990	115,70
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	115,70
tuerca cilíndrica en ambos lados	1,60	Cromo	28286000	71,10
		Bronce cepillado	28286140	106,70
		Cromo negro cepillado	28286340	106,70
		Negro mate	28286670	99,50
		Blanco mate	28286700	99,50
		Color oro pulido	28286990	106,70
		AXOR FinishPlus*	28286XXX	106,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Flexos de ducha efecto metal

Resumen de variantes


Tipo de tuercas	Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
tuerca cilíndrica en ambos lados	1,25	Cromo	28282000	64,00
		Bronce cepillado	28282140	96,00
		Cromo negro cepillado	28282340	96,00
		Negro mate	28282670	89,60
		Blanco mate	28282700	89,60
		Color oro pulido	28282990	96,00
		AXOR FinishPlus*	28282XXX	96,00

Sifón Flowstar S

Características

/ Profundidad de instalación 60 - 165 mm / Barrera de olores - la altura del sifón es de 75 mm / Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51305000	95,90
Bronce cepillado	51305140	143,90
Cromo negro cepillado	51305340	143,90
Negro mate	51305670	134,30
Blanco mate	51305700	134,30
Color oro pulido	51305990	143,90
AXOR FinishPlus*	51305XXX	143,90

Embellecedor

Características

/ Para llave de escuadra / Unidad de embalaje: 1 unidad





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51306000	40,60
Bronce cepillado	51306140	60,90
Cromo negro cepillado	51306340	60,90
Negro mate	51306670	56,80
Blanco mate	51306700	56,80
Color oro pulido	51306990	60,90
AXOR FinishPlus*	51306XXX	60,90

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Posibles combinaciones de productos

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado round para 2 funciones

#36750XXX

página 521

Otros productos complementarios



AXOR Universal Circular
Toallero de barra 600 mm

#42860XXX

página 565



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42001XXX

página 606



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638


AXOR



Lavabo

Bidé

Bañera

Ducha

Termostatos, válvulas e inversores

AXOR EDGE

DESIGN
–
JEAN-MARIE MASSAUD



«Con AXOR Edge exploramos el mundo del refinamiento y la exclusividad consumados».

JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Edge

El poder de la arquitectura

AXOR Edge es una obra maestra que sigue la tradición de las vanguardias de principios del siglo XX. Con cubos como elemento de diseño distintivo que se combinan de forma asimétrica para conformar una escultura arquitectónica. Junto a sus formas geométricas, la colección se caracteriza por su precisión extrema en las superficies y los bordes, que la convierten en una joya decorativa deslumbrante dentro del baño.

Diseño: Jean-Marie Massaud

Característica de diseño:

Diseño vanguardista: los bloques dispuestos de forma asimétrica convierten el mezclador en una escultura arquitectónica.

Idea del diseñador:

Una joya decorativa para el baño: con AXOR Edge teníamos la pretensión de convertir un objeto de consumo cotidiano en una escultura que provocase emociones por sus bordes precisos, sus superficies de alto brillo y sus estructuras refinadas.

Características más destacadas de la colección:

/ Acabados de alto brillo: el brillo se obtiene mediante superficies y bordes con un fresado de precisión especial.

/ Nueva tecnología de fabricación: uso de una máquina de diamantes de última generación. Establece nuevos estándares tecnológicos en el proceso de fabricación; la precisión es comparable a la de la industria relojera, así como a la utilizada en los sectores de la joyería y la óptica.


/ Tallado de diamantes: los detalles estructurales lujosos y delicados proporcionan fascinantes contrastes y sensaciones táctiles especiales.

/ Equipamiento de baño completo: mezcladores para el lavabo y la bañera, así como termostatos compatibles para la ducha.

/ AXOR Edge es la segunda colección creada en colaboración con el estelar diseñador francés Jean-Marie Massaud.

→ Todo sobre AXOR Edge: axor-design.com/es

Si se utilizan diamantes en el proceso de fabricación es porque es necesario obtener la máxima precisión, los detalles más exactos y los materiales más nobles. La precisión constituye la base del brillo, y la manufactura con diamantes es el indicador de superficies y bordes perfectos. En la fabricación de AXOR Edge, cada milésima de milímetro es importante. Esta precisión solamente se consigue con una máquina de diamantes de última generación que se utiliza en el sector de los vuelos espaciales y en la industria de los láseres.



Las aristas se fresan con un ángulo de exactamente 45°, entrelazándose con precisión absoluta. De esa forma, se crea una superficie libre de la más mínima imprecisión que refleja la luz con perfección. Las normas para comprobar el brillo en el aseguramiento de la calidad, redefinidas especialmente para esta colección, garantizan el cumplimiento estricto de estos altos requisitos.



El fresado de alto brillo del bisel se hace con un ángulo exacto de 45°.

Los delicados detalles de la estructura se crean con la misma precisión: con el tallado de diamantes. Línea por línea se fresan precisos troncos piramidales en el bloque de latón macizo en varios pasos, formando un lujoso detalle que proporciona fascinantes contrastes.



Se fresa una línea hasta cinco veces, lo que en conjunto se convierte en un tallado de diamantes.

La combinación de alto brillo y precisión extrema en un mezclador

Los mezcladores de AXOR Edge traspasan fronteras: las superficies de alto brillo son una característica destacada de la colección. Para obtener un brillo de estas características se requiere la máxima precisión durante la fabricación, de forma que la luz se refleje a la perfección en la superficie del mezclador. Para ello se utiliza la técnica del tallado de diamantes. Perfila las superficies y los bordes del mezclador al micrómetro hasta crear un fascinante juego de luces y sombras. Y justamente son estos precisos detalles, como el fresado exactamente a 45° y el novedoso tallado de diamantes tridimensional, los que convierten a este mezclador en una joya.



Fresado perfecto
Los fresados en ángulos de 45° se entrelazan con precisión absoluta

Acabado de alto brillo
Disponible en los acabados pulidos seleccionados de AXOR FinishPlus


Elementos grabados
Las marcas de frío y caliente grabadas hacen hincapié en la alta calidad del mezclador

Tallado de diamantes
La estructura de los acabados, con su delicado fresado, es un detalle especialmente lujoso que proporciona fascinantes contrastes a este mezclador de alto brillo

Tecnología innovadora
Uso del nuevo cartucho cerámico M25LS











Fácil selección de las funciones de consumo

Los símbolos grabados y bien legibles facilitan la selección de las funciones de uso

Control de caudal

Control de caudal con función de apertura y cierre para la regulación del agua

Tallado de diamantes

El tallado de diamantes, con sus precisos troncos piramidales, se convierte en una nueva experiencia táctil gracias a su tridimensionalidad




Regulación de temperatura

Termostato con indicador de temperatura inequívoco

Manejo intuitivo

Los grandes botones Select permiten un manejo intuitivo



Sistema de guía para el flexo cómodo y fácil de usar

El sBox para la bañera se caracteriza por un innovador sistema de guía para el flexo que está incluido en el mezclador monomando de tres agujeros para montaje sobre borde de bañera y en el set de baño para borde de bañera, ambos de la gama AXOR Edge. El sBox permite una guía para el flexo silenciosa, protegida y de movimiento suave con una longitud máxima de extracción de teleducha de 1,45 m.




AXOR


Mezcladores monomando de lavabo con corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


130






190





280





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
130	160	131	–	Cromo	46011000	1.189,70
				AXOR FinishPlus*	46011XXX	1.784,60
190	175	199	–	Cromo	46021000	1.539,40
				AXOR FinishPlus*	46021XXX	2.309,10
280	180	282	■	Cromo	46031000	1.547,00
				AXOR FinishPlus*	46031XXX	2.320,50

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Grifería de lavabo de 3 agujeros 130 con vaciador push-open - corte de diamante

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 130
/ Proyección: 173 mm
/ Altura del caño: 130 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46051000	1.903,30
AXOR FinishPlus*	46051XXX	2.855,00

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	38959000	133,50


Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros 180 con caño 190 mm - corte de diamante

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ Proyección: 190 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible







Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46061000	1.665,30
AXOR FinishPlus*	46061XXX	2.498,00

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad	96383000	38,40
AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador monomando de lavabo de pie con vaciador push-open - corte de diamante

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Proyección: 235 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46041000	2.938,60
AXOR FinishPlus*	46041XXX	4.407,90

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40

Mezclador monomando de bidé con vaciador push-open - corte de diamante

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 149 mm
/ Altura del caño: 99 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46211000	1.189,70
AXOR FinishPlus*	46211XXX	1.784,60

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera - corte de diamante

Características

/ Consiste en: mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
/ Proyección: 210 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 9 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46431000	2.795,10
AXOR FinishPlus*	46431XXX	4.192,70

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera	15487180	476,40

Set de baño para borde de bañera

Características

/ Consiste en: teleducha, embellecedor, caja del flexo, flexo de ducha
/ Apto para instalación en el borde de la bañera
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ No se requiere apertura de mantenimiento adicional
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,45 m
/ Extraíble en cualquier momento
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14,5 l/min





Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46470000	636,00
AXOR FinishPlus*	46470XXX	954,00

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:	Referencia	Euro*
 sBox Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa	15490180	76,40

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 sBox Set de montaje	28014000	91,70
 sBox Ángulo de montaje	28011000	229,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador monomando de bañera de pie - corte de diamante

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 255 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Tipos de chorro

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46441000	3.820,30
AXOR FinishPlus*	46441XXX	5.730,50

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40

Caño de bañera - corte de diamante

Características

/ Proyección: 190 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23 l/min





Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46411000	796,30
AXOR FinishPlus*	46411XXX	1.194,50

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Soporte de ducha con teleducha 2jet y flexo de ducha - corte de diamante

Características

/ Consiste en: teleducha, unidad de Porter, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano Ø 68 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, MonoRain
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
/ Con válvula antirretorno
/ Función de soporte integrada





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46521000	693,40
AXOR FinishPlus*	46521XXX	1.040,10

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


Módulos de termostato empotrados Select

Características de todas las variantes

/ Consiste en: módulo de termostato, soporte de ducha, teleducha, flexo de ducha
/ Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Para flexos de ducha con tuerca cilíndrica


2 funciones






3 funciones






4 funciones





5 funciones





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat | Select

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Módulos de termostato empotrados Select

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	35	corte de diamante	Cromo	46701000	2.378,90
			AXOR FinishPlus*	46701XXX	3.568,40
3 funciones	38	corte de diamante	Cromo	46711000	2.807,80
			AXOR FinishPlus*	46711XXX	4.211,70
4 funciones	39	corte de diamante	Cromo	46721000	3.312,80
			AXOR FinishPlus*	46721XXX	4.969,20
5 funciones	38	corte de diamante	Cromo	46731000	3.908,00
			AXOR FinishPlus*	46731XXX	5.862,00

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


A completar con:		Para	Referencia	Euro*
	Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones	46701XXX	18310180	905,20
	Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones	46711XXX	18311180	1.056,00
	Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones	46721XXX	18312180	1.207,00
	Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones	46731XXX	18313180	1.357,90

Termostato de gran caudal empotrado - corte de diamante

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46741000	1.391,70
AXOR FinishPlus*	46741XXX	2.087,60

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato empotrado - corte de diamante

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46751000	1.461,80
AXOR FinishPlus*	46751XXX	2.192,70

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostato empotrado con llave de paso e inversor - corte de diamante

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46761000	1.608,00
AXOR FinishPlus*	46761XXX	2.412,00

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Llave de paso empotrado - corte de diamante

Características

/ 1 función / Clase de ruido: II





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46771000	349,90
AXOR FinishPlus*	46771XXX	524,90

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	96,80
Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	100,50
Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	105,00

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas



AXOR ShowerComposition
Módulo de ducha 250/250 2jet con ducha de cervicales

#12594XXX

página 419



AXOR ShowerComposition
Panel de ducha con termostato, ducha fija 110/120 1jet y ducha de cervicales

#12595XXX

página 419



AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 1200/300 4jet sin iluminación

#10637XXX

página 432

Otros productos complementarios



AXOR Universal Rectangular
Toallero de barra 600 mm

#42661XXX

página 558



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400/400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42003XXX

página 607



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638





Lavabo

Bidé

Bañera

Placas

AXOR MYEDITION

DESIGN
–
PHOENIX


WIENER
SEIFE

«AXOR MyEdition ofrece vivencias multisensoriales perfectamente compensadas entre sí».

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR MyEdition

Una declaración de personalidad

Con su diseño monolítico y rectilíneo, AXOR MyEdition ofrece un escenario para la máxima libertad de diseño. Una selección de entre una amplia variedad de placas fabricadas con exclusivos materiales proporciona libertad para desarrollar la creatividad propia. De esa forma, la colección satisface el deseo de obtener algo único, de diferenciarse del resto y de recorrer nuevas vías.

Diseño: PHOENIX

Característica de diseño:

Monolítico: el ángulo recto es una forma destacada y se convierte en un monolito gracias a su peso y tamaño.

Idea del diseñador:

Un escenario para la creatividad propia: una plataforma destinada a la autorrealización ofrece a los clientes innumerables posibilidades de individualización.

Características más destacadas de la colección:

/ La placa base neutra de AXOR MyEdition permite implementar el diseño deseado por el cliente acoplando una placa personalizada de material.

/ Una nueva dimensión de la individualización: mediante el uso de materiales naturales y acabados exclusivos.

/ Nuevas sensaciones ópticas y táctiles: mediante el uso de materiales como cristal, metal, madera, mármol o cuero.

/ Un contraste sensual para un diseño rectilíneo: el innovador, suave y sedoso tipo de chorro PowderRain se incorpora por primera vez en un mezclador de lavabo.


/ Conducción de agua separada: impide el contacto directo del agua con la base del mezclador.

/ Integración o contraste: puede utilizarse como un complemento perfecto para el diseño de interiores o bien como una declaración de intenciones en el baño.

→ Todo sobre AXOR MyEdition: axor-design.com/es

Un concepto vanguardista y una conexión genial

Un cuerpo de metal, cromado o en uno de los acabados PVD de AXOR FinishPlus. Rematado por una placa fascinante: AXOR Signature presenta un potencial pionero con una exclusiva gama de materiales. El metal, el cristal de espejo y el cristal oscurecido, así como materiales naturales nobles como la madera, el mármol o el cuero, ofrecen un plus de carisma y nuevas experiencias táctiles. Novedoso para la grifería. Por primera vez con AXOR MyEdition.



Las siguientes variantes están disponibles de serie para los nueve productos de AXOR MyEdition con una referencia propia:

/ Acabado PVD (base)/placa de Cristal de Espejo (-000).
/ Bronce cepillado/Cristal Negro (-600).

Además de las variantes estándar, los productos pueden configurarse individualmente y pedirse con referencias separadas para el cuerpo y la placa.

Materiales naturales para el cuarto de baño: cada placa es una pieza única


Los materiales nobles despliegan su encanto de forma única en la placa de AXOR MyEdition. Cada versión se desarrolla con un procedimiento intensivo y precisión artesana, y se revisa con pruebas internas de resistencia para que la grifería pueda utilizarse en las condiciones más desafiantes. De esa forma, al final se crea un conjunto perfecto.

El exclusivo revestimiento de nogal constituye un fascinante ejemplo. Con el material seleccionado se crean componentes estables con una estructura agradable, con vetas a rayas de color marrón intenso.

El mármol blanco Lasa de Tirol del Sur se caracteriza por sus finas vetas doradas. Las placas se extraen del bloque de mármol en finísimas capas que se procesan con total precisión para convertirlas en revestimientos de piedra con un acabado de tacto perfecto. Su oscura contraparte Nero Marquina procede de las canteras del País Vasco, en el norte de España. Con su color negro intenso y su notable veteado blanco, es sinónimo de elegancia en su máxima expresión. El cuero tipo Nappa, de procedencia europea, se selecciona con el mismo cuidado. Debido a su preciso procesamiento, resulta especialmente resistente y, por ello, también es adecuado para el uso en una zona húmeda.

Cada placa en sí misma es un ejemplar único. De esa forma, cada mezclador de AXOR MyEdition se convierte en una pieza original e inconfundible. Para la individualización definitiva en el lavabo y la bañera.

Proporcionamos una recomendación individual de limpieza con cada material para poder garantizar la durabilidad de las placas con estos materiales.





Un lenguaje de las formas uniforme para el mezclador y el chorro

Nueva salida de chorro:
la forma de la salida de chorro sigue el diseño del producto. Para ello, se ha creado una salida de forma cuadrangular que cuenta con el tipo de chorro PowderRain en la posición fija y está equipada con la función de limpieza QuickClean para eliminar fácilmente los depósitos de cal.

Tipo de chorro PowderRain:
AXOR MyEdition es la primera colección para el lavabo con el tipo de chorro PowderRain. Las sedosas gotas salen de 170 minúsculos jets para proporcionar una experiencia sensual, suave y voluminosa.

Conducción de agua separada:
una guía de agua separada está integrada en la base de metal, que de esa forma está alejada de la base y permanece libre de restos de plomo y níquel.



Materiales

La placa es el elemento variable en el mezclador y puede individualizarse siguiendo las preferencias del cliente, por ejemplo, con nuevo material como cuero, mármol o madera

Elementos independientes

La fina línea de separación entre la base y la placa permite empezar con la individualización, concibiendo los dos elementos por separado



Monolítico

Diseño de lenguaje claro y angular; forma maciza

Diseño del agua

Experiencia multisensorial: el suave y sedoso tipo de chorro PowderRain es el sensual contrapunto al diseño rectilíneo del mezclador y sorprende al usuario cuando se lava las manos

Ergonomía

Posición lateral de la manecilla mediante el cartucho M25LS para un manejo ergonómico

Individualización

El cuerpo es el elemento uniforme en la grifería y constituye la base para un elevado grado de individualización, gracias a la posibilidad de elegir libremente los acabados en un solo color o los acabados combinados PVD de AXOR FinishPlus



Las variantes de Cromo y Cristal de Espejo (-000) y Cromo y Cristal Negro (-600) están disponibles de serie para AXOR MyEdition. El cristal resulta especialmente higiénico, robusto y resistente durante la limpieza.



La placa de nogal americano es un producto natural y posee una bella tonalidad marrón oscuro con diversos matices. Atrae todas las miradas, especialmente en combinación con el acabado Negro Mate de AXOR FinishPlus.




El mármol Lasa Covelano Vena Oro fascina por su tono blanco brillante y su delicada veta dorada, y se extrae en el Jennwandbruch, la cantera situada a mayor altura de Europa, a una elevación superior a los 2220 metros.



El mármol negro Nero Marquina es una exquisita piedra caliza con una notoria veta de cuarzo blanco y se denomina mármol por sus excelentes propiedades de pulido. Los hilos de cuarzo blanco se formaron en la piedra posteriormente.




El cuero Nappa europeo le confiere calidez al cuarto de baño. El cuero gris tiene una bella estructura natural y un tacto suave y delicado.



Los acabados de AXOR FinishPlus dan un toque de color al cuarto de baño. Junto a las combinaciones de dos tonos con variantes pulidas o cepilladas a mano, es posible ejecutar variantes bicolores mediante la separación del cuerpo y la placa.

Individualización en la bañera



El concepto de individualización de AXOR MyEdition también se aplica en la bañera.

La placa de mármol negro Nero Marquina con una poderosa veta blanca es una característica destacada del mezclador de cuatro agujeros sobre el borde de bañera.

La placa de mármol blanco Lasa Covelano Vena Oro resulta igualmente impactante en combinación con el mezclador de la bañera de pie.

AXOR ofrece la placa por separado para crear diferentes combinaciones de grifería AXOR MyEdition, cada una elegida de manera personal por el cliente. De esta manera, la expresión personal se convierte en una narrativa significativa, simbolizando un elemento determinado, un estado de ánimo especial, un paisaje recordado, una imagen duradera. Estas ideas se materializan en la placa del mezclador para reflejar la textura de la propia identidad.





VISTA GENERAL DE LA COLECCIÓN Y POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN

PLACAS PARA LOS PRODUCTOS






CUERPO DEL PRODUCTO			Cristal de Espejo			Cristal Negro			Cromo			Negro Mate		
			Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117
	Mezclador monomando de lavabo 70	Producto estándar Cromo, Negro Mate	47010000			47010600 47010670								
	Mezclador monomando de lavabo 70 sin placa	Cromo	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903000		
		15 acabados PVD Negro Mate	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903000		
	Mezclador monomando de lavabo 110	Producto estándar Cromo, Negro Mate	47030000			47030600 47030670								
	Mezclador monomando de lavabo 110 sin placa	Cromo	47032000 47900000			47032000 47900600			47032000 47903000			47032000 47903000		
		15 acabados PVD Negro Mate	47032XXX 47900000			47032XXX 47900600			47032XXX 47903000			47032XXX 47903000		
	Mezclador monomando de lavabo 230	Producto estándar Cromo, Negro Mate		47020000			47020600 47020670							
	Mezclador monomando de lavabo 230 sin placa	Cromo		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate		47022XXX 47901000			47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904670	
	Mezclador de lavabo 70 de 3 agujeros	Producto estándar Cromo, Negro Mate	47050000			47050600 47050670								
	Mezclador de lavabo 70 de 3 agujeros sin placa	Cromo	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000				47052000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000				47052XXX 47904670	
	Mezclador de lavabo 110 de 3 agujeros	Producto estándar Cromo, Negro Mate	47070000			47070600 47070670								
	Mezclador de lavabo 110 de 3 agujeros sin placa	Cromo	47072000 47900000			47072000 47900600			47072000 47903000				47072000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate	47072XXX 47900000			47072XXX 47900600			47072XXX 47903000				47072XXX 47904670	
	Mezclador monomando de lavabo empotrado	Producto estándar Cromo, Negro Mate		47060600 47060670			47070600 47070670							
	Mezclador monomando de lavabo empotrado sin placa	Cromo		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate		47062XXX 47901000			47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904670	
	Mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado	Producto estándar Cromo, Negro Mate		47080000			47080600 47080670							
	Mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado sin placa	Cromo		47082000 47901000			47082000 47901600			47082000 47904000			47082000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate		47082XXX 47901600			47082XXX 47901600			47082XXX 47904000			47082XXX 47904670	
	Mezclador monomando de lavabo de pie	Producto estándar Cromo, Negro Mate		47040000			47040600 47040670							
	Mezclador monomando de lavabo de pie sin placa	Cromo		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate		47042XXX 47901000			47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904670	
	Mezclador monomando de bidé	Producto estándar Cromo, Negro Mate			47210000			47210600 47210670						
	Mezclador monomando de bidé sin placa	Cromo			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905670
		15 acabados PVD Negro Mate			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212XXX 47905000			47212XXX 47905670
	Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	Producto estándar Cromo, Negro Mate	47430600 47430670			47070600 47070670								
	Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera sin placa	Cromo	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903670		
		15 acabados PVD Negro Mate	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903670		
	Mezclador monomando de bañera de pie	Producto estándar Cromo, Negro Mate		47440000			47440600 47440670							
	Mezclador monomando de bañera de pie sin placa	Cromo		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600			47442XXX 47904000			47442XXX 47904670	
	Caño de bañera	Producto estándar Cromo, Negro Mate	47410000			47410600 47410670								
	Caño de bañera sin placa	Cromo	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903670		
		15 acabados PVD Negro Mate	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600			47412XXX 47903000			47412XXX 47903670		

*Para posicionar con precisión el material deseado sobre la placa base de AXOR MyEdition se requiere la plantilla correspondiente, disponible como accesorio opcional. Los productos de AXOR MyEdition están disponibles en los acabados -000 Cromo y Cristal de Espejo, -600 Cromo y Cristal Negro, así como en los acabados de AXOR FinishPlus -xxx.








15 acabados PVD			Madera: Nogal americano			Mármol blanco: Lasa Covelano Vena Oro			Mármol negro: Nero Marquina			Cuero: Nappa gris			Placa base para material personalizado		
Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


70 con placa






110 con placa





230 sin placa





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean
Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
70	151	70	–	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47010000	781,60
					Cromo/Cristal negro	47010600	781,60
					Negro mate/Cristal negro	47010670	1.094,20
70	151	70	–	sin placa	Cromo	47012000	651,50
					Bronce cepillado	47012140	977,30
					Cromo negro cepillado	47012340	977,30
					Negro mate	47012670	912,10
					AXOR FinishPlus*	47012XXX	977,30
110	150	110	–	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47030000	856,80
					Cromo/Cristal negro	47030600	856,80
					Negro mate/Cristal negro	47030670	1.199,50
110	150	110	–	sin placa	Cromo	47032000	727,60
					Bronce cepillado	47032140	1.091,40
					Cromo negro cepillado	47032340	1.091,40
					Negro mate	47032670	1.018,60
					AXOR FinishPlus*	47032XXX	1.091,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
230	196	225	■	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47020000	1.016,10
					Cromo/Cristal negro	47020600	1.016,10
					Negro mate/Cristal negro	47020670	1.422,50
230	196	225	■	sin placa	Cromo	47022000	846,90
					Bronce cepillado	47022140	1.270,40
					Cromo negro cepillado	47022340	1.270,40
					Negro mate	47022670	1.185,70
					AXOR FinishPlus*	47022XXX	1.270,40


Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Proyección: 221 mm
/ Altura del caño: 82 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


221 con placa





221 sin placa





Sostenibilidad

EcoSmart


Tecnologías

Quick Clean

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
221	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47060000	989,90
		Cromo/Cristal negro	47060600	989,90
		Negro mate/Cristal negro	47060670	1.385,90
221	sin placa	Cromo	47062000	820,80
		Bronce cepillado	47062140	1.231,20
		Cromo negro cepillado	47062340	1.231,20
		Negro mate	47062670	1.149,10
		AXOR FinishPlus*	47062XXX	1.231,20

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	249,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	134,40


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros


Características de todas las variantes

/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


70 con placa



70 sin placa



110 con placa



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean
Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
70	151	70	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47050000	1.094,40
				Cromo/Cristal negro	47050600	1.094,40
				Negro mate/Cristal negro	47050670	1.532,20
70	151	70	sin placa	Cromo	47052000	964,20
				Bronce cepillado	47052140	1.446,30
				Cromo negro cepillado	47052340	1.446,30
				Negro mate	47052670	1.349,90
				AXOR FinishPlus*	47052XXX	1.446,30
110	150	109	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47070000	1.197,80
				Cromo/Cristal negro	47070600	1.197,80
				Negro mate/Cristal negro	47070670	1.676,90
110	150	109	sin placa	Cromo	47072000	1.068,50
				Bronce cepillado	47072140	1.602,80
				Cromo negro cepillado	47072340	1.602,80
				Negro mate	47072670	1.495,90
				AXOR FinishPlus*	47072XXX	1.602,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	38959000	133,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Proyección: 221 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

221 con placa





221 sin placa



Sostenibilidad

Tecnologías





Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
221	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47080000	1.021,50
		Cromo/Cristal negro	47080600	1.021,50
		Negro mate/Cristal negro	47080670	1.430,10
221	sin placa	Cromo	47082000	892,20
		Bronce cepillado	47082140	1.338,30
		Cromo negro cepillado	47082340	1.338,30
		Negro mate	47082670	1.249,10
		AXOR FinishPlus*	47082XXX	1.338,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad	96383000	38,40
AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Mezcladores monomando de lavabo de pie

Características de todas las variantes

/ Proyección: 196 mm
/ Altura del caño: 1158 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


con placa





sin placa





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
196	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47040000	1.954,20
		Cromo/Cristal negro	47040600	1.954,20
		Negro mate/Cristal negro	47040670	2.735,90
196	sin placa	Cromo	47042000	1.784,70
		Bronce cepillado	47042140	2.677,10
		Cromo negro cepillado	47042340	2.677,10
		Negro mate	47042670	2.498,60
		AXOR FinishPlus*	47042XXX	2.677,10

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

/ Proyección: 121 mm
/ Altura del caño: 83 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


con placa





sin placa





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes


Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
121	83	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47210000	1.022,60
			Cromo/Cristal negro	47210600	1.022,60
			Negro mate/Cristal negro	47210670	1.431,60
121	83	sin placa	Cromo	47212000	892,20
			Bronce cepillado	47212140	1.338,30
			Cromo negro cepillado	47212340	1.338,30
			Negro mate	47212670	1.249,10
			AXOR FinishPlus*	47212XXX	1.338,30

Mezcladores monomando de bañera de pie


Características de todas las variantes

/ Proyección: 196 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
/ Inversor automático

con placa



sin placa



Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Mono Rain

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores monomando de bañera de pie

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
196	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47440000	2.735,80
		Cromo/Cristal negro	47440600	2.735,80
		Negro mate/Cristal negro	47440670	3.830,10
196	sin placa	Cromo	47442000	2.566,30
		Bronce cepillado	47442140	3.849,50
		Cromo negro cepillado	47442340	3.849,50
		Negro mate	47442670	3.592,80
		AXOR FinishPlus*	47442XXX	3.849,50

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40


Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

/ Proyección: 151 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Inversor automático


con placa





sin placa





Tecnologías



Tipos de chorro



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
151	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47430000	1.823,70
		Cromo/Cristal negro	47430600	1.823,70
		Negro mate/Cristal negro	47430670	2.553,20
151	sin placa	Cromo	47432000	1.693,50
		Bronce cepillado	47432140	2.540,30
		Cromo negro cepillado	47432340	2.540,30
		Negro mate	47432670	2.370,90
		AXOR FinishPlus*	47432XXX	2.540,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.059,10


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Secuflex prolongación interna	98806000	4,90


Caños de bañera

Características de todas las variantes

/ Proyección: 176 mm / Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24 l/min


con placa





sin placa





Tecnologías

Quick Clean

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
176	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47410000	521,10
		Cromo/Cristal negro	47410600	521,10
		Negro mate/Cristal negro	47410670	729,50
176	sin placa	Cromo	47412000	390,90
		Bronce cepillado	47412140	586,40
		Cromo negro cepillado	47412340	586,40
		Negro mate	47412670	547,30
		AXOR FinishPlus*	47412XXX	586,40

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Placas de metal


Características de todas las variantes

/ Extraíble


117



200



245



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
117	Cromo	47905000	130,40
	Bronce cepillado	47905140	195,60
	Cromo negro cepillado	47905340	195,60
	Negro mate	47905670	182,60
	AXOR FinishPlus*	47905XXX	195,60
200	Cromo	47903000	130,40
	Bronce cepillado	47903140	195,60
	Cromo negro cepillado	47903340	195,60
	Negro mate	47903670	182,60
	AXOR FinishPlus*	47903XXX	195,60
245	Cromo	47904000	169,40
	Bronce cepillado	47904140	254,10
	Cromo negro cepillado	47904340	254,10
	Negro mate	47904670	237,20
	AXOR FinishPlus*	47904XXX	254,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Placas de cristal

Características de todas las variantes

/ Extraíble


117






200





245





Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
117	Espejo	47902000	130,40
	Negro	47902600	130,40
200	Espejo	47900000	130,40
	Negro	47900600	130,40
245	Espejo	47901000	169,40
	Negro	47901600	169,40

Placas de nogal americano


Características de todas las variantes

/ Extraíble

/ Como la madera es un material natural, cada pieza es única. Las vetas de la madera pueden ser más o menos pronunciadas


117






200





245





Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
117	Nogal americano	47908000	390,90
200	Nogal americano	47906000	390,90
245	Nogal americano	47907000	508,10

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Placas de mármol Lasa Covelano Vena Oro

Características de todas las variantes


/ Extraíble

/ Como el mármol es un material natural, cada pieza es única y el moteado puede variar


117



200



245



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	117	Mármol lasa covelano vena oro	47911000	390,90
	200	Mármol lasa covelano vena oro	47909000	390,90
	245	Mármol lasa covelano vena oro	47910000	508,10


Placas de mármol Nero Marquina

Características de todas las variantes


/ Extraíble

/ Como el mármol es un material natural, cada pieza es única y el moteado puede variar


117



200



245



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	117	Mármol nero marquina	47915000	390,90
	200	Mármol nero marquina	47913000	390,90
	245	Mármol nero marquina	47914000	508,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Placas de cuero


Características de todas las variantes

/ Extraíble


117



200



245



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
117	Cuero	47918000	390,90
200	Cuero	47916000	390,90
245	Cuero	47917000	508,10

Placas de montaje


Características de todas las variantes

/ Se recomienda que el grosor del material escogido sea entre 3-5 mm


/ Extraíble
/ Con una junta de goma para un ajuste perfecto

/ No se incluye: material individual, adhesivo


117



200



245



Resumen de variantes



Longitud (mm)	Referencia	Euro*
117	47923000	27,70
200	47921000	31,60
245	47922000	35,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Placas de montaje

A completar con:		Para	Referencia	Euro*
	AXOR MyEdition Plantilla 117	47923XXX	47924000	39,50
	AXOR MyEdition Plantilla 200	47921XXX	47925000	47,20
	AXOR MyEdition Plantilla 245	47922XXX	47926000	54,80

Plantilla 117

Características

/ La plantilla puede ser utilizada varias veces / No se incluye: material individual, adhesivo




Referencia	Euro*
47924000	39,50

Plantilla 200

Características

/ La plantilla puede ser utilizada varias veces / No se incluye: material individual, adhesivo




Referencia	Euro*
47925000	47,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Plantilla 245

Características

/ La plantilla puede ser utilizada varias veces / No se incluye: material individual, adhesivo



Referencia	Euro*
47926000	54,80

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Posibles combinaciones de productos

Duchas



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha

#35318XXX

página 442



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 460/300 3jet

#35281XXX

página 446



AXOR ShowerComposition
Módulo de ducha 250/250 2jet con ducha de cervicales

#12594XXX

página 419

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado square para 2 funciones

#36752XXX

página 521



AXOR ShowerSolutions
Módulo de termostato Select 460/90 mm empotrado para 2 funciones

#18355XXX

página 528



AXOR ShowerComposition
Módulo de termostato 470/110 empotrado para 3 funciones

#12572XXX

página 421

Otros productos complementarios



AXOR Universal Rectangular
Toallero de barra 600 mm

#42661XXX

página 558



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400/400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42003XXX

página 607



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638



Lavabo
Bidé
Bañera
Ducha
Termostatos, válvulas e inversores
Duchas fijas
Teleduchas
Sets de ducha
AXOR Starck V



AXOR STARCK

DESIGN
–
PHILIPPE STARCK



«La idea de AXOR Starck era conseguir un diseño que respetase el agua de una forma profundamente estructural. El primer objeto de la historia que proporcionó agua fue la bomba, y el desafío fue diseñarlo todo con la misma sencillez». PHILIPPE STARCK

AXOR Starck

Diseño de baño minimalista

AXOR Starck encarna la estética del minimalismo: el diseño se concentra en lo esencial. Una forma familiar, un funcionamiento sin concesiones y con una conexión originaria con el agua. Y, por ello, un arquetipo: la colección se inspira en la histórica bomba manual de agua con la que se extraía el agua de las fuentes de antaño.

Diseño: Philippe Starck

Característica de diseño:

Diseño cilíndrico uniforme con caño diagonal.

Idea del diseñador:

UNA defensa del minimalismo: la forma básica se fundamenta en la idea de la histórica bomba manual, el primer objeto y el más simple que proporcionaba agua. Aquí solamente importan el agua pura y la belleza del agua.

Características más destacadas de la colección:

/ Tres variantes de manecilla: la clásica manecilla de pluma, la manecilla moderna y la manecilla plana ergonómica.
/ Griferías con diferentes ComfortZones para la combinación con diferentes lavabos.
/ AXOR Starck es uno de nuestros productos más vendidos desde hace 25 años y hoy es un clásico del diseño.
/ Innovadora teleducha: la primera de su categoría y, hoy en día, un clásico.

→ Todo sobre AXOR Starck: axor-design.com/es

Tres mezcladores monomando, tres variantes de manecilla

Desde la clásica manecilla de pluma, la original de 1994 y todo un clásico en la actualidad, hasta la ergonómica manecilla plana, pasando por la moderna y reducida manecilla pin. Tres manecillas, un diseño: la icónica forma diagonal del caño y el diseño minimalista recalcan la concentración en lo esencial.

Mezclador monomando de lavabo AXOR Starck con manecilla pin

/ Manecilla pin con cartucho joystick integrado: la manecilla afiligranada culmina su estilo minimalista.
/ Cuerpo esbelto mediante cartucho integrado.
/ Tres cilindros simples conforman el diseño minimalista.
/ Disponible en cuatro alturas diferentes:
70, 90, 170, 250.



Mezclador monomando de lavabo AXOR Starck con manecilla plana

/ Manecilla plana: la ergonómica manecilla plana es sinónimo de minimalismo moderno.
/ Disponible en diferentes alturas:
80, 100, 250.
/ Hay disponible una variante CoolStart con ahorro de agua y energía.

Mezclador monomando de lavabo AXOR Starck con manecilla de pluma

/ Manecilla de pluma: una forma clásica con guiño. El joystick es un detalle sorprendente en la imagen minimalista del conjunto.
/ Disponible en diferentes alturas:
60, 70, 220.
/ Diseño original de 1994: inspirado en la bomba manual de pozo.



Apariencia minimalista en la bañera

Un icono en la bañera: formas claras y rectilíneas, con el caño diagonal que evoca una histórica bomba manual. El mezclador de bañera de pie resulta especialmente adecuado para bañeras independientes.







Cambio de funciones de consumo

/ La inversión desde el mezclador de bañera a la teleducha se hace en el caño de la bañera.

/ Caudal: 22 l/min (a 3 bares).

Flexo de ducha con efecto metálico 1,25 m (# 28282000) y teleducha 2jet (# 28532000)

/ Se incluye en el suministro.


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


70





80





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
70	95	69	pin	Cromo	10116000	597,70
				Cromo negro cepillado	10116340	896,60
				AXOR FinishPlus*	10116XXX	896,60
80	86	75	plana	Cromo	10102000	330,60
				Cromo negro cepillado	10102340	495,90
				AXOR FinishPlus*	10102XXX	495,90


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 70
/ Proyección: 106 mm
/ Altura del caño: 74 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

70





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
70	106	74	automático	Cromo	10010000	579,50
				AXOR FinishPlus*	10010XXX	869,30
70	106	74	libre	Cromo	10018000	579,50
				AXOR FinishPlus*	10018XXX	869,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla pin


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Proyección: 112 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


90



170



250



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
90	112	89	automático	–	Cromo	10111000	636,70
					Cromo negro cepillado	10111340	955,10
					AXOR FinishPlus*	10111XXX	955,10
90	112	89	libre	–	Cromo	10117000	636,70
					Cromo negro cepillado	10117340	955,10
					AXOR FinishPlus*	10117XXX	955,10
170	112	165	libre	■	Cromo	10123000	667,80
					Cromo negro cepillado	10123340	1.001,70
					AXOR FinishPlus*	10123XXX	1.001,70
250	112	250	libre	■	Cromo	10129000	1.023,20
					Cromo negro cepillado	10129340	1.534,80
					AXOR FinishPlus*	10129XXX	1.534,80

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Mezcladores monomando de lavabo con manecilla plana

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


100





250





Sostenibilidad

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Comfort-Zone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	Para lava-bos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
100	103	95	automático	■	–	3,5	Cromo	10007000	330,60
							Cromo negro cepillado	10007340	495,90
							AXOR FinishPlus*	10007XXX	495,90
100	103	95	automático	–	–	5	Cromo	10001000	330,60
							Cromo negro cepillado	10001340	495,90
							AXOR FinishPlus*	10001XXX	495,90
100	103	95	libre	–	–	5	Cromo	10003000	330,60
							Cromo negro cepillado	10003340	495,90
							AXOR FinishPlus*	10003XXX	495,90
250	107	248	libre	–	■	5	Cromo	10103000	474,30
							Cromo negro cepillado	10103340	711,50
							AXOR FinishPlus*	10103XXX	711,50

10003XXX Este producto está disponible en el acabado especial Color oro rojo cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezclador bimando de lavabo 80 con vaciador automático

Características

/ Consiste en: Mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 80
/ Proyección: 105 mm
/ Altura del caño: 75 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible







Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10030000	711,70
AXOR FinishPlus*	10030XXX	1.067,60

Este producto está disponible en el acabado especial Color Oro Rojo Pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.


Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla pin





manecilla plana





Tecnologías

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
111	59	pin	Cromo	10211000	641,10
			Cromo negro cepillado	10211340	961,70
			AXOR FinishPlus*	10211XXX	961,70
104	65	plana	Cromo	10214000	330,60
			Cromo negro cepillado	10214340	495,90
			AXOR FinishPlus*	10214XXX	495,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador monomando de lavabo 90 con teleducha de bidé y flexo 1.60 m

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
/ ComfortZone: 90
/ Proyección: 112 mm
/ Altura del caño: 89 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10300000	708,70
Cromo negro cepillado	10300340	1.063,10
AXOR FinishPlus*	10300XXX	1.063,10


Este producto está disponible en el acabado especial color oro pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.

Mezclador monomando de bañera visto

Características

/ Proyección: 200 mm
/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Inversor automático
/ Con amortiguador de ruido





Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10411000	1.058,40
Cromo negro cepillado	10411340	1.587,60
AXOR FinishPlus*	10411XXX	1.587,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera de pie

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha
/ Proyección: 156 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10456000	2.130,30
Cromo negro cepillado	10456340	3.195,50
AXOR FinishPlus*	10456XXX	3.195,50

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie		96441000	149,40
AXOR Starck Prolongación de caño 60 mm	Cromo	10981000	380,00
	AXOR FinishPlus*	10981XXX	570,00

Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Inversor automático





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10416000	473,30
Cromo negro cepillado	10416340	710,00
AXOR FinishPlus*	10416XXX	710,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador monomando de bañera empotrado


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 122 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min





Tecnologías

AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10410000	228,10
Cromo negro cepillado	10410340	342,20
AXOR FinishPlus*	10410XXX	342,20

Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla zero

Características

/ 2 funciones
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Apto para caño situado a distancia
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Instalación en el borde de la bañera





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10480000	340,10
Cromo negro cepillado	10480340	510,20
AXOR FinishPlus*	10480XXX	510,20

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	619,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla zero


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Rácor flexible 800 mm	58308000	128,90
	Flexos de conexión para grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera	13089000	66,40

Set de baño para borde de bañera

Características

/ Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, Secubox, Secuflex bloqueo de autoretorno, paso para flexo
/ Apto para borde de bañera o repisa
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Diámetro de perforación en bañera: Ø 50 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,10 m





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	19418000	521,80
Bronce cepillado	19418140	782,70
Cromo negro cepillado	19418340	782,70
Color oro pulido	19418990	782,70
AXOR FinishPlus*	19418XXX	782,70


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Secuflex prolongación interna	98806000	4,90

Mezclador monomando de ducha visto

Características

/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10611000	809,40
Cromo negro cepillado	10611340	1.214,10
AXOR FinishPlus*	10611XXX	1.214,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min / Con amortiguador de ruido / Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10616000	410,40
Cromo negro cepillado	10616340	615,60
AXOR FinishPlus*	10616XXX	615,60


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostato empotrado con llave de paso

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min / Temperatura máxima ajustable / Con amortiguador de ruido
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C / Válvula antirretorno





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C

Safety Stop 40°C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10700000	939,60
Cromo negro cepillado	10700340	1.409,40
AXOR FinishPlus*	10700XXX	1.409,40

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato con llave de paso e inversor empotrado

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10720000	1.078,40
Cromo negro cepillado	10720340	1.617,60
AXOR FinishPlus*	10720XXX	1.617,60


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Ducha fija 240 1jet

Características

/ Tamaño de la ducha de mano 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Sistema antical QuickClean
/ Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Rosca de conexión: G ½





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28494000	749,10
Bronce cepillado	28494140	1.123,70
Cromo negro cepillado	28494340	1.123,70
Color oro pulido	28494990	1.123,70
AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.123,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Ducha fija 240 1jet

⚠ A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm	Cromo	26431000	335,40
	Bronce cepillado	26431140	503,10
	Cromo negro cepillado	26431340	503,10
	Color oro pulido	26431990	503,10
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	503,10
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm	Cromo	26432000	201,30
	Bronce cepillado	26432140	302,00
	Cromo negro cepillado	26432340	302,00
	Color oro pulido	26432990	302,00
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	302,00
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm	Cromo	26433000	268,20
	Bronce cepillado	26433140	402,30
	Cromo negro cepillado	26433340	402,30
	Color oro pulido	26433990	402,30
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	402,30


Teleduchas 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño de la ducha de mano: 68 x 24 mm / Sistema antical QuickClean


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Cromo	28532000	214,00
						Bronce cepillado	28532140	321,00
						Cromo negro cepillado	28532340	321,00
						Negro mate	28532670	299,60
						Color oro pulido	28532990	321,00
						AXOR FinishPlus*	28532XXX	321,00
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Cromo	10531000	133,30
						Bronce cepillado	10531140	200,00
						Cromo negro cepillado	10531340	200,00
						Color oro pulido	10531990	200,00
						AXOR FinishPlus*	10531XXX	200,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Sets de ducha 2jet, 1jet


Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, teleducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 68 x 24 mm
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm

2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Cromo	27980000	635,60
						Bronce cepillado	27980140	953,40
						Cromo negro cepillado	27980340	953,40
						Color oro pulido	27980990	953,40
						AXOR FinishPlus*	27980XXX	953,40
68/24	1	Rain		8	1	Cromo	27983000	415,40
						Bronce cepillado	27983140	623,10
						Cromo negro cepillado	27983340	623,10
						Color oro pulido	27983990	623,10
						AXOR FinishPlus*	27983XXX	623,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Barra de ducha 0.90 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Longitud de la barra: 985 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte para teleducha de metal
/ Control deslizante ajustable





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27830000	326,00
Bronce cepillado	27830140	489,00
Cromo negro cepillado	27830340	489,00
Color oro pulido	27830990	489,00
AXOR FinishPlus*	27830XXX	489,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



«AXOR Starck V es una revolución: un producto reducido al mínimo, a algo casi invisible y completamente transparente, que envuelve el remolino de agua. De esta forma se puede experimentar el agua de una forma especial». PHILIPPE STARCK

AXOR Starck V

La vitalidad del agua

AXOR Starck V es un elemento único que atrae todas las miradas en el lavabo. El espectacular cuerpo de cristal con un diseño orgánico y escultural, muestra el agua y revela una maravilla de la naturaleza:
el remolino de agua. En toda su fuerza y esplendor. Vital y cautivador.

Diseño: Philippe Starck

Característica de diseño:

Atrae todas las miradas con fascinación: la forma orgánica y escultural con cuerpo de cristal transparente permite que el potente remolino de agua, diseñado especialmente, sea visible.

Idea del diseñador:

Visibilizar y experimentar la belleza y la vitalidad del agua mediante un envoltorio de cristal.

Características más destacadas de la colección:

/ Tres variantes: mezclador monomando 140 y 220 con base más alta o como mezclador de dos agujeros con manecilla pin.
/ Esmerilado adicional para el cristal: variante biselada.
/ Con EasyClick y SafetyStop: el caño se puede extraer de la base con un clic para limpiarlo o sustituirlo.
/ Confortable caño giratorio de 360°.
/ Caño de cristal endurecido de alta calidad.
/ Ahorro de agua: 4 l/min (a 3 bares).
/ AXOR Starck V es la quinta colección concebida en colaboración con Philippe Starck.

→ Todo sobre AXOR Starck: axor-design.com

Comprender la belleza y el alma del agua

Una incansable curiosidad y la fuerte pasión por el agua impulsaron a Klaus Grohe, hijo del fundador de la empresa, Hans Grohe. La pura energía de un remolino le cautivó especialmente. Se preguntó cómo podría trasladar este espectáculo natural a los hogares, y comenzó a desarrollar un remolino de agua en un mezclador. Klaus Grohe y AXOR encontraron en la figura del diseñador Philippe Starck a un socio que ha visibilizado la fuerza de la naturaleza en un mezclador de cristal orgánico y escultural.

El agua puede poseer una belleza deslumbrante. Cuando forma un remolino con elegancia, se convierte en un verdadero espectáculo natural.



AXOR Starck V nos permite experimentar la fascinación por el líquido elemento, el agua, de una forma desconocida hasta la fecha. El cuerpo de cristal transparente permite contemplar libremente el elegante y vital remolino de agua.



Caño giratorio

Para una orientación óptima del chorro de agua y más flexibilidad en la instalación

Caño extraíble

Para un vaciado sencillo cuando el producto no se esté usando y para su limpieza en el lavavajillas

Regulación de la intensidad

Con el fin de proporcionar una adaptación óptima a las condiciones de la presión del agua local, la intensidad del remolino de agua se puede ajustar mediante la llave hexagonal incluida en el volumen de suministro

Función SafetyStop

Cierra la llave de paso de agua al extraer el cuerpo

Menor consumo de agua

Limitación de caudal de 4 l/min (a 3 bares)

EasyClick

Para la extracción sencilla del cuerpo de cristal

Cartucho joystick

La manecilla puede colocarse a la derecha o a la izquierda en función de las necesidades personales



Caño de cristal

El caño de cristal permite disfrutar de un extraordinario espectáculo acuático: el remolino de agua

Variantes de producto

Como mezclador monomando de lavabo, mezclador de dos agujeros o mezclador monomando para lavabos tipo bol.
Se adapta a diferentes aplicaciones

Individualización

La base puede individualizarse con uno de los exclusivos acabados de AXOR FinishPlus


Mezcladores monomando de lavabo con caño de cristal

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Proyección: 125 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 95°, 120° o 360°
/ Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop
/ El caño se puede lavar en el lavavajillas
/ Material del caño: cristal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
/ Vaciador libre
/ Colocación de la menecilla a la izquierda o a la derecha
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


140






140 corte biselado





220





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
140	125	141	–	liso	Cromo	12112000	1.541,80
					Blanco	12112450	1.881,00
					AXOR FinishPlus*	12112XXX	2.312,70
140	125	141	–	corte biselado	Cromo	12123000	1.787,50
					Color oro pulido	12123990	2.681,30
					AXOR FinishPlus*	12123XXX	2.681,30
220	125	220	■	liso	Cromo	12114000	1.957,40
					AXOR FinishPlus*	12114XXX	2.936,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de lavabo de 2 agujeros 110 con vaciador

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 110
/ Proyección: 125 mm
/ Altura del caño: 106 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 95°, 120° o 360°
/ Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop
/ El caño se puede lavar en el lavavajillas
/ Material del caño: cristal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
/ Vaciador libre
/ Colocación de la menecilla a la izquierda o a la derecha
/ No recomendado para áreas públicas o semipúblicas
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12115000	1.742,80
AXOR FinishPlus*	12115XXX	2.614,20

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Posibles combinaciones de productos

Duchas



AXOR One
Ducha fija 280 2jet con brazo de ducha

#48492XXX

página 129



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 220 1jet EcoSmart

#35383XXX

página 452



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado round para 2 funciones

#36750XXX

página 521

Sistemas de ducha



AXOR Starck
Columna de ducha con termostato y ducha fija 240 1jet

#12672XXX

página 502



AXOR ShowerSolutions
Showerpipe con termostato 800 y ducha fija 350 1jet

#27984XXX

página 504

Otros productos complementarios



AXOR Universal Circular
Toallero de barra 600 mm

#42860XXX

página 565



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42001XXX

página 606



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638





Lavabo

Bañera

Termostatos, válvulas e inversores

AXOR STARCK ORGANIC

DESIGN
–
PHILIPPE STARCK



«A la naturaleza le encanta la economía. Por ello, la colección AXOR Starck Organic tiene una forma tan reducida y, a pesar de ello, está llena de nuevas invenciones. Es revolucionaria».

PHILIPPE STARCK

AXOR Starck Organic

Sensualidad y sensibilidad

La naturaleza como modelo. En su belleza, eficiencia y originalidad. AXOR Starck Organic combina diseño y tecnología en una apariencia escultural con formas orgánicas de gran sensualidad. Minimalista en el diseño del agua y en el uso de los recursos. Tal como ocurre en la naturaleza.

Diseño: Philippe Starck

Característica de diseño:

Diseño orgánico y minimalista para el baño: el mezclador está inspirado por la originalidad de la naturaleza y cita formas como la rama o la gota de agua.

Idea del diseñador:

Uso revolucionario del agua, el elixir de la vida: AXOR Starck Organic aúna economía y ecología en una sola colección. En una composición de conjunto orgánica y con una experiencia sensual con el agua.

Características más destacadas de la colección:


/ Concepto de manejo innovador: el caudal de agua y la temperatura se controlan por separado.
/ Mezclador de lavabo AXOR con un consumo de agua de solo 3,5 l/min (a 3 bares).
/ Innovador chorro de ducha en las griferías: una sensual experiencia con el agua mediante el suave y voluminoso chorro con un consumo de agua reducido.
/ Uso respetuoso de materiales, energía y materias primas.
/ AXOR Starck Organic es la cuarta colección concebida en colaboración con Philippe Starck.
/ Galardonada con el premio Green Product Design.

→ Todo sobre AXOR Starck Organic: axor-design.com/es

Un innovador concepto de diseño para un control consciente del caudal de agua y de la temperatura

La nueva grifería con mezclador bimando de AXOR Starck Organic es el siguiente paso evolutivo en el manejo de las griferías: huye de los mezcladores monomando clásicos en los que la temperatura y el caudal del agua se regulan al mismo tiempo. El mezclador permite unos movimientos ergonómicos y ahorra agua con su bajo consumo: el regulador de temperatura, que raramente se utiliza, está colocado en la parte superior del mezclador; la manecilla para la regulación del caudal, que siempre se utiliza, está situada en el caño de agua para la comodidad del usuario.

Ventajas del manejo por separado



Control de temperatura

/ Preajuste a la temperatura de bienestar personal o ajuste en frío para ahorrar energía.
/ Estética armónica en cualquier posición.
/ El preajuste no ocasiona goteos ni humedad: la manecilla del mezclador rara vez tiene que accionarse.
/ Nuevo y destacado grabado de frío y caliente: agua fría = verde (ahorro de energía); agua caliente = naranja.

Regulación del caudal

/ Más limpieza y confort mediante el manejo directo en el caño.
/ Posición normal a 3,5 l/min: la máxima funcionalidad con un agradable caudal de agua uniforme, al tiempo que se ahorra agua.
/ Posición Booster para aumentar el caudal a 5 l/min.
/ Regulación gradual del caudal con posición de enclavamiento a 3,5 l/min (normal) y 5 l/min (booster).



Las funciones inteligentes establecen estándares de referencia ecológicos y tecnológicos

Chorro de ducha

El chorro de ducha para el mezclador de lavabo sienta nuevas bases, tanto sensuales como ecológicas. Crea una extraordinaria experiencia acuática al tiempo que mantiene una funcionalidad óptima: mediante 90 pequeñas aberturas se genera el suave y voluminoso chorro de ducha de la grifería.



Normal + Booster

La regulación gradual del caudal de agua es posible hasta una posición de enclavamiento de 3,5 l/min. Si el usuario necesita un caudal de agua mayor, le bastará con seguir girando hasta la posición Booster (5 l/min).



Salida de chorro

La función de limpieza QuickClean permite eliminar las incrustaciones de cal con facilidad. Si lo que se busca es un chorro convencional, el tipo de salida de chorro puede cambiarse con facilidad.



Caño ajustable

Para la versión destinada a personas diestras, el caño de salida se utiliza tal y como se entrega. Para las personas zurdas, el caño de salida puede girarse 80° con el fin de obtener una ergonomía perfecta. Basta con girar la salida de chorro con la llave adecuada y volver a introducir el caño de salida.



Una forma revolucionaria de experimentar el agua. Menor consumo de agua

AXOR Starck Organic no solo minimiza el uso de un importantísimo recurso natural, el agua, sino que también reduce el gasto energético y consume una menor cantidad de agua caliente por su preajuste de temperatura. Además, la gestión responsable de nuestros recursos comienza durante la fase de producción de la colección: gracias a la estructura hueca del cuerpo del mezclador, se necesita una menor cantidad de material y, por tanto, el coste es menor.

Ajuste consciente de la temperatura

La temperatura se puede ajustar de modo individual. Es posible ajustar una temperatura máxima con el fin de ahorrar costes energéticos y evitar quemaduras. Esta característica resulta especialmente interesante en el ámbito público, en hoteles y en hogares con niños

Minimización del material necesario

En el caso de las paredes del mezclador (cuerpo hueco) se utiliza aproximadamente un tercio menos de latón que en la producción convencional



Conducción de agua separada

Evita el contacto directo del agua con el cuerpo del mezclador. De ese modo, el agua potable queda libre de restos de plomo y níquel


Un consumo de agua que ahorra

Limitación del caudal a una cantidad reducida de 3,5 l/min. Una sensación agradable y uniforme con el agua con una funcionalidad mejorada frente a las griferías corrientes





Diseño orgánico hasta en la bañera



El destacado y poderoso diseño de AXOR Starck Organic encuentra una continuación adecuada en las extraordinarias griferías de bañera. El sistema de vaciado y llenado para bañeras de pie con teleducha integrada completa la gama de productos para bañeras independientes.




Gracias a su diseño orgánico y minimalista, puede combinarse con las bañeras de las formas más diversas.

Mezclador bimando de lavabo 50 con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 50
/ Proyección: 109 mm
/ Altura del caño: 50 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 3,4 l/min
/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Separación de la regulación de la temperatura y caudal
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | Comfort Zone


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12014000	576,90
AXOR FinishPlus*	12014XXX	865,40

Mezcladores bimando de lavabo


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Separación de la regulación de la temperatura y caudal
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


80



170



240



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
80	116	83	automático	–	Cromo	12010000	600,00
					AXOR FinishPlus*	12010XXX	900,00
80	116	83	libre	–	Cromo	12011000	600,00
					AXOR FinishPlus*	12011XXX	900,00
170	116	168	libre	■	Cromo	12012000	757,80
					AXOR FinishPlus*	12012XXX	1.136,70
240	124	241	libre	■	Cromo	12013000	915,80
					AXOR FinishPlus*	12013XXX	1.373,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador bimando de lavabo empotrado con caño 187 mm

Características

/ Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ Proyección: 187 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Separación de la regulación de la temperatura y caudal
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12015000	765,90
AXOR FinishPlus*	12015XXX	1.148,90

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	10902180	446,30
	AXOR Starck Junta antihumedad	96660000	16,30


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR Starck Organic Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared	12918000	180,20

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 160 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 27 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12417000	363,30
AXOR FinishPlus*	12417XXX	545,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Termostato de bañera de pie

Características

/ Consiste en: termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección 175 mm
/ 2 funciones
/ Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montado en superficie
/ Con filtro de impurezas incluido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · AirPower · Safety Stop

Tipos de chorro

Rain · Mono Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12016000	2.610,20
AXOR FinishPlus*	12016XXX	3.915,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características

/ 2 funciones
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Instalación en el borde de la bañera





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12422000	284,40
AXOR FinishPlus*	12422XXX	426,60

A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	619,90




Set de baño para borde de bañera

Características

/ Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, Secubox, Secuflex bloqueo de auto-retorno, paso para flexo
/ Apto para borde de bañera o repisa
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Diámetro de perforación en bañera: Ø 50 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,10 m





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	19418000	521,80
Bronce cepillado	19418140	782,70
Cromo negro cepillado	19418340	782,70
Color oro pulido	19418990	782,70
AXOR FinishPlus*	19418XXX	782,70

Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
Secuflex prolongación interna	98806000	4,90




sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Cartucho del termostato
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro laminar
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con retorno automático
/ Con amortiguador de ruido
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Instalación en el borde de la bañera





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop 40°C

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl Air

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12425000	1.184,00
AXOR FinishPlus*	12425XXX	1.776,00


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera	15482180	1.306,20

Mezclador termostático de 4 agujeros para repisa

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera para repisa, teleducha, Secuflex set completo
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Cartucho del termostato
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro laminar
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 17 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con retorno automático
/ Con amortiguador de ruido
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montaje sobre repisa





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop 40°C

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl Air

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12426000	1.420,70
AXOR FinishPlus*	12426XXX	2.131,10

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para repisa	15483180	1.955,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato empotrado con llave de paso

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat | Safety Stop 40°C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12715000	773,50
AXOR FinishPlus*	12715XXX	1.160,30


⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
Opción 1	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostato empotrado con llave de paso e inversor

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat | Safety Stop 40°C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12716000	852,50
AXOR FinishPlus*	12716XXX	1.278,80

⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
Opción 1	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2	AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Posibles combinaciones de productos

Duchas



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 250/580 3jet

#35283XXX

página 445



AXOR One
Ducha fija 280 1jet con conexión a techo

#48493XXX

página 130

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado square para 2 funciones

#36752XXX

página 521



AXOR ShowerSolutions
Módulo de termostato Select 530/90 mm empotrado para 3 funciones

#18356XXX

página 528

Otros productos complementarios



AXOR Universal Rectangular
Toallero de barra 600 mm

#42661XXX


página 558



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400/400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42003XXX

página 607



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638





Lavabo

Bidé

Bañera

Ducha

Termostatos, válvulas e inversores

Duchas fijas

Sets de ducha

Showerpipes

AXOR CITTERIO

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



«Quien disfruta del ritual de la higiene a diario, debería hacerlo con productos bellos como AXOR Citterio». ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio

Un clásico contemporáneo

AXOR Citterio es un icono del diseño moderno de baños. Sutil y, a la vez, inconfundiblemente lujoso, con superficies planas distintivas que reflejan brillantemente la luz, AXOR Citterio celebra el valor del agua. Con sus proporciones equilibradas y sus elegantes geometrías, la colección se adapta perfectamente a cualquier ambiente de baño.

Diseño: Antonio Citterio y Toan Nguyen

Característica de diseño:

Grifería de diseño monumental: precisión geométrica y destacadas superficies planas, desde el caño hasta las manecillas.

Idea del diseñador:

Un lujo discreto: honrar el valor del agua y disfrutarla deliberadamente con una grifería especial.

Características más destacadas de la colección:

/ Distintas variantes de manecillas: manecilla de cruceta clásica, manecilla pin moderna y manecilla plana original, así como con una nueva versión de manecilla plana.

/ Corte rómbico: la nueva manecilla plana con un exclusivo patrón de superficie es una experiencia háptica y óptica.

/ La estructura plana del caño como característica especialmente destacada de la colección.

/ Amplia gama de productos con diferentes alturas de grifería, posibilidades de instalación y versiones de producto con una placa única como base o embellecedores individuales para cada elemento.

/ AXOR Citterio se lanzó en 2003, fue rediseñada en 2010 y en 2021 se amplió la gama de productos. Es la primera de las cuatro colecciones de AXOR surgidas de la colaboración con Antonio Citterio. Hoy en día, AXOR Citterio es un clásico del diseño en el ámbito de los baños.

→ Todo sobre AXOR Citterio: axor-design.com/es

Apariencia monumental en el lavabo

La colección AXOR Citterio ofrece una gran variedad de productos: manecillas pin, de cruceta y planas, así como modelos con placas embellecedoras o embellecedores individuales. Los distintos tipos de instalación y las diversas longitudes del caño y alturas del mezclador cubren casi todas las posibilidades de instalación. En su precisión geométrica y monumentalidad, AXOR Citterio transmite el espíritu de la arquitectura neoclásica italiana. La amplia gama de productos para lavabo, ducha y bañera permite un sinfín de soluciones individuales, todo ello dentro de un lenguaje de diseño coherente.





Llamativa manecilla pin:

/ Manecilla icónica con un moderno y tecnológicamente mejorado cartucho joystick.
/ El llamativo diseño crea una mayor conciencia y apreciación del agua.



Nueva manecilla plana:

/ La forma «flotante» continúa el lenguaje de diseño arquitectónico.
/ Aún más ergonómica, intuitiva y fácil de usar.
/ Ofrece un control preciso de la temperatura y el volumen del agua.
/ Disponible opcionalmente con el exclusivo corte rómbico.



Manecilla clásica de cruceta:

/ Diseño atemporal, funcionalidad probada y mecánica conocida.
/ Subraya el aire clásico de la versión de mezclador de tres agujeros y ofrece un control directo e independiente del agua caliente y fría.
/ Disponible con embellecedores o placa.

Variedad de productos con formas perfectas



Mezclador monomando de lavabo 190 con manecilla pin y set de vaciador automático en Color Oro Cepillado.



Mezclador de lavabo de tres agujeros, empotrado, para montaje mural, con caño de 162 mm, manecilla plana y embellecedores en Cromo Negro Pulido.

Mezclador monomando de lavabo, empotrado, para montaje mural, con manecilla plana, caño de 220 mm y placa embellecedora en Color Oro Pulido.





Mezclador monomando de lavabo 160 con manecilla pin en Níquel Cepillado.

En la bañera: un brillo especial

La grifería de bañera tradicional, de montaje mural con las clásicas manecillas de cruceta, resalta el diseño monumental. La precisión geométrica y las sorprendentes superficies planas de los productos para el lavabo y la ducha se trasladan a la bañera.

Señalización de frío y caliente

/ Las inscripciones grabadas por láser recalcan su alta calidad.

Cambio intuitivo de funciones de consumo

/ Cambio del caño de bañera a la teleducha mediante un sencillo giro del inversor.



Teleducha 120 3jet (# 26050000)

/ Se incluye en el suministro.

/ Tipos de chorro: Rain, RainAir y WhirlAir.

/ Incluye flexo de 1,25 m (# 28622000).

Diseño tradicional

/ Clásicas manecillas de cruceta para la grifería de bañera tradicional de instalación mural. Disponible de forma alternativa con manecillas planas.






Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


80






90





90 corte rómbico





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Tipos de chorro	Modelo de manecilla	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
80	104	77	chorro normal	pin	liso	Cromo	39015000	669,30
						Cromo negro cepillado	39015340	1.004,00
						AXOR FinishPlus*	39015XXX	1.004,00
90	112	92	chorro laminar	pin	liso	Cromo	39035000	669,30
						Cromo negro cepillado	39035340	1.004,00
						AXOR FinishPlus*	39035XXX	1.004,00
90	112	92	chorro laminar	plana	liso	Cromo	39022000	494,50
						Cromo negro cepillado	39022340	741,80
						AXOR FinishPlus*	39022XXX	741,80
90	112	92	chorro laminar	plana	corte rómbico	Cromo	39001000	546,80
						Cromo negro cepillado	39001340	820,20
						AXOR FinishPlus*	39001XXX	820,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla pin

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

110





160




280









Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Tipos de chorro	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	104	112	chorro normal	automático	–	Cromo	39010000	807,50
						Cromo negro cepillado	39010340	1.211,30
						AXOR FinishPlus*	39010XXX	1.211,30
110	104	112	chorro normal	libre	–	Cromo	39018000	807,50
						Cromo negro cepillado	39018340	1.211,30
						AXOR FinishPlus*	39018XXX	1.211,30
160	141	158	chorro laminar	automático	–	Cromo	39031000	807,70
						Cromo negro cepillado	39031340	1.211,60
						AXOR FinishPlus*	39031XXX	1.211,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla pin

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Tipos de chorro	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
160	141	158	chorro laminar	libre	–	Cromo	39032000	807,70
						Cromo negro cepillado	39032340	1.211,60
						AXOR FinishPlus*	39032XXX	1.211,60
280	201	277	chorro normal	automático	■	Cromo	39020000	1.156,60
						Cromo negro cepillado	39020340	1.734,90
						AXOR FinishPlus*	39020XXX	1.734,90

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla plana

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

160



280 corte rómbico





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone





Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Tipos de chorro	vaciador	Para lavabos tipo bol	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
160	143	156	chorro laminar	automático	–	liso	Cromo	39023000	593,40
							Cromo negro cepillado	39023340	890,10
							AXOR FinishPlus*	39023XXX	890,10
160	143	156	chorro laminar	libre	–	liso	Cromo	39024000	593,40
							Cromo negro cepillado	39024340	890,10
							AXOR FinishPlus*	39024XXX	890,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla plana

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Tipos de chorro	vaciador	Para lavabos tipo bol	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
160	143	156	chorro laminar	automático	–	corte rómbico	Cromo	39071000	651,60
							Cromo negro cepillado	39071340	977,40
							AXOR FinishPlus*	39071XXX	977,40
160	143	156	chorro laminar	libre	–	corte rómbico	Cromo	39081000	651,60
							Cromo negro cepillado	39081340	977,40
							AXOR FinishPlus*	39081XXX	977,40
280	200	280	chorro normal	libre	■	liso	Cromo	39021000	895,80
							Cromo negro cepillado	39021340	1.343,70
							AXOR FinishPlus*	39021XXX	1.343,70
280	200	280	chorro normal	libre	■	corte rómbico	Cromo	39151000	977,30
							Cromo negro cepillado	39151340	1.466,00
							AXOR FinishPlus*	39151XXX	1.466,00

Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 190
/ Proyección: 160 mm
/ Altura del caño: 191 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
190	160	191	automático	Cromo	39034000	856,10
				Cromo negro cepillado	39034340	1.284,20
				AXOR FinishPlus*	39034XXX	1.284,20
190	160	191	libre	Cromo	39037000	856,10
				AXOR FinishPlus*	39037XXX	1.284,20

39037XXX Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Mezcladores monomando de lavabo empotrados con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


160






220





220 corte rómbico





Sostenibilidad

EcoSmart


Tecnologías

Quick Clean | AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
160	pin	liso	Cromo	39112000	967,50
			Cromo negro cepillado	39112340	1.451,30
			AXOR FinishPlus*	39112XXX	1.451,30
220	pin	liso	Cromo	39115000	999,30
			Cromo negro cepillado	39115340	1.499,00
			AXOR FinishPlus*	39115XXX	1.499,00
220	plana	liso	Cromo	39119000	744,60
			Cromo negro cepillado	39119340	1.116,90
			AXOR FinishPlus*	39119XXX	1.116,90
220	plana	corte rómbico	Cromo	39171000	814,50
			Cromo negro cepillado	39171340	1.221,80
			AXOR FinishPlus*	39171XXX	1.221,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	249,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	134,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


160






220





220 corte rómbico





Sostenibilidad

EcoSmart


Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
160	pin	liso	Cromo	39113000	778,50
			Cromo negro cepillado	39113340	1.167,80
			AXOR FinishPlus*	39113XXX	1.167,80
220	pin	liso	Cromo	39116000	830,90
			Cromo negro cepillado	39116340	1.246,40
			AXOR FinishPlus*	39116XXX	1.246,40
220	plana	liso	Cromo	39121000	605,10
			Cromo negro cepillado	39121340	907,70
			AXOR FinishPlus*	39121XXX	907,70
220	plana	corte rómbico	Cromo	39181000	674,80
			Cromo negro cepillado	39181340	1.012,20
			AXOR FinishPlus*	39181XXX	1.012,20

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	249,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	134,40

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 170
/ Proyección: 140 mm
/ Altura del caño: 166 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
170	140	166	plana	Cromo	39136000	1.136,00
				Cromo negro cepillado	39136340	1.704,00
				AXOR FinishPlus*	39136XXX	1.704,00
170	140	166	cruceta	Cromo	39134000	1.136,00
				Cromo negro cepillado	39134340	1.704,00
				AXOR FinishPlus*	39134XXX	1.704,00

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	38959000	133,50


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 170
/ Proyección: 140 mm
/ Altura del caño: 166 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
170	140	166	plana	Cromo	39135000	924,50
				Cromo negro cepillado	39135340	1.386,80
				AXOR FinishPlus*	39135XXX	1.386,80
170	140	166	cruceta	Cromo	39133000	924,50
				Cromo negro cepillado	39133340	1.386,80
				AXOR FinishPlus*	39133XXX	1.386,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	38959000	133,50


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


166 con manecillas de cruceta






226 con manecillas planas





226 con manecillas de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
166	cruceta	Cromo	39314000	920,00
		AXOR FinishPlus*	39314XXX	1.380,00
226	plana	Cromo	39148000	1.019,60
		Cromo negro cepillado	39148340	1.529,40
		AXOR FinishPlus*	39148XXX	1.529,40
226	cruceta	Cromo	39144000	1.019,60
		Cromo negro cepillado	39144340	1.529,40
		AXOR FinishPlus*	39144XXX	1.529,40

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros con placa

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	38,40
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


162 con manecillas planas






222 con manecillas planas





222 con manecillas de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
162	plana	Cromo	39315000	743,60
		Cromo negro cepillado	39315340	1.115,40
		AXOR FinishPlus*	39315XXX	1.115,40
162	cruceta	Cromo	39313000	743,60
		Cromo negro cepillado	39313340	1.115,40
		AXOR FinishPlus*	39313XXX	1.115,40
222	plana	Cromo	39147000	807,50
		Cromo negro cepillado	39147340	1.211,30
		AXOR FinishPlus*	39147XXX	1.211,30
222	cruceta	Cromo	39143000	807,50
		Cromo negro cepillado	39143340	1.211,30
		AXOR FinishPlus*	39143XXX	1.211,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	38,40
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10


Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Vaciador automático G 1¼


manecilla pin






manecilla plana





corte rómbico





Resumen de variantes

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
112	74	pin	liso	Cromo	39210000	807,70
				Cromo negro cepillado	39210340	1.211,60
				AXOR FinishPlus*	39210XXX	1.211,60
110	73	plana	liso	Cromo	39214000	593,40
				Cromo negro cepillado	39214340	890,10
				AXOR FinishPlus*	39214XXX	890,10
112	73	plana	corte rómbico	Cromo	39201000	651,60
				Cromo negro cepillado	39201340	977,40
				AXOR FinishPlus*	39201XXX	977,40

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Mezcladores monomando de bañera de pie

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 200 mm
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla pin






manecilla plana





corte rómbico





Tecnologías

Quick Clean | AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Patrón de superficie	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
200	pin	liso	22	Cromo	39451000	2.677,40
				Cromo negro cepillado	39451340	4.016,10
				AXOR FinishPlus*	39451XXX	4.016,10
200	plana	liso	20	Cromo	39440000	2.094,20
				Cromo negro cepillado	39440340	3.141,30
				AXOR FinishPlus*	39440XXX	3.141,30
200	plana	corte rómbico	20	Cromo	39471000	2.210,60
				Cromo negro cepillado	39471340	3.315,90
				AXOR FinishPlus*	39471XXX	3.315,90

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Inversor automático
/ Con amortiguador de ruido





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39455000	573,70
Cromo negro cepillado	39455340	860,60
AXOR FinishPlus*	39455XXX	860,60


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Mezcladores de bañera empotrados de 3 agujeros con placa


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de bañera de 3 agujeros, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 222 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 20 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean

manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
222	plana	Cromo	39442000	1.472,20
		Cromo negro cepillado	39442340	2.208,30
		AXOR FinishPlus*	39442XXX	2.208,30
222	cruceta	Cromo	39441000	1.472,20
		Cromo negro cepillado	39441340	2.208,30
		AXOR FinishPlus*	39441XXX	2.208,30

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores de bañera empotrados de 3 agujeros con placa


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10
Partes opcionales:		**Referencia**	**Euro***
	Junta antihumedad	96383000	38,40
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10

Mezcladores de bañera empotrados de 3 agujeros


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de bañera de 3 agujeros, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 222 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 20 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean

manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
222	plana	Cromo	39448000	1.261,50
		Cromo negro cepillado	39448340	1.892,30
		AXOR FinishPlus*	39448XXX	1.892,30
222	cruceta	Cromo	39447000	1.261,50
		Cromo negro cepillado	39447340	1.892,30
		AXOR FinishPlus*	39447XXX	1.892,30

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10
Partes opcionales:		**Referencia**	**Euro***
	Junta antihumedad	96383000	38,40
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 165 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39410000	340,70
Cromo negro cepillado	39410340	511,10
AXOR FinishPlus*	39410XXX	511,10


Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

/ 2 funciones
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Apto para caño situado a distancia
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Instalación en el borde de la bañera


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	Cromo	39482000	463,20
	Cromo negro cepillado	39482340	694,80
	AXOR FinishPlus*	39482XXX	694,80
cruceta	Cromo	39480000	463,20
	Cromo negro cepillado	39480340	694,80
	AXOR FinishPlus*	39480XXX	694,80

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	619,90

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Rácor flexible 800 mm	58308000	128,90
 Flexos de conexión para grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera	13089000	66,40

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set de baño para borde de bañera


Características

/ Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, Secubox, Secuflex bloqueo de auto-retorno, paso para flexo

/ Apto para borde de bañera o repisa
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Diámetro de perforación en bañera: Ø 50 mm

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,10 m





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	19418000	521,80
Bronce cepillado	19418140	782,70
Cromo negro cepillado	19418340	782,70
Color oro pulido	19418990	782,70
AXOR FinishPlus*	19418XXX	782,70

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Secuflex prolongación interna	98806000	4,90

Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera con manecillas de cruceta


Características

/ Proyección: 190 mm

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,5 l/min

/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39436000	1.210,50
Cromo negro cepillado	39436340	1.815,80
AXOR FinishPlus*	39436XXX	1.815,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo de 3 agujeros para borde de bañera	15484180	225,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 190 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean

manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Tipos de chorro

RainAir
Rain
Whirl Air

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
190	plana	Cromo	39446000	1.826,20
		Cromo negro cepillado	39446340	2.739,30
		AXOR FinishPlus*	39446XXX	2.739,30
190	cruceta	Cromo	39445000	1.826,20
		Cromo negro cepillado	39445340	2.739,30
		AXOR FinishPlus*	39445XXX	2.739,30

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.059,10


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Secuflex prolongación interna	98806000	4,90

Mezcladores de 4 agujeros de bañera para repisa


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera para repisa, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 190 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean

manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Tipos de chorro

RainAir
Rain
Whirl Air

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores de 4 agujeros de bañera para repisa

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
190	plana	Cromo	39454000	2.229,20
		Cromo negro cepillado	39454340	3.343,80
		AXOR FinishPlus*	39454XXX	3.343,80
190	cruceta	Cromo	39453000	2.229,20
		Cromo negro cepillado	39453340	3.343,80
		AXOR FinishPlus*	39453XXX	3.343,80

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa	15481180	1.713,30


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Secuflex prolongación interna	98806000	4,90

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min / Con amortiguador de ruido / Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39655000	531,60
Cromo negro cepillado	39655340	797,40
AXOR FinishPlus*	39655XXX	797,40

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Soporte de ducha 120/120 con teleducha y flexo de ducha

Características

/ Consiste en: unidad de Porter, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano Ø 68 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, MonoRain
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado
/ Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
/ Con válvula antirretorno
/ Función de soporte integrada
/ Junta con filtro lavable





Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12626000	505,20
Bronce cepillado	12626140	757,80
Cromo negro cepillado	12626340	757,80
Color oro pulido	12626990	757,80
AXOR FinishPlus*	12626XXX	757,80


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	159,40

Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija
/ Para con tuercas cónicas
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ 2 orificios de taladrado





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39525000	128,10
Bronce cepillado	39525140	192,20
Cromo negro cepillado	39525340	192,20
Color oro pulido	39525990	192,20
AXOR FinishPlus*	39525XXX	192,20

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Termostatos de gran caudal empotrados

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías

Thermostat

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	39711000	945,10
		Cromo negro cepillado	39711340	1.417,70
		AXOR FinishPlus*	39711XXX	1.417,70
	cruceta	Cromo	39716000	945,10
		Cromo negro cepillado	39716340	1.417,70
		AXOR FinishPlus*	39716XXX	1.417,70

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


Termostatos empotrados con llave de paso

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop 40°C

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostatos empotrados con llave de paso

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	39700000	1.019,60
		Cromo negro cepillado	39700340	1.529,40
		AXOR FinishPlus*	39700XXX	1.529,40
	cruceta	Cromo	39705000	1.019,60
		Cromo negro cepillado	39705340	1.529,40
		AXOR FinishPlus*	39705XXX	1.529,40

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


Termostatos empotrados con llave de paso e inversor

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C

Safety Stop 40°C

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	39720000	1.168,00
		Cromo negro cepillado	39720340	1.752,00
		AXOR FinishPlus*	39720XXX	1.752,00
	cruceta	Cromo	39725000	1.168,00
		Cromo negro cepillado	39725340	1.752,00
		AXOR FinishPlus*	39725XXX	1.752,00

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Llaves de paso empotradas

Características de todas las variantes
/ Clase de ruido: II


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	39960000	170,70
		Cromo negro cepillado	39960340	256,10
		AXOR FinishPlus*	39960XXX	256,10
	cruceta	Cromo	39965000	170,70
		Cromo negro cepillado	39965340	256,10
		AXOR FinishPlus*	39965XXX	256,10


⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	105,00
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	96,80
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	100,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

Llaves de paso e inversores empotrados


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	39920000	265,10
		Cromo negro cepillado	39920340	397,70
		AXOR FinishPlus*	39920XXX	397,70
	cruceta	Cromo	39925000	265,10
		Cromo negro cepillado	39925340	397,70
		AXOR FinishPlus*	39925XXX	397,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llaves de paso e inversores empotrados

⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	300,00
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	205,70

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50


Tomas de agua con válvula antirretorno

Características de todas las variantes

/ Conexión del flexo DN15/DN20 / Con válvula antirretorno


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	39882000	298,10
		Cromo negro cepillado	39882340	447,20
		AXOR FinishPlus*	39882XXX	447,20
	cruceta	Cromo	39883000	298,10
		Cromo negro cepillado	39883340	447,20
		AXOR FinishPlus*	39883XXX	447,20

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27991000	458,80
Cromo negro cepillado	27991340	688,20
AXOR FinishPlus*	27991XXX	688,20

Barra de ducha 0.90 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Longitud de la barra: 969 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte para teleducha de metal





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27831000	370,10
Cromo negro cepillado	27831340	555,20
AXOR FinishPlus*	27831XXX	555,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 250/580 3jet

#35283XXX


página 445



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 300/300 2jet con conexión a techo

#35320XXX

página 443



AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 970/970 3jet con luz

#10623XXX

página 433

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado square para 2 funciones

#36752XXX

página 521



AXOR ShowerComposition
Módulo de termostato 470/110 empotrado para 3 funciones

#12572XXX

página 421



AXOR ShowerSolutions
Módulo de termostato Select 600/90 mm empotrado para 4 funciones

#18357XXX

página 529

Otros productos complementarios



AXOR Universal Rectangular
Toallero de barra 600 mm

#42661XXX

página 558



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400/400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42003XXX

página 607



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638



Lavabo

Bidé

Bañera

Ducha

Termostatos, válvulas e inversores

Sets de ducha



AXOR CITTERIO E

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



«AXOR Citterio E es un rediseño de lo cotidiano. Estos detalles, minúsculos pero de gran precisión, son extremadamente importantes para nuestra percepción».

ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio E

La esencia de la elegancia

AXOR Citterio E perfecciona la belleza de las proporciones y combina lo redondo y lo cuadrado, lo conocido y lo nuevo, lo clásico y lo moderno para conformar una elegancia atemporal. Está equilibrada hasta el más mínimo detalle. AXOR Citterio E defiende una armonía que se crea por el equilibrio de contrastes.

Diseño: Antonio Citterio

Característica de diseño:

Diseño elegante y atemporal: curvas suaves, un caño que se va estrechando y clásicas manecillas de cruceta que resultan particularmente ergonómicas.

Idea del diseñador:

Simbiosis de opuestos para una belleza perfecta: con AXOR Citterio E queríamos crear algo simple, pero visual y perceptiblemente lujoso, como contrapunto para nuestro mundo complejo.

Características más destacadas de la colección:

/ Tres variantes de manecilla: la clásica manecilla de cruceta, la manecilla pin moderna y la manecilla plana ergonómica.
/ Funcionalidad moderna: manecilla pin, set de ducha con soporte deslizante, módulo de termostato con diferentes manecillas para las diversas funciones y un manejo ergonómico e inequívoco.
/ Productos seleccionados de esta colección disponibles en Negro Mate.
/ AXOR Citterio E ha sido la tercera colección desarrollada fruto de la colaboración con Antonio Citterio.

→ Todo sobre AXOR Citterio E: axor-design.com/es

Una simbiosis perfecta entre ángulos rectos y curvas suaves

La elegancia y el confort convergen en el mezclador monomando de lavabo. Las superficies y los bordes trabajados con total precisión se combinan con formas y embellecedores suaves con diseño Softsquare. Las diferentes variantes de las manecillas, como la esbelta manecilla joystick o la manecilla plana, son una expresión de alta calidad.



Diferentes variantes de manecilla

/ Manecilla pin moderna y característica con cartucho joystick: manejo ergonómico.

/ Manejo fácil y ergonómico mediante la manecilla plana.

Caño cónico

Diseño bien ideado hasta el caño: para una apariencia elegante.



Apariencia armónica

Superficies y bordes trabajados con precisión que crean una apariencia armónica junto con las suaves curvas y también con las variantes más diversas de manecillas.

Salida del chorro totalmente integrada

Aplicación uniforme hasta la salida del chorro, que recalca el diseño afiligranado del mezclador. Caudal: 5 l/min (a 3 bares).






Un rasgo característico de los mezcladores de lavabo de tres agujeros son las manecillas de cruceta, de inspiración clásica. Son ergonómicas y están compuestas por suaves radios, de forma que transmiten una sensación agradable al tacto y resultan fáciles de manejar.





Elegancia y funcionalidad en la ducha

Apenas hay límites para el diseño individual: el módulo de termostato 380/120 puede instalarse en posición horizontal o vertical con embellecedores individuales para tres funciones o con una placa para dos funciones de consumo. Junto con la base, que sigue el principio modular de AXOR ShowerCollection, la instalación puede hacerse en línea y a medida con una distancia de 10 mm. El sistema modular y la cuadrícula 120/120 opcional de los productos ofrecen más posibilidades para aumentar el grado de individualidad y creatividad en la planificación de la ducha.



Una simbiosis perfecta entre ángulos rectos y curvas suaves

La elegancia y el confort convergen en el mezclador monomando de lavabo. Las superficies y los bordes trabajados con total precisión se combinan con formas y embellecedores suaves con diseño Softsquare. Las diferentes variantes de las manecillas, como la esbelta manecilla joystick o la manecilla plana, son una expresión de alta calidad.





El mezclador de cuatro agujeros para borde de bañera es un producto elegante y atemporal. Asimismo, las manecillas permiten un manejo intuitivo: control de la temperatura mediante la manecilla cilíndrica y del caudal mediante la manecilla de cruceta.




Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 90
/ Proyección: 135 mm
/ Altura del caño: 90 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


manecilla pin





manecilla plana





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
90	135	90	pin	Cromo	36102000	523,20
				Bronce cepillado	36102140	784,80
				Cromo negro cepillado	36102340	784,80
				AXOR FinishPlus*	36102XXX	784,80
90	135	90	plana	Cromo	36112000	463,70
				Bronce cepillado	36112140	695,60
				Cromo negro cepillado	36112340	695,60
				AXOR FinishPlus*	36112XXX	695,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


130






190





250





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Modelo de manecilla	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
130	143	126	automático	pin	–	Cromo	36100000	543,90
						Bronce cepillado	36100140	815,90
						Cromo negro cepillado	36100340	815,90
						Negro mate	36100670	761,50
						AXOR FinishPlus*	36100XXX	815,90
130	143	126	libre	pin	–	Cromo	36101000	543,90
						Bronce cepillado	36101140	815,90
						Cromo negro cepillado	36101340	815,90
						Negro mate	36101670	761,50
						Color acero inoxidable	36101800	815,90
						AXOR FinishPlus*	36101XXX	815,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Modelo de manecilla	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
130	143	126	automático	plana	–	Cromo	36110000	463,70
						Bronce cepillado	36110140	695,60
						Cromo negro cepillado	36110340	695,60
						Negro mate	36110670	649,20
						AXOR FinishPlus*	36110XXX	695,60
130	143	126	libre	plana	–	Cromo	36111000	463,70
						Bronce cepillado	36111140	695,60
						Cromo negro cepillado	36111340	695,60
						Negro mate	36111670	649,20
						AXOR FinishPlus*	36111XXX	695,60
190	143	189	libre	pin	■	Cromo	36103000	681,90
						Bronce cepillado	36103140	1.022,90
						Cromo negro cepillado	36103340	1.022,90
						AXOR FinishPlus*	36103XXX	1.022,90
250	163	252	libre	pin	■	Cromo	36104000	784,80
						Bronce cepillado	36104140	1.177,20
						Cromo negro cepillado	36104340	1.177,20
						Negro mate	36104670	1.098,70
						AXOR FinishPlus*	36104XXX	1.177,20
250	163	252	libre	plana	■	Cromo	36113000	671,90
						Bronce cepillado	36113140	1.007,90
						Cromo negro cepillado	36113340	1.007,90
						Negro mate	36113670	940,70
						AXOR FinishPlus*	36113XXX	1.007,90

Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Proyección: 221 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

con placa



con embellecedores



Sostenibilidad

EcoSmart

Certificados/declaraciones

EPD


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
221	placa	Cromo	36114000	816,70
		Bronce cepillado	36114140	1.225,10
		Cromo negro cepillado	36114340	1.225,10
		AXOR FinishPlus*	36114XXX	1.225,10
221	embellecedores	Cromo	36106000	692,00
		Bronce cepillado	36106140	1.038,00
		Cromo negro cepillado	36106340	1.038,00
		Negro mate	36106670	968,80
		AXOR FinishPlus*	36106XXX	1.038,00

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	249,80


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	134,40

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 170 con placa y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 170
/ Proyección: 165 mm
/ Altura del caño: 170 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de cruceta
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36116000	950,20
Bronce cepillado	36116140	1.425,30
Cromo negro cepillado	36116340	1.425,30
AXOR FinishPlus*	36116XXX	1.425,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	38959000	133,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 170 con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 170
/ Proyección: 165 mm
/ Altura del caño: 170 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de cruceta
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36108000	792,30
Bronce cepillado	36108140	1.188,50
Cromo negro cepillado	36108340	1.188,50
Negro mate	36108670	1.109,20
AXOR FinishPlus*	36108XXX	1.188,50

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	38959000	133,50


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Proyección: 220 mm
/ Modelode manecilla: manecilla de cruceta
/ Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


con placa





con embellecedores





Sustainability

EcoSmart

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
220	placa	Cromo	36115000	797,80
		Bronce cepillado	36115140	1.196,70
		Cromo negro cepillado	36115340	1.196,70
		AXOR FinishPlus*	36115XXX	1.196,70
220	embellecedores	Cromo	36107000	632,60
		Bronce cepillado	36107140	948,90
		Cromo negro cepillado	36107340	948,90
		Negro mate	36107670	885,60
		AXOR FinishPlus*	36107XXX	948,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

A completar con:		Code no.	Euro
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10

Partes opcionales:		Code no.	Euro
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10
	Junta antihumedad	96383000	38,40


Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 114 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla pin





manecilla plana





Tecnologías

Quick clean
AirPower

Resumen de variantes


Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
114	105	pin	Cromo	36120000	541,30
			Bronce cepillado	36120140	812,00
			Cromo negro cepillado	36120340	812,00
			Negro mate	36120670	757,80
			AXOR FinishPlus*	36120XXX	812,00
114	101	plana	Cromo	36121000	463,70
			Bronce cepillado	36121140	695,60
			Cromo negro cepillado	36121340	695,60
			AXOR FinishPlus*	36121XXX	695,60

Mezclador monomando de lavabo 130 con teleducha de bidé y flexo 1,60 m

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
/ ComfortZone: 130
/ Proyección: 143 mm
/ Altura del caño: 126 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador monomando de lavabo 130 con teleducha de bidé y flexo 1,60 m


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36130000	623,90
Bronce cepillado	36130140	935,90
Cromo negro cepillado	36130340	935,90
Negro mate	36130670	873,50
AXOR FinishPlus*	36130XXX	935,90

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 181 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23 l/min






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36425000	304,80
Bronce cepillado	36425140	457,20
Cromo negro cepillado	36425340	457,20
Negro mate	36425670	426,70
AXOR FinishPlus*	36425XXX	457,20

Termostato de bañera de pie

Características

/ Consiste en: termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Cómodo manejo del inversor
/ Cartucho del termostato, válvula cerámica 180°
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro laminar
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con retorno automático
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montado en superficie





Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36416000	2.435,80
Bronce cepillado	36416140	3.653,70
Cromo negro cepillado	36416340	3.653,70
Negro mate	36416670	3.410,10
AXOR FinishPlus*	36416XXX	3.653,70

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Inversor automático
/ Con amortiguador de ruido





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36455000	431,50
Bronce cepillado	36455140	647,30
Cromo negro cepillado	36455340	647,30
Negro mate	36455670	604,10
AXOR FinishPlus*	36455XXX	647,30


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características

/ 2 funciones
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Apto para caño situado a distancia
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Instalación en el borde de la bañera





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop 40°C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36412000	301,90
Bronce cepillado	36412140	452,90
Cromo negro cepillado	36412340	452,90
AXOR FinishPlus*	36412XXX	452,90

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	619,90

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Flexos de conexión para grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera	13089000	66,40
	Rácor flexible 800 mm	58308000	128,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set de baño para borde de bañera

Características

/ Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, Secubox, Secuflex bloqueo de auto-retorno, paso para flexo
/ Apto para borde de bañera o repisa
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Diámetro de perforación en bañera: Ø 50 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,10 m





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	19418000	521,80
Bronce cepillado	19418140	782,70
Cromo negro cepillado	19418340	782,70
Color oro pulido	19418990	782,70
AXOR FinishPlus*	19418XXX	782,70

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Secuflex prolongación interna	98806000	4,90

Mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, Secuflex set completo
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Cómodo manejo del inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro laminar
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con retorno automático
/ Con amortiguador de ruido
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Instalación en el borde de la bañera



Sostenibilidad


Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat | Safety Stop

Tipos de chorro

RainAir | Rain | Whirl Air



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36411000	1.438,70
Bronce cepillado	36411140	2.158,10
Cromo negro cepillado	36411340	2.158,10
Negro mate	36411670	2.014,20
AXOR FinishPlus*	36411XXX	2.158,10

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera	15482180	1.306,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador termostático de 4 agujeros para repisa

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera para repisa, teleducha, Secuflex set completo
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Cómodo manejo del inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro laminar
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con retorno automático
/ Con amortiguador de ruido
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montaje sobre repisa





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop

Tipos de chorro

RainAir
Rain
Whirl Air

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36410000	1.812,80
Bronce cepillado	36410140	2.719,20
Cromo negro cepillado	36410340	2.719,20
Negro mate	36410670	2.537,90
AXOR FinishPlus*	36410XXX	2.719,20


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para repisa	15483180	1.955,10

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Con amortiguador de ruido
/ Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36655000	357,00
Bronce cepillado	36655140	535,50
Cromo negro cepillado	36655340	535,50
Negro mate	36655670	499,80
AXOR FinishPlus*	36655XXX	535,50

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Termostato de bañera visto

Características

/ Proyección 177 mm
/ 2 funciones
/ Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36140000	628,30
Bronce cepillado	36140140	942,50
Cromo negro cepillado	36140340	942,50
AXOR FinishPlus*	36140XXX	942,50

Módulo de termostato 380/120 empotrado para 2 funciones con placa

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 40 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 42 l/min
/ Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Duo para 2 salidas
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36703000	935,70
Bronce cepillado	36703140	1.403,60
Cromo negro cepillado	36703340	1.403,60
Negro mate	36703670	1.310,00
AXOR FinishPlus*	36703XXX	1.403,60

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrado para 2 funciones	36701180	789,10




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Módulo de termostato 380/120 empotrado para 3 funciones

Características

/ Consiste en: termostato de ducha, llave de paso
/ Cantidad de caudal salida inferior: 37,9 l/min
/ Caudal izquierdo y derecho: 37,9 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 42 l/min
/ Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36704000	970,30
Bronce cepillado	36704140	1.455,50
Cromo negro cepillado	36704340	1.455,50
Negro mate	36704670	1.358,40
AXOR FinishPlus*	36704XXX	1.455,50

A completar con:


	Referencia	Euro*
 AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrado para 3 funciones	36708180	789,10

Termostato 120/120 empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable





Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36702000	578,90
Bronce cepillado	36702140	868,40
Cromo negro cepillado	36702340	868,40
Negro mate	36702670	810,50
AXOR FinishPlus*	36702XXX	868,40

A completar con:

	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado	10754180	418,30

Partes opcionales:

	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Prolongación 25 mm para módulo de termostato	Cromo	10790000	129,10
	AXOR FinishPlus*	10790XXX	193,70

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Llave de paso 120/120 empotrada


Características

/ Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.16973180, ref.16974180 o ref.16970180

/ Para una instalación en línea (10mm de distancia entre elementos) con ref. 36703000 o ref. 36704000, el cuerpo empotrado ref. 10971180 es necesario

/ Para una instalación en línea (10mm de distancia entre elementos) con la ref. 36702000 y ref. 36772000, el módulo de termostato con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas y el cuerpo empotrado ref. 36708180 son necesarios
/ Clase de ruido: II





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36771000	186,20
Bronce cepillado	36771140	279,30
Cromo negro cepillado	36771340	279,30
Negro mate	36771670	260,70
AXOR FinishPlus*	36771XXX	279,30

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	105,00
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	100,50
	AXOR ShowerSolutions Set básico para llave de paso 120/120 empotrada	10971180	173,50
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	96,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado


Características

/ 3 funciones para instalaciones en línea (10mm de distancia entre elementos) con refs. 36702000 y 36771000, por favor, utilice el módulo de termostato con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas ref. 36704000 y el cuerpo con ref. 36708180

/ 3 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 15930180.
/ 2 funciones: para una instalación en línea (distancia entre embellecedores > 10mm) con ref. 36702000 se requiere el cuerpo ref. 36770180.

/ 2 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 15981180.
/ 3 funciones
/ Uso simultáneo de 2 funciones





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36772000	207,80
Bronce cepillado	36772140	311,70
Cromo negro cepillado	36772340	311,70
Negro mate	36772670	290,90
AXOR FinishPlus*	36772XXX	311,70

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	AXOR Citterio E Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado	36770180	333,70
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	205,70
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	300,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

Módulo de ducha 120/120 softsquare empotrado

Características

/ Tamaño de la ducha de mano 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Ángulo de chorro ajustable
/ Funciona como ducha fija, ducha de cervicales o ducha lateral
/ Máx. caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Material: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36822000	412,50
Bronce cepillado	36822140	618,80
Cromo negro cepillado	36822340	618,80
AXOR FinishPlus*	36822XXX	618,80


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Parte de instalación	28470180	326,40
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	159,40

Soporte de ducha 120/120 softsquare

Características

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½
/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36724000	199,10
Bronce cepillado	36724140	298,70
Cromo negro cepillado	36724340	298,70
Negro mate	36724670	278,70
Color oro pulido	36724990	298,70
AXOR FinishPlus*	36724XXX	298,70

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	159,40


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Ancho de la barra: 30 mm





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36735000	567,20
Bronce cepillado	36735140	850,80
Cromo negro cepillado	36735340	850,80
Color oro pulido	36735990	850,80
AXOR FinishPlus*	36735XXX	850,80

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42871000	71,20
Bronce cepillado	42871140	106,80
Cromo negro cepillado	42871340	106,80
Color oro pulido	42871990	106,80
AXOR FinishPlus*	42871XXX	106,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Barra de ducha 0.90 m con flexo de ducha 1.60 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Ancho de la barra: 30 mm
/ Perfil de la barra: cuadrado
/ Soporte para teleducha de metal
/ Control deslizante ajustable
/ Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36736000	474,20
Bronce cepillado	36736140	711,30
Cromo negro cepillado	36736340	711,30
Color oro pulido	36736990	711,30
AXOR FinishPlus*	36736XXX	711,30

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42871000	71,20
Bronce cepillado	42871140	106,80
Cromo negro cepillado	42871340	106,80
Color oro pulido	42871990	106,80
AXOR FinishPlus*	42871XXX	106,80

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Posibles combinaciones de productos

Duchas



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 460/300 3jet con brazo de ducha y embellecedor softsquare

#35276XXX

página 445



AXOR Citterio C
Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con brazo de ducha

#28791XXX

página 103



AXOR One
Ducha fija 280 1jet con conexión a techo

#48493XXX

página 130

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones

#36754XXX

página 99



AXOR One
Módulo de termostato empotrado para 2 funciones

#45712XXX

página 124

Otros productos complementarios



AXOR Universal Softsquare
Toallero de barra 600 mm

#42832XXX

página 572



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42001XXX

página 606



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638





Lavabo

Bidé

Bañera

Ducha

Termostatos, válvulas e inversores

AXOR CITTERIO M

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



«Si solo dispongo de una pequeña estancia, los objetos valiosos y seleccionados con los que la diseño, como AXOR Citterio M, tienen una importancia aún mayor». ANTONIO CITTERIO

AXOR Citterio M

La esencia de la elegancia

M de metrópolis. AXOR Citterio M es el símbolo de la vida urbana sofisticada. Con sus formas esbeltas nítidamente marcadas, la colección encarna una elegancia urbana moderna y tiene un efecto de tranquilidad y moderación en la estancia. Una obra maestra para tomarse un descanso diario de la frenética metrópolis.

Diseño: Antonio Citterio y Toan Nguyen

Característica de diseño:

Claro, silencioso, discreto: destacadas formas esbeltas, estilizadas y cilíndricas, y superficies elegantes.

Idea del diseñador:

Símbolo de lo urbano: AXOR Citterio M es una colección que satisface las expectativas de la vida urbana moderna. Y lo hace con una elegancia moderna y formas esbeltas.

Características más destacadas de la colección:

/ Variantes: mezcladores monomando, de dos y de tres agujeros.
/ Manejo claro y confortable con manecillas planas.
/ Diseño urbano atemporal: mezcladores murales que ahorran espacio y se alzan con discreción en la estancia.
/ Forma perfecta: el primer mezclador de AXOR con salida del chorro totalmente integrada.
/ AXOR Citterio M fue la segunda colección fruto de la colaboración con Antonio Citterio y se introdujo en el año 2008.

→ Todo sobre AXOR Citterio M: axor-design.com

Diseño sobrio y sutil para metrópolis modernas

AXOR Citterio M es una colección de baño inspirada en la vida moderna de la gran ciudad. M de modernidad, metrópolis y Milán. Las formas destacan por su esbeltez, la impresión general es especialmente elegante y constituye un homenaje al diseño italiano. La colección se integra sin dificultades en diferentes mobiliarios de baño y estilos de vida. El esbelto mezclador monomando con manecilla plana y caño destacado posee una modernidad atemporal. El diseño, extraordinariamente clásico y elegante, permite su combinación con lavabos de casi cualquier formato.



Manecilla ergonómica

La manecilla, que parece tener la forma de un canto rodado cortado por la mitad (plana en la parte superior y redonda en la inferior), ofrece un manejo especialmente agradable al tacto

Diseño sutil

El cartucho se ha desarrollado especialmente para permitir el esbelto cuerpo y el característico diseño sutil y discreto

Salida del chorro totalmente integrada

Gracias a la salida del chorro, que está integrada en el caño, el diseño del producto genera una impresión aún más discreta y esbelta

De una sola pieza

El embellecedor y la base se fabrican de una sola pieza y, por ello, su limpieza resulta especialmente fácil



Función clásica, diseño moderno: el mezclador cobra vida en la tensión existente entre su disposición tradicional de tres agujeros y sus formas claras y sin florituras.



Chic urbano en toda su variedad: El mezclador mural empotrado ofrece una solución moderna y que ahorra espacio en sus diferentes versiones.





Diseño moderno para la bañera

El mezclador para borde de bañera de cuatro agujeros AXOR Citterio M, diseñado con la máxima atención al detalle, es la elección óptima para la bañera de los cuartos de baño modernos. Las manecillas planas, de cantos redondeados como guijarros de río, permiten un manejo especialmente ergonómico y resultan muy agradables al tacto con las manos.
AXOR Citterio M cumple todos los requisitos de la vida urbana en los diferentes campos de aplicación del cuarto de baño.




Mezclador monomando de lavabo con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 70
/ Proyección: 104 mm
/ Altura del caño: 71 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34016000	433,60
AXOR FinishPlus*	34016XXX	650,40


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


100





250





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
100	128	100	automático	–	Cromo	34010000	461,40
					AXOR FinishPlus*	34010XXX	692,10
100	128	100	libre	–	Cromo	34017000	461,40
					AXOR FinishPlus*	34017XXX	692,10
250	170	250	libre	■	Cromo	34127000	737,70
					AXOR FinishPlus*	34127XXX	1.106,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Grifo para una sola agua 90 sin vaciador

Características

/ ComfortZone: 90
/ Proyección: 103 mm
/ Altura del caño: 91 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Conexión para agua fría
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34130000	325,80
AXOR FinishPlus*	34130XXX	488,70

Mezclador de lavabo de 2 agujeros con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 160
/ Proyección: 135 mm
/ Altura del caño: 156 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Permite cambiar la disposición de la unidad de control y del caño
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34132000	646,70
AXOR FinishPlus*	34132XXX	970,10

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Set de alargo	38960000	63,00

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Mezcladores monomando de lavabo empotrados con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


167





227





Sostenibilidad

EcoSmart


Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	167	Cromo	34112000	774,20
		AXOR FinishPlus*	34112XXX	1.161,30
	227	Cromo	34115000	829,40
		AXOR FinishPlus*	34115XXX	1.244,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	249,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	134,40


Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


167





227





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	167	Cromo	34113000	663,90
		AXOR FinishPlus*	34113XXX	995,90
	227	Cromo	34116000	719,10
		AXOR FinishPlus*	34116XXX	1.078,70

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	249,80


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	134,40

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 160 con manecillas planas y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 160
/ Proyección: 135 mm
/ Altura del caño: 156 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34133000	737,70
AXOR FinishPlus*	34133XXX	1.106,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	38959000	133,50

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


166





226





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	166	Cromo	34313000	553,30
		AXOR FinishPlus*	34313XXX	830,00
	226	Cromo	34315000	627,10
		AXOR FinishPlus*	34315XXX	940,70

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10
	Junta antihumedad	96383000	38,40

Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 116 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Material del vaciador: metal
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34210000	461,40
AXOR FinishPlus*	34210XXX	692,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera visto

Características

/ Proyección: 200 mm
/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Inversor automático
/ Con amortiguador de ruido
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34420000	783,40
AXOR FinishPlus*	34420XXX	1.175,10

Mezcladores monomando de bañera empotrados

Características de todas las variantes

/ Inversor automático
/ Con amortiguador de ruido





Resumen de variantes

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	29	Cromo	34425000	424,50
■	25	Cromo	34427000	

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 182 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min





Tecnologías

AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34410000	277,20
AXOR FinishPlus*	34410XXX	415,80

Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de palanca

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 135 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
/ Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

RainAir | Rain | Whirl Air

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34444000	1.437,40
AXOR FinishPlus*	34444XXX	2.156,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.059,10

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Secuflex prolongación interna	98806000	4,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de 4 agujeros para repisa con manecillas planas

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera para repisa, teleducha, soporte de ducha
/ Proyección: 190 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
/ Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

RainAir | Rain | Whirl Air

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34454000	1.750,50
AXOR FinishPlus*	34454XXX	2.625,80

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa	15481180	1.713,30


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Secuflex prolongación interna	98806000	4,90

Mezclador monomando de ducha visto

Características

/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 19 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34620000	654,60
AXOR FinishPlus*	34620XXX	981,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min / Con amortiguador de ruido / Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34625000	351,10
AXOR FinishPlus*	34625XXX	526,70

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


Soportes de ducha

Características de todas las variantes

/ Válvula antirretorno / Tipo de conexión: G ½ / Para flexos con tuercas cónicas


redondo






cuadrado





softsquare





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Soportes de ducha

Resumen de variantes


Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	36733000	121,00
	Cromo negro cepillado	36733340	181,50
	Negro mate	36733670	169,40
	AXOR FinishPlus*	36733XXX	181,50
square	Cromo	36734000	121,00
	Cromo negro cepillado	36734340	181,50
	Negro mate	36734670	169,40
	AXOR FinishPlus*	36734XXX	181,50
softsquare	Cromo	11626000	238,00
	Negro mate	11626670	333,20
	AXOR FinishPlus*	11626XXX	357,00

Soporte de ducha 120/120 softsquare

Características

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½
/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36724000	199,10
Bronce cepillado	36724140	298,70
Cromo negro cepillado	36724340	298,70
Negro mate	36724670	278,70
Color oro pulido	36724990	298,70
AXOR FinishPlus*	36724XXX	298,70


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	159,40

Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija
/ Para con tuercas cónicas
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ 2 orificios de taladrado





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39525000	128,10
Bronce cepillado	39525140	192,20
Cromo negro cepillado	39525340	192,20
Color oro pulido	39525990	192,20
AXOR FinishPlus*	39525XXX	192,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Termostato de bañera visto

Características

/ Proyección 180 mm
/ 2 funciones
/ Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34435000	627,10
AXOR FinishPlus*	34435XXX	940,70

Termostato de ducha visto

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con silenciador
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34635000	535,20
AXOR FinishPlus*	34635XXX	802,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato de gran caudal empotrado

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido





Tecnologías

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34716000	719,10
AXOR FinishPlus*	34716XXX	1.078,70


⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostato empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 43 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido





Tecnologías

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34715000	645,40
AXOR FinishPlus*	34715XXX	968,10

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Termostato con llave de paso empotrado

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34705000	811,30
AXOR FinishPlus*	34705XXX	1.217,00


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostato con llave de paso e inversor empotrado

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34725000	903,30
AXOR FinishPlus*	34725XXX	1.355,00


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llave de paso empotrada con manecilla plana

Características
/ Clase de ruido: II






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34960000	139,20
AXOR FinishPlus*	34960XXX	208,80

⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	100,50
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	105,00
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	96,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

Llave de paso e inversor Trio / Quattro empotrado





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34920000	157,80
AXOR FinishPlus*	34920XXX	236,70

⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	300,00
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	205,70

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Posibles combinaciones de productos

Duchas



AXOR Citterio C
Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con brazo de ducha

#28791XXX

página 103



AXOR One
Ducha fija 280 1jet con conexión a techo

#48493XXX

página 130



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 220 1jet EcoSmart

#35383XXX

página 452

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones

#36754XXX

página 99



AXOR One
Módulo de termostato empotrado para 2 funciones

#45712XXX

página 124

Otros productos complementarios



AXOR Universal Softsquare
Toallero de barra 600 mm

#42832XXX

página 572



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42001XXX

página 606



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638





Lavabo

Lavabos tipo bol

Bidé

Bañera

Ducha

Termostatos, válvulas e inversores

AXOR URQUIOLA

DESIGN
–
PATRICIA URQUIOLA


AXOR

«El baño se alimenta de muchos recuerdos pequeños y objetos personales que convierten una estancia en un hogar. La grifería también debe ser individual, como AXOR Urquiola».

PATRICIA URQUIOLA

AXOR Urquiola

Poesía para los sentidos

AXOR Urquiola es una colección de múltiples facetas que encarna el principio de diseño ecléctico. Una hábil fusión de estilos e influencias, un emocionante juego de símbolos y referencias, un conjunto armónico de elementos especiales y detalles interesantes.
Diferentes formas –asimétricas y planas– se unen para formar un conjunto nuevo y exclusivo. Sensual y funcional a la vez. La expresión del delicado arte de la fusión de estilos.

Diseño: Patricia Urquiola

Característica de diseño:

Hábil fusión de estilos: con sus asimetrías y superficies, matices, radios y su hábil juego de diferentes formas, la colección es una expresión de inconformismo, de lo ecléctico. Sorprendente y, sin embargo, armónica y sensual en su visión de conjunto.

Idea del diseñador:

Elementos y expresiones de la vida combinados de forma natural, todo armonizado.

Características más destacadas de la colección:

/ Eclecticismo: fusión de estilos de los diferentes elementos como expresión de inconformismo.
/ AXOR Urquiola se caracteriza por sus generosas superficies, sus extraordinarios detalles y una apariencia sensual.
/ Las manecillas con amplias aberturas son una característica destacada del elegante diseño.
/ El lavabo y la bañera son una reinterpretación de las formas de los barreños históricos.
/ AXOR Urquiola es la materialización de la visión que Patricia Urquiola tiene para el baño y que creó en el marco de AXOR WaterDreams.

→ Todo sobre AXOR Urquiola: axor-design.com/es

Fusión de estilos y elementos


La cambiante interacción de recuerdos e impresiones personales constituye la base de la colección AXOR Urquiola. Huyendo de las conformidades, convenciones y estructuras rígidas. Abrazando mundos estilísticos ricos en detalles y facetas con sensualidad y energía revitalizante. AXOR Urquiola ofrece una nueva libertad con una vivaz fusión de estilos que permite crear espacios de relax diseñados de forma individual y que representa un conjunto armónico.



Las superficies nobles y lujosas, las formas suaves y las transiciones fluidas acentúan el aire de armonía y variedad de la colección.



Las generosas aberturas de las manecillas, características de este diseño, permiten un manejo intuitivo y ergonómico.





Acentos nostálgicos: la forma del lavabo recuerda a los barreños tradicionales de épocas pasadas.



Prácticos asideros: los asideros integrados hacen a la vez de toallero.

Fusión de estilos hasta la bañera

El mezclador de bañera de pie con diseño ecléctico puede ubicarse libremente en el cuarto de baño. Con la misma sensualidad que su homólogo del lavabo, aúna asimetrías desajustadas y superficies planas. En combinación con la bañera AXOR Urquiola con forma de barreño histórico, hecha con Gelcoat de resina minera, destaca de manera visual en el baño.



Termostato

/ Regulación de la temperatura. El bloqueo de seguridad a 38 °C sirve como protección contra las quemaduras y puede ajustarse de forma individual.

Teleducha 2jet
(# 28532000)

/ Se incluye en el suministro.

/ Tipos de chorro Rain y Mono.

Consumo de agua

/ Caudal: 20 l/min (a 3 bares) para llenar la bañera con rapidez.

Llave de paso e inversor

/ Para abrir el paso del mezclador y para la inversión entre el caño de bañera y la teleducha.

Flexo de ducha 1,25 m
(# 28622000)

/ Se incluye en el suministro.

Bañera independiente

/ Para obtener la máxima libertad de colocación.

/ La forma arquetípica está inspirada en un barreño.




Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 110
/ Proyección: 114 mm
/ Altura del caño: 105 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11025000	775,50
AXOR FinishPlus*	11025XXX	1.163,30

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


130





280





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
130	139	132	automático	–	Cromo	11020000	775,50
					AXOR FinishPlus*	11020XXX	1.163,30
130	139	132	libre	–	Cromo	11021000	775,50
					AXOR FinishPlus*	11021XXX	1.163,30
280	198	280	libre	■	Cromo	11035000	959,50
					AXOR FinishPlus*	11035XXX	1.439,30

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador bimando de lavabo 120 con vaciador automático

Características

/ Consiste en: Mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 120
/ Proyección: 139 mm
/ Altura del caño: 120 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11024000	876,00
AXOR FinishPlus*	11024XXX	1.314,00


Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Proyección: 200 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11026000	930,40
AXOR FinishPlus*	11026XXX	1.395,60

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	10902180	446,30

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
AXOR Urquiola Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared	11980000	184,60

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 50
/ Proyección: 180 mm
/ Altura del caño: 45 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

con placa





con embellecedores



Sostenibilidad

Tecnologías





Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
50	180	45	placa	Cromo	11040000	1.021,90
				AXOR FinishPlus*	11040XXX	1.532,90
50	180	45	embellecedores	Cromo	11041000	930,40
				AXOR FinishPlus*	11041XXX	1.395,60

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Partes opcionales:	Para	Referencia	Euro*
Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	11041XXX	38959000	133,50

Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

168





228



Sostenibilidad

Tecnologías





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	168	Cromo	11042000	958,40
		AXOR FinishPlus*	11042XXX	1.437,60
	228	Cromo	11043000	1.030,70
		AXOR FinishPlus*	11043XXX	1.546,10

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10

Lavabo tipo bol 624/399

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin paso para llave
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Montaje de pared
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	11302000	1.915,20


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	45,80
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70

Lavabo tipo bol 624/480

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin paso para llave
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	11300000	1.732,80

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	45,80
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Lavabo tipo bol 511

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin paso para llave
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	11301000	1.550,40


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	45,80
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70

Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 104 mm
/ Altura del caño: 157 mm
/ Aireador orientable
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Vaciador automático G 1¼





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11220000	775,50
AXOR FinishPlus*	11220XXX	1.163,30


Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Mezclador monomando de bañera visto

Características

/ Proyección: 198 mm
/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 24 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
/ Inversor automático
/ Con amortiguador de ruido
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11420000	1.368,20
AXOR FinishPlus*	11420XXX	2.052,30

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato de bañera de pie

Características

/ Consiste en: termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección 204 mm
/ 2 funciones
/ Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con retorno automático
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montado en superficie
/ Con filtro de impurezas incluido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop 40°C

Tipos de chorro

Rain · Mono Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11422000	3.100,20
AXOR FinishPlus*	11422XXX	4.650,30

Este producto no está disponible en los acabados especiales de Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40

Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Inversor automático
/ Con amortiguador de ruido





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11425000	602,60
AXOR FinishPlus*	11425XXX	903,90

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador monomando de bañera empotrado


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 171 mm / Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11430000	511,50
AXOR FinishPlus*	11430XXX	767,30


Este producto no está disponible en los acabados especiales de Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

/ Proyección: 198 mm / Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min / Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11436000	1.368,20
AXOR FinishPlus*	11436XXX	2.052,30

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo de 3 agujeros para borde de bañera	15484180	225,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 198 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11443000	1.824,20
AXOR FinishPlus*	11443XXX	2.736,30

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.059,10

Mezclador de 4 agujeros para repisa

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera para repisa, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 198 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11445000	2.188,30
AXOR FinishPlus*	11445XXX	3.282,50

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa	15481180	1.713,30

Bañera 1.800/600

Características

/ Bañera exenta
/ Nivel de llenado: 340 mm aprox.
/ Capacidad útil 180 l aprox. (1 persona 70 kg)
/ Peso con agua (1 persona, 70 kg): aprox. 440 kg
/ Peso sin agua 187 kg aprox.






Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	11440000	10.028,30

Mezclador monomando de ducha visto

Características

/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11620000	1.185,70
AXOR FinishPlus*	11620XXX	1.778,60


Este producto no está disponible en los acabados especiales de Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Con amortiguador de ruido





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11625000	511,50
AXOR FinishPlus*	11625XXX	767,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de ducha empotrado

Este producto no está disponible en los acabados especiales de Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Soporte de ducha softsquare

Características

/ Válvula antirretorno / Tipo de conexión: G ½ / Para flexos con tuercas cónicas






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11626000	238,00
Negro mate	11626670	333,20
AXOR FinishPlus*	11626XXX	357,00

Termostato empotrado con llave de paso

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11732000	912,20
AXOR FinishPlus*	11732XXX	1.368,30

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Termostato empotrado con llave de paso e inversor

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11733000	1.021,90
AXOR FinishPlus*	11733XXX	1.532,90

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 300 2jet con brazo de ducha

#35303XXX

página 439



AXOR Citterio C
Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con brazo de ducha

#28791XXX

página 103



AXOR One
Ducha fija 280 1jet con conexión a techo

#48493XXX

página 130

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones

#36754XXX

página 99



AXOR One
Módulo de termostato empotrado para 2 funciones

#45712XXX

página 124

Otros productos complementarios



AXOR Universal Softsquare
Toallero de barra 600 mm

#42832XXX

página 572



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42001XXX

página 606



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638





Lavabo

Lavabos tipo bol

Bañera

AXOR MASSAUD

DESIGN
–
JEAN-MARIE MASSAUD



«Quería hacer desaparecer la tecnología y crear un paisaje para una experiencia integral con el agua». JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Massaud

La tranquilidad de la naturaleza

AXOR Massaud perfecciona la unión entre el hombre y la naturaleza. La colección convierte el agua en una fuente de bienestar y serenidad. La celebra como una cascada natural que fluye desde una repisa. La colección encarna de manera uniforme un diseño orgánico y vanguardista completamente inspirado en los elementos de la naturaleza. Desprovisto de tecnología, para celebrar el momento, a través del agua más que de la propia grifería.

Diseño: Jean-Marie Massaud

Característica de diseño:

Diseño orgánico inspirado en la naturaleza: amplias superficies con formas geométricas. El cuerpo ha sido diseñado como si fuera una brizna de hierba; el chorro, como una cascada de agua natural.

Idea del diseñador:

La naturaleza y sus elementos: AXOR Massaud es una repisa desde la que fluye el agua en forma de cascada. El mezclador no solo se ha concebido como objeto técnico, sino que busca destacar el agua y establecer una conexión entre la persona y la naturaleza. Es una fuente de calma y de contemplación.

Características más destacadas de la colección:

/ El mezclador aporta un valor añadido como repisa.
/ Diseño vanguardista del agua: el chorro de cascada sin aire se ha creado tras una intensiva labor de desarrollo y emula una cascada natural.
/ Lavabos complementarios compatibles con un diseño orgánico.
/ La primera colección en cooperación con Jean-Marie Massaud.

→ Todo sobre AXOR Massaud: axor-design.com/es

Conexión armónica entre la estética natural y el diseño moderno

AXOR Massaud traslada la naturaleza hasta el cuarto de baño y nos permite experimentar con el agua en todo su esplendor sensual. El agua brota de la grifería con la energía de una cascada. Tras el abundante chorro se oculta una tecnología sofisticada que reduce el consumo de agua. El lavabo de formas orgánicas y el mezclador crean un vínculo armónico.

Amplia repisa
El diseño de la grifería ofrece mucho espacio, también para accesorios apropiados

Cartucho joystick
Delicada manecilla pin, situada lateralmente para un manejo muy intuitivo

Salida de chorro especial
La salida de chorro, hecha de silicona con la tecnología QuickClean, permite eliminar rápidamente los residuos de cal mediante un simple enjuague

Diseño inspirado en la naturaleza
El cuerpo hace referencia a la forma de una brizna de hierba



Lavabo tipo bol a juego
La geometría del lavabo tipo bol de formas orgánicas ha sido perfectamente adaptada al chorro de agua del mezclador. Para evitar salpicaduras, se recomienda utilizar los lavabos tipo bol y los lavabos empotrados de AXOR Massaud, o lavabos con profundidad adicional

Chorro de cascada sin aire
Tipo de chorro especialmente desarrollado para la colección AXOR Massaud que evoca una cascada natural. Por ello, AXOR Massaud ofrece al usuario una experiencia totalmente natural con el agua en la bañera o en el lavabo

Bañera de pie con un chorro de cascada sin aire, que fluye desde el mezclador hacia la bañera como una cascada natural.




Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


110





220





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick clean
Comfort Zone

Tipos de chorro

RainFlow

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	100	108	–	Cromo	18010000	1.082,70
				AXOR FinishPlus*	18010XXX	1.624,10
220	200	218	■	Cromo	18020000	1.628,50
				AXOR FinishPlus*	18020XXX	2.442,80

Lavabo tipo bol 570/450

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin paso para llave
/ Sin rebosadero
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	42305000	1.093,40

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	45,80
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Lavabo tipo bol 800/450

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin paso para llave
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	42300000	1.311,80


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	45,80
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70

Mezclador monomando de bañera de pie

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 248 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 17 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	18450000	4.206,40
AXOR FinishPlus*	18450XXX	6.309,60

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Posibles combinaciones de productos

Duchas



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha

#35318XXX

página 442



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija Square 460/300 3jet ducha mural

#35282XXX

página 445



AXOR ShowerComposition
Módulo de ducha 250/250 2jet con ducha de cervicales

#12594XXX

página 419

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado square para 2 funciones

#36752XXX

página 521



AXOR ShowerComposition
Módulo de termostato 470/110 empotrado para 3 funciones

#12572XXX

página 421



AXOR ShowerSolutions
Módulo de termostato Select 600/90 mm empotrado para 4 funciones

#18357XXX

página 529

Otros productos complementarios



AXOR Universal Rectangular
Toallero de barra 600 mm

#42661XXX


página 558



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400/400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42003XXX

página 607



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638



Lavabo

Bidé

Bañera

Ducha

Termostatos, válvulas e inversores



AXOR UNO

DESIGN
–
PHOENIX



«Elaborada con la tecnología más avanzada, AXOR Uno es la quintaesencia del purismo: diáfana, minimalista y sutil».

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR Uno

El poder de la sencillez

AXOR Uno es sinónimo de pureza y perfección. Formas simples que configuran un diseño inspirado por los puristas originales. El mezclador está compuesto por tubos ensamblados en ángulo recto con total precisión, representando la forma originaria para transportar el agua. Sutil armonía basada en la proporción áurea. La sobriedad desarrolla una fuerza especial. El poder de la sencillez.

Diseño: PHOENIX

Característica de diseño:

Diseño purista del mezclador: un claro lenguaje de diseño con formas cilíndricas básicas que están unidas en ángulo recto con precisión. Sutil armonía basada en la proporción áurea.

Idea del diseñador:

Apreciación del material y de la estructura: con el tubo, la forma originaria de transporte del agua, AXOR Uno encarna una reducción radical a lo esencial. Las griferías están claramente enfocadas en la importancia del material y la estructura.

Características más destacadas de la colección:


/ Dos familias de diseño y variantes para las manecillas: purista manecilla Zero o manecilla con Select Technology.
/ El principio de diseño de la proporción áurea se utiliza en los mezcladores monomando de lavabo de AXOR Uno 200 para lograr una relación proporcionada y equilibrada.
/ El complemento perfecto de AXOR Uno en la ducha: AXOR Showerpipe 800, un diseño de líneas purasigualmente esencial.
/ AXOR Uno es una remodelación de la colección AXOR Uno, presentada con gran éxito en 1985.

→ Todo sobre AXOR Uno: axor-design.com/es



Purismo en todo su esplendor

Caracterizada por sus líneas claras y tubos ensamblados con precisión en ángulo recto, AXOR Uno encarna el purismo en su máximo esplendor. Con su elegante manecilla Zero, la ergonomía se suma al diseño minimalista.



Manecilla Zero

La manecilla Zero es la más purista de entre todas las que están disponibles para AXOR Uno y combina el ajuste de temperatura con el control de caudal para que el mezclador tenga una forma reducida al máximo

Tubos conectados

Los tubos enlazados con precisión son un rasgo característico de AXOR Uno y recalcan su apariencia purista

Geometría clara

La colección se caracteriza por sus contornos precisos y una clara geometría, como se aprecia en el ángulo recto de los dos tubos para el caño y el cuerpo



En el caso del mezclador de cuatro agujeros para borde de bañera con manecillas Zero (# 45444000), la teleducha 2jet (# 28532000) está incluida en el suministro.

En combinación con el módulo de termostato Select de 2 funciones (# 18355 -000, -xxx), el caño de bañera de pie (# 45412, -000, -xxx) destaca especialmente en el cuarto de baño.




Mezcladores monomando de lavabo con manecilla Zero

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


80






110






200





260





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
80	108	79	libre	–	Cromo	45005000	387,60
					Cromo negro cepillado	45005340	581,40
					Níquel cepillado	45005820	581,40
					AXOR FinishPlus*	45005XXX	581,40
110	123	109	automático	–	Cromo	45001000	402,30
					Cromo negro cepillado	45001340	603,50
					Níquel cepillado	45001820	603,50
					AXOR FinishPlus*	45001XXX	603,50
110	123	109	libre	–	Cromo	45002000	402,30
					Cromo negro cepillado	45002340	603,50
					Níquel cepillado	45002820	603,50
					AXOR FinishPlus*	45002XXX	603,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla Zero

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
200	198	199	libre	■	Cromo	45003000	528,40
					Cromo negro cepillado	45003340	792,60
					Níquel cepillado	45003820	792,60
					AXOR FinishPlus*	45003XXX	792,60
260	198	259	libre	■	Cromo	45004000	627,70
					Cromo negro cepillado	45004340	941,60
					Níquel cepillado	45004820	941,60
					AXOR FinishPlus*	45004XXX	941,60

Mezclador de lavabo Select 220 con vaciador automático

Características

/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 220
/ Proyección: 160 mm
/ Altura del caño: 219 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Caño giratorio 110°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Separación de regulación de la temperatura y del control de apertura y de cierre
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45016000	690,80
Cromo negro cepillado	45016340	1.036,20
Níquel cepillado	45016820	1.036,20
AXOR FinishPlus*	45016XXX	1.036,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Grifo para una sola agua Select 80 sin vaciador

Características

/ ComfortZone: 80
/ Proyección: 109 mm
/ Altura del caño: 75 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Conexión para agua fría
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45130000	380,90
Cromo negro cepillado	45130340	571,40
Níquel cepillado	45130820	571,40
AXOR FinishPlus*	45130XXX	571,40


Mezcladores de lavabo empotrados Select

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Separación de regulación de la temperatura y del control de apertura y de cierre
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


158





221





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	158	Cromo	45112000	606,30
		Cromo negro cepillado	45112340	909,50
		Níquel cepillado	45112820	909,50
		AXOR FinishPlus*	45112XXX	909,50
	221	Cromo	45113000	634,30
		Cromo negro cepillado	45113340	951,50
		Níquel cepillado	45113820	951,50
		AXOR FinishPlus*	45113XXX	951,50

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	249,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de lavabo empotrados Select

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	134,40


Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


165





225





Sostenibilidad


Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
165	pin	Cromo	38113000	508,30
		Cromo negro cepillado	38113340	762,50
		Níquel cepillado	38113820	762,50
		AXOR FinishPlus*	38113XXX	762,50
225	pin	Cromo	38116000	530,00
		Cromo negro cepillado	38116340	795,00
		Níquel cepillado	38116820	795,00
		AXOR FinishPlus*	38116XXX	795,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	249,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	134,40

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores monomando de lavabo empotrados con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

165



225





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower






Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	Cromo	38112000	772,70
		Cromo negro cepillado	38112340	1.159,10
		Níquel cepillado	38112820	1.159,10
		AXOR FinishPlus*	38112XXX	1.159,10
	225	Cromo	38115000	794,60
		Cromo negro cepillado	38115340	1.191,90
		Níquel cepillado	38115820	1.191,90
		AXOR FinishPlus*	38115XXX	1.191,90

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	249,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	134,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 200 con manecillas zero y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 200
/ Proyección: 183 mm
/ Altura del caño: 201 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Caño giratorio 110°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45133000	732,20
Cromo negro cepillado	45133340	1.098,30
Níquel cepillado	45133820	1.098,30
AXOR FinishPlus*	45133XXX	1.098,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	38959000	133,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador monomando de lavabo de pie con manecilla zero sin vaciador

Características

/ Proyección: 260 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45037000	1.830,10
Cromo negro cepillado	45037340	2.745,20
Níquel cepillado	45037820	2.745,20
AXOR FinishPlus*	45037XXX	2.745,20

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustable mediante set básico ajustable mediante set básico
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Conexión a red de 230 V / 50 Hz
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo, tener en cuenta una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo


161





221





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	161	Cromo	45110000	1.112,80
		Cromo negro cepillado	45110340	1.669,20
		Níquel cepillado	45110820	1.669,20
		AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.669,20
	221	Cromo	45111000	1.128,90
		Cromo negro cepillado	45111340	1.693,40
		Níquel cepillado	45111820	1.693,40
		AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.693,40

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	371,40

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado	13594000	107,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador electrónico de lavabo con regulación de temperatura con conexión de 230 V

Características

/ ComfortZone 100
/ Proyección: 148 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Temperatura ajustable mediante set básico ajustable mediante set básico
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Conexión a red de 230 V / 50 Hz
/ Tiempo de funcionamiento: 10 s
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38010000	1.197,20
Negro mate	38010670	1.676,10
Blanco mate	38010700	1.676,10
Níquel cepillado	38010820	1.795,80
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.795,80

Este producto no está disponible en los acabados especiales Oro rojo y Cromo negro.

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR Uno Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16182180	304,40




Mezclador monomando de bidé con manecilla zero y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 124 mm
/ Altura del caño: 93 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45200000	493,50
Cromo negro cepillado	45200340	740,30
Níquel cepillado	45200820	740,30
AXOR FinishPlus*	45200XXX	740,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla zero

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 244 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45416000	2.252,20
Cromo negro cepillado	45416340	3.378,30
Níquel cepillado	45416820	3.378,30
AXOR FinishPlus*	45416XXX	3.378,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40

Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla zero

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 28 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
/ Inversor automático
/ Con amortiguador de ruido





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45405000	409,10
Cromo negro cepillado	45405340	613,70
Níquel cepillado	45405820	613,70
AXOR FinishPlus*	45405XXX	613,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla zero


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características

/ 2 funciones
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Apto para caño situado a distancia
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Instalación en el borde de la bañera





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38480000	215,50
Cromo negro cepillado	38480340	323,30
Níquel cepillado	38480820	323,30
AXOR FinishPlus*	38480XXX	323,30

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	619,90

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Flexos de conexión para grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera	13089000	66,40
	Rácor flexible 800 mm	58308000	128,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de baño para borde de bañera

Características

/ Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, Secubox, Secuflex bloqueo de auto-retorno, paso para flexo
/ Apto para borde de bañera o repisa
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Diámetro de perforación en bañera: Ø 50 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,10 m





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	19418000	521,80
Bronce cepillado	19418140	782,70
Cromo negro cepillado	19418340	782,70
Níquel cepillado	19418820	782,70
Color oro pulido	19418990	782,70
AXOR FinishPlus*	19418XXX	782,70


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Secuflex prolongación interna	98806000	4,90

Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con manecillas zero

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, Secuflex set completo, soporte de ducha
/ Proyección: 152 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45444000	1.197,20
Cromo negro cepillado	45444340	1.795,80
Níquel cepillado	45444820	1.795,80
AXOR FinishPlus*	45444XXX	1.795,80

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.059,10

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Secuflex prolongación interna	98806000	4,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Caños de bañera de pie


Características de todas las variantes

/ Proyección: 226 mm / Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min









Tecnologías

Quick Clean AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
226	curvado	Cromo	38412000	1.379,70
		Cromo negro cepillado	38412340	2.069,60
		Negro mate	38412670	1.931,60
		Blanco mate	38412700	1.931,60
		Níquel cepillado	38412820	2.069,60
		AXOR FinishPlus*	38412XXX	2.069,60
226	recto	Cromo	45412000	1.379,70
		Cromo negro cepillado	45412340	2.069,60
		Níquel cepillado	45412820	2.069,60
		AXOR FinishPlus*	45412XXX	2.069,60

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	546,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Caños de bañera


Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min


Tecnologías

Quick Clean · AirPower









Resumen de variantes


Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
178	curvado	Cromo	38411000	268,40
		Cromo negro cepillado	38411340	402,60
		Negro mate	38411670	375,80
		Blanco mate	38411700	375,80
		Níquel cepillado	38411820	402,60
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	402,60
175	recto	Cromo	45410000	268,40
		Cromo negro cepillado	45410340	402,60
		Níquel cepillado	45410820	402,60
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	402,60

Mezclador monomando de ducha visto con manecilla zero

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de ducha
/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45600000	506,90
Cromo negro cepillado	45600340	760,40
Níquel cepillado	45600820	760,40
AXOR FinishPlus*	45600XXX	760,40

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla zero

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Con amortiguador de ruido
/ Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45605000	352,80
Cromo negro cepillado	45605340	529,20
Níquel cepillado	45605820	529,20
AXOR FinishPlus*	45605XXX	529,20


⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


Termostato de bañera visto

Características

/ Proyección 180 mm
/ 2 funciones
/ Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm
/ Sistema antical QuickClean







Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat | Quick Clean | AirPower | Safety Stop 40°C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34435000	627,10
AXOR FinishPlus*	34435XXX	940,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato de ducha visto

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con silenciador
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop 40°C

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34635000	535,20
AXOR FinishPlus*	34635XXX	802,80

Temostato de gran caudal empotrado

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido





Tecnologías

Thermostat

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38715000	814,60
Cromo negro cepillado	38715340	1.221,90
Níquel cepillado	38715820	1.221,90
AXOR FinishPlus*	38715XXX	1.221,90

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Termostato con llave de paso empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38700000	984,50
Cromo negro cepillado	38700340	1.476,80
Níquel cepillado	38700820	1.476,80
AXOR FinishPlus*	38700XXX	1.476,80

Este producto está disponible en los acabados especiales bronce pulido y cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostato con llave de paso e inversor empotrado

Características

/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38720000	1.129,30
Cromo negro cepillado	38720340	1.694,00
Níquel cepillado	38720820	1.694,00
AXOR FinishPlus*	38720XXX	1.694,00

Este producto está disponible en los acabados especiales bronce pulido y cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostato con llave de paso e inversor empotrado

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Llave de paso empotrada

Características
/ Clase de ruido: II





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38976000	144,30
Cromo negro cepillado	38976340	216,50
Níquel cepillado	38976820	216,50
AXOR FinishPlus*	38976XXX	216,50


Este producto está disponible en el acabado especial Bronce Cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	100,50
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	96,80
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	105,00

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

Llave de paso e inversor Trio / Quattro empotrado





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38933000	196,00
Cromo negro cepillado	38933340	294,00
Níquel cepillado	38933820	294,00
AXOR FinishPlus*	38933XXX	294,00

Este producto está disponible en los acabados especiales bronce pulido y cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	205,70
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	300,00

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Toma de agua Stop con llave de paso

Características

/ Conexión del flexo DN15

/ Con válvula antirretorno





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38882000	228,00
Cromo negro cepillado	38882340	342,00
Níquel cepillado	38882820	342,00
AXOR FinishPlus*	38882XXX	342,00

Este producto está disponible en el acabado especial bronce pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas



AXOR One
Ducha fija 280 2jet con brazo de ducha

#48492XXX

página 129



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 300 2jet con conexión a techo

#35304XXX

página 441



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado round para 2 funciones

#36750XXX

página 521

Sistemas de ducha



AXOR Starck
Columna de ducha con termostato y ducha fija 240 1jet

#12672XXX

página 502




AXOR ShowerSolutions
Showerpipe con termostato 800 y ducha fija 350 1jet

#27984XXX

página 504

Otros productos complementarios



AXOR Universal Circular
Toallero de barra 600 mm

#42860XXX


página 565



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42001XXX

página 606



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638


H
C



Lavabo

Bidé

Bañera

Ducha

Termostatos, válvulas e inversores

Duchas fijas

Teleduchas

Sets de ducha

Showerpipe

AXOR MONTREUX

DESIGN
–
PHOENIX


AXOR

«AXOR Montreux reinterpreta los elementos estilísticos de principios del siglo XX y los combina con una precisión y artesanía extraordinarias. De esa forma, ofrece lo mejor al usuario en cuanto a diseño y funcionalidad». ANDREAS HAUG, PHOENIX

AXOR Montreux

La tradición del diseño industrial

AXOR Montreux es una colección que rinde tributo a las primeras griferías fabricadas con técnicas industriales durante el cambio de siglo. La Belle Époque es una expresión de auge y de progreso tecnológico. Inmortalizada en los grandes hoteles de Europa y en Montreux, el legendario balneario a orillas del lago de Ginebra. AXOR Montreux combina tecnología puntera y funcionalidad moderna.

Diseño: PHOENIX

Característica de diseño:

Diseño de baño clásico, genuino: AXOR Montreux es una interpretación moderna del diseño industrial con manguitos, llaves de paso y tubos en calidad de elementos adicionales para un diseño rico en detalles.

Idea del diseñador:

Estética auténtica: AXOR Montreux constituye todo un viaje en el tiempo hasta la época de apogeo de la industrialización. La particularidad es que la colección combina el diseño de las primeras griferías fabricadas con técnicas industriales durante el cambio de siglo con tecnología puntera y funcionalidad moderna, trayendo la Belle Époque al siglo XXI.

Características más destacadas de la colección:

/ Dos variantes de manecilla: la clásica con manecillas de cruceta, y la de reinterpretación moderna con manecillas planas.
/ Diferentes alturas del caño en el mezclador de lavabo.
/ Mezclador con cuello de cisne: como variante clásica de tres agujeros.
/ Especial atención al detalle: insertos de porcelana, con una inscripción individualizada si así se prefiere.
/ Para un ambiente clásico o para establecer acentos clásicos en un ambiente moderno.
/ 2016: ampliación de la colección AXOR Montreux de 2006 para incluir variantes de mezcladores monomando y manecillas planas.

→ Todo sobre AXOR Montreux: axor-design.com/es

Diseño aditivo en un homenaje a la era industrial

AXOR Montreux es un homenaje a la Belle Époque y, en griferías de lavabo, ofrece productos para todos los ámbitos del baño. La colección está disponible como expresión clásica en caños bajos o como interpretación moderna en caños altos, a elegir entre manecillas de cruceta o las planas.

Caño giratorio

Caño alto que puede girarse 120° para una apariencia moderna y máxima libertad de movimiento en el lavabo

Señalización genuina de frío y caliente

Inserciones de porcelana de gran calidad con marcas impresas de frío y caliente. AXOR Signature es sinónimo de personalización

Grifería con «cuello de cisne» histórica

Mezclador de lavabo de tres agujeros como homenaje a la Belle Époque



Variantes de las manecillas

Manecillas de cruceta en calidad de variante tradicional, rindiendo homenaje al diseño industrial; manecillas planas para crear un contraste moderno

Diseño aditivo


Marcado por la combinación de elementos como manguitos, llaves de paso y tubos

Set de vaciador

Coherente con la línea de diseño tradicional










SHOWER
HOT
COLD

Diseño clásico para la bañera

La gama de productos de la colección AXOR Montreux para la bañera es muy diversa para poder cubrir las diferentes particularidades de cada estancia. Desde el mezclador de bañera bimando para la instalación vista hasta el mezclador de cuatro agujeros para repisa o para borde de bañera, la colección ofrece productos con variantes que presentan manecillas de cruceta o planas. No cabe duda de que el mezclador de bañera de pie, que ofrece un alto grado de flexibilidad en el diseño del cuarto de baño junto a una bañera independiente, atrae todas las miradas.

Diseño genuino
En homenaje a la Belle Époque.

Teleducha 100 1jet (#16320000)
/ La teleducha metálica de alta calidad está incluida en el suministro.



Cambio de funciones de consumo
Cambio fácil del caño de bañera a la teleducha accionando la palanca de inversión.


Flexo metálico de 1,25 m (# 28112000)
/ Se incluye en el suministro.
/ Si así se desea, también está disponible en los acabados de AXOR FinishPlus.

Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 100
/ Proyección: 142 mm
/ Altura del caño: 98 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
100	142	98	automático	Cromo	16515000	585,80
				Cromo negro cepillado	16515340	878,70
				Níquel cepillado	16515820	878,70
				AXOR FinishPlus*	16515XXX	878,70
100	142	98	libre	Cromo	16516000	585,80
				Cromo negro cepillado	16516340	878,70
				Níquel cepillado	16516820	878,70
				AXOR FinishPlus*	16516XXX	878,70

Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 210
/ Proyección: 175 mm
/ Altura del caño: 209 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de palanca
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	175	209	automático	Cromo	16517000	659,00
				Cromo negro cepillado	16517340	988,50
				Níquel cepillado	16517820	988,50
				AXOR FinishPlus*	16517XXX	988,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	175	209	libre	Cromo	16518000	659,00
				Cromo negro cepillado	16518340	988,50
				Níquel cepillado	16518820	988,50
				AXOR FinishPlus*	16518XXX	988,50

Mezclador bimando de lavabo 160 con manecilla de cruceta y vaciador automático

Características

/ Consiste en: Mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 160
/ Proyección: 117 mm
/ Altura del caño: 159 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de cruceta
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16505000	745,20
Cromo negro cepillado	16505340	1.117,80
Níquel cepillado	16505820	1.117,80
AXOR FinishPlus*	16505XXX	1.117,80

Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: Mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 210
/ Proyección: 175 mm
/ Altura del caño: 211 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de cruceta
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

Tecnologías

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores bimando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	175	211	automático	Cromo	16502000	745,20
				Cromo negro cepillado	16502340	1.117,80
				Níquel cepillado	16502820	1.117,80
				AXOR FinishPlus*	16502XXX	1.117,80
210	175	211	libre	Cromo	16506000	745,20
				Cromo negro cepillado	16506340	1.117,80
				Níquel cepillado	16506820	1.117,80
				AXOR FinishPlus*	16506XXX	1.117,80

Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: Mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 220
/ Proyección: 175 mm
/ Altura del caño: 224 mm
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

manecilla plana



manecilla de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone





Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
220	175	224	plana	Cromo	16511000	1.245,20
				Cromo negro cepillado	16511340	1.867,80
				Níquel cepillado	16511820	1.867,80
				AXOR FinishPlus*	16511XXX	1.867,80
220	175	224	cruceta	Cromo	16510000	1.205,20
				Cromo negro cepillado	16510340	1.807,80
				Níquel cepillado	16510820	1.807,80
				AXOR FinishPlus*	16510XXX	1.807,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 30
/ Proyección: 143 mm
/ Altura del caño: 30 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
30	143	30	plana	Cromo	16535000	849,30
				Cromo negro cepillado	16535340	1.274,00
				Níquel cepillado	16535820	1.274,00
				AXOR FinishPlus*	16535XXX	1.274,00
30	143	30	cruceta	Cromo	16536000	849,30
				Cromo negro cepillado	16536340	1.274,00
				Níquel cepillado	16536820	1.274,00
				AXOR FinishPlus*	16536XXX	1.274,00

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	38959000	133,50


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 180
/ Proyección: 175 mm
/ Altura del caño: 179 mm
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
180	175	179	plana	Cromo	16514000	933,70
				Cromo negro cepillado	16514340	1.400,60
				Níquel cepillado	16514820	1.400,60
				AXOR FinishPlus*	16514XXX	1.400,60
180	175	179	cruceta	Cromo	16513000	904,40
				Cromo negro cepillado	16513340	1.356,60
				Níquel cepillado	16513820	1.356,60
				AXOR FinishPlus*	16513XXX	1.356,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros	38959000	133,50


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Proyección: 165 - 225 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
165	plana	Cromo	16534000	788,80
		Cromo negro cepillado	16534340	1.183,20
		Níquel cepillado	16534820	1.183,20
		AXOR FinishPlus*	16534XXX	1.183,20
165	cruceta	Cromo	16532000	763,80
		Cromo negro cepillado	16532340	1.145,70
		Níquel cepillado	16532820	1.145,70
		AXOR FinishPlus*	16532XXX	1.145,70

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	289,10

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	38,40
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bidé con manecilla plana y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 110 mm
/ Altura del caño: 140 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16526000	585,80
Cromo negro cepillado	16526340	878,70
Níquel cepillado	16526820	878,70
AXOR FinishPlus*	16526XXX	878,70

Mezclador bimando de bidé con manecilla de cruceta y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador bimando de bidé, vaciador
/ Proyección: 104 mm
/ Altura del caño: 158 mm
/ Aireador orientable
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16520000	745,20
Cromo negro cepillado	16520340	1.117,80
Níquel cepillado	16520820	1.117,80
AXOR FinishPlus*	16520XXX	1.117,80


Mezcladores bimando de bañera vistos

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 224 mm
/ Excéntricas: 170 ± 32 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Tipos de chorro

RainAir

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores bimando de bañera vistos

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
224	plana	Cromo	16551000	1.467,90
		Cromo negro cepillado	16551340	2.201,90
		Níquel cepillado	16551820	2.201,90
		AXOR FinishPlus*	16551XXX	2.201,90
224	cruceta	Cromo	16540000	1.506,60
		Cromo negro cepillado	16540340	2.259,90
		Níquel cepillado	16540820	2.259,90
		AXOR FinishPlus*	16540XXX	2.259,90

Mezcladores bimando de bañera de pie

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 234 mm
/ Con función de limpieza QuickClean

manecilla plana



manecilla de cruceta





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Tipos de chorro

RainAir





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores bimando de bañera de pie

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
234	plana	Cromo	16553000	3.318,80
		Cromo negro cepillado	16553340	4.978,20
		Níquel cepillado	16553820	4.978,20
		AXOR FinishPlus*	16553XXX	4.978,20
234	cruceta	Cromo	16547000	3.212,70
		Cromo negro cepillado	16547340	4.819,10
		Níquel cepillado	16547820	4.819,10

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR Montreux Set básico para mezclador bimando de lavabo de pie	16549180	1.067,20


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 166-220 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16541000	290,60
Cromo negro cepillado	16541340	435,90
Níquel cepillado	16541820	435,90
AXOR FinishPlus*	16541XXX	435,90


Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 196 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,5 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,5 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Tipos de chorro

RainAir

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
196	plana	Cromo	16550000	1.763,40
		Cromo negro cepillado	16550340	2.645,10
		Níquel cepillado	16550820	2.645,10
		AXOR FinishPlus*	16550XXX	2.645,10
196	cruceta	Cromo	16546000	1.707,10
		Cromo negro cepillado	16546340	2.560,70
		Níquel cepillado	16546820	2.560,70
		AXOR FinishPlus*	16546XXX	2.560,70

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.059,10

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Secuflex prolongación interna	98806000	4,90


Mezcladores de 4 agujeros de bañera para repisa

Características de todas las variantes

/ Proyección: 196 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Tipos de chorro

RainAir

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
196	plana	Cromo	16554000	2.136,70
		Cromo negro cepillado	16554340	3.205,10
		Níquel cepillado	16554820	3.205,10
		AXOR FinishPlus*	16554XXX	3.205,10
196	cruceta	Cromo	16544000	2.068,70
		Cromo negro cepillado	16544340	3.103,10
		Níquel cepillado	16544820	3.103,10
		AXOR FinishPlus*	16544XXX	3.103,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa	15481180	1.713,30


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Secuflex prolongación interna	98806000	4,90

Mezclador bimando de ducha visto con manecillas de cruceta

Características

/ Excéntricas: 170 ± 32 mm / Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11 l/min / Válvula antirretorno






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16560000	1.241,70
Cromo negro cepillado	16560340	1.862,60
Níquel cepillado	16560820	1.862,60
AXOR FinishPlus*	16560XXX	1.862,60

Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija
/ Para con tuercas cónicas
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ 2 orificios de taladrado






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16325000	124,60
Cromo negro cepillado	16325340	186,90
Níquel cepillado	16325820	186,90
AXOR FinishPlus*	16325XXX	186,90

Toma de agua con válvula anti-retorno

Características

/ Válvula antirretorno / Tipo de conexión: G ½





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16884000	52,20
Cromo negro cepillado	16884340	78,30
Níquel cepillado	16884820	78,30
AXOR FinishPlus*	16884XXX	78,30

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Tomas de agua con válvula antirretorno

Características de todas las variantes

/ Conexión del flexo DN15 / Con válvula antirretorno


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes


	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	16883000	301,20
		Cromo negro cepillado	16883340	451,80
		Níquel cepillado	16883820	451,80
		AXOR FinishPlus*	16883XXX	451,80
	cruceta	Cromo	16882000	291,80
		Cromo negro cepillado	16882340	437,70
		Níquel cepillado	16882820	437,70
		AXOR FinishPlus*	16882XXX	437,70

Termostato de ducha visto con manecilla de cruceta

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con silenciador
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16261000	538,60
Cromo negro cepillado	16261340	807,90
Níquel cepillado	16261820	807,90
AXOR FinishPlus*	16261XXX	807,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostatos de gran caudal empotrados


Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido

manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías

Thermostat | Safety Stop 40°C

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	16824000	933,70
		Cromo negro cepillado	16824340	1.400,60
		Níquel cepillado	16824820	1.400,60
		AXOR FinishPlus*	16824XXX	1.400,60
	cruceta	Cromo	16815000	907,00
		Cromo negro cepillado	16815340	1.360,50
		Níquel cepillado	16815820	1.360,50
		AXOR FinishPlus*	16815XXX	1.360,50


⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 43 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable

manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías

Thermostat | Safety Stop 40°C

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Termostatos empotrados

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	16823000	871,50
		Cromo negro cepillado	16823340	1.307,30
		Níquel cepillado	16823820	1.307,30
		AXOR FinishPlus*	16823XXX	1.307,30
	cruceta	Cromo	16810000	844,30
		Cromo negro cepillado	16810340	1.266,50
		Níquel cepillado	16810820	1.266,50
		AXOR FinishPlus*	16810XXX	1.266,50

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


Termostatos empotrados con llave de paso

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C
Safety Stop 40°C

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	16801000	996,20
		Cromo negro cepillado	16801340	1.494,30
		Níquel cepillado	16801820	1.494,30
		AXOR FinishPlus*	16801XXX	1.494,30
	cruceta	Cromo	16800000	964,30
		Cromo negro cepillado	16800340	1.446,50
		Níquel cepillado	16800820	1.446,50
		AXOR FinishPlus*	16800XXX	1.446,50

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostatos empotrados con llave de paso


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Termostatos empotrados con llave de paso e inversor


Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido

manecilla plana



manecilla de cruceta



Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	Cromo	16821000	1.099,90
	Cromo negro cepillado	16821340	1.649,90
	Níquel cepillado	16821820	1.649,90
	AXOR FinishPlus*	16821XXX	1.649,90
cruceta	Cromo	16820000	1.064,60
	Cromo negro cepillado	16820340	1.596,90
	Níquel cepillado	16820820	1.596,90
	AXOR FinishPlus*	16820XXX	1.596,90

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Llaves de paso empotradas

Características de todas las variantes
/ Clase de ruido: II


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	16872000	197,50
		Cromo negro cepillado	16872340	296,30
		Níquel cepillado	16872820	296,30
		AXOR FinishPlus*	16872XXX	296,30
	cruceta	Cromo	16871000	191,30
		Cromo negro cepillado	16871340	287,00
		Níquel cepillado	16871820	287,00
		AXOR FinishPlus*	16871XXX	287,00


⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	105,00
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	100,50
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	96,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llave de paso e inversor Trio/Quattro empotrado con manecilla de cruceta





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16830000	318,50
Cromo negro cepillado	16830340	477,80
Níquel cepillado	16830820	477,80
AXOR FinishPlus*	16830XXX	477,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	300,00
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	205,70

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50


Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Tipo de chorro: RainAir
/ Sistema antical QuickClean
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Rosca de conexión: G ½


240





180





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	RainAir	17	1,5	Cromo	28474000	894,20
					Cromo negro cepillado	28474340	1.341,30
					Níquel cepillado	28474820	1.341,30
					AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.341,30
180	1	RainAir	18	1,5	Cromo	28487000	686,50
					Cromo negro cepillado	28487340	1.029,80
					Níquel cepillado	28487820	1.029,80
					AXOR FinishPlus*	28487XXX	1.029,80

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Montreux Brazo de ducha 389 mm	Cromo	27348000	145,30
		Cromo negro cepillado	27348340	218,00
		Níquel cepillado	27348820	218,00
		AXOR FinishPlus*	27348XXX	218,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Duchas fijas 1jet


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm	Cromo	26432000	201,30
		Cromo negro cepillado	26432340	302,00
		Níquel cepillado	26432820	302,00
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	302,00
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm	Cromo	26433000	268,20
		Cromo negro cepillado	26433340	402,30
		Níquel cepillado	26433820	402,30
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	402,30

Teleducha 100 1jet

Características

/ Tamaño de la ducha de mano: 100 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Sistema antical QuickClean
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16320000	246,30
Cromo negro cepillado	16320340	369,50
Níquel cepillado	16320820	369,50
AXOR FinishPlus*	16320XXX	369,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de ducha 0.90 m con teleducha 100 1jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 100 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Barra de ducha AXOR Montreux 0.90m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27982000	736,60
Cromo negro cepillado	27982340	1.104,90
Níquel cepillado	27982820	1.104,90
AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.104,90

Partes opcionales:



AXOR Montreux Jabonera de cesta 160/83

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42066000	228,50
Cromo negro cepillado	42066340	342,80
Níquel cepillado	42066820	342,80
AXOR FinishPlus*	42066XXX	342,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Showerpipe con termostato y ducha fija 240 1jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
/ Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro para la teleducha: RainAir
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,5 l/min
/ Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
/ Sistema antical QuickClean
/ Soporte para la teleducha con altura ajustable
/ Longitud del brazo de la ducha fija: 450 mm
/ Brazo de ducha giratorio
/ Termostato AXOR Montreux
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Limitación del agua caliente ajustable
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 170 ± 32 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
/ 2 funciones





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16572000	2.854,70
Cromo negro cepillado	16572340	4.282,10
Níquel cepillado	16572820	4.282,10
AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.282,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado round para 2 funciones

#36750XXX

página 521

Otros productos complementarios



AXOR Montreux
Toallero de barra 600 mm

#42060XXX

página 580



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42001XXX

página 606



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 638

Programas


AXOR ShowerComposition 416


AXOR Duchas 426

AXOR Sistemas de ducha 490

AXOR Controles de ducha 512

AXOR Accesorios 544


AXOR Grifería electrónica 590


AXOR Lavabos y bañeras 600


AXOR Grifería de cocina 618


AXOR Drain, desagües y llaves de escuadra 640


AXOR Sets básicos 656



Duchas fijas

Panel de ducha

Ducha de cervicales

Termostatos

AXOR SHOWERCOMPOSITION





Con el nuevo programa de duchas AXOR ShowerComposition hemos combinado tres o cuatro elementos en uno.

AXOR ShowerComposition

Reflejo de singularidad: toda una declaración de intenciones arquitectónica

La ducha es un espacio sumamente íntimo que debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de cada persona. AXOR ShowerComposition, creada por el diseñador de renombre internacional Philippe Starck, lleva a la ducha un nuevo y sorprendente lenguaje de diseño universal, moderno y atemporal.

Diseño: Philippe Starck

Característica de diseño:

Diseño reducido y rectilíneo, con superficies planas, elegantes y perfiles ultrafinos.

Idea del diseñador:

El programa AXOR ShowerComposition combina tres o cuatro elementos en uno.

Características más destacadas del programa:

- El panel de ducha todo en uno incluye una ducha fija, una ducha lateral, un módulo de termostato y una teleducha.
- Los módulos individuales de ducha se pueden componer y configurar para crear una experiencia de ducha realmente personalizada.
- El chorro PowderRain envuelve el cuerpo con gotas ultrafinas, como una crisálida de agua.
- El flexo de ducha textil de AXOR aporta mayor calidez y confort al cuarto de baño.

→ Todo sobre AXOR ShowerComposition: axor-design.com/es

La innovación se une al diseño

La gama presenta superficies lisas y planas y perfiles ultrafinos en una composición arquitectónica que ofrece novedosas posibilidades para la expresión individual. Sea como panel de ducha todo en uno o como disposición personalizada de módulos flotantes, AXOR ShowerComposition ofrece una excepcional funcionalidad que incluye el tipo de chorro inmersivo PowderRain, ducha fija y ducha de cervicales con PowderRain y ajuste de ángulo. AXOR ShowerComposition proporciona una máxima función utilizando un mínimo de material.





Ducha fija
/ Chorro envolvente PowderRain.
/ Caudal: máx. 12 l/min (a 3 bares).

Ducha de cervicales
/ Con PowderRain.
/ Caudal: máx. 9 l/min (a 3 bares).

Manejo intuitivo
Gracias a los botones Select

Control de caudal

Control de temperatura

Porter con teleducha integrada
/ Teleducha 2jet EcoSmart (máx. 8 l/min a 3 bares).
/ Incluye flexo de ducha textil de 1,25 m.




AXOR ShowerComposition presenta un diseño reducido y rectilíneo en el que la poca profundidad del rociador de la ducha y de los paneles verticales (solo sobresalen 10 mm de la pared) se equilibra con la generosa anchura. Con su versatilidad y facilidad de instalación, la gama AXOR ShowerComposition está disponible en varias configuraciones y en toda la paleta de exclusivos acabados AXOR FinishPlus, incluido el Negro Mate.

Módulo de ducha fija 110/120 1jet

Características

/ Tamaño de la ducha de mano 110 x 220 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11,2 l/min
/ Máx. caudal 11,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Proyección: 425 mm
/ Longitud del brazo de ducha: 324 mm
/ Tipo de montaje: empotrado
/ Tipo de conexión: set básico





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12592000	1.100,00
Negro mate	12592670	1.540,00
AXOR FinishPlus*	12592XXX	1.650,00

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija mural	35361180	366,40

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
AXOR ShowerComposition Módulo de termostato 470/110 empotrado para 2 funciones	Cromo	12571000	1.800,00
	Negro mate	12571670	2.520,00
	AXOR FinishPlus*	12571XXX	2.700,00


Módulos de ducha con ducha de cervicales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, ducha de cervicales
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Material del rociador: metal
/ Tipo de chorro de la ducha de cervicalesPowderRain
/ Posibilidad de utilizar simultáneamente la ducha fija y la ducha de cervicales
/ Tipo de conexión: set básico


250/250





110/220





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain
Intense Powder Rain

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Módulos de ducha con ducha de cervicales

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipo de chorro de la ducha fija	Tipo de chorro de la ducha de cervicales	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	PowderRain	21,6	1,8	370	Cromo	12594000	2.500,00
							Negro mate	12594670	3.500,00
							AXOR FinishPlus*	12594XXX	3.750,00
110/220	1	PowderRain	PowderRain	17	2	324	Cromo	12593000	1.900,00
							Negro mate	12593670	2.660,00
							AXOR FinishPlus*	12593XXX	2.850,00


A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija mural	35361180	366,40

Panel de ducha con termostato, ducha fija 110/120 1jet y ducha de cervicales

Características

/ Consiste en: ducha fija, ducha de cervicales, teleducha, termostato de ducha, flexo textil para ducha
/ Tamaño de la ducha de mano 110 x 220 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11,6 l/min
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12,3 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,6 l/min
/ Sistema antical QuickClean
/ Proyección: 425 mm
/ Uso de las salidas: uso simultáneo de varias funciones
/ Tipo de conexión: set básico
/ Función Eco: dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12595000	4.200,00
Negro mate	12595670	5.880,00
AXOR FinishPlus*	12595XXX	6.300,00

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerComposition Set básico para panel de ducha	12676180	1.900,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Ducha de cervicales 110/110 1jet

Características

/ Tamaño de la ducha de mano 110 x 110 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Ángulo de ducha ajustable (2 opciones)
/ Máx. caudal 6,8 l/min aprox. a 3 bar
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 6,8 l/min
/ Sistema antical QuickClean
/ Material: metal
/ Tipo de conexión: set básico
/ Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12596000	450,00
Negro mate	12596670	630,00
AXOR FinishPlus*	12596XXX	675,00

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija mural	35361180	366,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Módulos de termostato empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: módulo de termostato, soporte de ducha, teleducha, flexo textil para ducha
/ La manecilla se desliza para abrir y cerrar el agua, control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control)
/ Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno


2 funciones






3 funciones





4 funciones





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop 40°C

Tipos de chorro

Rain · Mono Rain

Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm)	Número de funciones	Cantidad de caudal por usuario	Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
470/110	2 funciones	26	32,7	11,4	Cromo	12571000	1.800,00
					Negro mate	12571670	2.520,00
					AXOR FinishPlus*	12571XXX	2.700,00
540/110	3 funciones	26	32,7	11,4	Cromo	12572000	2.000,00
					Negro mate	12572670	2.800,00
					AXOR FinishPlus*	12572XXX	3.000,00
610/110	4 funciones	26	34	13,5	Cromo	12573000	2.200,00
					Negro mate	12573670	3.080,00
					AXOR FinishPlus*	12573XXX	3.300,00

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones	12571XXX	18310180	905,20
 Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones	12572XXX	18311180	1.056,00
 Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones	12573XXX	18312180	1.207,00

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.





- Duchas fijas
- Placas murales
- Módulos de ducha y duchas cervicales
- Teleduchas
- Sets de ducha
- Soportes de ducha
- Tomas de agua
- Porter
- Flexos

AXOR DUCHAS



Los productos de ducha AXOR son sinónimo de diseño, innovación y disfrute del agua al más alto nivel.

AXOR Duchas

Excelencia en la ducha

Tres características son esenciales en los diferentes productos de ducha AXOR: todos son lujosos objetos de diseño, marcan el carácter de una estancia y ofrecen fascinantes experiencias con el agua. Las AXOR Showers convierten la ducha en un lugar de aprecio a este precioso elemento y al cuerpo.

Diseño: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby, Antonio Citterio

Característica de diseño:

Objetos de diseño vanguardistas: universales y combinables entre varias colecciones.

Idea del diseñador:

Lujo en la ducha: el diseño de las AXOR Showers ofrece un funcionamiento perfecto y fascinante y una experiencia única con el agua. Se centran en el usuario y proporcionan al cuerpo una experiencia lujosa.

Características más destacadas del programa:

/ AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: sensación de spa gracias a sus generosas dimensiones y al innovador tipo de chorro PowderRain.
/ AXOR LampShower, diseñada por Nendo: una fuente de luz y agua.
/ AXOR Conscious Showers: uso sostenible del agua combinado con los más altos estándares estéticos.
/ Amplia gama de tipos de chorro para distintas aplicaciones: desde masajes revitalizantes hasta sensaciones suaves y envolventes.

→ Todo sobre AXOR Duchas: axor-design.com/es

Tipos de chorro AXOR



INTENSE POWDERRAIN

Un chorro de ducha potente y concentrado que revitaliza el cuerpo y el alma.



POWDERRAIN

Delicadas gotas que envuelven el cuerpo como una crisálida de agua.



RAINAIR

Agua enriquecida con aire. El generoso chorro se compone de gotas suaves y agradables.



RAIN

Un chorro intenso y copioso con efecto revitalizante.
Perfecto para aclararse el pelo.



RAINSTREAM

Voluminosas perlas de agua. Agrupadas con precisión en chorros individuales paralelos.



RAIN XL

La ducha cubre todo el cuerpo transmitiendo una sensación de plenitud.



RAIN Y POWDERRAIN

Combinación del intenso chorro Rain con el suave y envolvente chorro PowderRain.



RAINFLOW

Potente chorro que envuelve el cuerpo generosamente, como una cascada.



MONORAIN

Un chorro intenso y enfocado. Refresca y relaja zonas concretas.



WHIRLAIR


Chorro concentrado para masajear determinadas zonas del cuerpo.

Innovaciones en forma de chorro para la ducha

La AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet es un nuevo arquetipo de ducha que ofrece un gran escenario para el agua. La escenificación es extraordinaria: un chorro de agua revitalizante, una lluvia de ducha de efecto relajante y el suave chorro PowderRain. Así es la innovación AXOR en el diseño del agua. Innumerables gotas de agua suaves y aterciopeladas envuelven el cuerpo. Como una crisálida de agua.

Set de alargo

/ El uso del set de alargo opcional (# 13603000) le proporciona al producto una apariencia flotante.



Chorro Rain

/ Lluvia de ducha que envuelve todo el cuerpo.
/ Guiado geométrico de los chorros, perfectamente adaptado al cuerpo.
/ Campo de ducha con 460 mm de ancho.
/ Con función de limpieza QuickClean.
/ Caudal: 16 l/min (a 3 bares).

Aletas mecánicas

/ Tapas móviles que se abren con la presión del agua.
/ Chorro lateral que se puede ajustar a diferentes estaturas.
/ Cuando está inactivo con las aletas cerradas, aparece una superficie plana cuya limpieza resulta muy sencilla.

Chorro Mono

/ Chorro concentrado, calmante y relajante para una auténtica sensación de spa.
/ Caudal: 15 l/min (a 3 bares).

Chorros laterales PowderRain

/ Lluvia de ducha suave y sedosa.
/ La cabeza permanece seca si así se desea.
/ Las aletas interiores y exteriores se controlan por separado.
/ Con función de limpieza QuickClean.
/ Caudal de aprox. 12 l/min (a 3 bares).

Uso consciente del agua

/ Caudal: máx. 30 l/min (a 3 bares) si todas las funciones de consumo se utilizan al mismo tiempo.
/ Suministro de agua mediante toma estándar DN15.

Diseño monolítico en la ducha

Las duchas fijas y las teleduchas AXOR One cuentan con formas monolíticas y con una innovadora disposición de los tipos de chorro Rain y PowderRain, indicados con el característico lenguaje gráfico del rociador de la ducha fija. Disponible en las variantes de 1jet y 2jet, la ducha fija 280 ofrece los dos tipos de chorro.





Rain

/ 5 círculos separados dan como resultado una envolvente experiencia de ducha.

PowderRain

/ 5 círculos interiores forman el chorro PowderRain, que acaricia el cuerpo.




La ducha fija AXOR One 75 1jet está configurada como ducha de cervicales con un caudal máx. de 8,7 l/min (a 3 bares).

Diseño purista combinado con una fascinante experiencia en la ducha con el agua

Con el cuadrado y el círculo como modelos, las duchas fijas redondas de AXOR cuentan con diámetros de 250 mm y 300 mm, mientras que las cuadradas tienen unas medidas de 250/250 mm y 300/300 mm y cuentan con un diseño purista. Todas estas versiones se han creado para un uso universal y son compatibles con cualquier diseño de ducha de lujo. Las formas claras y geométricas, con sus superficies planas, son los elementos determinantes, con rasgos uniformes que van desde el rociador hasta la placa mural o de techo. Fabricadas con metal de alta calidad, ya sea con el brillante acabado de Cromo o ennoblecidas con los numerosos acabados especiales de AXOR FinishPlus, las duchas son objetos de diseño perfectos. En el interior se oculta una obra maestra desde el punto de vista técnico: las boquillas de chorro están especialmente diseñadas para que solo sean visibles cuando empieza a fluir el agua, de modo que vuelven a desaparecer una vez que se deja de utilizar la ducha. Esta tecnología se basa en la presión del agua y funciona sin ningún mecanismo adicional.





El rociador de alta calidad, fabricado en metal, resulta especialmente purista gracias a los chorros dinámicos. Con sus superficies planas y sin protuberancias de silicona, las gotas de agua o los restos de cal del rociador se pueden eliminar fácilmente con un paño o un rascador. Gracias a la función de limpieza QuickClean, los residuos de cal pueden eliminarse de las protuberancias de silicona con una sola pasada. Mediante la conexión en bayoneta, el cabezal de ducha puede extraerse fácilmente, por ejemplo, para limpiarlo y eliminar la cal.



La ServiceCard integrada contiene el tamiz colector de impurezas. No se necesita ninguna herramienta para desmontar la ducha fija o para limpiar el tamiz, dado que este proceso se lleva a cabo de forma fácil y eficiente con la ServiceCard. De esa forma, se gestiona con eficiencia el mantenimiento periódico necesario y se ahorran costes operativos.



PowderRain



Intense PowderRain



PowderRain + Intense PowderRain


Innovadores tipos de chorro PowderRain e Intense PowderRain:
PowderRain como fina lluvia de ducha (caudal: 16-20 l/min a 3 bares), como una crisálida de agua envolvente, o Intense PowderRain, como un potente chorro de ducha (caudal: 15-18 l/min a 3 bares) y una auténtica innovación en las variantes de 2jet.

Una fuente de luz y agua

La AXOR LampShower diseñada por Nendo combina luz y ducha en un exclusivo objeto de diseño. Mediante la iluminación integrada desaparecen los límites de una separación espacial habitual. Proporciona una atmósfera de comodidad a la ducha. Una amplia corona de lluvia envuelve todo el cuerpo en agua.

Rociador

/ Fabricado con metal de alta calidad.
/ Diámetro: 275 mm.
/ Extraíble para una limpieza fácil.



Brazo de ducha

/ Longitud: 380 mm, puede girarse 150° en horizontal.
/ Alineación óptima del chorro de ducha.

Articulación esférica

/ Ajustable a 5°, para una alineación óptima del chorro.

Luz

/ Lámpara LED de gran eficiencia energética (4 W).
/ Alimentación de corriente: tensión de entrada de 100-240 V CA, 50-60 Hz/tensión de salida de 12 V CC.
/ Incluye transformador de 12 V, 12 W.
/ Temperatura cromática, blanca cálida, 2700 K.
/ Alimentación de corriente: cable de conexión de 7 m con transformador de 12 V.
/ La luz se controla mediante un interruptor separado que está fuera de la ducha.


Tipo de chorro

/ Suave chorro Rain para una experiencia extraordinaria bajo la ducha.
/ Con función de limpieza QuickClean.
/ Caudal: 13 l/min (a 3 bares).

AXOR Conscious Showers. El agua es un bien muy preciado.


Las duchas placenteras son uno de los momentos que más valoramos en nuestra rutina diaria. Para que un ritual como este sea agradable y al mismo tiempo, responsable, AXOR ha desarrollado las Conscious Showers. Todos los productos de ducha de esta gama se caracterizan por su bajo consumo de agua, a partir de 6 l/min.

Las AXOR Conscious Showers cumplen con requisitos específicos para el uso sostenible de un recurso tan preciado como es el agua, a la vez que satisfacen incluso las más altas exigencias estéticas. Ya sea en diseño redondo o cuadrado, pueden combinarse con colecciones de baño AXOR en una gran variedad de estilos.





AXOR Ducha fija 220 1jet



AXOR Ducha fija 245/180 1jet




AXOR Ducha fija 245 1jet

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet con iluminación

Características de todas las variantes

/ Tamaño de la ducha de mano 1200 x 300 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain, Rain, MonoRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Caudal PowderRain exterior (a 3 bar): 12 l/min
/ Caudal PowderRain interior (a 3 bar): 12 l/min
/ Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Mono 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 30 l/min aprox. a 3 bar
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ las aletas extendibles se pueden abrir manualmente
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Los tipos de chorro se pueden controlar individualmente o en combinación
/ Tipo de conexión: set básico
/ Con iluminación integrada
/ Lámpara: LED
/ Transformador fuente de alimentación, 24 V, max. 30 W
/ Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ Voltaje de salida: 24 V CC
/ Color de la luz: blanco neutro
/ No se incluye set básico





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Temperatura de color	Fuente de alimentación del transformador	Cumple las guías de diseño ecológico de la UE	Acabado	Referencia	Euro*
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	30	3	3500 K	24 V, 30 W	■	Cromo	12427000	11.394,00
								AXOR FinishPlus*	12427XXX	17.091,00
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	30	3	5000 K	24 V, 30 W	■	Cromo	12423000	11.394,00
								AXOR FinishPlus*	12423XXX	17.091,00

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions	12922180	739,10


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Módulo de termostato Select 670/90 mm empotrado para 5 funciones	Cromo	18358000	2.734,80
	AXOR FinishPlus*	18358XXX	4.102,20
 AXOR ShowerSolutions Prolongación 230 mm para conexión al techo para ShowerHeaven 1200/400	Cromo	13603000	1.193,40
	AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.790,10

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet sin iluminación

Características

/ Tamaño de la ducha de mano 1200 x 300 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain, Rain, MonoRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Caudal PowderRain exterior (a 3 bar): 11 l/min
/ Caudal PowderRain interior (a 3 bar): 12 l/min
/ Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Mono 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 30 l/min aprox. a 3 bar
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ las aletas extendibles se pueden abrir manualmente
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Los tipos de chorro se pueden controlar individualmente o en combinación
/ Tipo de conexión: set básico
/ No se incluye set básico





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10637000	10.053,60
AXOR FinishPlus*	10637XXX	15.080,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet sin iluminación


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Prolongación 230 mm para conexión al techo para ShowerHeaven 1200/400	Cromo	13603000	1.193,40
		AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.790,10
	AXOR ShowerSolutions Módulo de termostato Select 670/90 mm empotrado para 5 funciones	Cromo	18358000	2.734,80
		AXOR FinishPlus*	18358XXX	4.102,20


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet con iluminación

Características de todas las variantes


/ Tipo de chorro: RainAir, Rain, MonoRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Los tipos de chorro se pueden controlar individualmente o en combinación, las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
/ Con iluminación integrada
/ Lámpara: LED
/ Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
/ Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ Voltaje de salida: 12 V CC
/ Temperatura del color: 2700 K
/ Color de la luz: blanco cálido
/ Clase de eficiencia energética: contiene fuentes de luz de la clase G de eficiencia energética


970/970





720/720





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	33,3	2,5	Color acero inoxidable	10623800	10.939,50
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	36,8	2,5	Color acero inoxidable	10627800	9.116,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet sin iluminación

Características de todas las variantes


/ Tipo de chorro: RainAir, Rain, MonoRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas, los tipos de chorro se pueden controlar individualmente o en combinación


970/970





720/720





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	42	2,5	Color acero inoxidable	10621800	10.028,30
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	43	2,5	Color acero inoxidable	10625800	8.205,20

AXOR Citterio C Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano 270 x 270 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 390 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Cromo	28791000	588,00
						Bronce cepillado	28791140	882,00
						Cromo negro cepillado	28791340	882,00
						Negro mate	28791670	823,20
						Níquel cepillado	28791820	882,00
						Color oro pulido	28791990	882,00
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	882,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio C Duchas fijas 1jet murales

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Cromo	28790000	588,00
						Bronce cepillado	28790140	882,00
						Cromo negro cepillado	28790340	882,00
						Negro mate	28790670	823,20
						Níquel cepillado	28790820	882,00
						Color oro pulido	28790990	882,00
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	882,00


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Embellecedor pared 120/120 softsquare	Cromo	28801000	92,60
		Negro mate	28801670	138,90
		AXOR FinishPlus*	28801XXX	138,90

AXOR Citterio C Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño de la ducha de mano 270 x 270 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Cromo	28793000	546,00
						Bronce cepillado	28793140	819,00
						Cromo negro cepillado	28793340	819,00
						Negro mate	28793670	764,40
						Níquel cepillado	28793820	819,00
						Color oro pulido	28793990	819,00
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	819,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Cromo	28792000	546,00
						Bronce cepillado	28792140	819,00
						Cromo negro cepillado	28792340	819,00
						Negro mate	28792670	764,40
						Níquel cepillado	28792820	819,00
						Color oro pulido	28792990	819,00
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	819,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Citterio C Duchas fijas 1jet de techo


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Embellecedor techo 120/120 softsquare	Cromo	28802000	92,60
		Negro mate	28802670	138,90
		AXOR FinishPlus*	28802XXX	138,90


AXOR Citterio C Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Tamaño de la ducha de mano 270 x 270 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Sistema antical QuickClean
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Tipo de conexión: set básico







Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías


Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Cromo	28795000	472,50
						Bronce cepillado	28795140	708,80
						Cromo negro cepillado	28795340	708,80
						Negro mate	28795670	661,50
						Níquel cepillado	28795820	708,80
						Color oro pulido	28795990	708,80
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	708,80
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Cromo	28794000	472,50
						Bronce cepillado	28794140	708,80
						Cromo negro cepillado	28794340	708,80
						Negro mate	28794670	661,50
						Níquel cepillado	28794820	708,80
						Color oro pulido	28794990	708,80
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	708,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Set básico para ducha fija de techo	26039180	115,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Ducha fija 75 1jet EcoSmart con brazo de ducha

Características

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 8,7 l/min
/ Máx. caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Proyección: 116 mm
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 85 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48490000	255,90
Bronce cepillado	48490140	383,90
Cromo negro cepillado	48490340	383,90
Negro mate	48490670	358,30
Blanco mate	48490700	358,30
Latón cepillado	48490950	383,90
Color oro pulido	48490990	383,90
AXOR FinishPlus*	48490XXX	383,90


AXOR One Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano 280 mm
/ Sistema antical QuickClean
/ Ducha fija extraíble para limpieza


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain
Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
280	2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	Cromo	48492000	1.279,80
						Bronce cepillado	48492140	1.919,70
						Cromo negro cepillado	48492340	1.919,70
						Negro mate	48492670	1.791,70
						Blanco mate	48492700	1.791,70
						Latón cepillado	48492950	1.919,70
						Color oro pulido	48492990	1.919,70
						AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.919,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR One Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	PowderRain y Rain en combinación	12,3	1,2	390	Cromo	48491000	1.105,20
						Bronce cepillado	48491140	1.657,80
						Cromo negro cepillado	48491340	1.657,80
						Negro mate	48491670	1.547,30
						Blanco mate	48491700	1.547,30
						Latón cepillado	48491950	1.657,80
						Color oro pulido	48491990	1.657,80
						AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.657,80

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija mural	48492XXX	35361180	366,40


AXOR One Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño de la ducha de mano 280 mm
/ Sistema antical QuickClean
/ Ducha fija extraíble para limpieza


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	2	PowderRain, Rain	18	1,5	Cromo	48494000	1.163,50
					Bronce cepillado	48494140	1.745,30
					Cromo negro cepillado	48494340	1.745,30
					Negro mate	48494670	1.628,90
					Blanco mate	48494700	1.628,90
					Latón cepillado	48494950	1.745,30
					Color oro pulido	48494990	1.745,30
					AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.745,30
280	1	PowderRain y Rain en combinación	12,2	1,4	Cromo	48493000	989,00
					Bronce cepillado	48493140	1.483,50
					Cromo negro cepillado	48493340	1.483,50
					Negro mate	48493670	1.384,60
					Blanco mate	48493700	1.384,60
					Latón cepillado	48493950	1.483,50
					Color oro pulido	48493990	1.483,50
					AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.483,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

A completar con:		Para		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con conexión a techo	48494XXX		26434180	282,50


Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR One Conexión de techo 300 mm para ducha fija 280 2jet	48494XXX	Cromo	48496000	349,00
			Bronce cepillado	48496140	523,50
			Cromo negro cepillado	48496340	523,50
			Negro mate	48496670	488,60
			Blanco mate	48496700	488,60
			Latón cepillado	48496950	523,50
			Color oro pulido	48496990	523,50
			AXOR FinishPlus*	48496XXX	523,50
	AXOR One Conexión de techo 300 mm para ducha fija 280 1jet	48493XXX	Cromo	48495000	232,70
			Bronce cepillado	48495140	349,10
			Cromo negro cepillado	48495340	349,10
			Negro mate	48495670	325,80
			Blanco mate	48495700	325,80
			Latón cepillado	48495950	349,10
			Color oro pulido	48495990	349,10
			AXOR FinishPlus*	48495XXX	349,10

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet murales


Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Sistema antical QuickClean
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
/ Longitud del brazo de ducha: 450 mm

300



250



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Conexión	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	set básico	Cromo	35303000	1.888,90
						Bronce cepillado	35303140	2.833,40
						Cromo negro cepillado	35303340	2.833,40
						Negro mate	35303670	2.644,50
						Níquel cepillado	35303820	2.833,40
						Color oro pulido	35303990	2.833,40
						AXOR FinishPlus*	35303XXX	2.833,40

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Conexión	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	PowderRain	17,6	1,9	G ½	Cromo	35300000	1.693,50
						Bronce cepillado	35300140	2.540,30
						Cromo negro cepillado	35300340	2.540,30
						Negro mate	35300670	2.370,90
						Níquel cepillado	35300820	2.540,30
						Color oro pulido	35300990	2.540,30
						AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.540,30
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	set básico	Cromo	35296000	1.628,50
						AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.442,80
250	1	PowderRain	18,1	1,5	G ½	Cromo	35284000	1.433,20
						AXOR FinishPlus*	35284XXX	2.149,80

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija mural	35303XXX 35296XXX	35361180	366,40

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Embellecedor softsquare	Cromo	35214000	79,40
	Negro mate	35214670	119,20
	AXOR FinishPlus*	35214XXX	119,10


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Sistema antical QuickClean
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Tipo de conexión: set básico


300





250





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Intense Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	PowderRain	19	1,8	Cromo	35301000	1.433,20
					Bronce cepillado	35301140	2.149,80
					Cromo negro cepillado	35301340	2.149,80
					Negro mate	35301670	2.006,50
					Níquel cepillado	35301820	2.149,80
					Color oro pulido	35301990	2.149,80
					AXOR FinishPlus*	35301XXX	2.149,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,4	Cromo	35304000	1.693,50
					Bronce cepillado	35304140	2.540,30
					Cromo negro cepillado	35304340	2.540,30
					Negro mate	35304670	2.370,90
					Níquel cepillado	35304820	2.540,30
					Color oro pulido	35304990	2.540,30
					AXOR FinishPlus*	35304XXX	2.540,30
250	1	PowderRain	19	1,8	Cromo	35286000	1.237,70
					AXOR FinishPlus*	35286XXX	1.856,60
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	Cromo	35297000	1.433,20
					AXOR FinishPlus*	35297XXX	2.149,80

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con conexión a techo	26434180	282,50


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Prolongación 230 mm para ducha de techo	Cromo	35288000	590,10
	AXOR FinishPlus*	35288XXX	885,20

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet de techo


Características de todas las variantes

/ Sistema antical QuickClean / Ducha fija extraíble para limpieza

300



250



Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Intense Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Conexión	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	set básico	Cromo	35305000	1.693,50
						Bronce cepillado	35305140	2.540,30
						Cromo negro cepillado	35305340	2.540,30
						Negro mate	35305670	2.370,90
						Níquel cepillado	35305820	2.540,30
						Color oro pulido	35305990	2.540,30
						AXOR FinishPlus*	35305XXX	2.540,30

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet de techo

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Conexión	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	PowderRain	18,1	1,8	G ½	Cromo	35302000	1.433,20
						Bronce cepillado	35302140	2.149,80
						Cromo negro cepillado	35302340	2.149,80
						Negro mate	35302670	2.006,50
						Níquel cepillado	35302820	2.149,80
						Color oro pulido	35302990	2.149,80
						AXOR FinishPlus*	35302XXX	2.149,80
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	21	1,5	set básico	Cromo	35298000	1.433,20
						AXOR FinishPlus*	35298XXX	2.149,80
250	1	PowderRain	17,7	1,5	G ½	Cromo	35287000	1.237,70
						AXOR FinishPlus*	35287XXX	1.856,60

A completar con:

		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija	35363180	122,10


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Sistema antical QuickClean
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
/ Longitud del brazo de ducha: 450 mm


300/300





250/250





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Intense Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Conexión	Acabado	Referencia	Euro*
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	set básico	Cromo	35318000	1.888,90
						Bronce cepillado	35318140	2.833,40
						Cromo negro cepillado	35318340	2.833,40
						Níquel cepillado	35318820	2.833,40
						Color oro pulido	35318990	2.833,40
						AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.833,40
300/300	1	PowderRain	18,2	2	G ½	Cromo	35314000	1.693,50
						Bronce cepillado	35314140	2.540,30
						Cromo negro cepillado	35314340	2.540,30
						Níquel cepillado	35314820	2.540,30
						Color oro pulido	35314990	2.540,30
						AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.540,30
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	set básico	Cromo	35310000	1.628,50
						AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.442,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Conexión	Acabado	Referencia	Euro*
250/250	1	PowderRain	17	1,8	G ½	Cromo	35306000	1.433,20
						AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.149,80

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija mural	35318XXX 35310XXX	35361180	366,40

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Embellecedor softsquare	Cromo	35214000	79,40
	AXOR FinishPlus*	35214XXX	119,10


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Sistema antical QuickClean
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Tipo de conexión: set básico
/ No se incluye set básico


300/300





250/250





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	Cromo	35320000	1.693,50
					Bronce cepillado	35320140	2.540,30
					Cromo negro cepillado	35320340	2.540,30
					Níquel cepillado	35320820	2.540,30
					Color oro pulido	35320990	2.540,30
					AXOR FinishPlus*	35320XXX	2.540,30
300/300	1	PowderRain	19	1,8	Cromo	35316000	1.628,60
					Bronce cepillado	35316140	2.442,90
					Cromo negro cepillado	35316340	2.442,90
					Níquel cepillado	35316820	2.442,90
					Color oro pulido	35316990	2.442,90
					AXOR FinishPlus*	35316XXX	2.442,90
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,2	Cromo	35312000	1.433,20
					AXOR FinishPlus*	35312XXX	2.149,80
250/250	1	PowderRain	19	1,8	Cromo	35308000	1.237,70
					AXOR FinishPlus*	35308XXX	1.856,60

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con conexión a techo	26434180	282,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas de techo 2jet, 1jet


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Prolongación 230 mm para ducha de techo	Cromo	35288000	590,10
		AXOR FinishPlus*	35288XXX	885,20


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Sistema antical QuickClean / Ducha fija extraíble para limpieza / Tipo de conexión: set básico


300/300





250/250





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300/300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Cromo	35317000	1.628,60
						Bronce cepillado	35317140	2.442,90
						Cromo negro cepillado	35317340	2.442,90
						Níquel cepillado	35317820	2.442,90
						Color oro pulido	35317990	2.442,90
						AXOR FinishPlus*	35317XXX	2.442,90
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain		17	1,5	Cromo	35321000	1.823,80
						Bronce cepillado	35321140	2.735,70
						Cromo negro cepillado	35321340	2.735,70
						Níquel cepillado	35321820	2.735,70
						Color oro pulido	35321990	2.735,70
						AXOR FinishPlus*	35321XXX	2.735,70
250/250	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Cromo	35309000	1.237,70
						AXOR FinishPlus*	35309XXX	1.856,60
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain		17	1,5	Cromo	35313000	1.433,20
						AXOR FinishPlus*	35313XXX	2.149,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija	35363180	122,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250/580 3jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, conexión a pared
/ Tamaño de la ducha de mano 580 x 260 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainFlow, MonoRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Mono 20 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainFlow 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 20 l/min aprox. a 3 bar
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Tipo de conexión: set básico





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain | RainFlow

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	35283000	3.753,50
AXOR FinishPlus*	35283XXX	5.630,30

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor
/ Sistema antical QuickClean
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 460 mm


3 tipos de chorro






2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain | Rain Stream

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	square	Cromo	35282000	3.217,30
						AXOR FinishPlus*	35282XXX	4.826,00
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	softsquare	Cromo	35276000	3.217,30
						AXOR FinishPlus*	35276XXX	4.826,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	square	Cromo	35280000	2.949,00
						AXOR FinishPlus*	35280XXX	4.423,50
460/300	2	Rain, RainStream	18	1,5	softsquare	Cromo	35275000	2.949,00
						AXOR FinishPlus*	35275XXX	4.423,50
460/270	1	Rain	19	1,5	square	Cromo	35278000	2.413,00
						AXOR FinishPlus*	35278XXX	3.619,50
460/270	1	Rain	19	1,5	softsquare	Cromo	35274000	2.413,00
						AXOR FinishPlus*	35274XXX	3.619,50

⚠ A completar con (escoge una opción):			Para	Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	01700180	159,50


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Sistema antical QuickClean
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Tipo de conexión: set básico


3 tipos de chorro






2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain | Rain Stream

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	23	1,5	Cromo	35281000	3.083,20
					AXOR FinishPlus*	35281XXX	4.624,80
460/300	2	Rain, RainStream	21	1,5	Cromo	35279000	2.815,20
					AXOR FinishPlus*	35279XXX	4.222,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet de techo

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	1	Rain	21	1,5	Cromo	35277000	2.278,90
					AXOR FinishPlus*	35277XXX	3.418,40

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con conexión a techo	26434180	282,50


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Prolongación 230 mm para ducha de techo	Cromo	35288000	590,10
	AXOR FinishPlus*	35288XXX	885,20

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 350 1jet mural

Características

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano 350 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 26 l/min
/ Máx. caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 390 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26034000	2.949,00
Níquel cepillado	26034820	4.423,50
AXOR FinishPlus*	26034XXX	4.423,50

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 350 1jet de techo

Características

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño de la ducha de mano 350 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 26 l/min
/ Máx. caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26035000	2.815,20
Níquel cepillado	26035820	4.222,80
AXOR FinishPlus*	26035XXX	4.222,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 240/240 1jet

Características

/ Tamaño de la ducha de mano 240 x 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Sistema antical QuickClean
/ Caudal RainAir 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua ampliable a 25 l/min
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Rosca de conexión: G ½





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10924000	1.270,90
AXOR FinishPlus*	10924XXX	1.906,40

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 240/240 1jet de techo

Características

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño de la ducha de mano 240 x 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Sistema antical QuickClean
/ Caudal RainAir 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua ampliable a 25 l/min
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 102 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10929000	1.509,20
AXOR FinishPlus*	10929XXX	2.263,80

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 240/240 1jet mural

Características

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor
/ Tamaño de la ducha de mano 240 x 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Sistema antical QuickClean
/ Caudal RainAir 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua ampliable a 25 l/min
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: metálico de 411-458mm





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10925000	1.747,40
Cromo negro cepillado	10925340	2.621,10
AXOR FinishPlus*	10925XXX	2.621,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 240/240 1jet mural


A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija 240/240 1jet mural	10921180	283,50

AXOR ShowerSolutions Módulo de cascada 240/120 empotrada

Características

/ Proyección: 180 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min






Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

RainFlow

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10942000	870,90
AXOR FinishPlus*	10942XXX	1.306,40


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de cascada 240/120 empotrada	10941180	283,50

AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet de techo

Características

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño de la ducha de mano 275 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Sistema antical QuickClean
/ Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 120 mm
/ Rosca de conexión: G ½
/ Con iluminación integrada
/ Lámpara: LED
/ Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
/ Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ Voltaje de salida: 12 V CC
/ Temperatura del color: 2700 K
/ Clase de eficiencia energética: contiene una fuente de luz de la clase G de eficiencia energética





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26032000	1.887,80
AXOR FinishPlus*	26032XXX	2.831,70


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet mural

Características

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano 275 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Sistema antical QuickClean
/ Caudal Rain 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 380 mm
/ Brazo de ducha giratorio 150°
/ Rosca de conexión: G ½
/ Con iluminación integrada
/ Lámpara: LED
/ Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
/ Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ Voltaje de salida: 12 V CC
/ Temperatura del color: 2700 K
/ Clase de eficiencia energética: contiene una fuente de luz de la clase G de eficiencia energética





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26031000	2.298,00
AXOR FinishPlus*	26031XXX	3.447,00


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
AXOR Showers/Front Set básico para LampShower 275 1jet ducha fija mural y para ducha fija 240 2jet mural	26909180	499,40

AXOR Showers/Front Ducha fija 240 2jet de techo

Características

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño de la ducha de mano 279 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir
/ Sistema antical QuickClean
/ Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 139 mm
/ Rosca de conexión: G ½
/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select





Tecnologías

AirPower · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26022000	820,90
AXOR FinishPlus*	26022XXX	1.231,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Showers/Front Ducha fija 240 2jet mural

Características

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano 279 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir
/ Sistema antical QuickClean
/ Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 400 mm
/ Brazo de ducha giratorio 150°
/ Rosca de conexión: G ½
/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select





Tecnologías

AirPower · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26021000	1.149,50
AXOR FinishPlus*	26021XXX	1.724,30


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
AXOR Showers/Front Set básico para LampShower 275 1jet ducha fija mural y para ducha fija 240 2jet mural	26909180	499,40

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño de la ducha de mano 245 x 185 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Sistema antical QuickClean
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
245/185	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Cromo	35374000	538,60
						Cromo negro cepillado	35374340	807,90
						Negro mate	35374670	754,00
						AXOR FinishPlus*	35374XXX	807,90
245/185	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Cromo	35387000	538,60
						Cromo negro cepillado	35387340	807,90
						Negro mate	35387670	754,00
						AXOR FinishPlus*	35387XXX	807,90
245/185	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Cromo	35373000	538,60
						Cromo negro cepillado	35373340	807,90
						Negro mate	35373670	754,00
						AXOR FinishPlus*	35373XXX	807,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet


⚠ A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm square	Cromo	26436000	320,40
		Cromo negro cepillado	26436340	480,60
		Negro mate	26436670	448,60
		AXOR FinishPlus*	26436XXX	480,60
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm square	Cromo	26437000	192,30
		Cromo negro cepillado	26437340	288,50
		Negro mate	26437670	269,20
		AXOR FinishPlus*	26437XXX	288,50
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm square	Cromo	26438000	256,20
		Cromo negro cepillado	26438340	384,30
		Negro mate	26438670	358,70
		AXOR FinishPlus*	26438XXX	384,30
	AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm softsquare	Cromo	26967000	320,40
		Cromo negro cepillado	26967340	480,60
		Negro mate	26967670	448,60
		AXOR FinishPlus*	26967XXX	480,60
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm softsquare	Cromo	26965000	192,30
		Cromo negro cepillado	26965340	288,50
		Negro mate	26965670	269,20
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	288,50
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 200 mm softsquare	Cromo	26966000	256,20
		Cromo negro cepillado	26966340	384,30
		Negro mate	26966670	358,70
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	384,30

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño de la ducha de mano 220 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Sistema antical QuickClean
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Rosca de conexión: G ½





Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
220	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Cromo	35383000	538,60
						Cromo negro cepillado	35383340	807,90
						Negro mate	35383670	754,00
						AXOR FinishPlus*	35383XXX	807,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
220	1	Rain	2,6	5,6	0,6	Cromo	35388000	538,60
						Cromo negro cepillado	35388340	807,90
						Negro mate	35388670	754,00
						AXOR FinishPlus*	35388XXX	807,90
220	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Cromo	35382000	538,60
						Cromo negro cepillado	35382340	807,90
						Negro mate	35382670	754,00
						AXOR FinishPlus*	35382XXX	807,90

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm	Cromo	26431000	335,40
	Cromo negro cepillado	26431340	503,10
	Negro mate	26431670	469,60
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	503,10
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm	Cromo	26432000	201,30
	Cromo negro cepillado	26432340	302,00
	Negro mate	26432670	281,80
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	302,00
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm	Cromo	26433000	268,20
	Cromo negro cepillado	26433340	402,30
	Negro mate	26433670	375,50
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	402,30
 AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm softsquare	Cromo	26967000	320,40
	Cromo negro cepillado	26967340	480,60
	Negro mate	26967670	448,60
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	480,60
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm softsquare	Cromo	26965000	192,30
	Cromo negro cepillado	26965340	288,50
	Negro mate	26965670	269,20
	AXOR FinishPlus*	26965XXX	288,50
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 200 mm softsquare	Cromo	26966000	256,20
	Cromo negro cepillado	26966340	384,30
	Negro mate	26966670	358,70
	AXOR FinishPlus*	26966XXX	384,30

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño de la ducha de mano 245 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Sistema antical QuickClean
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Rosca de conexión: G ½





Sostenibilidad

Tecnologías

Tipos de chorro

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
245	1	Rain	5,6	9	0,8	Cromo	35381000	617,10
						Cromo negro cepillado	35381340	925,70
						Negro mate	35381670	863,90
						AXOR FinishPlus*	35381XXX	925,70
245	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Cromo	35389000	617,10
						Cromo negro cepillado	35389340	925,70
						Negro mate	35389670	863,90
						AXOR FinishPlus*	35389XXX	925,70
245	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Cromo	35380000	617,10
						Cromo negro cepillado	35380340	925,70
						Negro mate	35380670	863,90
						AXOR FinishPlus*	35380XXX	925,70

A completar con (escoge una opción):

		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm	Cromo	26431000	335,40
		Cromo negro cepillado	26431340	503,10
		Negro mate	26431670	469,60
		AXOR FinishPlus*	26431XXX	503,10
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm	Cromo	26432000	201,30
		Cromo negro cepillado	26432340	302,00
		Negro mate	26432670	281,80
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	302,00
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm	Cromo	26433000	268,20
		Cromo negro cepillado	26433340	402,30
		Negro mate	26433670	375,50
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	402,30
	AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm softsquare	Cromo	26967000	320,40
		Cromo negro cepillado	26967340	480,60
		Negro mate	26967670	448,60
		AXOR FinishPlus*	26967XXX	480,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm softsquare	Cromo	26965000	192,30
	Cromo negro cepillado	26965340	288,50
	Negro mate	26965670	269,20
	AXOR FinishPlus*	26965XXX	288,50
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 200 mm softsquare	Cromo	26966000	256,20
	Cromo negro cepillado	26966340	384,30
	Negro mate	26966670	358,70
	AXOR FinishPlus*	26966XXX	384,30

AXOR Starck Ducha fija 240 1jet

Características

/ Tamaño de la ducha de mano 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Sistema antical QuickClean
/ Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Rosca de conexión: G ½





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28494000	749,10
Bronce cepillado	28494140	1.123,70
Cromo negro cepillado	28494340	1.123,70
Níquel cepillado	28494820	1.123,70
Color oro pulido	28494990	1.123,70
AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.123,70

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm	Cromo	26431000	335,40
	Bronce cepillado	26431140	503,10
	Cromo negro cepillado	26431340	503,10
	Níquel cepillado	26431820	503,10
	Color oro pulido	26431990	503,10
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	503,10
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm	Cromo	26432000	201,30
	Bronce cepillado	26432140	302,00
	Cromo negro cepillado	26432340	302,00
	Níquel cepillado	26432820	302,00
	Color oro pulido	26432990	302,00
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	302,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Starck Ducha fija 240 1jet

⚠ A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm	Cromo	26433000	268,20
	Bronce cepillado	26433140	402,30
	Cromo negro cepillado	26433340	402,30
	Níquel cepillado	26433820	402,30
	Color oro pulido	26433990	402,30
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	402,30

AXOR Montreux Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Tipo de chorro: RainAir
/ Sistema antical QuickClean
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Rosca de conexión: G ½

240



180



Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	RainAir	17	1,5	Cromo	28474000	894,20
					Cromo negro cepillado	28474340	1.341,30
					Níquel cepillado	28474820	1.341,30
					AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.341,30
180	1	RainAir	18	1,5	Cromo	28487000	686,50
					Cromo negro cepillado	28487340	1.029,80
					Níquel cepillado	28487820	1.029,80
					AXOR FinishPlus*	28487XXX	1.029,80

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR Montreux Brazo de ducha 389 mm	Cromo	27348000	145,30
	Cromo negro cepillado	27348340	218,00
	Níquel cepillado	27348820	218,00
	AXOR FinishPlus*	27348XXX	218,00
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm	Cromo	26432000	201,30
	Cromo negro cepillado	26432340	302,00
	Níquel cepillado	26432820	302,00
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	302,00
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm	Cromo	26433000	268,20
	Cromo negro cepillado	26433340	402,30
	Níquel cepillado	26433820	402,30
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	402,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Conexiones de techo

Características de todas las variantes
/ Tipo de conexión: G ½


redondo






square





softsquare





Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	redondo	Cromo	26433000	268,20
		Bronce cepillado	26433140	402,30
		Cromo negro cepillado	26433340	402,30
		Negro mate	26433670	375,50
		Níquel cepillado	26433820	402,30
		Color oro pulido	26433990	402,30
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	402,30
100	redondo	Cromo	26432000	201,30
		Bronce cepillado	26432140	302,00
		Cromo negro cepillado	26432340	302,00
		Negro mate	26432670	281,80
		Níquel cepillado	26432820	302,00
		Color oro pulido	26432990	302,00
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	302,00
300	square	Cromo	26438000	256,20
		Cromo negro cepillado	26438340	384,30
		Negro mate	26438670	358,70
		AXOR FinishPlus*	26438XXX	384,30
100	square	Cromo	26437000	192,30
		Cromo negro cepillado	26437340	288,50
		Negro mate	26437670	269,20
		AXOR FinishPlus*	26437XXX	288,50
300	softsquare	Cromo	26966000	256,20
		Cromo negro cepillado	26966340	384,30
		Negro mate	26966670	358,70
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	384,30
100	softsquare	Cromo	26965000	192,30
		Cromo negro cepillado	26965340	288,50
		Negro mate	26965670	269,20
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	288,50

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


AXOR One Conexiones de techo

Características de todas las variantes


/ Longitud: 300 mm


para ducha fija 280 1jet





para ducha fija 280 2jet





Resumen de variantes

Tipo	Acabado	Referencia	Euro*
para ducha fija 280 1jet	Cromo	48495000	232,70
	Bronce cepillado	48495140	349,10
	Cromo negro cepillado	48495340	349,10
	Negro mate	48495670	325,80
	Blanco mate	48495700	325,80
	Latón cepillado	48495950	349,10
	Color oro pulido	48495990	349,10
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	349,10
para ducha fija 280 2jet	Cromo	48496000	349,00
	Bronce cepillado	48496140	523,50
	Cromo negro cepillado	48496340	523,50
	Negro mate	48496670	488,60
	Blanco mate	48496700	488,60
	Latón cepillado	48496950	523,50
	Color oro pulido	48496990	523,50
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	523,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Brazos de ducha

Características de todas las variantes


/ Longitud: 390 mm / Tipo de conexión: G ½


redondo






square





softsquare





Resumen de variantes


Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	26431000	335,40
	Bronce cepillado	26431140	503,10
	Cromo negro cepillado	26431340	503,10
	Negro mate	26431670	469,60
	Níquel cepillado	26431820	503,10
	Color oro pulido	26431990	503,10
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	503,10
square	Cromo	26436000	320,40
	Cromo negro cepillado	26436340	480,60
	Negro mate	26436670	448,60
	AXOR FinishPlus*	26436XXX	480,60
softsquare	Cromo	26967000	320,40
	Cromo negro cepillado	26967340	480,60
	Negro mate	26967670	448,60
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	480,60

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Embellecedor softsquare





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	35214000	79,40
Negro mate	35214670	119,20
AXOR FinishPlus*	35214XXX	119,10


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Ducha fija 300 2jet con brazo de ducha	Cromo	35303000	1.888,90
	Negro mate	35303670	2.644,50
	AXOR FinishPlus*	35303XXX	2.833,40
 AXOR ShowerSolutions Ducha fija 300 1jet con brazo de ducha	Cromo	35300000	1.693,50
	Negro mate	35300670	2.370,90
	AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.540,30
 AXOR ShowerSolutions Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha	Cromo	35318000	1.888,90
	AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.833,40
 AXOR ShowerSolutions Ducha fija 300/300 1jet con brazo de ducha	Cromo	35314000	1.693,50
	AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.540,30
 AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250 2jet con brazo de ducha	Cromo	35296000	1.628,50
	AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.442,80
 AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250 1jet con brazo de ducha	Cromo	35284000	1.433,20
	AXOR FinishPlus*	35284XXX	2.149,80
 AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250/250 2jet con brazo de ducha	Cromo	35310000	1.628,50
	AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.442,80
 AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250/250 1jet con brazo de ducha	Cromo	35306000	1.433,20
	AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.149,80

AXOR Montreux Brazo de ducha 389 mm

Características

/ Longitud: 389 mm / Ángulo 90° / Tipo de conexión: G ½






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27348000	145,30
Cromo negro cepillado	27348340	218,00
Níquel cepillado	27348820	218,00
AXOR FinishPlus*	27348XXX	218,00

AXOR Citterio C Embellecedor pared 120/120 softsquare





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28801000	92,60
Negro mate	28801670	138,90
AXOR FinishPlus*	28801XXX	138,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio C Embellecedor pared 120/120 softsquare

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con brazo de ducha	Cromo	28791000	588,00
		Negro mate	28791670	823,20
		AXOR FinishPlus*	28791XXX	882,00
	AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet con brazo de ducha	Cromo	28790000	588,00
		Negro mate	28790670	823,20
		AXOR FinishPlus*	28790XXX	882,00

AXOR Citterio C Embellecedor techo 120/120 softsquare





	Acabado	Referencia	Euro*
	Cromo	28802000	92,60
	Negro mate	28802670	138,90
	AXOR FinishPlus*	28802XXX	138,90

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con conexión a techo	Cromo	28793000	546,00
		Negro mate	28793670	764,40
		AXOR FinishPlus*	28793XXX	819,00
	AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet de techo	Cromo	28792000	546,00
		Negro mate	28792670	764,40
		AXOR FinishPlus*	28792XXX	819,00


AXOR ShowerSolutions / AXOR Citterio E Módulos de ducha empotrados

Características de todas las variantes

/ Tamaño de la ducha de mano 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Ángulo de chorro ajustable
/ Funciona como ducha fija, ducha de cervicales o ducha lateral
/ Máx. caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Material: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


square





softsquare





Sostenibilidad

Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
120/120	1	Rain	5,3	1	square	Cromo	28491000	520,60
						AXOR FinishPlus*	28491XXX	780,90
120/120	1	Rain	5,3	1	softsquare	Cromo	36822000	412,50
						Bronce cepillado	36822140	618,80
						Cromo negro cepillado	36822340	618,80
						AXOR FinishPlus*	36822XXX	618,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions / AXOR Citterio E Módulos de ducha empotrados


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	159,40
	AXOR ShowerSolutions Parte de instalación	28470180	326,40

Duchas laterales 1jet


Características de todas las variantes

/ Tamaño de la ducha de mano 65 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Ángulo de ducha lateral ajustable
/ Máx. caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Material: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

redondo



cuadrado



Sostenibilidad

Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
65	1	Rain	5	1,5	redondo	Cromo	28464000	140,90
						AXOR FinishPlus*	28464XXX	211,40
65	1	Rain	5	1,5	square	Cromo	28469000	150,00
						AXOR FinishPlus*	28469XXX	225,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Teleducha 75 1jet EcoSmart

Características

/ Tamaño de la ducha de mano: 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Sistema antical QuickClean
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,1 l/min
/ Material: metal





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48651000	128,00
Bronce cepillado	48651140	192,00
Cromo negro cepillado	48651340	192,00
Negro mate	48651670	179,20
Blanco mate	48651700	179,20
Latón cepillado	48651950	192,00
Color oro pulido	48651990	192,00
AXOR FinishPlus*	48651XXX	192,00

AXOR One Teleducha 2jet

Características

/ Tamaño de la ducha de mano: 124 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainFlow
/ Cómoda selección del chorro mediante botón Select
/ Sistema antical QuickClean
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min





Tecnologías

Select
Quick Clean

Tipos de chorro

Rain
RainFlow

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45720000	195,60
Bronce cepillado	45720140	293,40
Cromo negro cepillado	45720340	293,40
Negro mate	45720670	273,80
Blanco mate	45720700	273,80
Latón cepillado	45720950	293,40
Color oro pulido	45720990	293,40
AXOR FinishPlus*	45720XXX	293,40


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Starck Teleduchas 2jet, 1jet


Características de todas las variantes

/ Tamaño de la ducha de mano: 68 x 24 mm
/ Sistema antical QuickClean

2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain
Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Cromo	28532000	214,00
						Bronce cepillado	28532140	321,00
						Cromo negro cepillado	28532340	321,00
						Negro mate	28532670	299,60
						Níquel cepillado	28532820	321,00
						Color oro pulido	28532990	321,00
						AXOR FinishPlus*	28532XXX	321,00
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Cromo	10531000	133,30
						Bronce cepillado	10531140	200,00
						Cromo negro cepillado	10531340	200,00
						Níquel cepillado	10531820	200,00
						Color oro pulido	10531990	200,00
						AXOR FinishPlus*	10531XXX	200,00

AXOR Showers/Front Teleducha 85 1jet

Características

/ Tamaño de la ducha de mano: 85 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Sistema antical QuickClean
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26025000	131,60
AXOR FinishPlus*	26025XXX	197,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño de la ducha de mano: 125 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Cómoda selección del chorro mediante botón Select
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl Air

Resumen de variantes


Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	9	1,5	Cromo	26051000	133,60
					Negro mate	26051670	187,00
					AXOR FinishPlus*	26051XXX	200,40
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	15	1,4	Cromo	26050000	133,60
					Bronce cepillado	26050140	200,40
					Cromo negro cepillado	26050340	200,40
					Negro mate	26050670	187,00
					Níquel cepillado	26050820	200,40
					Color oro pulido	26050990	200,40
					AXOR FinishPlus*	26050XXX	200,40

AXOR Montreux Teleducha 100 1jet

Características

/ Tamaño de la ducha de mano: 100 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Sistema antical QuickClean
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16320000	246,30
Cromo negro cepillado	16320340	369,50
Níquel cepillado	16320820	369,50
AXOR FinishPlus*	16320XXX	369,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR One Set de ducha con teleducha 75 1jet EcoSmart con conexión de pared

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,1 l/min
/ Soporte para teleducha de metal
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48791000	407,30
Bronce cepillado	48791140	611,00
Cromo negro cepillado	48791340	611,00
Negro mate	48791670	570,20
Blanco mate	48791700	570,20
Latón cepillado	48791950	611,00
Color oro pulido	48791990	611,00
AXOR FinishPlus*	48791XXX	611,00

AXOR One Barra de ducha 0,90 m con conexión a pared

Características

/ Consiste en: barra de ducha, control deslizante, conexión a pared, flexo de ducha
/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Longitud de la barra: 965 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte para teleducha de metal
/ Control deslizante ajustable





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48792000	302,50
Bronce cepillado	48792140	453,80
Cromo negro cepillado	48792340	453,80
Negro mate	48792670	423,50
Blanco mate	48792700	423,50
Latón cepillado	48792950	453,80
Color oro pulido	48792990	453,80
AXOR FinishPlus*	48792XXX	453,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Set de ducha 0.90 m con teleducha 2jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 124 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainFlow
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ AXOR Starck barra de ducha 0.90m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45722000	326,10
Bronce cepillado	45722140	489,20
Cromo negro cepillado	45722340	489,20
Latón cepillado	45722950	489,20
Color oro pulido	45722990	489,20
AXOR FinishPlus*	45722XXX	489,20

AXOR Showers/Front Set de ducha 0.90 m con teleducha 85 1jet EcoSmart

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 85 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm





Sostenibilidad



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26023000	492,80
AXOR FinishPlus*	26023XXX	739,20

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


AXOR Starck Sets de ducha 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, teleducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 68 x 24 mm
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro		Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Cromo	27980000	635,60
						Bronce cepillado	27980140	953,40
						Cromo negro cepillado	27980340	953,40
						Níquel cepillado	27980820	953,40
						Color oro pulido	27980990	953,40
						AXOR FinishPlus*	27980XXX	953,40
68/24	1	Rain		8	1	Cromo	27983000	415,40
						Bronce cepillado	27983140	623,10
						Cromo negro cepillado	27983340	623,10
						Níquel cepillado	27983820	623,10
						Color oro pulido	27983990	623,10
						AXOR FinishPlus*	27983XXX	623,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Starck Barra de ducha 0.90 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Longitud de la barra: 985 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte para teleducha de metal
/ Control deslizante ajustable






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27830000	326,00
Bronce cepillado	27830140	489,00
Cromo negro cepillado	27830340	489,00
Níquel cepillado	27830820	489,00
Color oro pulido	27830990	489,00
AXOR FinishPlus*	27830XXX	489,00

AXOR Uno Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Barra de ducha 0.90m
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Perfil de la barra: redondo





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27987000	508,80
Bronce cepillado	27987140	763,20
Cromo negro cepillado	27987340	763,20
Níquel cepillado	27987820	763,20
Color oro pulido	27987990	763,20
AXOR FinishPlus*	27987XXX	763,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Uno Barra de ducha 0.90 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte para teleducha de metal
/ Control deslizante ajustable





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27989000	415,40
Bronce cepillado	27989140	623,10
Cromo negro cepillado	27989340	623,10
Color oro pulido	27989990	623,10
AXOR FinishPlus*	27989XXX	623,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio E Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Ancho de la barra: 30 mm





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36735000	567,20
Bronce cepillado	36735140	850,80
Cromo negro cepillado	36735340	850,80
Níquel cepillado	36735820	850,80
Color oro pulido	36735990	850,80
AXOR FinishPlus*	36735XXX	850,80

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42871000	71,20
Bronce cepillado	42871140	106,80
Cromo negro cepillado	42871340	106,80
Níquel cepillado	42871820	106,80
Color oro pulido	42871990	106,80
AXOR FinishPlus*	42871XXX	106,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Citterio E Barra de ducha 0.90 m con flexo de ducha 1.60 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Ancho de la barra: 30 mm
/ Perfil de la barra: cuadrado
/ Soporte para teleducha de metal
/ Control deslizante ajustable
/ Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36736000	474,20
Bronce cepillado	36736140	711,30
Cromo negro cepillado	36736340	711,30
Níquel cepillado	36736820	711,30
Color oro pulido	36736990	711,30
AXOR FinishPlus*	36736XXX	711,30

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42871000	71,20
Bronce cepillado	42871140	106,80
Cromo negro cepillado	42871340	106,80
Níquel cepillado	42871820	106,80
Color oro pulido	42871990	106,80
AXOR FinishPlus*	42871XXX	106,80

AXOR Citterio Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27991000	458,80
Cromo negro cepillado	27991340	688,20
AXOR FinishPlus*	27991XXX	688,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio Barra de ducha 0.90 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Longitud de la barra: 969 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte para teleducha de metal






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27831000	370,10
Cromo negro cepillado	27831340	555,20
AXOR FinishPlus*	27831XXX	555,20

AXOR Montreux Set de ducha 0.90 m con teleducha 100 1jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño de la ducha de mano 100 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Barra de ducha AXOR Montreux 0.90m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27982000	736,60
Cromo negro cepillado	27982340	1.104,90
Níquel cepillado	27982820	1.104,90
AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.104,90

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Montreux Jabonera de cesta 160/83	Cromo	42066000	228,50
		Cromo negro cepillado	42066340	342,80
		Níquel cepillado	42066820	342,80
		AXOR FinishPlus*	42066XXX	342,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Starck Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija
/ Para flexos con tuercas cilíndricas






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27515000	94,20
Bronce cepillado	27515140	141,30
Cromo negro cepillado	27515340	141,30
Níquel cepillado	27515820	141,30
Color oro pulido	27515990	141,30
AXOR FinishPlus*	27515XXX	141,30

AXOR Citterio Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija
/ Para con tuercas cónicas
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ 2 orificios de taladrado






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39525000	128,10
Bronce cepillado	39525140	192,20
Cromo negro cepillado	39525340	192,20
Níquel cepillado	39525820	192,20
Color oro pulido	39525990	192,20
AXOR FinishPlus*	39525XXX	192,20

AXOR Montreux Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija
/ Para con tuercas cónicas
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ 2 orificios de taladrado






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16325000	124,60
Cromo negro cepillado	16325340	186,90
Níquel cepillado	16325820	186,90
AXOR FinishPlus*	16325XXX	186,90

AXOR One Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija
/ Para flexos con tuercas cilíndricas





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45721000	83,80
Bronce cepillado	45721140	125,70
Cromo negro cepillado	45721340	125,70
Níquel cepillado	45721820	125,70
Color oro pulido	45721990	125,70
AXOR FinishPlus*	45721XXX	125,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Starck / AXOR ShowerSolutions Tomas de agua

Características de todas las variantes

/ Válvula antirretorno / Tipo de conexión: G ½


redondo






cuadrado





softsquare





Resumen de variantes

Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	27451000	43,60
	Bronce cepillado	27451140	65,40
	Cromo negro cepillado	27451340	65,40
	Níquel cepillado	27451820	65,40
	Color oro pulido	27451990	65,40
	AXOR FinishPlus*	27451XXX	65,40
square	Cromo	36732000	39,30
	Bronce cepillado	36732140	59,00
	Cromo negro cepillado	36732340	59,00
	Níquel cepillado	36732820	59,00
	Color oro pulido	36732990	59,00
	AXOR FinishPlus*	36732XXX	59,00
softsquare	Cromo	36731000	39,30
	Bronce cepillado	36731140	59,00
	Cromo negro cepillado	36731340	59,00
	Negro mate	36731670	55,00
	Níquel cepillado	36731820	59,00
	Color oro pulido	36731990	59,00
	AXOR FinishPlus*	36731XXX	59,00

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Montreux Toma de agua con válvula anti-retorno

Características

/ Válvula antirretorno / Tipo de conexión: G ½





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16884000	52,20
Cromo negro cepillado	16884340	78,30
Níquel cepillado	16884820	78,30
AXOR FinishPlus*	16884XXX	78,30


AXOR ShowerSolutions Soportes de ducha

Características de todas las variantes

/ Válvula antirretorno / Tipo de conexión: G ½ / Para flexos con tuercas cónicas


redondo






cuadrado





softsquare





Resumen de variantes

Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	36733000	121,00
	Cromo negro cepillado	36733340	181,50
	Negro mate	36733670	169,40
	AXOR FinishPlus*	36733XXX	181,50
square	Cromo	36734000	121,00
	Cromo negro cepillado	36734340	181,50
	Negro mate	36734670	169,40
	AXOR FinishPlus*	36734XXX	181,50
softsquare	Cromo	11626000	238,00
	Negro mate	11626670	333,20
	AXOR FinishPlus*	11626XXX	357,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio E Soporte de ducha 120/120 softsquare

Características

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½
/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36724000	199,10
Bronce cepillado	36724140	298,70
Cromo negro cepillado	36724340	298,70
Negro mate	36724670	278,70
Níquel cepillado	36724820	298,70
Color oro pulido	36724990	298,70
AXOR FinishPlus*	36724XXX	298,70

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	159,40




AXOR Citterio C Soporte de ducha 120/120 softsquare con teleducha 2jet y flexo de ducha

Características

/ Consiste en: unidad de Porter, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano Ø 68 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, MonoRain
/ Caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
/ Con válvula antirretorno
/ Función de soporte integrada
/ Junta con filtro lavable





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain
Mono Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	49626000	409,50
Bronce cepillado	49626140	614,30
Cromo negro cepillado	49626340	614,30
Negro mate	49626670	573,30
Níquel cepillado	49626820	614,30
Color oro pulido	49626990	614,30
AXOR FinishPlus*	49626XXX	614,30


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Starck Soporte de ducha 120/120 con teleducha y flexo de ducha

Características

/ Consiste en: unidad de Porter, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano Ø 68 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, MonoRain
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado
/ Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
/ Con válvula antirretorno
/ Función de soporte integrada
/ Junta con filtro lavable





Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12626000	505,20
Bronce cepillado	12626140	757,80
Cromo negro cepillado	12626340	757,80
Níquel cepillado	12626820	757,80
Color oro pulido	12626990	757,80
AXOR FinishPlus*	12626XXX	757,80


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	159,40

AXOR One Soporte de ducha con toma de agua integrada

Características

/ Para flexos con tuercas cilíndricas
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45723000	233,00
Bronce cepillado	45723140	349,50
Cromo negro cepillado	45723340	349,50
Negro mate	45723670	326,20
Blanco mate	45723700	326,20
Níquel cepillado	45723820	349,50
Latón cepillado	45723950	349,50
Color oro pulido	45723990	349,50
AXOR FinishPlus*	45723XXX	349,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Flexos de ducha textiles


Características de todas las variantes

/ Flexo textil de alta calidad con trenzado
/ Material impermeable y repelente al agua
/ Las fibras están hechas de PET reciclado
/ diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
/ material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
/ Apto para lavavajillas hasta 60 °C
/ Rosca de conexión: G ½

tuerca cónica y cilíndrica



tuerca cilíndrica en ambos lados



Resumen de variantes

Tipo de tuercas	Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
1 cónica, 1 cilíndrica	2,00	Cromo	28290000	49,40
		Bronce cepillado	28290140	74,10
		Color oro cepillado	28290250	74,10
		Color oro rojo pulido	28290300	74,10
		Color oro rojo cepillado	28290310	74,10
		Cromo negro pulido	28290330	74,10
		Cromo negro cepillado	28290340	74,10
		Negro mate	28290670	69,20
		Blanco mate	28290700	69,20
		Color acero inoxidable	28290800	74,10
		Níquel cepillado	28290820	74,10
		Latón cepillado	28290950	74,10
		Color oro pulido	28290990	74,10
1 cónica, 1 cilíndrica	1,60	Cromo	28259000	46,30
		Bronce cepillado	28259140	69,50
		Color oro cepillado	28259250	69,50
		Color oro rojo pulido	28259300	69,50
		Color oro rojo cepillado	28259310	69,50
		Cromo negro pulido	28259330	69,50
		Cromo negro cepillado	28259340	69,50
		Negro mate	28259670	64,80
		Blanco mate	28259700	64,80
		Color acero inoxidable	28259800	69,50
		Níquel cepillado	28259820	69,50
		Latón cepillado	28259950	69,50
		Color oro pulido	28259990	69,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Flexos de ducha textiles

Resumen de variantes

Tipo de tuercas	Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
1 cónica, 1 cilíndrica	1,25	Cromo	28227000	43,20
		Bronce cepillado	28227140	64,80
		Color oro cepillado	28227250	64,80
		Color oro rojo pulido	28227300	64,80
		Color oro rojo cepillado	28227310	64,80
		Cromo negro pulido	28227330	64,80
		Cromo negro cepillado	28227340	64,80
		Negro mate	28227670	60,50
		Blanco mate	28227700	60,50
		Color acero inoxidable	28227800	64,80
		Níquel cepillado	28227820	64,80
		Latón cepillado	28227950	64,80
		Color oro pulido	28227990	64,80
tuerca cilíndrica en ambos lados	2,00	Cromo	28291000	80,00
		Bronce cepillado	28291140	120,00
		Color oro cepillado	28291250	120,00
		Color oro rojo pulido	28291300	120,00
		Color oro rojo cepillado	28291310	120,00
		Cromo negro pulido	28291330	120,00
		Cromo negro cepillado	28291340	120,00
		Negro mate	28291670	112,00
		Blanco mate	28291700	112,00
		Color acero inoxidable	28291800	120,00
		Níquel cepillado	28291820	120,00
		Latón cepillado	28291950	120,00
		Color oro pulido	28291990	120,00
tuerca cilíndrica en ambos lados	1,60	Cromo	28261000	73,80
		Bronce cepillado	28261140	110,70
		Color oro cepillado	28261250	110,70
		Color oro rojo pulido	28261300	110,70
		Color oro rojo cepillado	28261310	110,70
		Cromo negro pulido	28261330	110,70
		Cromo negro cepillado	28261340	110,70
		Negro mate	28261670	103,30
		Blanco mate	28261700	103,30
		Color acero inoxidable	28261800	110,70
		Níquel cepillado	28261820	110,70
		Latón cepillado	28261950	110,70
		Color oro pulido	28261990	110,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Flexos de ducha textiles

Resumen de variantes

Tipo de tuercas	Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
tuerca cilíndrica en ambos lados	1,25	Cromo	28228000	67,60
		Bronce cepillado	28228140	101,40
		Color oro cepillado	28228250	101,40
		Color oro rojo pulido	28228300	101,40
		Color oro rojo cepillado	28228310	101,40
		Cromo negro pulido	28228330	101,40
		Cromo negro cepillado	28228340	101,40
		Negro mate	28228670	94,60
		Blanco mate	28228700	94,60
		Color acero inoxidable	28228800	101,40
		Níquel cepillado	28228820	101,40
		Latón cepillado	28228950	101,40
		Color oro pulido	28228990	101,40

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


/ AXOR Starck Flexos de ducha efecto metal

Características de todas las variantes


/ Flexo de ducha de alta calidad con efecto metalizado

/ Rosca de conexión: G ½

tuerca cónica en ambos lados



tuerca cilíndrica en ambos lados



Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Tipo de tuercas	Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
forma cónica en ambos lados	2,00	Cromo	28624000	35,20
		Bronce cepillado	28624140	52,80
		Cromo negro cepillado	28624340	52,80
		Negro mate	28624670	49,30
		Níquel cepillado	28624820	52,80
		Color oro pulido	28624990	52,80
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	52,80
forma cónica en ambos lados	1,60	Cromo	28626000	33,80
		Bronce cepillado	28626140	50,70
		Cromo negro cepillado	28626340	50,70
		Negro mate	28626670	47,30
		Níquel cepillado	28626820	50,70
		Color oro pulido	28626990	50,70
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	50,70
forma cónica en ambos lados	1,25	Cromo	28622000	31,10
		Bronce cepillado	28622140	46,70
		Cromo negro cepillado	28622340	46,70
		Negro mate	28622670	43,50
		Níquel cepillado	28622820	46,70
		Color oro pulido	28622990	46,70
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	46,70
tuerca cilíndrica en ambos lados	2,00	Cromo	28284000	77,10
		Bronce cepillado	28284140	115,70
		Cromo negro cepillado	28284340	115,70
		Níquel cepillado	28284820	115,70
		Color oro pulido	28284990	115,70
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	115,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

/ AXOR Starck Flexos de ducha efecto metal

Resumen de variantes

Tipo de tuercas	Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
tuerca cilíndrica en ambos lados	1,60	Cromo	28286000	71,10
		Bronce cepillado	28286140	106,70
		Cromo negro cepillado	28286340	106,70
		Negro mate	28286670	99,50
		Blanco mate	28286700	99,50
		Níquel cepillado	28286820	106,70
		Color oro pulido	28286990	106,70
		AXOR FinishPlus*	28286XXX	106,70
tuerca cilíndrica en ambos lados	1,25	Cromo	28282000	64,00
		Bronce cepillado	28282140	96,00
		Cromo negro cepillado	28282340	96,00
		Negro mate	28282670	89,60
		Blanco mate	28282700	89,60
		Níquel cepillado	28282820	96,00
		Color oro pulido	28282990	96,00
		AXOR FinishPlus*	28282XXX	96,00

Flexos de ducha con control de caudal

Características de todas las variantes


/ Flexo de ducha de alta calidad con efecto metalizado

/ Cantidad de caudal ajustable entre 6 l/min y 16 l/min

/ Tuercas cilíndricas en ambos extremos
/ Rosca de conexión: G ½

1,60/1,25 m





Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
1,60	Cromo	28128000	72,30
	Níquel cepillado	28128820	108,50
	AXOR FinishPlus*	28128XXX	108,50
1,25	Cromo	28127000	70,20
	AXOR FinishPlus*	28127XXX	105,30

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Flexos de ducha metálicos

Características de todas las variantes

/ Flexo de ducha metálico / Tuercas cónicas en ambos extremos / Rosca de conexión: G ½

2,00/1,60/1,25 m





Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
2,00	Cromo	28120000	109,10
	Cromo negro cepillado	28120340	163,70
	Níquel cepillado	28120820	163,70
	AXOR FinishPlus*	28120XXX	163,70
1,60	Cromo	28116000	98,70
	Cromo negro cepillado	28116340	148,10
	Níquel cepillado	28116820	148,10
	AXOR FinishPlus*	28116XXX	148,10
1,25	Cromo	28112000	87,30
	Cromo negro cepillado	28112340	131,00
	Níquel cepillado	28112820	131,00
	AXOR FinishPlus*	28112XXX	131,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.





Columnas de ducha

Showerpipes

AXOR SISTEMAS DE DUCHA



El poder de la síntesis

AXOR Sistemas de ducha

Las Showerpipes y las columnas de ducha de AXOR unen los termostatos, las duchas fijas y las teleduchas en una elegante disposición. Los sistemas de control, sean específicos de una colección o independientes, combinan innovadores tipos de chorro con un control intuitivo de las funciones de consumo. Permiten crear armonía con cualquier decoración y están disponibles con varios de los exclusivos acabados AXOR FinishPlus.

Diseño: Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

Característica de diseño:

Innovadores sistemas de ducha para combinar con distintas colecciones.

Idea del diseñador:

Combinación de control de ducha, ducha fija y teleducha para disfrutar de un máximo confort.


Características más destacadas del programa:

/ Columna de ducha AXOR Starck Nature: lleva al exterior el icónico diseño de la popular columna de ducha.
/ AXOR One Showerpipe: minimalista en el diseño.
/ AXOR Showerpipe diseñada por Front: objeto de diseño con auténtico carácter industrial.
/ AXOR Montreux Showerpipe: tecnología moderna con diseño clásico.

→ Todo sobre AXOR Sistemas de ducha: axor-design.com/es

Una sofisticada experiencia de ducha en interiores y exteriores con la columna de ducha AXOR Starck

El minimalismo en la ducha. Las formas, reducidas sin concesiones, se combinan en un conjunto único: un círculo. Un cilindro. Una barra. El resultado es una columna de ducha única, ahora también apta para el exterior.



Ducha fija AXOR 240 1jet

/ Rociador de metal de alta calidad con un diámetro amplio (240 mm).

/ Chorro envolvente PowderRain.

/ Con la función de limpieza fácil QuickClean.

/ Cambio entre la ducha fija y la teleducha y control de caudal integrado.

/ Versión para interior: termostato con protección contra las quemaduras a 40 °C.

/ Versión para exterior: cartucho mezclador MR32 para la regulación de la temperatura.

Teleducha 2jet de AXOR

/ Todo un clásico en cuanto a diseño y funcionalidad. La teleducha sienta las bases del innovador sistema de control: una simple rotación permite cambiar entre el suave chorro Rain y el potente chorro MonoRain.

/ Colocada en un soporte de metal de gran calidad.

/ El tubo de la columna de ducha transmite la sensación de que el agua sale directamente del suelo.

/ Versión para interior: set básico (#10902180) para la columna de ducha colocada detrás de la brida de pared.

/ Versión para exterior: set adaptador para un montaje y desmontaje rápidos y sencillos, así como para un vaciado rápido.



AXOR Starck Nature Shower. Sofisticada experiencia de ducha para el exterior.

La ducha AXOR Starck Nature Shower ofrece todo el confort, la comodidad y el lujo de la colección AXOR Starck en dos versiones aptas para el exterior, una de ellas, con teleducha. Equipada con la tecnología PowderRain, la ducha fija AXOR Starck Nature Shower cuenta con un envolvente chorro de gotas ultrafinas. Las manecillas cilíndricas permiten controlar con precisión la temperatura y el caudal del agua. La ducha AXOR Starck Nature Shower puede instalarse en una gran variedad de materiales individualmente seleccionados, desde el vidrio hasta la piedra, el metal o la madera.








Culminación del purismo hasta en la ducha

La AXOR Showerpipe 800 ofrece un sistema con una solución integral y consta del termostato, la ducha fija y la teleducha con el diseño purista de los tubos de la colección AXOR Uno. La tecnología Select permite el manejo sencillo de la Showerpipe con la ducha fija 350 1jet de AXOR integrada y el innovador tipo de chorro PowderRain.

Ducha fija AXOR 350 1jet

/ Ducha fija de metal puro, y, por ello, de gran calidad.
/ Brazo de ducha giratorio a 70° para una máxima flexibilidad.
/ Chorro innovador PowderRain que envuelve el cuerpo en una crisálida suave y sedosa.
/ Con función de limpieza QuickClean.
/ Caudal: 22 l/min (a 3 bares).



Teleducha 2jet de AXOR

/ Tipos de chorro: MonoRain.
/ Ubicada en el soporte deslizante metálico de alta calidad y altura regulable, cuyo ángulo de inclinación puede ajustarse a 90° y girarse hacia la izquierda o derecha y hacia arriba o abajo.

Flexo de ducha con control de caudal

/ Permite un fácil ajuste del caudal de agua para la teleducha de 2jet.

AXOR termostato 800

/ Integración perfecta del diseño del producto con una amplia superficie de repisa fabricada con un vidrio robusto de seguridad.


Control de temperatura

/ Con bloqueo de seguridad integrado a 40 °C.
/ Limitación del agua caliente ajustable individualmente.

Botones Select

/ Para un manejo fácil e intuitivo de las funciones de consumo con una clara asignación.
/ Es posible el uso simultáneo de dos funciones de consumo (ducha fija y teleducha).




AXOR





Culminación del purismo hasta en la ducha

La AXOR Showerpipe 800 ofrece un sistema con una solución integral y consta del termostato, la ducha fija y la teleducha con el diseño purista de los tubos de la colección AXOR Uno. La tecnología Select permite el manejo sencillo de la Showerpipe con la ducha fija 350 1jet de AXOR integrada y el innovador tipo de chorro PowderRain.



Experiencia de ducha inmersiva

La Showerpipe está equipada con la ducha fija 280 1jet que incluye la innovadora combinación de los chorros Rain (aro exterior) y PowderRain (aro interior). Caudal: 15 l/min (a 3 bares).

Brazo de ducha orientable

Ajuste flexible de la ducha fija para un uso individual del espacio.

Teleducha metálica

De calidad duradera. Incluye el tipo de chorro PowderRain con un caudal eficiente de solo 9 l/min (a 3 bares).

Soporte de ducha con control deslizante de metal para ajustar la altura

/ El control deslizante es orientable hacia la izquierda o derecha y hacia arriba o abajo, y puede ajustarse hasta a 90°.

/ Permite un posicionamiento individual de la teleducha según las preferencias personales.

Toma mural integrada

/ En consonancia con el principio de todo en uno: la toma mural, en general un componente aparte, se ha integrado en la Showerpipe para crear un aspecto más limpio.

Combinación sugerida

El módulo de termostato AXOR One de 2 funciones (#45712, -000, -670, -xxx) ofrece una solución coherente de ducha empotrada.

Objeto de diseño con carácter industrial

En el caso de la AXOR Showerpipe diseñada por Front, con ducha fija y teleducha en forma de tolva, no se oculta nada. Tubos, empalmes, válvulas: todos los elementos típicos del diseño industrial se han dejado a la vista deliberadamente y no se han ocultado tras la pared. Una Showerpipe con carácter industrial.



Ducha fija con junta esférica y brazo de ducha

/ Destacado diseño en forma de tolva.
/ Ducha ajustable hasta 18° y altura regulable de 300 mm, brazo de ducha giratorio 160° en sentido horizontal.
/ Cambio entre el chorro Rain y el chorro RainAir mediante el botón Select.
/ Con función de limpieza QuickClean.
/ Caudal: chorro Rain 15 l/min (a 3 bares), chorro RainAir 14 l/min (a 3 bares).

Teleducha

/ Destacado diseño en forma de tolva.
/ Con función de limpieza QuickClean.
/ Caudal: chorro Rain 9 l/min (a 3 bares).

Manecillas

/ Manejo intuitivo: la posición vertical significa «abierto»; la horizontal, «cerrado».
/ Sistema de control separado de la ducha fija y la teleducha.
/ Buena adherencia gracias a su estructura moleteada.

Tecnología de termostato

/ Preciso preajuste de temperatura.
/ Buena adherencia gracias a su estructura moleteada.





Moderna en su funcionamiento, auténtica en su diseño

Una ducha con un diseño auténtico: la Showerpipe de AXOR Montreux. Por fuera: Belle Époque. Por dentro: última generación. Con un termostato con tecnología puntera y una clara separación de las unidades de control para la ducha fija y la teleducha, encarna el compromiso con el avance tecnológico. Al igual que en la Belle Época.



Posicionamiento flexible

Brazo de ducha giratorio en 160° para una ubicación flexible de la ducha fija.

Ducha fija 240 1jet Classic (# 28474 000)

/ Se incluye en el suministro.

/ Rociador completamente cromado que permite la individualización con muchos de los acabados PVD de AXOR FinishPlus.

Teleducha 100 1jet (# 16320000) y flexo metálico de ducha 1,60 m (# 28116000)

/ Se incluye en el suministro.

Regulación de altura individual

Soporte de teleducha de altura regulable para una fácil adaptación a diferentes estaturas.

Termostato

/ Regulación de temperatura con bloqueo de seguridad a 40 °C y limitador de agua caliente ajustable.

Manejo intuitivo de las funciones de consumo

/ Válvula para ducha fija en el tubo ascendente.

/ Válvula para teleducha en la conexión del flexo.


/ Ambas funciones de consumo pueden utilizarse al mismo tiempo.

AXOR Starck Columna de ducha con termostato y ducha fija 240 1jet

Características

/ Consiste en: columna de ducha, ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha
/ Tamaño de la ducha de mano 240 mm
/ Ducha fija 240 1jet
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12,2 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 5,5 l/min
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11,3 l/min
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12,2 l/min
/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
/ Funciones controladas mediante la manecilla giratoria
/ Sistema antical QuickClean
/ Instalación: montaje de pared
/ Instalación vista
/ Válvula antirretorno
/ 2 funciones





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12672000	2.860,90
Cromo negro cepillado	12672340	4.291,40
Negro mate	12672670	4.005,30
Color acero inoxidable	12672800	4.291,40
AXOR FinishPlus*	12672XXX	4.291,40

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	10902180	446,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR Starck Prolongación 28 mm para columnas de ducha	10980000	288,10
	AXOR Starck Junta antihumedad	96660000	16,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Starck Columnas de ducha Nature


Características de todas las variantes

/ Tamaño de la ducha de mano 240 mm
/ Ducha fija 240 1jet
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Presión mínima de caudal: 1 bar
/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Cartucho cerámico
/ Instalación: montaje de pared
/ Tipo de conexión: G ½
/ Instalación vista
/ Válvula antirretorno
/ Sistema de drenaje fácil quitando las válvulas de retención
/ Zona de instalación: exterior
/ en caso de invierno /riesgo de heladas el producto debe desmontarse completamente, vaciarse y almacenarse en un lugar seco. Ninguno de los componentes debe contener agua.
/ La conexión de agua del producto debe estar accesible

con teleducha




sin teleducha



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño de la ducha de mano	Tipo de chorro de la ducha fija	Teleducha	Tipo de chorro teleducha	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	PowderRain	2jet	Rain, MonoRain	13,2	1	Negro mate	12670670	4.005,40
						Cromo negro cepillado	12670340	4.291,50
						Color acero inoxidable	12670800	4.291,50
						AXOR FinishPlus*	12670XXX	4.291,50
240	PowderRain	sin teleducha		12,2	1	Negro mate	12671670	3.646,40
						Cromo negro cepillado	12671340	3.906,90
						Color acero inoxidable	12671800	3.906,90
						AXOR FinishPlus*	12671XXX	3.906,90

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR Starck Set extensión 80 mm	13608000	179,60
	AXOR Starck Cubierta	12675000	224,40


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Showerpipe con termostato 800 y ducha fija 350 1jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
/ Ducha fija AXOR ducha fija 350 1jet
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 350 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
/ Repisa con cristal de seguridad
/ Superficie repisa: cromo
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 19,5 l/min
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12 l/min
/ Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 24 l/min
/ Sistema antical QuickClean
/ Longitud del brazo de la ducha fija: 400 mm
/ Brazo de ducha giratorio
/ Termostato AXOR termostato 800
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Limitación del agua caliente ajustable
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
/ 2 funciones





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27984000	4.423,70
AXOR FinishPlus*	27984XXX	6.635,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Showerpipe 280 1jet empotrada

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, conexión a pared, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
/ Ducha fija AXOR One 280 1 chorro
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain y Rain en combinación
/ Requiere un mezclador de 2 funciones
/ Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8,3 l/min
/ Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48790000	1.396,10
Bronce cepillado	48790140	2.094,20
Cromo negro cepillado	48790340	2.094,20
Negro mate	48790670	1.954,50
Blanco mate	48790700	1.954,50
Latón cepillado	48790950	2.094,20
Color oro pulido	48790990	2.094,20
AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.094,20

A completar con:

	Referencia	Euro*
AXOR One Set básico para showerpipe	48798180	174,50

Partes opcionales:



AXOR One Módulo de termostato empotrado para 2 funciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45712000	1.058,10
Bronce cepillado	45712140	1.587,20
Cromo negro cepillado	45712340	1.587,20
Negro mate	45712670	1.481,30
Blanco mate	45712700	1.481,30
Latón cepillado	45712950	1.587,20
Color oro pulido	45712990	1.587,20
AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.587,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Showers/Front Showerpipe con termostato y ducha fija 240 2jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 279 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: Rain, RainAir
/ Altura de la ducha fija ajustable con cierre giratorio fácil de usar Ajuste 300 mm
/ Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
/ Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 21 l/min
/ Sistema antical QuickClean
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Soporte para la teleducha con altura ajustable
/ Longitud del brazo de la ducha fija: 470 mm
/ Brazo de ducha giratorio
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Limitación del agua caliente ajustable
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
/ 2 funciones





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26020000	2.560,60
AXOR FinishPlus*	26020XXX	3.840,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Showerpipe con termostato y ducha fija 240 1jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
/ Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro para la teleducha: RainAir
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,5 l/min
/ Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
/ Sistema antical QuickClean
/ Soporte para la teleducha con altura ajustable
/ Longitud del brazo de la ducha fija: 450 mm
/ Brazo de ducha giratorio
/ Termostato AXOR Montreux
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Limitación del agua caliente ajustable
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 170 ± 32 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
/ 2 funciones





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16572000	2.854,70
Cromo negro cepillado	16572340	4.282,10
Níquel cepillado	16572820	4.282,10
AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.282,10

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


AXOR



AXOR ShowerSelect ID y
módulo de termostato Select

ShowerCollection

ShowerSelect

AXOR One

AXOR CONTROLES DE DUCHA



Tecnología innovadora para la ducha y la bañera

AXOR Controles de ducha

Los termostatos AXOR gradúan el agua caliente y el agua fría a la perfección y aseguran así la temperatura y el volumen ideales del agua en la bañera y la ducha. Los modelos vistos ofrecen un diseño elegante y facilidad de instalación. Los empotrados se integran sin dificultades en la decoración de cualquier cuarto de baño. Ambas variantes permiten un consumo ecológico de agua y opciones de personalización con lujo. Con muchos de los termostatos AXOR es posible controlar varias salidas de chorros, con lo que se crea una experiencia personalizada ideal bajo la ducha.

Diseño: Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

Característica de diseño:

Disponibles en una amplia gama de formas, estilos y acabados, ofrecen una solución elegante para ahorrar espacio.

Idea del diseñador:

El manejo intuitivo proporciona una eficiencia y confort ideales, a la vez que permite seleccionar la función y regular el caudal de agua y la temperatura.

Características más destacadas del programa:

/ AXOR ShowerSelect ID, AXOR ShowerSelect y módulos de termostato Select: manejo intuitivo gracias a la tecnología Select.
/ Módulos de termostato AXOR One: innovador sistema de control y manejo sencillo gracias a la tecnología Select.
/ AXOR ShowerCollection: sistema modular formado por termostatos, válvulas y repisas.

→ Todo sobre AXOR Sistemas de ducha: axor-design.com/es

AXOR ShowerSelect ID

La precisión se une a la personalidad

AXOR ShowerSelect ID aporta una precisión y personalización sin precedentes a la experiencia de la ducha. Desarrollado en colaboración con PHOENIX, el termostato empotrado se extiende tan solo 45 mm desde la pared, un hito hecho posible gracias al nuevo AXOR iBox universal 2. Dentro de estos elegantes límites, el regulador de temperatura ofrece un control intuitivo y de fácil manejo. Los botones Select permiten seleccionar de manera rápida y fácil entre los diversos tipos de chorro disponibles. Puede elegir entre tres modelos diferentes (redondo, cuadrado o softsquare), además de una amplia gama de acabados AXOR FinishPlus y opciones personalizadas AXOR Signature. AXOR ShowerSelect ID es mucho más que una maravilla de la tecnología y el diseño. Como su nombre sugiere, se trata de una oportunidad única de expresar la identidad, el gusto y el estilo individual de cada individuo.

Diseño: PHOENIX



Botones Select que solo sobresalen 13 mm de la pared

Contorno fresado para un aspecto centrado

Estructura lineal

Bloqueo de seguridad a 40 °C

Elemento de control en Negro Mate

AXOR ShowerSelect ID se caracteriza por un control preciso, un diseño universal y diversas opciones de personalización. Esto permite combinar los termostatos AXOR ShowerSelect ID para cubrir hasta cuatro funciones de consumo y acomodar casi cualquier configuración de ducha, desde una pequeña ducha con una sola función hasta una ducha de bienestar con 4 funciones.



Símbolos grabados con láser

Marca de indicación de temperatura

Monolítica manecilla de termostato con placa intercambiable de metal o de otro material a través del AXOR Signature*

Control de caudal con función de parada

* Misma placa intercambiable para superficies AXOR FinishPlus y placa intercambiable Negro Mate para superficies Cromo

AXOR Signature

AXOR ShowerSelect ID


Bicolor—AXOR ShowerSelect ID

AXOR Signature es un servicio exclusivo que convierte un objeto de diseño en una pieza única y confiere a cada mezclador la firma individual del cliente o lo adapta a las particularidades de una estancia. Personalizado y a medida: fabricado por los expertos de AXOR en Schiltach. Aplicado con buen criterio y precisión artesanal conforme a los estándares industriales de referencia.

Para quienes deseen acentuar las formas minimalistas y la atrevida sencillez de AXOR ShowerSelect ID, AXOR Signature presenta una serie de acabados bicolor personalizados. Con 10 acabados PVD distintos entre los que elegir, las opciones de combinación (desde sutiles cambios de tono hasta contrastes atrevidos y coloridos) son prácticamente infinitas.



Para solicitar un producto bicolor personalizado a través de AXOR Signature, el pedido deberá incluir una descripción detallada de cada parte del producto y el acabado deseado.



Botón Select superior
p. ej., Cromo Negro Cepillado
-340

Placa intercambiable
p. ej., Cromo Negro Cepillado
-340

Borde
p. ej., Bronce Cepillado
-140

Botón Select inferior
p. ej., Cromo Negro Cepillado
-340

Placas intercambiables de distintos materiales

Más allá de la funcionalidad y el diseño, AXOR ShowerSelect ID también establece nuevos estándares de individualización. Con su sistema único de placas intercambiables, que permite personalizar el regulador central del producto, AXOR ShowerSelect ID le ofrece el lienzo perfecto para expresar su personalidad. Estos incluyen Mármol Nero Marquina, Mármol Lasa Covelano Vena Oro, Nogal Americano, Cristal Negro y de Espejo.





Fácilmente personalizable con el S-Tag

Para solicitar el producto personalizado a través de AXOR Signature, el número de pedido debe incluir el número del modelo, el código de acabado y el de personalización, el S-Tag.

1. MODELO: SELECCIÓN DEL PRODUCTO AXOR SHOWERSELECT ID



Termostato empotrado square para
2 funciones
p. ej., # 36752XXX



Termostato empotrado softsquare para
2 funciones
p. ej., # 36754XXX



Termostato empotrado round para
2 funciones
p. ej., # 36750XXX

2. ACABADO: SELECCIÓN DE LA SUPERFICIE AXOR FINISHPLUS



Cromo
-000



Negro Mate
-670


Blanco Mate
-700
(solo en redondo)



Cromo Negro
Cepillado
-340



Oro Pulido
-990



Níquel Cepillado
-820



Bronce Cepillado
-140



Bronce Cepillado
-950




Oro Cepillado
-250



Oro Rojo Pulido
-300



Oro Rojo Cepillado
-310



Acero Inoxidable
-800



Cromo Negro Pulido
-330

3. S-TAG: SELECCIÓN DEL MATERIAL DE LA PLACA INTERCAMBIABLE



Cristal de Espejo
-MIG



Cristal Negro
-BLG



Nogal Americano
-BLW



Mármol Lasa
Covelano Vena Oro
-MLC



Mármol Nero Marquina
-MNM

4. NÚMERO FINAL DE PEDIDO



36754-XXX

+



Cromo Negro Cepillado
-340

+



Nogal americano
-BLW

=




36754340-BLW

→ Todo sobre AXOR Signature: axor-design.com/es

Manejo intuitivo en la ducha

Estética incomparable. Impresionante funcionalidad. Los módulos de termostato AXOR para instalación empotrada crean momentos inolvidables bajo la ducha. Suma facilidad de uso: tecnología Select que simplifica el manejo con tan solo pulsar un botón. Con una regulación muy precisa para un control constante de la temperatura. Con embellecedores de metal de alta calidad, en varios diseños.



Termostatos AXOR ShowerSelect:

Control pulsando un botón

Modular. Combinable. Intuitivo. Los termostatos individuales AXOR ShowerSelect son fáciles de manejar gracias a la tecnología Select y permiten controlar varias funciones de consumo tanto de forma individual como simultánea. Instalación sencilla con el iBox Universal.



Disponible en tres formas diferentes de embellecedores: cuadrada con esquinas rectas (square), cuadrada con esquinas redondeadas (softsquare) o circular (round).



Llamativo diseño. Manejo intuitivo.

Planos. De tacto suave. Lisos. El monolítico termostato y la teleducha del set de ducha AXOR One presentan un diseño interactivo por excelencia. Con la innovadora tecnología ShowerSelect, los chorros de ducha se controlan mediante dos botones de gran tamaño. Puede utilizarse para una, dos o tres funciones de consumo. Instalación empotrada.

Regulación de temperatura

/ Puede ajustarse con precisión mediante el gran mando giratorio cilíndrico.
/ El bloqueo de seguridad limita la temperatura a 40 °C.
/ Temperatura máxima ajustable.



Control de las funciones de consumo

/ Con los grandes botones Select, el agua se abre y se cierra fácilmente.
/ Control total del manejo con los dedos, las manos o incluso los codos.
/ Activación de hasta tres funciones simultáneas o por separado.
/ Ampliable con Porter.

Control de caudal

/ Para un bajo consumo de agua.
/ El control de caudal reduce la cantidad de agua de forma continua hasta un 50 %, en función del caudal volumétrico y la situación de la instalación.

Manejo

/ Los grandes símbolos en los botones indican claramente la función de consumo que se está utilizando.
/ Colocación sencilla de los símbolos necesarios en los botones tras el montaje.



AXOR

AXOR ShowerSelect ID Termostatos empotrados para 1 función


Características de todas las variantes

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Material del botón: metal
/ Selector con íconos On/Off grabados con láser


redondo



cuadrado



softsquare



Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36756000	814,80
		Bronce cepillado	36756140	1.222,20
		Cromo negro cepillado	36756340	1.222,20
		Negro mate	36756670	1.140,70
		Blanco mate	36756700	1.140,70
		Níquel cepillado	36756820	1.222,20
		Color oro pulido	36756990	1.222,20
		AXOR FinishPlus*	36756XXX	1.222,20
	square	Cromo	36757000	814,80
		Bronce cepillado	36757140	1.222,20
		Cromo negro cepillado	36757340	1.222,20
		Negro mate	36757670	1.140,70
		Níquel cepillado	36757820	1.222,20
		Color oro pulido	36757990	1.222,20
		AXOR FinishPlus*	36757XXX	1.222,20
	softsquare	Cromo	36758000	814,80
		Bronce cepillado	36758140	1.222,20
		Cromo negro cepillado	36758340	1.222,20
		Negro mate	36758670	1.140,70
		Níquel cepillado	36758820	1.222,20
		Color oro pulido	36758990	1.222,20
		AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.222,20

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSelect ID Termostatos empotrados para 2 funciones


Características de todas las variantes

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal salida superior: 20 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Material del botón: metal
/ Selector con íconos de uso grabados por láser (Rain de gran caudal y ducha de mano)


redondo



cuadrado



softsquare



Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36750000	887,30
		Bronce cepillado	36750140	1.331,00
		Cromo negro cepillado	36750340	1.331,00
		Negro mate	36750670	1.242,20
		Blanco mate	36750700	1.242,20
		Níquel cepillado	36750820	1.331,00
		Color oro pulido	36750990	1.331,00
		AXOR FinishPlus*	36750XXX	1.331,00
	square	Cromo	36752000	887,30
		Bronce cepillado	36752140	1.331,00
		Cromo negro cepillado	36752340	1.331,00
		Negro mate	36752670	1.242,20
		Níquel cepillado	36752820	1.331,00
		Color oro pulido	36752990	1.331,00
		AXOR FinishPlus*	36752XXX	1.331,00
	softsquare	Cromo	36754000	887,30
		Bronce cepillado	36754140	1.331,00
		Cromo negro cepillado	36754340	1.331,00
		Negro mate	36754670	1.242,20
		Níquel cepillado	36754820	1.331,00
		Color oro pulido	36754990	1.331,00
		AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.331,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSelect ID Termostatos de gran caudal empotrados


Características de todas las variantes

/ Control de temperatura y de caudal de agua (Water flow control), regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Material del botón: metal


redondo



cuadrado



softsquare



Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36759000	588,00
		Bronce cepillado	36759140	882,00
		Cromo negro cepillado	36759340	882,00
		Negro mate	36759670	823,20
		Blanco mate	36759700	823,20
		Níquel cepillado	36759820	882,00
		Color oro pulido	36759990	882,00
		AXOR FinishPlus*	36759XXX	882,00
	square	Cromo	36774000	588,00
		Bronce cepillado	36774140	882,00
		Cromo negro cepillado	36774340	882,00
		Negro mate	36774670	823,20
		Níquel cepillado	36774820	882,00
		Color oro pulido	36774990	882,00
	softsquare	Cromo	36775000	588,00
		Bronce cepillado	36775140	882,00
		Cromo negro cepillado	36775340	882,00
		Negro mate	36775670	823,20
		Níquel cepillado	36775820	882,00
		Color oro pulido	36775990	882,00
		AXOR FinishPlus*	36775XXX	882,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSelect ID Termostatos de gran caudal empotrados


Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect ID Válvula empotrada round para 3 funciones	36759XXX	Cromo	36779000	519,80
			Bronce cepillado	36779140	779,70
			Cromo negro cepillado	36779340	779,70
			Negro mate	36779670	727,70
			Níquel cepillado	36779820	779,70
			Color oro pulido	36779990	779,70
			AXOR FinishPlus*	36779XXX	779,70
	AXOR ShowerSelect ID Válvula empotrada square para 3 funciones	36774XXX	Cromo	36780000	519,80
			Bronce cepillado	36780140	779,70
			Cromo negro cepillado	36780340	779,70
			Negro mate	36780670	727,70
			Níquel cepillado	36780820	779,70
			Color oro pulido	36780990	779,70
			AXOR FinishPlus*	36780XXX	779,70
	AXOR ShowerSelect ID Llave de paso empotrada Softsquare para 3 funciones	36775XXX	Cromo	36781000	519,80
			Bronce cepillado	36781140	779,70
			Cromo negro cepillado	36781340	779,70
			Negro mate	36781670	727,70
			Níquel cepillado	36781820	779,70
			Color oro pulido	36781990	779,70
			AXOR FinishPlus*	36781XXX	779,70

AXOR ShowerSelect ID Termostatos de gran caudal empotrados para 1 función y salida libre


Características de todas las variantes

/ Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Material del botón: metal
/ El termostato incluye botones para teleducha, bañera, whirl, ducha lateral (cuerpo) e interruptor on/off


redondo



cuadrado



softsquare



Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSelect ID Termostatos de gran caudal empotrados para 1 función y salida libre

Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36776000	814,80
		Bronce cepillado	36776140	1.222,20
		Cromo negro cepillado	36776340	1.222,20
		Negro mate	36776670	1.140,70
		Blanco mate	36776700	1.140,70
		Níquel cepillado	36776820	1.222,20
		Color oro pulido	36776990	1.222,20
		AXOR FinishPlus*	36776XXX	1.222,20
	square	Cromo	36777000	814,80
		Bronce cepillado	36777140	1.222,20
		Cromo negro cepillado	36777340	1.222,20
		Negro mate	36777670	1.140,70
		Níquel cepillado	36777820	1.222,20
		Color oro pulido	36777990	1.222,20
		AXOR FinishPlus*	36777XXX	1.222,20
	softsquare	Cromo	36778000	814,80
		Bronce cepillado	36778140	1.222,20
		Cromo negro cepillado	36778340	1.222,20
		Negro mate	36778670	1.140,70
		Níquel cepillado	36778820	1.222,20
		Color oro pulido	36778990	1.222,20
		AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.222,20

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect ID Válvula empotrada round para 3 funciones	36776XXX	Cromo	36779000	519,80
			Bronce cepillado	36779140	779,70
			Cromo negro cepillado	36779340	779,70
			Negro mate	36779670	727,70
			Níquel cepillado	36779820	779,70
			Color oro pulido	36779990	779,70
			AXOR FinishPlus*	36779XXX	779,70
	AXOR ShowerSelect ID Válvula empotrada square para 3 funciones	36777XXX	Cromo	36780000	519,80
			Bronce cepillado	36780140	779,70
			Cromo negro cepillado	36780340	779,70
			Negro mate	36780670	727,70
			Níquel cepillado	36780820	779,70
			Color oro pulido	36780990	779,70
			AXOR FinishPlus*	36780XXX	779,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSelect ID Termostatos de gran caudal empotrados para 1 función y salida libre

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect ID Llave de paso empotrada Soft-square para 3 funciones	36778XXX	Cromo	36781000	519,80
			Bronce cepillado	36781140	779,70
			Cromo negro cepillado	36781340	779,70
			Negro mate	36781670	727,70
			Níquel cepillado	36781820	779,70
			Color oro pulido	36781990	779,70
			AXOR FinishPlus*	36781XXX	779,70

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSelect ID Llaves de paso empotradas


Características de todas las variantes

/ Uso simultáneo de varias funciones
/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
/ Cantidad de caudal salida superior: 26 l/min
/ Caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ La llave de paso se entrega con los botones Rain de caudal pequeño y grande, teleducha, cascada y MonoRain
/ Material del botón: metal


redondo



cuadrado



softsquare



Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36779000	519,80
		Bronce cepillado	36779140	779,70
		Cromo negro cepillado	36779340	779,70
		Negro mate	36779670	727,70
		Blanco mate	36779700	727,70
		Níquel cepillado	36779820	779,70
		Color oro pulido	36779990	779,70
		AXOR FinishPlus*	36779XXX	779,70
	square	Cromo	36780000	519,80
		Bronce cepillado	36780140	779,70
		Cromo negro cepillado	36780340	779,70
		Negro mate	36780670	727,70
		Níquel cepillado	36780820	779,70
		Color oro pulido	36780990	779,70
		AXOR FinishPlus*	36780XXX	779,70
	softsquare	Cromo	36781000	519,80
		Bronce cepillado	36781140	779,70
		Cromo negro cepillado	36781340	779,70
		Negro mate	36781670	727,70
		Níquel cepillado	36781820	779,70
		Color oro pulido	36781990	779,70
		AXOR FinishPlus*	36781XXX	779,70

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSelect ID Llaves de paso empotradas

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado round para 1 función y una salida libre	36779XXX	Cromo	36776000	814,80
			Bronce cepillado	36776140	1.222,20
			Cromo negro cepillado	36776340	1.222,20
			Negro mate	36776670	1.140,70
			Níquel cepillado	36776820	1.222,20
			Color oro pulido	36776990	1.222,20
			AXOR FinishPlus*	36776XXX	1.222,20
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado round	36779XXX	Cromo	36759000	588,00
			Bronce cepillado	36759140	882,00
			Cromo negro cepillado	36759340	882,00
			Negro mate	36759670	823,20
			Níquel cepillado	36759820	882,00
			Color oro pulido	36759990	882,00
			AXOR FinishPlus*	36759XXX	882,00
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado square para 1 función y una salida libre	36780XXX	Cromo	36777000	814,80
			Bronce cepillado	36777140	1.222,20
			Cromo negro cepillado	36777340	1.222,20
			Negro mate	36777670	1.140,70
			Níquel cepillado	36777820	1.222,20
			Color oro pulido	36777990	1.222,20
			AXOR FinishPlus*	36777XXX	1.222,20
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado square	36780XXX	Cromo	36774000	588,00
			Bronce cepillado	36774140	882,00
			Cromo negro cepillado	36774340	882,00
			Negro mate	36774670	823,20
			Níquel cepillado	36774820	882,00
			Color oro pulido	36774990	882,00
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado Softsquare para 1 función y una salida libre	36781XXX	Cromo	36778000	814,80
			Bronce cepillado	36778140	1.222,20
			Cromo negro cepillado	36778340	1.222,20
			Negro mate	36778670	1.140,70
			Níquel cepillado	36778820	1.222,20
			Color oro pulido	36778990	1.222,20
			AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.222,20
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado softsquare	36781XXX	Cromo	36775000	588,00
			Bronce cepillado	36775140	882,00
			Cromo negro cepillado	36775340	882,00
			Negro mate	36775670	823,20
			Níquel cepillado	36775820	882,00
			Color oro pulido	36775990	882,00
			AXOR FinishPlus*	36775XXX	882,00

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Módulos de termostato empotrados Select

Características de todas las variantes


/ Consiste en: módulo de termostato, soporte de ducha

/ Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Para flexos con tuercas cónicas


2 funciones





3 funciones





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Botones incluidos	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	26	Rain, teleducha	Cromo	18355000	1.769,70
			Bronce cepillado	18355140	2.654,60
			Cromo negro cepillado	18355340	2.654,60
			Níquel cepillado	18355820	2.654,60
			Color oro pulido	18355990	2.654,60
			AXOR FinishPlus*	18355XXX	2.654,60
3 funciones	26	Rain, Waterfall, teleducha	Cromo	18356000	2.091,50
			Bronce cepillado	18356140	3.137,30
			Cromo negro cepillado	18356340	3.137,30
			Níquel cepillado	18356820	3.137,30
			Color oro pulido	18356990	3.137,30
			AXOR FinishPlus*	18356XXX	3.137,30

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones	18355XXX	18310180	905,20
 Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones	18356XXX	18311180	1.056,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Módulos de termostato empotrados Select

Características de todas las variantes

/ Consiste en: módulo de termostato, soporte de ducha
/ Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
/ Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
/ Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Para flexos con tuercas cónicas


4 funciones





5 funciones





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Select
Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Botones incluidos	Acabado	Referencia	Euro*
4 funciones	38	26	Rain, Waterfall, Mono, teleducha	Cromo	18357000	2.413,00
				Bronce cepillado	18357140	3.619,50
				Cromo negro cepillado	18357340	3.619,50
				Níquel cepillado	18357820	3.619,50
				Color oro pulido	18357990	3.619,50
				AXOR FinishPlus*	18357XXX	3.619,50
5 funciones	38	26	PowderRain interior, PowderRain exterior, Mono, ducha fija, teleducha	Cromo	18358000	2.734,80
				AXOR FinishPlus*	18358XXX	4.102,20


A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones	18357XXX	18312180	1.207,00
 Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones	18358XXX	18313180	1.357,90

AXOR ShowerSolutions Módulo de termostato 120/120 empotrado square

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno





Tecnologías

Thermostat
Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10755000	885,10
AXOR FinishPlus*	10755XXX	1.327,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Módulo de termostato 120/120 empotrado square

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado	10754180	418,30


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Prolongación 25 mm para módulo de termostato	Cromo	10790000	129,10
		AXOR FinishPlus*	10790XXX	193,70

AXOR ShowerSolutions Módulo de termostato 360/120 empotrado para 3 funciones

Características

/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno





Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop 40 °C

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado		Referencia	Euro*
	Cromo	10751000	1.368,20
	AXOR FinishPlus*	10751XXX	2.052,30

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrado	10750180	1.086,10


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Prolongación 25 mm para módulo de termostato	Cromo	10790000	129,10
		AXOR FinishPlus*	10790XXX	193,70
	Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro		92990000	56,50

AXOR ShowerSolutions Llave de paso 120/120 empotrada square

Características

/ Para instalación en línea (a 10mm de distancia) con los módulos ref.10751000, ref.10651000, ref.28491000, ref.40872000 o ref.40873000 se recomienda utilizar el cuerpo empotrado ref.10971180
/ Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.16973180, ref.16974180 o ref.16970180
/ Clase de ruido: II





	Acabado	Referencia	Euro*
	Cromo	10972000	283,60
	AXOR FinishPlus*	10972XXX	425,40

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	96,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Llave de paso 120/120 empotrada square

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para llave de paso 120/120 empotrada	10971180	173,50
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	100,50
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	105,00

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

AXOR ShowerSolutions Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado


Características

/ 3 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 16930180.

/ 2 funciones: para una instalación en línea (distancia entre embellecedores > 10mm) con ref. 36702000 se requiere el cuerpo ref. 36770180.

/ 2 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 16982180 .
/ Uso simultáneo de 2 funciones





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10932000	347,10
AXOR FinishPlus*	10932XXX	520,70

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	300,00
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	205,70
	AXOR Citterio E Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado	36770180	333,70

AXOR ShowerSolutions Módulo de teleducha 120/120 empotrado square


Características

/ Consiste en: llave de paso, módulo de teleducha, teleducha, flexo de ducha

/ Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cilíndrica
/ Con válvula antirretorno

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14,5 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10651000	967,10
AXOR FinishPlus*	10651XXX	1.450,70

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de teleducha 120/120 empotrado	10650180	234,80

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


AXOR ShowerSolutions Repisas

Características de todas las variantes

/ Material del marco: metal
/ Material de la repisa: metal
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 72 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


240/120





120/120





Resumen de variantes

	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	240/120	Cromo	40873000	657,20
		AXOR FinishPlus*	40873XXX	985,80
	120/120	Cromo	40872000	545,10
		AXOR FinishPlus*	40872XXX	817,70

Partes opcionales:		Para	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico de módulo de repisa larga 240/120 empotrada	40873XXX	40878180	276,20
	AXOR ShowerSolutions Set básico de módulo de repisa corta 120/120 empotrada	40872XXX	40877180	222,60


AXOR ShowerSelect Termostatos de gran caudal empotrados

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable


redondo






cuadrado





softsquare





Tecnologías



Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36721000	548,70
		Níquel cepillado	36721820	823,10
		AXOR FinishPlus*	36721XXX	823,10
	square	Cromo	36718000	548,70
		AXOR FinishPlus*	36718XXX	823,10
	softsquare	Cromo	36711000	576,00
		Negro mate	36711670	806,40
		AXOR FinishPlus*	36711XXX	864,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSelect Termostatos de gran caudal empotrados

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect Llave de paso round empotrada para 3 funciones	36721XXX	Cromo	36727000	548,70
			Níquel cepillado	36727820	823,10
			AXOR FinishPlus*	36727XXX	823,10
	AXOR ShowerSelect Llave de paso square para 3 funciones	36718XXX	Cromo	36717000	548,70
			AXOR FinishPlus*	36717XXX	823,10
	AXOR ShowerSelect Llave de paso empotrada softsquare para 3 funciones	36711XXX	Cromo	36773000	576,00
			Negro mate	36773670	806,40
			AXOR FinishPlus*	36773XXX	864,00

AXOR ShowerSelect Termostatos de gran caudal empotrados


Características de todas las variantes

/ Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
/ Cantidad de caudal salida superior: 59 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato incluye el botón para teleducha


redondo




cuadrado



softsquare



Tecnologías



Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36726000	759,20
		Níquel cepillado	36726820	1.138,80
		AXOR FinishPlus*	36726XXX	1.138,80
	square	Cromo	36716000	759,20
		AXOR FinishPlus*	36716XXX	1.138,80
	softsquare	Cromo	36706000	796,40
		AXOR FinishPlus*	36706XXX	1.194,60

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSelect Termostatos de gran caudal empotrados

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect Llave de paso round empotrada para 3 funciones	36726XXX	Cromo	36727000	548,70
			Níquel cepillado	36727820	823,10
			AXOR FinishPlus*	36727XXX	823,10
	AXOR ShowerSelect Llave de paso square para 3 funciones	36716XXX	Cromo	36717000	548,70
			AXOR FinishPlus*	36717XXX	823,10
	AXOR ShowerSelect Llave de paso empotrada softsquare para 3 funciones	36706XXX	Cromo	36773000	576,00
			AXOR FinishPlus*	36773XXX	864,00

AXOR ShowerSelect Llaves de paso empotradas


Características de todas las variantes

/ Botón Select con sistema de control On/Off para 3 salidas
/ Cantidad de caudal salida superior: 26 l/min
/ Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30 l/min
/ Se entrega con botones Rain, Waterfall, teleducha


redondo



cuadrado



softsquare



Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36727000	548,70
		Níquel cepillado	36727820	823,10
		AXOR FinishPlus*	36727XXX	823,10
	square	Cromo	36717000	548,70
		AXOR FinishPlus*	36717XXX	823,10
	softsquare	Cromo	36773000	576,00
		Negro mate	36773670	806,40
		AXOR FinishPlus*	36773XXX	864,00

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect Termostato de gran caudal empotrado round	36727XXX	Cromo	36721000	548,70
			Níquel cepillado	36721820	823,10
			AXOR FinishPlus*	36721XXX	823,10
	AXOR ShowerSelect Termostato de gran caudal round empotrado con llave de paso y una salida	36727XXX	Cromo	36726000	759,20
			Níquel cepillado	36726820	1.138,80
			AXOR FinishPlus*	36726XXX	1.138,80
	AXOR ShowerSelect Termostato de gran caudal square empotrado	36717XXX	Cromo	36718000	548,70
			AXOR FinishPlus*	36718XXX	823,10
	AXOR ShowerSelect Termostato de gran caudal Square con llave de paso y una salida libre empotrado	36717XXX	Cromo	36716000	759,20
			AXOR FinishPlus*	36716XXX	1.138,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSelect Llaves de paso empotradas

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect Termostato de gran caudal empotrado softsquare para 1 funcion y una salida libre	36773XXX	Cromo	36706000	796,40
			AXOR FinishPlus*	36706XXX	1.194,60
	AXOR ShowerSelect Termostato empotrado de gran caudal softsquare	36773XXX	Cromo	36711000	576,00
			Negro mate	36711670	806,40
			AXOR FinishPlus*	36711XXX	864,00

AXOR ShowerSelect Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

/ Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato se entrega con botón On/Off

redondo



cuadrado



softsquare



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36722000	759,20
		Níquel cepillado	36722820	1.138,80
		AXOR FinishPlus*	36722XXX	1.138,80
	square	Cromo	36714000	759,20
		AXOR FinishPlus*	36714XXX	1.138,80
	softsquare	Cromo	36705000	796,40
		AXOR FinishPlus*	36705XXX	1.194,60

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR ShowerSolutions Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

/ Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
/ Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 29,7 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,7 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable

redondo



cuadrado



softsquare



Tecnologías



Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36723000	826,90
		Bronce cepillado	36723140	1.240,40
		Cromo negro cepillado	36723340	1.240,40
		Negro mate	36723670	1.157,70
		Níquel cepillado	36723820	1.240,40
		Color oro pulido	36723990	1.240,40
		AXOR FinishPlus*	36723XXX	1.240,40
	square	Cromo	36715000	826,90
		Bronce cepillado	36715140	1.240,40
		Cromo negro cepillado	36715340	1.240,40
		Negro mate	36715670	1.157,70
		Níquel cepillado	36715820	1.240,40
		Color oro pulido	36715990	1.240,40
		AXOR FinishPlus*	36715XXX	1.240,40
	softsquare	Cromo	36707000	868,70
		Bronce cepillado	36707140	1.303,10
		Cromo negro cepillado	36707340	1.303,10
		Negro mate	36707670	1.216,20
		Níquel cepillado	36707820	1.303,10
		Color oro pulido	36707990	1.303,10
		AXOR FinishPlus*	36707XXX	1.303,10

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSelect Termostato empotrado square para 2 funciones con toma de agua y soporte de ducha integrado

Características

/ Consiste en: termostato, soporte de ducha
/ Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
/ Cantidad de caudal salida superior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Para flexos con tuercas cónicas
/ El termostato se entrega con botones Rain y teleducha





Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36712000	1.012,30
AXOR FinishPlus*	36712XXX	1.518,50

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	159,50

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Flexo de ducha 1,25 m	Cromo	28622000	31,10
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	46,70


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR One Módulos de termostato empotrados


Características de todas las variantes

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
/ Función Eco: control de caudal mediante manecilla, dependiendo del volumen del caudal y la configuración del montaje, permite reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
/ Cantidad de caudal por salida: 24 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Válvula antirretorno


1 función



2 funciones



3 funciones



Sostenibilidad

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	24	24	Cromo	45711000	846,50
			Bronce cepillado	45711140	1.269,80
			Cromo negro cepillado	45711340	1.269,80
			Negro mate	45711670	1.185,10
			Blanco mate	45711700	1.185,10
			Latón cepillado	45711950	1.269,80
			Color oro pulido	45711990	1.269,80
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.269,80
2 funciones	30	24	Cromo	45712000	1.058,10
			Bronce cepillado	45712140	1.587,20
			Cromo negro cepillado	45712340	1.587,20
			Negro mate	45712670	1.481,30
			Blanco mate	45712700	1.481,30
			Latón cepillado	45712950	1.587,20
			Color oro pulido	45712990	1.587,20
			AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.587,20
3 funciones	30	24	Cromo	45713000	1.382,60
			Bronce cepillado	45713140	2.073,90
			Cromo negro cepillado	45713340	2.073,90
			Negro mate	45713670	1.935,60
			Blanco mate	45713700	1.935,60
			Latón cepillado	45713950	2.073,90
			Color oro pulido	45713990	2.073,90
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.073,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Módulos de termostato empotrados

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR One Set básico para módulo de termostato	45710180	377,10

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR One Prolongación 25 mm para set básico de módulo de termostato		45790000	299,40
		AXOR FinishPlus*	45790XXX	449,10


AXOR One Llave de paso empotrada

Características

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre

/ 1 función





Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45771000	395,10
Bronce cepillado	45771140	592,70
Cromo negro cepillado	45771340	592,70
Negro mate	45771670	553,10
Blanco mate	45771700	553,10
Latón cepillado	45771950	592,70
Color oro pulido	45771990	592,70
AXOR FinishPlus*	45771XXX	592,70

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR One Set básico para llave de paso empotrada	45770180	256,00


AXOR



AXOR Universal Rectangular


AXOR Universal Circular

AXOR Universal Softsquare

AXOR Montreux

AXOR ShowerCollection

AXOR ACCESORIOS


AXOR

Cada uno de los accesorios de AXOR es en sí mismo un objeto único de diseño.

AXOR Accesorios

La máxima expresión del estilo personal

Hasta el más pequeño detalle revela la propia personalidad. Para quienes desean expresar su individualidad, los accesorios no son una cuestión menor, ya que tienen ese «algo» especial. Son una declaración de intenciones con un mensaje. Los accesorios de AXOR reflejan la inspiración del diseño individual y la excelencia holística que subraya la gama de productos AXOR.

Diseño: Philippe Starck, Antonio Citterio, Barber Osgerby, PHOENIX

Característica de diseño:

Desde minimalista hasta escultural, desde orgánico hasta clásico, desde extravagante hasta universal.

Idea del diseñador:

Accesorios perfectos: AXOR Accesorios se combina con las distintas colecciones para complementar y completar el ambiente del baño o para aportar un extra a un objeto de diseño tanto del baño como de la cocina. A su vez, los AXOR Universal Accesorios tienen un diseño lineal y modular, por lo que se adaptan a muchas colecciones diferentes.

Características más destacadas del programa:

/ AXOR Universal Rectangular Accesorios: el complemento ideal para las colecciones de AXOR con un lenguaje de diseño cúbico o rectangular.
/ AXOR Universal Circular Accesorios: diseño redondo, atemporal y de combinación versátil.
/ AXOR Universal Softsquare Accesorios: gama modular, versátil, con un diseño lineal.
/ AXOR Montreux: diseño genuino y tradicional, para combinar con griferías y productos de ducha de estilo clásico.
/ AXOR FlushPlate: diseño eleganteque combina con el interior de cualquier baño.

→ Todo sobre AXOR Accesorios: axor-design.com/es

AXOR Universal Rectangular Accesorios

Los nuevos AXOR Universal Rectangular Accesorios, desarrollados en colaboración con Philippe Starck, son el complemento ideal para cualquier colección AXOR de formas cúbicas o rectangulares. Su diseño claro y sin florituras no acapara el protagonismo, sino que ofrece detalles discretos de alta calidad para el cuarto de baño. La amplia gama de productos incluye un espejo de afeitar, un dosificador de jabón, portarrollos de papel higiénico y varios toalleros.

Diseño: Philippe Starck




Espejo de afeitar
Diseño consistentemente rectangular, giratorio



Percha
Diseño plano y preciso



Toallero
El montaje mural refleja perfectamente el diseño de la colección


AXOR


AXOR

AXOR Universal Circular Accesorios

Con su diseño minimalista, delicado y atemporal combinado con una máxima precisión, la gama AXOR Universal Circular Accesorios se caracteriza por la simplicidad de sus formas, que confiere una imagen armoniosa a todo el baño. Sus productos comparten un lenguaje de diseño homogéneo y reconocible que se extiende a todas las zonas del baño, con siluetas estilizadas, esquinas redondeadas y proporciones equilibradas. Gracias a su diseño atemporal, los productos pueden integrarse con plena libertad en distintos estilos y combinan perfectamente con las colecciones AXOR. A esto se suman las posibilidades de personalización que ofrece AXOR FinishPlus con distintas superficies en PVD y el nuevo acabado lacado Negro Mate.

Diseño: Barber Osgerby



Percha doble
/ Diseño minimalista.
/ Siluetas estilizadas.

Espejo de pared
/ Diámetro: 600 mm.
/ Nuevo acabado lacado Negro Mate.





Dosificador de jabón
/ Capacidad de llenado: 300 ml.
/ Dosis: 2 ml.
/ Tubo de caño resistente a la corrosión.

AXOR Universal Softsquare Accesorios

Un nuevo punto de vista sobre los aspectos únicos de la vida cotidiana: los AXOR Universal Softsquare Accesorios (entre ellos repisas, toalleros, dosificadores de jabón y perchas para la ropa) son accesorios de elegancia atemporal que pueden utilizarse individualmente o combinarse entre sí con flexibilidad. Con su diseño rectilíneo y genérico, completan la impresión general estética del diseño de un baño o una cocina individual.
Con sus esquinas redondeadas con elegancia y el diseño universal, son compatibles con muchas colecciones de AXOR y con mundos estilísticos muy diferentes.

Diseño: Antonio Citterio



Productos necesarios:
a. Barra
b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Set adaptador
c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Set adaptador



1

Tapa de cristal extraíble para un uso y una limpieza confortables. El cristal blanco a prueba de arañazos puede lavarse en el lavavajillas

Repisa amplia

Gracias a su diseño atemporal, los AXOR Universal Softsquare Accesorios se integran en el estilo de cada baño



Dosificador de jabón líquido # 42819000


Capacidad de 180 ml para jabón líquido o líquido lavavajillas

Marco de metal

Manecilla metálica para el manejo con una sola mano

La instalación de los AXOR Universal Softsquare Accesorios se puede hacer como solución individual o como sistema sobre una barra utilizando para ello el set adaptador # 42870000 necesario

2




Colocación asimétrica de la repisa de 300 mm sobre la barra. Se necesita un set adaptador.

Productos necesarios:

a. # 42838000
Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

b. Barra

3



Elegante combinación de barra con repisa de 300 mm (instalada de forma asimétrica) y portarrollos. Se necesitan dos unidades de set adaptador.


Productos necesarios:

a. # 42838000
Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42836000
Portarrollos AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

c. Barra

4



Amplias repisas: repisa de 300 mm y dosificador de jabón en la barra. Se necesitan tres unidades de set adaptador.


Productos necesarios:

a. # 42838000
Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42819000
Dosificador de loción AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

c. Barra

5




Función triple: repisa de 300 mm con dos portarrollos. Se necesitan dos unidades de set adaptador. Un portarrollos se monta en orden inverso.

Productos necesarios:

a. # 42838000
Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador

b. 2 x # 42836000

6



Todo a mano en un mismo lugar: combinación multifuncional de barra con repisa (300 mm), portavaso para cepillo de dientes y jabonera o repisa de 150 mm. Se necesitan cuatro unidades de set adaptador.

Productos necesarios:

a. # 42838000
Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42836000
Portarrollos AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Set adaptador

d. Barra

7



Portarrollos con jabonera o repisa de 150 mm: la combinación para el baño de cortesía que ahorra espacio. Se necesita un set adaptador.

Productos necesarios:

a. # 42803000
Jabonera AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42836000
Portarrollos AXOR Universal Softsquare

Los productos de AXOR Accesorios están disponibles en los acabados Cromo -000 y los acabados -xxx de AXOR FinishPlus.

AXOR Montreux
Una gama de accesorios inspirados en la era industrial

AXOR Montreux lleva la elegancia y el encanto de la Belle Époque al cuarto de baño. El aspecto clásico se completa con una amplia gama de accesorios, desde jaboneras y toalleros hasta espejos de afeitar y portavasos. Al igual que las griferías y las duchas de la colección, cada accesorio es un auténtico y lujoso objeto de diseño, inspirado en el equipamiento de baño de principios de la era industrial y fabricado bajo las más estrictas normas de calidad.











Productos complementarios

AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE ACCESORIOS





AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR ACCESORIOS





AXOR UNIVERSAL CIRCULAR ACCESORIOS






AXOR Universal Rectangular Portavaso

Características

/ Material: metal, cristal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42604000	220,20
Bronce cepillado	42604140	330,30
Cromo negro cepillado	42604340	330,30
Negro mate	42604670	308,30
Níquel cepillado	42604820	330,30
Color oro pulido	42604990	330,30
AXOR FinishPlus*	42604XXX	330,30

AXOR Universal Rectangular Dosificador de jabón

Características

/ Material del recipiente: plástico
/ Tipo de jabón: jabón líquido
/ Capacidad de llenado 600 ml
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Apto para la ducha






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42610000	242,20
Bronce cepillado	42610140	363,30
Cromo negro cepillado	42610340	363,30
Negro mate	42610670	339,10
Níquel cepillado	42610820	363,30
Color oro pulido	42610990	363,30
AXOR FinishPlus*	42610XXX	363,30

AXOR Universal Rectangular Jabonera

Características

/ Material de la repisa: cristal
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42605000	176,20
Bronce cepillado	42605140	264,30
Cromo negro cepillado	42605340	264,30
Negro mate	42605670	246,70
Níquel cepillado	42605820	264,30
Color oro pulido	42605990	264,30
AXOR FinishPlus*	42605XXX	264,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Rectangular Asidero

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 340 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 300 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Apto para la ducha





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42613000	264,20
Bronce cepillado	42613140	396,30
Cromo negro cepillado	42613340	396,30
Negro mate	42613670	369,90
Níquel cepillado	42613820	396,30
Color oro pulido	42613990	396,30
AXOR FinishPlus*	42613XXX	396,30


AXOR Universal Rectangular Toalleros

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Fijo
/ Longitud: 380 mm
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta

simple





doble





Resumen de variantes

Número de toallero	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	42626000	209,20
	Bronce cepillado	42626140	313,80
	Cromo negro cepillado	42626340	313,80
	Negro mate	42626670	292,90
	Níquel cepillado	42626820	313,80
	Color oro pulido	42626990	313,80
	AXOR FinishPlus*	42626XXX	313,80
doble	Cromo	42622000	319,30
	Bronce cepillado	42622140	479,00
	Cromo negro cepillado	42622340	479,00
	Negro mate	42622670	447,00
	Níquel cepillado	42622820	479,00
	Color oro pulido	42622990	479,00
	AXOR FinishPlus*	42622XXX	479,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Universal Rectangular Toallero de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratorio
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42623000	198,20
Bronce cepillado	42623140	297,30
Cromo negro cepillado	42623340	297,30
Negro mate	42623670	277,50
Níquel cepillado	42623820	297,30
Color oro pulido	42623990	297,30
AXOR FinishPlus*	42623XXX	297,30

AXOR Universal Rectangular Percha

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42611000	60,60
Bronce cepillado	42611140	90,90
Cromo negro cepillado	42611340	90,90
Negro mate	42611670	84,80
Níquel cepillado	42611820	90,90
Color oro pulido	42611990	90,90
AXOR FinishPlus*	42611XXX	90,90


AXOR Universal Rectangular Toalleros


Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

600/800







Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Cromo	42661000	308,30
	Bronce cepillado	42661140	462,50
	Cromo negro cepillado	42661340	462,50
	Negro mate	42661670	431,60
	Níquel cepillado	42661820	462,50
	Color oro pulido	42661990	462,50
	AXOR FinishPlus*	42661XXX	462,50
800	Cromo	42683000	352,30
	Bronce cepillado	42683140	528,50
	Cromo negro cepillado	42683340	528,50
	Negro mate	42683670	493,20
	Níquel cepillado	42683820	528,50
	Color oro pulido	42683990	528,50
	AXOR FinishPlus*	42683XXX	528,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Rectangular Repisa 300 mm

Características

/ Material de la repisa: metal
/ Longitud: 300 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 200 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42644000	385,40
Bronce cepillado	42644140	578,10
Cromo negro cepillado	42644340	578,10
Negro mate	42644670	539,60
Níquel cepillado	42644820	578,10
Color oro pulido	42644990	578,10
AXOR FinishPlus*	42644XXX	578,10

AXOR Universal Rectangular Asa para puerta de ducha

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Grosor del cristal: 6-12 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42639000	231,20
Bronce cepillado	42639140	346,80
Cromo negro cepillado	42639340	346,80
Negro mate	42639670	323,70
Níquel cepillado	42639820	346,80
Color oro pulido	42639990	346,80
AXOR FinishPlus*	42639XXX	346,80


AXOR Universal Rectangular Portarrollos

Características de todas las variantes


/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


simple





doble





Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	42656000	159,70
	Bronce cepillado	42656140	239,60
	Cromo negro cepillado	42656340	239,60
	Negro mate	42656670	223,60
	Níquel cepillado	42656820	239,60
	Color oro pulido	42656990	239,60
	AXOR FinishPlus*	42656XXX	239,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Universal Rectangular Portarrollos

Resumen de variantes


	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	doble	Cromo	42657000	209,20
		Bronce cepillado	42657140	313,80
		Cromo negro cepillado	42657340	313,80
		Negro mate	42657670	292,90
		Níquel cepillado	42657820	313,80
		Color oro pulido	42657990	313,80
		AXOR FinishPlus*	42657XXX	313,80

AXOR Universal Rectangular Portarrollos de reserva

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42654000	159,70
Bronce cepillado	42654140	239,60
Cromo negro cepillado	42654340	239,60
Negro mate	42654670	223,60
Níquel cepillado	42654820	239,60
Color oro pulido	42654990	239,60
AXOR FinishPlus*	42654XXX	239,60

AXOR Universal Rectangular Escobillero WC de pared

Características

/ Material: metal
/ Con tapa protectora
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42655000	264,20
Bronce cepillado	42655140	396,30
Cromo negro cepillado	42655340	396,30
Negro mate	42655670	369,90
Níquel cepillado	42655820	396,30
Color oro pulido	42655990	396,30
AXOR FinishPlus*	42655XXX	396,30

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Recambio de escobilla WC	Negro	40068000	20,80
	Recambio de escobilla WC	Blanco	40088000	20,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Rectangular Espejo

Características

/ Material: espejo de cristal
/ Material del marco: metal
/ El espejo es inclinable
/ Espejo de aumento x 1, 1,7 veces
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42649000	341,30
Bronce cepillado	42649140	512,00
Cromo negro cepillado	42649340	512,00
Negro mate	42649670	477,80
Níquel cepillado	42649820	512,00
Color oro pulido	42649990	512,00
AXOR FinishPlus*	42649XXX	512,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Universal Circular Portavaso

Características

/ Material: metal, cristal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42804000	133,80
Bronce cepillado	42804140	200,70
Cromo negro cepillado	42804340	200,70
Negro mate	42804670	187,30
Blanco mate	42804700	187,30
Níquel cepillado	42804820	200,70
Color oro pulido	42804990	200,70
AXOR FinishPlus*	42804XXX	200,70

AXOR Universal Circular Dosificador de jabón

Características

/ Material del recipiente: metal
/ Tipo de jabón: jabón líquido
/ Capacidad de llenado 300 ml
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42810000	151,20
Bronce cepillado	42810140	226,80
Cromo negro cepillado	42810340	226,80
Negro mate	42810670	211,70
Blanco mate	42810700	211,70
Níquel cepillado	42810820	226,80
Color oro pulido	42810990	226,80
AXOR FinishPlus*	42810XXX	226,80

AXOR Universal Circular Jabonera

Características

/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42805000	116,40
Bronce cepillado	42805140	174,60
Cromo negro cepillado	42805340	174,60
Negro mate	42805670	163,00
Blanco mate	42805700	163,00
Níquel cepillado	42805820	174,60
Color oro pulido	42805990	174,60
AXOR FinishPlus*	42805XXX	174,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Circular Dispensador de tissues

Características

/ Rápido atornillado
/ Material: metal, plástico
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 200 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42873000	93,10
Bronce cepillado	42873140	139,70
Cromo negro cepillado	42873340	139,70
Negro mate	42873670	130,30
Blanco mate	42873700	130,30
Níquel cepillado	42873820	139,70
Color oro pulido	42873990	139,70
AXOR FinishPlus*	42873XXX	139,70

AXOR Universal Circular Asidero

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 355 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 300 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42813000	162,90
Bronce cepillado	42813140	244,40
Cromo negro cepillado	42813340	244,40
Negro mate	42813670	228,10
Blanco mate	42813700	228,10
Níquel cepillado	42813820	244,40
Color oro pulido	42813990	244,40
AXOR FinishPlus*	42813XXX	244,40


AXOR Universal Circular Toalleros

Características de todas las variantes


/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta


simple





doble





Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Universal Circular Toalleros

Resumen de variantes


Número de toallero	Giratorio	Acabado	Referencia	Euro*
simple	–	Cromo	42826000	116,40
		Bronce cepillado	42826140	174,60
		Cromo negro cepillado	42826340	174,60
		Negro mate	42826670	163,00
		Blanco mate	42826700	163,00
		Níquel cepillado	42826820	174,60
		Color oro pulido	42826990	174,60
		AXOR FinishPlus*	42826XXX	174,60
doble	■	Cromo	42822000	221,00
		Bronce cepillado	42822140	331,50
		Cromo negro cepillado	42822340	331,50
		Negro mate	42822670	309,40
		Blanco mate	42822700	309,40
		Níquel cepillado	42822820	331,50
		Color oro pulido	42822990	331,50
		AXOR FinishPlus*	42822XXX	331,50

AXOR Universal Circular Toallero de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratorio
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42823000	133,80
Bronce cepillado	42823140	200,70
Cromo negro cepillado	42823340	200,70
Negro mate	42823670	187,30
Blanco mate	42823700	187,30
Níquel cepillado	42823820	200,70
Color oro pulido	42823990	200,70
AXOR FinishPlus*	42823XXX	200,70


AXOR Universal Circular Perchas

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


simple





doble





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Circular Perchas

Resumen de variantes


Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	42811000	23,30
	Bronce cepillado	42811140	35,00
	Cromo negro cepillado	42811340	35,00
	Negro mate	42811670	32,60
	Blanco mate	42811700	32,60
	Níquel cepillado	42811820	35,00
	Color oro pulido	42811990	35,00
	AXOR FinishPlus*	42811XXX	35,00
doble	Cromo	42812000	64,00
	Bronce cepillado	42812140	96,00
	Cromo negro cepillado	42812340	96,00
	Negro mate	42812670	89,60
	Blanco mate	42812700	89,60
	Níquel cepillado	42812820	96,00
	Color oro pulido	42812990	96,00
	AXOR FinishPlus*	42812XXX	96,00


AXOR Universal Circular Toalleros

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Fijo
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta

600/800





Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Cromo	42860000	139,60
	Bronce cepillado	42860140	209,40
	Cromo negro cepillado	42860340	209,40
	Negro mate	42860670	195,40
	Blanco mate	42860700	195,40
	Níquel cepillado	42860820	209,40
	Color oro pulido	42860990	209,40
	AXOR FinishPlus*	42860XXX	209,40
800	Cromo	42880000	186,10
	Bronce cepillado	42880140	279,20
	Cromo negro cepillado	42880340	279,20
	Negro mate	42880670	260,50
	Blanco mate	42880700	260,50
	Níquel cepillado	42880820	279,20
	Color oro pulido	42880990	279,20
	AXOR FinishPlus*	42880XXX	279,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Universal Circular Toallero con repisa

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 655 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 600 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42843000	302,50
Bronce cepillado	42843140	453,80
Cromo negro cepillado	42843340	453,80
Negro mate	42843670	423,50
Blanco mate	42843700	423,50
Níquel cepillado	42843820	453,80
Color oro pulido	42843990	453,80
AXOR FinishPlus*	42843XXX	453,80

AXOR Universal Circular Repisa

Características

/ Material del marco: metal
/ Material de la repisa: metal
/ Longitud: 400 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 285 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42844000	215,30
Bronce cepillado	42844140	323,00
Cromo negro cepillado	42844340	323,00
Blanco mate	42844700	301,40
Negro mate	42844670	301,40
Níquel cepillado	42844820	323,00
Color oro pulido	42844990	323,00
AXOR FinishPlus*	42844XXX	323,00


AXOR Universal Circular Portarrollos

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


simple







doble





con tapa





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Circular Portarrollos

Resumen de variantes


Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	42856000	81,50
	Bronce cepillado	42856140	122,30
	Cromo negro cepillado	42856340	122,30
	Negro mate	42856670	114,10
	Blanco mate	42856700	114,10
	Níquel cepillado	42856820	122,30
	Color oro pulido	42856990	122,30
	AXOR FinishPlus*	42856XXX	122,30
doble	Cromo	42857000	122,10
	Bronce cepillado	42857140	183,20
	Cromo negro cepillado	42857340	183,20
	Negro mate	42857670	170,90
	Blanco mate	42857700	170,90
	Níquel cepillado	42857820	183,20
	Color oro pulido	42857990	183,20
	AXOR FinishPlus*	42857XXX	183,20
con tapa	Cromo	42858000	162,90
	Bronce cepillado	42858140	244,40
	Cromo negro cepillado	42858340	244,40
	Negro mate	42858670	228,10
	Blanco mate	42858700	228,10
	Níquel cepillado	42858820	244,40
	Color oro pulido	42858990	244,40
	AXOR FinishPlus*	42858XXX	244,40

AXOR Universal Circular Escobillero WC de pared

Características

/ Material: metal
/ Con tapa protectora
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42855000	186,10
Bronce cepillado	42855140	279,20
Cromo negro cepillado	42855340	279,20
Negro mate	42855670	260,50
Blanco mate	42855700	260,50
Níquel cepillado	42855820	279,20
Color oro pulido	42855990	279,20
AXOR FinishPlus*	42855XXX	279,20

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Recambio de escobilla WC	Negro	40068000	20,80
	Recambio de escobilla WC	Blanco	40088000	20,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Universal Circular Papelera

Características

/ Versión de pie
/ Material: metal
/ Capacidad: 5 l
/ Con cubo sintético extraíble






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42872000	174,50
Bronce cepillado	42872140	261,80
Cromo negro cepillado	42872340	261,80
Negro mate	42872670	244,30
Blanco mate	42872700	244,30
Níquel cepillado	42872820	261,80
Color oro pulido	42872990	261,80
AXOR FinishPlus*	42872XXX	261,80

AXOR Universal Circular Espejo de pared

Características

/ Material: espejo de cristal
/ Material del marco: metal
/ El espejo es inclinable
/ Giratorio
/ Espejo de aumento 1,7 veces
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 51 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42849000	314,20
Bronce cepillado	42849140	471,30
Cromo negro cepillado	42849340	471,30
Negro mate	42849670	439,90
Blanco mate	42849700	439,90
Níquel cepillado	42849820	471,30
Color oro pulido	42849990	471,30
AXOR FinishPlus*	42849XXX	471,30

AXOR Universal Circular Espejo de pared

Características

/ Material: espejo de cristal
/ Material del marco: metal
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 260 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42848000	407,30
Negro mate	42848670	570,20
Blanco mate	42848700	570,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Softsquare Portavaso

Características

/ Material: metal, cristal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42834000	203,40
Bronce cepillado	42834140	305,10
Cromo negro cepillado	42834340	305,10
Negro mate	42834670	284,80
Níquel cepillado	42834820	305,10
Color oro pulido	42834990	305,10
AXOR FinishPlus*	42834XXX	305,10

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Set adaptador


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42870000	59,30
Bronce cepillado	42870140	89,00
Cromo negro cepillado	42870340	89,00
Negro mate	42870670	83,00
Níquel cepillado	42870820	89,00
Color oro pulido	42870990	89,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	89,00

AXOR Universal Softsquare Dosificador de jabón

Características

/ Material del recipiente: cristal
/ Tipo de jabón: jabón líquido
/ Capacidad de llenado 180 ml
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Puede ser utilizado simultáneamente como repisa





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42819000	261,40
Bronce cepillado	42819140	392,10
Cromo negro cepillado	42819340	392,10
Negro mate	42819670	366,00
Níquel cepillado	42819820	392,10
Color oro pulido	42819990	392,10
AXOR FinishPlus*	42819XXX	392,10

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Set adaptador


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42870000	59,30
Bronce cepillado	42870140	89,00
Cromo negro cepillado	42870340	89,00
Negro mate	42870670	83,00
Níquel cepillado	42870820	89,00
Color oro pulido	42870990	89,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	89,00

AXOR Universal Softsquare Jabonera

Características

/ Material del recipiente: cerámica
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42803000	174,40
Bronce cepillado	42803140	261,60
Cromo negro cepillado	42803340	261,60
Negro mate	42803670	244,20
Níquel cepillado	42803820	261,60
Color oro pulido	42803990	261,60
AXOR FinishPlus*	42803XXX	261,60

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Set adaptador

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42870000	59,30
Bronce cepillado	42870140	89,00
Cromo negro cepillado	42870340	89,00
Negro mate	42870670	83,00
Níquel cepillado	42870820	89,00
Color oro pulido	42870990	89,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	89,00



AXOR Universal Softsquare Portarrollos con tapa


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42836000	189,00
Bronce cepillado	42836140	283,50
Cromo negro cepillado	42836340	283,50
Negro mate	42836670	264,60
Níquel cepillado	42836820	283,50
Color oro pulido	42836990	283,50
AXOR FinishPlus*	42836XXX	283,50

AXOR Universal Softsquare Asidero 300 m

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 374 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 280 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Se utiliza como guía para los accesorios y como sujeción de barras de ducha





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42830000	239,60
Bronce cepillado	42830140	359,40
Cromo negro cepillado	42830340	359,40
Negro mate	42830670	335,40
Níquel cepillado	42830820	359,40
Color oro pulido	42830990	359,40
AXOR FinishPlus*	42830XXX	359,40

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Kit de montaje — Acabado — 42841000 — 33,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Softsquare Asidero 300 m


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía	Cromo	42871000	71,20
		Bronce cepillado	42871140	106,80
		Cromo negro cepillado	42871340	106,80
		Negro mate	42871670	99,70
		Níquel cepillado	42871820	106,80
		Color oro pulido	42871990	106,80
		AXOR FinishPlus*	42871XXX	106,80

AXOR Universal Softsquare Toallero doble

Características

/ Material: metal
/ Giratorio
/ Longitud: 409 mm
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42821000	334,00
Bronce cepillado	42821140	501,00
Cromo negro cepillado	42821340	501,00
Negro mate	42821670	467,60
Níquel cepillado	42821820	501,00
Color oro pulido	42821990	501,00
AXOR FinishPlus*	42821XXX	501,00

AXOR Universal Softsquare Percha

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42801000	61,90
Bronce cepillado	42801140	92,90
Cromo negro cepillado	42801340	92,90
Negro mate	42801670	86,70
Color acero inoxidable	42801800	92,90
Níquel cepillado	42801820	92,90
Color oro pulido	42801990	92,90
AXOR FinishPlus*	42801XXX	92,90

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


AXOR Universal Softsquare Toalleros


Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Fijo
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Se usa como rail para accesorios y como toallero
/ Fijación oculta

600/800







Resumen de variantes

	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	600	Cromo	42832000	283,30
		Bronce cepillado	42832140	425,00
		Cromo negro cepillado	42832340	425,00
		Negro mate	42832670	396,60
		Níquel cepillado	42832820	425,00
		Color oro pulido	42832990	425,00
		AXOR FinishPlus*	42832XXX	425,00
	800	Cromo	42833000	326,60
		Bronce cepillado	42833140	489,90
		Cromo negro cepillado	42833340	489,90
		Negro mate	42833670	457,20
		Níquel cepillado	42833820	489,90
		Color oro pulido	42833990	489,90
		AXOR FinishPlus*	42833XXX	489,90
Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Kit de montaje		42841000	33,80
	AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía	Cromo	42871000	71,20
		Bronce cepillado	42871140	106,80
		Cromo negro cepillado	42871340	106,80
		Negro mate	42871670	99,70
		Níquel cepillado	42871820	106,80
		Color oro pulido	42871990	106,80
		AXOR FinishPlus*	42871XXX	106,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Softsquare Toallero con repisa

Características

/ Material: cristal, metal
/ Longitud: 600 mm
/ Grosor del cristal: 6 mm
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 400 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Para colgar albornoces





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42842000	362,40
AXOR FinishPlus*	42842XXX	543,60


AXOR Universal Softsquare Repisas

Características de todas las variantes


/ Material del marco: metal
/ Material de la repisa: Cristal de seguridad
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


150





300





Resumen de variantes

	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	150	Cromo	42840000	167,70
		Bronce cepillado	42840140	251,60
		Cromo negro cepillado	42840340	251,60
		Negro mate	42840670	234,80
		Níquel cepillado	42840820	251,60
		Color oro pulido	42840990	251,60
		AXOR FinishPlus*	42840XXX	251,60
	300	Cromo	42838000	259,80
		Bronce cepillado	42838140	389,70
		Cromo negro cepillado	42838340	389,70
		Níquel cepillado	42838820	389,70
		Color oro pulido	42838990	389,70
		AXOR FinishPlus*	42838XXX	389,70

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Set adaptador	Cromo	42870000	59,30
		Bronce cepillado	42870140	89,00
		Cromo negro cepillado	42870340	89,00
		Negro mate	42870670	83,00
		Níquel cepillado	42870820	89,00
		Color oro pulido	42870990	89,00
		AXOR FinishPlus*	42870XXX	89,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Universal Softsquare Repisas


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Portarrollos con tapa	Cromo	42836000	189,00
		Bronce cepillado	42836140	283,50
		Cromo negro cepillado	42836340	283,50
		Negro mate	42836670	264,60
		Níquel cepillado	42836820	283,50
		Color oro pulido	42836990	283,50
		AXOR FinishPlus*	42836XXX	283,50

AXOR Universal Softsquare Repisa para ducha

Características

/ Material de la repisa: cristal
/ Con orificios de drenaje
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42802000	189,00
Bronce cepillado	42802140	283,50
Cromo negro cepillado	42802340	283,50
Níquel cepillado	42802820	283,50
Color oro pulido	42802990	283,50
AXOR FinishPlus*	42802XXX	283,50

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Set adaptador	Cromo	42870000	59,30
		Bronce cepillado	42870140	89,00
		Cromo negro cepillado	42870340	89,00
		Níquel cepillado	42870820	89,00
		Color oro pulido	42870990	89,00
		AXOR FinishPlus*	42870XXX	89,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Softsquare Asidero puerta de ducha 444 mm

Características

/ Material: metal
/ Fijo
/ Longitud: 444 mm
/ Con material de montaje
/ Grosor del cristal: 6-12 mm
/ Distancia de perforación: 350 mm
/ Puede utilizarse simultáneamente como toallero
/ Fijación oculta





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42837000	375,70
Bronce cepillado	42837140	563,60
Cromo negro cepillado	42837340	563,60
Negro mate	42837670	526,00
Níquel cepillado	42837820	563,60
Color oro pulido	42837990	563,60
AXOR FinishPlus*	42837XXX	563,60


AXOR Universal Softsquare Portarrollos

Características de todas las variantes

/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


sin tapa






con tapa





con repisa





Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
sin tapa	Cromo	42846000	140,90
	Bronce cepillado	42846140	211,40
	Cromo negro cepillado	42846340	211,40
	Negro mate	42846670	197,30
	Níquel cepillado	42846820	211,40
	Color oro pulido	42846990	211,40
	AXOR FinishPlus*	42846XXX	211,40


Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Universal Softsquare Portarrollos

Resumen de variantes

	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	con tapa	Cromo	42836000	189,00
		Bronce cepillado	42836140	283,50
		Cromo negro cepillado	42836340	283,50
		Negro mate	42836670	264,60
		Níquel cepillado	42836820	283,50
		Color oro pulido	42836990	283,50
		AXOR FinishPlus*	42836XXX	283,50
	con repisa	Cromo	42436000	307,80
		AXOR FinishPlus*	42436XXX	461,70

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Set adaptador	42836XXX	Cromo	42870000	59,30
			Bronce cepillado	42870140	89,00
			Cromo negro cepillado	42870340	89,00
			Negro mate	42870670	83,00
			Níquel cepillado	42870820	89,00
			Color oro pulido	42870990	89,00
			AXOR FinishPlus*	42870XXX	89,00
	AXOR Universal Softsquare Repisa 300 mm	42836XXX	Cromo	42838000	259,80
			Bronce cepillado	42838140	389,70
			Cromo negro cepillado	42838340	389,70
			Níquel cepillado	42838820	389,70
			Color oro pulido	42838990	389,70
			AXOR FinishPlus*	42838XXX	389,70
	AXOR Universal Softsquare Jabonera	42836XXX	Cromo	42803000	174,40
			Bronce cepillado	42803140	261,60
			Cromo negro cepillado	42803340	261,60
			Negro mate	42803670	244,20
			Níquel cepillado	42803820	261,60
			Color oro pulido	42803990	261,60
			AXOR FinishPlus*	42803XXX	261,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Softsquare Escobillero WC de pared

Características

/ Material: metal, cristal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm







Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42835000	223,90
Bronce cepillado	42835140	335,90
Cromo negro cepillado	42835340	335,90
Negro mate	42835670	313,50
Níquel cepillado	42835820	335,90
Color oro pulido	42835990	335,90
AXOR FinishPlus*	42835XXX	335,90

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Recambio de escobilla WC	Blanco	40088000	20,80

AXOR Universal Softsquare Set adaptador






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42870000	59,30
Bronce cepillado	42870140	89,00
Cromo negro cepillado	42870340	89,00
Negro mate	42870670	83,00
Níquel cepillado	42870820	89,00
Color oro pulido	42870990	89,00
AXOR FinishPlus*	42870XXX	89,00

AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42871000	71,20
Bronce cepillado	42871140	106,80
Cromo negro cepillado	42871340	106,80
Negro mate	42871670	99,70
Níquel cepillado	42871820	106,80
Color oro pulido	42871990	106,80
AXOR FinishPlus*	42871XXX	106,80

AXOR Universal Softsquare Kit de montaje

Características

/ Grosor del cristal: 6-12 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





	Referencia	Euro*
	42841000	33,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Montreux Portavaso

Características

/ Material: metal, porcelana
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42134000	187,00
Cromo negro cepillado	42134340	280,50
Níquel cepillado	42134820	280,50
AXOR FinishPlus*	42134XXX	280,50

AXOR Montreux Dosificador de jabón

Características

/ Material del recipiente: porcelana
/ Tipo de jabón: jabón líquido
/ Capacidad de llenado 300 ml
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42019000	249,00
Cromo negro cepillado	42019340	373,50
Níquel cepillado	42019820	373,50
AXOR FinishPlus*	42019XXX	373,50

AXOR Montreux Jabonera

Características

/ Material del recipiente: porcelana
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42033000	187,00
Cromo negro cepillado	42033340	280,50
Níquel cepillado	42033820	280,50
AXOR FinishPlus*	42033XXX	280,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Jabonera de cesta 160/101

Características

/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm







Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42065000	228,50
Cromo negro cepillado	42065340	342,80
Níquel cepillado	42065820	342,80
AXOR FinishPlus*	42065XXX	342,80

AXOR Montreux Jabonera de cesta 160/83

Características

/ Con material de montaje
/ Apto para montaje en barra mural Unica Ø 22 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42066000	228,50
Cromo negro cepillado	42066340	342,80
Níquel cepillado	42066820	342,80
AXOR FinishPlus*	42066XXX	342,80

AXOR Montreux Asidero

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 463 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 280 x 170 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42030000	249,00
Cromo negro cepillado	42030340	373,50
Níquel cepillado	42030820	373,50
AXOR FinishPlus*	42030XXX	373,50


AXOR Montreux Toalleros

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta

600/800





Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Montreux Toalleros

Resumen de variantes


Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Cromo	42060000	269,50
	Cromo negro cepillado	42060340	404,30
	Níquel cepillado	42060820	404,30
	AXOR FinishPlus*	42060XXX	404,30
800	Cromo	42080000	290,60
	Cromo negro cepillado	42080340	435,90
	Níquel cepillado	42080820	435,90
	AXOR FinishPlus*	42080XXX	435,90

AXOR Montreux Toallero de brazo

Características

/ Material: metal
/ Fijo
/ Longitud: 433 mm
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 10 mm
/ Fijación oculta






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42020000	197,20
Cromo negro cepillado	42020340	295,80
Níquel cepillado	42020820	295,80
AXOR FinishPlus*	42020XXX	295,80

AXOR Montreux Toallero de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratorio
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42021000	197,20
Cromo negro cepillado	42021340	295,80
Níquel cepillado	42021820	295,80
AXOR FinishPlus*	42021XXX	295,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Percha

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42137000	53,00
Cromo negro cepillado	42137340	79,50
Níquel cepillado	42137820	79,50
AXOR FinishPlus*	42137XXX	79,50

AXOR Montreux Portarrollos

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42036000	218,30
Cromo negro cepillado	42036340	327,50
Níquel cepillado	42036820	327,50
AXOR FinishPlus*	42036XXX	327,50

AXOR Montreux Portarrollos sin tapa

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 10 mm
/ Longitud 159 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42028000	114,70
Cromo negro cepillado	42028340	172,10
Níquel cepillado	42028820	172,10
AXOR FinishPlus*	42028XXX	172,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Montreux Escobillero WC de pared

Características

/ Material: metal, porcelana
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42035000	249,00
Cromo negro cepillado	42035340	373,50
Níquel cepillado	42035820	373,50
AXOR FinishPlus*	42035XXX	373,50


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Recambio de escobilla WC	Blanco	40088000	20,80

AXOR Montreux Espejo

Características

/ Material: espejo de cristal
/ Material del marco: metal
/ El espejo es inclinable
/ Giratorio
/ Espejo de aumento x 1
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42090000	518,00
Cromo negro cepillado	42090340	777,00
Níquel cepillado	42090820	777,00
AXOR FinishPlus*	42090XXX	777,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Repisas

Características de todas las variantes

/ Material del marco: metal
/ Material de la repisa: metal
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 72 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


240/120





120/120





Resumen de variantes

	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	240/120	Cromo	40873000	657,20
		AXOR FinishPlus*	40873XXX	985,80
	120/120	Cromo	40872000	545,10
		AXOR FinishPlus*	40872XXX	817,70

Partes opcionales:		Para	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico de módulo de repisa larga 240/120 empotrada	40873XXX	40878180	276,20
	AXOR ShowerSolutions Set básico de módulo de repisa corta 120/120 empotrada	40872XXX	40877180	222,60

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


ELECTRONIC
AXOR



AXOR Starck

AXOR Starck Organic

AXOR Citterio

AXOR Uno

AXOR GRIFERÍA ELECTRÓNICA

Las griferías electrónicas AXOR combinan funcionalidad, tecnología y un diseño exclusivo con la calidad demostrada de la marca. La innovadora tecnología de sensores se integra discretamente y permite un diseño del mezclador reducido a lo esencial. Las griferías sin contacto son higiénicas y de bajo consumo: el ingenioso sistema electrónico únicamente activa el caudal de agua cuando es necesario y, de esa forma, ahorra recursos.



AXOR Uno

Grifería electrónica empotrada de diseño minimalista con la zona del sensor en la parte inferior del caño.

AXOR Starck Organic

Esta grifería con diseño orgánico y minimalista es particularmente eficaz en el ahorro de agua: el voluminoso chorro de ducha del mezclador utiliza solamente 3,5 l/min. La grifería está disponible con o sin regulador de temperatura.



AXOR Starck

La variante electrónica de la grifería de lavabo purista AXOR Starck también está reducida a lo esencial. Está disponible con o sin ajuste de temperatura.

Las griferías electrónicas de AXOR son la combinación perfecta de tecnología y diseño.

AXOR Grifería electrónica

Funcionalidad, tecnología y diseño exclusivo

Las griferías electrónicas AXOR marcan nuevas pautas en aspectos como el confort, la higiene y el diseño. Gracias al sistema de control sin contacto, son idóneas para zonas públicas como baños de hoteles, restaurantes o salas VIP. También en el baño privado constituyen una majestuosa declaración de intenciones y cumplen las expectativas más exigentes en cuanto a uso eficiente del agua, en combinación con funcionalidad y un diseño excelente.

Diseño: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Característica de diseño:

Reducidas a lo esencial: las griferías no tienen manecillas para controlar el agua debido a la tecnología de sensores.

Idea del diseñador:

Maestría en lo que se refiere a confort, higiene y diseño: las griferías electrónicas AXOR combinan un sistema de control por sensores con un excelente diseño. De esa forma, logran la excelencia en el manejo sin contacto.

Características más destacadas del programa:

/ La grifería electrónica de AXOR está disponible con el diseño de estas colecciones: AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio y AXOR Uno.
/ Control por sensores: especialmente higiénica gracias a su funcionamiento sin contacto.
/ Gestión eficiente del agua: mezcladores controlados por sensores que se cierran de forma automática.
/ Disponible en dos versiones: con preajuste de temperatura o con regulación de temperatura.
/ Funcionamiento con conexión a la red eléctrica de 230 V o con batería.

→ Todo sobre las griferías electrónicas de AXOR: axor-design.com/es


AXOR Starck Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 90
/ Proyección: 103 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
/ Sistema antical QuickClean


programable





regulación manual





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	10106000	919,40
		Cromo negro cepillado	10106340	1.379,10
		AXOR FinishPlus*	10106XXX	1.379,10
funcionamiento a pilas	regulación manual	Cromo	10101000	1.011,70
		Cromo negro cepillado	10101340	1.517,60
		AXOR FinishPlus*	10101XXX	1.517,60
conexión a la red	programable	Cromo	10145000	1.011,70
		Cromo negro cepillado	10145340	1.517,60
		AXOR FinishPlus*	10145XXX	1.517,60
conexión a la red	regulación manual	Cromo	10140000	1.112,80
		Cromo negro cepillado	10140340	1.669,20
		AXOR FinishPlus*	10140XXX	1.669,20

10140XXX Este producto está disponible en el acabado especial níquel pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Starck Organic Mezcladores electrónicos de lavabo


Características de todas las variantes

/ ComfortZone 90
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Tiempo de funcionamiento: 10 s
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
/ Sistema antical QuickClean

programable



regulación manual



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean
Comfort Zone
Sensor Activation

Resumen de variantes


Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	12172000	970,30
		AXOR FinishPlus*	12172XXX	1.455,50
funcionamiento a pilas	regulación manual	Cromo	12171000	1.065,80
		AXOR FinishPlus*	12171XXX	1.598,70
conexión a la red	programable	Cromo	12174000	1.065,80
		AXOR FinishPlus*	12174XXX	1.598,70
conexión a la red	regulación manual	Cromo	12173000	1.173,30
		AXOR FinishPlus*	12173XXX	1.760,00

AXOR Citterio Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustable mediante set básico ajustable mediante set básico
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Conexión a red de 230 V / 50 Hz
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo, tener en cuenta una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo

161



221



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower
Sensor Activation

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	161	Cromo	39117000	1.216,50
		Cromo negro cepillado	39117340	1.824,80
		AXOR FinishPlus*	39117XXX	1.824,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Citterio Mezcladores electrónicos de lavabo

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	221	Cromo	39118000	1.232,30
		Cromo negro cepillado	39118340	1.848,50
		AXOR FinishPlus*	39118XXX	1.848,50

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	371,40

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado	13594000	107,90


AXOR Uno Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustable mediante set básico ajustable mediante set básico
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Conexión a red de 230 V / 50 Hz
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo, tener en cuenta una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo


165





225





Sostenibilidad

Tecnologías

Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	Cromo	38119000	1.104,10
		Cromo negro cepillado	38119340	1.656,20
		Negro mate	38119670	1.545,70
		Blanco mate	38119700	1.545,70
		Níquel cepillado	38119820	1.656,20
		AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.656,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Uno Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	225	Cromo	38120000	1.119,80
		Cromo negro cepillado	38120340	1.679,70
		Negro mate	38120670	1.567,70
		Blanco mate	38120700	1.567,70
		Níquel cepillado	38120820	1.679,70
		AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.679,70

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	371,40

Partes opcionales:	Para	Referencia	Euro*
 Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado	38119XXX	13594000	107,90


AXOR Uno Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustable mediante set básico ajustable mediante set básico
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Conexión a red de 230 V / 50 Hz
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo, tener en cuenta una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo

161









221







Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	161	Cromo	45110000	1.112,80
		Cromo negro cepillado	45110340	1.669,20
		Níquel cepillado	45110820	1.669,20
		AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.669,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Uno Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	221	Cromo	45111000	1.128,90
		Cromo negro cepillado	45111340	1.693,40
		Níquel cepillado	45111820	1.693,40
		AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.693,40

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	371,40


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado	13594000	107,90

AXOR Uno Mezclador electrónico de lavabo con regulación de temperatura con conexión de 230 V

Características

/ ComfortZone 100
/ Proyección: 148 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Temperatura ajustable mediante set básico ajustable mediante set básico
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Conexión a red de 230 V / 50 Hz
/ Tiempo de funcionamiento: 10 s
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38010000	1.197,20
Negro mate	38010670	1.676,10
Blanco mate	38010700	1.676,10
Níquel cepillado	38010820	1.795,80
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.795,80

Este producto no está disponible en los acabados especiales Oro rojo y Cromo negro.

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR Uno Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16182180	304,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



AXOR Suite lavabos y bañeras

AXOR Urquiola lavabos y bañeras

AXOR Massaud lavabos

AXOR LAVABOS Y BAÑERAS



Los lavabos y las bañeras AXOR son objetos extraordinarios que realzan el diseño de un baño definido por una colección AXOR con una estética sumamente individual.

AXOR Lavabos y bañeras

Diseño único para el baño

Además de la exclusiva grifería, las duchas y los accesorios, AXOR ofrece lavabos y bañeras que superan lo convencional. Se pueden combinar a la perfección con mezcladores de diversas colecciones para el cuarto de baño. Los lavabos y bañeras AXOR permiten personalizar por completo el diseño del baño, especialmente si se utilizan como objetos de diseño individual o para realzar el diseño de un baño definido por una colección AXOR.

Diseño: Philippe Starck, Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud

Característica de diseño:

Estilos diferentes y materiales de alta calidad confieren a la bañera y al lavabo una estética individualizada que los convierte en lo más destacado del cuarto de baño.

Idea del diseñador:

Componentes del baño con un argumento clave: creación de un diseño coherente para equipar un cuarto de baño completo. Cada lavabo y cada bañera atrae por sí solo las miradas como parte de un diseño individualizado del baño.


Características más destacadas del programa:

/ Los lavabos y las bañeras AXOR Suite combinan metal y SolidSurface, ofreciendo así una imagen imperecedera y elegante.
/ Las formas orgánicas de los lavabos de la colección AXOR Massaud están inspiradas en la naturaleza. Estos productos nos invitan a celebrar el momento y el agua.
/ El diseño de los lavabos y las bañeras AXOR Urquiola evoca la forma familiar de una bañera nostálgica.

→ Todo sobre AXOR Lavabos y bañeras: axor-design.com/es

Universalidad única que se adapta a tu carácter

Con su diseño elegante y sus detalles propios, los lavabos y las bañeras AXOR Suite, creados por el diseñador de renombre internacional Philippe Starck, aportan un toque tan armonioso como personal al interior de cualquier cuarto de baño. Para aumentar la durabilidad y la resistencia, todas las piezas están fabricadas con material SolidSurface. Los contornos fluidos, las curvas precisas y las cubetas interiores «suaves» transmiten un aspecto limpio y moderno que despierta un gran atractivo. Al mismo tiempo, elementos específicos, como una repisa para la bañera o un marco de diseño en los laterales del lavabo, permiten expresar el carácter individual de cada persona.



Los lavabos y las bañeras AXOR Suite, ya sean rectangulares o circulares, son atemporales, universales y de formas elegantes. Los caracterizan unas líneas precisas y unas cubetas interiores suaves y lisas. Los componentes en acabados especiales están disponibles en Negro Mate, Cromo o en cualquiera de las superficies pulidas o cepilladas de AXOR FinishPlus.


ésop
Aromatique Hand Wash
XOR



Presencia destacada en el cuarto de baño

Por su tamaño, la bañera se convierte en la pieza central de casi todos los cuartos de baño. En el elegante modelo AXOR Suite, Philippe Starck no solo ha tenido en cuenta un diseño atemporal y universal, sino también el uso de materiales duraderos. El uso de SolidSurface, una superficie de gran durabilidad y resistencia a las manchas, derivada de materiales naturales y resina acrílica pura, cumple la pretensión de Starck: «Diseñado para perdurar en el tiempo». Al ser no poroso y fácil de limpiar, SolidSurface es el material ideal para entornos que requieren los más altos estándares de higiene.

La bañera, circular en los extremos y recta en los laterales, cuenta con un tamaño generoso de 1900 x 830 mm. Con AXOR Suite, los objetos favoritos del baño, desde libros hasta artículos de cuidado personal, tienen espacio en la repisa opcional. Una amplia gama de acabados permite combinar la repisa con todos los demás productos AXOR en el baño, lo que asegura un lenguaje de diseño holístico en todo el conjunto.



La bañera está equipada con un set de vaciador que se puede encargar en el acabado AXOR FinishPlus correspondiente añadiendo el respectivo código del acabado.

Acentos nostálgicos en el lavabo y la bañera

Siguiendo el modelo de diseño ecléctico de la colección AXOR Urquiola, la forma de los lavabos tipo bol y las bañeras evoca las tinas que se utilizaban en el pasado. Los asideros integrados hacen a la vez de prácticos toalleros.



Los lavabos tipo bol de AXOR Urquiola están disponibles en versión sobre encimera en dos tamaños o como lavabo para montaje mural. Con material ultramoderno de fundición mineral. Para crear una sensación placentera y ofrecer resistencia y durabilidad.



Aires nostálgicos en el cuarto de baño. Independiente y de aspecto lujoso.
Hecha de material de fundición mineral con superficie de Gelcoat.





Una referencia a la naturaleza

El diseño de la colección de mezcladores se expresa con meticulosidad en los lavabos AXOR Massaud como una armoniosa conexión de formas orgánicas y vanguardistas. Así, se crea una estética natural que cumple todas las exigencias del baño moderno. Los lavabos y las bañeras AXOR Massaud demuestran una vez más el éxito de la simbiosis entre el ser humano, el agua, los objetos y el espacio.



Lavabo AXOR Massaud: un objeto único de diseño orgánico, disponible como lavabo tipo bol sobre encimera en dos tamaños. Material: fundición mineral con superficie duradera de Gelcoat.



AXOR Suite Lavabos & Bañera Lavabos tipo bol


Características de todas las variantes

/ Consiste en: lavabo tipo bol, marco de diseño
/ Material: SolidSurface
/ Altura interior del lavabo: 80 mm
/ Material del marco: metal
/ Sin paso para llave
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00

300



400



Resumen de variantes

	Diámetro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	300	Cromo	42000000	1.365,00
		Cromo negro cepillado	42000340	1.365,00
		Negro mate	42000670	1.365,00
		Bronce cepillado	42000140	1.365,00
		AXOR FinishPlus*	42000XXX	1.365,00
	400	Cromo	42001000	1.500,00
		Cromo negro cepillado	42001340	1.500,00
		Negro mate	42001670	1.500,00
		Bronce cepillado	42001140	1.500,00
		AXOR FinishPlus*	42001XXX	1.500,00

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	51305000	95,90
		Bronce cepillado	51305140	143,90
		Cromo negro cepillado	51305340	143,90
		Negro mate	51305670	134,30
		AXOR FinishPlus*	51305XXX	143,90
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	45,80
		Bronce cepillado	51301140	68,70
		Cromo negro cepillado	51301340	68,70
		Negro mate	51301670	64,10
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Suite Lavabos & Bañera Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

/ Consiste en: lavabo tipo bol, marco de diseño
/ Material: SolidSurface
/ Altura interior del lavabo: 80 mm
/ Material del marco: metal
/ Sin paso para llave
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00


285/285






400/400





600/400





Resumen de variantes

	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	285/285	Cromo	42002000	1.365,00
		Cromo negro cepillado	42002340	1.365,00
		Negro mate	42002670	1.365,00
		Bronce cepillado	42002140	1.365,00
		AXOR FinishPlus*	42002XXX	1.365,00
	400/400	Cromo	42003000	1.665,00
		Negro mate	42003670	1.665,00
		Bronce cepillado	42003140	1.665,00
		Cromo negro cepillado	42003340	1.665,00
		AXOR FinishPlus*	42003XXX	1.665,00
	600/400	Cromo	42004000	1.900,00
		Negro mate	42004670	1.900,00
		Bronce cepillado	42004140	1.900,00
		Cromo negro cepillado	42004340	1.900,00
		AXOR FinishPlus*	42004XXX	1.900,00
Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	45,80
		Bronce cepillado	51301140	68,70
		Cromo negro cepillado	51301340	68,70
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70
	Sifón Flowstar S	Cromo	51305000	95,90
		Bronce cepillado	51305140	143,90
		Cromo negro cepillado	51305340	143,90
		Negro mate	51305670	134,30
		AXOR FinishPlus*	51305XXX	143,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Suite Lavabos & Bañera Bañera 1900/850

Características

/ Consiste en: bañera, vaciador Push-Open
/ Vaciador push open en el acabado elegido incluido
/ Bañera exenta
/ Altura de la bañera: 631 mm
/ Nivel de llenado: aprox. 355 mm
/ Capacidad útil aprox. 190 l (1 persona, 70 kg)
/ Peso con agua (1 persona, 70 kg): aprox. 440 kg
/ Peso sin agua 180 kg aprox.
/ Número de personas: 2
/ Con rebosadero
/ Nivel de brillo: mate
/ Grosor del material: 14 mm
/ Longitud de superficie: 1685 mm
/ Ancho de superficie: 627 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42005000	8.000,00
Negro mate	42005670	8.000,00
Bronce cepillado	42005140	8.000,00
Cromo negro cepillado	42005340	8.000,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.000,00

Partes opcionales:



AXOR Suite Lavabos & Bañera Repisa


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42006000	900,00
Negro mate	42006670	900,00
Bronce cepillado	42006140	900,00
Cromo negro cepillado	42006340	900,00
AXOR FinishPlus*	42006XXX	900,00

AXOR Suite Lavabos & Bañera Repisa

Características

/ Material de la repisa: metal
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42006000	900,00
Negro mate	42006670	900,00
Bronce cepillado	42006140	900,00
Cromo negro cepillado	42006340	900,00
AXOR FinishPlus*	42006XXX	900,00

⚠ A completar con:



AXOR Suite Lavabos & Bañera Bañera 1900/850

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42005000	8.000,00
Negro mate	42005670	8.000,00
Bronce cepillado	42005140	8.000,00
Cromo negro cepillado	42005340	8.000,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.000,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Urquiola Lavabo tipo bol 624/399

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin paso para llave
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Montaje de pared
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	11302000	1.915,20

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	45,80
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70

AXOR Urquiola Lavabo tipo bol 624/480

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin paso para llave
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	11300000	1.732,80


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	45,80
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70

AXOR Urquiola Lavabo tipo bol 511

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin paso para llave
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	11301000	1.550,40

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	45,80
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Urquiola Bañera 1.800/600

Características

/ Bañera exenta
/ Nivel de llenado: 340 mm aprox.
/ Capacidad útil 180 l aprox. (1 persona 70 kg)
/ Peso con agua (1 persona, 70 kg): aprox. 440 kg
/ Peso sin agua 187 kg aprox.






Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	11440000	10.028,30

AXOR Massaud Lavabo tipo bol 570/450

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin paso para llave
/ Sin rebosadero
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	42305000	1.093,40


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	45,80
	AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70

AXOR Massaud Lavabo tipo bol 800/450

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin paso para llave
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	42300000	1.311,80

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	45,80
	AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



AXOR Starck

AXOR Citterio

AXOR Citterio M

AXOR Uno

AXOR Montreux

AXOR Accesorios para grifería de cocina

AXOR GRIFERÍA DE COCINA



Evolución culinaria

Las griferías de cocina de AXOR combinan belleza extraordinaria, tecnología intuitiva y diseño magistral con precisas técnicas de producción detrás. Son productos que facilitan un uso cómodo y aportan inspiración para todos aquellos que saben apreciar el arte culinario: desde el cocinero aficionado al chef profesional de élite. Estas griferías, que abren nuevas perspectivas estéticas en la cocina, están disponibles en los distintos acabados de AXOR FinishPlus, que van desde el Acero Inoxidable hasta el Cromo Negro Pulido, y desde el Níquel Cepillado hasta el Oro Rojo Pulido.

Diseño: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Característica de diseño:

Diseños minimalistas, modernos, puristas o auténticamente tradicionales para nuevas dimensiones estéticas en la cocina.

Idea del diseñador:

La forma sigue a la función: las griferías de cocina AXOR combinan un llamativo diseño con una excepcional facilidad de uso y un confort ergonómico.

Características más destacadas del programa:

/ Variedad de modelos: Semi-Pro, ducha extraíble, caño extraíble, caño giratorio y versión empotrada.
/ Modelos seleccionados disponibles con tecnología Select.
/ Ángulo de giro de 110°/150°/360°, según el modelo seleccionado.
/ Diferentes tipos de chorro para facilitar la limpieza de la vajilla y el llenado rápido de recipientes.
/ sBox: la guía para el flexo aporta una mayor comodidad y facilidad de uso.

→ Todo sobre las griferías de cocina AXOR: axor-design.com/es

Innovación vanguardista

AXOR Citterio Select 230 2jet ofrece ahora una ducha extraíble multifunción para una óptima libertad de movimiento. Combina perfectamente rendimiento y sencillez, eligiendo entre un potente chorro para un llenado eficiente de recipientes y un chorro de ducha suave para limpiar frutas y verduras. Comodidad para disfrutar con tecnología Select pulsando un botón.



Mezclador monomando de cocina Select 230 2jet con caño extraíble



Extracción hasta 76 cm para trabajar con comodidad y libertad de movimiento.

Perfil de caja plana de menos de 30 mm para permitir la instalación en espacios limitados.

El flexo está protegido contra daños y se desplaza silenciosamente.

Diseñado para armarios bajo encimera estándar. Deja espacio para cualquier tipo de sistema de residuos.

Cuatro elementos de fijación que se mueven de forma independiente para un montaje flexible del sBox.

Contrapeso para la retracción fácil del flexo.

Guía para flexo para un mayor confort en el uso. El sBox contiene un innovador sistema de guía para el flexo. Disponible con la grifería de cocina AXOR Citterio Select con caño extraíble multifunción. Ubicado bajo la encimera. El sBox garantiza una suave y silenciosa extracción y retracción del flexo. Dentro del sBox, el contrapeso que alberga la caja asegura un manejo sencillo y silencioso del flexo y evita que se atasque o se dañe. Con un tamaño de 52 cm se adapta perfectamente a cualquier armario bajo encimera estándar.



El botón Select permite utilizar el agua con precisión, contribuyendo de este modo a ahorrar recursos.

Con tan solo pulsar un botón se cambia el tipo de chorro.

El sistema magnético MagFit permite deslizar el flexo sin esfuerzo e introducirlo de nuevo en el caño.



Chorro laminar robusto para un llenado eficiente de ollas y recipientes.

Chorro de ducha suave para una limpieza intensiva de vajilla y ollas, o para regar plantas. Optimizado para reducir salpicaduras. Función QuickClean en el aireador de la ducha.

Moderna elegancia en la cocina

Las griferías de cocina AXOR Citterio destacan por su singular belleza, combinada con un manejo increíblemente cómodo. Los precisos ángulos del mando son agradables al tacto, así como ergonómicos. Ducha extraíble con dos tipos de chorro: uno potente para un enjuague rápido y otro de lluvia suave. Las variantes altas Semi-Pro, con un ángulo de giro completo, son ideales para los fregaderos dobles y las islas de cocina modernas.



AXOR Citterio M es la definición del gusto urbano y discreto. Al separarse el caño de la manecilla, esta grifería ofrece la máxima libertad de instalación. El ángulo de giro ajustable en tres posiciones permite una orientación perfecta. Disponible en dos destacadas variantes: angular y parabólica; el mezclador presenta un característico caño alto que se estrecha con perfección hacia una ducha extraíble opcional con dos tipos de chorro, de ducha y directo.



Caño giratorio
en 3 posiciones: 110°, 150° o 360°

Ducha extraíble con 2 tipos de chorro
Chorro laminar y de ducha. La función extraíble amplía el radio de acción en el fregadero.

ComfortZone
Para una perfecta interacción entre la grifería y el fregadero, de manera que el llenado de ollas y de recipientes grandes sea más fácil

Manecilla ergonómica
La manecilla plana y larga permite un manejo especialmente ergonómico.





Una maravilla minimalista

Inspirada por la bomba manual arquetípica, AXOR Starck hace aflorar nuestra conexión histórica con el agua. Las formas elementales reflejan la claridad de la función. Con la característica manecilla pin a la derecha o la izquierda, la suave fluidez de la mecánica de joystick asegura un manejo preciso. Disponible como versión independiente, con ducha extraíble multifunción, o bien en la variante Semi-Pro con ángulo de giro completo.
El mezclador de cocina de AXOR Starck. Una maravilla de elegancia minimalista.



Caño giratorio
(110°/ 150°/ 360°)

Chorro normal

ComfortZone
Para una perfecta interacción entre la grifería y el fregadero, de manera que el llenado de ollas y de recipientes grandes sea más fácil

Manecilla pin

Colocación variable de la manecilla (derecha o izquierda)
Según las preferencias personales, el mando puede montarse a la izquierda o a la derecha



Pureza en la forma.

AXOR Uno encarna la ética de la sencillez, el equilibrio y la función evidente.
Fácil de configurar para una gran variedad de espacios, desde los más abiertos hasta los más reducidos, el mezclador de pie gira completamente sobre su eje. El mezclador mural está equipado con una función telescópica que permite extraer el caño hasta 550 mm, además de girar 110° y 150°. Todo ello proporciona una mayor libertad de movimiento.





Colocación de la manecilla a la derecha o a la izquierda

Según las preferencias personales, el mando puede montarse a la izquierda o a la derecha

Caño telescópico

Para crear aún más espacio libre sobre el fregadero

Caño giratorio
(110°/150°)



Auténtica sofisticación

El brillo de los antiguos spas de la Belle Époque. El bienestar como perspectiva de vida. AXOR Montreux se inspira en estos elementos, con detalles de diseño como tubos conectados y unidos con tuercas e incrustaciones de porcelana. Los mezcladores están disponibles con o sin ducha extraíble con dos tipos de chorro. La variante alta Semi-Pro se caracteriza por sus destacadas espirales de acero inoxidable y su ángulo de giro completo.





Caño giratorio
(110°/150°)

Chorro laminar y chorro de ducha
Con solo pulsar un botón se puede restablecer el chorro


ComfortZone
Para una perfecta interacción entre la grifería y el fregadero, de manera que llenar ollas y recipientes grandes sea más fácil

AXOR Starck Mezclador monomando de cocina 300 con caño giratorio

Características

/ ComfortZone 300
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Chorro normal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula antirretorno integrada





Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10822000	630,90
Acabado de acero inoxidable	10822800	851,70
AXOR FinishPlus*	10822XXX	946,40

AXOR Starck Mezclador monomando de cocina 270 con ducha extraíble

Características

/ ComfortZone 270
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Chorro de ducha, chorro laminar
/ Sujeción magnética Magfit
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean
/ Longitud extraíble hasta 50 cm





Tecnologías

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Tipos de chorro

Laminar Spray | Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10821000	730,20
Cromo negro cepillado	10821340	1.095,30
Acabado de acero inoxidable	10821800	985,80
AXOR FinishPlus*	10821XXX	1.095,30

Este producto está disponible en el acabado especial color oro pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Starck Mezclador monomando de cocina 240 Semi-Pro

Características

/ ComfortZone 240
/ Caño giratorio 360°
/ Chorro de ducha, chorro laminar
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean | Comfort Zone

Tipos de chorro

Laminar Spray | Shower Spray


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10820000	913,80
Acabado de acero inoxidable	10820800	1.370,70
AXOR FinishPlus*	10820XXX	1.370,70

AXOR Citterio Mezcladores monomando de cocina con caño extraíble

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 230
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Chorro laminar, chorro de ducha
/ Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
/ Sujeción magnética Magfit
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out | sBox Kitchen | Select

Tipos de chorro

Laminar Spray | Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
230	sBox	hasta 76 cm	7	Cromo	39862000	788,30
				Cromo negro cepillado	39862340	1.182,50
				Negro mate	39862670	1.024,80
				Acabado de acero inoxidable	39862800	1.080,00
				AXOR FinishPlus*	39862XXX	1.182,50
230	peso	hasta 50 cm	8	Cromo	39863000	725,20
				Cromo negro cepillado	39863340	1.087,80
				Negro mate	39863670	942,80
				Acabado de acero inoxidable	39863800	1.015,30
				AXOR FinishPlus*	39863XXX	1.087,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina Select 230 con caño giratorio

Características

/ ComfortZone 230
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Chorro normal
/ Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select

Tipos de chorro

Normal Spray


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39860000	652,80
Cromo negro cepillado	39860340	979,20
Acabado de acero inoxidable	39860800	913,90
AXOR FinishPlus*	39860XXX	979,20

AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina Select 230 con caño extraíble

Características

/ ComfortZone 230
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Chorro normal
/ Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
/ Sujeción magnética Magfit
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean
/ Longitud extraíble hasta 50 cm





Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Pull-out · Select

Tipos de chorro

Normal Spray

Instalación

Mag Fit

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39861000	725,30
Cromo negro cepillado	39861340	1.088,00
Negro mate	39861670	942,90
Acabado de acero inoxidable	39861800	1.015,40
AXOR FinishPlus*	39861XXX	1.088,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina 260 con caño giratorio

Características

/ ComfortZone 260
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Chorro normal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39850000	619,10
Cromo negro cepillado	39850340	928,70
Acabado de acero inoxidable	39850800	866,70
AXOR FinishPlus*	39850XXX	928,70

AXOR Citterio Mezcladores monomando de cocina con caño extraíble

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 250
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Chorro de ducha, chorro laminar
/ Sujeción magnética Magfit
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean
/ Longitud extraíble hasta 50 cm





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | Comfort Zone | Pull-out

Tipos de chorro

Laminar Spray | Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Resumen de variantes

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
250	–	9	Cromo	39835000	731,30
			Cromo negro cepillado	39835340	1.097,00
			Negro mate	39835670	950,70
			Acabado de acero inoxidable	39835800	1.023,80
			AXOR FinishPlus*	39835XXX	1.097,00
250	■	4,8	Cromo	39832000	731,30
			Negro mate	39832670	950,70
			Acabado de acero inoxidable	39832800	1.023,80
			AXOR FinishPlus*	39832XXX	1.097,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina 230 Semi-Pro

Características

/ ComfortZone 230
/ Caño giratorio 360°
/ Chorro laminar, chorro de ducha
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean | Comfort Zone

Tipos de chorro

Laminar Spray | Shower Spray

Certificados/declaraciones

EPD


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39840000	946,80
Acabado de acero inoxidable	39840800	1.325,50
AXOR FinishPlus*	39840XXX	1.420,20

AXOR Citterio M Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 240 con caño giratorio

Características

/ ComfortZone 240
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Chorro normal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34820000	575,60
Acabado de acero inoxidable	34820800	805,80
AXOR FinishPlus*	34820XXX	863,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio M Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 220 con ducha extraíble

Características

/ ComfortZone 220
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Chorro de ducha, chorro laminar
/ Sujeción magnética Magfit
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean
/ Longitud extraíble hasta 50 cm





Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34822000	672,70
Acabado de acero inoxidable	34822800	941,80
AXOR FinishPlus*	34822XXX	1.009,10

AXOR Uno Mezclador monomando de cocina empotrado

Características

/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Caño telescópico (330-500mm)
/ Chorro laminar
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada





Tipos de chorro

Laminar Spray

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38815000	752,50
Cromo negro cepillado	38815340	1.128,80
Acabado de acero inoxidable	38815800	1.015,90
AXOR FinishPlus*	38815XXX	1.128,80

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	249,80

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	134,40


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Montreux Mezclador monomando de cocina 260 con caño giratorio

Características

/ ComfortZone 260
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Chorro laminar
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11 l/min





Tecnologías

Comfort Zone

Tipos de chorro

Laminar Spray

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16580000	585,80
Cromo negro cepillado	16580340	878,70
Acabado de acero inoxidable	16580800	820,10
AXOR FinishPlus*	16580XXX	878,70

Partes opcionales:



AXOR Montreux Dosificador de jabón


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42018000	228,00
Cromo negro cepillado	42018340	342,00
Acabado de acero inoxidable	42018800	296,40

AXOR Montreux Mezclador monomando de cocina 180 con ducha extraíble

Características

/ ComfortZone 180
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Chorro de ducha, chorro laminar
/ Sujeción magnética Magfit
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean
/ Longitud extraíble hasta 50 cm





Tecnologías

Quick Clean
Comfort Zone
Pull-out

Tipos de chorro

Laminar Spray
Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16581000	732,20
Cromo negro cepillado	16581340	1.098,30
Acabado de acero inoxidable	16581800	1.025,10
AXOR FinishPlus*	16581XXX	1.098,30

Partes opcionales:



AXOR Montreux Dosificador de jabón

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42018000	228,00
Cromo negro cepillado	42018340	342,00
Acabado de acero inoxidable	42018800	296,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Mezclador monomando de cocina 210 Semi - Pro

Características

/ ComfortZone 210
/ Caño giratorio 360°
/ Chorro de ducha, chorro laminar
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean
Comfort Zone

Tipos de chorro

Laminar Spray
Shower Spray

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16582000	878,60
Acabado de acero inoxidable	16582800	1.230,00
AXOR FinishPlus*	16582XXX	1.317,90

Partes opcionales:



AXOR Montreux Dosificador de jabón

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42018000	228,00
Acabado de acero inoxidable	42018800	296,40


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

AXOR Montreux Dosificador de jabón

Características

/ Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
/ Proyección 91 mm
/ Material: metal
/ Tubo de salida anti-corrosivo
/ Capacidad de llenado 500 ml
/ Dosis 2 ml
/ Cómodamente rellenable desde arriba
/ Espesor de la encimera: 55 mm
/ Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
/ Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42018000	228,00
Cromo negro pulido	42018330	342,00
Cromo negro cepillado	42018340	342,00
Acabado de acero inoxidable	42018800	296,40

AXOR Uno Dosificador de jabón

Características

/ Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
/ Proyección 91 mm
/ Material: metal
/ Tubo de salida anti-corrosivo
/ Capacidad de llenado 500 ml
/ Dosis 2 ml
/ Cómodamente rellenable desde arriba
/ Espesor de la encimera: 55 mm
/ Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
/ Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42818000	90,30
Cromo negro pulido	42818330	135,50
Cromo negro cepillado	42818340	135,50
Negro mate	42818670	126,40
Acabado de acero inoxidable	42818800	117,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR
AXOR
AXOR

Potentes.
Fiables.
Integrales.

AXOR Drain, desagües y llaves de escuadra

El compromiso de AXOR con la calidad va más allá de sus perfectos objetos de diseño para la ducha, la bañera y el lavabo. Ocultos pero esenciales, los sistemas de vaciado AXOR emplean una sofisticada tecnología que asegura un drenaje rápido y fiable. Estos sets de vaciador y los sets de sistema de llenado y vaciado son a prueba de fugas y fáciles de instalar y limpiar, y están diseñados para combinar y complementar con todos los productos, colecciones y soluciones de AXOR para el baño.

Ya sea para el lavabo, la bañera o la ducha, los sistemas de vaciado AXOR cuentan con la tecnología más moderna y son sinónimo de gran calidad, fiabilidad y eficiencia en el drenaje de agua. Sofisticados y adecuados para todos los productos y colecciones AXOR, los sistemas de vaciado y llaves de escuadra AXOR, así como los caños de bañera se instalan de forma discreta.

Características más destacadas del programa:


/ Diseño minimalista y genérico para combinar con todas las colecciones y programas AXOR.
/ AXOR Drain: sin juntas visibles de silicona, disponible para montaje libre en el suelo o en la pared.
/ Todos los productos de desagüe y llaves de escuadra AXOR están disponibles en los acabados AXOR FinishPlus para una combinación perfecta del color.

→ Todo sobre AXOR Drain, desagües y llaves de escuadra: axor-design.com/es

Individualidad hasta el último detalle.


AXOR Drain convierte el desagüe de la ducha en un objeto de diseño que completa la estética de cualquier cuarto de baño AXOR. AXOR Drain está disponible en la misma amplia gama de colores y acabados AXOR FinishPlus que las colecciones y los programas AXOR, y expresa una declaración individual basada en una excelente funcionalidad. El primer diseño de la gama se caracteriza por una estética elegante y homogénea, sin juntas de silicona visibles, que armoniza con los distintos materiales del suelo de la ducha, desde el mármol hasta la porcelana, o del travertino a la pizarra. Gracias a una innovadora tecnología de reciente desarrollo y a la excepcional calidad de AXOR, el desagüe es fácil de instalar, requiere una limpieza mínima y permite acceder sin complicaciones al mecanismo de drenaje elegido, ya sea sifón o Dryphon.

VERSIÓN PARA INSTALACIÓN LIBRE EN EL SUELO



El nuevo AXOR Drain cuenta con una rejilla de diseño rectangular y minimalista, disponible en todos los acabados de PVD de AXOR FinishPlus, así como en Cromo clásico y con recubrimiento en polvo Negro Mate y Blanco Mate.

VERSIÓN PARA INSTALACIÓN MURAL




AXOR


Desagües lineales para instalación libre

Características de todas las variantes

/ Consiste en: rejilla de diseño, set de instalación, Dryphon
/ Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
/ Superficie de fácil limpieza
/ Altura del set de instalación ajustable al grosor de los azulejos 7-18 mm
/ Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
/ Apto para cualquier tipo de azulejos
/ Hasta 53 l/min capacidad de drenaje
/ Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
/ La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
/ Con pendiente integrada
/ Tipo de junta antiolores: mecánica
/ Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
/ Sin junta de silicona visible
/ Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
/ Apto para el drenaje primario

700 - 1200





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
700	Acero inoxidable cepillado	42520800	679,10
	Cromo	42520000	679,10
	Negro mate	42520670	679,10
	Blanco mate	42520700	679,10
	Bronce cepillado	42520140	679,10
	Cromo negro cepillado	42520340	679,10
	Color oro pulido	42520990	679,10
	AXOR FinishPlus*	42520XXX	679,10
800	Acero inoxidable cepillado	42521800	684,30
	Cromo	42521000	684,30
	Negro mate	42521670	684,30
	Blanco mate	42521700	684,30
	Bronce cepillado	42521140	684,30
	Cromo negro cepillado	42521340	684,30
	Color oro pulido	42521990	684,30
	AXOR FinishPlus*	42521XXX	684,30
900	Acero inoxidable cepillado	42522800	689,40
	Cromo	42522000	689,40
	Negro mate	42522670	689,40
	Blanco mate	42522700	689,40
	Bronce cepillado	42522140	689,40
	Cromo negro cepillado	42522340	689,40
	Color oro pulido	42522990	689,40
	AXOR FinishPlus*	42522XXX	689,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Desagües lineales para instalación libre

Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	1000	Acero inoxidable cepillado	42523800	694,60
		Cromo	42523000	694,60
		Negro mate	42523670	694,60
		Blanco mate	42523700	694,60
		Bronce cepillado	42523140	694,60
		Cromo negro cepillado	42523340	694,60
		Color oro pulido	42523990	694,60
		AXOR FinishPlus*	42523XXX	694,60
	1200	Acero inoxidable cepillado	42524800	704,90
		Cromo	42524000	704,90
		Negro mate	42524670	704,90
		Blanco mate	42524700	704,90
		Bronce cepillado	42524140	704,90
		Cromo negro cepillado	42524340	704,90
		Color oro pulido	42524990	704,90
		AXOR FinishPlus*	42524XXX	704,90

⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	AXOR uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación estándar	01005180	180,90
	AXOR uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación plana	01006180	180,90
	AXOR uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación vertical	01007180	180,90


Desagües lineales para instalación mural

Características de todas las variantes

/ Consiste en: rejilla de diseño, set de instalación, Dryphon
/ Tipo de montaje: montaje de pared
/ Superficie de fácil limpieza
/ Altura del set de instalación ajustable al grosor de los azulejos 7-18 mm
/ Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
/ Apto para cualquier tipo de azulejos
/ Hasta 55 l/min capacidad de drenaje
/ Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
/ La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
/ Con pendiente integrada
/ Tipo de junta antiolores: mecánica
/ Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
/ Sin junta de silicona visible
/ Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
/ Apto para el drenaje primario

700 - 1200





Tecnologías



Instalación



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Desagües lineales para instalación mural

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
700	Acero inoxidable cepillado	42525800	756,30
	Cromo	42525000	756,30
	Negro mate	42525670	756,30
	Blanco mate	42525700	756,30
	Bronce cepillado	42525140	756,30
	Cromo negro cepillado	42525340	756,30
	Color oro pulido	42525990	756,30
	AXOR FinishPlus*	42525XXX	756,30
800	Acero inoxidable cepillado	42526800	761,50
	Cromo	42526000	761,50
	Negro mate	42526670	761,50
	Blanco mate	42526700	761,50
	Bronce cepillado	42526140	761,50
	Cromo negro cepillado	42526340	761,50
	Color oro pulido	42526990	761,50
	AXOR FinishPlus*	42526XXX	761,50
900	Acero inoxidable cepillado	42527800	766,60
	Cromo	42527000	766,60
	Negro mate	42527670	766,60
	Blanco mate	42527700	766,60
	Bronce cepillado	42527140	766,60
	Cromo negro cepillado	42527340	766,60
	Color oro pulido	42527990	766,60
	AXOR FinishPlus*	42527XXX	766,60
1000	Acero inoxidable cepillado	42528800	771,80
	Cromo	42528000	771,80
	Negro mate	42528670	771,80
	Blanco mate	42528700	771,80
	Bronce cepillado	42528140	771,80
	Cromo negro cepillado	42528340	771,80
	Color oro pulido	42528990	771,80
	AXOR FinishPlus*	42528XXX	771,80
1200	Acero inoxidable cepillado	42529800	782,00
	Cromo	42529000	782,00
	Negro mate	42529670	782,00
	Blanco mate	42529700	782,00
	Bronce cepillado	42529140	782,00
	Cromo negro cepillado	42529340	782,00
	Color oro pulido	42529990	782,00
	AXOR FinishPlus*	42529XXX	782,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Desagües lineales para instalación mural

⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	AXOR uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación estándar	01005180	180,90
	AXOR uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación plana	01006180	180,90
	AXOR uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación vertical	01007180	180,90

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares

Características

/ Consiste en: sifón para la bañera, set básico, embellecedor
/ Apto para bañeras estándar, con fuelles para bañera con borde inclinado
/ Toma de agua del flexo de abastecimiento izquierda DN20
/ Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
/ Longitud del cable bowden 520 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58307000	300,00
Bronce cepillado	58307140	450,00
Cromo negro cepillado	58307340	450,00
Negro mate	58307670	420,00
Blanco mate	58307700	420,00
Níquel cepillado	58307820	450,00
Color oro pulido	58307990	450,00
AXOR FinishPlus*	58307XXX	450,00

Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

Características

/ Consiste en: set básico, sifón para la bañera, embellecedor
/ Apto para bañeras especiales, con fuelles para bañera con borde inclinado
/ Toma de agua del flexo de abastecimiento izquierda DN20
/ Longitud del cable bowden 780 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58317000	393,70
Negro mate	58317670	551,20
Blanco mate	58317700	551,20
AXOR FinishPlus*	58317XXX	590,60

Rácor flexible 800 mm

Características

/ Longitud 800 mm
/ Ángulo 90°





	Referencia	Euro*
	58308000	128,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets externos

Características de todas las variantes

/ Consiste en: caja del flexo, flexo de ducha, embellecedor
/ Apto para montaje sobre repisa o borde de la bañera
/ 1 función
/ SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ No se requiere apertura de mantenimiento adicional
/ Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,45 m
/ Extraíble en cualquier momento
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min


cuadrado






oval





softsquare





Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	square	Cromo	28012000	442,70
		AXOR FinishPlus*	28012XXX	664,10
	oval	Cromo	28022000	442,70
		AXOR FinishPlus*	28022XXX	664,10
	softsquare	Cromo	28017000	448,40
		Bronce cepillado	28017140	672,60
		Cromo negro cepillado	28017340	672,60
		Negro mate	28017670	627,80
		Níquel cepillado	28017820	672,60
		Color oro pulido	28017990	672,60
		AXOR FinishPlus*	28017XXX	672,60

A completar con:		Referencia	Euro*
	sBox Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa	15490180	76,40

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	sBox Ángulo de montaje	28011000	229,00
	sBox Set de montaje	28014000	91,70


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

/ SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
/ Apto para instalación en el borde de la bañera
/ Rosca de conexión: G ½
/ Longitud del flexo de conexión: 600 mm
/ Ancho mínimo del borde de bañera de 80 mm
/ Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)






Referencia	Euro*
15487180	476,40

Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa

Características

/ Apto para montaje sobre repisa o borde de la bañera
/ 1 función
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Longitud del flexo de conexión: 600 mm
/ Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)
/ Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm





Referencia	Euro*
15490180	76,40

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	sBox Set de montaje	28014000	91,70
	sBox Ángulo de montaje	28011000	229,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de montaje

Características

/ Medidas 350 x 120 mm






	Referencia	Euro*
	28014000	91,70

Ángulo de montaje

Características

/ Altura de montaje máxima: 750 mm
/ Altura de montaje mínima: 400 mm
/ Unidad de embalaje: 2 elementos






	Referencia	Euro*
	28011000	229,00

Set completo de sistema de vaciado para bañeras estándares

Características

/ Consiste en: set básico, embellecedor
/ Apto para bañeras estándar
/ Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm
/ Tubo del rebosadero flexible
/ Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
/ Longitud del cable bowden 520 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58316000	99,10
Bronce cepillado	58316140	148,70
Cromo negro cepillado	58316340	148,70
Negro mate	58316670	138,70
Blanco mate	58316700	138,70
Níquel cepillado	58316820	148,70
Color oro pulido	58316990	148,70
AXOR FinishPlus*	58316XXX	148,70

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

Características

/ Consiste en: set básico, sifón para la bañera, embellecedor
/ Apto para bañeras especiales
/ Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm
/ Tubo del rebosadero flexible
/ Longitud del cable bowden 780 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58318000	121,30
Negro mate	58318670	169,80
Blanco mate	58318700	169,80
AXOR FinishPlus*	58318XXX	182,00

Vaciador automático para mezcladores de lavabo y bidé

Características

/ Para lavabos con rebosadero
/ Con rebosadero






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51302000	73,60
AXOR FinishPlus*	51302XXX	110,40

Vaciador push-open para mezcladores de lavabo y bidé

Características

/ Para lavabos con rebosadero
/ Con rebosadero





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51300000	72,60
Bronce cepillado	51300140	108,90
Cromo negro cepillado	51300340	108,90
Negro mate	51300670	101,60
Blanco mate	51300700	101,60
Níquel cepillado	51300820	108,90
Color oro pulido	51300990	108,90
AXOR FinishPlus*	51300XXX	108,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vaciador libre para lavabo

Características

/ Para lavabos sin rebosadero






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51301000	45,80
Bronce cepillado	51301140	68,70
Color oro cepillado	51301250	68,70
Color oro rojo pulido	51301300	68,70
Color oro rojo cepillado	51301310	68,70
Cromo negro pulido	51301330	68,70
Cromo negro cepillado	51301340	68,70
Negro mate	51301670	64,10
Blanco mate	51301700	64,10
Color acero inoxidable	51301800	68,70
Níquel cepillado	51301820	68,70
Latón cepillado	51301950	68,70
Color oro pulido	51301990	68,70
AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,70

Sifón

Características

/ Profundidad de instalación 65-165mm / Barrera de olores - la altura del sifón es de 70 mm / Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51303000	166,50
Níquel cepillado	51303820	249,80
AXOR FinishPlus*	51303XXX	249,80

Sifón Flowstar S

Características

/ Profundidad de instalación 60 - 165 mm / Barrera de olores - la altura del sifón es de 75 mm / Conexión de entrada: G 1 ¼





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51305000	95,90
Bronce cepillado	51305140	143,90
Cromo negro cepillado	51305340	143,90
Negro mate	51305670	134,30
Blanco mate	51305700	134,30
Níquel cepillado	51305820	143,90
Color oro pulido	51305990	143,90
AXOR FinishPlus*	51305XXX	143,90

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Embellecedor

Características

/ Para llave de escuadra
/ Unidad de embalaje: 1 unidad





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51306000	40,60
Bronce cepillado	51306140	60,90
Cromo negro cepillado	51306340	60,90
Negro mate	51306670	56,80
Blanco mate	51306700	56,80
Níquel cepillado	51306820	60,90
Color oro pulido	51306990	60,90
AXOR FinishPlus*	51306XXX	60,90


Llave de escuadra con embellecedor

Características

/ Consiste en: llave de escuadra, tapa
/ Conexión de entrada: G ½
/ Conexión de salida: G ⅜
/ Unidad de embalaje: 1 unidad









Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51307000	65,80
Bronce cepillado	51307140	98,70
Cromo negro cepillado	51307340	98,70
Níquel cepillado	51307820	98,70
Color oro pulido	51307990	98,70
AXOR FinishPlus*	51307XXX	98,70

Llave de escuadra con microfiltro con salida G 3/8

Características

/ Para impedir la entrada de partículas de suciedad en la grifería, por ej. para los mezcladores electrónicos de lavabo
/ Conexión de entrada: G ½
/ Conexión de salida: G ⅜
/ Unidad de embalaje: 1 unidad






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51308000	42,40

Llave de escuadra E con salida G 3/8

Características

/ Conexión de entrada: G ½
/ Conexión de salida: G ⅜
/ Unidad de embalaje: 1 unidad





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51312000	16,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llave de escuadra E

Características

/ Conexión de entrada: G ½ / Conexión de salida: G ½ / Unidad de embalaje: 1 unidad






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51309000	22,10

Llave de escuadra S con salida G 3/8

Características

/ Conexión de entrada: G ½ / Conexión de salida: G ⅜ / Unidad de embalaje: 1 unidad





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51310000	19,60

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


AXOR
AXOR IBOX UNIVERSAL 2
01400181X



AXOR iBox universal 2

AXOR iBox universal

Sets básicos para grifería de lavabo

Sets básicos para grifería de bañera

Sets básicos para grifería de ducha

Sets básicos para desagües de ducha

Sets básicos para duchas fijas

AXOR SETS BÁSICOS

AXOR
40°

Tecnología con sistema

AXOR Sets básicos

La perfección de AXOR continúa dentro de la pared y debajo de la bañera y el lavabo. Se emplea en aquellos lugares donde se instalan griferías y duchas. Los sets básicos de AXOR se basan en los conocimientos especializados que el Grupo Hansgrohe ha acumulado a lo largo de los años y se fabrican conforme a los estándares de calidad más exigentes.


Características más destacadas del programa:

/ AXOR iBox universal 2.
/ Combinable con todos los sets externos anteriores y futuros de AXOR. En el caso de líneas anteriores, será necesario contar con un adaptador.
/ Montaje rápido, flexible y seguro.
/ Gracias a su tipo de aislamiento acústico, los nuevos sets externos pertenecen a la clase de ruido 1.
/ Cambio sin complicaciones por nuevas griferías en una reforma.
/ Planificación simplificada del proyecto, dado que se utiliza un único set básico para todas las instalaciones.
/ Se puede usar tanto en el ámbito público como en el privado.
/ Cumple las normas y los estándares habituales en todo el mundo.

→ Todo sobre los sets básicos de AXOR: axor-design.com/es


AXOR iBox universal 2

El motor del elegante diseño de AXOR ShowerSelect ID no es otro que el nuevo AXOR iBox universal 2. Este set revolucionario para una instalación empotrada es incluso más rápido, inteligente y flexible que su aclamado predecesor presentado 23 años antes. AXOR iBox universal 2 representa el futuro de los productos AXOR de instalación empotrada. Gracias a su diseño modular y reducido, este set básico permite incluir embellecedores de una esbeltez sin precedentes a la vez que logra que modelos cada vez más complejos y punteros tengan unas funciones más potentes y sean más fáciles de instalar que nunca. En otras palabras, la promesa de AXOR iBox universal 2 se halla en su propio nombre: una solución universal para toda una gama de termostatos AXOR empotrados que cumpla las exigentes demandas de los baños tanto del hoy como del mañana. El nuevo AXOR iBox universal 2 también se puede combinar con todos los sets externos anteriores y futuros de AXOR. Los sets externos de las colecciones existentes tan solo necesitan una placa adaptadora para su instalación.



iBox universal

AXOR es sinónimo de perfección a todos los niveles. Un ejemplo de ello: iBox universal. Un set básico para una gran variedad de instalaciones empotradas. Sin concesiones, fiable y siempre fácil de montar.



Uso universal
Un iBox para todos los sets externos AXOR de mezcladores monomando estándar de bañera y ducha, así como termostatos y duchas fijas de varios chorros

Numerosas posibilidades de fijación
Puede conectarse a todos los sistemas comunes

Fácil de instalar
/ Guías de posición para el nivelado.
/ Marcas para revestimiento.

Protección contra la humedad
Estanqueidad absoluta, se puede instalar en posición horizontal

Rotación simétrica

Incluye bloque de purga

Aislamiento acústico patentado


Anillo de sujeción flexible patentado
Para diferentes profundidades de instalación

Set básico

Características

/ Apto para nuevos acabados para todas las instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato (ID AXOR ShowerSelect)
/ acabado en combinación con la placa adaptadora (n.° 13588000) compatible con otras instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato
/ Material: latón, espuma EPP para aislamiento acústico y térmico
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Instalación rotacionalmente simétrica
/ Soporte auxiliar para nivel de burbuja
/ nivel de burbuja integrado para corregir la alineación horizontal y vertical
/ Membrana de impermeabilización de fijación permanente
/ Profundidad mínima de instalación: 80 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 108 mm





Tecnologías

Easy Installation

Instalación

Water Damage Protection

Referencia	Euro*
01400180	135,00

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	30,90
	Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2	13637000	8,20
	Prolongación 25 - 75 mm para sets externos	13632000	36,00
	Prolongación 25 mm para sets externos	13638000	30,90

Adaptador para iBox universal 2



Referencia	Euro*
13588000	30,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Prolongación 25 mm para sets externos

Características

/ Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort y DuoTurn
/ Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
/ Longitud de extensión: 25 mm



Referencia	Euro*
13638000	30,90

Prolongación 25 - 75 mm para sets externos

Características

/ Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort y DuoTurn
/ Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
/ Longitud de extensión: 25 - 75 mm



Referencia	Euro*
13632000	36,00

Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2

Características

/ Extensión para set básico
/ Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
/ Longitud de extensión: 25 mm



Referencia	Euro*
13637000	8,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Pieza de alargo de 5 mm


Características de todas las variantes

/ Para montaje entre alicatado y set externo
/ Necesario si el set básico no está correctamente instalado
/ Para una mayor cobertura de azulejos
/ Apto para ID AXOR ShowerSelect
/ Medida: 170 x 170 mm
/ Longitud de extensión: 5 mm


redondo



cuadrado



softsquare



Resumen de variantes

Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	13642000	78,80
	Bronce cepillado	13642140	118,20
	Cromo negro cepillado	13642340	118,20
	Negro mate	13642670	110,30
	Blanco mate	13642700	110,30
	Color oro pulido	13642990	118,20
	AXOR FinishPlus*	13642XXX	118,20
square	Cromo	13641000	78,80
	Bronce cepillado	13641140	118,20
	Cromo negro cepillado	13641340	118,20
	Negro mate	13641670	110,30
	Color oro pulido	13641990	118,20
	AXOR FinishPlus*	13641XXX	118,20
softsquare	Cromo	13640000	78,80
	Bronce cepillado	13640140	118,20
	Cromo negro cepillado	13640340	118,20
	Negro mate	13640670	110,30
	Color oro pulido	13640990	118,20
	AXOR FinishPlus*	13640XXX	118,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Prolongación de 22 mm

Características de todas las variantes

/ Para montaje entre alicatado y set externo
/ Necesario si el set básico no está correctamente instalado
/ Para una mayor cobertura de azulejos
/ Apto para ID AXOR ShowerSelect
/ Medida: 170 x 170 mm
/ Longitud de extensión: 22 mm


redondo






cuadrado





softsquare





Resumen de variantes

Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	13646000	105,00
	Bronce cepillado	13646140	157,50
	Cromo negro cepillado	13646340	157,50
	Negro mate	13646670	147,00
	Blanco mate	13646700	147,00
	Color oro pulido	13646990	157,50
	AXOR FinishPlus*	13646XXX	157,50
square	Cromo	13645000	105,00
	Bronce cepillado	13645140	157,50
	Cromo negro cepillado	13645340	157,50
	Negro mate	13645670	147,00
	Color oro pulido	13645990	157,50
	AXOR FinishPlus*	13645XXX	157,50
softsquare	Cromo	13643000	105,00
	Bronce cepillado	13643140	157,50
	Cromo negro cepillado	13643340	157,50
	Negro mate	13643670	147,00
	Color oro pulido	13643990	157,50
	AXOR FinishPlus*	13643XXX	157,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set básico

Características

/ Apto para para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
/ Dimensión de la conexión: DN20
/ Instalación rotacionalmente simétrica
/ Profundidad mínima de instalación: 80 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 108 mm





Certificados/declaraciones

	Referencia	Euro*
	01700180	159,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2	93500000	15,30
	Guía de montaje para iBox universal	93171000	42,80
	Prolongación interna 25 mm	13587000	63,90
	HG Reduction coupling iBox universal	97759000	12,80

Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2

Características

/ Niveles de burbuja para la correcta alineación horizontal y vertical del iBox universal
/ Fijaciones para colocar fácilmente la ayuda de montaje en el iBox universal
/ Marcas para la cruz de azulejos
/ 4 ayudas de fijación adicionales en todo el perímetro, así resistente a la torsión




	Referencia	Euro*
	93500000	15,30

Prolongación interna 25 mm

Características

/ Extensión para set básico
/ Longitud de extensión: 25 mm





	Referencia	Euro*
	13587000	63,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Florón de alargo

Características

/ Para montaje entre alicatado y set externo
/ Apto para mezcladores y termostatos empotrados de 172 x 172 mm
/ Medida: 172 mm x 172 mm
/ Longitud de extensión: 22 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	98860000	65,50
AXOR FinishPlus*	98860XXX	98,30

Florón de alargo round 1 agujero

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14960000	66,60
Cromo negro cepillado	14960340	99,90
AXOR FinishPlus*	14960XXX	99,90

Florón de alargo round 2 agujeros

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14961000	66,60
Cromo negro cepillado	14961340	99,90
AXOR FinishPlus*	14961XXX	99,90

Florón de alargo round 2 agujeros con señalética 0-1-2

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14962000	66,60
AXOR FinishPlus*	14962XXX	99,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Florón de alargo round 2 agujeros con señalética de flechas

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14963000	66,60
AXOR FinishPlus*	14963XXX	99,90

Florón de alargo square 1 agujero

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14964000	81,40
AXOR FinishPlus*	14964XXX	122,10

Florón de alargo square 1 agujero con señalética rojo-azul

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14965000	81,40
AXOR FinishPlus*	14965XXX	122,10

Florón de alargo 2 agujeros

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14967000	81,40
AXOR FinishPlus*	14967XXX	122,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Florón de alargo square 2 agujeros con señalética 1-0-2

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14969000	81,40
AXOR FinishPlus*	14969XXX	122,10

Florón de alargo square 2 agujeros con señalética de flechas

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14970000	81,40
AXOR FinishPlus*	14970XXX	122,10

Florón de alargo softsquare 1 agujero

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14971000	81,40
AXOR FinishPlus*	14971XXX	122,10

Florón de alargo softsquare 2 agujeros

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14972000	81,40
AXOR FinishPlus*	14972XXX	122,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Florón de alargo softsquare 2 agujeros con señalética 1-0-2

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14973000	81,40
AXOR FinishPlus*	14973XXX	122,10

Florón de alargo softsquare 2 agujeros con señalética de flechas

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medida: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Longitud de extensión: 33 mm







Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14974000	81,40
AXOR FinishPlus*	14974XXX	122,10

Florón de alargo

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Longitud de extensión: 22 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13610000	34,90
Negro mate	13610670	48,90
Blanco mate	13610700	48,90
AXOR FinishPlus*	13610XXX	52,40

Florón de alargo 90 mm

Características

/ Para una mayor cobertura de azulejos






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13611000	34,90
Negro mate	13611670	48,90
Blanco mate	13611700	48,90
AXOR FinishPlus*	13611XXX	52,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Guía de montaje para iBox universal





Referencia	Euro*
93171000	42,80

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set básico para mezclador electrónico de lavabo

Características

/ Apto para caño de pared infrarrojo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Profundidad mínima de instalación: 80 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 108 mm





Certificados/declaraciones

EPD


	Referencia	Euro*
	16180180	371,40


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado	13594000	107,90

Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado

Características

/ Extensión para set básico
/ Apto para todos los mezcladores empotrados electrónicos
/ Longitud de extensión: 25 mm






	Referencia	Euro*
	13594000	107,90

Set básico para mezclador electrónico de lavabo

Características

/ Flexo vacío EN20 para fuente de energía
/ Profundidad mínima de instalación: 80 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 108 mm





Certificados/declaraciones

EPD

	Referencia	Euro*
	16182180	304,40

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	HG Reduction coupling iBox universal	97759000	12,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Características

/ Fácil orientación gracias a las superficies de apoyo para el nivel de burbuja
/ Con cubierta de protección contra la contaminación durante el montaje
/ Con indicación de las medidas para determinar con exactitud la profundidad de instalación
/ Con orificios de fijación para montaje en paredes cartón-yeso y en paredes macizas
/ Profundidad mínima de instalación: 44 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 72 mm






Certificados/declaraciones

EPD

	Referencia	Euro*
	13623180	249,80

Partes opcionales:


		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	134,40

Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado

Características

/ Longitud de extensión: 25 mm






	Referencia	Euro*
	13586000	134,40

Set básico para mezclador de lavabo empotrado Select





	Referencia	Euro*
	13625180	279,30

Partes opcionales:

		Referencia	Euro*
	AXOR One Prolongación de 25 mm para set básico para mezclador de lavabo empotrado Select	13609000	58,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Prolongación de 25 mm para set básico para mezclador de lavabo empotrado Select

Características

/ Extensión para set básico
/ Longitud de extensión: 25 mm






	Referencia	Euro*
	13609000	58,20

Set básico

Características

/ Dimensión de la conexión: G ½
/ No se requiere apertura de mantenimiento adicional
/ Instalación rotacionalmente simétrica
/ Profundidad mínima de instalación: 45 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 73 mm






⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR Starck Junta antihumedad	96660000	16,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR Starck Prolongación 28 mm para columnas de ducha	10980000	288,10
	AXOR Starck Organic Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared	12918000	180,20
	AXOR Urquiola Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared	11980000	184,60

Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared






	Referencia	Euro*
	11980000	184,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared

Características

/ Extensión para set básico






Referencia	Euro*
12918000	180,20

Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros

Características

/ Apto para batería de lavabo empotrada / Profundidad mínima de instalación: 70 mm / Profundidad máxima de instalación: 95 mm





Certificados/declaraciones

Referencia	Euro*
10303180	289,10


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	38,40
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	65,10

Prolongación de 25 mm para el set básico

Características

/ Longitud de extensión: 25 mm






Referencia	Euro*
96259000	65,10

Junta antihumedad






Referencia	Euro*
96383000	38,40

Set básico para mezclador de pie

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 53 mm / Profundidad máxima de instalación: 133 mm







Certificados/declaraciones

	Referencia	Euro*
	10452180	546,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40

Junta antihumedad para mezclador de pie






	Referencia	Euro*
	96441000	149,40

Set básico para mezclador bimando de lavabo de pie





	Referencia	Euro*
	16549180	1.067,20

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	149,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características

/ Apto para caño situado a distancia
/ Rosca de conexión: G ½
/ Cantidad de caudal salida superior: 31 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 31 l/min






Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
15486180	619,90

Set básico para mezclador de lavabo de 3 agujeros para borde de bañera

Características

/ Rosca de conexión: G ½






Referencia	Euro*
15484180	225,40

Set básico para mezclador de lavabo de 3 agujeros para borde de bañera

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha:
1,10 m





Referencia	Euro*
15485180	817,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha:
1,10 m






	Referencia	Euro*
	15482180	1.306,20


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Secuflex prolongación interna	98806000	4,90

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha:
1,10 m





Certificados/declaraciones

EPD

	Referencia	Euro*
	15480180	1.059,10


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Secuflex prolongación interna	98806000	4,90

Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para repisa

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha:
1,10 m





	Referencia	Euro*
	15483180	1.955,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para repisa


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Secuflex prolongación interna	98806000	4,90

Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m





	Referencia	Euro*
	15481180	1.713,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Secuflex prolongación interna	98806000	4,90

Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones


Características

/ 2 funciones
/ Dimensión de la conexión: DN15/DN20
/ Instalación horizontal
/ Profundidad mínima de instalación: 94 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 122 mm



Certificados/declaraciones

EPD



	Referencia	Euro*
	18310180	905,20

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones

Características

/ 3 funciones
/ Dimensión de la conexión: DN15/DN20
/ Instalación horizontal
/ Profundidad mínima de instalación: 92 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 120 mm



Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
18311180	1.056,00


Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones

Características

/ 4 funciones
/ Dimensión de la conexión: DN15/DN20
/ Instalación horizontal
/ Profundidad mínima de instalación: 92 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 120 mm



Certificados/declaraciones



Referencia	Euro*
18312180	1.207,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones

Características

/ 5 funciones
/ Dimensión de la conexión: DN15/DN20
/ Instalación horizontal
/ Profundidad mínima de instalación: 92 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 120 mm





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
18313180	1.357,90

Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrado

Características

/ 3Uso simultáneo de 3 funciones
/ Dimensión de la conexión: DN20
/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
/ Instalación horizontal o vertical





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
10750180	1.086,10

Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado

Características

/ Dimensión de la conexión: DN20
/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
/ Instalación horizontal o vertical





Referencia	Euro*
10754180	418,30

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.


Sets básicos del módulo de termostato 380/120 empotrados

Características de todas las variantes


/ 2Uso simultáneo de 2 funciones
/ Dimensión de la conexión: DN20
/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
/ Instalación horizontal o vertical


2 funciones






3 funciones







Certificados/declaraciones

Resumen de variantes


Número de funciones	Referencia	Euro*
2 funciones	36701180	789,10
3 funciones	36708180	789,10


Set básico para módulo de termostato

Características

/ 2 entradas / 4 salidas
/ Todos losUso simultáneo de todos los funciones
/ Profundidad mínima de instalación: 80 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 108 mm







Certificados/declaraciones

Referencia	Euro*
45710180	377,10

Prolongación 25 mm para set básico de módulo de termostato

Características

/ Extensión para set básico
/ Longitud de extensión: 25 mm



Acabado	Referencia	Euro*
	45790000	299,40
AXOR FinishPlus*	45790XXX	449,10

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR One Set básico para módulo de termostato	45710180	377,10




Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para llave de paso 120/120 empotrada

Características

/ Apto para llave de paso empotrada
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Caudal 55 l/min aprox. a 3 bar





	Referencia	Euro*
	10971180	173,50


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado

Características

/ 2 funciones
/ 1 entrada/2 salidas
/ 2Uso simultáneo de 2 funciones
/ Dimensión de la conexión: DN20
/ Instalación horizontal o vertical





	Referencia	Euro*
	36770180	333,70


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

Set básico para llave de paso empotrada

Características

/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar





	Referencia	Euro*
	45770180	256,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 52 l/min
/ Profundidad mínima de instalación: 60 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 88 mm





	Referencia	Euro*
	16973180	96,80


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 40 l/min
/ Profundidad mínima de instalación: 60 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 88 mm






	Referencia	Euro*
	16974180	100,50

Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 130 l/min
/ Profundidad mínima de instalación: 60 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 88 mm
/ Clase de ruido: II






	Referencia	Euro*
	16970180	105,00

Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado

Características

/ 2 funciones
/ 2Uso simultáneo de 2 funciones





	Referencia	Euro*
	16982180	205,70

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas

Características

/ Requiere control de caudal por separado
/ 3 funciones
/ Uso simultáneo de 2 funciones
/ Apto para todos los sets externos de inversor Quattro
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 65 l/min





	Referencia	Euro*
	16930180	300,00


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación interna 25 mm para Trio/Quattro	92990000	56,50

Set básico para módulo de teleducha 120/120 empotrado

Características

/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar
/ Instalación horizontal o vertical






	Referencia	Euro*
	10650180	234,80

Set básico para desagüe lineal para instalación estándar

Características

/ Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, placas de altura regulable, embellecedor de protección de pavimento
/ Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
/ Junta hidráulica: 50 mm
/ Altura mínima de construcción: 75 mm
/ Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
/ Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
/ Diámetro nominal de la conexión: DN50
/ Dirección de salida: horizontal
/ Conexión: 3 lados
/ Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
/ Altura regulable con las placas de espuma
/ Tipo de montaje: montaje de pared, colocación sin fijación en suelo
/ Sifón de fácil limpieza
/ Sifón extraíble
/ Apto para montaje insonorizado





Tecnologías

Easy Clean Siphon

Instalación

Water Damage Protection

	Referencia	Euro*
	01005180	180,90

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Set de montaje mural	94345000	52,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set básico para desagüe lineal para instalación plana

Características

/ Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, placas de altura regulable, embellecedor de protección de pavimento
/ Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
/ Junta hidráulica: 30 mm
/ Altura mínima de construcción: 57 mm
/ Capacidad de drenaje con sifón: hasta 25 l/min
/ Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 37 l/min
/ Diámetro nominal de la conexión: DN40
/ Dirección de salida: horizontal
/ Conexión: 3 lados
/ Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
/ Altura regulable con las placas de espuma
/ Tipo de montaje: montaje de pared, colocación sin fijación en suelo
/ Sifón de fácil limpieza
/ Sifón extraíble
/ Apto para montaje insonorizado





Tecnologías

Easy Clean Siphon

Instalación

Water Damage Protection

	Referencia	Euro*
	01006180	180,90


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de montaje mural	94345000	52,90

Set básico para desagüe lineal para instalación vertical

Características

/ Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
/ Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
/ Junta hidráulica: 50 mm
/ Altura mínima de construcción: 75 mm
/ Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
/ Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
/ Diámetro nominal de la conexión: DN50
/ Dirección de salida: vertical
/ Conexión: 1 lado
/ Tipo de montaje: montaje de pared, colocación sin fijación en suelo
/ Sifón de fácil limpieza
/ Sifón extraíble





Tecnologías

Easy Clean Siphon

Instalación

Water Damage Protection

	Referencia	Euro*
	01007180	180,90


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de montaje mural	94345000	52,90
	Adaptador de protección contra incendios (toma HT PP DN 50)	94343000	188,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Características

/ Instalación insonorizada / Profundidad mínima de instalación: 75 mm / Profundidad máxima de instalación: 155 mm






	Referencia	Euro*
	12922180	739,10

Prolongación 230 mm para conexión al techo para ShowerHeaven 1200/400

Características

/ Medida: 230 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13603000	1.193,40
AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.790,10

Set básico para ducha fija mural

Características

/ Instalación insonorizada






	Referencia	Euro*
	35361180	366,40

Set básico para ducha fija 240/240 1jet mural

Características

/ Instalación insonorizada / Profundidad mínima de instalación: 61 mm / Profundidad máxima de instalación: 108 mm





	Referencia	Euro*
	10921180	283,50

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set básico para LampShower 275 1jet ducha fija mural y para ducha fija 240 2jet mural

Características

/ El cuerpo empotrado es necesario en caso de una falta de calidad y solidez del muro
/ Instalación insonorizada
/ Conexión para fuente de alimentación por un tubo vacío







Referencia	Euro*
26909180	499,40

Set básico para ducha fija de techo

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 60 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 80 mm






Referencia	Euro*
26039180	115,50

Set básico para ducha fija

Características

/ Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas
/ Profundidad mínima de instalación: 60 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 80 mm





Certificados/declaraciones

EPD

Referencia	Euro*
35363180	122,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para ducha fija con conexión a techo

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 50 mm





Certificados/declaraciones


	Referencia	Euro*
	26434180	282,50

Prolongación 230 mm para ducha de techo

Características

/ Medida: 230 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	35288000	590,10
AXOR FinishPlus*	35288XXX	885,20

Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada

Características

/ Instalación insonorizada





	Referencia	Euro*
	28486180	159,40

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Set básico para módulo de cascada 240/120 empotrada

Características

/ Dimensión de la conexión: DN20






Referencia	Euro*
10941180	283,50

Set básico de módulo de repisa larga 240/120 empotrada






Referencia	Euro*
40878180	276,20

Set básico de módulo de repisa corta 120/120 empotrada





Referencia	Euro*
40877180	222,60

Set básico para panel de ducha


Características

/ Instalación vertical

/ Profundidad mínima de instalación: 106 mm

/ Profundidad máxima de instalación: 134 mm





Referencia	Euro*
12676180	1.900,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para showerpipe

Características

/ Apto para AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ Dimensión de la conexión: G ½
/ Profundidad mínima de instalación: 46 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 74 mm






Referencia	Euro*
48798180	174,50

Set de alargo

Características

/ Largo 700 mm 700 mm






Referencia	Euro*
38960000	63,00

Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros

Características

/ Largo 700 mm 700 mm





Referencia	Euro*
38959000	133,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 33.

Planificación e inspiración

Planificación e instalación 688

AXOR Inspiración 712

AXOR Diccionario de diseño 724



Bien ideado hasta el último detalle

AXOR siempre sienta nuevas pautas en cuanto a forma y función. Esto se muestra en las innovaciones de los productos, que constituyen una declaración de intenciones desde el punto de vista óptico y presentan un manejo confortable. AXOR sigue este principio, incluso tras las paredes, con posibilidades de instalación planificadas hasta el último detalle. Fáciles de instalar, gracias al AXOR iBox universal 2 o mediante sets básicos especialmente desarrollados para ello. Cada producto AXOR viene con sus instrucciones de montaje autoexplicativas para conseguir un resultado perfecto.

SEIS EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN E INSTALACIÓN:

/ AXOR ShowerCollection: el sistema modular para planificaciones creativas de duchas.

/ Módulo de termostato Select AXOR: un lujoso tipo de control de ducha para un máximo de cinco funciones.

/ AXOR ShowerComposition: una composición arquitectónica que ofrece novedosas posibilidades para la expresión individual.

/ Módulo de termostato AXOR Select: instalación simple para un máximo de tres funciones.

/ Módulo de termostato AXOR One: elevado confort de uso gracias a los botones de manejo intuitivo.

/ AXOR iBox universal 2: la tecnología multitalento para una instalación empotrada sencilla.

Ejemplo de planificación

AXOR ShowerCollection con AXOR ShowerHeaven 970/970 3jet, con luz:

La AXOR ShowerCollection es un sistema modular flexible para planificaciones creativas de duchas. Esta instalación entre paredes ofrece una experiencia de ducha completa; especialmente, gracias a la ducha AXOR ShowerHeaven con tres tipos de chorro diferentes. Se utilizan dos módulos de ducha como duchas laterales. Todos los elementos de ducha se controlan de forma centralizada mediante el módulo de termostato AXOR, usándolos de forma individual o colectiva.

- / Los tres tipos de chorro de la ShowerHeaven 970/970 3jet se controlan cómodamente mediante el módulo de termostato 360/120.
- / Todas las duchas pueden manejarse fuera de la zona húmeda.
- / La temperatura del agua puede ajustarse conforme a los deseos del usuario antes de iniciar la ducha.
- / El módulo de teleducha puede manejarse con facilidad desde la entrada, una función ideal para limpiar la ducha.

Productos

ShowerHeaven 970/970 3jet con luz
10623800

Módulo de termostato 360/120 square empotrado con 3 funciones
10751000

Set básico
10750180

Llave de paso 120/120 square empotrado
10972000

Set básico
10971180

Módulo de teleducha 120/120 square empotrado
10651000


Set básico
10650180

2 módulos de ducha 120/120 square empotrado
28491000

Repisa 240/120
40873000

Set básico
40878180

Diagramas de flujo




ShowerHeaven 970/970 3jet con luz
10623800

① Rain


② RainAir

③ Mono



Módulo de ducha 120/120 square empotrado
28491000

① Rain




Módulo de teleducha 120/120 square empotrado
10651000


① Rain

② RainAir


La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido en un uso práctico con el mezclador o la válvula empotrada correspondientes.



Dibujos a escala



Módulo de termostato 360/120
square empotrado con 3 funciones



ShowerHeaven 970/970 3jet con luz

Ejemplo de planificación

Módulo de termostato AXOR Select 670/90 empotrado con 5 funciones de consumo con AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz de 3500 K:

Una forma lujosa de manejo. El módulo de termostato Select está minimizado desde el punto de vista estético y es el elemento central para controlar todos los tipos de chorro y funciones, ya sean individuales o combinadas. Instalación fácil y segura mediante el set básico. La combinación perfecta con la AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet.

- / Cómodo control de los cuatro tipos de chorro de la AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet mediante el módulo de termostato Select 670/90.
- / Todas las funciones principales están combinadas en un elegante termostato empotrado: control de funciones de consumo, regulación de temperatura y caudal de agua.
- / Manejo sencillo e intuitivo mediante grandes botones Select para controlar los tipos de chorro y las funciones.
- / La teleducha viene incluida en el módulo de termostato mediante Porter con conexión integrada para flexo.

Productos

ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz de 3500 K
10628000

Set básico
10922180


Módulo de termostato Select 670/90 empotrado para 5 funciones
18358000

Set básico
18313180

Teleducha 2jet
28532000

Flexo de ducha con efecto metálico 1,25 m
28282000

Diagramas de flujo




ShowerHeaven 1200/300 4jet
con luz de 2700 K
10628000

① Rain

② Mono

③ Interior de PowderRain

④ Exterior de PowderRain




Teleducha 2jet
28532000

① Rain


② Mono

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido en un uso práctico con el mezclador o la válvula empotrada correspondientes.




Dibujos a escala

ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz de 3500 K



Módulo de termostato Select 670/90 empotrado con 5 funciones



Ejemplo de planificación

Módulo de termostato AXOR ShowerComposition 610/110 empotrado con 4 funciones, módulo de ducha AXOR ShowerComposition 110/220 1jet con ducha de cervicales y caño de bañera AXOR MyEdition

La composición de un módulo de ducha 1jet con ducha de cervicales integrada, un módulo de termostato 610/110 empotrado con 4 funciones, teleducha integrada y un caño de bañera separado ofrece una solución sofisticada para ducharse y bañarse al mismo tiempo. Para la instalación se requiere un set básico para el módulo de ducha y otro para el módulo de termostato.

- / Cómodo control de los cuatro tipos de chorro de la AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet mediante el módulo de termostato Select 670/90.
- / Todas las funciones principales están combinadas en un elegante termostato empotrado: control de funciones de consumo, regulación de temperatura y caudal de agua.
- / Manejo sencillo e intuitivo mediante grandes botones Select para controlar los tipos de chorro y las funciones.
- / La teleducha viene incluida en el módulo de termostato mediante Porter con conexión integrada para flexo.

Productos

Módulo de ducha 110/220 1jet con ducha de cervicales
12593300

Set básico
35361180


Módulo de termostato 610/110 empotrado con 4 funciones
12573300

Set básico
18312180

Caño de bañera
47412300

Placa en nogal americano
47906000


Diagramas de flujo



Módulo de ducha 110/220 1jet con ducha de cervicales
12593300

① PowderRain


② PowderRain



Teleducha 2jet
28532000

① Rain

② Mono




Caño de bañera
47412300

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido en un uso práctico con el mezclador o la válvula empotrada correspondientes.




Dibujos a escala


Módulo de ducha 110/220 1jet
con ducha de cervicales



Módulo de termostato 610/110
empotrado con 4 funciones



Caño de bañera



Ejemplo de planificación

Módulo de termostato AXOR Select con 3 funciones con ducha fija AXOR 300/300 2jet con brazo de ducha:

Un claro diseño del espacio de ducha gracias al módulo de termostato AXOR Select de diseño esbelto. En combinación con la ducha fija AXOR 300/300 2jet, los innovadores tipos de chorro PowderRain e Intense PowderRain proporcionan una experiencia bajo la ducha que satisface las expectativas más exigentes. Los tipos de chorro se controlan de forma centralizada mediante el módulo de termostato con tecnología Select. Máximo confort mediante el botón Select de manejo intuitivo. El set básico especial se utiliza para instalar el módulo de termostato fácilmente.

- / Sistema de control central mediante termostato: cambio de chorro con los botones Select y regulación de la temperatura y el caudal de agua mediante manecillas giratorias.
- / Manejo sencillo gracias a la tecnología Select.

Productos

Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha
35318000

Set básico 2jet
35361180


Módulo de termostato Select 530/90 empotrado con 3 funciones
18356000

Set básico
18311180

Teleducha 2jet
28532000

Flexo de ducha con efecto metálico 1,25 m
28282000


Diagramas de flujo



Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha
35318000

① PowderRain

② Intense PowderRain




Teleducha 2jet
28532000

① Rain


② Mono

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido en un uso práctico con el mezclador o la válvula empotrada correspondientes.




Dibujos a escala

Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha



Módulo de termostato Select 530/90 empotrado con 3 funciones



Ejemplo de planificación

Módulo de termostato AXOR One empotrado con 3 funciones, ducha fija AXOR One 280 2jet con ducha fija y ducha fija 75 1jet:

Este escenario de ducha compuesto por dos duchas fijas y una teleducha despliega una gran versatilidad y convierte la idea de un *spa* privado en el elemento clave del baño. El cabezal de ducha compacto a la altura de los hombros permite darse
una ducha rápida sin lavarse el pelo; la ducha fija mural garantiza una cobertura total, y la teleducha se encuentra al alcance de la mano. Las tres funciones se controlan cómodamente con el termostato AXOR One;
el caudal y la temperatura se regulan de forma centralizada mediante un mando giratorio.

- / Todo en uno: control preciso de todas las funciones
  mediante un módulo de termostato central con tecnología Select.
- / La tecnología EcoSmart reduce el consumo de agua y energía.
- / Fácil limpieza gracias a QuickClean y a la ducha fija extraíble: los restos de cal de las toberas de agua se eliminan fácilmente con solo frotarlos.
- / Innovadora combinación de los tipos de chorro Rain (aro exterior) y PowderRain (aro interior).

Productos

Ducha fija 280 2jet con brazo de ducha
48492820

Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha
35361180

Ducha fija 75 1jet EcoSmart con brazo de ducha
48490820

Módulo de termostato empotrado con 3 funciones
45713820

Teleducha 75 1jet EcoSmart
48651820


Unidad de Porter
45723820

Flexo de ducha con efecto metálico 1,25 m
28282820

Llave de paso empotrada
45771820

Repisa
42844820


Diagramas de flujo



Ducha fija 280 2jet
con brazo de ducha
48492820


① Rain

② PowderRain



Ducha fija 75 1jet EcoSmart con
brazo de ducha
48490820

① PowderRain



Teleducha 75 1jet EcoSmart
48651820


① PowderRain

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido en la práctica con el mezclador/la llave empotrada correspondiente.




Dibujos a escala


Teleducha 75 1jet EcoSmart



Ducha fija 280 2jet
con brazo de ducha



Ducha fija 75 1jet EcoSmart
con brazo de ducha



Ejemplo de planificación

Módulo de termostato AXOR One empotrado con 2 funciones de consumo y Showerpipe AXOR One 280 1jet empotrada:

La Showerpipe AXOR One es la combinación completa perfecta de ducha fija, teleducha, barra de ducha y conexión a la pared. Emite dos tipos de chorro, Rain y PowderRain, que garantizan una experiencia inmersiva. La integración de las conexiones en la pared contribuye a crear una imagen pulida y ordenada. El módulo de termostato es el complemento estético ideal, y ofrece un máximo confort de manejo con sus botones Select y el mando giratorio central para regular la temperatura y el caudal.

- / Control de todas las funciones mediante un módulo de termostato central.
- / Manejo intuitivo en paralelo de la ducha fija y la teleducha.
- / Ducha fija con innovadora combinación de los dos tipos de chorro, Rain (aro exterior) y PowderRain (aro interior); tipos de chorro y teleducha con PowderRain.
- / Diseño simplificado gracias a la integración de la conexión mural en la Showerpipe.
- / Brazo de ducha giratorio que permite orientar fácilmente la ducha fija para adaptar el espacio a los requisitos individuales.

Productos

Showerpipe 280 1jet empotrada
48790670


Set básico para Showerpipe
48798180

Módulo de termostato empotrado con 2 funciones
45712670

Set básico para módulo de termostato
45710180

Toallero 600 mm
42860670

Diagramas de flujo



Showerpipe 280 1jet empotrada
48790670


① PowderRain

② Rain/PowderRain


La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido en un uso práctico con el mezclador o la válvula empotrada correspondientes.




Dibujos a escala



Showerpipe 280 1jet empotrada



Módulo de termostato empotrado con 2 funciones



Ejemplo de planificación

Módulo de termostato AXOR One empotrado con 3 funciones y ducha fija AXOR 250 2jet con conexión al techo:

Este conjunto de ducha está compuesto por una ducha fija y una teleducha, cada una con dos tipos de chorro. Se controla de manera sencilla con los tres botones grandes del elemento de control AXOR One. El módulo de termostato AXOR One ofrece un manejo sencillo y la regulación integrada del caudal y la temperatura en un mando giratorio, así como el control de varias funciones, todo ello desde un único elemento.

- / Todo en uno: control preciso de todas las funciones mediante un módulo de termostato central.
- / Teleducha con dos tipos de chorro.

Productos

Ducha fija 250 2jet con conexión al techo
35297000

Set básico
26434180

Módulo de termostato AXOR One empotrado con 3 funciones
45713000


Set básico
45710180

Teleducha AXOR One 2jet
45720000

Unidad de Porter AXOR One
45723000

Flexo de ducha con efecto metálico 1,25 m
28282000


Diagramas de flujo



Ducha fija 250 2jet con conexión al techo
35297000

① PowderRain

② Intense PowderRain




Teleducha 2jet
45720000

① Rain


② RainFlow

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido en un uso práctico con el mezclador o la válvula empotrada correspondientes.




Dibujos a escala

Ducha fija 250 2jet con conexión al techo



Módulo de termostato AXOR One empotrado con 3 funciones



Ejemplo de planificación

Mezclador monomando de bañera AXOR Citterio empotrado con manecilla plana, ducha fija AXOR 300/300 1jet con brazo de ducha y unidad de Porter 120/120 con teleducha 2jet:

Este escenario de ducha consta de una ducha fija con un tipo de chorro y una teleducha de 2jet, que pueden manejarse cómodamente a través del inversor de la grifería monomando de bañera. La ducha fija con PowderRain depara una experiencia placentera y relajante, mientras que la teleducha con chorros Rain y Mono refresca y tonifica zonas concretas del cuerpo. El mezclador monomando de bañera con manecilla plana contribuye a la homogeneidad estilística del baño, ya que armoniza perfectamente con las griferías de lavabo AXOR Citterio, provistas también de manecillas de diseño plano y ergonómico.

- La grifería de bañera permite controlar dos funciones sin necesidad de termostato.
- Efecto spa: el chorro PowderRain de la ducha fija envuelve el cuerpo suavemente en una crisálida de agua.
- La ducha fija requiere menos limpieza gracias a la ServiceCard integrada con tamices colectores de impurezas, función QuickClean y chorros que se introducen en el rociador al cerrar el agua.
- Orden en la ducha: la unidad de Porter combina el soporte de ducha con la conexión a la pared.

Productos


Ducha fija 300/300 1jet con brazo de ducha
35314330

Unidad de Porter 120/120 con teleducha 2jet y flexo de ducha
12626330

Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla plana
39455330


Set básico iBox universal ½" y ¾"
01700180

Diagramas de flujo



Ducha fija 300/300 1jet
con brazo de ducha
35314330

① PowderRain



Unidad de Porter 120/120
con teleducha 2jet y
flexo de ducha
12626330


① Rain

② Mono


La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido en un uso práctico con el mezclador o la válvula empotrada correspondientes.



Dibujos a escala



Ducha fija 300/300 1jet
con brazo de ducha



Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla plana y sistema de seguridad antirretorno integrado

Ejemplo de planificación

Termostato AXOR ShowerSelect con 1 función y set de ducha AXOR Citterio E:

Más que un estándar de referencia para soluciones empotradas, el iBox universal constituye la base perfecta para los productos de AXOR ShowerSelect y ofrece la máxima flexibilidad a la hora de planificar el baño. En la combinación del termostato AXOR ShowerSelect y el set de ducha AXOR Citterio E se obtiene un tipo de ducha que destaca por su diseño claro y elevada precisión técnica.

- / Uso universal del iBox como set básico.
- / El iBox universal resulta adecuado para el ámbito privado y el público, y cumple las normas y estándares habituales en todo el mundo.
- / Aspecto general sencillo: la tecnología desaparece con elegancia detrás de la pared.
- / La preinstalación permite disponer de más tiempo para seleccionar las griferías.
- / Amplia libertad de movimientos durante la ducha gracias al ahorro de espacio de la solución.
- / Sustitución sin problemas de las griferías durante una reforma.
- / Montaje fácil y rápido.
- / Seguridad: una solución empotrada cuya eficacia se ha demostrado durante 18 años.

Productos

Set de ducha 0,90 m con teledúcha 120 3jet
36735000

Termostato empotrado softsquare con 1 función
36705000

Toma mural round
27451000


Elija entre:

Set básico iBox universal
01700180

Set básico AXOR iBox universal 2
01400180

Adaptador
13588000

Diagramas de flujo



Set de ducha 0,90 m con teledúcha 120 3jet
36735000

1 RainAir


2 Rain

3 WhirlAir

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido en un uso práctico con el mezclador o la válvula empotrada correspondientes.




Dibujos a escala



Set de ducha 0,90 m
con teleducha 120 3jet

Termostato empotrado softsquare para 1 función



La lista de control:
no se me ha pasado nada.

Vaya perfectamente preparado para la planificación y la conversación especializada con el cliente. La lista de control le ayuda a la hora de abordar todos los puntos importantes. Desde el diseño de la estancia hasta la instalación y la tecnología, pasando por el consumo de agua y los accesorios.

1 Diseño del cuarto de baño

/ Tipo de cuarto de baño ☐ Nueva construcción ☐ Reforma

/ Tamaño del cuarto de baño _____

/ Estilo
☐ Vanguardista
☐ Moderno
☐ Clásico

/ Uso de materiales en el cuarto de baño _____

/ Concepto cromático para el cuarto de baño _____

/ Tamaño de la ducha _____

2 Planificación del espacio de la ducha

/ Estructura de la ducha ☐ Alicatado ☐ Plato de ducha

/ Desagüe ☐ Canal ☐ Orificio

/ ¿Qué porcentaje puede alcanzar el número de juntas en el alicatado de la pared? _____

/ ¿Se tienen en cuenta las zonas de protección para instalaciones de sistemas electrónicos? ☐ Sí ☐ No

/ ¿La altura del techo es suficiente? ☐ Sí ☐ No

(P. ej., duchas fijas, Showerpipes)

/ ¿El toallero está ubicado en un lugar fácil de alcanzar? ☐ Sí ☐ No

/ ¿Hacen falta accesorios en la ducha? ☐ Sí ☐ No

/ En caso de que sí: ¿Qué productos desea el cliente? ☐ Repisas (p. ej., para champú y gel de ducha)

☐ Toallero

3 Confort del manejo y el agua

/ ¿El cliente desea y es posible instalar una Showerpipe o columna de ducha? ☐ Sí ☐ No


/ ¿El cliente desea y es posible instalar una ducha fija? ☐ Sí ☐ No

/ En caso de que sí: ¿Qué tipo de instalación desea el cliente para la ducha fija? ☐ Conexión al techo ☐ Conexión a la pared ☐ Integrada en el techo

/ ¿Qué forma desea el cliente para la ducha fija? ☐ Redonda ☐ Cuadrada ☐ Softsquare

/ ¿Cuántos tipos de chorro desea el cliente en la ducha fija? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

/ ¿Qué tipos de chorro quiere tener el cliente en la ducha fija?



/ ¿El cliente desea tener una teleducha? ☐ Sí ☐ No

/ En caso de que sí: ¿Cómo debe estar fijada la teleducha? ☐ Barra mural con soporte de ducha integrado ☐ Único soporte de ducha ☐ Unidad de Porter

/ ¿Cuántos tipos de chorro quiere tener el cliente en la teleducha? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

/ ¿El ahorro de agua es importante?
En caso de que sí: Utilizar productos EcoSmart.

☐ Sí ☐ No

/ ¿Qué tipo de instalación desea el cliente para el elemento de control?
(P. ej., termostatos, llaves de paso)

☐ Visto
☐ Empotrado
☐ Visto/empotrado

/ ¿Qué concepto de manejo desea el cliente?

☐ Botones Select
☐ Manecillas giratorias

/ ¿Se debe poder acceder al mezclador o a la activación del caudal de agua sin que haya contacto con el agua?

☐ Sí ☐ No

4 Modificación de productos

/ ¿El cliente desea productos con un acabado de AXOR FinishPlus?

☐ Sí ☐ No

/ En caso de que sí: ¿Qué acabado desea?

☐ Sí ☐ No

/ ¿El cliente desea o requiere adaptaciones de los productos mediante AXOR Signature?

☐ Inscripciones individuales
☐ Adaptaciones de la longitud de los productos
(p. ej., reducción o alargamiento)
☐ Modificaciones en las manecillas
☐ Integraciones de estructuras
☐ Uso de materiales especiales como madera o mármol

/ Para otros deseos o consultas:

5 Planificación de la instalación

/ ¿La presión del agua existente es suficiente para las funciones de consumo planificadas? ☐ Sí ☐ No

/ ¿Las tuberías tienen las dimensiones adecuadas? (Entrada y salida) ☐ Sí ☐ No

/ ¿Hay suficiente agua caliente para el producto? ☐ Sí ☐ No

/ ¿Los productos son aptos para un calentador de paso? ☐ Sí ☐ No

/ ¿Es necesario sustituir los asideros? (¿Subestructura sólida?) ☐ Sí ☐ No

6 Notas

Inspiración

Sentirse como en casa en los baños de lujo de todo el mundo.

Las griferías y las duchas de AXOR tienen una gran demanda a escala mundial y pueden encontrarse en los hoteles, restaurantes, apartamentos y villas de lujo más prestigiosas del mundo. Contribuyen a satisfacer las exigentes expectativas en cuanto a calidad del diseño, individualización y sostenibilidad.





Villa Copenhagen, Copenhague (Dinamarca)

Lujo contemporáneo en la capital danesa



«AXOR ESTABA TOTALMENTE ABIERTO A ABORDAR ESTE PROYECTO, CASI IRREALIZABLE, CON ATENCIÓN Y CUIDADO. GUARDO MUY BUENOS RECUERDOS DE TODO EL PROCESO DE TRABAJO CON AXOR».

Olga Krukovskaya, arquitecta, Shamballa Jewels

Cuando los huéspedes atraviesan la fachada neobarroca de Villa Copenhagen, ingresan en el mundo del lujo contemporáneo consciente con un ambiente propio. Villa Copenhagen cuenta con la colección AXOR Montreux en 381 habitaciones y suites, diseñadas por el Universal Design Studio, con sede en Londres. Una mención especial merecen las griferías de lavabo y bañera AXOR Montreux hechas a medida para las ocho suites Shamballa del hotel, diseñadas por la marca de lujo de igual nombre. En los baños, el equipo de Shamballa trabajó en estrecha colaboración con AXOR Signature, el servicio de personalización de AXOR, para crear manecillas de grifería enjoyadas –fundidas como rayos dobles, el símbolo de Shamballa–. Las manecillas cuentan con incrustaciones de rubí y zafiro que representan el agua caliente y la fría, y expresan a la perfección el compromiso de AXOR con la individualización y el lujo personal.





Arquitectos: Universal Design Studios
Colección: AXOR Montreux
Acabado: Cromo Negro Cepillado
AXOR Signature: Nuevas creaciones

Rosewood Munich (Alemania)

La grandeza histórica se une al lujo contemporáneo



Cuando los huéspedes entran al Rosewood Hotel Munich, de inmediato se ven inmersos en una vibrante celebración del pasado y el presente de Múnich. Al frente de la cuidadosa restauración y del vanguardista diseño interior del espacio estuvieron nada menos que los diseñadores y arquitectos Tara Bernerd & Partners, aclamados en todo el mundo. Desarrolladas en colaboración con AXOR Signature, el servicio de personalización de AXOR, las griferías de lavabo presentan una elegante mezcla de componentes, desarrollada por Tara Bernerd & Partners, que incluye un caño curvado de la gama AXOR Citterio M y manecillas personalizadas de doble cruceta de la colección AXOR Citterio E con embellecedores de AXOR Citterio. Como toque minimalista especial, se incluyeron marcas de temperatura a medida en forma de gota en el centro de las manecillas, en lugar de en los embellecedores.

«HEMOS DISEÑADO UNA VISIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA ARQUITECTURA BARROCA, COMBINANDO UN DISEÑO EMPÁTICO QUE SE FUNDE CON LOS ELEMENTOS HISTÓRICOS DEL EDIFICIO PARA APORTAR UN DISTINTIVO TOQUE BÁVARO MODERNO».

Tara Bernerd, interiorista
y fundadora de Tara Bernerd & Partners





Arquitecto: Tara Bernerd & Partners
Colecciones: AXOR Citterio, AXOR Citterio E, AXOR Citterio M, AXOR Starck, AXOR Uno, AXOR One, AXOR ShowerHeaven
Acabados: Color Oro Cepillado, Bronce Cepillado, Cromo
AXOR Signature: Nuevas creaciones

Arte Surfside, Miami (EE. UU.)

Versión matizada del Compact Luxury

El escultural edificio residencial de 11 plantas Arte Surfside, con acceso directo a la playa y diseñado por el estudio multidisciplinar de arquitectura e interiorismo Antonio Citterio Patricia Viel, materializa uno de los principios clave del Compact Luxury: ofrece zonas de uso compartido que influyen positivamente en la experiencia de los residentes y, al mismo tiempo, generan más espacio privado. Los pisos, por su parte, reflejan otro aspecto del Compact Luxury que Citterio describe como «la necesidad de disponer de espacios particulares personalizados que aprovechen sus dimensiones de forma creativa».

Antonio Citterio utilizó exclusivamente productos AXOR para su proyecto Arte Surfside. En los baños instaló griferías AXOR Citterio E, una colección que se distingue por su elegancia y equilibrio entre polos opuestos.







«LA MISIÓN PRINCIPAL DE LOS DISEÑADORES CONSISTÍA EN MINIMIZAR EL EFECTO DE LOS PASILLOS Y LAS ZONAS DE PASO PARA POTENCIAR AL MÁXIMO LA PERCEPCIÓN DE AMPLITUD. TAMBIÉN AÑADIR DETALLES COMO LOS QUE PROPORCIONA AXOR PARA EL BAÑO, QUE TRANSMITEN UNA MARCADA SENSACIÓN DE CALIDAD».

Antonio Citterio

Arquitecto: Antonio Citterio
Colecciones: AXOR Citterio, AXOR Citterio E, AXOR Starck, AXOR Universal
Acabado: Bronce Cepillado

ATMOSPHERE SPA de Krallerhof, Leogang (Austria)

Una armonía icónica hasta en el más mínimo detalle



Entrar en el ATMOSPHERE Spa supone verse inmerso en un mundo de absoluta tranquilidad y relajación. Quizá este spa sea uno de los mejores ejemplos del enfoque de Hadi Teherani, quien lo describe como un proceso totalmente natural «porque el diseño está siempre ahí, definido por el contexto, y solo hace falta reconocerlo». Los baños y los espacios de ducha cuentan con las griferías minimalistas, las duchas monolíticas y los innovadores termostatos de la colección AXOR One en acabado de Acero Inoxidable.
Hadi Teherani atribuye su elección de productos a que son fáciles de usar y que se integran a la perfección en el diseño interior gracias a su propio diseño.

«SOBRE TODO EN UN SPA, DONDE TODO DEBE SER DE USO INTUITIVO. INCLUSO LA FORMA EN LA QUE SE ABRE Y CIERRA LA DUCHA DEBERÍA ENTENDERSE COMO ALGO NATURAL. DESPUÉS DE TODO, ESTO TAMBIÉN AYUDA A QUE LA EXPERIENCIA SEA MÁS RELAJANTE Y REJUVENECEDORA».

Hadi Teherani, arquitecto e interiorista





Arquitecto: Hadi Teherani
Colecciones: AXOR One
Acabado: Color Acero Inoxidable

Rosewood (São Paulo)

Un hospital histórico reinventado abre sus puertas a una nueva vida



Recién llegado a la escena hotelera de lujo de São Paulo, el Rosewood São Paulo ya se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de la ciudad. Para los interiores del hotel, el celebrado visionario Philippe Starck colaboró con un grupo de 57 artistas y artesanos brasileños a los que el Grupo Rosewood encargó abordar la propiedad como un proyecto artístico único en la vida. Las 160 habitaciones y suites presentan la colección AXOR Starck en Bronce Cepillado. De acuerdo con el acabado de la colección, Starck ha desarrollado una elegante gama para los cuartos de baño del Rosewood São Paulo, creando un ambiente de calma y confort donde los huéspedes puedan relajarse.



Arquitecto: Jean Nouvel
Dirección de diseño: Philippe Starck
Colección: AXOR Starck
Acabado: Bronce Cepillado

«INSPIRADA EN LA PRIMITIVA BOMBA MANUAL, AXOR STARCK ESTÁ EN PERFECTA CONSONANCIA CON EL PRINCIPIO ESTÉTICO DEL HOTEL DE EQUILIBRAR EL PASADO CON EL FUTURO».

Vivienda particular, Praga (República Checa)

Lujo moderno en un discreto enclave

La llamada «Casa Dorada» se encuentra en el sexto distrito de Praga y ofrece un lujo moderno en un rincón discreto de la ciudad. La diseñadora Ivanka Kowalski combinó distintos materiales con gran sensibilidad para crear una atmósfera opulenta e íntima al mismo tiempo.

Los protagonistas del edificio son la zona de *wellness* particular y los baños en suite. Estas estancias están decoradas con diversas colecciones de AXOR, de manera que, aunque cada una tiene su carácter propio, todas comparten una estética común. Para los equipos de baño AXOR Urquiola y AXOR One, Kowalski eligió el Color Oro Cepillado, el Color Oro Pulido y el Bronce Cepillado de la amplia y exclusiva gama de acabados AXOR FinishPlus. Las griferías AXOR Urquiola de los lavabos, con su combinación ecléctica de formas, crean un alegre contraste con la madera y la piedra tradicionales. El termostato de pie se convierte en una declaración extravagante y sensual junto a la bañera.



Interiorista: Ivanka Kowalski
Colecciones: AXOR Urquiola, AXOR One, AXOR Showers, AXOR Starck
Acabados: Color Oro Cepillado, Color Oro Pulido, Bronce Cepillado



«EL DISEÑO VANGUARDISTA Y LA INCOMPARABLE VARIEDAD DE ACABADOS EXCLUSIVOS DECANTARON LA BALANZA EN FAVOR DE LA MARCA AXOR A LA HORA DE EQUIPAR EL BAÑO Y LA COCINA».

Ivanka Kowalski, interiorista

Volta Gallery Lofts By Endover, Tallinn (Estonia)

Una fábrica icónica, transformada en un centro de vida contemporánea



Enclavados entre los muros de una histórica fábrica de Tallin, Estonia, los Volta Gallery Lofts rinden homenaje a la arquitectura industrial del pasado abrazando lo mejor de la vida urbana moderna. Diseñados por el aclamado promotor inmobiliario estonio Endover, en colaboración con Apex Architects, estos exclusivos adosados representan una «sorprendente mezcla de conservación y transformación». Además, la elección de AXOR para los baños realza su carácter distintivo. Con su brillante acabado en Cromo, las reducidas formas rectilíneas del termostato AXOR ShowerSolutions de la bañera y del mezclador AXOR ShowerSelect de la ducha son un regalo para la vista, presentando un agradable contraste con los tonos apagados. En el lavabo, las griferías AXOR Uno, diseñadas también en un Cromo clásico, reposan por encima de un tocador doble.

LAS GRIFERÍAS SON «SILENCIOSAS Y PODEROSAS TESTIGOS DE LA HISTORIA QUE TIENE UN PUENTE ENTRE EL TEJIDO HISTÓRICO DEL EDIFICIO Y SU TRANSFORMACIÓN EN UN ESPACIO MODERNO».

Maarja-Linda Taur, jefa de equipo de Endover





Arquitectos: Endover en colaboración con Apex Architects
Colecciones y programas: AXOR Uno, AXOR ShowerSelect, AXOR ShowerSolutions
Acabado: Cromo

Sonne Seehotel, Eich (Suiza)

Un hotel impregnado de historia busca nuevos horizontes



«EL AGUA DESEMPEÑA UN PAPEL PROTAGONISTA EN CADA UNA DE LAS SUITES, YA SEA COMO BAÑERA EN LA TERRAZA, COMO PINTORESCA VISTA DEL LAGO, O EN LA COLECCIÓN AXOR ONE DE LOS BAÑOS».

Situado en un promontorio con vistas al lago de Sempach, en el corazón de Suiza, el Sonne Seehotel ha alojado durante 172 años a huéspedes de diversas constelaciones. Siguiendo los deseos de los propietarios de «extender el epónimo "sol" del hotel al contexto del universo», la interiorista Ushi Tamborriello y su equipo crearon interiores abiertos en estrecha armonía con la historia del hotel y el lago que lo circunda, haciendo referencia al sol, la luna y las estrellas. Los huéspedes pueden descubrir una esfera de lujo en cada una de las 16 nuevas suites, una sensación perfectamente envuelta por la escultural colección AXOR One y los AXOR Universal Accessories con acabado en Bronce Cepillado.





Arquitectos: A6 Architekten AG, Atelier Ushi Tamborriello
Colecciones: AXOR One, AXOR Universal Circular Accessories
Acabado: Bronce Cepillado

BVLGARI Hotel Tokyo (Japón)

Un nuevo capítulo de la saga Bulgari



«NUESTRO OBJETIVO ERA REVELAR LA DIMENSIÓN MÁS FEMENINA DE LA CULTURA JAPONESA USANDO UNOS DETALLES DELICADOS Y REFINADOS Y ENTREMEZCLÁNDOLOS CON EL ESTILO ITALIANO».

Abierto en 2023, el Bulgari Hotel Tokyo es la última joya de la colección de hoteles de la reconocida marca de lujo, llevando la característica elegancia italiana de Bulgari al corazón de la capital japonesa. Como en todos los hoteles Bulgari, se eligió a los reconocidos ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel para encomendarles la tarea de darle vida a la visión de diseño contemporáneo, artesanía y atención al detalle del joyero en las 98 habitaciones del hotel y sus espacios públicos.

Como no podía ser de otra forma, ACPV ARCHITECTS eligió la icónica colección AXOR Citterio de Antonio Citterio para cada baño. Sus formas elegantes realzan el lavabo, con un mezclador de 3 agujeros, y la bañera, con un mezclador de 4 agujeros con teleducha. Además, su clásico acabado Cromo complementa a la perfección los refinados acabados de granito negro de los baños.





Arquitecto: ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel
Colecciones: AXOR Citterio
Acabado: Cromo

Chouchou Hotel, París (Francia)

Aires cosmopolitas y refinamiento moderno en la Ciudad de la Luz



El Chouchou, palabra cariñosa francesa que da nombre al hotel, es un cálido y vivo homenaje a París tanto para los huéspedes como para los lugareños. El interiorista de origen parisino Michael Malapert diseñó, entre otras cosas, 63 habitaciones, y en todas ellas hallamos deliciosas referencias a la artesanía, el diseño y la cultura franceses.

En medio del esplendoroso ambiente de la elegancia metropolitana, no es de extrañar que la colección AXOR ShowerHeaven y AXOR Citterio M se hallen presentes en los baños del hotel, enmarcados por un resplandeciente acabado en Bronce Cepillado. Las formas reducidas y esbeltas de estas dos colecciones y su discreta presencia ayudan a convertir el Chouchou Hotel en un refugio seguro de las vibrantes calles.

LOS ACABADOS AXOR FINISHPLUS REALZAN AÚN MÁS LOS PRODUCTOS AXOR, APORTANDO DETALLES LLAMATIVOS FRENTE A LA SERENA GAMA DE TONOS AZULES Y BLANCOS DEL HOTEL.



Arquitecto: Michael Malapert
Colecciones: AXOR Citterio M, AXOR Starck, AXOR ShowerHeaven
Acabado: Bronce Cepillado



Prólogo

El diseño del baño moderno va más allá de la instalación de griferías, duchas o el sistema de tuberías adecuado. La estancia, cuyo diseño ha estado relegado durante mucho tiempo al ser considerada una celda húmeda y práctica, es hoy un lugar de bienestar, relajación y regeneración. Además de una «actualización» funcional mediante diferentes productos, en los últimos años el cuarto de baño ha empezado a verse como un reflejo de los deseos individuales (de configuración) y las preferencias (de diseño). Los vendedores y planificadores que asesoran a clientes exigentes, no solo en cuanto a la elección correcta de los productos, sino también al efecto estético de un cuarto de baño, se enfrentan a nuevos requisitos con este cambio.

Este diccionario de diseño sirve como obra de consulta en torno al diseño y está dirigido tanto a asesores como a interesados. No se pretende ofrecer una lista exhaustiva, sino una base competente para un diálogo profesional que explique los conceptos más importantes de los ámbitos de la arquitectura, el diseño y las diferentes colecciones de AXOR.

ACCESORIOS

Este término colectivo, prestado del francés y generalmente utilizado en plural, se utiliza para designar elementos adicionales, decorativos o funcionales (del francés «accessoires» = accesorios). En el mundo de la moda, el mobiliario, el arte o la literatura, la palabra «accesorio» en realidad designa un elemento secundario y no imprescindible, pero adaptado al estilo, disposición o la composición visual. Sobre todo en el mundo de la moda se trabaja con accesorios para establecer acentos en función de las modas. En el mundo del diseño de interiores, accesorios como productos textiles, artículos decorativos, cuadros, velas, vasijas y, en la zona del baño, jaboneras, repisas, toalleros y espejos con una funcionalidad adicional o elementos de pared meramente decorativos se colocan con el objetivo de obtener una uniformidad o coherencia de un concepto de diseño o «look» (véase AXOR Accesorios).

AMBIENTE

Ambiente (del latín «ambio» = rodear, abarcar) es una denominación para «entorno», «contexto» o «ámbito» en el sentido de una atmósfera que rodea una personalidad, una estancia o una obra de arte y que le es propia. En el mundo del diseño de interiores, el ambiente representa el resultado del diseño estético específico de esta atmósfera y designa el atractivo de una estancia.

ARMONÍA/ARMÓNICO

Armonía (del latín/griego «harmonia» = coincidencia, unisonancia) es un término de la estética para la unión perfecta y yuxtapuesta (de dos o muchas) partes diferentes, pero compatibles, y su complementariedad hasta conformar un conjunto (armónico) equilibrado. En un caso ideal, el resultado es una nueva unidad sin que por ello las diferentes partes deban perder su identidad. El requisito para la compatibilidad de los elementos coincidentes es, en la mayoría de los sistemas —como la música o el color—, contar con una raíz común a un nivel subyacente (p. ej., la pertenencia al mismo tono o a la misma categoría cromática).

ARQUETIPO

Los orígenes del término «arquetipo» están en la psicología y la filosofía. Designa (en una denominación simplificada), conforme a la definición del psicólogo C. G. Jung, un prototipo universal o noción originaria compuestos a partir de experiencias (pre)humanas básicas y que están anclados en la conciencia de las personas desde tiempos remotos. Las formas obtienen el calificativo de arquetípicas (del griego «typos» = lo característico, imagen originaria, forma original) cuando están presentes en nuestra memoria cultural y se utilizan de forma ejemplar o simbólica para una determinada función: para nosotros, una casa sigue teniendo una planta cuadrangular y un tejado a dos aguas, aunque hoy en día existe una amplia variedad de casas. Un cubo de agua ha sido denominado por Philippe Starck como el arquetipo del lavabo. La bomba de agua, en calidad de arquetipo de las griferías, sirvió como modelo de la colección AXOR Starck. En el mundo del diseño, se denominan «arquetípicas» aquellas formas que inauguran una nueva categoría de productos o que las representan, tal y como la manecilla de cruceta representa las manecillas de una grifería (véase AXOR Montreux), el Porsche 911 ilustra el coche deportivo, la silla de estructura metálica en tubo «S34» de Mart Stam (1926) representa la silla cantilever, etc.

ARQUITECTURA/ARQUITECTÓNICO

El concepto «arquitectura» (del griego «arché» = inicio, origen, base, lo primero y «téchne» = arte, artesanía) denomina la confrontación artesanal y estética del hombre con la construcción de espacios. La arquitectura es una de las formas de arte más antiguas de la civilización humana. Los límites entre las construcciones funcionales y el arte constructivo son difusos hoy en día: a nuestros ojos, los centros comerciales, las galerías de arte, las iglesias y los apartamentos merecen ser diseñados de forma igualitaria. La conexión entre la arquitectura y la geometría es tan antigua como la propia arquitectura. La concepción de la arquitectura como revestimiento del espacio y andamio constructivo, así como la simetría axial (alineación de los ejes) que hace hincapié en la dirección, se la debemos a los romanos. Los principios desarrollados desde entonces en las construcciones sólidas se mantienen hoy en día con materiales de construcción modernos (estructura de acero, hormigón, vidrio, etc.). Los espacios se diseñan mediante medidas, proporciones, formas y composiciones. Se define como arquitectónico todo aquello que conforma un espacio y no se considera independiente, tanto desde el punto de vista estructural como creativo. El «diseño arquitectónico» en el diseño de productos se basa generalmente en formas geométricas (básicas). Las formas rectilíneas, poco expresivas y puristas con un estilo que prescinde de todo lo innecesario y que, a veces, tiene un efecto técnico, se perciben como «arquitectónicas». En ese caso, los productos tienen un efecto arquitectónico, o lo que es lo mismo, son ele-

mentos constructivos (soportan cargas y tienen funciones). A menudo, estos productos se fijan a la pared o al suelo, o estructuran el espacio. No son meramente decorativos, sino que poseen un carácter físico (véase AXOR Edge). El concepto «arquitectónico» se utiliza a menudo como sinónimo, pero, cuando se disocia de la arquitectura, puede describir una estructura, orden o sistema, no solo en las bellas artes, sino también en relación con el cuerpo humano o la poesía.

ASIMETRÍA/ASIMÉTRICO

La asimetría describe la ausencia de simetría o un desequilibrio. Únicamente se habla de asimetría cuando en ese ámbito también existe una simetría (véase simetría/simétrico). El adjetivo «asimétrico» describe algo que no es simétrico o que no posee una proporción equilibrada de elementos en su composición general. Eso ocasiona un desequilibrio en la estética, e incluso en productos y estructuras construidos. No obstante, algunos diseñadores eligen conscientemente una composición asimétrica para crear tensión (véase AXOR Urquiola). A su vez, en el deconstructivismo, las estructuras asimétricas tienen el objetivo de irritar el sentido del equilibrio del observador y su percepción de armonía mediante argucias técnicas.

ATEMPORAL

Un elemento que no se asocia a un período concreto, ni a una determinada moda o época. La atemporalidad es un concepto de definiciones muy variadas, que puede referirse a acontecimientos, personas u objetos a partes iguales. El diseño atemporal designa en el lenguaje común una estética muy atractiva que no pasa (tan rápidamente) de moda (véase Clásico).

AUTENTICIDAD/AUTÉNTICO

La autenticidad (del griego/latín «authentikós» = autenticidad, fiabilidad, credibilidad) significa veracidad. Un objeto auténtico siempre es una denominación para un original o un producto idéntico al original (en la producción en serie). En sentido figurado, una forma o una postura pueden percibirse como auténticas (en contraposición con superficial, aparente, supuesto) si no corresponden al original, pero muestran su calidad original e identidad «veraz». Un contenido se denomina auténtico si los dos aspectos de la percepción, apariencia inmediata y esencia verdadera, pueden encontrarse en armonía. Una cita de formas o un rediseño son auténticos si se utilizan o diseñan «en el sentido» del original (véase AXOR Montreux).

AXOR FINISHPLUS

Término de AXOR para acabados (de color). Los acabados AXOR FinishPlus se caracterizan por su brillo, su extraordinaria durabilidad y su exclusividad. Los clientes pueden seleccionar varios acabados estándar, como Oro Rojo Cepillado, Cromo Negro Pulido o Color Oro Pulido. De esa forma, los acabados de AXOR FinishPlus hacen una importante contribución a la individualización del baño (véase Individualización). Los acabados son especialmente resistentes y poseen un brillo excelente, dado que obtienen una capa de metal adicional durante el procedimiento de deposición física de vapor (PVD, por sus siglas en inglés).

AXOR SIGNATURE

Un servicio de AXOR. Permite satisfacer deseos individuales en cuanto a alargamientos, reducciones, inscripciones o marcas personalizadas en los mezcladores, duchas y accesorios de AXOR. De esa forma, AXOR Signature se convierte en un componente importante de la filosofía de individualización de AXOR, dado que, gracias a este servicio, los productos de baño se convierten en ejemplares únicos que satisfacen con gran exclusividad el gusto estético del cliente (logotipo o emblema propio) o pueden adaptarse a sus requisitos, por ejemplo, debido a las particularidades de la estancia (brazo de ducha prolongado para una altura de techo extremadamente alta) (véase Individualización).

BELLE ÉPOQUE

Designa una era situada durante la transición del siglo XIX al siglo XX, que se extendió principalmente por Europa durante 30 años y cuyos efectos se dejaron sentir sobre todo en la vida de las metrópolis de la época (Londres, París, Viena). Marcada por el progreso técnico y económico, por el resurgimiento y la ruptura, algo que se reflejó a partes iguales en el arte, la moda, la arquitectura y la tecnología, surgió una nueva vida cultural en los cafés, salones y teatros de los principales países europeos. El movimiento estuvo marcado por la alegría, la libre circulación, la apariencia sorprendente, el optimismo y las nuevas posibilidades que ofrecían los últimos avances tecnológicos. Los cabarets servían como tribuna a escritores, artistas y actores; los clubs nocturnos y los locales de variedades, como el famoso Chat Noir o el Moulin Rouge, eran los puntos de reunión de la bohemia parisina. En las artes plásticas se produjo una evolución paralela. Durante la Belle Époque, el impresionismo dio paso al modernismo (Art Nouveau) y al cubismo. Los principales representantes fueron Paul Cézanne, Gustav Klimt o Pablo Picasso. En la arquitectura, se produjo un alejamiento del historicismo; los constructores se acercaron al modernismo y, más tarde, a la Nueva Objetividad (iniciada a principios de la década de 1920). El representante más importante del modernismo en el ámbito arquitectónico es Paul Moebius (véase Modernismo).

CITA

Esta palabra procede de la palabra latina «citāre» = llamar, hacer venir, y designa un fragmento literal que se obtiene de un texto. En el contexto del arte, la arquitectura y el diseño, describe la recuperación de partes de una obra antigua en el proceso de creación de una nueva. La cita es una técnica muy utilizada en todos los períodos artísticos, si bien los movimientos postmodernistas del siglo XX fueron los que más la utilizaron. Aunque la cita se utiliza en los movimientos postmodernos de forma irónica y lúdica, los diseñadores del eclecticismo moderno persiguen la obtención de nuevas interpretaciones y, con ello, nuevas formas con ayuda de la cita.

CLÁSICO (DISEÑO CLÁSICO)

Se le da el calificativo de «clásica» a una forma que resulta típica de su época pero que al mismo tiempo tiene un efecto atemporal gracias a su perfección y pureza. Las formas clásicas se consideran perfectas y armónicas, independientemente de la época o la disciplina a las que se asignen. De esa forma, lo clásico establece un punto atemporal en contraposición a las modas pasajeras. Por ello, pueden encontrarse ejemplos clásicos en la música, la arquitectura, la moda, el arte, el diseño o la literatura. Hoy en día, se utiliza en el lenguaje coloquial como sinónimo de «típico» u «original». Los clásicos tienen la consideración de formas perfectas, se perciben como ejemplares y provocan la aparición de imitaciones que, sin embargo, nunca llegan a alcanzar la calidad original. En el mundo del diseño, los clásicos son los entes que más se aproximan al ideal formal, a la idea subyacente, aunque a nivel funcional no resulten tan perfectos como los productos que los suceden. Un clásico de diseño típico de la modernidad es la Lounge Chair de Ray y Charles Eames; asimismo, en la actualidad, el iPod es ya un clásico. En el ámbito del diseño de baños, la grifería AXOR Starck del año 1994 se cuenta entre los clásicos del diseño, en parte porque su manejo inició una revolución con su manecilla joystick y su diseño minimalista. En las artes plásticas y aplicadas, así como en la arquitectura, la modernidad clásica abarca artistas y obras del período de entreguerras. El ejemplo más célebre es la escuela de arte, diseño y arquitectura Bauhaus.

CONCEPTO/CONCEPTUAL

Un concepto (del latín «conceptum» = lo resumido) es un plan, un programa para un proyecto que puede poseer un valor artístico o de diseño antes de la ejecución material. En este contexto, un concepto ya representa el desarrollo de una idea y tiene en cuenta muchos factores que pueden tener su importancia para la ejecución, el éxito y el efecto de un nuevo pro-

ducto. Un esbozo concreto es el último paso de un concepto. No obstante, sigue siendo posible reconocer el concepto en un producto terminado como idea formal subyacente o como función. La calidad conceptual de un producto se muestra en la perdurabilidad del diseño, así como en una buena usabilidad. Por el contrario, en el diseño conceptual, inspirado en el arte conceptual de la década de 1970, se hace mayor hincapié en una confrontación espiritual con un objeto que en el valor práctico para el usuario. Las tendencias del diseño conceptual se encuentran en el diseño radical y en el antidiseño, en grupos italianos como Alchimia y en Gaetano Pesce, entre otros, así como en el Nuevo diseño alemán (véase Nuevo diseño). Los galardones como el Red Dot Award: Design Concept, que evalúan y premian los nuevos conceptos de diseño, innovaciones y prototipos pioneros para los productos determinantes del mañana, muestran hasta qué punto los conceptos pueden resultar «valiosos» antes de su ejecución. Información de AXOR: con WaterDream, AXOR estableció un formato que desarrolla un potencial conceptual sin limitar las ideas visionarias por los problemas de su ejecución real (por ejemplo, como el prototipo de automóvil [Concept Car] del sector automovilístico). El diálogo interdisciplinar con arquitectos y diseñadores internacionales tiene únicamente el espacio, el agua y las personas como parámetros, sin las restricciones dictadas por las condiciones del mercado, con una libertad radical y mucho más allá del diseño de productos y cuartos de baño. Numerosos productos visionarios para el baño surgieron de diversos conceptos del programa AXOR WaterDreams, puesto en marcha por primera vez en el año 2000: algunos ejemplos son la colección AXOR Massaud, los productos de ducha AXOR diseñados por Font o la AXOR LampShower diseñada por Nendo, que interpreta la interacción entre la luz y el agua de una forma completamente nueva.

CULTURA/CULTURAL

En nuestra sociedad, el concepto «cultura» (del latín «cultura» = construcción, procesamiento, cultivo, cuidado) se aplica a las instituciones y actividades culturales como el teatro, la música, las artes visuales y la literatura, así como, en segunda instancia, a la educación y la ciencia. No obstante, estas son únicamente las manifestaciones más visibles de la cultura desarrollada en una sociedad, determinada por el idioma, la política y el sistema jurídico, por las estructuras familiares, los valores sociales, la religión y las convenciones sociales, por la educación y la competencia comunicativa, por los hábitos de consumo, el estilo de vida y la asistencia sanitaria, por el comportamiento social y la actuación responsable hacia los individuos, la sociedad y el medioambiente. El complejo fenómeno de la identidad cultural está estrechamente asociado en nuestra cultura europea al concepto de la civilización (como polo opuesto al estado natural, el comportamiento instintivo y el abuso de poder), que en el siglo XVIII se convirtió en la nueva imagen de estado y sociedad de la mano de la Ilustración. No obstante, la cultura puede entenderse como un concepto que funciona tanto a pequeña como a gran escala. De esa forma, no solo cada individuo desarrolla su propia cultura, sino también cada comunidad con base en estructuras familiares, sociales y religiosas. Lo que para un individuo solamente constituye una forma especial de identidad corporal, asistencia sanitaria o de estilo de vida, se representa como subcultura en estructuras un poco más grandes. También a nivel empresarial, los conceptos de valores, la historia, las posturas específicas de la marca en cuanto a calidad y sostenibilidad, así como el comportamiento socialmente responsable, generan una cultura que conforma una identidad determinada (véase Identidad corporativa).

DECENTE

El término (del latín «decentia» = decoro o decencia) es en realidad un sinónimo de «sensible», «conveniente» o «discreto» y designa, en calidad de concepto estético, la presencia sutil, discreta y poco llamativa de un elemento del diseño o de una composición general en la que no destaca formalmente ninguno de los elementos individuales.

DESIGN

Design (en español: «diseño») tiene dos acepciones principales: por un lado se refiere a la concepción (en el sentido de un plano, una idea, un concepto de diseño creativo); y por otro, designa las formas concretas de muebles, objetos domésticos, productos industriales, máquinas, dispositivos técnicos o automóviles, así como (al igual que en el uso internacional del lenguaje) de grandes estructuras, como en el interiorismo y la arquitectura. Design es un anglicismo que a su vez procede del latín («designare» = designar) y que se ha introducido en numerosos idiomas. Acuñado originalmente en el ámbito de la artesanía, en la actualidad se han desarrollado numerosas disciplinas secundarias. Las más importantes son el diseño de productos (muebles y objetos de uso doméstico) y el diseño industrial (un término que inicialmente describía el diseño de productos fabricados con técnicas industriales en contraposición a las disciplinas artesanales, pero que hoy en día se utiliza en parte con el significado de especialización en máquinas de la producción industrial), el diseño de interiores (arquitectura de interiores o interiorismo), diseño gráfico (diseño de medios de comunicación como tipografías, reproducciones gráficas, publicidad), diseño corporativo (diseño de una identidad visual uniforme para una empresa), diseño de la comunicación, diseño de embalajes, diseño de moda y textil, diseño de colores, etc. La concepción de productos, la selección del material y su procesamiento, así como la tecnología empleada, forman parte de las competencias del diseñador. Otras propiedades características del diseño son la ergonomía y la fácil comprensión, además del manejo de los dispositivos que acompañan y ayudan a las personas en su vida diaria. También la función emocional se considera parte del diseño, obteniendo un papel cada vez más importante hoy en día. Por ello, un producto está bien diseñado si cumple su función de forma óptima, si comunica dicha función de forma comprensible y, además, proporciona satisfacción, todo ello a lo largo de un período de tiempo prolongado.

DINÁMICA/DINÁMICO

La dinámica (del griego «dynamiké» = poderoso o «dýnamis» = fuerza) es la teoría del movimiento de los cuerpos bajo la influencia de las diferentes fuerzas. La dinámica se aplica al ámbito de la caracterización de personas, entornos y objetos, y significa que algo o alguien se caracteriza por su vivacidad, movimiento y alegría. De esa forma, «dinámico» se contrapone a una situación estática. No obstante, la dinámica también designa el movimiento interior o vivacidad de una obra de arte u objeto de diseño, de un edificio o del diseño de un espacio. Una impresión con efecto dinámico o móvil puede crearse mediante elementos de diseño como contrastes, asimetrías o el trazado de líneas sinuosas y orgánicas.

DISEÑO ORGÁNICO

El diseño orgánico designa tanto un estilo como un principio de diseño o un principio constructivo. En calidad de noción estilística, establece un contraste con estilos geométricos y funcionalistas-objetivos, dado que se orienta hacia formas orgánicas y, de forma ocasional, también hacia estructuras inorgánicas, especialmente cristalinas, si bien ambas proceden de la naturaleza. Las curvaturas pronunciadas y las curvas dinámicas son características clásicas del diseño orgánico. Típicamente, pero no de forma exclusiva, se utilizan formas amorfas, de efecto y simbología naturales para conseguir una impresión natural y reconfortante. Muchos diseños aluden a estructuras crecientes o moldeadas por las fuerzas naturales. El diseño orgánico está presente en diferentes estilos como concepto de diseño, si bien no existe una unidad estilística. Más bien pueden encontrarse una serie de formas orgánicas tanto en el estilo tradicional como en el minimalista o tecnológico. Aquí lo característico no es la expresión estilística, sino el principio constructivo copiado de la naturaleza (celular, reticulado, esquelético, cristalino), en el que se prescinde de la combinación de soportes y cargas en favor de una estructura más elástica y con un efecto más libre. Todos los objetos orgánicos tienen en común una forma desarrollada desde el interior hasta el exterior y un énfasis en la expresión emocional.

Las técnicas recurrentes son una composición asimétrica, un trazado fluido de las líneas, formas suaves, estructuras dirigidas, volumen plástico y un lenguaje dinámico de las formas. En la arquitectura orgánica, los edificios parecen crecer, explotar desde el interior hacia el exterior. En arquitectura, Frank Lloyd Wright (Museo Guggenheim, Nueva York), Eero Saarinen y, en Alemania, principalmente Hans Scharoun ejercieron una influencia innovadora. En la actualidad, la arquitectura de inspiración futurista, como la de Frank O. Gehry, Zaha Hadid o el Kunsthaus de Graz, diseñado por Peter Cook, presenta elementos orgánicos con mayor asiduidad. Entre los representantes más importantes del diseño orgánico están Ron Arad, Luigi Colani, Massimo Iosa-Ghini, Ross Lovegrove (asientos para Japan Airlines, 2002) y Philippe Starck. Los objetos diseñados de forma orgánica a menudo tienen formas ergonómicas y hoy en día se fabrican frecuentemente con materiales sostenibles de alta calidad que resultan adecuados para los productos (véase AXOR Starck Organic).

ECLECTICISMO/ECLÉCTICO

Con el término «eclecticismo» (del griego «eklektos» = seleccionado) se describe una técnica o metodología en la que se combinan diferentes objetos, estilos, materiales, elementos o filosofías para conformar algo nuevo. Como forma de expresión artística o principio de diseño que se sirve de creaciones ya existentes, a menudo históricas, sin disimulo, el eclecticismo resultó decisivo para la creatividad durante siglos. Además, es característico en las corrientes artísticas del arte europeo desde el inicio del historicismo. El eclecticismo se ha utilizado durante mucho tiempo como concepto despectivo cuando faltaba autenticidad en la labor creativa. Como proceso artístico, el eclecticismo reviste importancia en el postmodernismo por su reflexión crítica sobre el material existente. En el ámbito del diseño, el principio ecléctico es sinónimo de una técnica para crear citas en una reinterpretación distanciada de una experiencia formal original, creativa e innovadora, o para darles una interpretación completamente nueva. De esa forma, se crea algo nuevo tomando como base objetos ya consolidados. A menudo se crea un juego con citas y símbolos procedentes del mundo del diseño y la arquitectura (véase AXOR Urquiola).

ELEGANCIA/ELEGANTE

Al término «elegancia» (del latín «elegantia» = gusto refinado, refinamiento) se asocia un gusto selecto y lleno de estilo que tiene un efecto representativo y cultivado. Las personas que se visten o amueblan con elegancia desean dar expresión a un gusto no solo refinado, sino también experto y cultivado. Generalmente se recurre a elementos clásicos y configurados de forma armónica; sin embargo, se evitan los elementos atrevidos o estridentes.

ERGONOMÍA/ERGONÓMICO

«Ergonómico» es un término que, por lo general, se utiliza como sinónimo de «adaptado al cuerpo» u «optimizado para su uso». Ergonomía (del griego «ergon» = trabajo, obra y «nomos» = regla, ley) es, en principio, un método para el diseño de puestos de trabajo que sea eficiente y adaptado a las formas del cuerpo. Un diseño ergonómico tiene el objetivo de mejorar el vínculo existente entre el hombre y la máquina, y dar lugar a productos cuyo manejo resulte fácil y confortable.

ESCULTURA/ESCULTURAL

Una escultura (del latín «sculpere» = tallar algo, formar, cincelar) es un cuerpo plástico tridimensional, generalmente con aspiraciones artísticas, cuyo efecto se despliega al poseer una fuerza de expresión, a menudo simbólica, desde varias perspectivas y en cuyo entorno destaca considerablemente (véase Plástica). Un elemento de diseño escultural desarrolla un mensaje propio e independiente, desligándose de su entorno e influenciando la percepción espacial (véase AXOR Edge).

ESTILO

«Estilo» es esencialmente la expresión de la personalidad. No solo designa una forma de expresión individual, sino también la forma de expresión y representación típica de una época (como el modernismo), de una región (como el «Bel Design» italiano) o de un artista o grupo de artistas o diseñadores (Bauhaus, Memphis, etc.). Un estilo se caracteriza por atributos recurrentes y característicos, por la selección y el uso de las formas. Si estos atributos conforman un patrón uniforme y reconocible por múltiples individuos, se habla de un estilo en las artes plásticas. Si estos medios de expresión conforman un estilo personal, se habla de un estilo individual, que se repite en el arte, el diseño o la moda. No obstante, un estilo también puede denominarse arcaico, ideal o naturalista, independientemente de las personalidades y las eras. En el diseño, las categorías estilísticas más extendidas son la funcionalista, la minimalista, la orgánica y la clásica.

ESTÉTICA/ESTÉTICO

La estética es la teoría de la percepción sensorial (del griego «aisthesis» = percepción). No se refiere a «lo bello» en sí mismo, sino a la teoría de los principios y legitimidades de la belleza (armonía), tal y como se reconocen en la naturaleza y en el arte. También aquí se aborda la cuestión de si las propiedades estéticas deben aceptarse como algo objetivo o si la belleza depende de la mirada del observador. No se trata tanto de los gustos personales, sino de la percepción humana o social general de lo que es bello (véase Proporción áurea). En el lenguaje cotidiano, «estético» se utiliza a menudo como sinónimo de «bello, equilibrado, de buen gusto, atractivo». Sin embargo, en realidad este concepto debe abarcar todas las propiedades sensoriales perceptibles que dictaminan cómo percibimos nuestro entorno y los objetos, y en especial, por qué los percibimos como bellos o feos. A menudo, las proporciones equilibradas, los ritmos regulares o jerarquizados y graduales y las combinaciones cromáticas armónicas se perciben como particularmente estéticas o bellas y agradables. Lo que percibimos como bello tiene parcialmente motivos biológicos, pero también puede tener orígenes culturales o sociológicos (determinados por nuestro entorno personal). Asimismo, muchos factores determinan si percibimos un diseño como estético o como estéticamente convincente o no. En algunas culturas, las formas reducidas y de proporciones armónicas se consideran bellas, mientras que en otras se valoran los ornamentos profusos.

EXTRAVAGANTE

El adjetivo «extravagante» es sinónimo de excéntrico, exagerado, diferente en una forma excesiva (deliberada) y, en consecuencia, llamativo o extraordinario. A menudo se utilizaba con una connotación despectiva en el pasado. En el ámbito del diseño de productos, la arquitectura y el interiorismo, «extravagante» denomina hoy en día creaciones llamativas, nuevas, inusuales y, en parte, futuristas, a menudo con un propósito consciente de crear una polarización.

FROG DESIGN

Frog Design es uno de los estudios de diseño más famosos en el ámbito internacional. En 1969, Hartmut Esslinger fundó Frog Design en Altensteig, en la Selva Negra, al que en un principio bautizó como «Esslinger Design». En este estudio se diseñó junto con Georg Spreng y Andreas Haug, por ejemplo, la teleducha Tri-Bel, con la que Hansgrohe obtuvo el primer premio de diseño en 1974. A principios de los años 80 se produjo el salto a la escena internacional (gracias, entre otros, a su hoy legendario diseño para el Apple IIc o el primer Apple Macintosh), el cambio de nombre por Frog Design y el traslado a Silicon Valley. El acrónimo FROG corresponde a las siglas de «Federal Republic of Germany». Hoy en día, el estudio de diseño cuenta con oficinas en todo el mundo.
www.frogdesign.com

PROPORCIÓN ÁUREA

En el arte y la arquitectura, la proporción áurea se considera a menudo

la correspondencia ideal que guardan diferentes longitudes entre sí. Se considera la quintaesencia de la estética y la armonía, y ya se empleaba de forma intuitiva antes de que se descubriera la fórmula matemática correspondiente. Se ha sugerido que la proporción áurea está presente en numerosas obras de artistas renacentistas, entre los que se encuentran Rafael, Leonardo da Vinci y Alberto Durero. La proporción áurea designa la división armónica de un tramo en varios segmentos pequeños y uno más grande con la relación matemática de b:a = c:b. De acuerdo con ella, el segmento más grande tiene el mismo efecto sobre la longitud total que la parte más pequeña sobre el segmento más grande (véase AXOR Uno).

FUSIÓN DE ESTILOS

Combinaciones de elementos estilísticos de diferente procedencia, de distintos contextos históricos (véase Eclecticismo) o corrientes estéticas de diseño. Por lo general se utilizan productos de diferentes diseños en vez de diversos estilos en un solo producto o una colección, de forma que los estilos sigan siendo reconocibles. En el mundo del diseño de interiores es un método usado a menudo; al hacerlo, los elementos de los estilos se dosifican cuidadosamente para establecer acentos y contrastes, crear tensión y alternar enfoques habituales, lo que permite marcar una impronta individual en un ambiente minimalista o purista. Una de las motivaciones es proporcionar un aspecto fresco a las cosas que son consideradas normas estéticas debido a su absoluta perfección.

HÁPTICA/HÁPTICO

El tacto (del griego «haptikòs» = adecuado para tocar) es la teoría del sentido del tacto. Los seres vivos obtienen numerosos estímulos e información mediante el contacto táctil con las superficies o al ser tocados. En el ámbito del diseño, el tacto de un objeto influye en nuestro bienestar. Las reacciones como la simpatía, el asco, la sensación de frío o calor, la confianza o la irritación son intuitivas y no las controlamos. El término en alemán fue acuñado por el psicólogo alemán Max Dessoir. En su libro de 1892 sobre el sentido del tacto, recomendó el término «Haptik» para denominar la teoría científica del tacto basándose en los términos «óptica» y «acústica». Además, la percepción táctil para el diseño de superficies no solo determina nuestra relación emocional con un objeto, sino también nuestra confianza en la calidad ergonómica de un asiento o instrumento. Los principios de diseño táctiles se utilizan deliberadamente en los sectores más diversos. En el caso del diseño de embalajes, como por ejemplo, de las botellas, el tacto (también la forma y la estructura de la superficie) constituye una importante característica para reconocer una marca. Sobre todo en el caso de productos que se utilizan o se tocan varias veces al día (p. ej., las griferías de baño), un tacto agradable es una característica decisiva para el producto.

INDIVIDUALIZACIÓN

El término (del latín «individuum» = individuo, ser individual) procede originalmente de la sociología y designa un proceso asociado a la industrialización y modernización de la sociedad occidental en el que se produce una transición desde la determinación externa a la autodeterminación. Aunque el término se utiliza en la sociología, psicología y economía de forma irregular, en lo esencial indica la libertad de elección. Los investigadores de tendencias describen la individualización como una megatendencia que afecta al sistema de valores, al patrón de consumo y a la cultura cotidiana. En el ámbito de los productos, las tecnologías digitales como la impresión 3D, Internet o los programas de configuración han abierto nuevas posibilidades para la individualización. En uno de los ámbitos que ha ganado más importancia están los configuradores de productos para automóviles. Los compradores configuran su vehículo por Internet, seleccionan el motor, los colores o el equipamiento. Hoy en día, la configuración de productos (en inglés, «customization») ha alcanzado prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Entre ellos están los alimentos, cuyos ingredientes se pueden configurar (p. ej., My Muesli) o los cosméticos, que pueden adaptarse a las preferencias del cliente (My Parfum). Por ello, la individualización sirve para satisfacer las preferencias y deseos propios, para la diferenciación consciente de los demás y para distinguirse de las masas (sociales). En el diseño de interiores, como sucede con el de productos, la individualización sirve para expresar los gustos más personales y para proporcionar exclusividad (singularidad) (véase AXOR FinishPlus y AXOR Signature).

INTERIORISMO

El interiorismo es la planificación y el diseño de estancias interiores. Abarca tanto aspectos técnicos y constructivos como cuestiones decorativas y artísticas. El título profesional, que está legalmente protegido, define conforme a la BDIA (Asociación Alemana de Arquitectos de Interiores) las tareas de un interiorista, que se detallan a continuación: «La planificación creativa, técnica, económica, ecológica y social de estancias interiores y de las modificaciones constructivas en edificios relacionadas con ellas». Junto con los aspectos técnicos, se trata de diseñar el campo sensorial que transmite a la estancia los vínculos y los significados mediante la percepción espacial. Los representantes de la escuela Bauhaus intentaron derribar la barrera existente entre la arquitectura y el interiorismo. Hoy en día, su visión de la arquitectura, el interiorismo, el arte y el diseño de productos como tarea integral ha vuelto a ganar popularidad.

LENGUAJE DE LAS FORMAS

Se denomina «lenguaje de las formas» a la manera en que se consigue una expresión determinada en un objeto o una estancia mediante elementos formales. En este caso, las estancias y los objetos no se comunican mediante palabras, sino con su tipo de colocación y con referencias visuales, como cuando un mando tiene la forma de una hoja. El concepto «lenguaje de las formas» refleja la imagen que los elementos individuales del diseño (formas básicas, líneas, colores, etc.) pueden alcanzar con su tipo de colocación, de la misma forma con la que las palabras de un idioma consiguen una determinada expresión. Por tanto, un objeto puede tener un efecto blando o agresivo, expresivo o concentrado, discreto o estridente, minimalista o escultural.

LIFESTYLE

Este término prestado del inglés designa un tipo o un estilo de vida. En realidad, con el término se hace referencia a la forma cultural de organizar la vida de un grupo de personas. De ahí deriva el significado, utilizado a menudo en el lenguaje coloquial, de una identidad cultural que no se refiere a los individuos. Por esta razón se habla del estilo de vida americano, occidental u oriental. No solo se asocia a determinados valores, sino también a preferencias musicales, de moda y de otros tipos. La actitud hacia la salud, el trabajo, el tiempo libre, la familia y el tipo de relaciones sociales también forma parte del estilo de vida. La orientación del estilo de vida contiene también el diseño deliberado de la personalidad (mediante atributos de la cultura y la moda) y del entorno residencial. El ideal de cada estilo de vida, sin importar de qué tipo sea, es la creación y la comunicación de una individualidad. En este contexto, el arte parece ser encontrar un equilibrio convincente (auténtico) entre individualidad u originalidad y alcanzar la adaptación al espíritu de la época o la convención.

LUJO/LUJOSO

El lujo (del latín «luxus» = esplendor, libertinaje, opulencia) designa prácticas y gastos que sobrepasan la medida que se considera necesaria y razonable en una sociedad. Cuando no tiene asociada una connotación negativa, el lujo describe más bien una situación vital encomiable que no solo proporciona confort al individuo, sino que también lo libera de sus preocupaciones. Además, un lujo limitado temporalmente está en boga socialmente y marca momentos especiales en la vida. Por el contrario, un estilo de vida irresponsable, derrochador e irreflexivo tiene una connotación claramente negativa. El lujo y la norma no deben entenderse como

entidades independientes entre sí. El lujo se puede describir como una desviación de una situación definida culturalmente como normal. En un contexto de prosperidad relativa con reducción simultánea de la calidad de vida, el lujo no se define por la riqueza material, sino con valores inmateriales como tener tiempo, asistencia sanitaria, experiencias al aire libre, vida familiar, espacio y estética, autodeterminación, etc. En el discurso actual, los productos y los servicios se consideran lujosos si se presentan en puntos de venta únicos o con disponibilidad limitada (p. ej., la alta costura) o si gozan de un estatus de pieza de coleccionista (vinos poco comunes).

MINIMALISMO/MINIMALISTA

En realidad, el minimalismo no es un estilo en sí mismo, sino un principio de diseño que se emplea en diferentes estilos. El objetivo estético del minimalismo es obtener, mediante una reducción de los medios a lo esencial y a través de la limitación a la esencia de un objeto, un resultado visual y funcional caracterizado por su elegancia, uso limitado de material y concentración formal. El lema «menos es más» parte de la regla estética, también conocida en las culturas asiáticas, de que con la eliminación de elementos a menudo se consigue una expresión más poderosa, dado que no hay nada superfluo que distraiga de la «idea». El adjetivo correspondiente, «minimalista», se utiliza generalmente con el significado de «claro», «sencillo» o «reducido». El minimalismo en la arquitectura y el diseño se caracteriza por evitar cualquier saturación y utilizar colores primarios (rojo, amarillo, verde, azul) o formas geométricas primarias (p. ej., el círculo, el cuadrado o el triángulo) y dimensiones reducidas en el lenguaje de las formas, con amplias superficies lisas y, a menudo, dominantes. Con frecuencia está asociado con una orientación fría y racional, habitualmente con una tendencia funcionalista. En el ámbito del diseño, se asocia el concepto «minimalismo» con una tendencia elemental y purista que se diferencia deliberadamente de Studio Alchimia y Memphis en la década de 1980. El ideal del minimalismo es la sencillez. La sencillez implica que solamente unos pocos factores contribuyen a la creación de una forma o que únicamente puedan reconocerse unos pocos factores influyentes. Por ello, un diseño minimalista se enfrenta a su mayor reto cuando se combinan factores complejos que deben integrarse en una forma esbelta con armonía hasta quedar prácticamente invisibilizados. Por ese motivo, el diseño minimalista de un producto oculta con frecuencia un interior muy complejo o un procesamiento complicado del material. Y es que la complejidad (de dispositivos técnicos o estructuras complicadas) debe transformarse aquí en una forma de orden supremo. Entre los representantes más famosos están el japonés Shiro Kuramata y el arquitecto y diseñador francés Philippe Starck (véase AXOR Starck).

MODERNO/MODERNIDAD

En el lenguaje común, moderno significa contemporáneo, actual, sofisticado o indicado; también denomina algo que está a la última moda. El uso del término como sinónimo de «a la moda» es reduccionista, dado que es un concepto más amplio o se asocia con el desarrollo social, económico y técnico más avanzado. En el ámbito del diseño, casi siempre se usa como referencia a lo actual. Más inusual es el uso del término para la modernidad clásica (principios del siglo XX), que por lo general se especifica en el contexto.

MONOLITO/MONOLÍTICO

En el uso del lenguaje común, se denomina «monolito» (del griego clásico «monólithos» = piedra unitaria o una sola piedra) a un bloque de piedra de procedencia natural o procesado y modificado que está compuesto por un único tipo de piedra en su totalidad. También se denomina monolitos (naturales) a las rocas erráticas —grandes bloques individuales de piedra— o los salientes rocosos destacados, como es el caso de los cerros testigo (p. ej., Uluru en Australia) o las agujas de piedra (p. ej., Angels Landing en EE. UU.). Entre los monolitos creados por el hombre están las columnas pétreas (por ejemplo, el obelisco de Aksum) o la piedra de la mujer embarazada en Líbano, que está entre los monolitos esculpidos más grandes y que en un principio estaba destinado al complejo de templos de Baalbek. Por esta razón, el adjetivo «monolítico» se utiliza como sinónimo de «compuesto por una sola pieza» o «en su conjunto». En arquitectura, el término se utiliza para designar edificios (o parte de ellos) construidos con un solo material (piedra u hormigón). También se denominan monolíticas las cisternas subterráneas y los depósitos de agua que están hechos de una sola pieza sin presentar juntas. En general, los objetos se denominan monolíticos cuando están compuestos por una sola pieza (véase AXOR MyEdition).

MONUMENTO/MONUMENTAL

Se denominan «monumentos» (del latín «moneo» = recordar algo a alguien, recordar, señalar algo a alguien) a aquellos cenotafios, edificios y pinturas de grandes dimensiones considerados importantes o notorios y, en la mayoría de los casos, erigidos para conmemorar personajes o acontecimientos históricos importantes de una forma duradera. Pueden ser desde túmulos funerarios planificados (Hågahögen, Suecia) hasta edificios simbólicos (Walhalla, Alemania), pasando por esculturas gigantes (Monte Rushmore, EE. UU.). Como adjetivo, monumental se utiliza para definir una propiedad asociada a los monumentos, de grandes dimensiones y, por ello, impresionante. En arquitectura, el neoclasicismo de principios del siglo XX retoma las construcciones monumentales de la antigüedad, el barroco y el clasicismo. Algunos ejemplos son el edificio principal de la Universidad de La Sapienza (Roma, Italia), el museo Haus der Kunst (Múnich, Alemania) o la Estación Central de Míchigan (Detroit, EE. UU.) (véase Neoclasicismo). Los edificios o muebles monumentales poseen un carisma que queda marcado en la memoria debido a sus imponentes medidas (véase AXOR Citterio).

MÓDULO/MODULARIDAD/MODULAR

El módulo es un componente de un sistema completo más grande. La modularidad (también denominada «principio modular») indica la división de un conjunto en varias partes. En una estructura modular, los sistemas completos están compuestos por componentes individuales estandarizados. La estructura modular mejora la eficiencia en la fabricación industrial, mientras que el producto modular acabado conlleva, sobre todo, ventajas para el usuario. Así, algunas líneas muy sofisticadas de productos, pero sobre todo muy habituales en los sectores del automóvil y el mueble, adoptan una estructura modular para que una colección pueda individualizarse o adaptarse a condiciones cambiantes (véase AXOR ShowerCollection). En la arquitectura, la estructura modular ofrece numerosas ventajas, sobre todo en cuanto a ahorro de costes o uso flexible. Gracias a conceptos de fabricación modernos e informatizados, las construcciones modulares y las posibilidades de individualización o diseño estético ya no son antagonistas irreconciliables.

NATURAL/DISEÑO INSPIRADO EN LA NATURALEZA

Por lo general, el adjetivo «natural» significa genuino, auténtico, original y conforme a la naturaleza. Este nivel de significado se vio fuertemente influenciado por la filosofía de Rousseau durante la Ilustración y marca la diferencia entre un modo de vida natural y civilizado. Solo con el desarrollo de la industria y la introducción de materiales y alimentos artificiales, el nivel de significado «biológico», «procedente de la naturaleza» y «puro» ha llegado a ser el dominante. Con la creciente mecanización de nuestro medio de vida y el alejamiento de la naturaleza y las tradiciones, la idea de un entorno natural reviste con cada vez más intensidad un carácter idealizado o directamente utópico. En el lenguaje común, «natural» se refiere generalmente a un estado original que aún no ha sido modificado por la civilización o la educación. En relación con el diseño y la arquitectura, natural significa inspirado en la naturaleza con el fin de obtener una impresión general similar a la de la naturaleza o adecuada para aumentar el

bienestar. Por esta razón, durante el anteproyecto formal y en la elección de materiales se tienen en cuenta todos los factores que resultan atractivos a los sentidos humanos: percepción visual, experiencia táctil, percepción espacial, percepción olfativa y de temperatura, así como connotaciones culturales. Por consiguiente, el diseño inspirado por la naturaleza es un principio de diseño que toma la naturaleza como modelo y se inspira en ella. Los productos con un diseño inspirado en la naturaleza deben dejar una impronta general natural y aumentar el bienestar gracias a ella (véase AXOR Massaud).

NATURALISMO/NATURALISTA

El naturalismo como época es una corriente en el arte y la literatura que se extiende aprox. desde 1870 hasta 1890. Los artistas de inspiración naturalista tenían como objetivo representar la realidad con tanta fidelidad como lo permitiera la tecnología, con una apariencia auténtica, perspectiva convincente y sin eufemismos. No obstante, la precisión exterior, que se ve agudizada por el fotorrealismo, no ofrece garantías respecto a la verdad interior.

NEOCLASICISMO

El neoclasicismo (así denominado para distinguirlo del clasicismo de finales del siglo XVIII y principios del XIX) es una corriente arquitectónica internacional del siglo XX que rechazaba tanto el modernismo como el historicismo y, en su lugar, reclamaba una recuperación de las formas y elementos estilísticos clásicos. Los constructores del neoclasicismo se inspiraron principalmente en los edificios de la antigüedad en Grecia y Roma, de los que recuperaron las plantas geométricas de estructura clara, la apariencia monumental, los órdenes clásicos y los frontones, aunque sus formas fueron modificadas.

Algunos ejemplos célebres del estilo arquitectónico neoclásico pueden encontrarse en EE. UU. (p. ej., la estación de la calle 30 en Filadelfia), en Francia (el Palacio de Chaillot, en París) o en Finlandia (el edificio del parlamento finlandés, en Helsinki). Una categoría especial del estilo neoclásico con un lenguaje monumental ampliado puede encontrarse, por ejemplo, en los diseños de Albert Speer o Enrico del Debbio, que trabajaron en la Alemania nacionalsocialista y en la Italia fascista respectivamente. En Alemania, el Estadio Olímpico o la Nueva Cancillería de Berlín constituyen ejemplos notables; en Italia, el complejo deportivo Foro Italico en Roma o la Basílica de San Pedro y San Pablo en el sur de Roma. En Rusia, los edificios del neoclasicismo soviético aún están presentes en muchas ciudades. La Universidad Lomonósov en Moscú o la Casa de los Sóviets en San Petersburgo son algunos ejemplos de ello.

NOSTALGIA/NOSTÁLGICO

La nostalgia (del latín «nostalgia» = añoranza, griego clásico «nóstos» = regreso al hogar y «álgos» = dolor) designa el recuerdo de tiempos pasados: sentimientos de un anhelo indeterminado o retrospectivo que provocan la glorificación o la recuperación de fenómenos estilísticos (pasados) en el arte, la música y la moda, entre otros. El diseño nostálgico o la nostalgia pueden materializarse en productos o mundos diseñados al igual que en la música, mediante citas con elementos estilísticos del «flower power» de la década de 1960 o de la música de los años 80. El objetivo es reconstruir un elemento del pasado con la mayor fidelidad posible sin añadir nada nuevo, o encontrar un nuevo enfoque de diseño mediante la combinación de lo antiguo y lo moderno (véase Retro) (véase AXOR Montreux).

ORIGINAL

Original (del latín: «origo» = origen) es una palabra polisémica. En contraposición a una falsificación, el término designa un producto u objeto auténtico. Contrariamente a una copia, el original siempre designa al ejemplar creado por el artista, sin modificaciones o reproducciones. También puede tener el significado de una versión original o un modelo, y designar la primera versión de un texto, un libro, un cuadro, una obra de arte o también de un modelo representado. Por tanto, se denomina original a un objeto que es nuevo, original, creativo e ingenioso en su categoría. En este contexto, el adjetivo «original» describe un ente independiente, incomparable y extraordinario.

PIEZA ÚNICA

Pieza única (del latín «unus» = uno, uno solo) denomina un objeto o producto del que solamente existe un ejemplar. Aunque la esencia (democrática) del diseño se caracteriza por la posibilidad de reproducción y su calidad se muestra en la producción en serie, hoy en día las piezas únicas no solo pueden encontrarse en el mercado del arte: también es posible hallarlas en forma de ediciones especiales de productos de diseño o en prototipos únicos (véase AXOR Signature).

PROPORCIÓN/PROPORCIONAL

En la estética, la proporcionalidad denomina las proporciones de tamaño y longitud especialmente «agradables» para el ojo humano. En las artes visuales, con la proporción se mide la relación (considerada como escala ideal) entre las partes del cuerpo y respecto al conjunto. En la arquitectura, se tienen en cuenta las medidas de anchura, altura y profundidad en relación con la construcción completa (véase Proporción áurea). La percepción del equilibrio entre las proporciones no es casual, sino que está determinada biológica, estética y culturalmente: por esta razón, los automóviles estadounidenses le parecen desproporcionados a un europeo, pero armónicos en sí mismos; del mismo modo, el ideal de belleza que favorece un cuello largo en algunas culturas africanas le resulta muy molesto a nuestra percepción proporcional, dado que se rompe la proporción de una parte con respecto al conjunto. En la moda, los gustos evolucionan con mayor rapidez que en otros ámbitos, mientras que en la arquitectura las proporciones deben calcularse por motivos estructurales.

PURISMO/PURISTA

Hoy en día el término «purismo» (del latín «purus» = puro, y del francés «le purisme» = el purismo) se equipara casi siempre a «sencillez» y «simplicidad». El purismo es una corriente estilística del arte moderno y la arquitectura del siglo XX. No obstante, el concepto se origina en la lingüística, donde se desea fomentar un estilo puro, genuino y, sobre todo, libre de impurezas. El purismo desea mantener una singularidad cultural con la máxima autenticidad, originalidad y pureza posibles. En este contexto, un diseño clasicista de estilo depurado puede entenderse como purista. Por ello el purismo siempre está vinculado a cierta severidad. En calidad de postura creativa, el purismo surge de una estética derivada del constructivismo ruso, que fomentaba un arte claro y austero basado en formas puramente arquitectónicas y geométricas. El ideal es una composición con formas geométricas elementales, evitando efectos meramente decorativos. En el sentido actual, particularmente asociado con el diseño, el purismo designa un lenguaje de las formas extremadamente reducido y con una estética casi ascética. Aquí también puede manifestarse un componente moral: una modestia en el diseño formal exterior que promueve una concentración casi sagrada en la calidad interior. Dado que el purismo también representa el ideal de autenticidad, aquí no se oculta nada para ofrecer un efecto más homogéneo o plano (a diferencia de lo que ocurre en el minimalismo). Todas las cosas deben hablar por sí mismas. Sus características típicas son una fusión reducida de materiales, superficies sin tratamiento, claridad mediante un trazado nítido de las líneas, formas geométricas o arquetípicas (también formas sencillas y tradicionales), un diseño con tendencia a la colocación homogénea o contrastes pronunciados con pocos colores primarios, combinaciones de blanco y negro, y matices en gris. El purismo se caracteriza por la estructura, la atemporalidad y la sustancia (véase AXOR Uno).

SENSUALIDAD/SENSUAL

En el lenguaje coloquial, la sensualidad denomina al ente dedicado a los sentidos o la receptividad de los órganos sensoriales respecto a las impresiones externas. La capacidad de la percepción (habilidad para sentir) nos permite registrar los materiales y las formas del mundo físico que nos rodea, además de percibir y diferenciar los objetos a nuestro alrededor, incluyendo sus propiedades y cambios. A menudo, el término «sensualidad» adquiere una connotación erótica. Además, designa el conjunto de impulsos «sensuales», las inclinaciones, los deseos y las pasiones, las necesidades y la sensación de gana o desgana. Como adjetivo, «sensual» describe algo que puede percibirse con los sentidos, que está adaptado a ellos o que se transmite mediante los sentidos. La palabra «sensual» también se utiliza si los productos resultan especialmente atractivos para los sentidos humanos. En ese caso, el diseño se denomina sensual cuando resulta atractivo de modo emocional, cuando estimula positivamente los sentidos como el tacto, la vista o el gusto. El diseño sensual suele combinarse con una sensación de confort o un aspecto equilibrado (véase Proporción áurea) (véase AXOR Starck Organic).

SÍMBOLO/SIMBÓLICO

Un símbolo (del griego «symbolikós» = signo distintivo) es una representación de otra cosa, un portador de significado definido mediante convenciones que hace las veces de distintivo, emblema o alegoría. Obtiene su función como símbolo debido a que representa algo no perceptible. «Simbólico» también significa «representativo» o «que señala un sentido más profundo u oculto» en otros contextos. En el contexto del diseño, los símbolos son en menor medida símbolos directos o inmediatos (tal y como se definen en la teoría del lenguaje y se muestran en las señales de tráfico) comparados con signos indirectos. Representa algo diferente al propio objeto y va más allá de él. A menudo, los símbolos que aparecen en la religión, la mitología o el arte no pueden traducirse o interpretarse racionalmente en su significado. En el mundo del diseño también puede encontrarse un significado de la misma profundidad, pero en este campo los símbolos tienen una función emocional. La forma en sí misma representa un mundo familiar y convencional (como un sillón o la grifería AXOR Starck, inspirada en una bomba de agua [véase Arquetipo]) o algunos elementos individuales del diseño simbolizan un ente externo, como por ejemplo el color dorado, que representa el lujo; el cromo, la tecnología avanzada, o los diseños en forma de hoja, la naturaleza. La función simbólica del diseño (a diferencia de la función indicativa, con la que se muestran la finalidad y el manejo) se presenta en referencia a contextos sociales. De esta forma, el estilo Bauhaus simbolizaba el pensamiento vanguardista; el funcionalismo, el progreso industrial; el estilo rústico, la vida sencilla, y el minimalismo, el refinamiento y el confort de la alta tecnología.

TALLADO DE DIAMANTES

En general, en el contexto de la ciencia de las piedras preciosas (o gemología) se denomina tallado al tipo y la forma de piedras preciosas creados mediante el corte para potenciar su brillo y revelar los efectos ópticos inherentes a la piedra. El tallado, también denominado «cut» en inglés, de un diamante también determina su brillo. Pertenece a las cuatro C (Color, Clarity, Cut, Carat) y es el criterio más notable de los cuatro. Cuanto mayor es la calidad del tallado, mayor es la intensidad con la que brilla la piedra. Solo un tallado perfecto revela el fuego oculto en el interior de un diamante. Existen numerosos tallados de diamantes (supuestamente hacia el año 1500 ya existían 50 tallados diferentes), entre ellos la talla brillante, uno de los tallados más conocidos y apreciados. Como en la mayoría de los tallados, consiste en un faceteado compuesto por un gran número de pequeñas superficies pulidas, las facetas (del francés «facette = superficie lateral, superficie plana tallada»). El faceteado no solo se utiliza con brillantes u otras piedras preciosas, sino también con materiales como el vidrio o el cristal de espejo para procesar los bordes o crear formas especiales (véase AXOR Starck V). Información de AXOR: en la colección AXOR Edge, el tallado de diamantes describe la estructura superficial de algunos elementos individuales de la grifería. Para ello, se ejecuta el fresado de una estructura 3D única, como en el tallado de diamantes, en el bloque de latón del mando o en la parte inferior de la grifería de pie con una máquina de diamantes. A continuación, el bloque obtiene una capa de cromo o se ennoblece con un acabado de AXOR FinishPlus. De esa forma se crea una estructura superficial que se encuadra en la tradición cultural del *art déco* y aporta un detalle muy especial a la grifería.

TENSIÓN

En física, la tensión denomina una fuerza en el interior de un cuerpo elástico. En el mundo del diseño se aplica lo mismo, solo que generalmente el cuerpo no es elástico y la fuerza no siempre se despliega físicamente, sino en forma de energía emocional y visual. La tensión se consigue mediante la polarización o jerarquización y contribuye a hacer un objeto más deseable y, a la larga, más atractivo.

URBANO

Este adjetivo (del latín «urbanus» = perteneciente a la ciudad, urbs = ciudad) es sinónimo de municipal, característico de la vida en la ciudad. Cuando las personas o sus modales y presencia se definen como urbanos, son descritos como educados, sofisticados o cosmopolitas. Con el término «diseño urbano» se define la planificación y construcción de ciudades, y abarca la planificación y el diseño de todas las medidas constructivas para gestionar el espacio en la ciudad o en el campo. Aquí se encuentran los edificios públicos, los edificios residenciales, los espacios abiertos y las infraestructuras a partes iguales. Cuando se refiere a productos o a interiorismo, el diseño con un toque o carácter urbano designa una utilización especialmente apropiada para las metrópolis actuales. El mobiliario urbano se adapta a la perfección a la vida en lofts y rascacielos de las grandes ciudades, y se caracteriza por una elegancia sobria sin detalles decorativos u otros detalles representativos.

VANGUARDIA/VANGUARDISTA

Se habla de vanguardia (del francés «l'avantgarde» = vanguardia) en el sentido más amplio del término si se le asigna un rol pionero a aquello que se designa con él. Por vanguardistas se entienden las personas que ponen en marcha procesos pioneros. Al contrario que los creadores de tendencias, que solamente crean nuevas modas, las modificaciones impulsadas por la vanguardia poseen un efecto más profundo y duradero. Por tanto, no es posible definir un solo estilo como vanguardista, sino que más bien constituye una postura artística o intelectual. En el ámbito de la historia del arte, el término «vanguardia» se aplica a los artistas que tienen un papel pionero en su época gracias a sus ideas y obras. En la historia de las artes plásticas, las vanguardias designan al nuevo arte (de principios) del siglo XX. El término tiene una estrecha relación con la modernidad. Inicialmente, el objetivo de un movimiento vanguardista (por lo general elitista, que se entiende a sí mismo como precursor) siempre era un cambio social. En las vanguardias artísticas, que diferentes movimientos y comunidades de artistas desarrollaron sobre todo a principios del siglo XX (como el futurismo italiano, el constructivismo ruso, De Stijl en los Países Bajos o la escuela Bauhaus en Alemania), siempre se percibe una fe idealista en el progreso. Un elemento que todos estos movimientos tienen en común es el rechazo a las normas estéticas dominantes. Por lo general, una forma de expresión artística moderna y destacada se considera vanguardista en la actualidad cuando su intención es provocar para fomentar un nuevo ideal estético o social. Incluso cuando no es posible materializar el ideal, los movimientos vanguardistas suelen ejercen una gran influencia en futuras modas o en tendencias artísticas y desarrollos creativos de su época.

PIE DE IMPRENTA

PUBLISHER
AXOR/Hansgrohe SE

CONCEPT AND DESIGN
Tatiana van Houten, Alemania

PHOTOGRAPHY
Bohmann Sjöstrand
Marco Craig
Lorenz Cugini
Alex Dwyer
Tom Hegen
Jehle & Will
Kuhnle & Knödler
Uli Maier
Gulliver Theis
Markus Wendler
Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

3D ARTISTS
RenderFolk
Spot Studio S.L.
recom GmbH & Co. KG
ACPV Architects, Milán
Liganova

PHOTOGRAPHY AXOR INSPIRATIONS
Villa Copenhagen, Copenhague – Tom Hegen
Rosewood Munich, Alemania – Tom Hegen
Arte Surfside, Miami Beach – Kris Tamburello
ATMOSPHERE SPA by Krallerhof, Austria – HG Esch
Rosewood, São Paulo – Ruy Teixeira
Private Apartment, Praga – Jakub Komrska
Volta Gallery Lofts By Endover, Tallinn/ Estonia – Kaupo Kalda
Sonne Seehotel, Eich – Jochen Splett
BVLGARI Hotel Tokyo (Japón) – Bulgari Tokyo
Chou Chou, París – Nicolas Anetson

LITHOGRAPHY
Eder GmbH, Ostfildern

PRINT
Mohn Media GmbH, Gütersloh

Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada de manera temporal por una escasez de materiales, interrupciones en la cadena de suministro u otros casos de fuerza mayor. Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y a mostrar variaciones en los colores por motivos de impresión. Impreso en papel blanqueado 100 % libre de cloro.

Hansgrohe S.A.U.
Riera Can Pahissa, 26
08750 Molins de Rei (Barcelona)
T 93 680 39 00
F 93 680 39 09

info@hansgrohe.es

AXOR-DESIGN.ES

es-ES AX Lista de Precios 2025 es-ES · Su jeto a cambios en el interés
de los avances técnicos.