

DORN BRACHT

Dornbracht
Programa de producto 2019 ES / SA

Precios brutos –
IVA no incluido

Válido desde el 01.04.2019
España / Sudamérica

Culturing Life

Acabados














	Cromo	Cromo cepillado	Platino	Platino mate	Dark Platinum matt	Dark Brass matt	Dark Bronze matt	Champagne 22 ct oro	Champagne mate 22 ct oro	Cyprum 18 ct oro	La 23
Código de color	-00	-04	-08	-06	-99	-16	-17	-47	-46	-49	-
Baño											
CL.1	●	○	○	●	●	–	–	○	○	○	
Deque	●	○	○	●	–	–	–	○	○	○	
IMO	●	○	○	●	–	–	–	○	○	○	
Lissé	●	○	○	●	–	–	–	○	○	○	
LULU	●	○	○	●	–	–	–	○	○	○	
Madison	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	
Madison Flair	●	○	●	●	–	–	–	○	○	○	
MEM	●	○	●	●	●	●	●	○	○	●	
Meta	●	○	○	●	● △	● △	● △	○	○	○	
Smart Water	●	○	●	●	–	–	–	○	○	●	
Spa Modules	●	○	○	●	–	–	–	○	○	●	
Spa Modules (Acero inoxidable)	–	–	–	–	–	–	–	△	△	△	
Supernova	●	○	○	○	–	–	–	●	○	○	
Symetrics	●	○	○	●	–	–	–	○	○	○	
Tara.	●	○	●	●	●	●	●	○	○	● ○	
Transforming Water	●	△	△	●	–	–	–	△	△	△	
VAIA	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○	
Cocina											
Elio	●	○	○	●	–	–	–	○	○	○	
eno	●	○	○	●	–	–	–	○	○	○	
Lot	●	○	○	●	●	△	△	○	○	○	
Meta.02	●	○	○	●	△	●	●	○	○	○	
Sync	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○	
Tara.	●	○	○	●	–	–	–	○	○	● △	
Tara Classic	●	○	○	●	●	●	●	○	○	● △	
Tara Ultra	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○	

● Estándar ○ Variante, reserva a través del Centro de Servicio al Cliente △ A petición gestionada por x-tra Service – No es viable















atón ct oro	Latón cepillado 23 ct oro	Oro 24 ct oro	Oro mate 24 ct oro	Negro mate	Gris claro	Gris oscuro	Blanco mate	Verde suave	Rosa claro	Amarillo	Azul grisáceo	Acabados lacados
-09	-28	-01	-14	-33	-66	-63	-10	-54	-55	-59	-61	-12, -13, -15, ...
○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	△
○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
●	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	△
○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	△
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△
○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△

Versión: 01.04.2019
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas

Programa de producto 2019

Precios brutos – IVA no incluido

Precios brutos – IVA no incluido.
Con reservas de modificaciones de modelos, programas y modificaciones técnicas así como errores.
Con la publicación de ésta se invalida la anterior lista de precios.

Indice

Modificaciones 2019 IV - V

Acabados VI - VII

Dornbracht LifeSpa VIII

x-tra Service IX

Indice X - XXVI

Indicaciones generales 519 - 522



CL.1

001 - 054



Deque

055 - 082



IMO

083 - 106



Lissé

107 - 130



LULU

131 - 152



Madison

153 - 178



Madison Flair

179 - 198



MEM

199 - 242



Meta

243 - 290



Supernova

291 - 316



Symetrics

317 - 348



Tara.

349 - 398



Complementos para todas las series

467 - 474



Touchfree

399 - 408



Cocina

475 - 498



VAIA

409 - 444



Productos empotrados

499 - 518



Spa Modules

445 - 466

Modificaciones 2019

Nuevas series / Complementos del programa

Meta

Los diseños de las series Meta.02 y Tara.Logic se han desarrollado e incluido bajo la serie META. Por tanto, META es la selección acertada para combinar el minimalismo moderno con una durabilidad estética. Además del refinamiento, gracias a las nuevas variantes de maneta META SLIM y META PURE el nuevo diseño META aporta una nueva reducción adicional. Con seis nuevos acabados para dos mezcladores monomando para lavabo seleccionados, META ofrece la máxima variedad para dar un toque personal al cuarto de baño.

La serie META estará disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

Las series CL.1, DEQUE, IMO, MEM, SUPERNOVA y SYMETRICS se completan con los siguientes artículos:

CL.1, Deque, IMO, MEM, Supernova, Symetrics

Número de artículo nuevo	Denominación	Disponible a partir del
28 490 970-FF	Codo de conexión a pared con soporte de ducha integrado	2º trimestre
36 045 970-FF	Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha	2º trimestre
27 802 970-FF	Juego de ducha de mano con soporte de ducha integrado	2º trimestre
36 011 970-FF	Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha	2º trimestre

Las series TARA. y META se completan con los siguientes artículos:

Tara.

Número de artículo nuevo	Denominación	Disponible a partir del
28 490 660-FF	Codo de conexión a pared con soporte de ducha integrado	1er trimestre
36 045 660-FF	Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha	1er trimestre
27 802 660-FF	Juego de ducha de mano con soporte de ducha integrado	1er trimestre
27 803 660-FF	Juego de ducha de mano con soporte de ducha integrado	1er trimestre
36 011 660-FF	Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha	1er trimestre

Cambios en el programa

Todos los artículos de la serie Water Modules se integran en la serie Spa Modules.

Durante la modificación del programa se modificarán los siguientes artículos para finales del 3er trimestre:

CL.1

Número de artículo nuevo	Denominación	Sustituye número de artículo	Denominación
83 410 970-FF	Jabonera soporte para jabonera versión mural	83 410 840-FF	Jabonera soporte para jabonera versión mural

Para todas las series

Número de artículo nuevo	Denominación	Sustituye número de artículo	Denominación
34 234 979-FF	Termostato de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano	34 233 979-FF	Termostato de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano
34 201 979-FF	Termostato de bañera para montaje a pared sin juego de ducha	34 200 979-FF	Termostato de bañera para montaje a pared sin juego de ducha

Cancelaciones

Las series Meta.02 y Tara.Logic se retiran del programa. Los artículos estarán disponibles hasta el 30.09.2019.

Dentro de las series individuales, los siguientes artículos se retirarán del programa. Los artículos estarán disponibles hasta el 30.09.2019.

eMote / eTech

Número de artículo suprimido	Denominación
12 910 850-13	Placa señalizadora
12 911 850-13	Placa señalizadora
12 916 850-13	Placa señalizadora
33 743 850-FF	Grifo de rayos infrarrojos para lavabo sin válvula
33 744 850-FF	Batería de rayos infrarrojos para lavabo sin válvula
35 730 970 90	Batería de pared de rayos infrarrojos para lavabo empotrada

Modificaciones 2019

	36 731 100-FF	Batería de pared de rayos infrarrojos lavabo con mando mezclador sin válvula
	36 731 850-FF	Batería de pared de rayos infrarrojos lavabo con mando mezclador sin válvula
	36 751 850-FF	Batería de pared de rayos infrarrojos lavabo sin mando mezclador sin válvula
	36 752 850-FF	Batería de pared de rayos infrarrojos lavabo sin mando mezclador sin válvula

Madison Flair	**Número de artículo suprimido**	**Denominación**
	22 900 370-FF	Llave de escuadra

Spa Modules	**Número de artículo suprimido**	**Denominación**
	28 580 770-FF	Panel de lluvia con fijación al techo
	28 582 770-FF	Panel de lluvia con fijación a pared

Supernova	**Número de artículo suprimido**	**Denominación**
	29 140 730-FF	Inversor de dos vías para borde de bañera
	83 404 730-FF	Soporte para vaso versión mural
	83 410 730-FF	Jabonera versión mural

Symetrics	**Número de artículo suprimido**	**Denominación**
	20 020 980-FF	Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje sobre encimera
	20 020 985-FF	Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje sobre encimera
	83 404 980-FF	Soporte para vaso versión mural
	29 126 980-FF	Inversor de dos vías

IMO	**Número de artículo suprimido**	**Denominación**
	33 300 670-FF	Monomando de ducha para montaje a pared

Lissé	**Número de artículo suprimido**	**Denominación**
	13 512 845-FF	Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera
	36 010 845-FF	Batería monomando empotrada con rosetas separadas con juego de ducha

Lulu	**Número de artículo suprimido**	**Denominación**
	13 672 710-FF	Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento

Tara.	**Número de artículo suprimido**	**Denominación**
	26 100 882-FF	Batería de ducha para montaje a pared

CL.1	**Número de artículo suprimido**	**Denominación**
	36 010 705-FF	Batería monomando empotrada con rosetas separadas con juego de ducha

Acabados

Descripciones de las acabados

Los productos Dornbracht se desarrollan para que conserven su especial estética y fiabilidad. Ésta es la razón por la que damos mucha importancia a una elevada calidad estándar durante todo el proceso de producción. Esto comienza con la elección de las materia primas apropiadas. Después se da forma a las piezas y se pulen. Tras varios pasos de trabajo y unos controles de calidad estrictos las griferías obtienen sus exquisitas superficies durante la galvanización. Para terminar, se vuele a comprobar todo y a embalar cuidadosamente, para que nuestros exclusivos productos hechos a mano puedan ser transportados de forma segura.

A continuación, encontrará una lista con informaciones técnicas referentes a nuestros acabados más populares.

Acabados	Descripción	Fabricación
Cromo	El acabado brillante clásica	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, pulir minuciosamente 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel brillante 5. Segunda capa galvánica: cromo
Cromo cepillado	Un acabado clásico elegante y mate	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, deslustrar la estructura 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel mate 5. Segunda capa galvánica: cromo
Platino	Un tono de color cálido con un acabado altamente brillante y con muchas caras	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, pulir minuciosamente 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel brillante 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio
Platino mate	Un tono de color cálido con un acabado elegante y mate	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, deslustrar la estructura 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel mate 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio
Champagne	Un acabado dorada brillante y moderna	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, pulir minuciosamente 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel brillante 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio 6. Tercera capa galvánica: oro de 22 quilates
Champagne mate	Una superficie dorada brillante y moderna con acabado mate	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, deslustrar la estructura 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel mate 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio 6. Tercera capa galvánica: oro de 22 quilates
Cyprum	Un tono dorado rosado cálido con un acabado altamente brillante y con muchas caras	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, pulir minuciosamente 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel brillante 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio 6. Tercera capa galvánica: oro de 18 quilates
Latón	Un tono de color cálido con un acabado altamente brillante y con muchas caras	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, pulir minuciosamente 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel brillante 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio 6. Tercera capa galvánica: oro de 23 quilates

Acabados

Acabados	Descripción	Fabricación
Latón cepillado	Un tono cálido con un acabado elegante y mate	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, deslustrar la estructura 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel mate 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio 6. Tercera capa galvánica: oro de 23 quilates
Oro	Un tono cálido con un acabado muy versátil y altamente brillante	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, pulir minuciosamente 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel brillante 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio 6. Tercera capa galvánica: oro de 23,9 quilates
Oro mate	Un tono cálido con un acabado elegante y mate	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, deslustrar la estructura 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel mate 5. Segunda capa galvánica: níquel paladio 6. Tercera capa galvánica: oro de 23,9 quilates
Dark Platinum matt	Un tono oscuro, seda mate con un sutil toque cepillado que emana calidez y originalidad	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, deslustrar la estructura 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel mate, 5. Segunda capa galvánica: cromo 6. Sellado: capa de PVD
Dark Brass matt	Un tono oscuro, seda mate con un sutil toque cepillado	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, deslustrar la estructura 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel mate 5. Segunda capa galvánica: cromo 6. Sellado: capa de PVD
Dark Bronze matt	Un tono oscuro, seda mate con un sutil toque cepillado	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, deslustrar la estructura 3. Tratamiento preliminar: limpiar, desengrasar por ultrasonido 4. Primera capa galvánica: níquel mate 5. Segunda capa galvánica: cromo 6. Sellado: capa de PVD
Negro mate	Un tono negro intenso con un acabado elegante y mate	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, deslustrar la estructura 3. Sellado: pintura en polvo
Mate blanco	Un acabado lacado en blanco elegantemente minimalista	1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, deslustrar la estructura 3. Sellado: pintura en polvo
Todos los acabados lacados		1. Material base: latón / ABS (plástico) / cinc colado a presión 2. Mecanizado de la superficie: rectificar previa y posteriormente, pulir, deslustrar la estructura 3. Sellado: pintura en polvo

Dornbracht LifeSpa



LifeSpa: el cuarto de baño se convierte en un Private Spa

La salud es nuestro bien más preciado. En una época en la que las exigencias que se nos presentan van en aumento, el equilibrio físico y mental ha cobrado aún mayor importancia: y es que solo cuando aprovechamos nuestra energía vital individual de forma ideal, podemos hacer frente a los variados retos de la vida diaria, manteniéndonos sanos, en forma y eficaces.

Una alimentación equilibrada, la práctica regular de ejercicio y un descanso suficiente son las bases primordiales de un estilo de vida saludable. Además, los tratamientos concretos con agua pueden contribuir en gran medida a fortalecer nuestra propia salud de manera preventiva y activa. Desde revitalizantes tratamientos Kneipp hasta excepcionales experiencias de el Spa pueden aportar más equilibrio, bienestar y energía vital.

Conscientes de la gran variedad de efectos positivos del agua, Dornbracht LifeSpa brinda soluciones de bienestar a medida. Descubra lo simple y cómodo que es revaluar el propio cuarto de baño con determinados tratamientos con agua, convirtiéndolo así en un Home Spa. De esta forma se convertirá en un elemento esencial de una estrategia completamente personalizada de salud y bienestar.

Encontrará información más detallada en **www.lifespa.dornbracht.com**.

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

x-tra Service

Individualización de sus griferías y accesorios Dornbracht

Desde el principio, la fábrica de griferías Dornbracht no ha sido un fabricante de griferías en el sentido convencional. Ahora, desde hace ya 60 años, abandonamos una y otra vez conscientemente las vías tradicionales, convirtiéndonos así en especialistas en griferías y accesorios exigentes y, sobre todo, individuales, para el baño y la cocina. Con cada una de nuestras griferías evidenciamos también la fascinación por el perfecto trabajo artesanal. De la tradición artesana surge una reivindicación que se mantiene hasta hoy: función, forma y fabricación de máximo nivel como base esencial del diseño de cada producto. Así, el trabajo en Dornbracht es todo menos una tarea mecánica; más bien exige cualidades mentales e incluso emocionales. En el fondo, todos los empleados deben estar enamorados de cada una de las griferías. Porque sólo así se explica el gran amor al detalle y la búsqueda continua de una solución aún más perfecta que caracteriza sobre todo al servicio x-TRA SERVICE. Muchas fases de trabajo perfeccionadas y adaptadas de forma precisa entre ellas resultan en los productos individuales que nuestros clientes esperan de nosotros.

Fabricación a medida

Si, al planificar el baño o la cocina, se constata que la medida de una grifería o de un accesorio no se adapta perfectamente a la arquitectura, nuestro x-TRA SERVICE puede prolongarla o acortarla si es técnicamente posible.

Acabados especiales

Incluso si un acabado para una determinada grifería Dornbracht no se ofrece en el catálogo, el cliente no tiene por qué conformase con otro acabado. Gracias a x-TRA SERVICE podrá completar todas las series con cualquier acabado y color que se encuentren en el programa actual de Dornbracht. Tras comprobar las posibilidades de producción y a petición del cliente también se pueden obtener otros acabados o colores.

Acabado de superficies

x-TRA SERVICE ofrece un acabado de superficies para que también los productos de baño que no hayan sido suministrados por Dornbracht se adapten perfectamente a la grifería elegida. Estos productos se proveen del mismo acabado que la grifería del programa de productos actual. Este servicio se emplea a menudo en la renovación de baños que ya disponen de grifería.

Conservación del valor

Para que nuestros clientes conserven durante el mayor tiempo posible la belleza de sus clásicos de Dornbracht que ya no están disponibles, x-TRA SERVICE ofrece la recuperación completa de su funcionamiento y la restauración individual, incluso hasta diez años tras suprimir la serie. Si, por ejemplo, la superficie ha perdido su brillo o está rayada, se somete a un proceso de rectificado, pulido y galvanizado hasta que vuelva a brillar como al principio.

Revestimiento especial

Se pueden personalizar nuestros productos con revestimientos especiales a través de nuestro x-TRA SERVICE independientemente de la cantidad.



eCustomising

Las soluciones digitales ofrecen numerosas posibilidades para responder a los deseos individuales. Un programa de ducha personalizado o una combinación especial de sus aplicaciones de baño y de spa, todo es posible. Estaremos encantados de revisar su consulta y le enviaremos una oferta a su medida.

Repuestos

Para que una grifería Dornbracht se conserve como una auténtica grifería Dornbracht, le ofrecemos un servicio de repuestos con una cobertura total. Obviamente los repuestos originales Dornbracht disponen de la habitual garantía Dornbracht. Este servicio también se prolonga más allá del ciclo normal de ventas de la serie de grifería.

Indice

Art. N°	Euro	Página
04		
04 29 05 031 00 90	26,40	508, 509, 510, 511
08		
08 18 50 600 90	11,70	054, 105, 129, 178, 197, 289, 443
08 18 50 601 90	26,40	054, 081, 105, 129, 130, 151, 152, 241, 242, 289, 290, 315, 316, 348, 397, 443
08 90 00 008 82	36,40	102, 127, 287
08 90 00 008 84	36,40	126, 240, 286
08 90 00 017 82	47,50	393
08 90 00 022 84	47,50	052
08 90 00 080 84	81,40	441
08 90 00 090 84	61,10	176, 195
08 90 01 004 84	47,50	177, 195
08 90 01 006 82	36,40	394
08 90 01 006 84	47,50	441
08 90 01 011 84	61,10	053, 103
08 90 01 012 82	61,10	080, 347
08 90 04 000 82	70,00	178, 197
08 90 04 008 82	47,50	054, 105, 129, 152, 242, 289, 315, 397, 443
09		
09 30 02 072-00	108,60	473
-06	183,40	473
-08	183,40	473
-09	183,40	473
-33	135,60	473
-99	183,40	473
10		
10 040 970-00	372,10	468
-06	595,40	468
-08	595,40	468
-09	595,40	468
-16	**669,80**	**468**
-17	**669,80**	**468**
-99	**669,80**	**468**
10 050 970-00	66,30	468
-06	106,10	468
-08	106,10	468
-09	106,10	468
-16	**119,30**	**468**
-17	**119,30**	**468**
-33	89,60	468
-47	132,50	468
-49	132,50	468
-99	119,40	468
10 060 780-00	295,40	017, 061, 087, 211, 295, 321, 451
-06	472,40	017, 061, 087, 211, 321, 451
-08	472,40	211
-16	**531,70**	**211**
-17	**531,70**	**211**
-33	398,70	061
-47	590,60	295
-49	590,60	211, 451
-99	**531,70**	**017, 211**
10 060 970-00	258,40	468
-06	413,30	468
-08	413,30	468
-16	**465,20**	**468**
-17	**465,20**	**468**
-33	348,80	468
-49	516,90	468
-99	465,20	468
10 100 970-00	33,60	470
-06	53,90	470
-08	53,90	470
-09	53,90	470
10 105 970-00	44,40	470
-06	71,20	470
-08	71,20	470
-09	71,20	470
-16	**79,90**	**470**
-17	**79,90**	**470**
-33	60,00	470
-47	89,00	470
-49	89,00	470
-99	80,00	470
10 110 970-00	44,40	470
-06	71,20	470
-08	71,20	470
-09	71,20	470
-16	**79,90**	**470**
-17	**79,90**	**470**
-33	60,00	470
-47	89,00	470
-49	89,00	470
-99	80,00	470
10 125 970-00	68,50	469
-06	109,30	469
-08	109,30	469
-16	**123,30**	**469**
-17	**123,30**	**469**
-33	92,20	469
-49	136,70	469
-99	123,20	469
10 126 970-00	68,80	470
-06	109,90	470
-08	109,90	470
-16	**123,80**	**470**
-17	**123,80**	**470**
-33	92,70	470
-49	137,40	470
-99	123,70	470
10 200 970-00	124,20	469
-06	199,00	469
-08	199,00	469
-16	**223,50**	**469**
-17	**223,50**	**469**
-33	167,90	469
-99	223,70	469
10 300 970-00	59,90	470
-06	95,80	470
-08	95,80	470
-09	95,80	470
-16	**107,70**	**470**
-17	**107,70**	**470**
-33	80,90	470
-47	120,00	470
-49	120,00	470
-99	107,80	470
10 710 970-00	147,10	496
-06	220,80	496
-16	**220,70**	**496**
-17	**220,70**	**496**
-99	220,70	496
10 711 970-00	147,10	496
-06	220,80	496
10 712 970-00	147,10	497
-06	220,80	497
-16	**220,70**	**497**
-17	**220,70**	**497**
-99	220,70	497
11		
11 000 980-00	213,20	079, 314, 346
-06	213,20	079, 346
-33	213,20	079
11 001 980-00	75,50	079, 314, 346
-06	120,60	079, 346
-33	101,70	079
11 170 370-00	87,00	180, 185, 188, 190, 192
-06	139,30	180, 185, 188, 190, 192
-08	139,30	180, 185, 188, 190, 192
-09	139,30	180, 185, 188, 190, 192
-12	87,00	180
11 171 370-00	61,60	180
-06	98,60	180
-08	98,60	180
-09	98,60	180
-12	61,60	180
11 420 220-00	215,00	182
-06	344,00	182
-08	344,00	182
-09	344,00	182
11 420 360-00	219,10	161
-06	350,50	161
-08	350,50	161
-09	350,50	161
-16	394,50	161
-17	394,50	161
-99	394,50	161
11 430 892-00	95,10	364
-06	152,30	364
-08	152,30	364
-16	171,20	364
-17	171,20	364
-33	128,40	364
-99	171,20	364
11 430 979-00	84,60	090, 115, 263, 418
-06	135,60	090, 115, 263, 418
-16	152,40	418
-17	152,40	418
-33	114,20	263
-99	152,30	418
12		
12 070 970 90	162,10	517
12 074 970 90	183,40	517
12 120 970-00	142,30	473
-06	227,40	473
-08	227,40	473
-09	227,40	473
12 177 970 90	46,60	517
12 178 970 90	46,60	517
12 179 970 90	150,30	518
12 190 970 90	166,80	518
12 191 970 90	199,50	518
12 202 979-00	38,10	473
-06	61,30	473
-08	61,30	473
-16	**68,60**	**473**
-17	**68,60**	**473**
-33	50,50	473
-47	75,00	473
-99	**68,70**	**473**
12 300 970 90	35,50	323, 337, 345, 518
12 305 970 90	27,60	337, 518
12 310 970 90	69,90	323, 325, 337, 345, 518
12 315 970 90	90,80	323, 325, 337, 345, 518
12 320 970 90	114,70	323, 325, 337, 345, 518
12 350 970 90	41,00	079, 314, 346
12 351 970 90	61,70	079, 314, 346
12 358 970 90	57,30	175, 194
12 501 970 90	21,60	472
12 502 970 90	31,20	472
12 503 970 90	47,50	472
12 504 970 90	108,60	472
12 505 970 90	47,50	472
12 506 970 90	150,50	003, 004, 005, 006, 007, 008, 057, 086, 110, 134, 155, 180, 202, 203, 251, 293, 294, 352, 353, 412
12 508 970 90	111,70	017, 061, 210, 321, 450
12 509 970 90	188,10	017, 061, 210, 321, 450
12 510 970-00	143,30	448, 449, 465
-06	228,80	448, 449, 465
-08	228,80	448, 449, 465
-49	286,00	448, 449, 465

Indice

Art. N°	Euro	Página
12 560 970-00	109,90	264, 362, 363, 365
-06	175,90	264, 362, 363, 365
-08	175,90	362, 363, 365
12 614 970 90	1.368,30	516
12 630 970 90	464,70	517
12 660 979-00	650,00	469
-06	1.040,00	469
-08	1.040,00	469
-16	**1.170,00**	**469**
-17	**1.170,00**	**469**
-33	877,70	469
-47	1.300,10	469
-49	1.300,10	469
-99	**1.170,00**	**469**
12 715 970-00	33,00	469
-06	52,50	469
-08	52,50	469
-09	52,50	469
-33	44,40	469
12 801 970-00	42,50	472
-06	68,00	472
-08	68,00	472
-09	68,00	472
-16	**76,50**	**472**
-17	**76,50**	**472**
-33	57,30	472
-47	84,80	472
-49	84,80	472
-99	**76,50**	**472**
12 940 979-85	368,90	454
-86	368,90	454
13		
13 415 979-00	867,80	035, 039, 070, 224, 230, 334, 338, 458, 466
-06	1.388,60	035, 039, 070, 224, 230, 334, 338, 458, 466
-08	1.388,60	224, 230, 458, 466
-16	**1.562,00**	**224, 230, 458, 466**
-17	**1.562,00**	**224, 230, 458, 466**
-33	1.171,60	070, 458, 466
-49	1.735,80	224, 230, 458, 466
-99	**1.562,00**	**035, 039, 224, 230, 458, 466**
13 420 979-00	1.240,20	035, 070, 224, 334, 339, 458, 466
-06	1.984,00	035, 070, 224, 334, 339, 458, 466
-08	1.984,00	224, 458, 466
-16	**2.232,40**	**224, 458, 466**
-17	**2.232,40**	**224, 458, 466**
-33	1.674,10	070, 458, 466
-49	2.480,10	224, 458, 466
-99	**2.232,40**	**035, 224, 458, 466**
13 425 979-00	921,30	035, 070, 225, 334, 338, 459
-06	1.377,20	035, 070, 225, 334, 338, 459
-08	1.474,00	225, 459
-16	**1.658,30**	**225, 459**
-17	**1.658,30**	**225, 459**
-33	1.243,70	070, 459
-49	1.842,50	225, 459
-99	**1.658,30**	**035, 225, 459**
13 430 730-00	1.318,40	308
-47	2.636,80	308
13 430 740-00	1.291,80	073
-06	2.066,90	073
-33	1.743,90	073
13 512 661-00	596,50	279
-06	954,30	279
-33	805,00	279
13 512 670-00	793,90	099
-06	1.270,10	099
13 512 782-00	892,50	229
-06	1.427,80	229
-08	1.427,80	229
-16	**1.606,50**	**229**
-17	**1.606,50**	**229**
-49	1.784,70	229
-99	**1.606,50**	**229**
13 612 705-00	923,10	038
-06	1.476,90	038
-99	**1.661,60**	**038**
13 612 782-00	826,70	229
-06	1.322,60	229
-08	1.322,60	229
-16	1.488,10	229
-17	1.488,10	229
-49	1.653,30	229
-99	1.488,10	229
13 612 809-00	810,50	434
-06	1.296,80	434
-16	**1.458,90**	**434**
-17	**1.458,90**	**434**
-99	1.458,90	434
13 612 980-00	837,70	338
-06	1.340,40	338
13 630 730-00	1.797,00	308
-47	3.593,80	308
13 630 740-00	1.733,60	073
-06	2.773,70	073
-33	2.340,30	073
13 672 661-00	1.361,50	279
-06	2.178,50	279
-33	1.838,00	279
13 672 780-00	1.862,30	230
-06	2.979,70	230
-08	2.979,70	230
-49	3.724,60	230
13 700 845-00	310,20	402
13 700 846-00	310,20	402
13 710 740-00	612,00	058
-06	979,50	058
13 713 980-00	710,20	319
-06	1.136,50	319
13 714 705-00	638,00	003, 004, 005, 012, 401
-06	1.020,70	003, 004, 005, 012, 401
-99	**1.148,40**	**003, 004, 005, 012, 401**
13 715 705-00	691,30	005, 006, 012, 401
-06	1.106,20	005, 006, 012, 401
-99	**1.244,30**	**005, 006, 012, 401**
13 715 782-00	804,20	208
-06	1.286,70	208
-08	1.286,70	208
-16	**1.447,60**	**208**
-17	**1.447,60**	**208**
-49	1.608,40	208
-99	**1.447,60**	**208**
13 716 670-00	443,40	402
13 716 710-00	417,40	402
13 716 730-00	710,00	403
13 716 740-00	371,10	401
13 716 782-00	786,50	402
-06	1.258,10	402
-08	1.258,10	402
-16	**1.415,70**	**402**
-17	**1.415,70**	**402**
-49	1.638,10	402
-99	**1.415,70**	**402**
13 716 809-00	691,30	401
-06	1.106,20	401
-16	1.244,40	401
-17	1.244,40	401
-99	1.244,50	401
13 716 882-00	485,90	258, 403
13 717 705-00	868,80	007, 008, 013, 401
-06	1.390,20	007, 008, 013, 401
-99	**1.563,80**	**007, 008, 013, 401**
13 721 980-00	661,70	403
-06	1.058,60	403
13 800 670-00	436,70	404
13 800 705-00	597,00	010, 011, 012, 013, 404
-06	955,30	010, 011, 012, 013, 404
-99	**1.074,60**	**010, 011, 012, 013, 404**
13 800 710-00	410,80	405
13 800 730-00	406,20	406
13 800 740-00	459,20	059, 404
-06	734,60	059, 404
13 800 782-00	583,10	208, 405
-06	933,00	208, 405
-08	933,00	208, 405
-16	1.049,60	208, 405
-17	1.049,60	208, 405
-49	1.166,20	208, 405
-99	1.049,60	208, 405
13 800 809-00	597,00	403
-06	955,30	403
-16	1.074,70	403
-17	1.074,70	403
-99	1.074,70	403
13 800 882-00	410,60	259, 405
13 800 980-00	571,40	319, 406
-06	914,30	319, 406
13 801 380-00	837,60	171, 189
-06	1.340,20	171, 189
-08	1.340,20	171, 189
-09	1.340,20	171, 189
-16	**1.507,70**	**171**
-17	**1.507,70**	**171**
-99	**1.507,70**	**171**
13 801 660-00	431,40	279
-06	690,20	279
-33	582,40	279
13 801 670-00	489,50	099
-06	783,20	099
13 801 705-00	622,20	039
-06	995,50	039
-99	**1.120,00**	**039**
13 801 710-00	492,30	146
-06	787,70	146
13 801 730-00	527,70	308
-47	1.055,80	308
13 801 782-00	557,20	230
-06	891,80	230
-08	891,80	230
-16	**1.003,00**	**230**
-17	**1.003,00**	**230**
-49	1.114,60	230
-99	**1.003,00**	**230**
13 801 809-00	510,30	434
-06	816,70	434
-16	918,50	434
-17	918,50	434
-99	918,40	434
13 801 845-00	444,20	122
-06	710,60	122
13 801 892-00	476,50	386
-06	762,30	386
-08	762,30	386
-16	**857,70**	**386**
-17	**857,70**	**386**
-33	643,30	386
-99	**857,70**	**386**
13 801 980-00	648,60	338
-06	1.037,90	338
13 805 980-00	615,50	320, 406
-06	984,90	320, 406
13 900 971-00	676,00	063
-06	1.081,80	063

Indice

Art. N°	Euro	Página
13 900 972-00	745,00	019, 213, 324, 452
-06	1.192,20	019, 213, 324, 452
-08	1.192,20	213
-16	1.341,00	213
-17	1.341,00	213
-49	1.490,20	213, 452
-99	1.341,00	019, 213, 452
17		
17 500 360-00	291,10	156
-06	465,70	156
-08	465,70	156
-09	465,70	156
-16	**524,00**	**156**
-17	**524,00**	**156**
-99	**524,00**	**156**
17 500 660-00	295,90	251
-06	473,40	251
-33	399,50	251
17 500 661-00	314,10	252
-06	502,50	252
-33	423,80	252
17 500 892-00	310,70	353
-06	497,10	353
-08	497,10	353
-16	**559,30**	**353**
-17	**559,30**	**353**
-33	419,50	353
-99	**559,30**	**353**
17 510 882-00	341,80	353
-06	546,80	353
-08	546,80	353
-16	**615,20**	**353**
-17	**615,20**	**353**
-33	461,50	353
-99	**615,20**	**353**
20		
20 000 360-00	241,30	170
-06	386,10	170
-08	386,10	170
-09	386,10	170
-16	**434,30**	**170**
-17	**434,30**	**170**
-99	**434,30**	**170**
20 000 370-00	210,60	188
-06	336,60	188
-08	336,60	188
-09	336,60	188
20 000 371-00	210,60	188
-06	336,60	188
-08	336,60	188
-09	336,60	188
20 000 705-00	250,80	040
-06	401,30	040
-99	**451,40**	**040**
20 000 706-00	250,80	040
-06	401,30	040
-99	451,40	040
20 000 710-00	217,20	146
-06	347,40	146
20 000 711-00	217,20	146
-06	347,40	146
20 000 715-00	304,40	041
-06	487,10	041
20 000 716-00	304,40	040
-06	487,10	040
20 000 730-00	252,80	308
-47	505,70	308
20 000 731-00	252,80	308
-47	505,70	308
20 000 740-00	244,80	004, 006, 008, 014, 020, 040, 059, 063, 074
-06	391,80	004, 006, 008, 014, 020, 040, 059, 063, 074
-33	330,60	059, 063, 074
-99	**440,60**	**004, 006, 008, 014, 020, 040**
20 000 741-00	244,80	004, 006, 008
-06	391,80	004, 006, 008
-33	330,60	059, 063, 074
-99	440,60	004, 006, 008
20 000 782-00	250,80	209, 213, 231
-06	401,20	209, 213, 231
-08	401,20	209, 213, 231
-16	**451,40**	**209, 213, 231**
-17	**451,40**	**209, 213, 231**
-49	501,60	209, 213, 231
-99	**451,40**	**209, 213, 231**
20 000 783-00	250,80	209, 213, 231
-06	401,20	209, 213, 231
-08	401,20	209, 213, 231
-16	451,40	209, 213, 231
-17	451,40	209, 213, 231
-49	501,60	209, 213, 231
-99	451,40	209, 213, 231
20 000 808-00	205,70	435
-06	329,10	435
-16	370,20	435
-17	370,20	435
-99	370,20	435
20 000 809-00	205,70	435
-06	329,10	435
-16	**370,20**	**435**
-17	**370,20**	**435**
-99	370,20	435
20 000 818-00	205,70	435
-06	329,10	435
-16	370,20	435
-17	370,20	435
-99	370,20	435
20 000 819-00	205,70	435
-06	329,10	435
-16	**370,20**	**435**
-17	**370,20**	**435**
-99	370,20	435
20 000 882-00	196,20	385
-06	313,70	385
-08	313,70	385
-16	353,20	385
-17	353,20	385
-33	264,70	385
-99	353,20	385
20 000 883-00	196,20	385
-06	313,70	385
-08	313,70	385
-16	**353,20**	**385**
-17	**353,20**	**385**
-33	264,70	385
-99	**353,20**	**385**
20 000 892-00	171,40	384
-06	274,30	384
-08	274,30	384
-16	**308,50**	**384**
-17	**308,50**	**384**
-33	231,30	384
-49	342,70	384
-99	**308,50**	**384**
20 000 980-00	246,00	320, 324, 342
-06	393,80	320, 324, 342
20 000 985-00	277,10	321, 324, 342
-06	443,20	321, 324, 342
20 000 986-00	277,10	321, 324, 342
-06	443,20	321, 324, 342
20 001 705-00	304,40	040
-06	487,10	040
-99	**547,90**	**040**
20 001 706-00	304,40	040
-06	487,10	040
-99	547,90	040
20 002 705-00	304,40	040
-06	487,10	040
-99	**547,90**	**040**
20 002 706-00	304,40	040
-06	487,10	040
-99	547,90	040
20 004 705-00	250,80	003, 005, 007, 013, 019
-06	401,30	003, 005, 007, 013, 019
-99	**451,40**	**003, 005, 007, 013, 019**
20 004 706-00	250,80	003, 005, 007
-06	401,30	003, 005, 007
-99	451,40	003, 005, 007
20 004 715-00	304,40	005, 006, 008
-06	487,10	005, 006, 008
-99	547,90	005, 006, 008
20 004 716-00	304,40	005, 006, 008
-06	487,10	005, 006, 008
-99	547,90	005, 006, 008
20 005 705-00	304,40	004, 005, 007, 013, 019
-06	487,10	004, 005, 007, 013, 019
-99	**547,90**	**004, 005, 007, 013, 019**
20 005 706-00	304,40	004, 005, 007
-06	487,10	004, 005, 007
-99	547,90	004, 005, 007
20 006 705-00	304,40	004, 006, 007, 014, 019
-06	487,10	004, 006, 007, 014, 019
-99	**547,90**	**004, 006, 007, 014, 019**
20 006 706-00	304,40	004, 006, 007
-06	487,10	004, 006, 007
-99	547,90	004, 006, 007
20 700 360-00	1.190,40	155
-06	1.904,60	155
-08	1.904,60	155
-09	1.904,60	155
-16	**2.142,70**	**155**
-17	**2.142,70**	**155**
-99	**2.142,70**	**155**
20 700 370-00	1.160,40	180
-06	1.856,60	180
-08	1.856,60	180
-09	1.856,60	180
20 710 882-00	1.002,80	353
-06	1.604,40	353
-08	1.604,40	353
-16	**1.805,00**	**353**
-17	**1.805,00**	**353**
-33	1.353,80	353
-99	**1.805,00**	**353**
20 710 892-00	911,60	352
-06	1.458,70	352
-08	1.458,70	352
-16	**1.640,90**	**352**
-17	**1.640,90**	**352**
-33	1.230,70	352
-99	**1.640,90**	**352**
20 713 661-00	854,20	251
-06	1.366,90	251
-33	1.153,20	251
20 713 670-00	896,90	086
-06	1.435,20	086
20 713 710-00	1.022,60	134
-06	1.636,40	134
20 713 730-00	1.171,10	293
-47	2.342,10	293
20 713 732-00	1.171,10	294
-47	2.342,10	294
20 713 740-00	1.204,80	057
-33	1.626,30	057
20 713 782-00	1.246,60	203
-06	1.994,60	203
-08	1.994,60	203
-16	**2.243,90**	**203**
-17	**2.243,90**	**203**
-49	2.493,40	203
-99	**2.243,90**	**203**
20 713 809-00	1.062,60	412
-06	1.700,20	412
-16	1.912,70	412
-17	1.912,70	412
-99	1.912,60	412
20 713 819-00	1.062,60	412
-06	1.700,20	412
-16	1.912,70	412
-17	1.912,70	412
-99	1.912,60	412
20 713 845-00	655,80	110
-06	1.049,50	110

Indice

Art. N°	Euro	Página
20 713 846-00	655,80	110
-06	1.049,50	110
20 713 882-00	1.045,70	352
-06	1.673,10	352
-08	1.673,10	352
-16	**1.882,30**	**352**
-17	**1.882,30**	**352**
-33	1.411,80	352
-99	**1.882,30**	**352**
20 713 892-00	966,00	352
-06	1.545,70	352
-08	1.545,70	352
-16	**1.738,80**	**352**
-17	**1.738,80**	**352**
-33	1.304,20	352
-49	1.932,00	352
-99	**1.738,80**	**352**
20 715 360-00	1.491,50	155
-06	2.386,30	155
-08	2.386,30	155
-09	2.386,30	155
-16	**2.684,70**	**155**
-17	**2.684,70**	**155**
-99	**2.684,70**	**155**
20 715 782-00	1.305,70	202
-06	2.089,20	202
-08	2.089,20	202
-16	**2.350,30**	**202**
-17	**2.350,30**	**202**
-49	2.611,60	202
-99	**2.350,30**	**202**
20 733 782-00	1.187,60	203
-06	1.900,00	203
-08	1.900,00	203
-16	2.137,70	203
-17	2.137,70	203
-49	2.374,90	203
-99	2.137,70	203
20 735 782-00	1.243,70	202
-06	1.990,10	202
-08	1.990,10	202
-16	2.238,70	202
-17	2.238,70	202
-49	2.487,50	202
-99	2.238,70	202
22		
22 302 892-00	515,20	351
-06	824,10	351
-08	824,10	351
-16	**927,40**	**351**
-17	**927,40**	**351**
-33	695,50	351
-99	**927,40**	**351**
22 500 360-00	749,10	155
-06	1.198,80	155
-08	1.198,80	155
-09	1.198,80	155
-16	**1.348,30**	**155**
-17	**1.348,30**	**155**
-99	**1.348,30**	**155**
22 512 360-00	1.123,40	155
-06	1.797,40	155
-08	1.797,40	155
-09	1.797,40	155
-16	**2.022,10**	**155**
-17	**2.022,10**	**155**
-99	**2.022,10**	**155**
22 512 892-00	542,50	351
-06	868,00	351
-08	868,00	351
-16	**976,50**	**351**
-17	**976,50**	**351**
-33	732,50	351
-99	**976,50**	**351**
22 513 892-00	575,00	351
-06	919,70	351
-08	919,70	351
-16	**1.035,00**	**351**
-17	**1.035,00**	**351**
-33	776,10	351
-49	1.150,00	351
-99	**1.035,00**	**351**
22 533 892-00	757,40	351
-06	1.211,50	351
-08	1.211,50	351
-16	**1.363,30**	**351**
-17	**1.363,30**	**351**
-33	1.022,20	351
-99	**1.363,30**	**351**
22 815 892-00	464,70	482
-06	697,40	482
22 900 360-00	163,20	156, 159
-06	261,00	156, 159
-08	261,00	156, 159
-09	261,00	156, 159
-16	**293,70**	**156, 159**
-17	**293,70**	**156, 159**
-99	**293,70**	**156, 159**
22 900 361-00	163,20	157, 159
-06	261,00	157, 159
-08	261,00	157, 159
-09	261,00	157, 159
-16	**293,70**	**157, 159**
-17	**293,70**	**157, 159**
-99	**293,70**	**157, 159**
22 900 892-00	157,20	357, 360
-06	251,50	357, 360
-08	251,50	357, 360
-16	**283,00**	**357, 360**
-17	**283,00**	**357, 360**
-33	212,10	357, 360
-99	**283,00**	**357, 360**
22 901 782-00	164,10	017, 022, 061, 064, 087, 089, 211, 214, 296, 297, 322, 325, 451, 452
-06	262,60	017, 022, 061, 064, 087, 089, 211, 214, 322, 325, 451, 452
-08	262,60	211, 214, 451, 452
-16	295,40	211, 214
-17	295,40	211, 214
-33	221,60	061, 064
-47	328,10	296, 297
-49	328,10	211, 214, 451, 452
-99	295,40	017, 022, 211, 214
22 901 979-00	143,60	469
-06	230,10	469
-08	230,10	469
-16	**258,50**	**469**
-17	**258,50**	**469**
-33	194,10	469
-49	287,30	469
-99	258,50	469
24		
24 510 360-00	749,10	159
-06	1.198,80	159
-08	1.198,80	159
-09	1.198,80	159
-16	**1.348,30**	**159**
-17	**1.348,30**	**159**
-99	**1.348,30**	**159**
24 510 892-00	575,00	360
-06	919,70	360
-08	919,70	360
-16	**1.035,00**	**360**
-17	**1.035,00**	**360**
-33	776,10	360
-49	1.150,00	360
-99	**1.035,00**	**360**
25		
25 100 809-00	833,80	431
-06	1.334,40	431
-16	**1.500,90**	**431**
-17	**1.500,90**	**431**
-99	1.500,90	431
25 100 819-00	833,80	432
-06	1.334,40	432
-16	**1.500,90**	**432**
-17	**1.500,90**	**432**
-99	1.500,90	432
25 100 892-00	758,10	382
-06	1.213,20	382
-08	1.213,20	382
-16	**1.364,60**	**382**
-17	**1.364,60**	**382**
-33	1.023,50	382
-99	1.364,60	382
25 133 809-00	1.263,30	431
-06	2.021,00	431
-16	**2.273,90**	**431**
-17	**2.273,90**	**431**
-99	2.273,80	431
25 133 819-00	1.263,30	431
-06	2.021,00	431
-16	**2.273,90**	**431**
-17	**2.273,90**	**431**
-99	2.273,80	431
25 133 882-00	1.256,00	381
-06	2.009,70	381
-08	2.009,70	381
-16	**2.260,80**	**381**
-17	**2.260,80**	**381**
-33	1.695,80	381
-99	**2.260,80**	**381**
25 133 892-00	1.148,40	381
-06	1.837,40	381
-08	1.837,40	381
-16	**2.067,10**	**381**
-17	**2.067,10**	**381**
-33	1.550,20	381
-99	**2.067,10**	**381**
25 863 661-00	2.528,50	277
-06	4.045,70	277
-33	3.414,30	277
25 863 705-00	**3.703,20**	**038**
-06	**5.925,00**	**038**
-99	**6.665,80**	**038**
25 863 710-00	3.703,20	144
-06	5.925,00	144
25 863 809-00	3.708,20	433
-06	5.933,00	433
-16	6.674,70	433
-17	6.674,70	433
-99	6.674,70	433
25 943 360-00	3.196,90	170
-06	5.115,10	170
-08	5.115,10	170
-09	5.115,10	170
-16	**5.754,50**	**170**
-17	**5.754,50**	**170**
-99	**5.754,50**	**170**
25 943 809-00	3.233,90	432
-06	5.174,30	432
-16	**5.821,00**	**432**
-17	**5.821,00**	**432**
-99	5.821,00	432
25 943 819-00	3.233,90	432
-06	5.174,30	432
-16	**5.821,00**	**432**
-17	**5.821,00**	**432**
-99	5.821,00	432
25 943 882-00	3.201,80	383
-06	5.122,70	383
-08	5.122,70	383
-16	**5.763,20**	**383**
-17	**5.763,20**	**383**
-33	4.322,20	383
-99	**5.763,20**	**383**
25 943 892-00	2.939,90	382
-06	4.703,90	382
-08	4.703,90	382
-16	**5.291,80**	**382**
-17	**5.291,80**	**382**
-33	3.968,90	382
-99	**5.291,80**	**382**

Indice

Art. N°	Euro	Página
25 963 979-00	4.648,60	038, 228
-06	7.438,10	038, 228
-08	7.438,10	228
-16	**8.367,50**	**228**
-17	**8.367,50**	**228**
-49	9.297,50	228
-99	**8.367,50**	**038, 228**
25 964 979-00	4.648,60	038, 228
-06	7.438,10	038, 228
-08	7.438,10	228
-16	8.367,50	228
-17	8.367,50	228
-49	9.297,50	228
-99	8.367,50	038, 228
26		
26 023 661-00	3.379,70	264
-06	5.407,60	264
-33	4.562,60	264
26 100 809-00	672,50	417
-06	1.075,80	417
-16	**1.210,50**	**417**
-17	**1.210,50**	**417**
-99	1.210,40	417
26 100 819-00	672,50	417
-06	1.075,80	417
-16	**1.210,50**	**417**
-17	**1.210,50**	**417**
-99	1.210,40	417
26 100 892-00	611,30	361
-06	978,10	361
-08	978,10	361
-16	**1.100,30**	**361**
-17	**1.100,30**	**361**
-33	825,20	361
-99	**1.100,30**	**361**
26 101 360-00	636,90	160
-06	1.018,70	160
-08	1.018,70	160
-09	1.018,70	160
-16	**1.146,50**	**160**
-17	**1.146,50**	**160**
-99	**1.146,50**	**160**
26 402 710-00	712,50	140
-06	1.140,40	140
26 402 730-00	739,60	303
-47	1.479,50	303
26 402 892-00	688,00	373
-06	1.100,60	373
-08	1.100,60	373
-16	**1.238,40**	**373**
-17	**1.238,40**	**373**
-33	928,60	373
-99	**1.238,40**	**373**
26 402 980-00	714,80	031, 220, 331
-06	1.143,80	031, 220, 331
-08	1.143,80	220
-16	1.286,60	220
-17	1.286,60	220
-49	1.429,60	220
-99	1.286,60	031, 220
26 403 360-00	691,20	166
-06	1.105,90	166
-08	1.105,90	166
-09	1.105,90	166
-16	**1.244,10**	**166**
-17	**1.244,10**	**166**
-99	**1.244,10**	**166**
26 403 370-00	691,20	185
-06	1.105,90	185
-08	1.105,90	185
-09	1.105,90	185
26 403 710-00	703,40	141
-06	1.125,40	141
26 403 730-00	728,50	303
-47	1.457,10	303
26 403 809-00	746,60	426
-06	1.194,60	426
-16	**1.343,80**	**426**
-17	**1.343,80**	**426**
-99	1.343,80	426

Art. N°	Euro	Página
26 403 892-00	678,70	373
-06	1.086,00	373
-08	1.086,00	373
-16	**1.221,70**	**373**
-17	**1.221,70**	**373**
-33	916,10	373
-49	1.357,30	373
-99	**1.221,70**	**373**
26 403 979-00	419,20	468
-06	683,10	468
-08	670,50	468
-16	**754,60**	**468**
-17	**754,60**	**468**
-33	576,50	468
-99	**754,60**	**468**
26 403 980-00	724,70	032, 221, 331
-06	1.159,60	032, 221, 331
-08	1.159,60	221
-16	**1.304,50**	**221**
-17	**1.304,50**	**221**
-49	1.449,50	221
-99	**1.304,50**	**032, 221**
26 601 360-00	2.655,70	160
-06	4.248,80	160
-08	4.248,80	160
-09	4.248,80	160
-16	**4.780,20**	**160**
-17	**4.780,20**	**160**
-99	**4.780,20**	**160**
26 621 882-00	2.393,90	362
-06	3.830,10	362
-08	3.830,10	362
-16	**4.309,00**	**362**
-17	**4.309,00**	**362**
-33	3.231,60	362
-99	**4.309,00**	**362**
26 621 892-00	2.201,90	362
-06	3.523,10	362
-08	3.523,10	362
-16	**3.963,40**	**362**
-17	**3.963,40**	**362**
-33	2.972,40	362
-99	**3.963,40**	**362**
26 631 892-00	2.201,90	363
-06	3.523,10	363
-08	3.523,10	363
-16	**3.963,40**	**363**
-17	**3.963,40**	**363**
-33	2.972,40	363
-99	**3.963,40**	**363**
26 701 410-00	395,00	168
-06	632,00	168
-08	632,00	168
-09	632,00	168
-16	**711,10**	**168**
-17	**711,10**	**168**
-99	**711,10**	**168**
26 701 809-00	438,30	429
-06	701,20	429
-16	**788,90**	**429**
-17	**788,90**	**429**
-99	788,90	429
26 701 892-00	398,40	379
-06	637,50	379
-08	637,50	379
-16	**717,10**	**379**
-17	**717,10**	**379**
-33	537,80	379
-49	796,70	379
-99	**717,10**	**379**
26 701 980-00	460,50	037, 226
-06	736,90	037, 226
-08	736,90	226
-16	**828,90**	**226**
-17	**828,90**	**226**
-49	921,20	226
-99	**828,90**	**037, 226**
26 705 670-00	228,20	097, 274
-06	367,90	097, 274
-33	310,40	274

Art. N°	Euro	Página
27		
27 412 670-00	1.739,70	098
-06	2.783,70	098
27 412 710-00	1.693,40	145
-06	2.709,60	145
27 412 782-00	2.101,80	229
-06	3.362,70	229
-08	3.362,70	229
-16	**3.783,20**	**229**
-17	**3.783,20**	**229**
-49	4.203,70	229
-99	**3.783,20**	**229**
27 412 845-00	1.461,40	121
-06	2.338,20	121
27 502 360-00	2.517,40	170
-06	4.027,90	170
-08	4.027,90	170
-09	4.027,90	170
-16	**4.531,30**	**170**
-17	**4.531,30**	**170**
-99	**4.531,30**	**170**
27 502 370-00	2.464,50	188
-06	3.943,00	188
-08	3.943,00	188
-09	3.943,00	188
27 512 710-00	1.692,80	145
-06	2.708,60	145
27 512 882-00	1.774,70	384
-06	2.839,40	384
-08	2.839,40	384
-16	**3.194,50**	**384**
-17	**3.194,50**	**384**
-33	2.395,80	384
-99	**3.194,50**	**384**
27 512 892-00	1.655,50	383
-06	2.648,90	383
-08	2.648,90	383
-16	**2.979,90**	**383**
-17	**2.979,90**	**383**
-33	2.235,10	383
-49	3.311,10	383
-99	**2.979,90**	**383**
27 522 809-00	2.483,40	433
-06	3.973,40	433
-16	**4.470,10**	**433**
-17	**4.470,10**	**433**
-99	4.470,00	433
27 522 819-00	2.483,40	433
-06	3.973,40	433
-16	**4.470,10**	**433**
-17	**4.470,10**	**433**
-99	4.470,00	433
27 532 730-00	1.832,60	307
-47	3.665,00	307
27 532 732-00	1.832,60	307
-47	3.665,00	307
27 532 782-00	1.995,00	228
-06	3.191,90	228
-08	3.191,90	228
-16	**3.591,00**	**228**
-17	**3.591,00**	**228**
-49	3.990,00	228
-99	**3.591,00**	**228**
27 632 661-00	1.414,20	278
-06	2.262,70	278
-33	1.908,40	278
27 632 809-00	1.747,00	434
-06	2.795,10	434
-16	3.144,50	434
-17	3.144,50	434
-99	3.144,60	434
27 702 660-00	358,40	278
-06	573,60	278
-33	484,00	278
27 702 710-00	453,80	146
-06	726,10	146
27 702 809-00	487,00	436
-06	779,40	436
-16	**876,50**	**436**
-17	**876,50**	**436**
-99	876,40	436

Indice

Art. N°	Euro	Página
27 702 979-00	442,70	122, 385
-06	708,50	122, 385
-08	708,50	385
-16	796,90	385
-17	796,90	385
-33	597,90	385
-49	885,50	385
-99	796,90	385
27 702 980-00	435,00	042, 073, 098, 232, 339
-06	696,20	042, 073, 098, 232, 339
-08	696,20	232
-16	783,00	232
-17	783,00	232
-33	587,50	073
-49	870,10	232
-99	783,00	042, 232
27 703 360-00	480,30	171
-06	768,40	171
-08	768,40	171
-09	768,40	171
-16	864,50	171
-17	864,50	171
-99	864,50	171
27 703 370-00	488,40	189
-06	781,10	189
-08	781,10	189
-09	781,10	189
27 708 780-00	477,20	308
-47	954,50	308
27 720 971-00	751,20	448
-06	1.202,00	448
27 720 972-00	751,20	448
-06	1.202,00	448
-08	1.202,00	448
-49	1.502,40	448
27 720 973-00	813,90	448
-06	1.302,00	448
-49	1.627,60	448
27 728 971-00	929,80	449, 465
-06	1.487,30	449, 465
-49	1.859,40	449, 465
27 728 972-00	946,70	449, 465
-06	1.514,40	449, 465
-08	1.514,40	449, 465
-49	1.893,20	449, 465
27 728 973-00	963,40	449, 465
-06	1.541,60	449, 465
-49	1.926,70	449, 465
27 750 971-00	626,00	447
-06	1.001,70	447
27 750 972-00	626,00	447
-06	1.001,70	447
-08	1.001,70	447
-49	1.251,90	447
27 750 973-00	688,70	447
-06	1.101,70	447
-49	1.377,20	447
27 755 971-00	813,90	450
-06	1.302,00	450
27 755 972-00	813,90	450
-06	1.302,00	450
-08	1.302,00	450
-49	1.627,60	450
27 755 973-00	876,40	450
-06	1.402,30	450
-49	1.752,90	450
27 802 660-00	347,30	271, 283, 374, 390
-06	555,70	271, 283, 374, 390
-08	555,70	374, 390
-16	624,80	374, 390
-17	624,80	374, 390
-33	468,90	271, 283, 374, 390
-99	624,80	374, 390
27 802 845-00	376,30	118, 123
-06	602,20	118, 123
27 802 892-00	466,30	375, 390
-06	746,10	375, 390
-08	746,10	375, 390
-16	839,30	375, 390
-17	839,30	375, 390
-33	629,60	375, 390
-49	932,50	375, 390
-99	839,30	375, 390
27 802 970-00	358,20	032, 049, 069, 076, 094, 100, 221, 236, 303, 311, 331, 339
-06	572,30	032, 049, 069, 076, 094, 100, 221, 236, 331, 339
-08	572,30	221, 236
-16	644,40	221, 236
-17	644,40	221, 236
-33	483,70	069, 076
-47	716,50	303, 311
-49	716,50	221, 236
-99	644,40	032, 049, 221, 236
27 803 361-00	519,20	167, 173
-06	830,70	167, 173
-08	830,70	167, 173
-09	830,70	167, 173
-16	934,60	167, 173
-17	934,60	167, 173
-99	934,60	167, 173
27 803 371-00	496,00	186, 192
-06	793,50	186, 192
-08	793,50	186, 192
-09	793,50	186, 192
27 803 660-00	336,30	270, 282, 374, 389
-06	538,20	270, 282, 374, 389
-08	538,20	374, 389
-16	604,80	374, 389
-17	604,80	374, 389
-33	453,60	270, 282, 374, 389
-99	604,80	374, 389
27 803 845-00	363,30	118, 123
-06	581,40	118, 123
27 803 892-00	456,90	374, 390
-06	731,00	374, 390
-08	731,00	374, 390
-16	822,40	374, 390
-17	822,40	374, 390
-33	616,90	374, 390
-49	913,80	374, 390
-99	822,40	374, 390
27 805 625-00	250,60	270, 282
-06	400,80	270, 282
-33	338,30	270, 282
27 806 625-00	258,40	270, 282
-06	413,50	270, 282
-33	348,30	270, 282
27 808 710-00	524,10	141, 148
-06	838,40	141, 148
27 808 730-00	552,40	304, 312
-47	1.104,60	304, 312
27 808 809-00	512,90	426, 439
-06	820,80	426, 439
-16	923,30	426, 439
-17	923,30	426, 439
-99	923,30	426, 439
27 808 980-00	540,40	032, 050, 069, 076, 094, 100, 221, 236, 332, 339
-06	864,70	032, 050, 069, 076, 094, 100, 221, 236, 332, 339
-08	864,70	221, 236
-16	972,70	221, 236
-17	972,70	221, 236
-33	729,60	069, 076
-49	1.080,90	221, 236
-99	972,70	032, 050, 221, 236
27 809 980-00	679,70	332, 340
-06	1.087,60	332, 340
27 809 985-00	709,50	333, 340
-06	1.134,90	333, 340
27 818 730-00	634,60	304, 312
-47	1.269,60	304, 312
27 818 980-00	642,40	033, 050, 069, 077, 222, 236, 332, 340
-06	1.028,10	033, 050, 069, 077, 222, 236, 332, 340
-08	1.028,30	222, 236
-16	1.156,30	222, 236
-17	1.156,30	222, 236
-33	867,30	069, 077
-49	1.284,90	222, 236
-99	1.156,30	033, 050, 222, 236
27 819 980-00	781,90	333, 341
-06	1.251,20	333, 341
27 820 979-00	379,20	464
-06	606,60	464
27 821 979-00	522,70	463
-06	836,30	463
27 822 979-00	442,50	463
-06	708,20	463
27 838 979-00	688,70	462, 465
-06	1.101,70	462, 465
-08	1.101,70	462, 465
-16	1.239,70	462, 465
-17	1.239,70	462, 465
-49	1.377,20	462, 465
-99	1.239,70	462, 465
28		
28 002 970-00	233,30	169, 187
-06	373,30	169, 187
-08	373,30	169, 187
-09	373,30	169, 187
-16	420,00	169
-17	420,00	169
-99	420,00	169
28 002 978-00	180,00	169, 187
-06	288,10	169, 187
-08	288,10	169, 187
-09	288,10	169, 187
-16	323,90	169
-17	323,90	169
-99	323,90	169
28 011 979-00	180,00	037, 072, 143, 227, 306, 337, 429
-06	288,10	037, 072, 143, 227, 337, 429
-08	288,10	227
-16	324,00	227, 429
-17	323,90	227, 429
-33	243,10	072
-47	360,20	306
-49	360,20	227
-99	324,00	037, 227, 429

Indice

Art. N°	Euro	Página
28 013 979-00	189,60	037, 072, 097, 120, 143, 227, 275, 306, 337, 380, 430
-06	303,20	037, 072, 097, 120, 143, 227, 275, 337, 380, 430
-08	303,20	227, 380
-16	341,30	227, 380, 430
-17	341,30	227, 380, 430
-33	255,90	072, 275, 380
-47	379,20	306
-49	303,20	227, 380
-99	341,30	037, 227, 380, 430
28 014 979-00	103,50	097, 120, 275, 380
-06	165,60	097, 120, 275, 380
-08	165,60	380
-16	186,30	380
-17	186,30	380
-33	139,80	275, 380
-49	207,00	380
-99	186,30	380
28 050 625-00	123,30	274, 283
-06	197,20	274, 283
-33	166,50	274, 283
28 050 710-00	175,00	143, 148
-06	279,90	143, 148
28 050 730-00	170,80	306, 313
-47	341,60	306, 313
28 050 809-00	155,70	429, 440
-06	248,90	429, 440
-16	280,20	429, 440
-17	280,20	429, 440
-99	280,20	429, 440
28 050 845-00	118,10	120, 124
-06	189,10	120, 124
28 050 892-00	141,50	379
-06	226,30	379
-08	226,30	379
-16	254,70	379
-17	254,70	379
-33	190,90	379
-49	283,10	379
-99	254,70	379
28 050 980-00	163,60	037, 051, 072, 077, 096, 101, 226, 237, 336
-06	261,80	037, 051, 072, 077, 096, 101, 226, 237, 336
-08	261,80	226, 237
-16	294,50	226, 237
-17	294,50	226, 237
-33	220,80	072, 077
-49	336,70	226, 237
-99	294,50	037, 051, 226, 237
28 104 970-00	108,60	473
-06	183,40	473
-08	183,40	473
-09	183,40	473
-16	183,40	473
-17	183,40	473
-33	135,60	473
-99	183,40	473
28 204 970-00	135,60	473
-06	237,60	473
-08	237,60	473
-09	237,60	473
-16	237,60	473
-17	237,60	473
-33	183,40	473
-99	143,00	473
28 285 979-00	79,90	463, 464
-06	127,90	463, 464
28 286 979-00	79,90	463, 464
-06	127,90	463, 464
28 322 970-00	108,60	473
-06	183,40	473
-08	183,40	473
-09	183,40	473
-33	135,60	473
-99	183,40	473
28 323 970-00	135,60	472
-06	393,50	472
-08	393,50	472
-09	393,50	472
28 450 370-00	90,10	186, 192
-06	143,90	186, 192
-08	143,90	186, 192
-09	143,90	186, 192
28 450 410-00	81,40	168, 174
-06	130,40	168, 174
-08	130,40	168, 174
-09	130,40	168, 174
-16	146,50	168, 174
-17	146,50	168, 174
-99	146,50	168, 174
28 450 625-00	88,10	274, 283, 379
-06	141,20	274, 283, 379
-08	141,20	379
-16	158,60	379
-17	158,60	379
-33	119,30	274, 283, 379
-49	176,30	379
-99	158,60	379
28 450 710-00	131,40	142, 148
-06	210,20	142, 148
28 450 730-00	134,80	306, 312
-47	269,60	306, 312
28 450 809-00	102,10	429, 440
-06	163,60	429, 440
-16	183,80	429, 440
-17	183,80	429, 440
-99	183,80	429, 440
28 450 845-00	91,80	120, 124
-06	146,90	120, 124
28 450 980-00	126,00	037, 050, 072, 077, 096, 101, 226, 237, 336
-06	201,40	037, 050, 072, 077, 096, 101, 226, 237, 336
-08	201,40	226, 237
-16	226,80	226, 237
-17	226,80	226, 237
-33	170,20	072, 077
-49	251,90	226, 237
-99	226,80	037, 050, 226, 237
28 490 660-00	171,20	274, 283, 378, 391
-06	274,40	274, 283, 378, 391
-08	274,40	378, 391
-16	307,90	378, 391
-17	307,90	378, 391
-33	232,30	274, 283, 378, 391
-99	307,90	378, 391
28 490 970-00	181,80	036, 050, 072, 077, 096, 101, 226, 237, 306, 312, 336, 345
-06	290,60	036, 050, 072, 077, 096, 101, 226, 237, 336, 345
-08	290,60	226, 237
-16	327,00	226, 237
-17	327,00	226, 237
-33	230,20	072, 077
-47	363,60	306, 312
-49	363,40	226, 237
-99	327,00	036, 050, 226, 237
28 504 670-00	467,70	034, 095
-06	741,70	034, 095
-99	841,90	034
28 504 979-00	451,40	272, 376, 427
-06	722,20	272, 376, 427
-16	812,50	376, 427
-17	812,50	376, 427
-33	609,40	272
-99	812,50	376, 427
28 505 979-00	281,40	095, 119, 272, 376
-06	450,10	095, 119, 272, 376
-08	450,10	376
-16	506,50	376
-17	506,50	376
-33	379,80	272, 376
-49	562,70	376
-99	506,50	376
28 508 710-00	501,80	142
-06	802,70	142
28 508 979-00	504,60	272, 376, 427
-06	807,30	272, 376, 427
-08	807,30	376
-16	908,30	376, 427
-17	908,40	376, 427
-33	681,20	272, 376
-99	908,30	376, 427
28 508 980-00	518,90	033, 094, 305, 333
-06	830,30	033, 094, 333
-47	1.028,10	305
-99	934,00	033
28 518 360-00	281,00	168
-06	449,30	168
-08	449,30	168
-09	449,30	168
-16	505,80	168
-17	505,80	168
-99	505,80	168
28 518 710-00	267,60	141
-06	428,30	141
28 518 782-00	288,80	033, 222, 304, 462
-06	462,00	033, 222, 462
-08	462,00	222, 462
-16	519,80	222, 462
-17	519,80	222, 462
-47	577,40	304, 462
-49	577,40	222, 462
-99	519,80	033, 222, 462
28 518 979-00	238,90	271, 375, 427, 461
-06	381,90	271, 375, 427, 461
-08	381,90	375, 461
-16	429,90	375, 427, 461
-17	429,90	375, 427, 461
-33	322,40	271, 375, 461
-99	429,80	375, 427, 461
28 519 782-00	377,60	033, 222, 304, 462
-06	604,20	033, 222, 462
-08	604,20	222
-16	679,70	222
-17	679,70	222
-47	755,10	304, 462
-49	755,10	222, 462
-99	679,70	033, 222, 462
28 519 979-00	314,90	271, 375, 427, 461
-06	504,00	271, 375, 427, 461
-08	504,00	375, 461
-16	567,00	375, 427, 461
-17	567,00	375, 427, 461
-33	425,30	271, 375, 461
-99	567,00	375, 427, 461
28 545 977-00	938,60	167, 186
-06	1.501,60	167, 186
-08	1.501,60	167, 186
-09	1.501,60	167, 186
-16	1.689,50	167
-17	1.689,50	167
-99	1.689,50	167

Indice

Art. N°	Euro	Página
28 565 977-00	709,50	167, 186
-06	1.134,90	167, 186
-08	1.134,90	167, 186
-09	1.134,90	167, 186
-16	**1.277,10**	**167**
-17	**1.277,10**	**167**
-99	**1.277,10**	**167**
28 649 670-00	789,60	095, 456
-06	1.263,30	095, 456
28 649 970-00	746,00	119, 273, 377, 428, 455
-06	1.193,60	119, 273, 377, 428, 455
-08	1.193,60	377, 455
-16	1.342,80	377, 428, 455
-17	1.342,80	377, 428, 455
-33	1.007,30	273, 377, 455
-49	1.523,60	377, 455
-99	1.342,80	377, 428, 455
28 659 970-00	1.538,90	119, 273, 377, 428, 455
-06	2.462,30	119, 273, 377, 428, 455
-08	2.462,30	377, 455
-16	2.770,00	377, 428, 455
-17	2.770,00	377, 428, 455
-33	2.077,50	273, 377, 455
-99	2.811,60	377, 428, 455
28 669 970-00	634,30	096, 119, 273, 378, 428, 456
-06	1.014,70	096, 119, 273, 378, 428, 456
-08	1.014,70	378, 456
-16	**1.141,80**	**378, 428, 456**
-17	**1.141,80**	**378, 428, 456**
-33	856,30	273, 378, 456
-49	1.295,30	378, 456
-99	1.141,80	378, 428, 456
28 679 670-00	926,50	095, 456
-06	1.482,40	095, 456
28 679 970-00	879,10	119, 273, 377, 428, 455
-06	1.406,80	119, 273, 377, 428, 455
-08	1.406,80	377, 455
-16	1.582,40	377, 428, 455
-17	1.582,40	377, 428, 455
-33	1.186,90	273, 377, 455
-49	1.795,40	377, 455
-99	1.582,40	377, 428, 455
28 689 970-00	747,50	096, 119, 273, 378, 428, 456
-06	1.195,80	096, 119, 273, 378, 428, 456
-08	1.195,80	378, 456
-16	1.345,50	378, 428, 456
-17	1.345,50	378, 428, 456
-33	1.009,10	273, 378, 456
-49	1.526,60	378, 456
-99	1.345,50	378, 428, 456
28 699 970-00	1.376,10	096, 119, 273, 378, 428, 456
-06	2.201,90	096, 119, 273, 378, 428, 456
-08	2.201,90	378, 456
-16	2.477,10	378, 428, 456
-17	2.477,10	378, 428, 456
-33	1.857,80	273, 378, 456
-99	2.477,00	378, 428, 456
28 765 980-00	1.183,00	034, 069, 223, 305, 333, 457
-06	1.892,80	034, 069, 223, 333, 457
-08	1.892,90	223, 457
-16	2.129,40	223, 457
-17	2.129,40	223, 457
-33	1.597,20	069, 457
-47	2.446,40	305, 457
-49	2.366,20	223, 457
-99	2.129,40	034, 223, 457
28 775 980-00	1.005,70	034, 070, 223, 305, 334, 457
-06	1.609,00	034, 070, 223, 334, 457
-08	1.609,00	223, 457
-16	1.810,30	223, 457
-17	1.810,30	223, 457
-33	1.357,70	070, 457
-47	2.079,50	305, 457
-49	2.011,20	223, 457
-99	1.810,30	034, 223, 457
28 786 710-00	1.143,70	142, 457
-06	1.829,90	142, 457
28 796 710-00	972,10	142, 458
-06	1.555,50	142, 458
29		
29 121 705-00	591,70	014
-06	946,80	014
-99	**1.065,10**	**014**
29 122 705-00	591,70	014
-06	946,80	014
-99	**1.065,10**	**014**
29 125 705-00	487,60	014
-06	780,20	014
-99	**877,70**	**014**
29 125 980-00	466,60	232, 343
-06	746,40	232, 343
-08	746,40	232
-16	**839,90**	**232**
-17	**839,90**	**232**
-49	914,90	232
-99	**839,90**	**232**
29 125 985-00	497,40	343
-06	795,70	343
29 126 705-00	487,60	041
-06	780,20	041
-99	**877,70**	**041**
29 126 740-00	439,80	014, 041, 059, 074
-06	703,60	014, 041, 059, 074
-33	593,80	059
-99	**791,60**	**014, 041**
29 127 705-00	591,70	041
-06	946,80	041
-99	**1.065,10**	**041**
29 128 705-00	591,70	041
-06	946,80	041
-99	**1.065,10**	**041**
29 140 360-00	685,30	171
-06	1.096,70	171
-08	1.096,70	171
-09	1.096,70	171
-16	**1.233,60**	**171**
-17	**1.233,60**	**171**
-99	**1.233,60**	**171**
29 140 660-00	492,20	278
-06	787,60	278
-33	664,50	278
29 140 670-00	664,90	074, 098, 232, 343
-06	1.063,90	074, 098, 232, 343
-08	1.063,90	074, 232
-16	**1.196,80**	**232**
-17	**1.196,80**	**232**
-49	1.329,70	232
-99	**1.196,80**	**232**
29 140 710-00	666,90	146
-06	1.066,90	146
29 140 809-00	673,30	435
-06	1.077,50	435
-16	**1.211,90**	**435**
-17	**1.211,90**	**435**
-99	1.211,90	435
29 140 892-00	612,00	385
-06	979,50	385
-08	979,50	385
-16	**1.101,60**	**385**
-17	**1.101,60**	**385**
-33	826,50	385
-99	**1.101,60**	**385**
29 140 970-00	608,10	189
-06	972,90	189
-08	972,90	189
-09	972,90	189
29 140 979-00	608,10	385
-06	972,90	385
-08	972,90	385
-16	**1.094,60**	**385**
-17	**1.094,60**	**385**
-33	820,90	385
-99	**1.094,60**	**385**
29 210 782-00	394,10	209
-06	630,50	209
-08	630,50	209
-16	**709,40**	**209**
-17	**709,40**	**209**
-49	788,10	209
-99	**709,40**	**209**
29 210 971-00	375,70	061
-06	600,90	061
29 300 660-00	466,70	278
-06	746,60	278
-33	630,00	278
29 300 670-00	515,20	042, 074, 098, 231, 343
-06	824,30	042, 074, 098, 231, 343
-08	824,30	231
-16	**927,40**	**231**
-17	**927,40**	**231**
-49	1.030,40	231
-99	**927,40**	**042, 231**
29 300 809-00	618,00	435
-06	989,10	435
-16	**1.112,50**	**435**
-17	**1.112,50**	**435**
-99	1.112,50	435
29 300 845-00	491,30	121
-06	786,20	121
30		
30 010 892-00	328,50	357
-06	525,80	357
-08	525,80	357
-16	**591,30**	**357**
-17	**591,30**	**357**
-33	443,60	357
-99	**591,30**	**357**
32		
32 513 782-00	882,50	202
-06	1.412,30	202
-08	1.412,30	202
-16	**1.588,50**	**202**
-17	**1.588,50**	**202**
-49	1.765,20	202
-99	**1.588,50**	**202**
32 515 782-00	923,70	201
-06	1.478,00	201
-08	1.478,00	201
-16	**1.662,70**	**201**
-17	**1.662,70**	**201**
-49	1.847,50	201
-99	**1.662,70**	**201**
33		
33 200 660-00	585,90	276
-06	937,50	276
-33	791,00	276
33 200 710-00	908,90	144
-06	1.454,60	144
33 200 845-00	615,20	121
-06	984,30	121
33 233 660-00	867,40	276
-06	1.388,20	276
-33	1.171,50	276
33 233 710-00	1.364,10	144
-06	2.182,40	144
33 300 660-00	399,30	263
-06	638,90	263
-33	540,00	263

Indice

Art. N°	Euro	Página
33 300 845-00	399,30	115
-06	639,00	115
33 301 670-00	386,10	090
-06	617,70	090
33 500 661-00	600,30	246
-06	960,60	246
-33	810,40	246
33 500 665-00	600,30	246
-06	960,60	246
-33	810,40	246
33 500 670-00	504,30	085
-06	806,90	085
33 500 710-00	748,90	133
-06	1.198,30	133
33 500 730-00	848,00	293
-47	1.695,90	293
33 500 740-00	896,70	057
-33	1.210,40	057
33 500 782-00	949,40	201
-06	1.519,20	201
-08	1.519,20	201
-16	**1.708,90**	**201**
-17	**1.708,90**	**201**
-49	1.899,00	201
-99	**1.708,90**	**201**
33 500 809-00	693,30	411
-06	1.109,40	411
-16	1.247,90	411
-17	1.247,90	411
-99	1.247,90	411
33 500 845-00	418,00	109
-06	668,90	109
33 500 846-00	418,00	109
-06	668,90	109
33 500 985-00	777,60	319
-06	1.244,10	319
33 501 660-00	372,80	246
-06	596,50	246
-33	503,10	246
33 501 662-00	438,60	247
-06	701,80	247
-16	789,50	247
-17	789,50	247
-33	592,10	247
-54	592,10	247
-55	592,10	247
-59	592,10	247
-61	592,10	247
-63	592,10	247
-66	592,10	247
-99	789,50	247
33 501 664-00	438,60	247
-06	701,80	247
-33	592,10	247
33 501 782-00	994,00	201
-06	1.590,20	201
-08	1.590,20	201
-16	**1.789,20**	**201**
-17	**1.789,20**	**201**
-49	1.987,80	201
-99	**1.789,20**	**201**
33 502 660-00	407,40	247
-06	651,70	247
-33	549,80	247
33 505 661-00	553,70	246
-06	885,90	246
-33	747,50	246
33 505 665-00	553,70	246
-06	885,90	246
-33	747,50	246
33 505 710-00	692,40	133
-06	1.107,90	133
33 506 845-00	610,20	109
-06	976,20	109
33 506 846-00	610,20	109
-06	976,20	109
33 507 670-00	479,00	085
-06	766,40	085
33 510 661-00	567,70	248
-06	908,50	248
-33	766,40	248
33 510 665-00	567,70	248
-06	908,50	248
-33	766,40	248
33 510 809-00	655,60	411
-06	1.049,40	411
-16	1.180,10	411
-17	1.180,10	411
-99	1.180,20	411
33 521 670-00	466,40	085
-06	746,20	085
33 521 705-00	905,20	003
-06	1.448,50	003
-99	**1.629,40**	**003**
33 521 710-00	711,30	133
-06	1.138,10	133
33 521 740-00	855,90	057
-33	1.155,50	057
33 521 782-00	905,20	201
-06	1.448,50	201
-08	1.448,50	201
-16	1.629,40	201
-17	1.629,40	201
-49	1.810,70	201
-99	1.629,40	201
33 521 809-00	639,60	411
-06	1.023,20	411
-16	1.151,20	411
-17	1.151,20	411
-99	1.151,20	411
33 521 845-00	362,50	109
-06	579,90	109
33 521 846-00	378,90	109
-06	606,30	109
33 521 985-00	715,50	319
-06	1.144,70	319
33 522 660-00	378,80	247
-06	606,10	247
-33	511,20	247
33 525 660-00	306,90	248
-06	490,90	248
-16	552,30	248
-17	552,30	248
-33	414,10	248
-54	414,10	248
-55	414,10	248
-59	414,10	248
-61	414,10	248
-63	414,10	248
-66	414,10	248
-99	552,30	248
33 525 661-00	521,30	248
-06	834,00	248
-33	703,80	248
33 525 664-00	361,00	249
-06	577,50	249
-33	487,40	249
33 525 665-00	521,30	248
-06	834,00	248
-33	703,80	248
33 525 730-00	755,50	293
-47	1.511,20	293
33 525 809-00	602,20	411
-06	963,40	411
-16	1.083,90	411
-17	1.083,90	411
-99	1.083,90	411
33 526 660-00	346,70	246
-06	554,80	246
-33	467,90	246
33 526 662-00	407,90	247
-06	652,70	247
-33	550,70	247
33 526 664-00	407,90	247
-06	652,70	247
-33	550,70	247
33 526 670-00	701,00	085
-06	1.121,70	085
33 526 730-00	677,90	293
-47	1.356,00	293
33 526 782-00	947,40	201
-06	1.516,00	201
-08	1.516,00	201
-16	1.705,30	201
-17	1.705,30	201
-49	1.895,10	201
-99	1.705,30	201
33 526 845-00	701,00	109
-06	1.121,40	109
33 526 846-00	701,00	109
-06	1.121,40	109
33 527 670-00	441,20	085
-06	705,80	085
33 533 809-00	971,50	411
-06	1.554,40	411
-16	1.748,70	411
-17	1.748,70	411
-99	1.748,60	411
33 534 661-00	778,90	249
-06	1.246,30	249
-33	1.051,50	249
33 534 665-00	778,90	249
-06	1.246,30	249
-33	1.051,50	249
33 534 705-00	**995,70**	**003**
-06	**1.593,40**	**003**
-99	**1.629,40**	**003**
33 534 710-00	1.011,60	133
-06	1.618,80	133
33 534 809-00	899,60	411
-06	1.439,60	411
-16	1.619,30	411
-17	1.619,30	411
-99	1.619,30	411
33 537 660-00	508,60	249
-06	813,70	249
-33	686,30	249
33 537 662-00	598,30	250
-06	957,30	250
-33	807,70	250
33 537 664-00	598,30	250
-06	957,30	250
-33	807,70	250
33 537 670-00	705,90	085
-06	1.129,60	085
33 537 845-00	779,60	110
-06	1.247,40	110
33 537 846-00	779,60	110
-06	1.247,40	110
33 539 660-00	536,30	250
-06	858,10	250
-33	723,60	250
33 539 662-00	630,90	251
-06	1.009,50	251
-33	851,70	251
33 539 664-00	630,90	251
-06	1.009,50	251
-33	851,70	251
33 584 710-00	2.328,20	133
-06	3.725,20	133
33 600 660-00	419,70	262
-06	671,60	262
-33	566,60	262
33 600 670-00	504,30	089
-06	1.008,60	089
33 600 705-00	905,20	019
-06	1.448,50	019
-99	**1.629,40**	**019**
33 600 710-00	748,90	136
-06	1.198,30	136
33 600 782-00	949,40	213
-06	1.519,20	213
-08	1.519,20	213
-16	**1.708,90**	**213**
-17	**1.708,90**	**213**
-49	1.899,00	213
-99	**1.708,90**	**213**
33 600 809-00	693,30	416
-06	1.109,40	416
-16	1.247,90	416
-17	1.247,90	416
-99	1.247,90	416

Indice

Art. N°	Euro	Página
33 600 845-00	418,00	114
-06	668,90	114
33 605 730-00	713,60	297
-47	1.427,40	297
33 800 760-00	445,40	478
-06	579,00	478
33 800 790-00	602,20	478
-06	782,70	478
33 800 875-00	543,00	479
-06	814,70	479
-16	**814,50**	**479**
-17	**814,50**	**479**
-99	814,50	479
33 800 888-00	662,00	481
-06	992,80	481
-16	**993,10**	**481**
-17	**993,10**	**481**
-99	993,10	481
33 810 625-00	605,40	481
-06	908,50	481
-16	**908,10**	**481**
-17	**908,10**	**481**
33 815 888-00	662,00	482
-06	992,80	482
-16	**993,10**	**482**
-17	**993,10**	**482**
-99	993,10	482
33 816 875-00	557,40	479
-06	836,30	479
-16	**836,20**	**479**
-17	**836,20**	**479**
-99	836,20	479
33 818 875-00	572,00	480
-06	858,20	480
-16	**858,10**	**480**
-17	**858,10**	**480**
-99	858,10	480
33 840 760-00	505,40	485
-06	656,90	485
33 840 790-00	636,30	486
-06	827,10	486
33 845 760-00	561,10	484
-06	729,50	484
33 845 875-00	1.052,40	480
-06	1.578,50	480
-16	**1.578,70**	**480**
-17	**1.578,70**	**480**
-99	1.578,70	480
33 860 875-00	1.157,10	492
-06	1.735,90	492
33 865 895-00	**961,50**	**492**
-06	**1.249,90**	**492**
-16	**1.442,30**	**492**
-17	**1.442,30**	**492**
-49	**1.923,00**	**492**
-99	**1.442,30**	**492**
33 870 760-00	538,40	485
-06	700,00	485
33 870 790-00	669,40	486
-06	870,10	486
33 870 875-00	669,40	489
-06	870,00	489
-16	**1.004,10**	**489**
-17	**1.004,10**	**489**
-99	1.004,10	489
33 870 895-00	739,60	488
-06	961,50	488
-16	**1.109,40**	**488**
-17	**1.109,40**	**488**
-99	1.109,40	488
33 875 760-00	594,20	484
-06	772,50	484
33 875 895-00	739,60	488
-06	961,50	488
-16	**1.109,40**	**488**
-17	**1.109,40**	**488**
-99	1.109,40	488
33 880 888-00	1.373,50	493
-06	2.060,20	493
33 880 889-00	1.373,50	493
-06	2.060,20	493

Art. N°	Euro	Página
34		
34 201 979-00	735,20	277
-06	1.176,20	277
-33	992,50	277
34 234 979-00	1.038,80	276
-06	1.662,10	276
-33	1.402,40	276
34 440 979-00	572,10	090, 115, 263, 364, 418
-06	915,30	090, 115, 263, 364, 418
-08	915,30	364
-16	1.029,80	364, 418
-17	1.029,80	364, 418
-33	772,40	263, 364
-99	1.029,80	364, 418
34 441 979-00	368,70	090, 115, 263, 365
34 455 970-00	2.414,80	161, 182
-06	3.863,70	161, 182
-08	3.863,70	161, 182
-09	3.863,70	161, 182
-16	4.346,60	161
-17	4.346,60	161
-99	4.346,60	161
34 457 892-00	2.475,90	365
-06	3.961,40	365
-08	3.961,40	365
-16	**4.456,60**	**365**
-17	**4.456,60**	**365**
-33	3.342,40	365
-99	**4.456,60**	**365**
34 457 979-00	2.483,40	264
-06	3.973,10	264
-33	3.352,60	264
34 525 979-00	1.962,60	384, 435
-06	3.140,10	384, 435
-08	3.140,10	384
-16	**3.532,70**	**384, 435**
-17	**3.532,70**	**384, 435**
-33	2.649,60	384
-99	3.532,70	384, 435
35		
35 003 970 90	244,80	504
35 006 970 90	260,90	504
35 007 970 90	260,90	504
35 008 970 90	260,90	505
35 020 970 90	309,40	505
35 021 970 90	386,70	506
35 085 970 90	93,70	517
35 104 970 90	392,40	506
35 124 970 90	322,60	506
35 125 970 90	313,80	506
35 128 970 90	301,40	507
35 150 970 90	240,20	039, 073, 099, 122, 147, 172, 191, 231, 280, 309, 386, 436, 471
35 205 970 90	170,30	507
35 206 970 90	230,10	507
35 227 970 90	138,70	051, 078, 101, 124, 149, 174, 193, 238, 284, 313, 345, 391, 440, 466, 471
35 248 970 90	382,10	039, 073, 099, 122, 147, 172, 191, 231, 280, 309, 386, 436, 471
35 416 970 90	828,50	508
35 425 970 90	525,40	507
35 426 970 90	542,10	507
35 427 970 90	543,60	508
35 428 970 90	560,80	508
35 436 970 90	1.022,30	509
35 516 970 90	1.088,10	509
35 526 970 90	1.436,50	510
35 529 970 90	1.435,90	511
35 546 970 90	1.557,20	510
35 549 970 90	1.638,00	511

Art. N°	Euro	Página
35 621 970 90	95,40	511
35 622 970 90	123,60	512
35 671 970 90	95,40	512
35 672 970 90	123,60	512
35 677 970 90	123,70	512
35 678 970 90	145,50	512
35 691 970 90	282,50	513
35 696 970 90	551,90	512
35 707 970 90	254,80	513
35 712 970 90	224,80	513
35 713 970 90	254,80	513
35 714 970 90	254,80	513
35 740 970 90	242,90	514
35 741 970 90	242,90	514
35 742 970 90	220,60	514
35 743 970 90	220,60	514
35 806 970 90	256,80	515
35 807 970 90	256,80	515
35 808 970 90	256,80	515
35 816 970 90	294,00	516
35 944 970 90	410,40	516
35 945 970 90	640,70	516
35 948 970 90	640,70	516
36		
36 008 660-00	202,30	266
-06	323,70	266
-33	273,00	266
36 008 670-00	278,30	030, 092
-06	445,30	030, 092
-99	**500,90**	**030**
36 008 710-00	345,10	137
-06	552,10	137
36 008 782-00	362,60	220
-06	580,30	220
-08	580,30	220
-16	**652,70**	**220**
-17	**652,70**	**220**
-49	725,30	220
-99	**652,70**	**220**
36 008 845-00	232,20	116
-06	371,50	116
36 010 660-00	814,60	265
-06	1.303,40	265
-33	1.099,30	265
36 010 670-00	1.062,30	091
-06	1.699,70	091
36 010 705-00	1.292,10	031
-06	2.067,50	031
-99	**2.325,80**	**031**
36 010 845-00	826,50	116
-06	1.322,30	116
36 011 660-00	**780,10**	**265, 365**
-06	**1.248,20**	**265, 365**
-08	**1.248,80**	**365**
-16	**1.404,10**	**365**
-17	**1.404,10**	**365**
-33	**1.053,30**	**265, 365**
-99	**1.404,10**	**365**
36 011 970-00	**760,80**	**030, 068, 091, 219, 302, 330**
-06	**1.227,90**	**030, 068, 091, 219, 330**
-08	**1.216,10**	**219**
-16	**1.368,80**	**219**
-17	**1.368,80**	**219**
-33	**1.026,90**	**068**
-47	**1.521,60**	**302**
-49	**1.521,60**	**219**
-99	**1.368,80**	**030, 219**
36 020 660-00	227,60	266, 280
-06	364,10	266, 280
-33	307,30	266, 280
36 020 670-00	254,20	030, 092, 100
-06	406,90	030, 092, 100
-99	457,60	030
36 020 809-00	262,80	419, 437
-06	420,50	419, 437
-16	473,00	419, 437
-17	473,00	419, 437
-99	473,10	419, 437
36 020 845-00	207,10	116, 123
-06	331,40	116, 123

Indice

Art. N°	Euro	Página
36 020 979-00	239,00	366, 387
-06	382,30	366, 387
-08	382,30	366, 387
-16	430,20	366, 387
-17	430,20	366, 387
-33	322,60	366, 387
-49	477,90	366, 387
-99	430,20	366, 387
36 022 710-00	421,30	137, 147
-06	605,10	137, 147
36 022 730-00	443,20	298, 309
-47	771,80	298, 309
36 022 782-00	467,50	042, 219, 233
-06	676,00	042, 219, 233
-08	676,00	219, 233
-16	841,50	219, 233
-17	841,50	219, 233
-49	814,80	219, 233
-99	841,50	042, 219, 233
36 045 660-00	**339,20**	**265, 280, 366, 387**
-06	**542,60**	**265, 280, 366, 387**
-08	**542,60**	**366, 387**
-16	**610,50**	**366, 387**
-17	**610,50**	**366, 387**
-33	**458,20**	**265, 280, 366, 387**
-99	**610,50**	**366, 387**
36 045 970-00	**364,30**	**029, 068, 074, 091, 099, 220, 232, 302, 309, 330, 344**
-06	**583,10**	**029, 068, 074, 091, 099, 220, 232, 330, 344**
-08	**583,10**	**220, 232**
-16	**656,10**	**220, 232**
-17	**656,10**	**220, 232**
-33	**492,10**	**068, 074**
-47	**728,90**	**302, 309**
-49	**729,50**	**220, 232**
-99	**656,10**	**029, 220, 232**
36 101 705-00	485,70	029, 046
-06	777,10	029, 046
-99	**874,30**	**029, 046**
36 102 705-00	485,70	029, 046
-06	777,10	029, 046
-99	**874,30**	**029, 046**
36 104 361-00	342,50	166, 173
-06	547,90	166, 173
-08	547,90	166, 173
-09	547,90	166, 173
-16	616,60	166, 173
-17	616,60	166, 173
-99	616,60	166, 173
36 104 371-00	312,00	192
-06	498,90	192
-08	498,90	192
-09	498,90	192
36 104 705-00	400,20	028, 046
-06	640,40	028, 046
-99	**720,40**	**028, 046**
36 104 710-00	372,80	140
-06	596,50	140
36 104 730-00	383,00	302, 311
-47	765,80	302, 311
36 104 782-00	400,20	218, 235
-06	640,50	218, 235
-08	640,50	218, 235
-16	**720,40**	**218, 235**
-17	**720,40**	**218, 235**
-49	800,60	218, 235
-99	**720,40**	**218, 235**
36 104 809-00	315,20	425, 439
-06	504,40	425, 439
-16	**567,40**	**425, 439**
-17	**567,40**	**425, 439**
-99	567,40	425, 439
36 104 819-00	315,20	426, 439
-06	504,40	426, 439
-16	**567,40**	**426, 439**
-17	**567,40**	**426, 439**
-99	567,40	426, 439
36 104 882-00	342,30	372
-06	547,50	372
-08	547,50	372
-16	**616,10**	**372**
-17	**616,10**	**372**
-33	462,00	372
-99	**616,10**	**372**
36 104 892-00	286,50	371
-06	458,60	371
-08	458,60	371
-16	**515,70**	**371**
-17	**515,70**	**371**
-33	386,90	371
-99	**515,70**	**371**
36 120 660-00	308,70	266, 280
-06	493,90	266, 280
-33	416,70	266, 280
36 120 670-00	338,30	030, 092, 100
-06	541,20	030, 092, 100
-99	**608,90**	**030**
36 120 809-00	356,50	419, 437
-06	570,50	419, 437
-16	**641,70**	**419, 437**
-17	**641,70**	**419, 437**
-99	641,70	419, 437
36 120 845-00	286,00	116, 123
-06	457,70	116, 123
36 120 979-00	324,10	366, 387
-06	518,60	366, 387
-08	518,60	366, 387
-16	**583,40**	**366, 387**
-17	**583,40**	**366, 387**
-33	437,50	366, 387
-49	648,20	366, 387
-99	**583,40**	**366, 387**
36 122 710-00	570,60	137, 147
-06	809,60	137, 147
36 122 730-00	577,70	298, 309
-47	983,10	298, 309
36 122 782-00	594,60	042, 219, 233
-06	843,70	042, 219, 233
-08	843,70	219, 233
-16	**1.070,30**	**219, 233**
-17	**1.070,30**	**219, 233**
-49	1.009,70	219, 233
-99	**1.070,30**	**042, 219, 233**
36 125 740-00	169,10	029, 047, 060, 075
-06	270,50	029, 047, 060, 075
-33	228,30	060, 075
-99	**304,40**	**029, 047**
36 128 980-00	154,80	320, 342
-06	247,70	320, 342
36 128 985-00	186,20	343
-06	297,90	343
36 150 970-00	69,90	039, 073, 099, 122, 147, 172, 191, 231, 280, 309, 386, 436, 471
-06	111,90	039, 073, 099, 122, 147, 172, 191, 231, 280, 386, 436, 471
-08	111,90	172, 191, 231, 386, 471
-09	111,90	172, 191, 471
-16	125,90	172, 231, 386, 436, 471
-17	125,90	172, 231, 386, 436, 471
-33	94,40	073, 280, 386, 471
-47	139,80	309, 471
-49	139,80	231, 386, 471
-99	125,90	039, 172, 231, 386, 436, 471
36 243 970-00	171,20	471
-06	273,80	471
-08	273,80	471
-09	273,80	471
-16	**308,10**	**471**
-17	**308,10**	**471**
-33	231,00	471
-47	342,20	471
-49	342,20	471
-99	308,10	471
36 247 970-00	258,80	471
-06	414,10	471
-08	414,10	471
-09	414,10	471
-16	**465,90**	**471**
-17	**465,90**	**471**
-33	349,30	471
-47	517,70	471
-49	517,70	471
-99	465,90	471
36 310 361-00	178,30	161, 162, 163, 164, 173, 182, 183, 184
-06	285,20	161, 162, 163, 164, 173, 182, 183, 184
-08	285,20	161, 162, 163, 164, 173, 182, 183, 184
-09	285,20	161, 162, 163, 164, 173, 182, 183, 184
-16	320,90	161, 162, 163, 164, 173
-17	320,90	161, 162, 163, 164, 173
-99	320,90	161, 162, 163, 164, 173
36 310 371-00	139,90	185, 190
-06	223,70	185, 190
-08	223,70	185, 190
-09	223,70	185, 190
36 310 705-00	163,30	023, 024, 026, 043
-06	261,10	023, 024, 026, 043
-99	**293,90**	**023, 024, 026, 043**
36 310 706-00	163,30	010, 015, 020, 047
-06	261,10	010, 015, 020, 047
-99	**293,90**	**010, 015, 020, 047**
36 310 707-00	163,30	010
-06	261,10	010
-99	293,90	010
36 310 710-00	149,80	138, 139, 140, 148
-06	239,90	138, 139, 140, 148
36 310 715-00	198,10	024, 025, 028, 045
-06	317,10	024, 025, 028, 045
-99	**356,60**	**024, 025, 028, 045**
36 310 716-00	198,10	012, 049
-06	317,10	012, 049
-99	**356,60**	**012, 049**
36 310 717-00	198,10	012, 017, 022, 049
-06	317,10	012, 017, 022, 049
-99	**356,60**	**012, 017, 022, 049**
36 310 730-00	154,40	298, 299, 301, 310
-47	308,70	298, 299, 301, 310
36 310 732-00	154,40	299, 300, 301, 311
-47	308,70	299, 300, 301, 311

Indice

Art. N°	Euro	Página
36 310 740-00	170,40	027, 045, 060, 063, 065, 066, 075, 267, 268, 269, 281
-06	272,50	027, 045, 060, 063, 065, 066, 075, 267, 268, 269, 281
-33	230,00	060, 063, 065, 066, 075, 267, 268, 269, 281
-99	**306,70**	**027, 045**
36 310 782-00	163,30	210, 214, 215, 216, 217, 218, 235
-06	261,20	210, 214, 215, 216, 217, 218, 235
-08	261,20	210, 214, 215, 216, 217, 218, 235
-16	**293,90**	**210, 214, 215, 216, 217, 218, 235**
-17	**293,90**	**210, 214, 215, 216, 217, 218, 235**
-49	326,70	210, 214, 215, 216, 217, 218, 235
-99	**293,90**	**210, 214, 215, 216, 217, 218, 235**
36 310 809-00	145,30	421, 422, 424, 438
-06	232,30	421, 422, 424, 438
-16	**261,60**	**421, 422, 424, 438**
-17	**261,60**	**421, 422, 424, 438**
-99	261,70	421, 422, 424, 438
36 310 819-00	145,30	422, 423, 425, 438
-06	232,30	422, 423, 425, 438
-16	**261,60**	**422, 423, 425, 438**
-17	**261,60**	**422, 423, 425, 438**
-99	261,70	422, 423, 425, 438
36 310 882-00	133,50	371, 389
-06	213,60	371, 389
-08	213,60	371, 389
-16	**240,30**	**371, 389**
-17	**240,30**	**371, 389**
-33	180,10	371, 389
-49	266,90	371, 389
-99	**240,30**	**371, 389**
36 310 892-00	111,80	368, 369, 370, 388
-06	178,60	368, 369, 370, 388
-08	178,60	368, 369, 370, 388
-16	**201,20**	**368, 369, 370, 388**
-17	**201,20**	**368, 369, 370, 388**
-33	150,70	368, 369, 370, 388
-49	223,50	370, 388
-99	**201,20**	**368, 369, 370, 388**
36 311 705-00	198,10	026, 044
-06	317,10	026, 044
-99	**356,60**	**026, 044**
36 311 706-00	198,10	010, 015, 020, 047
-06	317,10	010, 015, 020, 047
-99	**356,60**	**010, 015, 020, 047**
36 311 707-00	198,10	010
-06	317,10	010
-99	356,60	010
36 311 740-00	178,00	011, 016, 021, 048, 060
-06	284,80	011, 016, 021, 048, 060
-99	**320,40**	**011, 016, 021, 048**
36 311 741-00	178,00	011
-06	284,80	011
-99	320,40	011
36 312 705-00	198,10	027, 044
-06	317,10	027, 044
-99	**356,60**	**027, 044**
36 312 706-00	198,10	011, 016, 021, 048
-06	317,10	011, 016, 021, 048
-99	**356,60**	**011, 016, 021, 048**
36 312 707-00	198,10	011
-06	317,10	011
-99	356,60	011
36 315 980-00	154,80	320, 324, 326, 329, 341, 344
-06	247,70	320, 324, 326, 329, 341, 344
36 315 985-00	186,20	320, 324, 326, 327, 329, 341, 344
-06	297,90	320, 324, 326, 327, 329, 341, 344
36 316 980-00	154,80	329, 342
-06	247,80	329, 342
36 316 985-00	186,20	330, 342
-06	297,90	330, 342
36 325 980-00	415,90	321, 325, 327
-06	665,40	321, 325, 327
36 325 985-00	478,50	321, 325, 328
-06	765,70	321, 325, 328
36 337 980-00	573,40	341
-06	917,40	341
36 337 985-00	667,50	341
-06	1.068,00	341
36 416 710-00	577,60	138, 139, 147
-06	924,40	138, 139, 147
36 416 780-00	617,50	023, 024, 025, 043, 065, 066, 076, 215, 216, 217, 234, 298, 299, 300, 310, 327
-06	988,10	023, 024, 025, 043, 065, 066, 076, 215, 216, 217, 234, 327
-08	988,10	215, 216, 217, 234
-16	**1.111,50**	**215, 216, 217, 234**
-17	**1.111,50**	**215, 216, 217, 234**
-33	833,70	065, 066, 076
-47	1.199,10	298, 299, 300, 310
-49	1.235,20	215, 216, 217, 234
-99	**1.111,50**	**023, 024, 025, 043, 215, 216, 217, 234**
36 416 977-00	540,30	161, 162, 163, 172, 182, 183, 184, 191
-06	864,50	161, 162, 163, 172, 182, 183, 184, 191
-08	864,50	161, 162, 163, 172, 182, 183, 184, 191
-09	864,50	161, 162, 163, 172, 182, 183, 184, 191
-16	**972,60**	**161, 162, 163, 172**
-17	**972,60**	**161, 162, 163, 172**
-99	**972,60**	**161, 162, 163, 172**
36 416 979-00	540,30	267, 268, 281, 368, 369, 370, 388, 421, 422, 423, 424, 437
-06	864,50	267, 268, 281, 368, 369, 370, 388, 421, 422, 423, 424, 437
-08	864,50	368, 369, 370, 388
-16	**972,60**	**368, 369, 370, 388, 421, 422, 423, 424, 437**
-17	**972,60**	**368, 369, 370, 388, 421, 422, 423, 424, 437**
-33	729,50	267, 268, 281, 368, 369, 370, 388
-49	1.080,70	370, 388
-99	972,60	368, 369, 370, 388, 421, 422, 423, 424, 437
36 416 985-00	647,70	024, 025
-06	1.036,40	024, 025
-08	1.036,40	217, 234
-16	1.165,90	217, 234
-17	1.165,90	217, 234
-33	874,40	066, 076
-47	1.295,40	300, 310
-99	1.165,90	024, 025
36 417 980-00	623,50	326, 344
-06	997,70	326, 344
36 417 985-00	673,70	326, 327, 344
-06	1.077,90	326, 327, 344
36 425 670-00	411,30	067, 092, 328
-06	658,10	067, 092, 328
-33	555,10	067
36 425 710-00	456,10	137
-06	729,80	137
36 425 845-00	417,20	117
-06	667,40	117
36 425 970-00	370,00	266, 367, 419
-06	592,00	266, 367, 419
-08	592,00	367
-16	**666,10**	**367, 419**
-17	**666,10**	**367, 419**
-33	499,60	266, 367
-99	666,10	367, 419
36 425 977-00	435,30	164
-06	696,50	164
-08	696,50	164
-09	696,50	164
-16	783,60	164
-17	783,60	164
-99	783,60	164
36 426 670-00	518,80	067, 093, 328
-06	830,00	067, 093, 328
-33	700,40	067
36 426 710-00	574,40	138
-06	918,90	138
36 426 845-00	528,40	117
-06	845,50	117

Indice

Art. N°	Euro	Página
36 426 970-00	466,70	267, 367, 420
-06	746,60	267, 367, 420
-08	746,60	367
-16	**840,10**	**367, 420**
-17	**840,10**	**367, 420**
-33	630,00	267, 367
-49	933,50	367
-99	840,10	367, 420
36 426 977-00	549,00	165
-06	878,40	165
-08	878,40	165
-09	878,40	165
-16	988,30	165
-17	988,30	165
-99	988,30	165
36 427 670-00	544,70	067, 093, 329
-06	871,50	067, 093, 329
-33	735,40	067
36 427 710-00	603,10	138
-06	964,80	138
36 427 845-00	554,80	117
-06	887,80	117
36 427 970-00	490,00	267, 368, 420
-06	784,00	267, 368, 420
-08	784,00	368
-16	**689,00**	**368, 420**
-17	**689,00**	**368, 420**
-33	661,60	267, 368
-99	689,00	368, 420
36 427 977-00	576,50	165
-06	922,30	165
-08	922,30	165
-09	922,30	165
-16	1.037,60	165
-17	1.037,60	165
-99	1.037,60	165
36 512 979-00	638,10	036, 071, 225, 336, 460
-06	1.020,80	036, 071, 225, 336, 460
-08	1.020,80	225, 460
-16	1.148,60	225, 460
-17	1.148,60	225, 460
-33	877,50	071, 460
-49	1.276,20	225, 460
-99	1.148,60	036, 225, 460
36 513 979-00	638,10	036, 071, 225, 336, 460
-06	1.020,80	036, 071, 225, 336, 460
-08	1.020,80	225, 460
-16	1.148,60	225, 460
-17	1.148,60	225, 460
-33	877,50	071, 460
-49	1.276,20	225, 460
-99	1.148,60	036, 225, 460
36 514 979-00	855,00	036, 071, 225, 335, 459
-06	1.368,20	036, 071, 225, 335, 459
-08	1.368,20	225, 459
-16	1.539,00	225, 459
-17	1.539,00	225, 459
-33	1.154,30	071, 459
-49	1.710,10	225, 459
-99	1.539,00	036, 225, 459
36 515 979-00	419,30	034, 071, 223, 305, 335, 461
-06	670,70	034, 071, 223, 335, 461
-08	670,70	223
-16	**754,70**	**223, 461**
-17	**754,70**	**223, 461**
-33	566,00	071, 461
-47	838,40	305, 461
-49	838,40	223, 461
-99	**754,70**	**034, 223, 461**

Art. N°	Euro	Página
36 517 979-00	647,60	035, 071, 224, 335, 460
-06	1.036,10	035, 071, 224, 335, 460
-08	1.036,10	224, 460
-16	**1.165,70**	**224, 460**
-17	**1.165,70**	**224, 460**
-33	890,60	071, 460
-49	1.295,30	224, 460
-99	**1.165,70**	**035, 224, 460**
36 707 730-00	807,10	294
-47	1.614,20	294
36 707 732-00	807,10	295
-47	1.614,20	295
36 707 740-00	817,40	058
-33	1.103,70	058
36 707 782-00	866,70	207
-06	1.386,50	207
-08	1.386,50	207
-16	**1.560,10**	**207**
-17	**1.560,10**	**207**
-49	1.733,20	207
-99	**1.560,10**	**207**
36 707 882-00	709,90	354
-06	1.135,70	354
-08	1.135,70	354
-16	**1.277,80**	**354**
-17	**1.277,80**	**354**
-33	958,30	354
-99	**1.277,80**	**354**
36 707 892-00	648,40	354
-06	1.037,60	354
-08	1.037,60	354
-16	**1.167,10**	**354**
-17	**1.167,10**	**354**
-33	875,40	354
-99	**1.167,10**	**354**
36 712 361-00	900,30	156
-06	1.440,40	156
-08	1.440,40	156
-09	1.440,40	156
-16	1.620,50	156
-17	1.620,50	156
-99	1.620,50	156
36 712 782-00	909,60	207
-06	1.455,50	207
-08	1.455,50	207
-16	**1.637,30**	**207**
-17	**1.637,30**	**207**
-49	1.819,30	207
-99	**1.637,30**	**207**
36 712 809-00	749,20	413
-06	1.198,80	413
-16	1.348,50	413
-17	1.348,50	413
-99	1.348,60	413
36 712 819-00	749,20	413
-06	1.198,80	413
-16	1.348,50	413
-17	1.348,50	413
-99	1.348,60	413
36 712 882-00	738,40	355
-06	1.181,30	355
-08	1.181,30	355
-16	**1.329,10**	**355**
-17	**1.329,10**	**355**
-33	996,60	355
-99	**1.329,10**	**355**
36 712 892-00	681,10	355
-06	1.089,70	355
-08	1.089,70	355
-16	**1.226,00**	**355**
-17	**1.226,00**	**355**
-33	919,40	355
-49	1.362,30	355
-99	**1.226,00**	**355**
36 717 782-00	952,00	208
-06	1.523,10	208
-08	1.523,10	208
-16	**1.713,60**	**208**
-17	**1.713,60**	**208**
-49	1.903,90	208
-99	**1.713,60**	**208**

Art. N°	Euro	Página
36 717 882-00	777,40	356
-06	1.244,00	356
-08	1.244,00	356
-16	**1.399,30**	**356**
-17	**1.399,30**	**356**
-33	1.049,80	356
-99	**1.399,30**	**356**
36 717 892-00	720,20	356
-06	1.152,30	356
-08	1.152,30	356
-16	**1.296,40**	**356**
-17	**1.296,40**	**356**
-33	972,30	356
-49	1.440,50	356
-99	**1.296,40**	**356**
36 804 661-00	586,60	252
-06	938,50	252
-33	791,90	252
36 808 670-00	596,50	087
-06	954,30	087
36 810 670-00	627,80	086
-06	1.004,20	086
36 810 782-00	716,20	204
-06	1.145,90	204
-08	1.145,90	204
-16	**1.289,20**	**204**
-17	**1.289,20**	**204**
-49	1.432,40	204
-99	**1.289,20**	**204**
36 810 845-00	541,10	111
-06	865,70	111
36 810 846-00	541,10	111
-06	865,70	111
36 812 660-00	428,20	253
-06	685,30	253
-33	577,90	253
36 812 662-00	503,80	254
-06	806,20	254
-33	680,10	254
36 812 664-00	503,80	255
-06	806,20	255
-33	680,10	255
36 812 705-00	759,20	009
-06	1.214,70	009
-99	**1.366,60**	**009**
36 812 710-00	619,00	134
-06	990,50	134
36 812 730-00	738,00	295
-47	1.476,00	295
36 812 782-00	759,20	205
-06	1.214,70	205
-08	1.214,70	205
-16	**1.366,60**	**205**
-17	**1.366,60**	**205**
-49	1.518,50	205
-99	**1.366,60**	**205**
36 812 809-00	663,40	412
-06	1.061,60	412
-16	1.194,10	412
-17	1.194,10	412
-99	1.194,20	412
36 812 845-00	568,30	112
-06	909,20	112
36 812 846-00	568,30	112
-06	909,20	112
36 816 660-00	460,00	256
-06	736,00	256
-33	620,80	256
36 816 662-00	541,20	257
-06	865,90	257
-33	730,60	257
36 816 664-00	541,20	258
-06	865,90	258
-33	730,60	258
36 816 782-00	794,10	206
-06	1.270,50	206
-08	1.270,50	206
-16	**1.429,40**	**206**
-17	**1.429,40**	**206**
-49	1.588,20	206
-99	**1.429,40**	**206**

Indice

Art. N°	Euro	Página
36 820 782-00	826,10	204
-06	1.321,70	204
-08	1.321,70	204
-16	**1.487,00**	**204**
-17	**1.487,00**	**204**
-49	1.652,30	204
-99	**1.487,00**	**204**
36 822 782-00	869,40	205
-06	1.390,90	205
-08	1.390,90	205
-16	**1.564,90**	**205**
-17	**1.564,90**	**205**
-49	1.738,70	205
-99	**1.564,90**	**205**
36 826 782-00	909,60	206
-06	1.455,50	206
-08	1.455,50	206
-16	**1.637,30**	**206**
-17	**1.637,30**	**206**
-49	1.819,30	206
-99	**1.637,30**	**206**
41		
41 100 979-85	10.697,90	453
-86	10.697,90	453
41 400 979-85	4.703,60	454
-86	4.703,60	454
41 507 979-85	2.807,30	455
-86	2.807,30	455
41 550 979-85	3.147,30	454
-86	3.147,30	454
42		
42 765 970 90	532,10	259, 407
42 766 970 90	443,50	260, 407
82		
82 290 970-00	169,10	037, 097, 143, 168, 187, 227, 274, 337, 379, 429, 442
-06	270,50	037, 097, 143, 168, 187, 227, 274, 337, 379, 429, 442
-08	270,50	168, 187, 227, 379
-09	270,50	168, 187
-16	**304,30**	**168, 227, 379, 429, 442**
-17	**304,30**	**168, 227, 379, 429, 442**
-33	228,30	274, 379
-49	338,20	227, 379
-99	304,30	037, 168, 227, 379, 429, 442
82 424 970-00	208,80	474
-06	313,40	474
-16	**313,30**	**474**
-17	**313,30**	**474**
-99	313,30	474
82 434 970-00	227,50	288, 395, 497
-06	341,50	288, 395, 497
-08	350,60	395
-16	**341,30**	**395, 497**
-17	**341,30**	**395, 497**
-33	301,70	288, 395
-49	455,30	395, 497
-99	341,30	395, 497
82 439 970-00	260,20	053, 104, 240, 498
-06	390,40	053, 104, 240, 498
-08	408,80	240
-16	**390,30**	**240**
-17	**390,30**	**240**
-49	511,00	240
-99	390,30	053, 240
82 480 970-33	25,80	103, 127, 287, 394
-51	25,80	103, 127, 287, 394
-52	25,80	103, 127, 287, 394
-53	25,80	103, 127, 287, 394
82 481 970-33	38,40	103, 127, 287, 394
-51	38,40	103, 127, 287, 394
-52	38,40	103, 127, 287, 394
-53	38,40	103, 127, 287, 394
82 482 970-33	51,00	103, 128, 288, 395
-51	51,00	103, 128, 288, 395
-52	51,00	103, 128, 288, 395
-53	51,00	103, 128, 288, 395
83		
83 020 705-00	321,40	052
-06	514,30	052
-99	**578,50**	**052**
83 020 979-00	220,50	125, 285
-06	352,90	125, 285
-33	**297,70**	**285**
83 030 361-00	262,50	175, 194
-06	420,00	175, 194
-08	420,00	175, 194
-09	420,00	175, 194
-16	472,50	175
-17	472,50	175
-99	472,50	175
83 030 670-00	290,00	102
-06	463,80	102
83 030 710-00	304,00	150
-06	486,30	150
83 030 730-00	296,00	314
-47	591,90	314
83 030 780-00	321,40	239
-06	514,30	239
-08	514,30	239
-16	**578,50**	**239**
-17	**578,50**	**239**
-49	642,90	239
-99	**578,50**	**239**
83 030 809-00	284,10	441
-06	454,50	441
-16	511,50	441
-17	511,50	441
-99	511,50	441
83 030 892-00	284,10	392
-06	454,50	392
-08	454,50	392
-16	**511,40**	**392**
-17	**511,40**	**392**
-33	383,60	392
-99	**511,40**	**392**
83 030 980-00	317,30	079, 346
-06	507,60	079, 346
-33	428,20	079
83 045 361-00	285,00	175, 194
-06	455,90	175, 194
-08	455,90	175, 194
-09	455,90	175, 194
-16	512,90	175
-17	512,90	175
-99	512,90	175
83 045 670-00	278,30	102
-06	445,30	102
83 045 705-00	326,20	052
-06	522,00	052
-99	**587,20**	**052**
83 045 892-00	297,00	392
-06	475,20	392
-08	475,20	392
-16	**534,60**	**392**
-17	**534,60**	**392**
-33	401,00	392
-99	**534,60**	**392**
83 060 361-00	295,20	175, 194
-06	472,00	175, 194
-08	472,00	175, 194
-09	472,00	175, 194
-16	531,30	175
-17	531,30	175
-99	531,30	175
83 060 670-00	287,00	102
-06	459,50	102
83 060 705-00	367,60	052
-06	588,20	052
-99	**661,70**	**052**
83 060 730-00	337,80	314
-47	675,50	314
83 060 780-00	367,60	239
-06	588,10	239
-08	588,10	239
-16	**661,70**	**239**
-17	**661,70**	**239**
-49	735,10	239
-99	**661,70**	**239**
83 060 809-00	306,40	441
-06	490,10	441
-16	551,50	441
-17	551,50	441
-99	551,60	441
83 060 892-00	306,40	392
-06	490,10	392
-08	490,10	392
-16	**551,50**	**392**
-17	**551,50**	**392**
-33	413,60	392
-99	**551,50**	**392**
83 060 979-00	226,20	125, 285
-06	361,70	125, 285
-33	**305,40**	**285**
83 060 980-00	394,10	079, 346
-06	630,50	079, 346
-33	531,90	079
83 061 979-00	339,30	125, 285
-06	542,60	125, 285
-33	**458,10**	**285**
83 070 710-00	347,10	150
-06	555,50	150
83 080 892-00	323,70	392
-06	517,90	392
-08	517,90	392
-16	**582,70**	**392**
-17	**582,70**	**392**
-33	437,00	392
-99	**582,70**	**392**
83 080 979-00	235,40	125, 285
-06	376,60	125, 285
-33	**317,80**	**285**
83 200 361-00	180,00	176, 194
-06	288,10	176, 194
-08	288,10	176, 194
-09	288,10	176, 194
-16	323,90	176
-17	323,90	176
-99	323,90	176
83 200 710-00	245,50	150
-06	392,80	150
83 200 780-00	259,70	239
-06	415,20	239
-08	415,20	239
-16	**467,50**	**239**
-17	**467,50**	**239**
-49	519,10	239
-99	**467,50**	**239**

Indice

Art. N°	Euro	Página
83 200 892-00	179,60	393
-06	287,40	393
-08	287,40	393
-16	**323,30**	**393**
-17	**323,30**	**393**
-33	242,30	393
-99	**323,30**	**393**
83 200 979-00	134,90	125, 285
-06	215,70	125, 285
-33	**191,20**	**285**
83 205 979-00	188,70	125, 285
-06	301,70	125, 285
-33	**254,70**	**285**
83 210 361-00	288,50	175, 194
-06	461,60	175, 194
-08	461,60	175, 194
-09	461,60	175, 194
-16	519,30	175
-17	519,30	175
-99	519,30	175
83 210 780-00	326,20	239
-06	522,10	239
-08	522,10	239
-16	**587,20**	**239**
-17	**587,20**	**239**
-49	652,60	239
-99	**587,20**	**239**
83 210 892-00	287,40	392
-06	459,80	392
-08	459,80	392
-16	**517,30**	**392**
-17	**517,30**	**392**
-33	388,00	392
-99	**517,30**	**392**
83 210 979-00	246,80	125, 285
-06	394,90	125, 285
-33	**333,20**	**285**
83 211 670-00	243,60	102
-06	389,80	102
83 211 705-00	292,10	052
-06	467,50	052
-99	**525,80**	**052**
83 211 730-00	268,50	314
-47	537,00	314
83 211 809-00	194,30	441
-06	310,60	441
-16	349,70	441
-17	349,70	441
-99	349,70	441
83 211 892-00	185,00	393
-06	295,80	393
-08	295,80	393
-16	**333,00**	**393**
-17	**333,00**	**393**
-33	249,50	393
-99	**333,00**	**393**
83 211 979-00	129,30	126, 286
-06	207,20	126, 286
-33	**174,60**	**286**
83 211 980-00	279,60	079, 346
-06	447,50	079, 346
-33	377,60	079
83 214 979-00	223,50	126, 286
-06	357,90	126, 286
-33	**301,70**	**286**
83 215 979-00	118,90	126, 286
-06	189,90	126, 286
-33	**160,50**	**286**
83 250 970-00	29,00	176, 195
-06	46,30	176, 195
-08	46,30	176, 195
-09	46,30	176, 195
-16	52,20	176
-17	**52,20**	**176**
-99	**52,20**	**176**

Art. N°	Euro	Página
83 251 220-00	34,10	126, 286, 393, 441
-06	54,80	126, 286, 393, 441
-08	54,80	393
-16	**61,40**	**393, 441**
-17	**61,40**	**393, 441**
-33	46,10	286, 393
-99	**61,40**	**393, 441**
83 251 670-00	81,10	102
-06	129,80	102
83 251 710-00	82,60	150
-06	132,00	150
83 251 730-00	88,00	315
-47	176,30	315
83 251 780-00	87,50	239
-06	140,00	239
-08	140,00	239
-16	**157,50**	**239**
-17	**157,50**	**239**
-49	175,00	239
-99	**157,50**	**239**
83 251 970-00	28,00	176, 195
-06	44,70	176, 195
-08	44,70	176, 195
-09	44,70	176, 195
-16	50,50	176
-17	**50,50**	**176**
-99	**50,50**	**176**
83 251 979-00	55,90	126, 286
-06	89,50	126, 286
-33	**79,20**	**286**
83 251 980-00	93,90	052, 080, 347
-06	150,00	052, 080, 347
-33	126,70	080
-99	**169,00**	**052**
83 252 970-00	36,60	176, 195
-06	58,60	176, 195
-08	58,60	176, 195
-09	58,60	176, 195
-16	65,90	176
-17	**65,90**	**176**
-99	**65,90**	**176**
83 256 979-00	104,10	126, 286
-06	166,30	126, 286
-33	**140,50**	**286**
83 281 530-00	172,90	177, 196, 396
-06	276,90	177, 196, 396
-08	276,90	177, 196, 396
-16	311,30	177, 396
-17	**311,30**	**177, 396**
-33	233,60	396
-99	**311,30**	**177, 396**
83 290 970-00	169,10	177, 196, 396
-06	270,50	177, 196, 396
-08	270,50	177, 196, 396
-16	**304,30**	**177, 396**
-17	**304,30**	**177, 396**
-33	228,30	396
-99	**304,30**	**177, 396**
83 400 361-00	228,90	176, 195
-06	228,90	176, 195
-08	366,10	176, 195
-09	366,10	176, 195
-16	412,00	176
-17	412,00	176
-99	412,00	176
83 400 780-00	285,30	240
-06	456,40	240
-08	456,40	240
-16	**513,50**	**240**
-17	**513,50**	**240**
-49	570,50	240
-99	**513,50**	**240**
83 400 809-00	272,20	441
-06	435,50	441
-16	489,90	441
-17	489,90	441
-99	489,90	441
83 400 840-00	219,30	052
-06	350,90	052
-99	**394,70**	**052**

Art. N°	Euro	Página
83 400 892-00	272,20	393
-06	435,50	393
-08	435,50	393
-16	**490,00**	**393**
-17	**490,00**	**393**
-33	367,60	393
-99	**490,00**	**393**
83 400 970-00	245,30	102
-06	392,40	102
83 400 979-00	212,50	126, 286
-06	340,20	126, 286
-33	**286,90**	**286**
83 401 979-00	212,50	127, 287
-06	340,20	127, 287
-33	**286,90**	**287**
83 410 361-00	251,90	177, 195
-06	403,20	177, 195
-08	403,20	177, 195
-09	403,20	177, 195
-16	453,40	177
-17	453,40	177
-99	453,40	177
83 410 710-00	275,70	150
-06	441,20	150
83 410 780-00	291,50	240
-06	466,40	240
-08	466,40	240
-16	**524,70**	**240**
-17	**524,70**	**240**
-49	583,00	240
-99	**524,70**	**240**
83 410 809-00	276,70	441
-06	442,60	441
-16	498,00	441
-17	498,00	441
-99	498,00	441
83 410 892-00	276,70	394
-06	442,60	394
-08	442,60	394
-16	**498,10**	**394**
-17	**498,10**	**394**
-33	373,50	394
-99	**498,10**	**394**
83 410 970-00	260,30	053, 103
-06	416,60	053, 103
83 410 979-00	220,50	127, 287
-06	352,90	127, 287
-33	**297,70**	**287**
83 410 980-00	313,00	080, 347
-06	500,60	080, 347
-33	422,30	080
83 435 361-00	365,70	177, 195
-06	585,40	177, 195
-08	585,40	177, 195
-09	585,40	177, 195
-16	**658,20**	**177**
-17	**658,20**	**177**
-99	**658,20**	**177**
83 435 892-00	364,80	395
-06	583,70	395
-08	583,70	395
-16	**656,60**	**395**
-17	**656,60**	**395**
-33	492,50	395
-99	**656,60**	**395**
83 435 970-00	349,10	053, 080, 104, 128, 151, 240, 288, 315, 347, 395, 442
-06	558,60	053, 080, 104, 128, 151, 240, 288, 347, 395, 442
-08	558,60	240, 395
-16	**628,40**	**240, 395, 442**
-17	**628,40**	**240, 395, 442**
-33	471,30	080, 288, 395
-47	698,10	315
-49	698,10	240
-99	628,40	053, 240, 395, 442

Indice

Art. N°	Euro	Página
83 480 970-00	81,90	103, 127, 287, 394
-06	131,00	103, 127, 287, 394
-16	**147,40**	**394**
-17	**147,40**	**394**
-99	**147,40**	**394**
83 481 970-00	100,90	103, 127, 287, 394
-06	161,40	103, 127, 287, 394
-16	**181,60**	**394**
-17	**181,60**	**394**
-99	**181,60**	**394**
83 482 970-00	119,80	103, 128, 288, 395
-06	191,60	103, 128, 288, 395
-16	**215,60**	**395**
-17	**215,60**	**395**
-99	**215,60**	**395**
83 500 361-00	180,90	178, 196
-06	289,60	178, 196
-08	289,60	178, 196
-09	289,60	178, 196
-16	325,60	178
-17	325,60	178
-99	325,60	178
83 500 670-00	206,20	104
-06	329,90	104
83 500 705-00	234,30	053
-06	374,70	053
-99	**421,70**	**053**
83 500 710-00	221,60	151
-06	354,40	151
83 500 730-00	230,80	315
-47	461,90	315
83 500 780-00	234,30	241
-06	374,90	241
-08	374,90	241
-16	**421,70**	**241**
-17	**421,70**	**241**
-49	468,70	241
-99	**421,70**	**241**
83 500 892-00	179,60	396
-06	287,40	396
-08	287,40	396
-16	**323,30**	**396**
-17	**323,30**	**396**
-33	242,30	396
-99	**323,30**	**396**
83 500 979-00	200,10	128, 289
-06	320,30	128, 289
-33	**270,10**	**289**
83 500 980-00	251,50	080, 347
-06	402,40	080, 347
-33	339,50	080
83 510 361-00	226,40	177, 196
-06	362,10	177, 196
-08	362,10	177, 196
-09	362,10	177, 196
-16	407,50	177
-17	407,50	177
-99	407,50	177
83 510 670-00	273,30	104
-06	437,20	104
83 510 809-00	231,80	442
-06	370,90	442
-16	417,30	442
-17	417,30	442
-99	417,30	442
83 510 892-00	220,70	396
-06	353,20	396
-08	353,20	396
-16	**397,30**	**396**
-17	**397,30**	**396**
-33	297,90	396
-99	**397,30**	**396**
83 510 979-00	256,60	128, 288
-06	410,80	128, 288
-33	**346,40**	**288**

Art. N°	Euro	Página
83 590 361-00	180,00	178, 196
-06	288,10	178, 196
-08	288,10	178, 196
-09	288,10	178, 196
-16	323,90	178
-17	323,90	178
-99	323,90	178
83 590 710-00	221,60	151
-06	354,40	151
83 590 780-00	234,30	241
-06	374,90	241
-08	374,90	241
-16	**421,70**	**241**
-17	**421,70**	**241**
-49	468,70	241
-99	**421,70**	**241**
83 590 809-00	179,60	442
-06	287,40	442
-16	323,20	442
-17	323,20	442
-99	323,20	442
83 590 892-00	179,60	397
-06	287,40	397
-08	287,40	397
-16	**323,30**	**397**
-17	**323,30**	**397**
-33	242,30	397
-99	**323,30**	**397**
83 590 979-00	131,70	129, 289
-06	210,70	129, 289
-33	**186,70**	**289**
83 900 361-00	431,20	178, 197
-06	690,10	178, 197
-08	690,10	178, 197
-09	690,10	178, 197
-16	776,30	178
-17	776,30	178
-99	776,30	178
83 900 710-00	343,40	152
-06	549,40	152
83 900 780-00	362,50	242, 315
-06	580,20	242
-08	580,20	242
-16	**652,50**	**242**
-17	**652,50**	**242**
-47	724,90	315
-49	725,00	242
-99	**652,50**	**242**
83 900 809-00	396,20	443
-06	633,80	443
-16	713,10	443
-17	713,10	443
-99	713,10	443
83 900 892-00	396,20	397
-06	633,80	397
-08	633,80	397
-16	**713,20**	**397**
-17	**713,20**	**397**
-33	534,80	397
-99	**713,20**	**397**
83 900 970-00	302,30	054, 105, 129, 289
-06	483,50	054, 105, 129, 289
-33	408,10	289
-99	544,10	054
83 910 979-00	396,00	081, 129, 151, 241, 289, 316, 348
-06	633,40	081, 129, 151, 241, 289, 348
-08	633,40	241
-16	**712,80**	**241**
-17	**712,80**	**241**
-33	534,50	081, 289
-47	791,70	316
-49	791,70	241
-99	**712,80**	**241**

84

84 400 710 84	83,40	150

Art. N°	Euro	Página
84 410 780-00	268,20	240
-06	428,90	240
-08	428,90	240
-16	**482,80**	**240**
-17	**482,80**	**240**
-49	536,20	240
-99	**482,80**	**240**
84 410 970-00	110,30	103, 127, 287, 394
-06	176,40	103, 127, 287, 394
-16	**198,50**	**394**
-17	**198,50**	**394**
-99	**198,50**	**394**
84 435 970-00	321,40	053, 080, 104, 128, 151, 241, 288, 315, 347, 396, 442
-06	514,50	053, 080, 104, 128, 151, 241, 288, 347, 396, 442
-08	514,50	241, 396
-16	578,50	241, 396, 442
-17	578,50	241, 396, 442
-33	434,10	080, 288, 396
-47	643,10	315
-49	643,10	241
-99	578,60	053, 241, 396, 442
84 910 979-00	358,10	081, 130, 152, 242, 290, 316, 348
-06	573,00	081, 130, 152, 242, 290, 348
-08	573,00	242
-16	**644,60**	**242**
-17	**644,60**	**242**
-33	483,40	081, 290
-47	716,10	316
-49	716,10	242
-99	**644,60**	**242**

90

90 20 97 505 01-00	135,60	081, 129, 130, 151, 152, 241, 242, 289, 290, 316, 348
-06	237,60	081, 129, 130, 151, 152, 241, 242, 289, 290, 348
-08	237,60	241, 242
-16	237,60	241, 242
-17	237,60	241, 242
-33	183,40	081, 289, 290
-47	237,60	316
-49	237,60	241, 242
-99	237,60	241, 242
90 20 97 507 00-00	81,40	054, 105, 129, 152, 242, 289, 315, 397, 443
-06	135,60	054, 105, 129, 152, 242, 289, 397, 443
-08	135,60	242, 397
-16	135,60	242, 397, 443
-17	135,60	242, 397, 443
-33	108,60	289, 397
-47	230,50	315
-49	163,00	242
-99	135,60	054, 242, 397, 443
90 28 22 538 03-00	81,40	178, 197
-06	130,90	178, 197
-08	130,90	178, 197
-09	155,40	178, 197
-16	326,20	178
-17	326,20	178
-99	326,20	178

CL.1

Sieger Design



Lavabo

a partir de la página 003
Complementos a partir de la página 017

Bidet

a partir de la página 019
Complementos a partir de la página 022

Ducha

a partir de la página 023
Complementos a partir de la página 036

Bañera

a partir de la página 038
Complementos a partir de la página 050

Accesorios

a partir de la página 052

En 2019, la serie se ampliará con el acabado DARK PLATINUM MATT. A lo largo del año, les informaremos sobre la fecha de entrega exacta.

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

CL.1 Sieger Design

Resumen griferías de lavabo

Batería monomando de lavabo

saliente 173 mm



33 521 705*

Salidas verticales para lavabo

saliente 160 mm



13 714 705*

saliente 160 mm



13 715 705*

saliente 200 mm



13 717 705*

Controles verticales para lavabo



20 004 705
20 004 706



20 005 705
20 005 706



20 006 705
20 006 706



20 000 740
20 000 741



29 125 705



20 004 715



20 004 716

Controles verticales para lavabo



29 121 705



29 122 705



29 126 740

Monomando mural de lavabo

saliente 200 mm



36 812 705

Caño mural de lavabo

saliente 200 mm



13 800 705

Controles murales para lavabo



36 310 706
36 310 707



36 311 706
36 311 707



36 312 706
36 312 707



36 311 740
36 311 741



36 310 717



36 310 716

*sin válvula automática

33 521 705



Monomando de lavabo sin válvula

- **Saliente 173 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 226 mm
- base de 56 x 52mm
- Altura hasta el aireador 212 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**33 521 705-00**	**905,20**
platino mate	**33 521 705-06**	**1.448,50**
Dark Platinum matt	**33 521 705-99**	**1.629,40**

33 534 705 **NUEVO**



Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 253 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 380 mm
- Altura hasta el aireador 365 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 4 l/min
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Sin plomo

		Euro
cromo	**33 534 705-00**	**995,70**
platino mate	**33 534 705-06**	**1.593,40**
Dark Platinum matt	**33 534 705-99**	**1.629,40**

13 714 705 +
20 004 705 +
20 004 706



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 94 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 714 705-00**	638,00
	1x 20 004 705-00	250,80
	1x 20 004 706-00	250,80
	Precio total:	**1.139,60**
platino mate	**1x 13 714 705-06**	1.020,70
	1x 20 004 705-06	401,30
	1x 20 004 706-06	401,30
	Precio total:	**1.823,30**
Dark Platinum matt	**1x 13 714 705-99**	1.148,40
	1x 20 004 705-99	451,40
	1x 20 004 706-99	451,40
	Precio total:	**2.051,20**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

CL.1 Sieger Design

13 714 705 +
20 005 705 +
20 005 706



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 94 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 714 705-00**	638,00
	1x 20 005 705-00	304,40
	1x 20 005 706-00	304,40
	Precio total:	**1.246,80**
platino mate	**1x 13 714 705-06**	1.020,70
	1x 20 005 705-06	487,10
	1x 20 005 706-06	487,10
	Precio total:	**1.994,90**
Dark Platinum matt	**1x 13 714 705-99**	1.148,40
	1x 20 005 705-99	547,90
	1x 20 005 706-99	547,90
	Precio total:	**2.244,20**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 714 705 +
20 006 705 +
20 006 706



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 94 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 714 705-00**	638,00
	1x 20 006 705-00	304,40
	1x 20 006 706-00	304,40
	Precio total:	**1.246,80**
platino mate	**1x 13 714 705-06**	1.020,70
	1x 20 006 705-06	487,10
	1x 20 006 706-06	487,10
	Precio total:	**1.994,90**
Dark Platinum matt	**1x 13 714 705-99**	1.148,40
	1x 20 006 705-99	547,90
	1x 20 006 706-99	547,90
	Precio total:	**2.244,20**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 714 705 +
20 000 740 +
20 000 741



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 94 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Manilla Ø 60mm
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 714 705-00**	638,00
	1x 20 000 740-00	244,80
	1x 20 000 741-00	244,80
	Precio total:	**1.127,60**
platino mate	**1x 13 714 705-06**	1.020,70
	1x 20 000 740-06	391,80
	1x 20 000 741-06	391,80
	Precio total:	**1.804,30**
Dark Platinum matt	**1x 13 714 705-99**	1.148,40
	1x 20 000 740-99	440,60
	1x 20 000 741-99	440,60
	Precio total:	**2.029,60**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 714 705 +
20 004 715 +
20 004 716



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 94 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 714 705-00**	638,00
	1x 20 004 715-00	304,40
	1x 20 004 716-00	304,40
	Precio total:	**1.246,80**
platino mate	**1x 13 714 705-06**	1.020,70
	1x 20 004 715-06	487,10
	1x 20 004 716-06	487,10
	Precio total:	**1.994,90**
Dark Platinum matt	**1x 13 714 705-99**	1.148,40
	1x 20 004 715-99	547,90
	1x 20 004 716-99	547,90
	Precio total:	**2.244,20**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 715 705 +
20 004 705 +
20 004 706



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 204 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 715 705-00**	691,30
	1x 20 004 705-00	250,80
	1x 20 004 706-00	250,80
	Precio total:	**1.192,90**
platino mate	**1x 13 715 705-06**	1.106,20
	1x 20 004 705-06	401,30
	1x 20 004 706-06	401,30
	Precio total:	**1.908,80**
Dark Platinum matt	**1x 13 715 705-99**	1.244,30
	1x 20 004 705-99	451,40
	1x 20 004 706-99	451,40
	Precio total:	**2.147,10**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 715 705 +
20 005 705 +
20 005 706



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 204 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 715 705-00**	691,30
	1x 20 005 705-00	304,40
	1x 20 005 706-00	304,40
	Precio total:	**1.300,10**
platino mate	**1x 13 715 705-06**	1.106,20
	1x 20 005 705-06	487,10
	1x 20 005 706-06	487,10
	Precio total:	**2.080,40**
Dark Platinum matt	**1x 13 715 705-99**	1.244,30
	1x 20 005 705-99	547,90
	1x 20 005 706-99	547,90
	Precio total:	**2.340,10**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

CL.1 Sieger Design

13 715 705 +
20 006 705 +
20 006 706



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 204 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 715 705-00**	691,30
	1x 20 006 705-00	304,40
	1x 20 006 706-00	304,40
	Precio total:	**1.300,10**
platino mate	**1x 13 715 705-06**	1.106,20
	1x 20 006 705-06	487,10
	1x 20 006 706-06	487,10
	Precio total:	**2.080,40**
Dark Platinum matt	**1x 13 715 705-99**	1.244,30
	1x 20 006 705-99	547,90
	1x 20 006 706-99	547,90
	Precio total:	**2.340,10**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 715 705 +
20 000 740 +
20 000 741



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 204 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Manilla Ø 60mm
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 715 705-00**	691,30
	1x 20 000 740-00	244,80
	1x 20 000 741-00	244,80
	Precio total:	**1.180,90**
platino mate	**1x 13 715 705-06**	1.106,20
	1x 20 000 740-06	391,80
	1x 20 000 741-06	391,80
	Precio total:	**1.889,80**
Dark Platinum matt	**1x 13 715 705-99**	1.244,30
	1x 20 000 740-99	440,60
	1x 20 000 741-99	440,60
	Precio total:	**2.125,50**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 715 705 +
20 004 715 +
20 004 716



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 204 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 715 705-00**	691,30
	1x 20 004 715-00	304,40
	1x 20 004 716-00	304,40
	Precio total:	**1.300,10**
platino mate	**1x 13 715 705-06**	1.106,20
	1x 20 004 715-06	487,10
	1x 20 004 716-06	487,10
	Precio total:	**2.080,40**
Dark Platinum matt	**1x 13 715 705-99**	1.244,30
	1x 20 004 715-99	547,90
	1x 20 004 716-99	547,90
	Precio total:	**2.340,10**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 717 705 +
20 004 705 +
20 004 706



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 343 mm
- Altura hasta el aireador 329 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 717 705-00**	868,80
	1x 20 004 705-00	250,80
	1x 20 004 706-00	250,80
	Precio total:	**1.370,40**
platino mate	**1x 13 717 705-06**	1.390,20
	1x 20 004 705-06	401,30
	1x 20 004 706-06	401,30
	Precio total:	**2.192,80**
Dark Platinum matt	**1x 13 717 705-99**	1.563,80
	1x 20 004 705-99	451,40
	1x 20 004 706-99	451,40
	Precio total:	**2.466,60**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 717 705 +
20 005 705 +
20 005 706



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 343 mm
- Altura hasta el aireador 329 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 717 705-00**	868,80
	1x 20 005 705-00	304,40
	1x 20 005 706-00	304,40
	Precio total:	**1.477,60**
platino mate	**1x 13 717 705-06**	1.390,20
	1x 20 005 705-06	487,10
	1x 20 005 706-06	487,10
	Precio total:	**2.364,40**
Dark Platinum matt	**1x 13 717 705-99**	1.563,80
	1x 20 005 705-99	547,90
	1x 20 005 706-99	547,90
	Precio total:	**2.659,60**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 717 705 +
20 006 705 +
20 006 706



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 343 mm
- Altura hasta el aireador 329 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 717 705-00**	868,80
	1x 20 006 705-00	304,40
	1x 20 006 706-00	304,40
	Precio total:	**1.477,60**
platino mate	**1x 13 717 705-06**	1.390,20
	1x 20 006 705-06	487,10
	1x 20 006 706-06	487,10
	Precio total:	**2.364,40**
Dark Platinum matt	**1x 13 717 705-99**	1.563,80
	1x 20 006 705-99	547,90
	1x 20 006 706-99	547,90
	Precio total:	**2.659,60**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

CL.1 Sieger Design

13 717 705 +
20 000 740 +
20 000 741



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 343 mm
- Altura hasta el aireador 329 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Manilla Ø 60mm
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 717 705-00**	868,80
	1x 20 000 740-00	244,80
	1x 20 000 741-00	244,80
	Precio total:	**1.358,40**
platino mate	**1x 13 717 705-06**	1.390,20
	1x 20 000 740-06	391,80
	1x 20 000 741-06	391,80
	Precio total:	**2.173,80**
Dark Platinum matt	**1x 13 717 705-99**	1.563,80
	1x 20 000 740-99	440,60
	1x 20 000 741-99	440,60
	Precio total:	**2.445,00**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

13 717 705 +
20 004 715 +
20 004 716



Batería americana de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 343 mm
- Altura hasta el aireador 329 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 717 705-00**	868,80
	1x 20 004 715-00	304,40
	1x 20 004 716-00	304,40
	Precio total:	**1.477,60**
platino mate	**1x 13 717 705-06**	1.390,20
	1x 20 004 715-06	487,10
	1x 20 004 716-06	487,10
	Precio total:	**2.364,40**
Dark Platinum matt	**1x 13 717 705-99**	1.563,80
	1x 20 004 715-99	547,90
	1x 20 004 716-99	547,90
	Precio total:	**2.659,60**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

36 812 705



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta 80 x 80 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 812 705-00**	**759,20**
platino mate	**36 812 705-06**	**1.214,70**
Dark Platinum matt	**36 812 705-99**	**1.366,60**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**256,80**

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**256,80**

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**256,80**

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha **ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.**	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**294,00**

Detalles y complementos, véase página 516

CL.1 Sieger Design

13 800 705 +
36 310 706 +
36 310 707



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 800 705-00**	597,00
	1x 36 310 706-00	163,30
	1x 36 310 707-00	163,30
	Precio total:	**923,60**
platino mate	**1x 13 800 705-06**	955,30
	1x 36 310 706-06	261,10
	1x 36 310 707-06	261,10
	Precio total:	**1.477,50**
Dark Platinum matt	**1x 13 800 705-99**	1.074,60
	1x 36 310 706-99	293,90
	1x 36 310 707-99	293,90
	Precio total:	**1.662,40**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**254,80**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**224,80**

13 800 705 +
36 311 706 +
36 311 707



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 800 705-00**	597,00
	1x 36 311 706-00	198,10
	1x 36 311 707-00	198,10
	Precio total:	**993,20**
platino mate	**1x 13 800 705-06**	955,30
	1x 36 311 706-06	317,10
	1x 36 311 707-06	317,10
	Precio total:	**1.589,50**
Dark Platinum matt	**1x 13 800 705-99**	1.074,60
	1x 36 311 706-99	356,60
	1x 36 311 707-99	356,60
	Precio total:	**1.787,80**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**254,80**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**224,80**

13 800 705 +
36 312 706 +
36 312 707



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 800 705-00**	597,00
	1x 36 312 706-00	198,10
	1x 36 312 707-00	198,10
	Precio total:	**993,20**
platino mate	**1x 13 800 705-06**	955,30
	1x 36 312 706-06	317,10
	1x 36 312 707-06	317,10
	Precio total:	**1.589,50**
Dark Platinum matt	**1x 13 800 705-99**	1.074,60
	1x 36 312 706-99	356,60
	1x 36 312 707-99	356,60
	Precio total:	**1.787,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**254,80**

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**224,80**

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513

13 800 705 +
36 311 740 +
36 311 741



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Manilla Ø 60mm
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 800 705-00**	597,00
	1x 36 311 740-00	178,00
	1x 36 311 741-00	178,00
	Precio total:	**953,00**
platino mate	**1x 13 800 705-06**	955,30
	1x 36 311 740-06	284,80
	1x 36 311 741-06	284,80
	Precio total:	**1.524,90**
Dark Platinum matt	**1x 13 800 705-99**	1.074,60
	1x 36 311 740-99	320,40
	1x 36 311 741-99	320,40
	Precio total:	**1.715,40**



Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**254,80**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**224,80**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 513

CL.1 Sieger Design

13 800 705 +
36 310 716 +
36 310 717



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**1x 13 800 705-00**	597,00
	1x 36 310 716-00	198,10
	1x 36 310 717-00	198,10
	Precio total:	**993,20**
platino mate	**1x 13 800 705-06**	955,30
	1x 36 310 716-06	317,10
	1x 36 310 717-06	317,10
	Precio total:	**1.589,50**
Dark Platinum matt	**1x 13 800 705-99**	1.074,60
	1x 36 310 716-99	356,60
	1x 36 310 717-99	356,60
	Precio total:	**1.787,80**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**254,80**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**224,80**

13 714 705



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 94 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**13 714 705-00**	**638,00**
platino mate	**13 714 705-06**	**1.020,70**
Dark Platinum matt	**13 714 705-99**	**1.148,40**

13 715 705



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 204 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**13 715 705-00**	**691,30**
platino mate	**13 715 705-06**	**1.106,20**
Dark Platinum matt	**13 715 705-99**	**1.244,30**

13 717 705



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 343 mm
- Altura hasta el aireador 329 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 4 l/min
- Racor 1/2"
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Sin plomo

		Euro
cromo	13 717 705-00	868,80
platino mate	13 717 705-06	1.390,20
Dark Platinum matt	13 717 705-99	1.563,80

13 800 705



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio 37 mm
- Sin plomo
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 4,5 l/min

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 800 705-00	597,00
platino mate	13 800 705-06	955,30
Dark Platinum matt	13 800 705-99	1.074,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

20 004 705



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm

		Euro
cromo	20 004 705-00	250,80
platino mate	20 004 705-06	401,30
Dark Platinum matt	20 004 705-99	451,40



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 004 706-00	250,80
platino mate	20 004 706-06	401,30
Dark Platinum matt	20 004 706-99	451,40

20 005 705



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm

		Euro
cromo	20 005 705-00	304,40
platino mate	20 005 705-06	487,10
Dark Platinum matt	20 005 705-99	547,90



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 005 706-00	304,40
platino mate	20 005 706-06	487,10
Dark Platinum matt	20 005 706-99	547,90

CL.1 Sieger Design

20 006 705



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm

		Euro
cromo	20 006 705-00	304,40
platino mate	20 006 705-06	487,10
Dark Platinum matt	20 006 705-99	547,90



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 006 706-00	304,40
platino mate	20 006 706-06	487,10
Dark Platinum matt	20 006 706-99	547,90

20 000 740



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	20 000 740-00	244,80
platino mate	20 000 740-06	391,80
Dark Platinum matt	20 000 740-99	440,60



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 000 741-00	244,80
platino mate	20 000 741-06	391,80
Dark Platinum matt	20 000 741-99	440,60

29 125 705



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

No es adecuado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	29 125 705-00	487,60
platino mate	29 125 705-06	780,20
Dark Platinum matt	29 125 705-99	877,70

29 121 705



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

No es adecuado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	29 121 705-00	591,70
platino mate	29 121 705-06	946,80
Dark Platinum matt	29 121 705-99	1.065,10

29 122 705



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

No es adecuado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	29 122 705-00	591,70
platino mate	29 122 705-06	946,80
Dark Platinum matt	29 122 705-99	1.065,10

29 126 740



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

No es adecuado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	29 126 740-00	439,80
platino mate	29 126 740-06	703,60
Dark Platinum matt	29 126 740-99	791,60

36 310 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	36 310 706-00	163,30
platino mate	36 310 706-06	261,10
Dark Platinum matt	36 310 706-99	293,90



Variante de producto

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	36 310 707-00	163,30
platino mate	36 310 707-06	261,10
Dark Platinum matt	36 310 707-99	293,90



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" Juego de premontaje 35 621 970 90 95,40
• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm
Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" Juego de premontaje 35 622 970 90 123,60
• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm
Detalles y complementos, véase página 512

36 311 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	36 311 706-00	198,10
platino mate	36 311 706-06	317,10
Dark Platinum matt	36 311 706-99	356,60



Variante de producto

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	36 311 707-00	198,10
platino mate	36 311 707-06	317,10
Dark Platinum matt	36 311 707-99	356,60



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" Juego de premontaje 35 621 970 90 95,40
• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm
Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" Juego de premontaje 35 622 970 90 123,60
• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm
Detalles y complementos, véase página 512

CL.1 Sieger Design

36 312 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• Roseta 60 x 60 mm



			Euro
cromo		36 312 706-00	198,10
platino mate		36 312 706-06	317,10
Dark Platinum matt		36 312 706-99	356,60



Variante de producto

			Euro
Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente	cromo	36 312 707-00	198,10
	platino mate	36 312 707-06	317,10
	Dark Platinum matt	36 312 707-99	356,60



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 311 740

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• sin roseta
• Manilla Ø 60mm



			Euro
cromo		36 311 740-00	178,00
platino mate		36 311 740-06	284,80
Dark Platinum matt		36 311 740-99	320,40



Variante de producto

			Euro
Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente	cromo	36 311 741-00	178,00
	platino mate	36 311 741-06	284,80
	Dark Platinum matt	36 311 741-99	320,40



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 310 717



Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente

• Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	36 310 717-00	198,10
platino mate	36 310 717-06	317,10
Dark Platinum matt	36 310 717-99	356,60



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" Juego de premontaje	35 671 970 90	95,40

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" Juego de premontaje	35 672 970 90	123,60

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

Complementos lavabo

12 508 970



Prolongación de latiguillo

• latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 600mm

Prolongación de la conexión desde el caño de salida a una válvula, si se han instalado a una gran distancia.

	Euro
12 508 970 90	111,70

12 509 970



Juego de latiguillos

• 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 412mm
• 2x latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

Conexiones de latiguillo para la combinación de 2 puntos de agua con inversor 29 12X SSS.

	Euro
12 509 970 90	188,10

10 060 780



Sifón 1 1/4"

• Roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	10 060 780-00	295,40
platino mate	10 060 780-06	472,40
Dark Platinum matt	10 060 780-99	531,70

22 901 782



Llave de escuadra

• Roseta 60 x 60 mm
• cubierta de tubo 200mm, reducible
• Racor 1/2"

		Euro
cromo	22 901 782-00	164,10
platino mate	22 901 782-06	262,60
Dark Platinum matt	22 901 782-99	295,40

CL.1 Sieger Design

10 300 970



Válvula semiautomática 1 1/4"

• varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80
Dark Platinum matt	10 300 970-99	107,80

10 105 970



Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
platino mate	10 105 970-06	71,20
Dark Platinum matt	10 105 970-99	80,00

10 110 970



Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 110 970-00	44,40
platino mate	10 110 970-06	71,20
Dark Platinum matt	10 110 970-99	80,00

10 125 970



Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30
Dark Platinum matt	10 125 970-99	123,20

10 126 970



Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80
platino mate	10 126 970-06	109,90
Dark Platinum matt	10 126 970-99	123,70

33 600 705



Monomando de bidet sin válvula

- **Saliente 145 mm**
- caño giratorio 30°
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 190 mm
- Altura hasta el aireador 113 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	33 600 705-00	905,20
platino mate	33 600 705-06	1.448,50
Dark Platinum matt	33 600 705-99	1.629,40

13 900 972



Caño de bidé sin válvula

- **Saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 95 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- **Roseta 60 x 60 mm**
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	13 900 972-00	745,00
platino mate	13 900 972-06	1.192,20
Dark Platinum matt	13 900 972-99	1.341,00

20 004 705



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm

		Euro
cromo	20 004 705-00	250,80
platino mate	20 004 705-06	401,30
Dark Platinum matt	20 004 705-99	451,40



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 004 706-00	250,80
platino mate	20 004 706-06	401,30
Dark Platinum matt	20 004 706-99	451,40

20 005 705



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm

		Euro
cromo	20 005 705-00	304,40
platino mate	20 005 705-06	487,10
Dark Platinum matt	20 005 705-99	547,90



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 005 706-00	304,40
platino mate	20 005 706-06	487,10
Dark Platinum matt	20 005 706-99	547,90

20 006 705



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm

		Euro
cromo	20 006 705-00	304,40
platino mate	20 006 705-06	487,10
Dark Platinum matt	20 006 705-99	547,90



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 006 706-00	304,40
platino mate	20 006 706-06	487,10
Dark Platinum matt	20 006 706-99	547,90

CL.1 Sieger Design

20 000 740

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta



		Euro
cromo	20 000 740-00	244,80
platino mate	20 000 740-06	391,80
Dark Platinum matt	20 000 740-99	440,60



Variante de producto

		Euro
Válvula lateral cierre a la izquierda caliente		
cromo	20 000 741-00	244,80
platino mate	20 000 741-06	391,80
Dark Platinum matt	20 000 741-99	440,60

---

36 310 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío

- Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	36 310 706-00	163,30
platino mate	36 310 706-06	261,10
Dark Platinum matt	36 310 706-99	293,90



Variante de producto

		Euro
Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente		
cromo	36 310 707-00	163,30
platino mate	36 310 707-06	261,10
Dark Platinum matt	36 310 707-99	293,90



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

---

36 311 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío

- Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	36 311 706-00	198,10
platino mate	36 311 706-06	317,10
Dark Platinum matt	36 311 706-99	356,60



Variante de producto

		Euro
Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente		
cromo	36 311 707-00	198,10
platino mate	36 311 707-06	317,10
Dark Platinum matt	36 311 707-99	356,60



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 312 706



Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	36 312 706-00	198,10
platino mate	36 312 706-06	317,10
Dark Platinum matt	36 312 706-99	356,60



Variante de producto

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	36 312 707-00	198,10
platino mate	36 312 707-06	317,10
Dark Platinum matt	36 312 707-99	356,60



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" Juego de premontaje 35 621 970 90 95,40
• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" Juego de premontaje 35 622 970 90 123,60
• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 311 740



Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• sin roseta
• Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	36 311 740-00	178,00
platino mate	36 311 740-06	284,80
Dark Platinum matt	36 311 740-99	320,40



Variante de producto

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	36 311 741-00	178,00
platino mate	36 311 741-06	284,80
Dark Platinum matt	36 311 741-99	320,40



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" Juego de premontaje 35 621 970 90 95,40
• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" Juego de premontaje 35 622 970 90 123,60
• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

CL.1 Sieger Design

36 310 717

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente

• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	**36 310 717-00**	**198,10**
platino mate	**36 310 717-06**	**317,10**
Dark Platinum matt	**36 310 717-99**	**356,60**



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet 1 1/4"

• Roseta Ø 65 mm



		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**66,30**
platino mate	**10 050 970-06**	**106,10**
Dark Platinum matt	**10 050 970-99**	**119,40**

22 901 782

Llave de escuadra

• Roseta 60 x 60 mm
• cubierta de tubo 200mm, reducible
• Racor 1/2"



		Euro
cromo	**22 901 782-00**	**164,10**
platino mate	**22 901 782-06**	**262,60**
Dark Platinum matt	**22 901 782-99**	**295,40**

36 416 780 +
3x 36 310 705



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	3x 36 310 705-00	163,30
	Precio total:	**1.107,40**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	988,10
	3x 36 310 705-06	261,10
	Precio total:	**1.771,40**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 780-99**	1.111,50
	3x 36 310 705-99	293,90
	Precio total:	**1.993,20**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.557,20**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 780 +
2x 36 310 705



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	2x 36 310 705-00	163,30
	Precio total:	**944,10**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	988,10
	2x 36 310 705-06	261,10
	Precio total:	**1.510,30**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 780-99**	1.111,50
	2x 36 310 705-99	293,90
	Precio total:	**1.699,30**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.436,50**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 510

CL.1 Sieger Design

36 416 780 +
36 310 705



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	1x 36 310 705-00	163,30
	Precio total:	**780,80**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	988,10
	1x 36 310 705-06	261,10
	Precio total:	**1.249,20**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 780-99**	1.111,50
	1x 36 310 705-99	293,90
	Precio total:	**1.405,40**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje **35 436 970 90**	**1.022,30**

Detalles y complementos, véase página 509

36 416 985 +
3x 36 310 715



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 985-00**	647,70
	3x 36 310 715-00	198,10
	Precio total:	**1.242,00**
platino mate	**1x 36 416 985-06**	1.036,40
	3x 36 310 715-06	317,10
	Precio total:	**1.987,70**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 985-99**	1.165,90
	3x 36 310 715-99	356,60
	Precio total:	**2.235,70**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje **35 546 970 90**	**1.557,20**

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 985 +
2x 36 310 715



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 985-00**	647,70
	2x 36 310 715-00	198,10
	Precio total:	**1.043,90**
platino mate	**1x 36 416 985-06**	1.036,40
	2x 36 310 715-06	317,10
	Precio total:	**1.670,60**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 985-99**	1.165,90
	2x 36 310 715-99	356,60
	Precio total:	**1.879,10**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje **35 526 970 90**	**1.436,50**

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 985 +
36 310 715



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 985-00**	647,70
	1x 36 310 715-00	198,10
	Precio total:	**845,80**
platino mate	**1x 36 416 985-06**	1.036,40
	1x 36 310 715-06	317,10
	Precio total:	**1.353,50**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 985-99**	1.165,90
	1x 36 310 715-99	356,60
	Precio total:	**1.522,50**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**1.022,30**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 509

36 416 780



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**617,50**
platino mate	**36 416 780-06**	**988,10**
Dark Platinum matt	**36 416 780-99**	**1.111,50**



Variante de producto

			Euro
xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal	cromo	**36 416 985-00**	**647,70**
	platino mate	**36 416 985-06**	**1.036,40**
	Dark Platinum matt	**36 416 985-99**	**1.165,90**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 509

CL.1 Sieger Design

36 310 705

Llave de paso empotrada
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	**36 310 705-00**	**163,30**
platino mate	**36 310 705-06**	**261,10**
Dark Platinum matt	**36 310 705-99**	**293,90**



Complementos necesarios — Euro

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" — Juego de premontaje — **35 621 970 90** — **95,40**
• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm
Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios — Euro

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" — Juego de premontaje — **35 622 970 90** — **123,60**
• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm
Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios — Euro

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" — Juego de premontaje — **35 671 970 90** — **95,40**
• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm
Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios — Euro

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" — Juego de premontaje — **35 672 970 90** — **123,60**
• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm
Detalles y complementos, véase página 512

36 311 705

Llave de paso empotrada
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	**36 311 705-00**	**198,10**
platino mate	**36 311 705-06**	**317,10**
Dark Platinum matt	**36 311 705-99**	**356,60**



Complementos necesarios — Euro

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" — Juego de premontaje — **35 621 970 90** — **95,40**
• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm
Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios — Euro

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" — Juego de premontaje — **35 622 970 90** — **123,60**
• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm
Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios — Euro

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" — Juego de premontaje — **35 671 970 90** — **95,40**
• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm
Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios — Euro

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" — Juego de premontaje — **35 672 970 90** — **123,60**
• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm
Detalles y complementos, véase página 512

36 312 705

Llave de paso empotrada
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	36 312 705-00	198,10
platino mate	36 312 705-06	317,10
Dark Platinum matt	36 312 705-99	356,60



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 511	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	35 671 970 90	95,40



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	35 672 970 90	123,60

36 310 740

Llave de paso empotrada
• sin roseta
• Manilla Ø 60mm



		Euro
cromo	36 310 740-00	170,40
platino mate	36 310 740-06	272,50
Dark Platinum matt	36 310 740-99	306,70



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 65 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 511	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 75 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 65 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	35 671 970 90	95,40



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 75 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	35 672 970 90	123,60

CL.1 Sieger Design

36 310 715

Llave de paso empotrada
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	**36 310 715-00**	**198,10**
platino mate	**36 310 715-06**	**317,10**
Dark Platinum matt	**36 310 715-99**	**356,60**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 511	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

36 104 705

Inversor empotrado de dos y tres vías
• inversor giratorio
• Roseta 80 x 80 mm



		Euro
cromo	**36 104 705-00**	**400,20**
platino mate	**36 104 705-06**	**640,40**
Dark Platinum matt	**36 104 705-99**	**720,40**



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles y complementos, véase página 506	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**322,60**



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm Detalles y complementos, véase página 506	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**392,40**

36 101 705



Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- Roseta 80 x 80 mm

		Euro
cromo	36 101 705-00	485,70
platino mate	36 101 705-06	777,10
Dark Platinum matt	36 101 705-99	874,30



Complementos necesarios

		Euro
Inversor empotrado de dos vías Juego de premontaje	35 124 970 90	322,60

- Profundidad de montaje mín. 108 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506



Complementos necesarios

		Euro
Inversor empotrado de tres vías Juego de premontaje	35 104 970 90	392,40

- Profundidad de montaje mín. 108 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

36 102 705



Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- Roseta 80 x 80 mm

		Euro
cromo	36 102 705-00	485,70
platino mate	36 102 705-06	777,10
Dark Platinum matt	36 102 705-99	874,30



Complementos necesarios

		Euro
Inversor empotrado de dos vías Juego de premontaje	35 124 970 90	322,60

- Profundidad de montaje mín. 108 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506



Complementos necesarios

		Euro
Inversor empotrado de tres vías Juego de premontaje	35 104 970 90	392,40

- Profundidad de montaje mín. 108 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

36 125 740



Inversor empotrado de dos vías

- inversor giratorio
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	36 125 740-00	169,10
platino mate	36 125 740-06	270,50
Dark Platinum matt	36 125 740-99	304,40



Complementos necesarios

		Euro
Inversor empotrado de dos vías Juego de premontaje	35 125 970 90	313,80

- Profundidad de montaje mín. 91 mm
- Profundidad de montaje máx. 165 mm

Detalles y complementos, véase página 506

36 045 970 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

- Cubierta 80 x 80 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	36 045 970-00	364,30
platino mate	36 045 970-06	583,10
Dark Platinum matt	36 045 970-99	656,10



Complementos necesarios

		Euro
Fijación mural empotrada Juego de premontaje	35 003 970 90	244,80

Detalles y complementos, véase página 504

CL.1 Sieger Design

36 120 670

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm



		Euro
cromo	**36 120 670-00**	**338,30**
platino mate	**36 120 670-06**	**541,20**
Dark Platinum matt	**36 120 670-99**	**608,90**



Variante de producto

		Euro
Batería monomando empotrada sin inversor cromo	**36 020 670-00**	**254,20**
platino mate	**36 020 670-06**	**406,90**
Dark Platinum matt	**36 020 670-99**	**457,60**



Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando empotrada Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**309,40**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**386,70**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 506

---

36 008 670

Batería monomando empotrada con cubierta

- Cubierta 80 x 80 mm



		Euro
cromo	**36 008 670-00**	**278,30**
platino mate	**36 008 670-06**	**445,30**
Dark Platinum matt	**36 008 670-99**	**500,90**



Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo Juego de premontaje	**35 008 970 90**	**260,90**

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 505

---

36 011 970 **NUEVO**

Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- Cubierta 80 x 80 mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.



		Euro
cromo	**36 011 970-00**	**760,80**
platino mate	**36 011 970-06**	**1.227,90**
Dark Platinum matt	**36 011 970-99**	**1.368,80**



Complementos necesarios

		Euro
Fijación mural empotrada Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

- Profundidad de montaje mín. 78 mm
- Profundidad de montaje máx. 103 mm

Detalles y complementos, véase página 504

36 010 705



Batería monomando empotrada con rosetas separadas con juego de ducha

- Chorro normal
- Juego de ducha con sistema antical
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para barra de pared 60 x 60mm
- Roseta para batería monomando 80 x 80mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**36 010 705-00**	**1.292,10**
platino mate	**36 010 705-06**	**2.067,50**
Dark Platinum matt	**36 010 705-99**	**2.325,80**



Complementos necesarios

Batería monomando de ducha empotrada mando a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	**35 006 970 90**	**260,90**



Complementos necesarios

Batería monomando de ducha empotrada mando a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	**35 007 970 90**	**260,90**

26 402 980



Juego de ducha

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 980-00**	**714,80**
platino mate	**26 402 980-06**	**1.143,80**
Dark Platinum matt	**26 402 980-99**	**1.286,60**



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**126,00**
platino mate	**28 450 980-06**	**201,40**
Dark Platinum matt	**28 450 980-99**	**226,80**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

CL.1 Sieger Design

26 403 980



Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 980-00**	**724,70**
platino mate	**26 403 980-06**	**1.159,60**
Dark Platinum matt	**26 403 980-99**	**1.304,50**



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**126,00**
platino mate	**28 450 980-06**	**201,40**
Dark Platinum matt	**28 450 980-99**	**226,80**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

---

27 802 970 **NUEVO**



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**27 802 970-00**	**358,20**
platino mate	**27 802 970-06**	**572,30**
Dark Platinum matt	**27 802 970-99**	**644,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

---

27 808 980



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**540,40**
platino mate	**27 808 980-06**	**864,70**
Dark Platinum matt	**27 808 980-99**	**972,70**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

27 818 980



Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Cubierta 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 818 980-00	642,40
platino mate	27 818 980-06	1.028,10
Dark Platinum matt	27 818 980-99	1.156,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 518 782



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	28 518 782-00	288,80
platino mate	28 518 782-06	462,00
Dark Platinum matt	28 518 782-99	519,80



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 519 782



Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	28 519 782-00	377,60
platino mate	28 519 782-06	604,20
Dark Platinum matt	28 519 782-99	679,70



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 508 980



Ducha fija

- **Saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	28 508 980-00	518,90
platino mate	28 508 980-06	830,30
Dark Platinum matt	28 508 980-99	934,00



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

CL.1 Sieger Design

28 504 670



Ducha fija

- **Saliente 180-210 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**28 504 670-00**	**467,70**
platino mate	**28 504 670-06**	**741,70**
Dark Platinum matt	**28 504 670-99**	**841,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 765 980



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 765 980-00**	**1.183,00**
platino mate	**28 765 980-06**	**1.892,80**
Dark Platinum matt	**28 765 980-99**	**2.129,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 775 980



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 60 x 60 opcionalmente
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 775 980-00**	**1.005,70**
platino mate	**28 775 980-06**	**1.609,00**
Dark Platinum matt	**28 775 980-99**	**1.810,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

36 515 979



WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Cubierta 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	**36 515 979-00**	**419,30**
platino mate	**36 515 979-06**	**670,70**
Dark Platinum matt	**36 515 979-99**	**754,70**



Complementos necesarios

Caja de montaje a pared empotrada

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 205 970 90**	**170,30**

Detalles y complementos, véase página 507

36 517 979



WATER BAR Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	36 517 979-00	647,60
platino mate	36 517 979-06	1.036,10
Dark Platinum matt	36 517 979-99	1.165,70



Complementos necesarios

Caja de montaje a pared empotrada

- Profundidad de montaje mín. 100 mm
- Profundidad de montaje máx. 173 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 206 970 90	230,10

13 415 979



WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 150 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 415 979-00	867,80
platino mate	13 415 979-06	1.388,60
Dark Platinum matt	13 415 979-99	1.562,00



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

13 420 979



WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 120 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 420 979-00	1.240,20
platino mate	13 420 979-06	1.984,00
Dark Platinum matt	13 420 979-99	2.232,40



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

13 425 979



WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared

- **Saliente 22 mm**
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	13 425 979-00	921,30
platino mate	13 425 979-06	1.377,20
Dark Platinum matt	13 425 979-99	1.658,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

CL.1 Sieger Design

36 514 979

WATER CURVE Ducha lateral empotrada



- Chorro plano de alta presión
- Chorro horizontal
- Chorro ajustable
- Cubierta 120 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	**36 514 979-00**	**855,00**
platino mate	**36 514 979-06**	**1.368,20**
Dark Platinum matt	**36 514 979-99**	**1.539,00**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

36 513 979

WATER FAN vertical Ducha lateral empotrada



- Chorro plano de alta presión
- Chorro vertical
- Chorro ajustable
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	**36 513 979-00**	**638,10**
platino mate	**36 513 979-06**	**1.020,80**
Dark Platinum matt	**36 513 979-99**	**1.148,60**



Variante de producto

WATER FAN horizontal Ducha lateral empotrada

- Chorro horizontal
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	**36 512 979-00**	**638,10**
platino mate	**36 512 979-06**	**1.020,80**
Dark Platinum matt	**36 512 979-99**	**1.148,60**



Complementos necesarios

Caja de montaje a pared empotrada

- Profundidad de montaje mín. 100 mm
- Profundidad de montaje máx. 173 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 206 970 90**	**230,10**

Detalles y complementos, véase página 507

Complementos ducha

28 490 970 **NUEVO**

Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado



- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**28 490 970-00**	**181,80**
platino mate	**28 490 970-06**	**290,60**
Dark Platinum matt	**28 490 970-99**	**327,00**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 450 980



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 450 980-00	126,00
platino mate	28 450 980-06	201,40
Dark Platinum matt	28 450 980-99	226,80



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 980



Soporte de ducha

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	28 050 980-00	163,60
platino mate	28 050 980-06	261,80
Dark Platinum matt	28 050 980-99	294,50

26 701 980



Barra mural con soporte deslizante

- Saliente 68 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Calibración 800 mm

		Euro
cromo	26 701 980-00	460,50
platino mate	26 701 980-06	736,90
Dark Platinum matt	26 701 980-99	828,90

82 290 970



Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- Saliente 125 mm

		Euro
cromo	82 290 970-00	169,10
platino mate	82 290 970-06	270,50
Dark Platinum matt	82 290 970-99	304,30

28 011 979



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 011 979-00	180,00
platino mate	28 011 979-06	288,10
Dark Platinum matt	28 011 979-99	324,00

28 013 979



Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 013 979-00	189,60
platino mate	28 013 979-06	303,20
Dark Platinum matt	28 013 979-99	341,30

CL.1 Sieger Design

25 963 979



Monomando de bañera con caño de salida en cascada para montaje exento con juego de ducha de mano

- **Saliente 235 mm**
- Caño de salida: Cascada
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- altura total 845 mm
- Monomando de bañera para montaje exento, en columa 604mm
- Altura hasta el aireador 835 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 26,5 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,6 l/min

La base de la columna es negra.

		Euro
cromo	**25 963 979-00**	**4.648,60**
platino mate	**25 963 979-06**	**7.438,10**
Dark Platinum matt	**25 963 979-99**	**8.367,50**



Variante de producto

Monomando de bañera con caño de salida en cascada para montaje exento con juego de ducha de mano

La base de la columna es blanca.

		Euro
cromo	**25 964 979-00**	**4.648,60**
platino mate	**25 964 979-06**	**7.438,10**
Dark Platinum matt	**25 964 979-99**	**8.367,50**



Complementos necesarios

Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 948 970 90**	**640,70**

Detalles y complementos, véase página 516

25 863 705 **NUEVO**



Monomando de bañera para montaje exento en columna con juego de ducha de mano

- **Saliente 238 mm**
- Chorro rectangular con 55 chorros individuales
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de mando cilíndrica con sistema antical
- Soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- altura total 935 - 1005 mm
- altura tubo vertical 598 - 668 mm
- Altura hasta el aireador 852 – 922 mm
- roseta corrediza 131 x 131 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 24,6 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

		Euro
cromo	**25 863 705-00**	**3.703,20**
platino mate	**25 863 705-06**	**5.925,00**
Dark Platinum matt	**25 863 705-99**	**6.665,80**



Complementos necesarios

Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 945 970 90**	**640,70**

Detalles y complementos, véase página 516

13 612 705



Caño de salida de bañera sin inversor para montaje sobre encimera

- **Saliente 200 mm**
- Chorro rectangular con 55 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 125 mm
- Altura hasta el aireador 108 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 24,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**13 612 705-00**	**923,10**
platino mate	**13 612 705-06**	**1.476,90**
Dark Platinum matt	**13 612 705-99**	**1.661,60**

13 801 705



Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **Saliente 205 mm**
- Chorro rectangular con 55 chorros individuales
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 24,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 801 705-00	622,20
platino mate	13 801 705-06	995,50
Dark Platinum matt	13 801 705-99	1.120,00



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje 35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

13 415 979



WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 150 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 415 979-00	867,80
platino mate	13 415 979-06	1.388,60
Dark Platinum matt	13 415 979-99	1.562,00



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje 35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	36 247 970-00	258,80
platino mate	36 247 970-06	414,10
Dark Platinum matt	36 247 970-99	465,90



Complementos necesarios

		Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje 35 248 970 90	382,10



Complementos necesarios

		Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo 36 150 970-00	69,90
	platino mate 36 150 970-06	111,90
	Dark Platinum matt 36 150 970-99	125,90



Complementos necesarios

		Euro
Interrupción de tubo • Racor 3/4"	Juego de premontaje 35 150 970 90	240,20

CL.1 Sieger Design

20 000 705

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	20 000 705-00	250,80
platino mate	20 000 705-06	401,30
Dark Platinum matt	20 000 705-99	451,40



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 000 706-00	250,80
platino mate	20 000 706-06	401,30
Dark Platinum matt	20 000 706-99	451,40

---

20 001 705

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	20 001 705-00	304,40
platino mate	20 001 705-06	487,10
Dark Platinum matt	20 001 705-99	547,90



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 001 706-00	304,40
platino mate	20 001 706-06	487,10
Dark Platinum matt	20 001 706-99	547,90

---

20 002 705

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	20 002 705-00	304,40
platino mate	20 002 705-06	487,10
Dark Platinum matt	20 002 705-99	547,90



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 002 706-00	304,40
platino mate	20 002 706-06	487,10
Dark Platinum matt	20 002 706-99	547,90

---

20 000 740

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta



		Euro
cromo	20 000 740-00	244,80
platino mate	20 000 740-06	391,80
Dark Platinum matt	20 000 740-99	440,60



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 000 741-00	244,80
platino mate	20 000 741-06	391,80
Dark Platinum matt	20 000 741-99	440,60

---

20 000 716

Válvula lateral cierre a la izquierda frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	20 000 716-00	304,40
platino mate	20 000 716-06	487,10



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la derecha caliente

		Euro
cromo	20 000 715-00	304,40
platino mate	20 000 715-06	487,10

Detalles y complementos, véase página 041

20 000 715



Válvula lateral cierre a la derecha caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	20 000 715-00	304,40
platino mate	20 000 715-06	487,10



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda frío

		Euro
cromo	20 000 716-00	304,40
platino mate	20 000 716-06	487,10

Detalles y complementos, véase página 040

29 126 705



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

No es adecuado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	29 126 705-00	487,60
platino mate	29 126 705-06	780,20
Dark Platinum matt	29 126 705-99	877,70



Complementos necesarios

Juego de latiguillos — 12 509 970 90 — 188,10

Detalles y complementos, véase artículo principal

29 127 705



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

No es adecuado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	29 127 705-00	591,70
platino mate	29 127 705-06	946,80
Dark Platinum matt	29 127 705-99	1.065,10



Complementos necesarios

Juego de latiguillos — 12 509 970 90 — 188,10

Detalles y complementos, véase artículo principal

29 128 705



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

No es adecuado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	29 128 705-00	591,70
platino mate	29 128 705-06	946,80
Dark Platinum matt	29 128 705-99	1.065,10



Complementos necesarios

Juego de latiguillos — 12 509 970 90 — 188,10

Detalles y complementos, véase artículo principal

29 126 740



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

No es adecuado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	29 126 740-00	439,80
platino mate	29 126 740-06	703,60
Dark Platinum matt	29 126 740-99	791,60

CL.1 Sieger Design

29 300 670

Monomando de bañera para borde de bañera

- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 35,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica



		Euro
cromo	29 300 670-00	515,20
platino mate	29 300 670-06	824,30
Dark Platinum matt	29 300 670-99	927,40

27 702 980

Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.



		Euro
cromo	27 702 980-00	435,00
platino mate	27 702 980-06	696,20
Dark Platinum matt	27 702 980-99	783,00

36 122 782

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm



		Euro
cromo	36 122 782-00	594,60
platino mate	36 122 782-06	843,70
Dark Platinum matt	36 122 782-99	1.070,30



Variante de producto

		Euro
Batería monomando empotrada sin inversor		
cromo	36 022 782-00	467,50
platino mate	36 022 782-06	676,00
Dark Platinum matt	36 022 782-99	841,50



Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	35 020 970 90	309,40

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	35 021 970 90	386,70

Detalles y complementos, véase página 506

36 416 780



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**617,50**
platino mate	**36 416 780-06**	**988,10**
Dark Platinum matt	**36 416 780-99**	**1.111,50**



Variante de producto

		Euro
xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal cromo	**36 416 985-00**	**647,70**
platino mate	**36 416 985-06**	**1.036,40**
Dark Platinum matt	**36 416 985-99**	**1.165,90**



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" Juego de premontaje **35 416 970 90** **828,50**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" Juego de premontaje **35 516 970 90** **1.088,10**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 705



Llave de paso empotrada

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 705-00**	**163,30**
platino mate	**36 310 705-06**	**261,10**
Dark Platinum matt	**36 310 705-99**	**293,90**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" Juego de premontaje **35 621 970 90** **95,40**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" Juego de premontaje **35 622 970 90** **123,60**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" Juego de premontaje **35 671 970 90** **95,40**

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" Juego de premontaje **35 672 970 90** **123,60**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

CL.1 Sieger Design

36 311 705

Llave de paso empotrada
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	**36 311 705-00**	**198,10**
platino mate	**36 311 705-06**	**317,10**
Dark Platinum matt	**36 311 705-99**	**356,60**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" — Juego de premontaje — **35 621 970 90** — **95,40**
• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm
Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" — Juego de premontaje — **35 622 970 90** — **123,60**
• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm
Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" — Juego de premontaje — **35 671 970 90** — **95,40**
• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm
Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" — Juego de premontaje — **35 672 970 90** — **123,60**
• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm
Detalles y complementos, véase página 512

36 312 705

Llave de paso empotrada
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	**36 312 705-00**	**198,10**
platino mate	**36 312 705-06**	**317,10**
Dark Platinum matt	**36 312 705-99**	**356,60**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" — Juego de premontaje — **35 621 970 90** — **95,40**
• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm
Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" — Juego de premontaje — **35 622 970 90** — **123,60**
• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm
Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" — Juego de premontaje — **35 671 970 90** — **95,40**
• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm
Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" — Juego de premontaje — **35 672 970 90** — **123,60**
• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm
Detalles y complementos, véase página 512

36 310 740



Llave de paso empotrada

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 310 740-00**	**170,40**
platino mate	**36 310 740-06**	**272,50**
Dark Platinum matt	**36 310 740-99**	**306,70**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 65 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 511	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 75 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 65 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 75 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

36 310 715



Llave de paso empotrada

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 715-00**	**198,10**
platino mate	**36 310 715-06**	**317,10**
Dark Platinum matt	**36 310 715-99**	**356,60**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 511	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

CL.1 Sieger Design

36 104 705

Inversor empotrado de dos y tres vías
- inversor giratorio
- Roseta 80 x 80 mm



		Euro
cromo	**36 104 705-00**	**400,20**
platino mate	**36 104 705-06**	**640,40**
Dark Platinum matt	**36 104 705-99**	**720,40**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías
- Profundidad de montaje mín. 108 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**322,60**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de tres vías
- Profundidad de montaje mín. 108 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**392,40**

---

36 101 705

Inversor empotrado de dos y tres vías
- inversor giratorio
- Roseta 80 x 80 mm



		Euro
cromo	**36 101 705-00**	**485,70**
platino mate	**36 101 705-06**	**777,10**
Dark Platinum matt	**36 101 705-99**	**874,30**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías
- Profundidad de montaje mín. 108 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**322,60**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de tres vías
- Profundidad de montaje mín. 108 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**392,40**

---

36 102 705

Inversor empotrado de dos y tres vías
- inversor giratorio
- Roseta 80 x 80 mm



		Euro
cromo	**36 102 705-00**	**485,70**
platino mate	**36 102 705-06**	**777,10**
Dark Platinum matt	**36 102 705-99**	**874,30**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías
- Profundidad de montaje mín. 108 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**322,60**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de tres vías
- Profundidad de montaje mín. 108 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**392,40**

36 125 740

Inversor empotrado de dos vías

- inversor giratorio
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm



		Euro
cromo	36 125 740-00	169,10
platino mate	36 125 740-06	270,50
Dark Platinum matt	36 125 740-99	304,40



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 91 mm • Profundidad de montaje máx. 165 mm	Juego de premontaje	35 125 970 90	313,80

Detalles y complementos, véase página 506

36 310 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío

- Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	36 310 706-00	163,30
platino mate	36 310 706-06	261,10
Dark Platinum matt	36 310 706-99	293,90



Variante de producto

			Euro
Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente	cromo	36 310 707-00	163,30
	platino mate	36 310 707-06	261,10
	Dark Platinum matt	36 310 707-99	293,90



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

Detalles y complementos, véase página 512

36 311 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío

- Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	36 311 706-00	198,10
platino mate	36 311 706-06	317,10
Dark Platinum matt	36 311 706-99	356,60



Variante de producto

			Euro
Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente	cromo	36 311 707-00	198,10
	platino mate	36 311 707-06	317,10
	Dark Platinum matt	36 311 707-99	356,60



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

Detalles y complementos, véase página 512

CL.1 Sieger Design

36 312 706

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• Roseta 60 x 60 mm



			Euro
cromo		36 312 706-00	198,10
platino mate		36 312 706-06	317,10
Dark Platinum matt		36 312 706-99	356,60



Variante de producto

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	36 312 707-00	198,10
platino mate	36 312 707-06	317,10
Dark Platinum matt	36 312 707-99	356,60



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" Juego de premontaje 35 621 970 90 95,40
• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm
Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" Juego de premontaje 35 622 970 90 123,60
• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm
Detalles y complementos, véase página 512

36 311 740

Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío
• sin roseta
• Manilla Ø 60mm



			Euro
cromo		36 311 740-00	178,00
platino mate		36 311 740-06	284,80
Dark Platinum matt		36 311 740-99	320,40



Variante de producto

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	36 311 741-00	178,00
platino mate	36 311 741-06	284,80
Dark Platinum matt	36 311 741-99	320,40



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" Juego de premontaje 35 621 970 90 95,40
• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm
Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" Juego de premontaje 35 622 970 90 123,60
• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm
Detalles y complementos, véase página 512

36 310 717



Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente

• Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	36 310 717-00	198,10
platino mate	36 310 717-06	317,10
Dark Platinum matt	36 310 717-99	356,60



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	35 671 970 90	95,40



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	35 672 970 90	123,60

36 310 716



Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío

• Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	36 310 716-00	198,10
platino mate	36 310 716-06	317,10
Dark Platinum matt	36 310 716-99	356,60



Variante de producto

Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	36 310 717-00	198,10
platino mate	36 310 717-06	317,10
Dark Platinum matt	36 310 717-99	356,60



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511

		Euro
Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

27 802 970 **NUEVO**



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

• Chorro normal
• Con sistema antical
• Salida ducha de 3/8"
• Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
• Roseta 60 x 60 mm
• Racor 1/2"
• Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	27 802 970-00	358,20
platino mate	27 802 970-06	572,30
Dark Platinum matt	27 802 970-99	644,40



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

CL.1 Sieger Design

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.



		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**540,40**
platino mate	**27 808 980-06**	**864,70**
Dark Platinum matt	**27 808 980-99**	**972,70**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 818 980

Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Cubierta 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.



		Euro
cromo	**27 818 980-00**	**642,40**
platino mate	**27 818 980-06**	**1.028,10**
Dark Platinum matt	**27 818 980-99**	**1.156,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos bañera

28 490 970 **NUEVO**

Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.



		Euro
cromo	**28 490 970-00**	**181,80**
platino mate	**28 490 970-06**	**290,60**
Dark Platinum matt	**28 490 970-99**	**327,00**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 450 980

Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.



		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**126,00**
platino mate	**28 450 980-06**	**201,40**
Dark Platinum matt	**28 450 980-99**	**226,80**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 980



Soporte de ducha
• Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	28 050 980-00	163,60
platino mate	28 050 980-06	261,80
Dark Platinum matt	28 050 980-99	294,50

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero
• orificio de evacuación Ø 52mm
Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	36 243 970-00	171,20
platino mate	36 243 970-06	273,80
Dark Platinum matt	36 243 970-99	308,10



Complementos necesarios

		Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje 35 227 970 90	138,70

CL.1 Sieger Design

83 020 705



Barra de agarre para bañera

- Calibración 200 mm
- ancho 273mm
- altura 35 mm
- Saliente 70 mm

		Euro
cromo	83 020 705-00	321,40
platino mate	83 020 705-06	514,30
Dark Platinum matt	83 020 705-99	578,50

83 045 705



Toallero para bañera

- Calibración 449 mm
- ancho 523mm
- altura 35 mm
- Saliente 70 mm

		Euro
cromo	83 045 705-00	326,20
platino mate	83 045 705-06	522,00
Dark Platinum matt	83 045 705-99	587,20

83 060 705



Toallero para bañera

- Calibración 599 mm
- ancho 673mm
- altura 35 mm
- Saliente 70 mm

		Euro
cromo	83 060 705-00	367,60
platino mate	83 060 705-06	588,20
Dark Platinum matt	83 060 705-99	661,70

83 211 705



Toallero de 1 pieza fija

- Saliente 400 mm

		Euro
cromo	83 211 705-00	292,10
platino mate	83 211 705-06	467,50
Dark Platinum matt	83 211 705-99	525,80

83 251 980



Gancho

- ancho 20mm
- altura 60 mm
- Saliente 45 mm

		Euro
cromo	83 251 980-00	93,90
platino mate	83 251 980-06	150,00
Dark Platinum matt	83 251 980-99	169,00

83 400 840



Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 90mm
- altura 100 mm
- Saliente 85 mm

		Euro
cromo	83 400 840-00	219,30
platino mate	83 400 840-06	350,90
Dark Platinum matt	83 400 840-99	394,70



Complementos recomendados		Euro
Vaso transparente	08 90 00 022 84	47,50

83 410 970



Jabonera versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 120mm
- altura 22 mm
- Saliente 127 mm

		Euro
cromo	83 410 970-00	260,30
platino mate	83 410 970-06	416,60



Complementos recomendados		Euro
Copa de cristal transparente	08 90 01 011 84	61,10

83 435 970



Dispensador versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 96 mm

		Euro
cromo	83 435 970-00	349,10
platino mate	83 435 970-06	558,60
Dark Platinum matt	83 435 970-99	628,40

84 435 970



Dispensador Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 59 mm

		Euro
cromo	84 435 970-00	321,40
platino mate	84 435 970-06	514,50
Dark Platinum matt	84 435 970-99	578,60

82 439 970



Dispensador con roseta

- **Saliente 109 mm**
- botella de 500 ml
- se puede llenar desde arriba
- cabezal del dosificador giratorio
- altura 124 mm
- Diámetro del orificio 25 mm
- Roseta separada de 55 x 55 mm

		Euro
cromo	82 439 970-00	260,20
platino mate	82 439 970-06	390,40
Dark Platinum matt	82 439 970-99	390,30

83 500 705



Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 200mm
- altura 35 mm
- Saliente 70 mm

		Euro
cromo	83 500 705-00	234,30
platino mate	83 500 705-06	374,70
Dark Platinum matt	83 500 705-99	421,70

CL.1 Sieger Design

83 900 970

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 126mm
- altura 415 mm
- Saliente 120 mm



		Euro
cromo	83 900 970-00	302,30
platino mate	83 900 970-06	483,50
Dark Platinum matt	83 900 970-99	544,10



Complementos recomendados

Cabezal de escobilla blanco — 08 18 50 600 90 — Euro 11,70



Complementos recomendados

Cabezal de escobilla negro mate — 08 18 50 601 90 — Euro 26,40



Complementos recomendados

Vaso mate — 08 90 04 008 82 — Euro 47,50

Complementos recomendados

Mango de cepillo

		Euro
cromo	90 20 97 507 00-00	81,40
platino mate	90 20 97 507 00-06	135,60
Dark Platinum matt	90 20 97 507 00-99	135,60

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)



		Euro
cromo	12 660 979-00	650,00
platino mate	12 660 979-06	1.040,00
Dark Platinum matt	12 660 979-99	1.170,00

Deque

Sieger Design



Lavabo

a partir de la página 057
Complementos a partir de la página 061

Bidet

a partir de la página 063
Complementos a partir de la página 064

Ducha

a partir de la página 065
Complementos a partir de la página 072

Bañera

a partir de la página 073
Complementos a partir de la página 077

Accesorios

a partir de la página 079

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Deque Sieger Design

Resumen griferías de lavabo

Batería monomando de lavabo

saliente 115 mm



33 500 740
33 521 740*

Batería americana de lavabo

saliente 110 mm



20 713 740*

Monomando mural de lavabo

saliente 125 mm



36 707 740

Caño vertical de lavabo

saliente 110 mm



13 710 740
13 716 740*

Control vertical para lavabo



20 000 740
20 000 741

Caño mural de lavabo

saliente 125 mm



13 800 740

Control mural para lavabo



36 310 740

*sin válvula automática

33 500 740



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 115 mm**
- Caño rígido
- PEARLSTREAM
- Altura máxima del conjunto 82 mm
- Altura hasta el aireador 23 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min
- Sin plomo


Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 500 740-00	896,70
negro mate	33 500 740-33	1.210,40



Variante de producto		Euro
Monomando de lavabo sin válvula	cromo	33 521 740-00 855,90
• sin válvula	negro mate	33 521 740-33 1.155,50

20 713 740



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 110 mm**
- Caño rígido
- PEARLSTREAM
- Altura máxima del conjunto 30 mm
- Altura hasta el aireador 15 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- sin roseta
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min
- La disposición de las manillas puede ser simétrica o asimétrica
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 713 740-00	1.204,80
negro mate	20 713 740-33	1.626,30



Complementos recomendados		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50
• 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"		

Deque Sieger Design

36 707 740



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 125 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Caudal máx. 5 l/min
- La disposición de las manillas puede ser simétrica o asimétrica
- Sin plomo

Altura de montaje mínima de 125 mm desde el borde superior del lavabo hasta el centro de la conexión de agua. El extremo anterior del caño debería quedar al menos 20 mm por detrás del borde trasero de la cubeta.

		Euro
cromo	36 707 740-00	817,40
negro mate	36 707 740-33	1.103,70



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	35 707 970 90	254,80



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	35 712 970 90	224,80



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	35 713 970 90	254,80

13 710 740



Caño de lavabo con válvula automática

- **Saliente 110 mm**
- Caño rígido
- PEARLSTREAM
- Altura máxima del conjunto 30 mm
- Altura hasta el aireador 15 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	13 710 740-00	612,00
platino mate	13 710 740-06	979,50



Variante de producto

Caño de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

Detalles y complementos, véase página 401

		Euro
cromo	13 716 740-00	371,10

13 800 740



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 125 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 5 l/min
- Sin plomo

Altura de montaje mínima de 125 mm desde el borde superior del lavabo hasta el centro de la conexión de agua. El extremo anterior del caño debería quedar al menos 20 mm por detrás del borde trasero de la cubeta.

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	**13 800 740-00**	**459,20**
platino mate	**13 800 740-06**	**734,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

20 000 740



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	**20 000 740-00**	**244,80**
platino mate	**20 000 740-06**	**391,80**
negro mate	**20 000 740-33**	**330,60**



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	**20 000 741-00**	**244,80**
platino mate	**20 000 741-06**	**391,80**
negro mate	**20 000 741-33**	**330,60**

29 126 740



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

No es adecuado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	**29 126 740-00**	**439,80**
platino mate	**29 126 740-06**	**703,60**
negro mate	**29 126 740-33**	**593,80**

Deque Sieger Design

36 310 740



Llave de paso empotrada

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	36 310 740-00	170,40
platino mate	36 310 740-06	272,50
negro mate	36 310 740-33	230,00



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	35 671 970 90	95,40

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	35 672 970 90	123,60

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 125 740



Inversor empotrado de dos vías

- inversor giratorio
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	36 125 740-00	169,10
platino mate	36 125 740-06	270,50
negro mate	36 125 740-33	228,30



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	35 125 970 90	313,80

- Profundidad de montaje mín. 91 mm
- Profundidad de montaje máx. 165 mm

Detalles y complementos, véase página 506

36 311 740



Llave de paso empotrada cierre a la derecha frío

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	36 311 740-00	178,00
platino mate	36 311 740-06	284,80



Variante de producto

			Euro
Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente	cromo	36 311 741-00	178,00
	platino mate	36 311 741-06	284,80



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

29 210 971



Monomando de lavabo

- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- 3x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada

		Euro
cromo	29 210 971-00	375,70
platino mate	29 210 971-06	600,90

Complementos lavabo

12 508 970



Prolongación de latiguillo

- latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 600mm

Prolongación de la conexión desde el caño de salida a una válvula, si se han instalado a una gran distancia.

		Euro
	12 508 970 90	111,70

12 509 970



Juego de latiguillos

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 412mm
- 2x latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

Conexiones de latiguillo para la combinación de 2 puntos de agua con inversor 29 12X SSS.

		Euro
	12 509 970 90	188,10

10 060 780



Sifón 1 1/4"

- Roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	10 060 780-00	295,40
platino mate	10 060 780-06	472,40
negro mate	10 060 780-33	398,70

22 901 782



Llave de escuadra

- Roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible
- Racor 1/2"

		Euro
cromo	22 901 782-00	164,10
platino mate	22 901 782-06	262,60
negro mate	22 901 782-33	221,60

10 300 970



Válvula semiautomática 1 1/4"

- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80
negro mate	10 300 970-33	80,90

Deque Sieger Design

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
platino mate	10 105 970-06	71,20
negro mate	10 105 970-33	60,00

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 110 970-00	44,40
platino mate	10 110 970-06	71,20
negro mate	10 110 970-33	60,00

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30
negro mate	10 125 970-33	92,20

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80
platino mate	10 126 970-06	109,90
negro mate	10 126 970-33	92,70

13 900 971



Caño de bidé sin válvula

- **Saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 95 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- **Roseta Ø 60 mm**
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	13 900 971-00	676,00
platino mate	13 900 971-06	1.081,80

20 000 740



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	20 000 740-00	244,80
platino mate	20 000 740-06	391,80
negro mate	20 000 740-33	330,60



Variante de producto

			Euro
Válvula lateral cierre a la izquierda caliente	cromo	20 000 741-00	244,80
	platino mate	20 000 741-06	391,80
	negro mate	20 000 741-33	330,60

36 310 740



Llave de paso empotrada

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	36 310 740-00	170,40
platino mate	36 310 740-06	272,50
negro mate	36 310 740-33	230,00



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	35 671 970 90	95,40

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	35 672 970 90	123,60

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

Deque Sieger Design

Complementos bidet

10 050 970



Sifón para bidet 1 1/4"

- Roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	66,30
platino mate	10 050 970-06	106,10
negro mate	10 050 970-33	89,60

22 901 782



Llave de escuadra

- Roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible
- Racor 1/2"

		Euro
cromo	22 901 782-00	164,10
platino mate	22 901 782-06	262,60
negro mate	22 901 782-33	221,60

36 416 780 +
3x 36 310 740



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

Se puede utilizar también el 36 416 985-FF como alternativa.

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	3x 36 310 740-00	170,40
	Precio total:	**1.128,70**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	988,10
	3x 36 310 740-06	272,50
	Precio total:	**1.805,60**
negro mate	**1x 36 416 780-33**	833,70
	3x 36 310 740-33	230,00
	Precio total:	**1.523,70**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje **35 546 970 90**	**1.557,20**

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 780 +
2x 36 310 740



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

Se puede utilizar también el 36 416 985-FF como alternativa.

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	2x 36 310 740-00	170,40
	Precio total:	**958,30**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	988,10
	2x 36 310 740-06	272,50
	Precio total:	**1.533,10**
negro mate	**1x 36 416 780-33**	833,70
	2x 36 310 740-33	230,00
	Precio total:	**1.293,70**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje **35 526 970 90**	**1.436,50**

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 780 +
36 310 740



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

Se puede utilizar también el 36 416 985-FF como alternativa.

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	1x 36 310 740-00	170,40
	Precio total:	**787,90**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	988,10
	1x 36 310 740-06	272,50
	Precio total:	**1.260,60**
negro mate	**1x 36 416 780-33**	833,70
	1x 36 310 740-33	230,00
	Precio total:	**1.063,70**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje **35 436 970 90**	**1.022,30**

Detalles y complementos, véase página 509

Deque Sieger Design

36 416 780



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**617,50**
platino mate	**36 416 780-06**	**988,10**
negro mate	**36 416 780-33**	**833,70**



Variante de producto

		Euro
xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal cromo	**36 416 985-00**	**647,70**
platino mate	**36 416 985-06**	**1.036,40**
negro mate	**36 416 985-33**	**874,40**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 740



Llave de paso empotrada

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	**36 310 740-00**	**170,40**
platino mate	**36 310 740-06**	**272,50**
negro mate	**36 310 740-33**	**230,00**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 425 670



Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

- Cubierta 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	36 425 670-00	411,30
platino mate	36 425 670-06	658,10
negro mate	36 425 670-33	555,10



Complementos necesarios

Termostato empotrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 425 970 90	525,40



Complementos necesarios

Termostato empotrado con bloqueo previo

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 426 970 90	542,10

36 426 670



Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Cubierta 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	36 426 670-00	518,80
platino mate	36 426 670-06	830,00
negro mate	36 426 670-33	700,40



Complementos necesarios

Termostato empotrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 425 970 90	525,40



Complementos necesarios

Termostato empotrado con bloqueo previo

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 426 970 90	542,10

36 427 670



Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Cubierta 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	36 427 670-00	544,70
platino mate	36 427 670-06	871,50
negro mate	36 427 670-33	735,40



Complementos necesarios

Termostato empotrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 508

		Euro
Juego de premontaje	35 427 970 90	543,60



Complementos necesarios

Termostato empotrado con bloqueo previo

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 508

		Euro
Juego de premontaje	35 428 970 90	560,80

Deque Sieger Design

36 045 970 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

- Cubierta 80 x 80 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**36 045 970-00**	**364,30**
platino mate	**36 045 970-06**	**583,10**
negro mate	**36 045 970-33**	**492,10**



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

---

26 403 979



Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**
negro mate	**26 403 979-33**	**576,50**



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**126,00**
platino mate	**28 450 980-06**	**201,40**
negro mate	**28 450 980-33**	**170,20**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

---

36 011 970 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- Cubierta 80 x 80 mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**36 011 970-00**	**760,80**
platino mate	**36 011 970-06**	**1.227,90**
negro mate	**36 011 970-33**	**1.026,90**



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

- Profundidad de montaje mín. 78 mm
- Profundidad de montaje máx. 103 mm

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

27 802 970 NUEVO

Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado



- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	27 802 970-00	358,20
platino mate	27 802 970-06	572,30
negro mate	27 802 970-33	483,70



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales



- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 808 980-00	540,40
platino mate	27 808 980-06	864,70
negro mate	27 808 980-33	729,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 818 980

Juego de ducha de mano con cubierta



- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Cubierta 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 818 980-00	642,40
platino mate	27 818 980-06	1.028,10
negro mate	27 818 980-33	867,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 765 980

Ducha efecto lluvia con fijación a pared



- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	28 765 980-00	1.183,00
platino mate	28 765 980-06	1.892,80
negro mate	28 765 980-33	1.597,20



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Deque Sieger Design

28 775 980



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 60 x 60 opcionalmente
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	28 775 980-00	1.005,70
platino mate	28 775 980-06	1.609,00
negro mate	28 775 980-33	1.357,70



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

13 415 979



WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 150 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 415 979-00	867,80
platino mate	13 415 979-06	1.388,60
negro mate	13 415 979-33	1.171,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

13 420 979



WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 120 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 420 979-00	1.240,20
platino mate	13 420 979-06	1.984,00
negro mate	13 420 979-33	1.674,10



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

13 425 979



WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared

- **Saliente 22 mm**
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	13 425 979-00	921,30
platino mate	13 425 979-06	1.377,20
negro mate	13 425 979-33	1.243,70



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

36 515 979



WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Cubierta 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	36 515 979-00	419,30
platino mate	36 515 979-06	670,70
negro mate	36 515 979-33	566,00



Complementos necesarios

Caja de montaje a pared empotrada

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 205 970 90	170,30

36 517 979



WATER BAR Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	36 517 979-00	647,60
platino mate	36 517 979-06	1.036,10
negro mate	36 517 979-33	890,60



Complementos necesarios

Caja de montaje a pared empotrada

- Profundidad de montaje mín. 100 mm
- Profundidad de montaje máx. 173 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 206 970 90	230,10

36 514 979



WATER CURVE Ducha lateral empotrada

- Chorro plano de alta presión
- Chorro horizontal
- Chorro ajustable
- Cubierta 120 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	36 514 979-00	855,00
platino mate	36 514 979-06	1.368,20
negro mate	36 514 979-33	1.154,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

36 513 979



WATER FAN vertical Ducha lateral empotrada

- Chorro plano de alta presión
- Chorro vertical
- Chorro ajustable
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	36 513 979-00	638,10
platino mate	36 513 979-06	1.020,80
negro mate	36 513 979-33	877,50



Variante de producto

WATER FAN horizontal Ducha lateral empotrada

- Chorro horizontal
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	36 512 979-00	638,10
platino mate	36 512 979-06	1.020,80
negro mate	36 512 979-33	877,50



Complementos necesarios

Caja de montaje a pared empotrada

- Profundidad de montaje mín. 100 mm
- Profundidad de montaje máx. 173 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 206 970 90	230,10

Deque Sieger Design

Complementos ducha

28 490 970 **NUEVO**



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**28 490 970-00**	**181,80**
platino mate	**28 490 970-06**	**290,60**
negro mate	**28 490 970-33**	**230,20**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

---

28 450 980



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**126,00**
platino mate	**28 450 980-06**	**201,40**
negro mate	**28 450 980-33**	**170,20**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

---

28 050 980



Soporte de ducha

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**163,60**
platino mate	**28 050 980-06**	**261,80**
negro mate	**28 050 980-33**	**220,80**

---

28 011 979



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 011 979-00**	**180,00**
platino mate	**28 011 979-06**	**288,10**
negro mate	**28 011 979-33**	**243,10**

---

28 013 979



Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**189,60**
platino mate	**28 013 979-06**	**303,20**
negro mate	**28 013 979-33**	**255,90**

13 430 740



Salida en cascada para bañera para montaje a pared

- **Saliente 200 mm**
- Cascada
- Placa 180 mm x 60 mm
- Diámetro del orificio 40 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 430 740-00	1.291,80
platino mate	13 430 740-06	2.066,90
negro mate	13 430 740-33	1.743,90



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

13 630 740



Salida en cascada para bañera sin inversor para montaje sobre encimera

- **Saliente 235 mm**
- Cascada
- Altura máxima del conjunto 100 mm
- Altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 630 740-00	1.733,60
platino mate	13 630 740-06	2.773,70
negro mate	13 630 740-33	2.340,30

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	36 247 970-00	258,80
platino mate	36 247 970-06	414,10
negro mate	36 247 970-33	349,30



Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 248 970 90	382,10



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- roseta 70 mm

		Euro
cromo	36 150 970-00	69,90
platino mate	36 150 970-06	111,90
negro mate	36 150 970-33	94,40



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- Racor 3/4"

		Euro
Juego de premontaje	35 150 970 90	240,20

27 702 980



Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 702 980-00	435,00
platino mate	27 702 980-06	696,20
negro mate	27 702 980-33	587,50

Deque Sieger Design

20 000 740



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta

		Euro
cromo	20 000 740-00	244,80
platino mate	20 000 740-06	391,80
negro mate	20 000 740-33	330,60



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 000 741-00	244,80
platino mate	20 000 741-06	391,80
negro mate	20 000 741-33	330,60

36 045 970 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

- Cubierta 80 x 80 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	36 045 970-00	364,30
platino mate	36 045 970-06	583,10
negro mate	36 045 970-33	492,10



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

		Euro
Juego de premontaje	35 003 970 90	244,80

Detalles y complementos, véase página 504

29 300 670



Monomando de bañera para borde de bañera

- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 35,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 300 670-00	515,20
platino mate	29 300 670-06	824,30

29 140 670



Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 140 670-00	664,90
platino mate	29 140 670-06	1.063,90
platino	29 140 670-08	1.063,90

29 126 740



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

No es adecuado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	29 126 740-00	439,80
platino mate	29 126 740-06	703,60

36 310 740



Llave de paso empotrada

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	36 310 740-00	170,40
platino mate	36 310 740-06	272,50
negro mate	36 310 740-33	230,00



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 65 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 511	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 75 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 65 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	35 671 970 90	95,40



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 75 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm Detalles y complementos, véase página 512	Juego de premontaje	35 672 970 90	123,60

36 125 740



Inversor empotrado de dos vías

- inversor giratorio
- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	36 125 740-00	169,10
platino mate	36 125 740-06	270,50
negro mate	36 125 740-33	228,30



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 91 mm • Profundidad de montaje máx. 165 mm Detalles y complementos, véase página 506	Juego de premontaje	35 125 970 90	313,80

Deque Sieger Design

36 416 780



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	36 416 780-00	617,50
platino mate	36 416 780-06	988,10
negro mate	36 416 780-33	833,70



Variante de producto

			Euro
xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal	cromo	36 416 985-00	647,70
	platino mate	36 416 985-06	1.036,40
	negro mate	36 416 985-33	874,40



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje	35 416 970 90	828,50

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje	35 516 970 90	1.088,10

Detalles y complementos, véase página 509

27 802 970 NUEVO



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	27 802 970-00	358,20
platino mate	27 802 970-06	572,30
negro mate	27 802 970-33	483,70



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 808 980



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 808 980-00	540,40
platino mate	27 808 980-06	864,70
negro mate	27 808 980-33	729,60



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 818 980



Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Cubierta 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 818 980-00	642,40
platino mate	27 818 980-06	1.028,10
negro mate	27 818 980-33	867,30



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90 93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos bañera

28 490 970 NUEVO



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	28 490 970-00	181,80
platino mate	28 490 970-06	290,60
negro mate	28 490 970-33	230,20



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90 93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 450 980



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 450 980-00	126,00
platino mate	28 450 980-06	201,40
negro mate	28 450 980-33	170,20



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90 93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 980



Soporte de ducha

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	28 050 980-00	163,60
platino mate	28 050 980-06	261,80
negro mate	28 050 980-33	220,80

Deque Sieger Design

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero

• orificio de evacuación Ø 52mm

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 243 970-00**	**171,20**
platino mate	**36 243 970-06**	**273,80**
negro mate	**36 243 970-33**	**231,00**



Complementos necesarios

		Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 227 970 90**	**138,70**

83 030 980



Barra de agarre para bañera

- Calibración 300 mm
- ancho 345mm
- altura 60 mm
- Saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 030 980-00	317,30
platino mate	83 030 980-06	507,60
negro mate	83 030 980-33	428,20



Complementos recomendados

Manilla de puerta

		Euro
cromo	11 000 980-00	213,20
platino mate	11 000 980-06	213,20
negro mate	11 000 980-33	213,20



Complementos recomendados

Embellecedor

		Euro
cromo	11 001 980-00	75,50
platino mate	11 001 980-06	120,60
negro mate	11 001 980-33	101,70



Complementos recomendados

Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado 12 350 970 90 41,00

- Para la fijación por un lado de toallero



Complementos recomendados

Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados 12 351 970 90 61,70

83 060 980



Toallero para bañera

- Calibración 600 mm
- ancho 645mm
- altura 60 mm
- Saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 060 980-00	394,10
platino mate	83 060 980-06	630,50
negro mate	83 060 980-33	531,90



Complementos recomendados

Manilla de puerta

		Euro
cromo	11 000 980-00	213,20
platino mate	11 000 980-06	213,20
negro mate	11 000 980-33	213,20



Complementos recomendados

Embellecedor

		Euro
cromo	11 001 980-00	75,50
platino mate	11 001 980-06	120,60
negro mate	11 001 980-33	101,70



Complementos recomendados

Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado 12 350 970 90 41,00

- Para la fijación por un lado de toallero



Complementos recomendados

Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados 12 351 970 90 61,70

83 211 980



Toallero de 1 pieza fija

- Saliente 400 mm

		Euro
cromo	83 211 980-00	279,60
platino mate	83 211 980-06	447,50
negro mate	83 211 980-33	377,60

Deque Sieger Design

83 251 980



Gancho

- ancho 20mm
- altura 60 mm
- Saliente 45 mm

		Euro
cromo	83 251 980-00	93,90
platino mate	83 251 980-06	150,00
negro mate	83 251 980-33	126,70

83 410 980



Jabonera versión mural

- vaso de cristal
- ancho 150mm
- altura 60 mm
- Saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 410 980-00	313,00
platino mate	83 410 980-06	500,60
negro mate	83 410 980-33	422,30



Complementos recomendados		Euro
Copa de cristal mate	08 90 01 012 82	61,10

83 435 970



Dispensador versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 96 mm

		Euro
cromo	83 435 970-00	349,10
platino mate	83 435 970-06	558,60
negro mate	83 435 970-33	471,30

84 435 970



Dispensador Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 59 mm

		Euro
cromo	84 435 970-00	321,40
platino mate	84 435 970-06	514,50
negro mate	84 435 970-33	434,10

83 500 980



Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 175mm
- altura 60 mm
- Saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 500 980-00	251,50
platino mate	83 500 980-06	402,40
negro mate	83 500 980-33	339,50

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm
- Saliente 110 mm



		Euro
cromo	83 910 979-00	396,00
platino mate	83 910 979-06	633,40
negro mate	83 910 979-33	534,50



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40




Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	platino mate	90 20 97 505 01-06	237,60
	negro mate	90 20 97 505 01-33	183,40

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm



		Euro
cromo	84 910 979-00	358,10
platino mate	84 910 979-06	573,00
negro mate	84 910 979-33	483,40



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	platino mate	90 20 97 505 01-06	237,60
	negro mate	90 20 97 505 01-33	183,40

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)



		Euro
cromo	12 660 979-00	650,00
platino mate	12 660 979-06	1.040,00
negro mate	12 660 979-33	877,70

IMO

Sieger Design



Lavabo

a partir de la página 085
Complementos a partir de la página 087

Bidet

a partir de la página 089
Complementos a partir de la página 089

Ducha

a partir de la página 090
Complementos a partir de la página 096

Bañera

a partir de la página 098
Complementos a partir de la página 101

Accesorios

a partir de la página 102

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos de lavabo

saliente 130 mm



33 500 670
33 521 670*

saliente 105 mm



33 507 670
33 527 670*

Con base elevada

saliente 165 mm



33 537 670

Monomandos murales de lavabo

saliente 170 mm



36 810 670

saliente 140 mm



36 808 670

Caño mural de lavabo

saliente 170 mm



13 800 670

Monomando de lavabo con caño elevado

saliente 150 mm



33 526 670*

Batería americana de lavabo con válvula automática

saliente 165 mm



20 713 670

Caño vertical de lavabo

saliente 165 mm



13 716 670*

*sin válvula automática

33 500 670



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 130 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 154 mm
- Altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 500 670-00	504,30
platino mate	33 500 670-06	806,90



Variante de producto		Euro
Monomando de lavabo sin válvula		
• sin válvula		
cromo	33 521 670-00	466,40
platino mate	33 521 670-06	746,20

33 507 670



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 105 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 149 mm
- Altura hasta el aireador 80 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 52 mm opcional
- **Cartucho progresivo**
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 507 670-00	479,00
platino mate	33 507 670-06	766,40



Variante de producto		Euro
Monomando de lavabo sin válvula		
• sin válvula		
cromo	33 527 670-00	441,20
platino mate	33 527 670-06	705,80

33 537 670



Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 165 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 358 mm
- Altura hasta el aireador 247 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	33 537 670-00	705,90
platino mate	33 537 670-06	1.129,60

33 526 670



Monomando de lavabo con caño alto sin válvula

- **Saliente 150 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 265 mm
- Altura hasta el aireador 212 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	33 526 670-00	701,00
platino mate	33 526 670-06	1.121,70

IMO Sieger Design

20 713 670



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 165 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 220 mm
- Altura hasta el aireador 170 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**20 713 670-00**	**896,90**
platino mate	**20 713 670-06**	**1.435,20**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

36 810 670



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 170 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta para el caño de salida 80 x 60mm
- roseta para la batería 80 x 80mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 810 670-00**	**627,80**
platino mate	**36 810 670-06**	**1.004,20**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**256,80**

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**256,80**

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando arriba	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**256,80**

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**294,00**

ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.

Detalles y complementos, véase página 516

36 808 670



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 140 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta para la batería 80 x 80mm
- roseta para el caño de salida 80 x 60mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

	Euro
cromo	36 808 670-00 596,50
platino mate	36 808 670-06 954,30



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

Juego de premontaje — 35 806 970 90 — Euro 256,80



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

Juego de premontaje — 35 807 970 90 — Euro 256,80



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando arriba

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

Juego de premontaje — 35 808 970 90 — Euro 256,80

Complementos lavabo

10 060 780



Sifón 1 1/4"

- Roseta 78 x 78 mm

	Euro
cromo	10 060 780-00 295,40
platino mate	10 060 780-06 472,40

22 901 782



Llave de escuadra

- Roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible
- Racor 1/2"

	Euro
cromo	22 901 782-00 164,10
platino mate	22 901 782-06 262,60

IMO Sieger Design

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80
platino mate	10 126 970-06	109,90

10 300 970

Válvula semiautomática 1 1/4"

• varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
platino mate	10 105 970-06	71,20

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 110 970-00	44,40
platino mate	10 110 970-06	71,20

33 600 670



Monomando de bidet con válvula automática

- **Saliente 130 mm**
- Caño rígido
- articulación esférica giratoria 30°
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 188 mm
- Altura hasta el aireador 77 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	33 600 670-00	504,30
platino mate	33 600 670-06	1.008,60

Complementos bidet

10 050 970



Sifón para bidet 1 1/4"

- Roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	66,30
platino mate	10 050 970-06	106,10

22 901 782



Llave de escuadra

- Roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible
- Racor 1/2"

		Euro
cromo	22 901 782-00	164,10
platino mate	22 901 782-06	262,60

IMO Sieger Design

34 440 979 +
11 430 979



Termostato de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- **sin empuñadura de regulación de caudal**

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**1x 34 440 979-00**	572,10
	1x 11 430 979-00	84,60
	Precio total:	**656,70**
platino mate	**1x 34 440 979-06**	915,30
	1x 11 430 979-06	135,60
	Precio total:	**1.050,90**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**



Complementos recomendados

Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"

Detalles y complementos, véase página 473

		Euro
cromo	**12 202 979-00**	**38,10**
platino mate	**12 202 979-06**	**61,30**

---

33 301 670



Monomando de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 301 670-00**	**386,10**
platino mate	**33 301 670-06**	**617,70**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**

---

34 441 979



Termostato de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Rosetas Ø 70 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 441 979-00**	**368,70**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**



Complementos recomendados

Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"

Detalles y complementos, véase página 473

		Euro
cromo	**12 202 979-00**	**38,10**

36 011 970 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- Cubierta 80 x 80 mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**36 011 970-00**	**760,80**
platino mate	**36 011 970-06**	**1.227,90**



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

- Profundidad de montaje mín. 78 mm
- Profundidad de montaje máx. 103 mm

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

---

36 010 670



Batería monomando empotrada con rosetas separadas con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para batería monomando 80 x 80mm
- Calibración 835 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**36 010 670-00**	**1.062,30**
platino mate	**36 010 670-06**	**1.699,70**



Complementos necesarios

Batería monomando de ducha empotrada mando a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	**35 006 970 90**	**260,90**



Complementos necesarios

Batería monomando de ducha empotrada mando a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	**35 007 970 90**	**260,90**

---

36 045 970 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

- Cubierta 80 x 80 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**36 045 970-00**	**364,30**
platino mate	**36 045 970-06**	**583,10**



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

IMO Sieger Design

36 008 670

Batería monomando empotrada con cubierta
• Cubierta 80 x 80 mm



		Euro
cromo	**36 008 670-00**	**278,30**
platino mate	**36 008 670-06**	**445,30**



Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 008 970 90** **260,90**

Detalles y complementos, véase página 505

36 120 670

Batería monomando empotrada con inversor
• conmutación automática
• Cubierta 150 x 90 mm



		Euro
cromo	**36 120 670-00**	**338,30**
platino mate	**36 120 670-06**	**541,20**



Variante de producto

		Euro
Batería monomando empotrada sin inversor	cromo	**36 020 670-00** **254,20**
	platino mate	**36 020 670-06** **406,90**



Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	**35 020 970 90** **309,40**

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	**35 021 970 90** **386,70**

Detalles y complementos, véase página 506

36 425 670

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía
• Cubierta 150 x 90 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable



		Euro
cromo	**36 425 670-00**	**411,30**
platino mate	**36 425 670-06**	**658,10**



Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	**35 425 970 90** **525,40**

Detalles y complementos, véase página 507



Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	**35 426 970 90** **542,10**

Detalles y complementos, véase página 507

36 426 670



Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Cubierta 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

			Euro
cromo		36 426 670-00	518,80
platino mate		36 426 670-06	830,00



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	35 425 970 90	525,40

Detalles y complementos, véase página 507



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	35 426 970 90	542,10

Detalles y complementos, véase página 507

36 427 670



Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Cubierta 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

			Euro
cromo		36 427 670-00	544,70
platino mate		36 427 670-06	871,50



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	35 427 970 90	543,60

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	35 428 970 90	560,80

Detalles y complementos, véase página 508

26 403 979



Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

			Euro
cromo		26 403 979-00	419,20
platino mate		26 403 979-06	683,10



Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	28 450 980-00	126,00
	platino mate	28 450 980-06	201,40

Detalles y complementos, véase artículo principal



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

IMO Sieger Design

27 802 970 **NUEVO**



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**27 802 970-00**	**358,20**
platino mate	**27 802 970-06**	**572,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 808 980



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**540,40**
platino mate	**27 808 980-06**	**864,70**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 508 980



Ducha fija

- **Saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 980-00**	**518,90**
platino mate	**28 508 980-06**	**830,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 504 670



Ducha fija

- **Saliente 180-210 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	28 504 670-00	467,70
platino mate	28 504 670-06	741,70



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 505 979



Ducha fija

- **Saliente 155 mm**
- articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

		Euro
cromo	28 505 979-00	281,40
platino mate	28 505 979-06	450,10



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 649 670



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- Roseta 65 x 65 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	28 649 670-00	789,60
platino mate	28 649 670-06	1.263,30



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 679 670-00	926,50
platino mate	28 679 670-06	1.482,40



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

IMO Sieger Design

28 669 970



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	28 669 970-00	634,30
platino mate	28 669 970-06	1.014,70



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 689 970-00	747,50
platino mate	28 689 970-06	1.195,80



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Ø Ducha de lluvia 400 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 699 970-00	1.376,10
platino mate	28 699 970-06	2.201,90



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos ducha

28 490 970 **NUEVO**



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	28 490 970-00	181,80
platino mate	28 490 970-06	290,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 450 980



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 450 980-00	126,00
platino mate	28 450 980-06	201,40



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 980



Soporte de ducha

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	28 050 980-00	163,60
platino mate	28 050 980-06	261,80

26 705 670



Barra mural con soporte deslizante

- **Saliente 73 mm**
- Calibración 835 mm

		Euro
cromo	26 705 670-00	228,20
platino mate	26 705 670-06	367,90

82 290 970



Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- Saliente 125 mm

		Euro
cromo	82 290 970-00	169,10
platino mate	82 290 970-06	270,50

28 014 979



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 014 979-00	103,50
platino mate	28 014 979-06	165,60

28 013 979



Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 013 979-00	189,60
platino mate	28 013 979-06	303,20

IMO Sieger Design

27 412 670



Batería monomando de tres orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 224 mm**
- Caño de salida: Chorro normal rectangular
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el aireador 138 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio mezclador monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para la batería 60 x 60mm
- Roseta para el caño de salida 60 x 60mm
- Roseta para juego de ducha de mano 60 x 60mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 19,2 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 412 670-00	1.739,70
platino mate	27 412 670-06	2.783,70



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto — 12 614 970 90 — 1.368,30

Detalles y complementos, véase página 516

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	12 801 970-00	42,50
platino mate	12 801 970-06	68,00

29 300 670



Monomando de bañera para borde de bañera

- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 35,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 300 670-00	515,20
platino mate	29 300 670-06	824,30

29 140 670



Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 140 670-00	664,90
platino mate	29 140 670-06	1.063,90

27 702 980



Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 702 980-00	435,00
platino mate	27 702 980-06	696,20

13 512 670



Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

- **Saliente 224 mm**
- Chorro normal rectangular
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 170 mm
- Altura hasta el aireador 138 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 30 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

Inversor no se puede desactivar con juego de reequipamiento.

		Euro
cromo	13 512 670-00	793,90
platino mate	13 512 670-06	1.270,10

13 801 670



Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **Saliente 200 mm**
- Chorro normal rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 25,1 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 801 670-00	489,50
platino mate	13 801 670-06	783,20



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	36 247 970-00	258,80
platino mate	36 247 970-06	414,10



Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 248 970 90	382,10



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- roseta 70 mm

		Euro
cromo	36 150 970-00	69,90
platino mate	36 150 970-06	111,90



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- Racor 3/4"

		Euro
Juego de premontaje	35 150 970 90	240,20

36 045 970 NUEVO



Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

- Cubierta 80 x 80 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	36 045 970-00	364,30
platino mate	36 045 970-06	583,10



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	35 003 970 90	244,80

IMO Sieger Design

36 120 670

Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm



		Euro
cromo	**36 120 670-00**	**338,30**
platino mate	**36 120 670-06**	**541,20**



Variante de producto

Batería monomando empotrada sin inversor

		Euro
cromo	**36 020 670-00**	**254,20**
platino mate	**36 020 670-06**	**406,90**



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**309,40**

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**386,70**

Detalles y complementos, véase página 506

---

27 802 970 **NUEVO**

Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.



		Euro
cromo	**27 802 970-00**	**358,20**
platino mate	**27 802 970-06**	**572,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

---

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.



		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**540,40**
platino mate	**27 808 980-06**	**864,70**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos bañera

28 490 970 NUEVO



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**28 490 970-00**	**181,80**
platino mate	**28 490 970-06**	**290,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

---

28 450 980



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**126,00**
platino mate	**28 450 980-06**	**201,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

---

28 050 980



Soporte de ducha

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**163,60**
platino mate	**28 050 980-06**	**261,80**

---

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 243 970-00**	**171,20**
platino mate	**36 243 970-06**	**273,80**



Complementos necesarios

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 227 970 90**	**138,70**

IMO Sieger Design

83 030 670



Barra de agarre para bañera

- Calibración 300 mm
- ancho 340mm
- altura 60 mm
- Saliente 73 mm

		Euro
cromo	83 030 670-00	290,00
platino mate	83 030 670-06	463,80

83 060 670



Toallero para bañera

- Calibración 600 mm
- ancho 645mm
- altura 60 mm
- Saliente 73 mm

		Euro
cromo	83 060 670-00	287,00
platino mate	83 060 670-06	459,50

83 045 670



Toallero para bañera

- Calibración 450 mm
- ancho 490mm
- altura 60 mm
- Saliente 73 mm

		Euro
cromo	83 045 670-00	278,30
platino mate	83 045 670-06	445,30

83 211 670



Toallero de 1 pieza fija

- ancho 30mm
- altura 60 mm
- Saliente 400 mm

		Euro
cromo	83 211 670-00	243,60
platino mate	83 211 670-06	389,80

83 251 670



Gancho

- ancho 19mm
- altura 42 mm
- Saliente 36 mm

		Euro
cromo	83 251 670-00	81,10
platino mate	83 251 670-06	129,80

83 400 970



Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, mate
- ancho 62mm
- altura 118 mm
- Saliente 109 mm

		Euro
cromo	83 400 970-00	245,30
platino mate	83 400 970-06	392,40



Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	08 90 00 008 82	36,40

83 410 970

Jabonera versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 120mm
- altura 22 mm
- Saliente 127 mm



		Euro
cromo	83 410 970-00	260,30
platino mate	83 410 970-06	416,60



Complementos recomendados		Euro
Copa de cristal transparente	08 90 01 011 84	61,10

84 410 970

Jabonera Versión exenta

- ancho 100mm
- altura 21 mm
- longitud 100 mm
- **sin rejilla**



		Euro
cromo	84 410 970-00	110,30
platino mate	84 410 970-06	176,40

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	82 480 970-33	25,80
• Rejilla de plástico	crema suave	82 480 970-51	25,80
	gris claro	82 480 970-52	25,80
	taupe	82 480 970-53	25,80

83 480 970

Repisa versión mural

- ancho 100mm
- altura 26 mm
- Saliente 100 mm
- **sin rejilla**



		Euro
cromo	83 480 970-00	81,90
platino mate	83 480 970-06	131,00

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	82 480 970-33	25,80
• Rejilla de plástico	crema suave	82 480 970-51	25,80
	gris claro	82 480 970-52	25,80
	taupe	82 480 970-53	25,80

83 481 970

Repisa versión mural

- ancho 200mm
- altura 26 mm
- Saliente 100 mm
- **sin rejilla**



		Euro
cromo	83 481 970-00	100,90
platino mate	83 481 970-06	161,40

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	82 481 970-33	38,40
• Rejilla de plástico	crema suave	82 481 970-51	38,40
	gris claro	82 481 970-52	38,40
	taupe	82 481 970-53	38,40

83 482 970

Repisa versión mural

- ancho 300mm
- altura 26 mm
- Saliente 100 mm
- **sin rejilla**



		Euro
cromo	83 482 970-00	119,80
platino mate	83 482 970-06	191,60

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	82 482 970-33	51,00
• Rejilla de plástico	crema suave	82 482 970-51	51,00
	gris claro	82 482 970-52	51,00
	taupe	82 482 970-53	51,00

IMO Sieger Design

82 439 970



Dispensador con roseta

- **Saliente 109 mm**
- botella de 500 ml
- se puede llenar desde arriba
- cabezal del dosificador giratorio
- altura 124 mm
- Diámetro del orificio 25 mm
- Roseta separada de 55 x 55 mm

		Euro
cromo	82 439 970-00	260,20
platino mate	82 439 970-06	390,40

83 435 970



Dispensador versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 96 mm

		Euro
cromo	83 435 970-00	349,10
platino mate	83 435 970-06	558,60

84 435 970



Dispensador Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 59 mm

		Euro
cromo	84 435 970-00	321,40
platino mate	84 435 970-06	514,50

83 500 670



Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 166mm
- altura 60 mm
- Saliente 73 mm

		Euro
cromo	83 500 670-00	206,20
platino mate	83 500 670-06	329,90

83 510 670



Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 131mm
- altura 70 mm
- Saliente 75 mm

		Euro
cromo	83 510 670-00	273,30
platino mate	83 510 670-06	437,20

83 900 970



Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 126mm
- altura 415 mm
- Saliente 120 mm

		Euro
cromo	83 900 970-00	302,30
platino mate	83 900 970-06	483,50



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla blanco	08 18 50 600 90	11,70



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	08 90 04 008 82	47,50

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 507 00-00	81,40
	platino mate	90 20 97 507 00-06	135,60

12 660 979



Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	12 660 979-00	650,00
platino mate	12 660 979-06	1.040,00

Lissé

Sieger Design



Lavabo

a partir de la página 109
Complementos a partir de la página 112

Bidet

a partir de la página 114
Complementos a partir de la página 114

Ducha

a partir de la página 115
Complementos a partir de la página 120

Bañera

a partir de la página 121
Complementos a partir de la página 124

Accesorios

a partir de la página 125

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Lissé Sieger Design

Resumen griferías de lavabo

Monomandos murales de lavabo

saliente 130 mm



33 500 845
33 521 845*
33 500 846 (Ahorra agua)
33 521 846* (Ahorra agua)

Con base elevada

saliente 215 mm



33 537 845*
33 537 846* (Ahorra agua)

Baterias americanas murales de lavabo

saliente 170 mm



36 810 845
36 810 846 (Ahorra agua)

saliente 210 mm



36 812 845
36 812 846 (Ahorra agua)

Monomando de lavabo con caño elevado

saliente 130 mm



33 506 845
33 526 845*
33 506 846 (Ahorra agua)
33 526 846* (Ahorra agua)

Batería americana de lavabo con válvula automática

saliente 130 mm



20 713 845
20 713 846 (Ahorra agua)

Caño vertical de lavabo

saliente 130 mm



13 700 845*
13 700 846*

*sin válvula automática

33 500 845



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 130 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 127 mm
- Altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- **Caudal máx. 5,7 l/min**
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 500 845-00	418,00
platino mate	33 500 845-06	668,90



Variante de producto

Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 521 845-00	362,50
platino mate	33 521 845-06	579,90



Variante de producto

Monomando de lavabo con válvula automática

- **Caudal máx. 3,8 l/min**

		Euro
cromo	33 500 846-00	418,00
platino mate	33 500 846-06	668,90



Variante de producto

Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**
- **Caudal máx. 3,8 l/min**

		Euro
cromo	33 521 846-00	378,90
platino mate	33 521 846-06	606,30

33 506 845



Monomando de lavabo con caño alto con válvula automática

- **Saliente 130 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 236 mm
- Altura hasta el aireador 185 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- **Caudal máx. 5,7 l/min**
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 506 845-00	610,20
platino mate	33 506 845-06	976,20



Variante de producto

Monomando de lavabo con caño alto sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 526 845-00	701,00
platino mate	33 526 845-06	1.121,40



Variante de producto

Monomando de lavabo con caño alto con válvula automática

- **Caudal máx. 3,8 l/min**

		Euro
cromo	33 506 846-00	610,20
platino mate	33 506 846-06	976,20



Variante de producto

Monomando de lavabo con caño alto sin válvula

- **sin válvula**
- **Caudal máx. 3,8 l/min**

		Euro
cromo	33 526 846-00	701,00
platino mate	33 526 846-06	1.121,40

Lissé Sieger Design

33 537 845



Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 215 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 292 mm
- Altura hasta el aireador 241 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- **Caudal máx. 5,7 l/min**
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	33 537 845-00	779,60
platino mate	33 537 845-06	1.247,40



Variante de producto

Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Caudal máx. 3,8 l/min**

		Euro
cromo	33 537 846-00	779,60
platino mate	33 537 846-06	1.247,40

20 713 845



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 130 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 95 mm
- Altura hasta el aireador 75 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 48 mm
- **Caudal máx. 5,7 l/min**
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 713 845-00	655,80
platino mate	20 713 845-06	1.049,50



Variante de producto

Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Caudal máx. 3,8 l/min**

		Euro
cromo	20 713 846-00	655,80
platino mate	20 713 846-06	1.049,50



Complementos necesarios

Latiguillos de presión — 12 506 970 90 — 150,50

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

36 810 845



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 171 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta 78 x 78 mm
- **Caudal máx. 5,7 l/min**
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	36 810 845-00	541,10
platino mate	36 810 845-06	865,70



Variante de producto

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Caudal máx. 3,8 l/min**

		Euro
cromo	36 810 846-00	541,10
platino mate	36 810 846-06	865,70



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	35 806 970 90	256,80



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	35 807 970 90	256,80



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando arriba

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	35 808 970 90	256,80

Lissé Sieger Design

36 812 845



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 211 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta 78 x 78 mm
- **Caudal máx. 5,7 l/min**
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 812 845-00**	**568,30**
platino mate	**36 812 845-06**	**909,20**



Variante de producto

Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Caudal máx. 3,8 l/min**

		Euro
cromo	**36 812 846-00**	**568,30**
platino mate	**36 812 846-06**	**909,20**



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando arriba

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**256,80**

Complementos lavabo

10 060 970



Sifón

- Roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	**10 060 970-00**	**258,40**
platino mate	**10 060 970-06**	**413,30**

22 901 979



Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 979-00**	**143,60**
platino mate	**22 901 979-06**	**230,10**

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80
platino mate	10 126 970-06	109,90

10 200 970

Válvula semiautomática con tirador para montaje sobre encimera 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 200 970-00	124,20
platino mate	10 200 970-06	199,00

10 300 970

Válvula semiautomática 1 1/4"

• varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
platino mate	10 105 970-06	71,20

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 110 970-00	44,40
platino mate	10 110 970-06	71,20

Lissé Sieger Design

33 600 845



Monomando de bidet con válvula automática

- **Saliente 123 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 127 mm
- Altura hasta el aireador 83 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	33 600 845-00	418,00
platino mate	33 600 845-06	668,90

Complementos bidet

10 050 970



Sifón para bidet 1 1/4"

- Roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	66,30
platino mate	10 050 970-06	106,10

22 901 979



Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	143,60
platino mate	22 901 979-06	230,10

33 300 845



Monomando de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 300 845-00**	**399,30**
platino mate	**33 300 845-06**	**639,00**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**

---

34 441 979



Termostato de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Rosetas Ø 70 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 441 979-00**	**368,70**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**



Complementos recomendados

Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"

Detalles y complementos, véase página 473

		Euro
cromo	**12 202 979-00**	**38,10**

---

34 440 979 +
11 430 979



Termostato de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- **sin empuñadura de regulación de caudal**

Protección contra reflujo.

			Euro
cromo	**1x 34 440 979-00**	572,10
	1x 11 430 979-00	84,60
	Precio total:	**656,70**
platino mate	**1x 34 440 979-06**	915,30
	1x 11 430 979-06	135,60
	Precio total:	**1.050,90**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**



Complementos recomendados

Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"

Detalles y complementos, véase página 473

		Euro
cromo	**12 202 979-00**	**38,10**
platino mate	**12 202 979-06**	**61,30**

Lissé Sieger Design

36 010 845



Batería monomando empotrada con rosetas separadas con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para batería monomando 78 x 78mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**36 010 845-00**	**826,50**
platino mate	**36 010 845-06**	**1.322,30**



Complementos necesarios

Batería monomando de ducha empotrada mando a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Juego de premontaje **35 006 970 90** **260,90**

Detalles y complementos, véase página 504



Complementos necesarios

Batería monomando de ducha empotrada mando a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Juego de premontaje **35 007 970 90** **260,90**

Detalles y complementos, véase página 504

36 008 845



Batería monomando empotrada con cubierta

- Cubierta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	**36 008 845-00**	**232,20**
platino mate	**36 008 845-06**	**371,50**



Complementos necesarios

Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Juego de premontaje **35 008 970 90** **260,90**

Detalles y complementos, véase página 505

36 120 845



Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 120 845-00**	**286,00**
platino mate	**36 120 845-06**	**457,70**



Variante de producto

Batería monomando empotrada sin inversor

		Euro
cromo	**36 020 845-00**	**207,10**
platino mate	**36 020 845-06**	**331,40**



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Juego de premontaje **35 020 970 90** **309,40**

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Juego de premontaje **35 021 970 90** **386,70**

Detalles y complementos, véase página 506

36 425 845



Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

- Cubierta 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	36 425 845-00	417,20
platino mate	36 425 845-06	667,40



Complementos necesarios

Termostato empotrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 425 970 90	525,40



Complementos necesarios

Termostato empotrado con bloqueo previo

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 426 970 90	542,10

36 426 845



Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Cubierta 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	36 426 845-00	528,40
platino mate	36 426 845-06	845,50



Complementos necesarios

Termostato empotrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 425 970 90	525,40



Complementos necesarios

Termostato empotrado con bloqueo previo

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 426 970 90	542,10

36 427 845



Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Cubierta 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	36 427 845-00	554,80
platino mate	36 427 845-06	887,80



Complementos necesarios

Termostato empotrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 508

		Euro
Juego de premontaje	35 427 970 90	543,60



Complementos necesarios

Termostato empotrado con bloqueo previo

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 508

		Euro
Juego de premontaje	35 428 970 90	560,80

Lissé Sieger Design

26 403 979



Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 845-00**	**91,80**
platino mate	**28 450 845-06**	**146,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

27 803 845



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 78mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 845-00**	**363,30**
platino mate	**27 803 845-06**	**581,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

27 802 845



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 78mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 802 845-00**	**376,30**
platino mate	**27 802 845-06**	**602,20**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

28 505 979



Ducha fija

- **Saliente 155 mm**
- articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

		Euro
cromo	28 505 979-00	281,40
platino mate	28 505 979-06	450,10



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 649 970



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	28 649 970-00	746,00
platino mate	28 649 970-06	1.193,60



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 679 970-00	879,10
platino mate	28 679 970-06	1.406,80



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- Ø Ducha de lluvia 400 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 659 970-00	1.538,90
platino mate	28 659 970-06	2.462,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 669 970



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	28 669 970-00	634,30
platino mate	28 669 970-06	1.014,70



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 689 970-00	747,50
platino mate	28 689 970-06	1.195,80



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Ø Ducha de lluvia 400 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 699 970-00	1.376,10
platino mate	28 699 970-06	2.201,90



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Lissé Sieger Design

Complementos ducha

28 450 845



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 78 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 450 845-00	91,80
platino mate	28 450 845-06	146,90



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 845



Soporte de ducha

- Roseta 60 x 78 mm

		Euro
cromo	28 050 845-00	118,10
platino mate	28 050 845-06	189,10

28 014 979



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 014 979-00	103,50
platino mate	28 014 979-06	165,60

28 013 979



Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 013 979-00	189,60
platino mate	28 013 979-06	303,20

33 200 845



Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha

- **Saliente 190-200 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Caudal máx. 13,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	33 200 845-00	615,20
platino mate	33 200 845-06	984,30



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	26 403 979-00	419,20
platino mate	26 403 979-06	683,10

27 412 845



Batería monomando de tres orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 200 mm**
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 141 mm
- Altura hasta el aireador 88 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 50mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 16,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 412 845-00	1.461,40
platino mate	27 412 845-06	2.338,20



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
	12 614 970 90	1.368,30

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	12 801 970-00	42,50
platino mate	12 801 970-06	68,00

29 300 845



Monomando de bañera para borde de bañera

- sin roseta
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 35,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 300 845-00	491,30
platino mate	29 300 845-06	786,20

Lissé Sieger Design

27 702 979



Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta Ø 50 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 702 979-00	442,70
platino mate	27 702 979-06	708,50

13 801 845



Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **Saliente 210 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 21,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 801 845-00	444,20
platino mate	13 801 845-06	710,60



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	36 247 970-00	258,80
platino mate	36 247 970-06	414,10



Complementos necesarios

			Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	35 248 970 90	382,10



Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	36 150 970-00	69,90
	platino mate	36 150 970-06	111,90



Complementos necesarios

			Euro
Interrupción de tubo • Racor 3/4"	Juego de premontaje	35 150 970 90	240,20

36 120 845



Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 120 845-00**	**286,00**
platino mate	**36 120 845-06**	**457,70**



Variante de producto

Batería monomando empotrada sin inversor

		Euro
cromo	**36 020 845-00**	**207,10**
platino mate	**36 020 845-06**	**331,40**



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**309,40**

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**386,70**

Detalles y complementos, véase página 506

---

27 803 845



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 78mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 845-00**	**363,30**
platino mate	**27 803 845-06**	**581,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

---

27 802 845



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 78mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 78mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 802 845-00**	**376,30**
platino mate	**27 802 845-06**	**602,20**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Lissé Sieger Design

Complementos bañera

28 450 845



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 78 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 845-00**	**91,80**
platino mate	**28 450 845-06**	**146,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 845



Soporte de ducha

- Roseta 60 x 78 mm

		Euro
cromo	**28 050 845-00**	**118,10**
platino mate	**28 050 845-06**	**189,10**

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 243 970-00**	**171,20**
platino mate	**36 243 970-06**	**273,80**



Complementos necesarios

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 227 970 90**	**138,70**

83 020 979



Barra de agarre para bañera

- Calibración 200 mm
- ancho 240mm
- altura 40 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 75 mm

		Euro
cromo	83 020 979-00	220,50
platino mate	83 020 979-06	352,90

83 060 979



Toallero para bañera

- Calibración 600 mm
- ancho 640mm
- altura 40 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 65 mm

		Euro
cromo	83 060 979-00	226,20
platino mate	83 060 979-06	361,70

83 061 979



Toallero para bañera de dos piezas

- Calibración 600 mm
- ancho 640mm
- altura 40 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 130 mm

		Euro
cromo	83 061 979-00	339,30
platino mate	83 061 979-06	542,60

83 080 979



Toallero para bañera

- Calibración 800 mm
- ancho 840mm
- altura 40 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 65 mm

		Euro
cromo	83 080 979-00	235,40
platino mate	83 080 979-06	376,60

83 200 979



Aro toallero redondo

- ancho 185mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 200 979-00	134,90
platino mate	83 200 979-06	215,70

83 205 979



Aro toallero rectangular

- Calibración 137 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 145 mm

		Euro
cromo	83 205 979-00	188,70
platino mate	83 205 979-06	301,70

83 210 979



Toallero de dos piezas fija

- Calibración 72 mm
- ancho 112mm
- altura 40 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 500 mm

		Euro
cromo	83 210 979-00	246,80
platino mate	83 210 979-06	394,90

Lissé Sieger Design

83 214 979



Toallero de dos piezas fija

- Calibración 72 mm
- ancho 112mm
- altura 40 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 335 mm

		Euro
cromo	83 214 979-00	223,50
platino mate	83 214 979-06	357,90

83 211 979



Toallero de 1 pieza fija

- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 490 mm

		Euro
cromo	83 211 979-00	129,30
platino mate	83 211 979-06	207,20

83 215 979



Toallero de 1 pieza fija

- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 360 mm

		Euro
cromo	83 215 979-00	118,90
platino mate	83 215 979-06	189,90

83 256 979



Gancho de dos piezas

- ancho 80mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 256 979-00	104,10
platino mate	83 256 979-06	166,30

83 251 979



Gancho

- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 50 mm

		Euro
cromo	83 251 979-00	55,90
platino mate	83 251 979-06	89,50

83 251 220



Gancho

- Saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 251 220-00	34,10
platino mate	83 251 220-06	54,80

83 400 979



Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 60mm
- altura 120 mm
- Saliente 110 mm



Complementos recomendados		Euro
Vaso transparente	08 90 00 008 84	36,40

83 401 979

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 120 mm
- Saliente 110 mm



		Euro
cromo	83 401 979-00	212,50
platino mate	83 401 979-06	340,20



Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	08 90 00 008 82	36,40

83 410 979

Jabonera versión mural

- ancho 120mm
- altura 20 mm
- Saliente 145 mm



		Euro
cromo	83 410 979-00	220,50
platino mate	83 410 979-06	352,90

84 410 970

Jabonera Versión exenta

- ancho 100mm
- altura 21 mm
- longitud 100 mm
- **sin rejilla**



			Euro
cromo		84 410 970-00	110,30
platino mate		84 410 970-06	176,40
Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	82 480 970-33	25,80
• Rejilla de plástico	crema suave	82 480 970-51	25,80
	gris claro	82 480 970-52	25,80
	taupe	82 480 970-53	25,80

83 480 970

Repisa versión mural

- ancho 100mm
- altura 26 mm
- Saliente 100 mm
- **sin rejilla**



			Euro
cromo		83 480 970-00	81,90
platino mate		83 480 970-06	131,00
Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	82 480 970-33	25,80
• Rejilla de plástico	crema suave	82 480 970-51	25,80
	gris claro	82 480 970-52	25,80
	taupe	82 480 970-53	25,80

83 481 970

Repisa versión mural

- ancho 200mm
- altura 26 mm
- Saliente 100 mm
- **sin rejilla**



			Euro
cromo		83 481 970-00	100,90
platino mate		83 481 970-06	161,40
Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	82 481 970-33	38,40
• Rejilla de plástico	crema suave	82 481 970-51	38,40
	gris claro	82 481 970-52	38,40
	taupe	82 481 970-53	38,40

Lissé Sieger Design

83 482 970

Repisa versión mural

- ancho 300mm
- altura 26 mm
- Saliente 100 mm
- **sin rejilla**



		Euro
cromo	**83 482 970-00**	**119,80**
platino mate	**83 482 970-06**	**191,60**

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 482 970-33**	**51,00**
crema suave	**82 482 970-51**	**51,00**
gris claro	**82 482 970-52**	**51,00**
taupe	**82 482 970-53**	**51,00**

83 435 970

Dispensador versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 96 mm



		Euro
cromo	**83 435 970-00**	**349,10**
platino mate	**83 435 970-06**	**558,60**

84 435 970

Dispensador Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 59 mm



		Euro
cromo	**84 435 970-00**	**321,40**
platino mate	**84 435 970-06**	**514,50**

83 510 979

Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 150mm
- altura 95 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 40 mm



		Euro
cromo	**83 510 979-00**	**256,60**
platino mate	**83 510 979-06**	**410,80**

83 500 979

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 150mm
- altura 95 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 40 mm



		Euro
cromo	**83 500 979-00**	**200,10**
platino mate	**83 500 979-06**	**320,30**

83 590 979



Soporte para papel higiénico de reserva

- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 105 mm

		Euro
cromo	83 590 979-00	131,70
platino mate	83 590 979-06	210,70

83 900 970



Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 126mm
- altura 415 mm
- Saliente 120 mm

		Euro
cromo	83 900 970-00	302,30
platino mate	83 900 970-06	483,50



Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla blanco	08 18 50 600 90	11,70



Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados

		Euro
Vaso mate	08 90 04 008 82	47,50

Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 507 00-00	81,40
	platino mate	90 20 97 507 00-06	135,60

83 910 979



Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm
- Saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 910 979-00	396,00
platino mate	83 910 979-06	633,40



Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	platino mate	90 20 97 505 01-06	237,60

Lissé Sieger Design

84 910 979



Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm

		Euro
cromo	84 910 979-00	358,10
platino mate	84 910 979-06	573,00



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	platino mate	90 20 97 505 01-06	237,60

12 660 979



Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	12 660 979-00	650,00
platino mate	12 660 979-06	1.040,00

LULU

Sieger Design



Lavabo

a partir de la página 133
Complementos a partir de la página 134

Bidet

a partir de la página 136
Complementos a partir de la página 136

Ducha

a partir de la página 137
Complementos a partir de la página 142

Bañera

a partir de la página 144
Complementos a partir de la página 148

Accesorios

a partir de la página 150

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos de lavabo

saliente 155 mm



33 500 710
33 521 710*

saliente 125 mm



33 505 710

Con base elevada

saliente 210 mm



33 534 710*

En columna

saliente 215 mm



33 584 710*

Batería americana de lavabo

saliente 155 mm



20 713 710

Caño vertical de lavabo

saliente 155 mm



13 716 710*

Monomando mural de lavabo

saliente 200 mm



36 812 710

Caño mural de lavabo

saliente 200 mm



13 800 710

*sin válvula automática

33 500 710



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 155 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 113 mm
- Altura hasta el aireador 90 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 500 710-00	748,90
platino mate	33 500 710-06	1.198,30



Variante de producto

Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 521 710-00	711,30
platino mate	33 521 710-06	1.138,10

33 505 710



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 125 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 98 mm
- Altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 505 710-00	692,40
platino mate	33 505 710-06	1.107,90

33 534 710



Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 210 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 280 mm
- Altura hasta el aireador 257 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	33 534 710-00	1.011,60
platino mate	33 534 710-06	1.618,80

33 584 710



Monomando de lavabo en columna sin válvula

- **Saliente 215 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- altura total 1010 - 1080 mm
- altura tubo vertical 900 - 970 mm
- Altura hasta el aireador 987 – 1057 mm
- Roseta 130 x 130 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- tubo vertical con brida de fijación

		Euro
cromo	33 584 710-00	2.328,20
platino mate	33 584 710-06	3.725,20



Complementos necesarios

Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 945 970 90	640,70

Detalles y complementos, véase página 516

LULU Sieger Design

20 713 710



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 155 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 114 mm
- Altura hasta el aireador 90 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 47 x 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 713 710-00	1.022,60
platino mate	20 713 710-06	1.636,40



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

36 812 710



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta 78 x 78 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador a la izquierda o a la derecha del caño.

		Euro
cromo	36 812 710-00	619,00
platino mate	36 812 710-06	990,50



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha	Juego de premontaje	35 806 970 90	256,80

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda	Juego de premontaje	35 807 970 90	256,80

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

Complementos lavabo

10 060 970



Sifón

- Roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	10 060 970-00	258,40
platino mate	10 060 970-06	413,30

22 901 979



Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	143,60
platino mate	22 901 979-06	230,10

10 125 970



Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30

10 126 970



Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80
platino mate	10 126 970-06	109,90

10 200 970



Válvula semiautomática con tirador para montaje sobre encimera 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 970-00	124,20
platino mate	10 200 970-06	199,00

10 300 970



Válvula semiautomática 1 1/4"

- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80

10 105 970



Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
platino mate	10 105 970-06	71,20

10 110 970



Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 110 970-00	44,40
platino mate	10 110 970-06	71,20

LULU Sieger Design

33 600 710



Monomando de bidet con válvula automática

- **Saliente 183 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 98 mm
- Altura hasta el aireador 63 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**33 600 710-00**	**748,90**
platino mate	**33 600 710-06**	**1.198,30**

Complementos bidet

10 050 970



Sifón para bidet 1 1/4"

- Roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**66,30**
platino mate	**10 050 970-06**	**106,10**

22 901 979



Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	**22 901 979-00**	**143,60**
platino mate	**22 901 979-06**	**230,10**

36 008 710



Batería monomando empotrada con cubierta
• Cubierta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	36 008 710-00	345,10
platino mate	36 008 710-06	552,10



Complementos necesarios

Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo
• Profundidad de montaje mín. 59 mm
• Profundidad de montaje máx. 74 mm
Detalles y complementos, véase página 505

		Euro
Juego de premontaje	35 008 970 90	260,90

36 122 710



Batería monomando empotrada con inversor
• conmutación automática
• Cubierta 150 x 90 mm

		Euro
cromo	36 122 710-00	570,60
platino mate	36 122 710-06	809,60



Variante de producto

Batería monomando empotrada sin inversor

		Euro
cromo	36 022 710-00	421,30
platino mate	36 022 710-06	605,10



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada
• Profundidad de montaje mín. 80 mm
• Profundidad de montaje máx. 105 mm
Detalles y complementos, véase página 505

		Euro
Juego de premontaje	35 020 970 90	309,40



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado
• Profundidad de montaje mín. 80 mm
• Profundidad de montaje máx. 105 mm
Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	35 021 970 90	386,70

36 425 710



Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía
• Cubierta 150 x 90 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	36 425 710-00	456,10
platino mate	36 425 710-06	729,80



Complementos necesarios

Termostato empotrado
• Profundidad de montaje mín. 80 mm
• Profundidad de montaje máx. 136 mm
Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 425 970 90	525,40



Complementos necesarios

Termostato empotrado con bloqueo previo
• Profundidad de montaje mín. 80 mm
• Profundidad de montaje máx. 136 mm
Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 426 970 90	542,10

LULU Sieger Design

36 426 710



Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Cubierta 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 710-00**	**574,40**
platino mate	**36 426 710-06**	**918,90**



Complementos necesarios

Termostato empotrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**525,40**



Complementos necesarios

Termostato empotrado con bloqueo previo

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**542,10**

36 427 710



Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Cubierta 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 427 710-00**	**603,10**
platino mate	**36 427 710-06**	**964,80**



Complementos necesarios

Termostato empotrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 508

		Euro
Juego de premontaje	**35 427 970 90**	**543,60**



Complementos necesarios

Termostato empotrado con bloqueo previo

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 508

		Euro
Juego de premontaje	**35 428 970 90**	**560,80**

36 416 710 +
3x 36 310 710



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 710-00**	577,60
	3x 36 310 710-00	149,80
	Precio total:	**1.027,00**
platino mate	**1x 36 416 710-06**	924,40
	3x 36 310 710-06	239,90
	Precio total:	**1.644,10**



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 510

		Euro
Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.557,20**

36 416 710 +
2x 36 310 710



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 710-00**	577,60
	2x 36 310 710-00	149,80
	Precio total:	**877,20**
platino mate	**1x 36 416 710-06**	924,40
	2x 36 310 710-06	239,90
	Precio total:	**1.404,20**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles y complementos, véase página 510	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.436,50**

36 416 710 +
36 310 710



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 710-00**	577,60
	1x 36 310 710-00	149,80
	Precio total:	**727,40**
platino mate	**1x 36 416 710-06**	924,40
	1x 36 310 710-06	239,90
	Precio total:	**1.164,30**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles y complementos, véase página 509	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**1.022,30**

36 416 710



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 710-00**	**577,60**
platino mate	**36 416 710-06**	**924,40**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles y complementos, véase página 508	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles y complementos, véase página 509	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

LULU Sieger Design

36 310 710

Llave de paso empotrada
• Roseta 78 x 55 mm



		Euro
cromo	36 310 710-00	149,80
platino mate	36 310 710-06	239,90



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

• Profundidad de montaje mín. 50 mm
• Profundidad de montaje máx. 125 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

• Profundidad de montaje mín. 60 mm
• Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 104 710

Inversor empotrado de dos y tres vías
• inversor giratorio
• Roseta 78 x 78 mm



		Euro
cromo	36 104 710-00	372,80
platino mate	36 104 710-06	596,50



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	35 124 970 90	322,60

• Profundidad de montaje mín. 73 mm
• Profundidad de montaje máx. 146 mm

Detalles y complementos, véase página 506



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías	Juego de premontaje	35 104 970 90	392,40

• Profundidad de montaje mín. 73 mm
• Profundidad de montaje máx. 146 mm

Detalles y complementos, véase página 506

26 402 710

Juego de ducha
• Chorro normal
• Con sistema antical
• Roseta 78 x 55 mm
• Calibración 800 mm
• Flexo metálico 1700mm con bloqueo de giro integrado
• Conexión para flexo de ducha 3/8"
• barra a pared con soporte deslizante
• Caudal máx. 7,6 l/min
• codo de 35° 1/2" x 1/2"

Protección contra reflujo.



		Euro
cromo	26 402 710-00	712,50
platino mate	26 402 710-06	1.140,40



Complementos recomendados

			Euro
Codo de conexión a pared	cromo	28 450 710-00	131,40
	platino mate	28 450 710-06	210,20

Detalles y complementos, véase artículo principal



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

26 403 710



Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	26 403 710-00	703,40
platino mate	26 403 710-06	1.125,40



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	28 450 710-00	131,40
platino mate	28 450 710-06	210,20



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

27 808 710



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 78 x 55mm
- Roseta para soporte de ducha 78 x 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 808 710-00	524,10
platino mate	27 808 710-06	838,40



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

28 518 710



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Sistema antical
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	28 518 710-00	267,60
platino mate	28 518 710-06	428,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

LULU Sieger Design

28 508 710



Ducha fija

- **Saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 710-00**	**501,80**
platino mate	**28 508 710-06**	**802,70**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 786 710



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Roseta 78 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 786 710-00**	**1.143,70**
platino mate	**28 786 710-06**	**1.829,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 796 710



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 78 x 55 opcionalmente
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 796 710-00**	**972,10**
platino mate	**28 796 710-06**	**1.555,50**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos ducha

28 450 710



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 710-00**	**131,40**
platino mate	**28 450 710-06**	**210,20**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 710



Soporte de ducha

- Roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	28 050 710-00	175,00
platino mate	28 050 710-06	279,90

82 290 970



Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- Saliente 125 mm

		Euro
cromo	82 290 970-00	169,10
platino mate	82 290 970-06	270,50

28 011 979



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 011 979-00	180,00
platino mate	28 011 979-06	288,10

28 013 979



Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 013 979-00	189,60
platino mate	28 013 979-06	303,20

LULU Sieger Design

33 233 710



Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **Saliente 190 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Calibración 150 mm ± 10 mm
- Racor 1/2"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- roseta soporte de ducha 78 x 55mm
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	33 233 710-00	1.364,10
platino mate	33 233 710-06	2.182,40

33 200 710



Monomando de bañera para montaje a pared sin juego de ducha

- **Saliente 190 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- Salida ducha de 3/8"
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 10 mm
- Caudal máx. 17,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	33 200 710-00	908,90
platino mate	33 200 710-06	1.454,60



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 141

		Euro
cromo	26 403 710-00	703,40
platino mate	26 403 710-06	1.125,40

25 863 710



Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano

- **Saliente 215 mm**
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de mando cilíndrica con sistema antical
- Soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- altura total 932 - 1002 mm
- altura tubo vertical 598 - 668 mm
- Altura hasta el aireador 825 – 895 mm
- roseta corrediza 131 x 131 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 26,4 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	25 863 710-00	3.703,20
platino mate	25 863 710-06	5.925,00



Complementos necesarios

Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
Juego de premontaje	35 945 970 90	640,70

27 512 710



Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 215 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el aireador 84 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida 63 x 63mm
- Roseta para juego de ducha de mano 63 x 63mm
- Roseta para válvula lateral 63 x 63mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 512 710-00	1.692,80
platino mate	27 512 710-06	2.708,60



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto — 12 614 970 90 — 1.368,30

Detalles y complementos, véase página 516

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	12 801 970-00	42,50
platino mate	12 801 970-06	68,00

27 412 710



Batería monomando de tres orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 215 mm**
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el aireador 84 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida 63 x 63mm
- Roseta para juego de ducha de mano 63 x 63mm
- Roseta para batería monomando 52 x 52mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 26,4 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 412 710-00	1.693,40
platino mate	27 412 710-06	2.709,60



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto — 12 614 970 90 — 1.368,30

Detalles y complementos, véase página 516

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	12 801 970-00	42,50
platino mate	12 801 970-06	68,00

LULU Sieger Design

20 000 710



Válvula lateral cierre a la derecha

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 63 x 63 mm

		Euro
cromo	20 000 710-00	217,20
platino mate	20 000 710-06	347,40

20 000 711



Válvula lateral cierre a la izquierda

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 63 x 63 mm

		Euro
cromo	20 000 711-00	217,20
platino mate	20 000 711-06	347,40

29 140 710



Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 63 x 63 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 140 710-00	666,90
platino mate	29 140 710-06	1.066,90

27 702 710



Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta 63 x 63 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 702 710-00	453,80
platino mate	27 702 710-06	726,10

13 801 710



Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **Saliente 200 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 801 710-00	492,30
platino mate	13 801 710-06	787,70



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	**36 247 970-00**	**258,80**
platino mate	**36 247 970-06**	**414,10**



Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 248 970 90**	**382,10**



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- roseta 70 mm

		Euro
cromo	**36 150 970-00**	**69,90**
platino mate	**36 150 970-06**	**111,90**



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- Racor 3/4"

		Euro
Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**240,20**

36 122 710



Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 122 710-00**	**570,60**
platino mate	**36 122 710-06**	**809,60**



Variante de producto

Batería monomando empotrada sin inversor

		Euro
cromo	**36 022 710-00**	**421,30**
platino mate	**36 022 710-06**	**605,10**



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 505

		Euro
Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**309,40**



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**386,70**

36 416 710



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 710-00**	**577,60**
platino mate	**36 416 710-06**	**924,40**



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 508

		Euro
Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 509

		Euro
Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

LULU Sieger Design

36 310 710

Llave de paso empotrada

• Roseta 78 x 55 mm



		Euro
cromo	36 310 710-00	149,80
platino mate	36 310 710-06	239,90



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"

• Profundidad de montaje mín. 50 mm
• Profundidad de montaje máx. 125 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"

• Profundidad de montaje mín. 60 mm
• Profundidad de montaje máx. 135 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

Detalles y complementos, véase página 512

27 808 710

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

• Chorro normal
• Con sistema antical
• Salida ducha de 3/8"
• Roseta para codo de conexión a pared 78 x 55mm
• Roseta para soporte de ducha 78 x 55mm
• Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
• Codo de conexión a pared de 1/2"
• Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.



		Euro
cromo	27 808 710-00	524,10
platino mate	27 808 710-06	838,40



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos bañera

28 450 710

Codo de conexión a pared

• Salida ducha de 3/8"
• Roseta 78 x 55 mm
• Racor 1/2"

Protección contra reflujo.



		Euro
cromo	28 450 710-00	131,40
platino mate	28 450 710-06	210,20



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 710

Soporte de ducha

• Roseta 78 x 55 mm



		Euro
cromo	28 050 710-00	175,00
platino mate	28 050 710-06	279,90

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero
• orificio de evacuación Ø 52mm
Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 243 970-00**	**171,20**
platino mate	**36 243 970-06**	**273,80**



Complementos necesarios

		Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 227 970 90**	**138,70**

LULU Sieger Design

83 030 710



Barra de agarre para bañera

- Calibración 185 mm
- ancho 300mm
- altura 35 mm
- Saliente 70 mm

		Euro
cromo	83 030 710-00	304,00
platino mate	83 030 710-06	486,30

83 070 710



Toallero para bañera

- Calibración 400 mm
- ancho 704mm
- altura 35 mm
- Saliente 100 mm

		Euro
cromo	83 070 710-00	347,10
platino mate	83 070 710-06	555,50

83 200 710



Aro toallero rectangular

- ancho 180mm
- altura 35 mm
- Saliente 87 mm

		Euro
cromo	83 200 710-00	245,50
platino mate	83 200 710-06	392,80

83 251 710



Gancho

- ancho 21mm
- altura 40 mm
- Saliente 40 mm

		Euro
cromo	83 251 710-00	82,60
platino mate	83 251 710-06	132,00

84 400 710



Vaso

- vaso de cristal
- ancho 70mm
- altura 108 mm

		Euro
	84 400 710 84	83,40

83 410 710



Jabonera versión mural

- ancho 120mm
- altura 45 mm
- Saliente 120 mm

		Euro
cromo	83 410 710-00	275,70
platino mate	83 410 710-06	441,20

83 435 970

Dispensador versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 96 mm



		Euro
cromo	83 435 970-00	349,10
platino mate	83 435 970-06	558,60

84 435 970

Dispensador Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 59 mm



		Euro
cromo	84 435 970-00	321,40
platino mate	84 435 970-06	514,50

83 500 710

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 140mm
- altura 35 mm
- Saliente 87 mm



		Euro
cromo	83 500 710-00	221,60
platino mate	83 500 710-06	354,40

83 590 710

Soporte para papel higiénico de reserva

- ancho 143mm
- Saliente 117 mm



		Euro
cromo	83 590 710-00	221,60
platino mate	83 590 710-06	354,40

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm
- Saliente 110 mm



		Euro
cromo	83 910 979-00	396,00
platino mate	83 910 979-06	633,40



Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	platino mate	90 20 97 505 01-06	237,60

LULU Sieger Design

84 910 979



Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm

		Euro
cromo	84 910 979-00	358,10
platino mate	84 910 979-06	573,00



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	platino mate	90 20 97 505 01-06	237,60

83 900 710



Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal, mate
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 152mm
- altura 415 mm
- Saliente 118 mm

		Euro
cromo	83 900 710-00	343,40
platino mate	83 900 710-06	549,40



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	08 90 04 008 82	47,50

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 507 00-00	81,40
	platino mate	90 20 97 507 00-06	135,60

Madison



Lavabo

a partir de la página 155
Complementos a partir de la página 156

Bidet

a partir de la página 159
Complementos a partir de la página 159

Ducha

a partir de la página 160
Complementos a partir de la página 168

Bañera

a partir de la página 170
Complementos a partir de la página 174

Accesorios

a partir de la página 175

En 2019, la serie se amplia con los siguientes acabados: DARK BRASS MATT, DARK BRONZE MATT y DARK PLATINUM MATT. A lo largo del año, les informaremos sobre la fecha de entrega exacta.

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Madison

Resumen griferías de lavabo

Bimandos de lavabo

saliente 130 mm



22 500 360

saliente 200 mm



22 512 360

Baterías americanas de lavabo

saliente 135 mm



20 700 360

saliente 200 mm



20 715 360

Grifo de un agua

saliente 95 mm



17 500 360

Baterias americanas murales de lavabo

saliente 190 mm



36 712 361

Plaquitas alternativas de porcelana



Plaquitas de porcelana NEUTRAL, HOT/COLD, CHAUD/FROID, WARM/KALT
Las plaquitas de porcelana se suministran con rotulación en inglés (HOT-COLD). Las rotulaciones en francés (CHAUD-FROID) o en alemán (WARM-KALT) pueden pedirse por separado.

22 500 360



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 130 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 100 mm
- Altura hasta el aireador 65 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	22 500 360-00	749,10
platino mate	22 500 360-06	1.198,80
platino	22 500 360-08	1.198,80
latón	22 500 360-09	1.198,80
Dark Brass matt	22 500 360-16	1.348,30
Dark Bronze matt	22 500 360-17	1.348,30
Dark Platinum matt	22 500 360-99	1.348,30

22 512 360



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 200 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 225 mm
- Altura hasta el aireador 130 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	22 512 360-00	1.123,40
platino mate	22 512 360-06	1.797,40
platino	22 512 360-08	1.797,40
latón	22 512 360-09	1.797,40
Dark Brass matt	22 512 360-16	2.022,10
Dark Bronze matt	22 512 360-17	2.022,10
Dark Platinum matt	22 512 360-99	2.022,10

20 700 360



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 135 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 72 mm
- Altura hasta el aireador 40 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- sin roseta
- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 700 360-00	1.190,40
platino mate	20 700 360-06	1.904,60
platino	20 700 360-08	1.904,60
latón	20 700 360-09	1.904,60
Dark Brass matt	20 700 360-16	2.142,70
Dark Bronze matt	20 700 360-17	2.142,70
Dark Platinum matt	20 700 360-99	2.142,70



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

20 715 360



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 200 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 185 mm
- Altura hasta el aireador 90 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- sin roseta
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 715 360-00	1.491,50
platino mate	20 715 360-06	2.386,30
platino	20 715 360-08	2.386,30
latón	20 715 360-09	2.386,30
Dark Brass matt	20 715 360-16	2.684,70
Dark Bronze matt	20 715 360-17	2.684,70
Dark Platinum matt	20 715 360-99	2.684,70



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

Madison

17 500 360



Grifo de un agua Agua fría

- **Saliente 95 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 120 mm
- Altura hasta el aireador 35 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- con una plaquita de porcelana HOT y COLD
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	17 500 360-00	291,10
platino mate	17 500 360-06	465,70
platino	17 500 360-08	465,70
latón	17 500 360-09	465,70
Dark Brass matt	17 500 360-16	524,00
Dark Bronze matt	17 500 360-17	524,00
Dark Platinum matt	17 500 360-99	524,00

36 712 361



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 190 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- rosetas corredizas Ø 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	36 712 361-00	900,30
platino mate	36 712 361-06	1.440,40
platino	36 712 361-08	1.440,40
latón	36 712 361-09	1.440,40
Dark Brass matt	36 712 361-16	1.620,50
Dark Bronze matt	36 712 361-17	1.620,50
Dark Platinum matt	36 712 361-99	1.620,50



Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro • Profundidad de montaje mín. 63 mm • Profundidad de montaje máx. 143 mm	Juego de premontaje	35 707 970 90	254,80

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared empotrada Posicionamiento variable • Profundidad de montaje mín. 55 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	35 712 970 90	224,80

Detalles y complementos, véase página 513

Complementos lavabo

10 040 970



Sifón 1 1/4"

- Roseta Ø 80 mm

		Euro
cromo	10 040 970-00	372,10
platino mate	10 040 970-06	595,40
platino	10 040 970-08	595,40
latón	10 040 970-09	595,40
Dark Brass matt	10 040 970-16	669,80
Dark Bronze matt	10 040 970-17	669,80
Dark Platinum matt	10 040 970-99	669,80

22 900 360



Llave de escuadra

- Roseta Ø 60 mm
- plaquita de porcelana COLD

		Euro
cromo	22 900 360-00	163,20
platino mate	22 900 360-06	261,00
platino	22 900 360-08	261,00
latón	22 900 360-09	261,00
Dark Brass matt	22 900 360-16	293,70
Dark Bronze matt	22 900 360-17	293,70
Dark Platinum matt	22 900 360-99	293,70

22 900 361



Llave de escuadra

- Roseta Ø 60 mm
- plaquita de porcelana HOT

		Euro
cromo	22 900 361-00	163,20
platino mate	22 900 361-06	261,00
platino	22 900 361-08	261,00
latón	22 900 361-09	261,00
Dark Brass matt	22 900 361-16	293,70
Dark Bronze matt	22 900 361-17	293,70
Dark Platinum matt	22 900 361-99	293,70

10 125 970



Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30
platino	10 125 970-08	109,30
Dark Brass matt	10 125 970-16	123,30
Dark Bronze matt	10 125 970-17	123,30
Dark Platinum matt	10 125 970-99	123,20

10 126 970



Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80
platino mate	10 126 970-06	109,90
platino	10 126 970-08	109,90
Dark Brass matt	10 126 970-16	123,80
Dark Bronze matt	10 126 970-17	123,80
Dark Platinum matt	10 126 970-99	123,70

12 715 970



Tapón de orificio

		Euro
cromo	12 715 970-00	33,00
platino mate	12 715 970-06	52,50
platino	12 715 970-08	52,50
latón	12 715 970-09	52,50

10 300 970



Válvula semiautomática 1 1/4"

- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80
platino	10 300 970-08	95,80
latón	10 300 970-09	95,80
Dark Brass matt	10 300 970-16	107,70
Dark Bronze matt	10 300 970-17	107,70
Dark Platinum matt	10 300 970-99	107,80

10 105 970



Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
platino mate	10 105 970-06	71,20
platino	10 105 970-08	71,20
latón	10 105 970-09	71,20
Dark Brass matt	10 105 970-16	79,90
Dark Bronze matt	10 105 970-17	79,90
Dark Platinum matt	10 105 970-99	80,00

Madison

10 110 970



Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**44,40**
platino mate	**10 110 970-06**	**71,20**
platino	**10 110 970-08**	**71,20**
latón	**10 110 970-09**	**71,20**
Dark Brass matt	**10 110 970-16**	**79,90**
Dark Bronze matt	**10 110 970-17**	**79,90**
Dark Platinum matt	**10 110 970-99**	**80,00**

24 510 360



Bimando de bidet con válvula automática

- **Saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 88 mm
- Altura hasta el aireador 78 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	24 510 360-00	749,10
platino mate	24 510 360-06	1.198,80
platino	24 510 360-08	1.198,80
latón	24 510 360-09	1.198,80
Dark Brass matt	24 510 360-16	1.348,30
Dark Bronze matt	24 510 360-17	1.348,30
Dark Platinum matt	24 510 360-99	1.348,30

Complementos bidet

10 050 970



Sifón para bidet 1 1/4"

- Roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	66,30
platino mate	10 050 970-06	106,10
platino	10 050 970-08	106,10
latón	10 050 970-09	106,10
Dark Brass matt	10 050 970-16	119,30
Dark Bronze matt	10 050 970-17	119,30
Dark Platinum matt	10 050 970-99	119,40

22 900 360



Llave de escuadra

- Roseta Ø 60 mm
- plaquita de porcelana COLD

		Euro
cromo	22 900 360-00	163,20
platino mate	22 900 360-06	261,00
platino	22 900 360-08	261,00
latón	22 900 360-09	261,00
Dark Brass matt	22 900 360-16	293,70
Dark Bronze matt	22 900 360-17	293,70
Dark Platinum matt	22 900 360-99	293,70

22 900 361



Llave de escuadra

- Roseta Ø 60 mm
- plaquita de porcelana HOT

		Euro
cromo	22 900 361-00	163,20
platino mate	22 900 361-06	261,00
platino	22 900 361-08	261,00
latón	22 900 361-09	261,00
Dark Brass matt	22 900 361-16	293,70
Dark Bronze matt	22 900 361-17	293,70
Dark Platinum matt	22 900 361-99	293,70

Madison

26 101 360



Batería de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 1/2"
- Rosetas Ø 70 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 153 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 101 360-00**	**636,90**
platino mate	**26 101 360-06**	**1.018,70**
platino	**26 101 360-08**	**1.018,70**
latón	**26 101 360-09**	**1.018,70**
Dark Brass matt	**26 101 360-16**	**1.146,50**
Dark Bronze matt	**26 101 360-17**	**1.146,50**
Dark Platinum matt	**26 101 360-99**	**1.146,50**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 166

		Euro
cromo	**26 403 360-00**	**691,20**
platino mate	**26 403 360-06**	**1.105,90**
platino	**26 403 360-08**	**1.105,90**
latón	**26 403 360-09**	**1.105,90**
Dark Brass matt	**26 403 360-16**	**1.244,10**
Dark Bronze matt	**26 403 360-17**	**1.244,10**
Dark Platinum matt	**26 403 360-99**	**1.244,10**

26 601 360



Batería de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1180mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1030mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 66mm
- Roseta para fijación a pared ø 70mm
- Roseta para batería de ducha ø 60mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 9 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 601 360-00**	**2.655,70**
platino mate	**26 601 360-06**	**4.248,80**
platino	**26 601 360-08**	**4.248,80**
latón	**26 601 360-09**	**4.248,80**
Dark Brass matt	**26 601 360-16**	**4.780,20**
Dark Bronze matt	**26 601 360-17**	**4.780,20**
Dark Platinum matt	**26 601 360-99**	**4.780,20**

34 455 970 +
11 420 360



Termostato de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1160mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 985mm
- Rosetas corredizas de dos piezas Ø 65 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 65mm
- Roseta para fijación a pared ø 60mm
- Calibración 148 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 9 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**1x 34 455 970-00**	2.414,80
	1x 11 420 360-00	219,10
	Precio total:	**2.633,90**
platino mate	**1x 34 455 970-06**	3.863,70
	1x 11 420 360-06	350,50
	Precio total:	**4.214,20**
platino	**1x 34 455 970-08**	3.863,70
	1x 11 420 360-08	350,50
	Precio total:	**4.214,20**
latón	**1x 34 455 970-09**	3.863,70
	1x 11 420 360-09	350,50
	Precio total:	**4.214,20**
Dark Brass matt	**1x 34 455 970-16**	4.346,60
	1x 11 420 360-16	394,50
	Precio total:	**4.741,10**
Dark Bronze matt	**1x 34 455 970-17**	4.346,60
	1x 11 420 360-17	394,50
	Precio total:	**4.741,10**
Dark Platinum matt	**1x 34 455 970-99**	4.346,60
	1x 11 420 360-99	394,50
	Precio total:	**4.741,10**

36 416 977 +
3x 36 310 361



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Roseta Ø 124 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 977-00**	540,30
	3x 36 310 361-00	178,30
	Precio total:	**1.075,20**
platino mate	**1x 36 416 977-06**	864,50
	3x 36 310 361-06	285,20
	Precio total:	**1.720,10**
platino	**1x 36 416 977-08**	864,50
	3x 36 310 361-08	285,20
	Precio total:	**1.720,10**
latón	**1x 36 416 977-09**	864,50
	3x 36 310 361-09	285,20
	Precio total:	**1.720,10**
Dark Brass matt	**1x 36 416 977-16**	972,60
	3x 36 310 361-16	320,90
	Precio total:	**1.935,30**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 977-17**	972,60
	3x 36 310 361-17	320,90
	Precio total:	**1.935,30**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 977-99**	972,60
	3x 36 310 361-99	320,90
	Precio total:	**1.935,30**



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso

- Profundidad de montaje mín. 82 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 510

			Euro
Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.557,20**

Madison

36 416 977 +
2x 36 310 361



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Roseta Ø 124 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

			Euro
cromo	**1x 36 416 977-00**		540,30
	2x 36 310 361-00		178,30
		Precio total:	**896,90**
platino mate	**1x 36 416 977-06**		864,50
	2x 36 310 361-06		285,20
		Precio total:	**1.434,90**
platino	**1x 36 416 977-08**		864,50
	2x 36 310 361-08		285,20
		Precio total:	**1.434,90**
latón	**1x 36 416 977-09**		864,50
	2x 36 310 361-09		285,20
		Precio total:	**1.434,90**
Dark Brass matt	**1x 36 416 977-16**		972,60
	2x 36 310 361-16		320,90
		Precio total:	**1.614,40**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 977-17**		972,60
	2x 36 310 361-17		320,90
		Precio total:	**1.614,40**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 977-99**		972,60
	2x 36 310 361-99		320,90
		Precio total:	**1.614,40**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.436,50**

- Profundidad de montaje mín. 82 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 977 +
36 310 361



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Roseta Ø 124 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

			Euro
cromo	**1x**	**36 416 977-00**	540,30
	1x	**36 310 361-00**	178,30
		Precio total:	**718,60**
platino mate	**1x**	**36 416 977-06**	864,50
	1x	**36 310 361-06**	285,20
		Precio total:	**1.149,70**
platino	**1x**	**36 416 977-08**	864,50
	1x	**36 310 361-08**	285,20
		Precio total:	**1.149,70**
latón	**1x**	**36 416 977-09**	864,50
	1x	**36 310 361-09**	285,20
		Precio total:	**1.149,70**
Dark Brass matt	**1x**	**36 416 977-16**	972,60
	1x	**36 310 361-16**	320,90
		Precio total:	**1.293,50**
Dark Bronze matt	**1x**	**36 416 977-17**	972,60
	1x	**36 310 361-17**	320,90
		Precio total:	**1.293,50**
Dark Platinum matt	**1x**	**36 416 977-99**	972,60
	1x	**36 310 361-99**	320,90
		Precio total:	**1.293,50**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 82 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**1.022,30**

Detalles y complementos, véase página 509

36 416 977



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 977-00**	**540,30**
platino mate	**36 416 977-06**	**864,50**
platino	**36 416 977-08**	**864,50**
latón	**36 416 977-09**	**864,50**
Dark Brass matt	**36 416 977-16**	**972,60**
Dark Bronze matt	**36 416 977-17**	**972,60**
Dark Platinum matt	**36 416 977-99**	**972,60**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

Detalles y complementos, véase página 509

Madison

36 310 361



Llave de paso empotrada

- Roseta Ø 55 mm
- 3x plaquitas de porcelana HOT, COLD y NEUTRAL

		Euro
cromo	**36 310 361-00**	**178,30**
platino mate	**36 310 361-06**	**285,20**
platino	**36 310 361-08**	**285,20**
latón	**36 310 361-09**	**285,20**
Dark Brass matt	**36 310 361-16**	**320,90**
Dark Bronze matt	**36 310 361-17**	**320,90**
Dark Platinum matt	**36 310 361-99**	**320,90**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**

- Profundidad de montaje mín. 55 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**

- Profundidad de montaje mín. 63 mm
- Profundidad de montaje máx. 144 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 425 977



Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

- Roseta Ø 175 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 425 977-00**	**435,30**
platino mate	**36 425 977-06**	**696,50**
platino	**36 425 977-08**	**696,50**
latón	**36 425 977-09**	**696,50**
Dark Brass matt	**36 425 977-16**	**783,60**
Dark Bronze matt	**36 425 977-17**	**783,60**
Dark Platinum matt	**36 425 977-99**	**783,60**



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**525,40**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**542,10**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

36 426 977



Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta Ø 175 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 977-00**	**549,00**
platino mate	**36 426 977-06**	**878,40**
platino	**36 426 977-08**	**878,40**
latón	**36 426 977-09**	**878,40**
Dark Brass matt	**36 426 977-16**	**988,30**
Dark Bronze matt	**36 426 977-17**	**988,30**
Dark Platinum matt	**36 426 977-99**	**988,30**



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**525,40**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**542,10**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

36 427 977



Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta Ø 175 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 427 977-00**	**576,50**
platino mate	**36 427 977-06**	**922,30**
platino	**36 427 977-08**	**922,30**
latón	**36 427 977-09**	**922,30**
Dark Brass matt	**36 427 977-16**	**1.037,60**
Dark Bronze matt	**36 427 977-17**	**1.037,60**
Dark Platinum matt	**36 427 977-99**	**1.037,60**



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado	Juego de premontaje	**35 427 970 90**	**543,60**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo	Juego de premontaje	**35 428 970 90**	**560,80**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 508

Madison

36 104 361



Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- Roseta Ø 85 mm
- plaquita de porcelana NEUTRAL

		Euro
cromo	36 104 361-00	342,50
platino mate	36 104 361-06	547,90
platino	36 104 361-08	547,90
latón	36 104 361-09	547,90
Dark Brass matt	36 104 361-16	616,60
Dark Bronze matt	36 104 361-17	616,60
Dark Platinum matt	36 104 361-99	616,60



Complementos necesarios

Inversor empotrado de tres vías

- Profundidad de montaje mín. 77 mm
- Profundidad de montaje máx. 157 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	35 104 970 90	392,40



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías

- Profundidad de montaje mín. 77 mm
- Profundidad de montaje máx. 157 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	35 124 970 90	322,60

26 403 360



Juego de ducha

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Roseta Ø 65 mm
- Calibración 850 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 1/2"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	26 403 360-00	691,20
platino mate	26 403 360-06	1.105,90
platino	26 403 360-08	1.105,90
latón	26 403 360-09	1.105,90
Dark Brass matt	26 403 360-16	1.244,10
Dark Bronze matt	26 403 360-17	1.244,10
Dark Platinum matt	26 403 360-99	1.244,10



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	28 450 410-00	81,40
platino mate	28 450 410-06	130,40
platino	28 450 410-08	130,40
latón	28 450 410-09	130,40
Dark Brass matt	28 450 410-16	146,50
Dark Bronze matt	28 450 410-17	146,50
Dark Platinum matt	28 450 410-99	146,50



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

27 803 361

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 1/2"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 66mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.



		Euro
cromo	27 803 361-00	519,20
platino mate	27 803 361-06	830,70
platino	27 803 361-08	830,70
latón	27 803 361-09	830,70
Dark Brass matt	27 803 361-16	934,60
Dark Bronze matt	27 803 361-17	934,60
Dark Platinum matt	27 803 361-99	934,60



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

28 545 977

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 435 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min



		Euro
cromo	28 545 977-00	938,60
platino mate	28 545 977-06	1.501,60
platino	28 545 977-08	1.501,60
latón	28 545 977-09	1.501,60
Dark Brass matt	28 545 977-16	1.689,50
Dark Bronze matt	28 545 977-17	1.689,50
Dark Platinum matt	28 545 977-99	1.689,50



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

28 565 977

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- Distancia plafón – borde inferior de ducha: 185mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min



		Euro
cromo	28 565 977-00	709,50
platino mate	28 565 977-06	1.134,90
platino	28 565 977-08	1.134,90
latón	28 565 977-09	1.134,90
Dark Brass matt	28 565 977-16	1.277,10
Dark Bronze matt	28 565 977-17	1.277,10
Dark Platinum matt	28 565 977-99	1.277,10



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

Madison

28 518 360



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 360-00**	**281,00**
platino mate	**28 518 360-06**	**449,30**
platino	**28 518 360-08**	**449,30**
latón	**28 518 360-09**	**449,30**
Dark Brass matt	**28 518 360-16**	**505,80**
Dark Bronze matt	**28 518 360-17**	**505,80**
Dark Platinum matt	**28 518 360-99**	**505,80**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos ducha

28 450 410



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 1/2"
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 410-00**	**81,40**
platino mate	**28 450 410-06**	**130,40**
platino	**28 450 410-08**	**130,40**
latón	**28 450 410-09**	**130,40**
Dark Brass matt	**28 450 410-16**	**146,50**
Dark Bronze matt	**28 450 410-17**	**146,50**
Dark Platinum matt	**28 450 410-99**	**146,50**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

26 701 410



Barra mural con soporte deslizante

- Saliente 88 mm
- Roseta Ø 65 mm
- Calibración 850 mm

		Euro
cromo	**26 701 410-00**	**395,00**
platino mate	**26 701 410-06**	**632,00**
platino	**26 701 410-08**	**632,00**
latón	**26 701 410-09**	**632,00**
Dark Brass matt	**26 701 410-16**	**711,10**
Dark Bronze matt	**26 701 410-17**	**711,10**
Dark Platinum matt	**26 701 410-99**	**711,10**

82 290 970



Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- Saliente 125 mm

		Euro
cromo	**82 290 970-00**	**169,10**
platino mate	**82 290 970-06**	**270,50**
platino	**82 290 970-08**	**270,50**
latón	**82 290 970-09**	**270,50**
Dark Brass matt	**82 290 970-16**	**304,30**
Dark Bronze matt	**82 290 970-17**	**304,30**
Dark Platinum matt	**82 290 970-99**	**304,30**

28 002 970



Ducha de mano metálica con mango de porcelana

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 002 970-00**	**233,30**
platino mate	**28 002 970-06**	**373,30**
platino	**28 002 970-08**	**373,30**
latón	**28 002 970-09**	**373,30**
Dark Brass matt	**28 002 970-16**	**420,00**
Dark Bronze matt	**28 002 970-17**	**420,00**
Dark Platinum matt	**28 002 970-99**	**420,00**

28 002 978



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 95mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 002 978-00**	**180,00**
platino mate	**28 002 978-06**	**288,10**
platino	**28 002 978-08**	**288,10**
latón	**28 002 978-09**	**288,10**
Dark Brass matt	**28 002 978-16**	**323,90**
Dark Bronze matt	**28 002 978-17**	**323,90**
Dark Platinum matt	**28 002 978-99**	**323,90**

Madison

25 943 360



Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano

- **Saliente 245 mm**
- Caño de salida: Chorro normal rectangular
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- Soporte de ducha
- altura total 901 mm
- altura tubos verticales 730 mm
- Altura hasta el aireador 610 mm
- rosetas corredizas Ø 90 mm
- Calibración 153 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 51 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 943 360-00**	**3.196,90**
platino mate	**25 943 360-06**	**5.115,10**
platino	**25 943 360-08**	**5.115,10**
latón	**25 943 360-09**	**5.115,10**
Dark Brass matt	**25 943 360-16**	**5.754,50**
Dark Bronze matt	**25 943 360-17**	**5.754,50**
Dark Platinum matt	**25 943 360-99**	**5.754,50**



Complementos necesarios

Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
Juego de premontaje	**35 944 970 90**	**410,40**

27 502 360



Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 225 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 185 mm
- Altura hasta el aireador 140 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 55mm
- Roseta para válvula lateral ø 55mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal ducha de mano máx. 6,8 l/min
- Caudal caño de salida máx. 23 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 502 360-00**	**2.517,40**
platino mate	**27 502 360-06**	**4.027,90**
platino	**27 502 360-08**	**4.027,90**
latón	**27 502 360-09**	**4.027,90**
Dark Brass matt	**27 502 360-16**	**4.531,30**
Dark Bronze matt	**27 502 360-17**	**4.531,30**
Dark Platinum matt	**27 502 360-99**	**4.531,30**



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
	12 614 970 90	**1.368,30**

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	**12 801 970-00**	**42,50**
platino mate	**12 801 970-06**	**68,00**
platino	**12 801 970-08**	**68,00**
latón	**12 801 970-09**	**68,00**
Dark Brass matt	**12 801 970-16**	**76,50**
Dark Bronze matt	**12 801 970-17**	**76,50**
Dark Platinum matt	**12 801 970-99**	**76,50**

20 000 360



Válvula lateral cierre a la derecha frío o caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 55 mm
- con una plaquita de porcelana HOT y COLD

		Euro
cromo	**20 000 360-00**	**241,30**
platino mate	**20 000 360-06**	**386,10**
platino	**20 000 360-08**	**386,10**
latón	**20 000 360-09**	**386,10**
Dark Brass matt	**20 000 360-16**	**434,30**
Dark Bronze matt	**20 000 360-17**	**434,30**
Dark Platinum matt	**20 000 360-99**	**434,30**

29 140 360



Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 140 360-00	685,30
platino mate	29 140 360-06	1.096,70
platino	29 140 360-08	1.096,70
latón	29 140 360-09	1.096,70
Dark Brass matt	29 140 360-16	1.233,60
Dark Bronze matt	29 140 360-17	1.233,60
Dark Platinum matt	29 140 360-99	1.233,60

27 703 360



Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 703 360-00	480,30
platino mate	27 703 360-06	768,40
platino	27 703 360-08	768,40
latón	27 703 360-09	768,40
Dark Brass matt	27 703 360-16	864,50
Dark Bronze matt	27 703 360-17	864,50
Dark Platinum matt	27 703 360-99	864,50

13 801 380



Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **Saliente 170 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- racor 3/4"
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 801 380-00	837,60
platino mate	13 801 380-06	1.340,20
platino	13 801 380-08	1.340,20
latón	13 801 380-09	1.340,20
Dark Brass matt	13 801 380-16	1.507,70
Dark Bronze matt	13 801 380-17	1.507,70
Dark Platinum matt	13 801 380-99	1.507,70



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90 93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Madison

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	**36 247 970-00**	**258,80**
platino mate	**36 247 970-06**	**414,10**
platino	**36 247 970-08**	**414,10**
latón	**36 247 970-09**	**414,10**
Dark Brass matt	**36 247 970-16**	**465,90**
Dark Bronze matt	**36 247 970-17**	**465,90**
Dark Platinum matt	**36 247 970-99**	**465,90**



Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 248 970 90**	**382,10**



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- roseta 70 mm

		Euro
cromo	**36 150 970-00**	**69,90**
platino mate	**36 150 970-06**	**111,90**
platino	**36 150 970-08**	**111,90**
latón	**36 150 970-09**	**111,90**
Dark Brass matt	**36 150 970-16**	**125,90**
Dark Bronze matt	**36 150 970-17**	**125,90**
Dark Platinum matt	**36 150 970-99**	**125,90**



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- Racor 3/4"

		Euro
Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**240,20**

36 416 977



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 977-00**	**540,30**
platino mate	**36 416 977-06**	**864,50**
platino	**36 416 977-08**	**864,50**
latón	**36 416 977-09**	**864,50**
Dark Brass matt	**36 416 977-16**	**972,60**
Dark Bronze matt	**36 416 977-17**	**972,60**
Dark Platinum matt	**36 416 977-99**	**972,60**



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 508

		Euro
Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 509

		Euro
Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

36 310 361

Llave de paso empotrada

- Roseta Ø 55 mm
- 3x plaquitas de porcelana HOT, COLD y NEUTRAL



		Euro
cromo	**36 310 361-00**	**178,30**
platino mate	**36 310 361-06**	**285,20**
platino	**36 310 361-08**	**285,20**
latón	**36 310 361-09**	**285,20**
Dark Brass matt	**36 310 361-16**	**320,90**
Dark Bronze matt	**36 310 361-17**	**320,90**
Dark Platinum matt	**36 310 361-99**	**320,90**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 55 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 511

		Euro
Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"

- Profundidad de montaje mín. 63 mm
- Profundidad de montaje máx. 144 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**

36 104 361

Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- Roseta Ø 85 mm
- plaquita de porcelana NEUTRAL



		Euro
cromo	**36 104 361-00**	**342,50**
platino mate	**36 104 361-06**	**547,90**
platino	**36 104 361-08**	**547,90**
latón	**36 104 361-09**	**547,90**
Dark Brass matt	**36 104 361-16**	**616,60**
Dark Bronze matt	**36 104 361-17**	**616,60**
Dark Platinum matt	**36 104 361-99**	**616,60**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de tres vías

- Profundidad de montaje mín. 77 mm
- Profundidad de montaje máx. 157 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**392,40**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías

- Profundidad de montaje mín. 77 mm
- Profundidad de montaje máx. 157 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**322,60**

27 803 361

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 1/2"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 66mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.



		Euro
cromo	**27 803 361-00**	**519,20**
platino mate	**27 803 361-06**	**830,70**
platino	**27 803 361-08**	**830,70**
latón	**27 803 361-09**	**830,70**
Dark Brass matt	**27 803 361-16**	**934,60**
Dark Bronze matt	**27 803 361-17**	**934,60**
Dark Platinum matt	**27 803 361-99**	**934,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Complementos bañera

28 450 410



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 1/2"
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 450 410-00	81,40
platino mate	28 450 410-06	130,40
platino	28 450 410-08	130,40
latón	28 450 410-09	130,40
Dark Brass matt	28 450 410-16	146,50
Dark Bronze matt	28 450 410-17	146,50
Dark Platinum matt	28 450 410-99	146,50



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	36 243 970-00	171,20
platino mate	36 243 970-06	273,80
platino	36 243 970-08	273,80
latón	36 243 970-09	273,80
Dark Brass matt	36 243 970-16	308,10
Dark Bronze matt	36 243 970-17	308,10
Dark Platinum matt	36 243 970-99	308,10



Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	35 227 970 90	138,70

83 030 361



Barra de agarre para bañera

- Calibración 300 mm
- ancho 360mm
- altura 60 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 90 mm**

		Euro
cromo	83 030 361-00	262,50
platino mate	83 030 361-06	420,00
platino	83 030 361-08	420,00
latón	83 030 361-09	420,00
Dark Brass matt	83 030 361-16	472,50
Dark Bronze matt	83 030 361-17	472,50
Dark Platinum matt	83 030 361-99	472,50



Complementos recomendados

		Euro
Fijación para montaje a panel de cristal por dos lados • **Para la fijación de dos toalleros en un mismo panel de cristal**	12 358 970 90	57,30

83 045 361



Toallero para bañera

- Calibración 450 mm
- ancho 510mm
- altura 60 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 90 mm**

		Euro
cromo	83 045 361-00	285,00
platino mate	83 045 361-06	455,90
platino	83 045 361-08	455,90
latón	83 045 361-09	455,90
Dark Brass matt	83 045 361-16	512,90
Dark Bronze matt	83 045 361-17	512,90
Dark Platinum matt	83 045 361-99	512,90



Complementos recomendados

		Euro
Fijación para montaje a panel de cristal por dos lados • **Para la fijación de dos toalleros en un mismo panel de cristal**	12 358 970 90	57,30

83 060 361



Toallero para bañera

- Calibración 600 mm
- ancho 660mm
- altura 60 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 90 mm**

		Euro
cromo	83 060 361-00	295,20
platino mate	83 060 361-06	472,00
platino	83 060 361-08	472,00
latón	83 060 361-09	472,00
Dark Brass matt	83 060 361-16	531,30
Dark Bronze matt	83 060 361-17	531,30
Dark Platinum matt	83 060 361-99	531,30



Complementos recomendados

		Euro
Fijación para montaje a panel de cristal por dos lados • **Para la fijación de dos toalleros en un mismo panel de cristal**	12 358 970 90	57,30

83 210 361



Toallero de dos piezas basculable

- ancho 85mm
- altura 70 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 485 mm**

		Euro
cromo	83 210 361-00	288,50
platino mate	83 210 361-06	461,60
platino	83 210 361-08	461,60
latón	83 210 361-09	461,60
Dark Brass matt	83 210 361-16	519,30
Dark Bronze matt	83 210 361-17	519,30
Dark Platinum matt	83 210 361-99	519,30

Madison

83 200 361

Aro toallero redondo

- ancho 185mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 97 mm**



		Euro
cromo	**83 200 361-00**	**180,00**
platino mate	**83 200 361-06**	**288,10**
platino	**83 200 361-08**	**288,10**
latón	**83 200 361-09**	**288,10**
Dark Brass matt	**83 200 361-16**	**323,90**
Dark Bronze matt	**83 200 361-17**	**323,90**
Dark Platinum matt	**83 200 361-99**	**323,90**

83 250 970

Gancho

- 1 par
- Saliente 35 mm



		Euro
cromo	**83 250 970-00**	**29,00**
platino mate	**83 250 970-06**	**46,30**
platino	**83 250 970-08**	**46,30**
latón	**83 250 970-09**	**46,30**
Dark Brass matt	**83 250 970-16**	**52,20**
Dark Bronze matt	**83 250 970-17**	**52,20**
Dark Platinum matt	**83 250 970-99**	**52,20**

83 251 970

Gancho

- Saliente 55 mm



		Euro
cromo	**83 251 970-00**	**28,00**
platino mate	**83 251 970-06**	**44,70**
platino	**83 251 970-08**	**44,70**
latón	**83 251 970-09**	**44,70**
Dark Brass matt	**83 251 970-16**	**50,50**
Dark Bronze matt	**83 251 970-17**	**50,50**
Dark Platinum matt	**83 251 970-99**	**50,50**

83 252 970

Gancho

- Saliente 75 mm



		Euro
cromo	**83 252 970-00**	**36,60**
platino mate	**83 252 970-06**	**58,60**
platino	**83 252 970-08**	**58,60**
latón	**83 252 970-09**	**58,60**
Dark Brass matt	**83 252 970-16**	**65,90**
Dark Bronze matt	**83 252 970-17**	**65,90**
Dark Platinum matt	**83 252 970-99**	**65,90**

83 400 361

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal
- ancho 85mm
- altura 130 mm
- Saliente 110 mm



		Euro
cromo	**83 400 361-00**	**228,90**
platino mate	**83 400 361-06**	**228,90**
platino	**83 400 361-08**	**366,10**
latón	**83 400 361-09**	**366,10**
Dark Brass matt	**83 400 361-16**	**412,00**
Dark Bronze matt	**83 400 361-17**	**412,00**
Dark Platinum matt	**83 400 361-99**	**412,00**



Complementos recomendados		Euro
Vaso transparente	**08 90 00 090 84**	**61,10**

83 410 361

Jabonera Soporte para jabonera versión mural



- copa de cristal de plomo
- ancho 135mm
- altura 65 mm
- Saliente 120 mm

		Euro
cromo	83 410 361-00	251,90
platino mate	83 410 361-06	403,20
platino	83 410 361-08	403,20
latón	83 410 361-09	403,20
Dark Brass matt	83 410 361-16	453,40
Dark Bronze matt	83 410 361-17	453,40
Dark Platinum matt	83 410 361-99	453,40



Complementos recomendados

		Euro
Copa de cristal	08 90 01 004 84	47,50

83 435 361

Dispensador versión mural




- frasco de opalino
- ancho 85mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- **Saliente 121 mm**

		Euro
cromo	83 435 361-00	365,70
platino mate	83 435 361-06	585,40
platino	83 435 361-08	585,40
latón	83 435 361-09	585,40
Dark Brass matt	83 435 361-16	658,20
Dark Bronze matt	83 435 361-17	658,20
Dark Platinum matt	83 435 361-99	658,20

83 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a pared



- ancho 200mm
- altura 70 mm
- Saliente 115 mm

		Euro
cromo	83 290 970-00	169,10
platino mate	83 290 970-06	270,50
platino	83 290 970-08	270,50
Dark Brass matt	83 290 970-16	304,30
Dark Bronze matt	83 290 970-17	304,30
Dark Platinum matt	83 290 970-99	304,30

83 281 530

Cestilla jabonera para esquina



- ancho 150mm
- altura 40 mm
- Saliente 165 mm

		Euro
cromo	83 281 530-00	172,90
platino mate	83 281 530-06	276,90
platino	83 281 530-08	276,90
Dark Brass matt	83 281 530-16	311,30
Dark Bronze matt	83 281 530-17	311,30
Dark Platinum matt	83 281 530-99	311,30

83 510 361

Soporte para papel higiénico con cubierta



- ancho 145mm
- altura 90 mm
- Saliente 150 mm

		Euro
cromo	83 510 361-00	226,40
platino mate	83 510 361-06	362,10
platino	83 510 361-08	362,10
latón	83 510 361-09	362,10
Dark Brass matt	83 510 361-16	407,50
Dark Bronze matt	83 510 361-17	407,50
Dark Platinum matt	83 510 361-99	407,50

Madison

83 500 361

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 145mm
- altura 120 mm
- Saliente 95 mm



		Euro
cromo	83 500 361-00	180,90
platino mate	83 500 361-06	289,60
platino	83 500 361-08	289,60
latón	83 500 361-09	289,60
Dark Brass matt	83 500 361-16	325,60
Dark Bronze matt	83 500 361-17	325,60
Dark Platinum matt	83 500 361-99	325,60

83 590 361

Soporte para papel higiénico de reserva

- altura 170 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Saliente 93 mm



		Euro
cromo	83 590 361-00	180,00
platino mate	83 590 361-06	288,10
platino	83 590 361-08	288,10
latón	83 590 361-09	288,10
Dark Brass matt	83 590 361-16	323,90
Dark Bronze matt	83 590 361-17	323,90
Dark Platinum matt	83 590 361-99	323,90

83 900 361

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal, mate
- Cabezal de cepillo, blanco
- ancho 110mm
- altura 400 mm
- Saliente 147 mm



		Euro
cromo	83 900 361-00	431,20
platino mate	83 900 361-06	690,10
platino	83 900 361-08	690,10
latón	83 900 361-09	690,10
Dark Brass matt	83 900 361-16	776,30
Dark Bronze matt	83 900 361-17	776,30
Dark Platinum matt	83 900 361-99	776,30



Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla blanco	08 18 50 600 90	11,70



Complementos recomendados

		Euro
Vaso mate	08 90 04 000 82	70,00

Complementos recomendados

Mango de cepillo

		Euro
cromo	90 28 22 538 03-00	81,40
platino mate	90 28 22 538 03-06	130,90
platino	90 28 22 538 03-08	130,90
latón	90 28 22 538 03-09	155,40
Dark Brass matt	90 28 22 538 03-16	326,20
Dark Bronze matt	90 28 22 538 03-17	326,20
Dark Platinum matt	90 28 22 538 03-99	326,20

Madison Flair



Lavabo
a partir de la página 180
Complementos a partir de la página 180

Ducha
a partir de la página 182
Complementos a partir de la página 186

Bañera
a partir de la página 188
Complementos a partir de la página 192

Accesorios
a partir de la página 194

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Madison Flair

11 170 370



Embellecedor para manilla

- longitud 60 mm
- para griferías de lavabo

ATENCIÓN:¡los embellecedores para manilla deben solicitarse por separado, no están incluidos en las griferias!

		Euro
cromo	11 170 370-00	87,00
platino mate	11 170 370-06	139,30
platino	11 170 370-08	139,30
latón	11 170 370-09	139,30
blanco	11 170 370-12	87,00

11 171 370



Embellecedor para manilla

- longitud 30 mm
- para válvula angular 22 900 370-FF

ATENCIÓN:¡los embellecedores para manilla deben solicitarse por separado, no están incluidos en las griferias!

		Euro
cromo	11 171 370-00	61,60
platino mate	11 171 370-06	98,60
platino	11 171 370-08	98,60
latón	11 171 370-09	98,60
blanco	11 171 370-12	61,60

20 700 370 +
2x 11 170 370



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 135 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 72 mm
- Altura hasta el aireador 40 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- sin roseta
- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

NOTA: Para las inserciones de la palanca blanca, solicite 2x 11 170 370-12

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

			Euro
cromo	1x 20 700 370-00	1.160,40
	2x 11 170 370-00	87,00
	Precio total:	1.334,40
platino mate	1x 20 700 370-06	1.856,60
	2x 11 170 370-06	139,30
	Precio total:	2.135,20
platino	1x 20 700 370-08	1.856,60
	2x 11 170 370-08	139,30
	Precio total:	2.135,20
latón	1x 20 700 370-09	1.856,60
	2x 11 170 370-09	139,30
	Precio total:	2.135,20



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

Complementos lavabo

10 040 970



Sifón 1 1/4"

- Roseta Ø 80 mm

		Euro
cromo	10 040 970-00	372,10
platino mate	10 040 970-06	595,40
platino	10 040 970-08	595,40
latón	10 040 970-09	595,40

10 125 970



Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30
platino	10 125 970-08	109,30

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80
platino mate	10 126 970-06	109,90
platino	10 126 970-08	109,90

12 715 970

Tapón de orificio



		Euro
cromo	12 715 970-00	33,00
platino mate	12 715 970-06	52,50
platino	12 715 970-08	52,50
latón	12 715 970-09	52,50

10 300 970

Válvula semiautomática 1 1/4"

• varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80
platino	10 300 970-08	95,80
latón	10 300 970-09	95,80

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
platino mate	10 105 970-06	71,20
platino	10 105 970-08	71,20
latón	10 105 970-09	71,20

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 110 970-00	44,40
platino mate	10 110 970-06	71,20
platino	10 110 970-08	71,20
latón	10 110 970-09	71,20

Madison Flair

34 455 970 +
11 420 220



Termostato de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1160mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 985mm
- Rosetas corredizas de dos piezas Ø 65 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 65mm
- Roseta para fijación a pared ø 60mm
- Calibración 148 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 9 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**1x 34 455 970-00**	2.414,80
	1x 11 420 220-00	215,00
	Precio total:	**2.629,80**
platino mate	**1x 34 455 970-06**	3.863,70
	1x 11 420 220-06	344,00
	Precio total:	**4.207,70**
platino	**1x 34 455 970-08**	3.863,70
	1x 11 420 220-08	344,00
	Precio total:	**4.207,70**
latón	**1x 34 455 970-09**	3.863,70
	1x 11 420 220-09	344,00
	Precio total:	**4.207,70**

36 416 977 +
3x 36 310 361



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Roseta Ø 124 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 977-00**	540,30
	3x 36 310 361-00	178,30
	Precio total:	**1.075,20**
platino mate	**1x 36 416 977-06**	864,50
	3x 36 310 361-06	285,20
	Precio total:	**1.720,10**
platino	**1x 36 416 977-08**	864,50
	3x 36 310 361-08	285,20
	Precio total:	**1.720,10**
latón	**1x 36 416 977-09**	864,50
	3x 36 310 361-09	285,20
	Precio total:	**1.720,10**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso	Juego de premontaje **35 546 970 90**	**1.557,20**

- Profundidad de montaje mín. 82 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 977 +
2x 36 310 361



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Roseta Ø 124 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

			Euro
cromo	**1x 36 416 977-00**	540,30
	2x 36 310 361-00	178,30
	Precio total:	**896,90**
platino mate	**1x 36 416 977-06**	864,50
	2x 36 310 361-06	285,20
	Precio total:	**1.434,90**
platino	**1x 36 416 977-08**	864,50
	2x 36 310 361-08	285,20
	Precio total:	**1.434,90**
latón	**1x 36 416 977-09**	864,50
	2x 36 310 361-09	285,20
	Precio total:	**1.434,90**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 82 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles y complementos, véase página 510	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.436,50**

36 416 977 +
36 310 361



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Roseta Ø 124 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

			Euro
cromo	**1x 36 416 977-00**	540,30
	1x 36 310 361-00	178,30
	Precio total:	**718,60**
platino mate	**1x 36 416 977-06**	864,50
	1x 36 310 361-06	285,20
	Precio total:	**1.149,70**
platino	**1x 36 416 977-08**	864,50
	1x 36 310 361-08	285,20
	Precio total:	**1.149,70**
latón	**1x 36 416 977-09**	864,50
	1x 36 310 361-09	285,20
	Precio total:	**1.149,70**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 82 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm Detalles y complementos, véase página 509	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**1.022,30**

Madison Flair

36 416 977



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 977-00**	**540,30**
platino mate	**36 416 977-06**	**864,50**
platino	**36 416 977-08**	**864,50**
latón	**36 416 977-09**	**864,50**



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Juego de premontaje **35 416 970 90** **828,50**

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Juego de premontaje **35 516 970 90** **1.088,10**

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 361



Llave de paso empotrada

- Roseta Ø 55 mm
- 3x plaquitas de porcelana HOT, COLD y NEUTRAL

		Euro
cromo	**36 310 361-00**	**178,30**
platino mate	**36 310 361-06**	**285,20**
platino	**36 310 361-08**	**285,20**
latón	**36 310 361-09**	**285,20**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 55 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Juego de premontaje **35 621 970 90** **95,40**

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"

- Profundidad de montaje mín. 63 mm
- Profundidad de montaje máx. 144 mm

Juego de premontaje **35 622 970 90** **123,60**

Detalles y complementos, véase página 512

36 310 371 +
11 170 370



Llave de paso empotrada

• Roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	**1x 36 310 371-00**	139,90
	1x 11 170 370-00	87,00
	Precio total:	**226,90**
platino mate	**1x 36 310 371-06**	223,70
	1x 11 170 370-06	139,30
	Precio total:	**363,00**
platino	**1x 36 310 371-08**	223,70
	1x 11 170 370-08	139,30
	Precio total:	**363,00**
latón	**1x 36 310 371-09**	223,70
	1x 11 170 370-09	139,30
	Precio total:	**363,00**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"

• Profundidad de montaje mín. 55 mm
• Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 511

		Euro
Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"

• Profundidad de montaje mín. 63 mm
• Profundidad de montaje máx. 144 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

• Profundidad de montaje mín. 55 mm
• Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"

• Profundidad de montaje mín. 63 mm
• Profundidad de montaje máx. 144 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

26 403 370



Juego de ducha

• Chorro normal
• Con sistema antical
• Alcachofa de ducha Ø 64mm
• Roseta Ø 60 mm
• Calibración 850 mm
• Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
• Conexión para flexo de ducha 1/2"
• barra a pared con soporte deslizante
• Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

	Euro
cromo	**26 403 370-00**	**691,20**
platino mate	**26 403 370-06**	**1.105,90**
platino	**26 403 370-08**	**1.105,90**
latón	**26 403 370-09**	**1.105,90**



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 370-00**	**90,10**
platino mate	**28 450 370-06**	**143,90**
platino	**28 450 370-08**	**143,90**
latón	**28 450 370-09**	**143,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Madison Flair

27 803 371



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 1/2"
- Roseta para codo de toma mural ø 60mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 371-00**	**496,00**
platino mate	**27 803 371-06**	**793,50**
platino	**27 803 371-08**	**793,50**
latón	**27 803 371-09**	**793,50**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 545 977



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 435 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 545 977-00**	**938,60**
platino mate	**28 545 977-06**	**1.501,60**
platino	**28 545 977-08**	**1.501,60**
latón	**28 545 977-09**	**1.501,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 565 977



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 200mm
- Distancia plafón – borde inferior de ducha: 185mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 565 977-00**	**709,50**
platino mate	**28 565 977-06**	**1.134,90**
platino	**28 565 977-08**	**1.134,90**
latón	**28 565 977-09**	**1.134,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos ducha

28 450 370



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 1/2"
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 370-00**	**90,10**
platino mate	**28 450 370-06**	**143,90**
platino	**28 450 370-08**	**143,90**
latón	**28 450 370-09**	**143,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

82 290 970



Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- Saliente 125 mm

		Euro
cromo	82 290 970-00	169,10
platino mate	82 290 970-06	270,50
platino	82 290 970-08	270,50
latón	82 290 970-09	270,50

28 002 970



Ducha de mano metálica con mango de porcelana

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 002 970-00	233,30
platino mate	28 002 970-06	373,30
platino	28 002 970-08	373,30
latón	28 002 970-09	373,30

28 002 978



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 95mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 002 978-00	180,00
platino mate	28 002 978-06	288,10
platino	28 002 978-08	288,10
latón	28 002 978-09	288,10

Madison Flair

27 502 370 +
2x 11 170 370



Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 225 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 185 mm
- Altura hasta el aireador 140 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida Ø 70mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 60mm
- Roseta para válvula lateral ø 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 23 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

NOTA: Para las inserciones de la palanca blanca, solicite 2x 11 170 370-12

		Euro
cromo	**1x 27 502 370-00**	2.464,50
	2x 11 170 370-00	87,00
	Precio total:	**2.638,50**
platino mate	**1x 27 502 370-06**	3.943,00
	2x 11 170 370-06	139,30
	Precio total:	**4.221,60**
platino	**1x 27 502 370-08**	3.943,00
	2x 11 170 370-08	139,30
	Precio total:	**4.221,60**
latón	**1x 27 502 370-09**	3.943,00
	2x 11 170 370-09	139,30
	Precio total:	**4.221,60**



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto — **12 614 970 90** — **1.368,30**

Detalles y complementos, véase página 516

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	**12 801 970-00**	**42,50**
platino mate	**12 801 970-06**	**68,00**
platino	**12 801 970-08**	**68,00**
latón	**12 801 970-09**	**68,00**

20 000 370 +
11 170 370



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	**1x 20 000 370-00**	210,60
	1x 11 170 370-00	87,00
	Precio total:	**297,60**
platino mate	**1x 20 000 370-06**	336,60
	1x 11 170 370-06	139,30
	Precio total:	**475,90**
platino	**1x 20 000 370-08**	336,60
	1x 11 170 370-08	139,30
	Precio total:	**475,90**
latón	**1x 20 000 370-09**	336,60
	1x 11 170 370-09	139,30
	Precio total:	**475,90**

20 000 371 +
11 170 370



Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	**1x 20 000 371-00**	210,60
	1x 11 170 370-00	87,00
	Precio total:	**297,60**
platino mate	**1x 20 000 371-06**	336,60
	1x 11 170 370-06	139,30
	Precio total:	**475,90**
platino	**1x 20 000 371-08**	336,60
	1x 11 170 370-08	139,30
	Precio total:	**475,90**
latón	**1x 20 000 371-09**	336,60
	1x 11 170 370-09	139,30
	Precio total:	**475,90**

29 140 970



Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 50 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 140 970-00	608,10
platino mate	29 140 970-06	972,90
platino	29 140 970-08	972,90
latón	29 140 970-09	972,90

27 703 370



Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta Ø 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

		Euro
cromo	27 703 370-00	488,40
platino mate	27 703 370-06	781,10
platino	27 703 370-08	781,10
latón	27 703 370-09	781,10

13 801 380



Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **Saliente 170 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- racor 3/4"
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 801 380-00	837,60
platino mate	13 801 380-06	1.340,20
platino	13 801 380-08	1.340,20
latón	13 801 380-09	1.340,20



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Madison Flair

36 310 371 +
11 170 370



Llave de paso empotrada
• Roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	**1x 36 310 371-00**	139,90
	1x 11 170 370-00	87,00
	Precio total:	**226,90**
platino mate	**1x 36 310 371-06**	223,70
	1x 11 170 370-06	139,30
	Precio total:	**363,00**
platino	**1x 36 310 371-08**	223,70
	1x 11 170 370-08	139,30
	Precio total:	**363,00**
latón	**1x 36 310 371-09**	223,70
	1x 11 170 370-09	139,30
	Precio total:	**363,00**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**

• Profundidad de montaje mín. 55 mm
• Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**

• Profundidad de montaje mín. 63 mm
• Profundidad de montaje máx. 144 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**

• Profundidad de montaje mín. 55 mm
• Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

• Profundidad de montaje mín. 63 mm
• Profundidad de montaje máx. 144 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	**36 247 970-00**	**258,80**
platino mate	**36 247 970-06**	**414,10**
platino	**36 247 970-08**	**414,10**
latón	**36 247 970-09**	**414,10**



Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 248 970 90**	**382,10**



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- roseta 70 mm

		Euro
cromo	**36 150 970-00**	**69,90**
platino mate	**36 150 970-06**	**111,90**
platino	**36 150 970-08**	**111,90**
latón	**36 150 970-09**	**111,90**



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- Racor 3/4"

		Euro
Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**240,20**

36 416 977



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 977-00**	**540,30**
platino mate	**36 416 977-06**	**864,50**
platino	**36 416 977-08**	**864,50**
latón	**36 416 977-09**	**864,50**



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 508

		Euro
Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 509

		Euro
Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

Madison Flair

36 104 371 +
11 170 370



Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- Roseta Ø 85 mm

		Euro
platino mate	**1x 36 104 371-00**	312,00
	1x 11 170 370-00	87,00
	Precio total:	**399,00**
cromo	**1x 36 104 371-06**	498,90
	1x 11 170 370-06	139,30
	Precio total:	**638,20**
platino	**1x 36 104 371-08**	498,90
	1x 11 170 370-08	139,30
	Precio total:	**638,20**
latón	**1x 36 104 371-09**	498,90
	1x 11 170 370-09	139,30
	Precio total:	**638,20**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de tres vías

- Profundidad de montaje mín. 77 mm
- Profundidad de montaje máx. 157 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**392,40**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías

- Profundidad de montaje mín. 77 mm
- Profundidad de montaje máx. 157 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**322,60**

27 803 371



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 1/2"
- Roseta para codo de toma mural ø 60mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 371-00**	**496,00**
platino mate	**27 803 371-06**	**793,50**
platino	**27 803 371-08**	**793,50**
latón	**27 803 371-09**	**793,50**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Complementos bañera

28 450 370



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 1/2"
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 370-00**	**90,10**
platino mate	**28 450 370-06**	**143,90**
platino	**28 450 370-08**	**143,90**
latón	**28 450 370-09**	**143,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero
• orificio de evacuación Ø 52mm
Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 243 970-00**	**171,20**
platino mate	**36 243 970-06**	**273,80**
platino	**36 243 970-08**	**273,80**
latón	**36 243 970-09**	**273,80**



Complementos necesarios

		Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 227 970 90**	**138,70**

Madison Flair

83 030 361

Barra de agarre para bañera

- Calibración 300 mm
- ancho 360mm
- altura 60 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 90 mm**



		Euro
cromo	83 030 361-00	262,50
platino mate	83 030 361-06	420,00
platino	83 030 361-08	420,00
latón	83 030 361-09	420,00



Complementos recomendados

		Euro
Fijación para montaje a panel de cristal por dos lados • **Para la fijación de dos toalleros en un mismo panel de cristal**	12 358 970 90	57,30

83 045 361

Toallero para bañera

- Calibración 450 mm
- ancho 510mm
- altura 60 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 90 mm**



		Euro
cromo	83 045 361-00	285,00
platino mate	83 045 361-06	455,90
platino	83 045 361-08	455,90
latón	83 045 361-09	455,90



Complementos recomendados

		Euro
Fijación para montaje a panel de cristal por dos lados • **Para la fijación de dos toalleros en un mismo panel de cristal**	12 358 970 90	57,30

83 060 361

Toallero para bañera

- Calibración 600 mm
- ancho 660mm
- altura 60 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 90 mm**



		Euro
cromo	83 060 361-00	295,20
platino mate	83 060 361-06	472,00
platino	83 060 361-08	472,00
latón	83 060 361-09	472,00



Complementos recomendados

		Euro
Fijación para montaje a panel de cristal por dos lados • **Para la fijación de dos toalleros en un mismo panel de cristal**	12 358 970 90	57,30

83 210 361

Toallero de dos piezas basculable

- ancho 85mm
- altura 70 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 485 mm**



		Euro
cromo	83 210 361-00	288,50
platino mate	83 210 361-06	461,60
platino	83 210 361-08	461,60
latón	83 210 361-09	461,60

83 200 361

Aro toallero redondo

- ancho 185mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 97 mm**



		Euro
cromo	83 200 361-00	180,00
platino mate	83 200 361-06	288,10
platino	83 200 361-08	288,10
latón	83 200 361-09	288,10

83 250 970



Gancho
- 1 par
- Saliente 35 mm

		Euro
cromo	83 250 970-00	29,00
platino mate	83 250 970-06	46,30
platino	83 250 970-08	46,30
latón	83 250 970-09	46,30

83 251 970



Gancho
- Saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 251 970-00	28,00
platino mate	83 251 970-06	44,70
platino	83 251 970-08	44,70
latón	83 251 970-09	44,70

83 252 970



Gancho
- Saliente 75 mm

		Euro
cromo	83 252 970-00	36,60
platino mate	83 252 970-06	58,60
platino	83 252 970-08	58,60
latón	83 252 970-09	58,60

83 400 361



Soporte para vaso versión mural
- vaso de cristal
- ancho 85mm
- altura 130 mm
- Saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 400 361-00	228,90
platino mate	83 400 361-06	228,90
platino	83 400 361-08	366,10
latón	83 400 361-09	366,10



Complementos recomendados

		Euro
Vaso transparente	08 90 00 090 84	61,10

83 410 361



Jabonera Soporte para jabonera versión mural
- copa de cristal de plomo
- ancho 135mm
- altura 65 mm
- Saliente 120 mm

		Euro
cromo	83 410 361-00	251,90
platino mate	83 410 361-06	403,20
platino	83 410 361-08	403,20
latón	83 410 361-09	403,20



Complementos recomendados

		Euro
Copa de cristal	08 90 01 004 84	47,50

83 435 361



Dispensador versión mural
- frasco de opalino
- ancho 85mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- **Saliente 121 mm**

		Euro
cromo	83 435 361-00	365,70
platino mate	83 435 361-06	585,40
platino	83 435 361-08	585,40
latón	83 435 361-09	585,40

Madison Flair

83 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a pared

- ancho 200mm
- altura 70 mm
- Saliente 115 mm



		Euro
cromo	83 290 970-00	169,10
platino mate	83 290 970-06	270,50
platino	83 290 970-08	270,50

83 281 530

Cestilla jabonera para esquina

- ancho 150mm
- altura 40 mm
- Saliente 165 mm



		Euro
cromo	83 281 530-00	172,90
platino mate	83 281 530-06	276,90
platino	83 281 530-08	276,90

83 510 361

Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 145mm
- altura 90 mm
- Saliente 150 mm



		Euro
cromo	83 510 361-00	226,40
platino mate	83 510 361-06	362,10
platino	83 510 361-08	362,10
latón	83 510 361-09	362,10

83 500 361

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 145mm
- altura 120 mm
- Saliente 95 mm



		Euro
cromo	83 500 361-00	180,90
platino mate	83 500 361-06	289,60
platino	83 500 361-08	289,60
latón	83 500 361-09	289,60

83 590 361

Soporte para papel higiénico de reserva

- altura 170 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Saliente 93 mm



		Euro
cromo	83 590 361-00	180,00
platino mate	83 590 361-06	288,10
platino	83 590 361-08	288,10
latón	83 590 361-09	288,10

83 900 361



Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal, mate
- Cabezal de cepillo, blanco
- ancho 110mm
- altura 400 mm
- Saliente 147 mm

		Euro
cromo	83 900 361-00	431,20
platino mate	83 900 361-06	690,10
platino	83 900 361-08	690,10
latón	83 900 361-09	690,10



Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla blanco	08 18 50 600 90	11,70



Complementos recomendados

		Euro
Vaso mate	08 90 04 000 82	70,00

Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 28 22 538 03-00	81,40
	platino mate	90 28 22 538 03-06	130,90
	platino	90 28 22 538 03-08	130,90
	latón	90 28 22 538 03-09	155,40

MEM

Sieger Design



Lavabo

a partir de la página 201
Complementos a partir de la página 210

Bidet

a partir de la página 213
Complementos a partir de la página 214

Ducha

a partir de la página 215
Complementos a partir de la página 226

Bañera

a partir de la página 228
Complementos a partir de la página 237

Accesorios

a partir de la página 239

En 2019, la serie se amplia con los siguientes acabados: DARK BRASS MATT, DARK BRONZE MATT y DARK PLATINUM MATT. A lo largo del año, les informaremos sobre la fecha de entrega exacta.

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos de lavabo

saliente 200 mm



33 501 782
33 526 782*

saliente 165 mm



33 500 782
33 521 782*

Baterías monomando de dos orificios para lavabos

saliente 200 mm



32 515 782

saliente 165 mm



32 513 782

Baterías americanas de lavabo

saliente 200 mm



20 715 782
20 735 782*

saliente 165 mm



20 713 782
20 733 782*

Caño vertical de lavabo con base elevada

saliente 200 mm



13 715 782
13 716 782*

Controles verticales para lavabo



20 000 782
20 000 783



29 210 782

Monomandos murales de lavabo

saliente 170 mm



36 810 782

saliente 170 mm



36 820 782

saliente 200 mm



36 812 782

saliente 200 mm



36 822 782

saliente 240 mm



36 816 782

saliente 240 mm



36 826 782

Monomandos murales de lavabo

saliente 170 mm



36 707 782

saliente 200 mm



36 712 782

saliente 240 mm



36 717 782

Caño mural de lavabo

saliente 200 mm



13 800 782

Control mural para lavabo



36 310 780

*sin válvula automática

33 501 782



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 340 mm
- Altura hasta el aireador 216 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 501 782-00	994,00
platino mate	33 501 782-06	1.590,20
platino	33 501 782-08	1.590,20
Cyprum	33 501 782-49	1.987,80
Dark Brass matt	33 501 782-16	1.789,20
Dark Bronze matt	33 501 782-17	1.789,20
Dark Platinum matt	33 501 782-99	1.789,20



Variante de producto

Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 526 782-00	947,40
platino mate	33 526 782-06	1.516,00
platino	33 526 782-08	1.516,00
Cyprum	33 526 782-49	1.895,10
Dark Brass matt	33 526 782-16	1.705,30
Dark Bronze matt	33 526 782-17	1.705,30
Dark Platinum matt	33 526 782-99	1.705,30

33 500 782



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 165 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 310 mm
- Altura hasta el aireador 202 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 500 782-00	949,40
platino mate	33 500 782-06	1.519,20
platino	33 500 782-08	1.519,20
Cyprum	33 500 782-49	1.899,00
Dark Brass matt	33 500 782-16	1.708,90
Dark Bronze matt	33 500 782-17	1.708,90
Dark Platinum matt	33 500 782-99	1.708,90



Variante de producto

Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 521 782-00	905,20
platino mate	33 521 782-06	1.448,50
platino	33 521 782-08	1.448,50
Cyprum	33 521 782-49	1.810,70
Dark Brass matt	33 521 782-16	1.629,40
Dark Bronze matt	33 521 782-17	1.629,40
Dark Platinum matt	33 521 782-99	1.629,40

32 515 782



Batería de dos orificios para lavabo con rosetas individuales con válvula automática

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 320 mm
- Altura hasta el aireador 202 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Rosetas separadas de 60 x 60 mm
- 3x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8,3 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	32 515 782-00	923,70
platino mate	32 515 782-06	1.478,00
platino	32 515 782-08	1.478,00
Cyprum	32 515 782-49	1.847,50
Dark Brass matt	32 515 782-16	1.662,70
Dark Bronze matt	32 515 782-17	1.662,70
Dark Platinum matt	32 515 782-99	1.662,70

MEM Sieger Design

32 513 782



Batería de dos orificios para lavabo con rosetas individuales con válvula automática

- **Saliente 165 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 277 mm
- Altura hasta el aireador 170 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Rosetas separadas de 60 x 60 mm
- 3x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8,3 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	32 513 782-00	882,50
platino mate	32 513 782-06	1.412,30
platino	32 513 782-08	1.412,30
Cyprum	32 513 782-49	1.765,20
Dark Brass matt	32 513 782-16	1.588,50
Dark Bronze matt	32 513 782-17	1.588,50
Dark Platinum matt	32 513 782-99	1.588,50

20 715 782



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 320 mm
- Altura hasta el aireador 195 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8,3 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 715 782-00	1.305,70
platino mate	20 715 782-06	2.089,20
platino	20 715 782-08	2.089,20
Cyprum	20 715 782-49	2.611,60
Dark Brass matt	20 715 782-16	2.350,30
Dark Bronze matt	20 715 782-17	2.350,30
Dark Platinum matt	20 715 782-99	2.350,30



Variante de producto

Batería americana de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	20 735 782-00	1.243,70
platino mate	20 735 782-06	1.990,10
platino	20 735 782-08	1.990,10
Cyprum	20 735 782-49	2.487,50
Dark Brass matt	20 735 782-16	2.238,70
Dark Bronze matt	20 735 782-17	2.238,70
Dark Platinum matt	20 735 782-99	2.238,70



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

20 713 782



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 165 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 277 mm
- Altura hasta el aireador 170 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8,3 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**20 713 782-00**	**1.246,60**
platino mate	**20 713 782-06**	**1.994,60**
platino	**20 713 782-08**	**1.994,60**
Cyprum	**20 713 782-49**	**2.493,40**
Dark Brass matt	**20 713 782-16**	**2.243,90**
Dark Bronze matt	**20 713 782-17**	**2.243,90**
Dark Platinum matt	**20 713 782-99**	**2.243,90**



Variante de producto

Batería americana de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	**20 733 782-00**	**1.187,60**
platino mate	**20 733 782-06**	**1.900,00**
platino	**20 733 782-08**	**1.900,00**
Cyprum	**20 733 782-49**	**2.374,90**
Dark Brass matt	**20 733 782-16**	**2.137,70**
Dark Bronze matt	**20 733 782-17**	**2.137,70**
Dark Platinum matt	**20 733 782-99**	**2.137,70**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	**12 506 970 90**	**150,50**

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

MEM Sieger Design

36 810 782



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 170 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta para el caño de salida 80 x 60mm
- Roseta para batería monomando 80 x 80mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 810 782-00**	**716,20**
platino mate	**36 810 782-06**	**1.145,90**
platino	**36 810 782-08**	**1.145,90**
Cyprum	**36 810 782-49**	**1.432,40**
Dark Brass matt	**36 810 782-16**	**1.289,20**
Dark Bronze matt	**36 810 782-17**	**1.289,20**
Dark Platinum matt	**36 810 782-99**	**1.289,20**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles y complementos, véase página 515	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles y complementos, véase página 515	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles y complementos, véase página 515	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha **ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.** Detalles y complementos, véase página 516	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**294,00**

36 820 782



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 170 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Cubierta 80 x 180 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**36 820 782-00**	**826,10**
platino mate	**36 820 782-06**	**1.321,70**
platino	**36 820 782-08**	**1.321,70**
Cyprum	**36 820 782-49**	**1.652,30**
Dark Brass matt	**36 820 782-16**	**1.487,00**
Dark Bronze matt	**36 820 782-17**	**1.487,00**
Dark Platinum matt	**36 820 782-99**	**1.487,00**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles y complementos, véase página 515	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha **ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.** Detalles y complementos, véase página 516	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**294,00**

36 812 782



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta para el caño de salida 80 x 60mm
- Roseta para batería monomando 80 x 80mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	36 812 782-00	759,20
platino mate	36 812 782-06	1.214,70
platino	36 812 782-08	1.214,70
Cyprum	36 812 782-49	1.518,50
Dark Brass matt	36 812 782-16	1.366,60
Dark Bronze matt	36 812 782-17	1.366,60
Dark Platinum matt	36 812 782-99	1.366,60



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	35 806 970 90	256,80



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	35 807 970 90	256,80



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando arriba

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	35 808 970 90	256,80



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha

ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
Juego de premontaje	35 816 970 90	294,00

36 822 782



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Cubierta 80 x 180 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	36 822 782-00	869,40
platino mate	36 822 782-06	1.390,90
platino	36 822 782-08	1.390,90
Cyprum	36 822 782-49	1.738,70
Dark Brass matt	36 822 782-16	1.564,90
Dark Bronze matt	36 822 782-17	1.564,90
Dark Platinum matt	36 822 782-99	1.564,90



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	35 806 970 90	256,80



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha

ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
Juego de premontaje	35 816 970 90	294,00

MEM Sieger Design

36 816 782



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 240 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta para el caño de salida 80 x 60mm
- Roseta para batería monomando 80 x 80mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 816 782-00**	**794,10**
platino mate	**36 816 782-06**	**1.270,50**
platino	**36 816 782-08**	**1.270,50**
Cyprum	**36 816 782-49**	**1.588,20**
Dark Brass matt	**36 816 782-16**	**1.429,40**
Dark Bronze matt	**36 816 782-17**	**1.429,40**
Dark Platinum matt	**36 816 782-99**	**1.429,40**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles y complementos, véase página 515	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles y complementos, véase página 515	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles y complementos, véase página 515	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha **ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.** Detalles y complementos, véase página 516	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**294,00**

36 826 782



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 240 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Cubierta 80 x 180 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**36 826 782-00**	**909,60**
platino mate	**36 826 782-06**	**1.455,50**
platino	**36 826 782-08**	**1.455,50**
Cyprum	**36 826 782-49**	**1.819,30**
Dark Brass matt	**36 826 782-16**	**1.637,30**
Dark Bronze matt	**36 826 782-17**	**1.637,30**
Dark Platinum matt	**36 826 782-99**	**1.637,30**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm Detalles y complementos, véase página 515	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha **ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.** Detalles y complementos, véase página 516	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**294,00**

36 707 782



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 170 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Rosetas separadas de 60 x 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	36 707 782-00	866,70
platino mate	36 707 782-06	1.386,50
platino	36 707 782-08	1.386,50
Cyprum	36 707 782-49	1.733,20
Dark Brass matt	36 707 782-16	1.560,10
Dark Bronze matt	36 707 782-17	1.560,10
Dark Platinum matt	36 707 782-99	1.560,10



Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje 35 707 970 90	254,80

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje 35 712 970 90	224,80

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513

36 712 782



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Rosetas separadas de 60 x 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	36 712 782-00	909,60
platino mate	36 712 782-06	1.455,50
platino	36 712 782-08	1.455,50
Cyprum	36 712 782-49	1.819,30
Dark Brass matt	36 712 782-16	1.637,30
Dark Bronze matt	36 712 782-17	1.637,30
Dark Platinum matt	36 712 782-99	1.637,30



Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro	Juego de premontaje 35 707 970 90	254,80

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared empotrada Posicionamiento variable	Juego de premontaje 35 712 970 90	224,80

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513

MEM Sieger Design

36 717 782



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 240 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta separada de 60 x 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**36 717 782-00**	**952,00**
platino mate	**36 717 782-06**	**1.523,10**
platino	**36 717 782-08**	**1.523,10**
Cyprum	**36 717 782-49**	**1.903,90**
Dark Brass matt	**36 717 782-16**	**1.713,60**
Dark Bronze matt	**36 717 782-17**	**1.713,60**
Dark Platinum matt	**36 717 782-99**	**1.713,60**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**254,80**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 93 mm
- Profundidad de montaje máx. 138 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**224,80**

13 715 782



Caño de lavabo con válvula automática

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 310 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**13 715 782-00**	**804,20**
platino mate	**13 715 782-06**	**1.286,70**
platino	**13 715 782-08**	**1.286,70**
Cyprum	**13 715 782-49**	**1.608,40**
Dark Brass matt	**13 715 782-16**	**1.447,60**
Dark Bronze matt	**13 715 782-17**	**1.447,60**
Dark Platinum matt	**13 715 782-99**	**1.447,60**



Variante de producto

Caño de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

Detalles y complementos, véase página 402

		Euro
cromo	**13 716 782-00**	**786,50**
platino mate	**13 716 782-06**	**1.258,10**
platino	**13 716 782-08**	**1.258,10**
Cyprum	**13 716 782-49**	**1.638,10**
Dark Brass matt	**13 716 782-16**	**1.415,70**
Dark Bronze matt	**13 716 782-17**	**1.415,70**
Dark Platinum matt	**13 716 782-99**	**1.415,70**

13 800 782



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	**13 800 782-00**	**583,10**
platino mate	**13 800 782-06**	**933,00**
platino	**13 800 782-08**	**933,00**
Cyprum	**13 800 782-49**	**1.166,20**
Dark Brass matt	**13 800 782-16**	**1.049,60**
Dark Bronze matt	**13 800 782-17**	**1.049,60**
Dark Platinum matt	**13 800 782-99**	**1.049,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

20 000 782



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	20 000 782-00	250,80
platino mate	20 000 782-06	401,20
platino	20 000 782-08	401,20
Cyprum	20 000 782-49	501,60
Dark Brass matt	20 000 782-16	451,40
Dark Bronze matt	20 000 782-17	451,40
Dark Platinum matt	20 000 782-99	451,40



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 000 783-00	250,80
platino mate	20 000 783-06	401,20
platino	20 000 783-08	401,20
Cyprum	20 000 783-49	501,60
Dark Brass matt	20 000 783-16	451,40
Dark Bronze matt	20 000 783-17	451,40
Dark Platinum matt	20 000 783-99	451,40

29 210 782



Monomando de lavabo

- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- 3x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada

		Euro
cromo	29 210 782-00	394,10
platino mate	29 210 782-06	630,50
platino	29 210 782-08	630,50
Cyprum	29 210 782-49	788,10
Dark Brass matt	29 210 782-16	709,40
Dark Bronze matt	29 210 782-17	709,40
Dark Platinum matt	29 210 782-99	709,40

36 310 782

Llave de paso empotrada

• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	**36 310 782-00**	**163,30**
platino mate	**36 310 782-06**	**261,20**
platino	**36 310 782-08**	**261,20**
Cyprum	**36 310 782-49**	**326,70**
Dark Brass matt	**36 310 782-16**	**293,90**
Dark Bronze matt	**36 310 782-17**	**293,90**
Dark Platinum matt	**36 310 782-99**	**293,90**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

Complementos lavabo

12 508 970

Prolongación de latiguillo

• latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 600mm

Prolongación de la conexión desde el caño de salida a una válvula, si se han instalado a una gran distancia.



	Euro
12 508 970 90	**111,70**

12 509 970

Juego de latiguillos

• 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 412mm
• 2x latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

Conexiones de latiguillo para la combinación de 2 puntos de agua con inversor 29 12X SSS.



	Euro
12 509 970 90	**188,10**

10 060 780

Sifón 1 1/4"

- Roseta 78 x 78 mm



		Euro
cromo	10 060 780-00	295,40
platino mate	10 060 780-06	472,40
platino	10 060 780-08	472,40
Cyprum	10 060 780-49	590,60
Dark Brass matt	10 060 780-16	531,70
Dark Bronze matt	10 060 780-17	531,70
Dark Platinum matt	10 060 780-99	531,70

22 901 782

Llave de escuadra

- Roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible
- Racor 1/2"



		Euro
cromo	22 901 782-00	164,10
platino mate	22 901 782-06	262,60
platino	22 901 782-08	262,60
Cyprum	22 901 782-49	328,10
Dark Brass matt	22 901 782-16	295,40
Dark Bronze matt	22 901 782-17	295,40
Dark Platinum matt	22 901 782-99	295,40

10 300 970

Válvula semiautomática 1 1/4"

- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80
platino	10 300 970-08	95,80
Cyprum	10 300 970-49	120,00
Dark Brass matt	10 300 970-16	107,70
Dark Bronze matt	10 300 970-17	107,70
Dark Platinum matt	10 300 970-99	107,80

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
platino mate	10 105 970-06	71,20
platino	10 105 970-08	71,20
Cyprum	10 105 970-49	89,00
Dark Brass matt	10 105 970-16	79,90
Dark Bronze matt	10 105 970-17	79,90
Dark Platinum matt	10 105 970-99	80,00

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 110 970-00	44,40
platino mate	10 110 970-06	71,20
platino	10 110 970-08	71,20
Cyprum	10 110 970-49	89,00
Dark Brass matt	10 110 970-16	79,90
Dark Bronze matt	10 110 970-17	79,90
Dark Platinum matt	10 110 970-99	80,00

MEM Sieger Design

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	**10 125 970-00**	**68,50**
platino mate	**10 125 970-06**	**109,30**
platino	**10 125 970-08**	**109,30**
Cyprum	**10 125 970-49**	**136,70**
Dark Brass matt	**10 125 970-16**	**123,30**
Dark Bronze matt	**10 125 970-17**	**123,30**
Dark Platinum matt	**10 125 970-99**	**123,20**

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	**10 126 970-00**	**68,80**
platino mate	**10 126 970-06**	**109,90**
platino	**10 126 970-08**	**109,90**
Cyprum	**10 126 970-49**	**137,40**
Dark Brass matt	**10 126 970-16**	**123,80**
Dark Bronze matt	**10 126 970-17**	**123,80**
Dark Platinum matt	**10 126 970-99**	**123,70**

33 600 782



Monomando de bidet con válvula automática

- **Saliente 110 mm**
- articulación esférica giratoria 44°
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 180 mm
- Altura hasta el aireador 140 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	33 600 782-00	949,40
platino mate	33 600 782-06	1.519,20
platino	33 600 782-08	1.519,20
Cyprum	33 600 782-49	1.899,00
Dark Brass matt	33 600 782-16	1.708,90
Dark Bronze matt	33 600 782-17	1.708,90
Dark Platinum matt	33 600 782-99	1.708,90

13 900 972



Caño de bidé sin válvula

- **Saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 95 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- **Roseta 60 x 60 mm**
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	13 900 972-00	745,00
platino mate	13 900 972-06	1.192,20
platino	13 900 972-08	1.192,20
Cyprum	13 900 972-49	1.490,20
Dark Brass matt	13 900 972-16	1.341,00
Dark Bronze matt	13 900 972-17	1.341,00
Dark Platinum matt	13 900 972-99	1.341,00

20 000 782



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	20 000 782-00	250,80
platino mate	20 000 782-06	401,20
platino	20 000 782-08	401,20
Cyprum	20 000 782-49	501,60
Dark Brass matt	20 000 782-16	451,40
Dark Bronze matt	20 000 782-17	451,40
Dark Platinum matt	20 000 782-99	451,40



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 000 783-00	250,80
platino mate	20 000 783-06	401,20
platino	20 000 783-08	401,20
Cyprum	20 000 783-49	501,60
Dark Brass matt	20 000 783-16	451,40
Dark Bronze matt	20 000 783-17	451,40
Dark Platinum matt	20 000 783-99	451,40

36 310 782

Llave de paso empotrada

• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	36 310 782-00	163,30
platino mate	36 310 782-06	261,20
platino	36 310 782-08	261,20
Cyprum	36 310 782-49	326,70
Dark Brass matt	36 310 782-16	293,90
Dark Bronze matt	36 310 782-17	293,90
Dark Platinum matt	36 310 782-99	293,90



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm	Juego de premontaje	35 671 970 90	95,40

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm	Juego de premontaje	35 672 970 90	123,60

Detalles y complementos, véase página 512

Complementos bidet

10 050 970

Sifón para bidet 1 1/4"

• Roseta Ø 65 mm



		Euro
cromo	10 050 970-00	66,30
platino mate	10 050 970-06	106,10
platino	10 050 970-08	106,10
Cyprum	10 050 970-49	132,50
Dark Brass matt	10 050 970-16	119,30
Dark Bronze matt	10 050 970-17	119,30
Dark Platinum matt	10 050 970-99	119,40

22 901 782


Llave de escuadra

• Roseta 60 x 60 mm
• cubierta de tubo 200mm, reducible
• Racor 1/2"



		Euro
cromo	22 901 782-00	164,10
platino mate	22 901 782-06	262,60
platino	22 901 782-08	262,60
Cyprum	22 901 782-49	328,10
Dark Brass matt	22 901 782-16	295,40
Dark Bronze matt	22 901 782-17	295,40
Dark Platinum matt	22 901 782-99	295,40

36 416 780 +
3x 36 310 782



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

			Euro
cromo	**1x**	**36 416 780-00**	617,50
	3x	**36 310 782-00**	163,30
		Precio total:	**1.107,40**
platino mate	**1x**	**36 416 780-06**	988,10
	3x	**36 310 782-06**	261,20
		Precio total:	**1.771,70**
platino	**1x**	**36 416 780-08**	988,10
	3x	**36 310 782-08**	261,20
		Precio total:	**1.771,70**
Cyprum	**1x**	**36 416 780-49**	1.235,20
	3x	**36 310 782-49**	326,70
		Precio total:	**2.215,30**
Dark Brass matt	**1x**	**36 416 780-16**	1.111,50
	3x	**36 310 782-16**	293,90
		Precio total:	**1.993,20**
Dark Bronze matt	**1x**	**36 416 780-17**	1.111,50
	3x	**36 310 782-17**	293,90
		Precio total:	**1.993,20**
Dark Platinum matt	**1x**	**36 416 780-99**	1.111,50
	3x	**36 310 782-99**	293,90
		Precio total:	**1.993,20**



Complementos necesarios


		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.557,20**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 510

MEM Sieger Design

36 416 780 +
2x 36 310 782



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

			Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	2x 36 310 782-00	163,30
	Precio total:	**944,10**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	988,10
	2x 36 310 782-06	261,20
	Precio total:	**1.510,50**
platino	**1x 36 416 780-08**	988,10
	2x 36 310 782-08	261,20
	Precio total:	**1.510,50**
Cyprum	**1x 36 416 780-49**	1.235,20
	2x 36 310 782-49	326,70
	Precio total:	**1.888,60**
Dark Brass matt	**1x 36 416 780-16**	1.111,50
	2x 36 310 782-16	293,90
	Precio total:	**1.699,30**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 780-17**	1.111,50
	2x 36 310 782-17	293,90
	Precio total:	**1.699,30**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 780-99**	1.111,50
	2x 36 310 782-99	293,90
	Precio total:	**1.699,30**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.436,50**

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 780 +
36 310 782



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	1x 36 310 782-00	163,30
	Precio total:	**780,80**
platino mate	**1x 36 416 780-06**	988,10
	1x 36 310 782-06	261,20
	Precio total:	**1.249,30**
platino	**1x 36 416 780-08**	988,10
	1x 36 310 782-08	261,20
	Precio total:	**1.249,30**
Cyprum	**1x 36 416 780-49**	1.235,20
	1x 36 310 782-49	326,70
	Precio total:	**1.561,90**
Dark Brass matt	**1x 36 416 780-16**	1.111,50
	1x 36 310 782-16	293,90
	Precio total:	**1.405,40**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 780-17**	1.111,50
	1x 36 310 782-17	293,90
	Precio total:	**1.405,40**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 780-99**	1.111,50
	1x 36 310 782-99	293,90
	Precio total:	**1.405,40**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 115 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**1.022,30**

Detalles y complementos, véase página 509

36 416 780



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**617,50**
platino mate	**36 416 780-06**	**988,10**
platino	**36 416 780-08**	**988,10**
Cyprum	**36 416 780-49**	**1.235,20**
Dark Brass matt	**36 416 780-16**	**1.111,50**
Dark Bronze matt	**36 416 780-17**	**1.111,50**
Dark Platinum matt	**36 416 780-99**	**1.111,50**



Variante de producto

			Euro
xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal	cromo	**36 416 985-00**	**647,70**
	platino mate	**36 416 985-06**	**1.036,40**
	platino	**36 416 985-08**	**1.036,40**
	Dark Brass matt	**36 416 985-16**	**1.165,90**
	Dark Bronze matt	**36 416 985-17**	**1.165,90**
	Dark Platinum matt	**36 416 985-99**	**1.165,90**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 782

Llave de paso empotrada

• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	36 310 782-00	163,30
platino mate	36 310 782-06	261,20
platino	36 310 782-08	261,20
Cyprum	36 310 782-49	326,70
Dark Brass matt	36 310 782-16	293,90
Dark Bronze matt	36 310 782-17	293,90
Dark Platinum matt	36 310 782-99	293,90



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm	Juego de premontaje	35 671 970 90	95,40

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 140 mm	Juego de premontaje	35 672 970 90	123,60

Detalles y complementos, véase página 512

36 104 782

Inversor empotrado de dos y tres vías

• inversor giratorio
• Roseta 80 x 80 mm



		Euro
cromo	36 104 782-00	400,20
platino mate	36 104 782-06	640,50
platino	36 104 782-08	640,50
Cyprum	36 104 782-49	800,60
Dark Brass matt	36 104 782-16	720,40
Dark Bronze matt	36 104 782-17	720,40
Dark Platinum matt	36 104 782-99	720,40



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje	35 124 970 90	322,60

Detalles y complementos, véase página 506



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 108 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje	35 104 970 90	392,40

Detalles y complementos, véase página 506

36 122 782



Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm

		Euro
cromo	36 122 782-00	594,60
platino mate	36 122 782-06	843,70
platino	36 122 782-08	843,70
Cyprum	36 122 782-49	1.009,70
Dark Brass matt	36 122 782-16	1.070,30
Dark Bronze matt	36 122 782-17	1.070,30
Dark Platinum matt	36 122 782-99	1.070,30



Variante de producto

Batería monomando empotrada sin inversor

		Euro
cromo	36 022 782-00	467,50
platino mate	36 022 782-06	676,00
platino	36 022 782-08	676,00
Cyprum	36 022 782-49	814,80
Dark Brass matt	36 022 782-16	841,50
Dark Bronze matt	36 022 782-17	841,50
Dark Platinum matt	36 022 782-99	841,50



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 505

		Euro
Juego de premontaje	35 020 970 90	309,40



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	35 021 970 90	386,70

36 011 970 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- Cubierta 80 x 80 mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	36 011 970-00	760,80
platino mate	36 011 970-06	1.227,90
platino	36 011 970-08	1.216,10
Cyprum	36 011 970-49	1.521,60
Dark Brass matt	36 011 970-16	1.368,80
Dark Bronze matt	36 011 970-17	1.368,80
Dark Platinum matt	36 011 970-99	1.368,80



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

- Profundidad de montaje mín. 78 mm
- Profundidad de montaje máx. 103 mm

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	35 003 970 90	244,80

MEM Sieger Design

36 045 970 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

• Cubierta 80 x 80 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**36 045 970-00**	**364,30**
platino mate	**36 045 970-06**	**583,10**
platino	**36 045 970-08**	**583,10**
Cyprum	**36 045 970-49**	**729,50**
Dark Brass matt	**36 045 970-16**	**656,10**
Dark Bronze matt	**36 045 970-17**	**656,10**
Dark Platinum matt	**36 045 970-99**	**656,10**



Complementos necesarios

		Euro
Fijación mural empotrada	Juego de premontaje	**35 003 970 90** **244,80**

Detalles y complementos, véase página 504

36 008 782



Batería monomando empotrada con cubierta

• Cubierta 80 x 80 mm

		Euro
cromo	**36 008 782-00**	**362,60**
platino mate	**36 008 782-06**	**580,30**
platino	**36 008 782-08**	**580,30**
Cyprum	**36 008 782-49**	**725,30**
Dark Brass matt	**36 008 782-16**	**652,70**
Dark Bronze matt	**36 008 782-17**	**652,70**
Dark Platinum matt	**36 008 782-99**	**652,70**



Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo	Juego de premontaje	**35 008 970 90** **260,90**

• Profundidad de montaje mín. 59 mm
• Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 505

26 402 980



Juego de ducha

• Chorro normal
• Con sistema antical
• Roseta 60 x 60 mm
• Calibración 800 mm
• Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
• Conexión para flexo de ducha 3/8"
• barra a pared con soporte deslizante
• Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 980-00**	**714,80**
platino mate	**26 402 980-06**	**1.143,80**
platino	**26 402 980-08**	**1.143,80**
Cyprum	**26 402 980-49**	**1.429,60**
Dark Brass matt	**26 402 980-16**	**1.286,60**
Dark Bronze matt	**26 402 980-17**	**1.286,60**
Dark Platinum matt	**26 402 980-99**	**1.286,60**



Complementos recomendados

		Euro
Codo de conexión a pared	cromo	**28 450 980-00** **126,00**
	platino mate	**28 450 980-06** **201,40**
	platino	**28 450 980-08** **201,40**
	Cyprum	**28 450 980-49** **251,90**
	Dark Brass matt	**28 450 980-16** **226,80**
	Dark Bronze matt	**28 450 980-17** **226,80**
	Dark Platinum matt	**28 450 980-99** **226,80**

Detalles y complementos, véase artículo principal



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

26 403 980



Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 980-00**	**724,00**
platino mate	**26 403 980-06**	**1.159,60**
platino	**26 403 980-08**	**1.159,60**
Cyprum	**26 403 980-49**	**1.449,50**
Dark Brass matt	**26 403 980-16**	**1.304,50**
Dark Bronze matt	**26 403 980-17**	**1.304,50**
Dark Platinum matt	**26 403 980-99**	**1.304,50**



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**126,00**
platino mate	**28 450 980-06**	**201,40**
platino	**28 450 980-08**	**201,40**
Cyprum	**28 450 980-49**	**251,90**
Dark Brass matt	**28 450 980-16**	**226,80**
Dark Bronze matt	**28 450 980-17**	**226,80**
Dark Platinum matt	**28 450 980-99**	**226,80**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

27 802 970 **NUEVO**



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**27 802 970-00**	**358,20**
platino mate	**27 802 970-06**	**572,30**
platino	**27 802 970-08**	**572,30**
Cyprum	**27 802 970-49**	**716,50**
Dark Brass matt	**27 802 970-16**	**644,40**
Dark Bronze matt	**27 802 970-17**	**644,40**
Dark Platinum matt	**27 802 970-99**	**644,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

27 808 980



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**540,40**
platino mate	**27 808 980-06**	**864,70**
platino	**27 808 980-08**	**864,70**
Cyprum	**27 808 980-49**	**1.080,90**
Dark Brass matt	**27 808 980-16**	**972,70**
Dark Bronze matt	**27 808 980-17**	**972,70**
Dark Platinum matt	**27 808 980-99**	**972,70**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

MEM Sieger Design

27 818 980



Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Cubierta 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 980-00**	**642,40**
platino mate	**27 818 980-06**	**1.028,10**
platino	**27 818 980-08**	**1.028,30**
Cyprum	**27 818 980-49**	**1.284,90**
Dark Brass matt	**27 818 980-16**	**1.156,30**
Dark Bronze matt	**27 818 980-17**	**1.156,30**
Dark Platinum matt	**27 818 980-99**	**1.156,30**



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

28 518 782



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 782-00**	**288,80**
platino mate	**28 518 782-06**	**462,00**
platino	**28 518 782-08**	**462,00**
Cyprum	**28 518 782-49**	**577,40**
Dark Brass matt	**28 518 782-16**	**519,80**
Dark Bronze matt	**28 518 782-17**	**519,80**
Dark Platinum matt	**28 518 782-99**	**519,80**



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

28 519 782



Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	**28 519 782-00**	**377,60**
platino mate	**28 519 782-06**	**604,20**
platino	**28 519 782-08**	**604,20**
Cyprum	**28 519 782-49**	**755,10**
Dark Brass matt	**28 519 782-16**	**679,70**
Dark Bronze matt	**28 519 782-17**	**679,70**
Dark Platinum matt	**28 519 782-99**	**679,70**



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

28 765 980



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	28 765 980-00	1.183,00
platino mate	28 765 980-06	1.892,80
platino	28 765 980-08	1.892,90
Cyprum	28 765 980-49	2.366,20
Dark Brass matt	28 765 980-16	2.129,40
Dark Bronze matt	28 765 980-17	2.129,40
Dark Platinum matt	28 765 980-99	2.129,40



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

28 775 980



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 60 x 60 opcionalmente
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	28 775 980-00	1.005,70
platino mate	28 775 980-06	1.609,00
platino	28 775 980-08	1.609,00
Cyprum	28 775 980-49	2.011,20
Dark Brass matt	28 775 980-16	1.810,30
Dark Bronze matt	28 775 980-17	1.810,30
Dark Platinum matt	28 775 980-99	1.810,30



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

36 515 979



WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Cubierta 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	36 515 979-00	419,30
platino mate	36 515 979-06	670,70
platino	36 515 979-08	670,70
Cyprum	36 515 979-49	838,40
Dark Brass matt	36 515 979-16	754,70
Dark Bronze matt	36 515 979-17	754,70
Dark Platinum matt	36 515 979-99	754,70



Complementos necesarios

			Euro
Caja de montaje a pared empotrada	Juego de premontaje	35 205 970 90	170,30

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 507

MEM Sieger Design

36 517 979



WATER BAR Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	**36 517 979-00**	**647,60**
platino mate	**36 517 979-06**	**1.036,10**
platino	**36 517 979-08**	**1.036,10**
Cyprum	**36 517 979-49**	**1.295,30**
Dark Brass matt	**36 517 979-16**	**1.165,70**
Dark Bronze matt	**36 517 979-17**	**1.165,70**
Dark Platinum matt	**36 517 979-99**	**1.165,70**



Complementos necesarios

		Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 100 mm • Profundidad de montaje máx. 173 mm	Juego de premontaje **35 206 970 90**	**230,10**

Detalles y complementos, véase página 507

13 415 979



WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 150 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	**13 415 979-00**	**867,80**
platino mate	**13 415 979-06**	**1.388,60**
platino	**13 415 979-08**	**1.388,60**
Cyprum	**13 415 979-49**	**1.735,80**
Dark Brass matt	**13 415 979-16**	**1.562,00**
Dark Bronze matt	**13 415 979-17**	**1.562,00**
Dark Platinum matt	**13 415 979-99**	**1.562,00**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

13 420 979



WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 120 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	**13 420 979-00**	**1.240,20**
platino mate	**13 420 979-06**	**1.984,00**
platino	**13 420 979-08**	**1.984,00**
Cyprum	**13 420 979-49**	**2.480,10**
Dark Brass matt	**13 420 979-16**	**2.232,40**
Dark Bronze matt	**13 420 979-17**	**2.232,40**
Dark Platinum matt	**13 420 979-99**	**2.232,40**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

13 425 979



WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared

- **Saliente 22 mm**
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	**13 425 979-00**	**921,30**
platino mate	**13 425 979-06**	**1.377,20**
platino	**13 425 979-08**	**1.474,00**
Cyprum	**13 425 979-49**	**1.842,50**
Dark Brass matt	**13 425 979-16**	**1.658,30**
Dark Bronze matt	**13 425 979-17**	**1.658,30**
Dark Platinum matt	**13 425 979-99**	**1.658,30**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

36 514 979



WATER CURVE Ducha lateral empotrada

- Chorro plano de alta presión
- Chorro horizontal
- Chorro ajustable
- Cubierta 120 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	**36 514 979-00**	**855,00**
platino mate	**36 514 979-06**	**1.368,20**
platino	**36 514 979-08**	**1.368,20**
Cyprum	**36 514 979-49**	**1.710,10**
Dark Brass matt	**36 514 979-16**	**1.539,00**
Dark Bronze matt	**36 514 979-17**	**1.539,00**
Dark Platinum matt	**36 514 979-99**	**1.539,00**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

36 513 979



WATER FAN vertical Ducha lateral empotrada

- Chorro plano de alta presión
- Chorro vertical
- Chorro ajustable
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	**36 513 979-00**	**638,10**
platino mate	**36 513 979-06**	**1.020,80**
platino	**36 513 979-08**	**1.020,80**
Cyprum	**36 513 979-49**	**1.276,20**
Dark Brass matt	**36 513 979-16**	**1.148,60**
Dark Bronze matt	**36 513 979-17**	**1.148,60**
Dark Platinum matt	**36 513 979-99**	**1.148,60**



Variante de producto

		Euro
WATER FAN horizontal Ducha lateral empotrada • Chorro horizontal • Caudal máx. 10 l/min	cromo **36 512 979-00**	**638,10**
	platino mate **36 512 979-06**	**1.020,80**
	platino **36 512 979-08**	**1.020,80**
	Cyprum **36 512 979-49**	**1.276,20**
	Dark Brass matt **36 512 979-16**	**1.148,60**
	Dark Bronze matt **36 512 979-17**	**1.148,60**
	Dark Platinum matt **36 512 979-99**	**1.148,60**



Complementos necesarios

		Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 100 mm • Profundidad de montaje máx. 173 mm	Juego de premontaje **35 206 970 90**	**230,10**

Detalles y complementos, véase página 507

Complementos ducha

28 490 970 **NUEVO**



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**28 490 970-00**	**181,80**
platino mate	**28 490 970-06**	**290,60**
platino	**28 490 970-08**	**290,60**
Cyprum	**28 490 970-49**	**363,40**
Dark Brass matt	**28 490 970-16**	**327,00**
Dark Bronze matt	**28 490 970-17**	**327,00**
Dark Platinum matt	**28 490 970-99**	**327,00**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

28 450 980



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**126,00**
platino mate	**28 450 980-06**	**201,40**
platino	**28 450 980-08**	**201,40**
Cyprum	**28 450 980-49**	**251,90**
Dark Brass matt	**28 450 980-16**	**226,80**
Dark Bronze matt	**28 450 980-17**	**226,80**
Dark Platinum matt	**28 450 980-99**	**226,80**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

28 050 980



Soporte de ducha

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**163,60**
platino mate	**28 050 980-06**	**261,80**
platino	**28 050 980-08**	**261,80**
Cyprum	**28 050 980-49**	**336,70**
Dark Brass matt	**28 050 980-16**	**294,50**
Dark Bronze matt	**28 050 980-17**	**294,50**
Dark Platinum matt	**28 050 980-99**	**294,50**

26 701 980



Barra mural con soporte deslizante

- Saliente 68 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Calibración 800 mm

		Euro
cromo	**26 701 980-00**	**460,50**
platino mate	**26 701 980-06**	**736,90**
platino	**26 701 980-08**	**736,90**
Cyprum	**26 701 980-49**	**921,20**
Dark Brass matt	**26 701 980-16**	**828,90**
Dark Bronze matt	**26 701 980-17**	**828,90**
Dark Platinum matt	**26 701 980-99**	**828,90**

82 290 970



Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- Saliente 125 mm

		Euro
cromo	82 290 970-00	169,10
platino mate	82 290 970-06	270,50
platino	82 290 970-08	270,50
Cyprum	82 290 970-49	338,20
Dark Brass matt	82 290 970-16	304,30
Dark Bronze matt	82 290 970-17	304,30
Dark Platinum matt	82 290 970-99	304,30

28 011 979



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 011 979-00	180,00
platino mate	28 011 979-06	288,10
platino	28 011 979-08	288,10
Cyprum	28 011 979-49	360,20
Dark Brass matt	28 011 979-16	324,00
Dark Bronze matt	28 011 979-17	323,90
Dark Platinum matt	28 011 979-99	324,00

28 013 979



Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 013 979-00	189,60
platino mate	28 013 979-06	303,20
platino	28 013 979-08	303,20
Cyprum	28 013 979-49	303,20
Dark Brass matt	28 013 979-16	341,30
Dark Bronze matt	28 013 979-17	341,30
Dark Platinum matt	28 013 979-99	341,30

25 963 979



Monomando de bañera con caño de salida en cascada para montaje exento con juego de ducha de mano

- **Saliente 235 mm**
- Caño de salida: Cascada
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- altura total 845 mm
- Monomando de bañera para montaje exento, en columa 604mm
- Altura hasta el aireador 835 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal caño de salida máx. 26,5 l/min
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 7,6 l/min

La base de la columna es negra.

		Euro
cromo	**25 963 979-00**	**4.648,60**
platino	**25 963 979-08**	**7.438,10**
platino mate	**25 963 979-06**	**7.438,10**
Cyprum	**25 963 979-49**	**9.297,50**
Dark Brass matt	**25 963 979-16**	**8.367,50**
Dark Bronze matt	**25 963 979-17**	**8.367,50**
Dark Platinum matt	**25 963 979-99**	**8.367,50**



Variante de producto

Monomando de bañera con caño de salida en cascada para montaje exento con juego de ducha de mano

La base de la columna es blanca.

		Euro
cromo	**25 964 979-00**	**4.648,60**
platino	**25 964 979-08**	**7.438,10**
platino mate	**25 964 979-06**	**7.438,10**
Cyprum	**25 964 979-49**	**9.297,50**
Dark Brass matt	**25 964 979-16**	**8.367,50**
Dark Bronze matt	**25 964 979-17**	**8.367,50**
Dark Platinum matt	**25 964 979-99**	**8.367,50**



Complementos necesarios

Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
Juego de premontaje	**35 948 970 90**	**640,70**

27 532 782



Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 220 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Chorro normal rectangular
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 300 mm
- Altura hasta el aireador 170 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para el caño de salida 60 x 60mm
- Roseta para juego de ducha de mano 60 x 60mm
- Roseta para válvula lateral 60 x 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 27,3 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 532 782-00**	**1.995,00**
platino mate	**27 532 782-06**	**3.191,90**
platino	**27 532 782-08**	**3.191,90**
Cyprum	**27 532 782-49**	**3.990,00**
Dark Brass matt	**27 532 782-16**	**3.591,00**
Dark Bronze matt	**27 532 782-17**	**3.591,00**
Dark Platinum matt	**27 532 782-99**	**3.591,00**



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
	12 614 970 90	**1.368,30**

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	**12 801 970-00**	**42,50**
platino mate	**12 801 970-06**	**68,00**
platino	**12 801 970-08**	**68,00**
Cyprum	**12 801 970-49**	**84,80**
Dark Brass matt	**12 801 970-16**	**76,50**
Dark Bronze matt	**12 801 970-17**	**76,50**
Dark Platinum matt	**12 801 970-99**	**76,50**

27 412 782



Batería monomando de tres orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 220 mm**
- Caño de salida: Chorro normal rectangular
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 300 mm
- Altura hasta el aireador 170 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio mezclador monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para la batería 60 x 60mm
- Roseta para el caño de salida 60 x 60mm
- Roseta para juego de ducha de mano 60 x 60mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 20,4 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 412 782-00	2.101,80
platino mate	27 412 782-06	3.362,70
platino	27 412 782-08	3.362,70
Cyprum	27 412 782-49	4.203,70
Dark Brass matt	27 412 782-16	3.783,20
Dark Bronze matt	27 412 782-17	3.783,20
Dark Platinum matt	27 412 782-99	3.783,20



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto 12 614 970 90 1.368,30

Detalles y complementos, véase página 516

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	12 801 970-00	42,50
platino mate	12 801 970-06	68,00
platino	12 801 970-08	68,00
Cyprum	12 801 970-49	84,80
Dark Brass matt	12 801 970-16	76,50
Dark Bronze matt	12 801 970-17	76,50
Dark Platinum matt	12 801 970-99	76,50

13 512 782



Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

- **Saliente 220 mm**
- Chorro normal rectangular
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 300 mm
- Altura hasta el aireador 160 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 31,1 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

Inversor no se puede desactivar con juego de reequipamiento.

		Euro
cromo	13 512 782-00	892,50
platino mate	13 512 782-06	1.427,80
platino	13 512 782-08	1.427,80
Cyprum	13 512 782-49	1.784,70
Dark Brass matt	13 512 782-16	1.606,50
Dark Bronze matt	13 512 782-17	1.606,50
Dark Platinum matt	13 512 782-99	1.606,50



Variante de producto

Caño de salida de bañera sin inversor para montaje sobre encimera

- Caudal máx. 27,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 612 782-00	826,70
platino mate	13 612 782-06	1.322,60
platino	13 612 782-08	1.322,60
Cyprum	13 612 782-49	1.653,30
Dark Brass matt	13 612 782-16	1.488,10
Dark Bronze matt	13 612 782-17	1.488,10
Dark Platinum matt	13 612 782-99	1.488,10

MEM Sieger Design

13 672 780



Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento

- **Saliente 280 mm**
- Cascada
- altura total 830 - 900 mm
- Altura hasta el aireador 665 – 735 mm
- roseta corrediza 130 x 130 mm
- Caudal máx. 47,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	**13 672 780-00**	**1.862,30**
platino mate	**13 672 780-06**	**2.979,70**
platino	**13 672 780-08**	**2.979,70**
Cyprum	**13 672 780-49**	**3.724,60**



Complementos necesarios

Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 945 970 90**	**640,70**

Detalles y complementos, véase página 516

13 801 782



Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **Saliente 220 mm**
- Aireador rectangular
- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 38,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	**13 801 782-00**	**557,20**
platino mate	**13 801 782-06**	**891,80**
platino	**13 801 782-08**	**891,80**
Cyprum	**13 801 782-49**	**1.114,60**
Dark Brass matt	**13 801 782-16**	**1.003,00**
Dark Bronze matt	**13 801 782-17**	**1.003,00**
Dark Platinum matt	**13 801 782-99**	**1.003,00**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

13 415 979



WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 150 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	**13 415 979-00**	**867,80**
platino mate	**13 415 979-06**	**1.388,60**
platino	**13 415 979-08**	**1.388,60**
Cyprum	**13 415 979-49**	**1.735,80**
Dark Brass matt	**13 415 979-16**	**1.562,00**
Dark Bronze matt	**13 415 979-17**	**1.562,00**
Dark Platinum matt	**13 415 979-99**	**1.562,00**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	**36 247 970-00**	**258,80**
platino mate	**36 247 970-06**	**414,10**
platino	**36 247 970-08**	**414,10**
Cyprum	**36 247 970-49**	**517,70**
Dark Brass matt	**36 247 970-16**	**465,90**
Dark Bronze matt	**36 247 970-17**	**465,90**
Dark Platinum matt	**36 247 970-99**	**465,90**



Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 248 970 90**	**382,10**



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- roseta 70 mm

		Euro
cromo	**36 150 970-00**	**69,90**
platino mate	**36 150 970-06**	**111,90**
platino	**36 150 970-08**	**111,90**
Cyprum	**36 150 970-49**	**139,80**
Dark Brass matt	**36 150 970-16**	**125,90**
Dark Bronze matt	**36 150 970-17**	**125,90**
Dark Platinum matt	**36 150 970-99**	**125,90**



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- Racor 3/4"

		Euro
Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**240,20**

20 000 782



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 782-00**	**250,80**
platino mate	**20 000 782-06**	**401,20**
platino	**20 000 782-08**	**401,20**
Cyprum	**20 000 782-49**	**501,60**
Dark Brass matt	**20 000 782-16**	**451,40**
Dark Bronze matt	**20 000 782-17**	**451,40**
Dark Platinum matt	**20 000 782-99**	**451,40**



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	**20 000 783-00**	**250,80**
platino mate	**20 000 783-06**	**401,20**
platino	**20 000 783-08**	**401,20**
Cyprum	**20 000 783-49**	**501,60**
Dark Brass matt	**20 000 783-16**	**451,40**
Dark Bronze matt	**20 000 783-17**	**451,40**
Dark Platinum matt	**20 000 783-99**	**451,40**

29 300 670



Monomando de bañera para borde de bañera

- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 35,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	**29 300 670-00**	**515,20**
platino mate	**29 300 670-06**	**824,30**
platino	**29 300 670-08**	**824,30**
Cyprum	**29 300 670-49**	**1.030,40**
Dark Brass matt	**29 300 670-16**	**927,40**
Dark Bronze matt	**29 300 670-17**	**927,40**
Dark Platinum matt	**29 300 670-99**	**927,40**

MEM Sieger Design

29 125 980



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min
- con identificación

No es adecuado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	**29 125 980-00**	**466,60**
platino mate	**29 125 980-06**	**746,40**
platino	**29 125 980-08**	**746,40**
Cyprum	**29 125 980-49**	**914,90**
Dark Brass matt	**29 125 980-16**	**839,90**
Dark Bronze matt	**29 125 980-17**	**839,90**
Dark Platinum matt	**29 125 980-99**	**839,90**

29 140 670



Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	**29 140 670-00**	**664,90**
platino mate	**29 140 670-06**	**1.063,90**
platino	**29 140 670-08**	**1.063,90**
Cyprum	**29 140 670-49**	**1.329,70**
Dark Brass matt	**29 140 670-16**	**1.196,80**
Dark Bronze matt	**29 140 670-17**	**1.196,80**
Dark Platinum matt	**29 140 670-99**	**1.196,80**

27 702 980



Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 702 980-00**	**435,00**
platino mate	**27 702 980-06**	**696,20**
platino	**27 702 980-08**	**696,20**
Cyprum	**27 702 980-49**	**870,10**
Dark Brass matt	**27 702 980-16**	**783,00**
Dark Bronze matt	**27 702 980-17**	**783,00**
Dark Platinum matt	**27 702 980-99**	**783,00**

36 045 970 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

- Cubierta 80 x 80 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**36 045 970-00**	**364,30**
platino mate	**36 045 970-06**	**583,10**
platino	**36 045 970-08**	**583,10**
Cyprum	**36 045 970-49**	**729,50**
Dark Brass matt	**36 045 970-16**	**656,10**
Dark Bronze matt	**36 045 970-17**	**656,10**
Dark Platinum matt	**36 045 970-99**	**656,10**



Complementos necesarios

			Euro
Fijación mural empotrada	Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

Detalles y complementos, véase página 504

36 122 782



Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 122 782-00**	**594,60**
platino mate	**36 122 782-06**	**843,70**
platino	**36 122 782-08**	**843,70**
Cyprum	**36 122 782-49**	**1.009,70**
Dark Brass matt	**36 122 782-16**	**1.070,30**
Dark Bronze matt	**36 122 782-17**	**1.070,30**
Dark Platinum matt	**36 122 782-99**	**1.070,30**



Variante de producto

			Euro
Batería monomando empotrada sin inversor	cromo	**36 022 782-00**	**467,50**
	platino mate	**36 022 782-06**	**676,00**
	platino	**36 022 782-08**	**676,00**
	Cyprum	**36 022 782-49**	**814,80**
	Dark Brass matt	**36 022 782-16**	**841,50**
	Dark Bronze matt	**36 022 782-17**	**841,50**
	Dark Platinum matt	**36 022 782-99**	**841,50**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**309,40**

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**386,70**

Detalles y complementos, véase página 506

36 416 780



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**617,50**
platino mate	**36 416 780-06**	**988,10**
platino	**36 416 780-08**	**988,10**
Cyprum	**36 416 780-49**	**1.235,20**
Dark Brass matt	**36 416 780-16**	**1.111,50**
Dark Bronze matt	**36 416 780-17**	**1.111,50**
Dark Platinum matt	**36 416 780-99**	**1.111,50**



Variante de producto

xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

		Euro
cromo	**36 416 985-00**	**647,70**
platino mate	**36 416 985-06**	**1.036,40**
platino	**36 416 985-08**	**1.036,40**
Dark Brass matt	**36 416 985-16**	**1.165,90**
Dark Bronze matt	**36 416 985-17**	**1.165,90**
Dark Platinum matt	**36 416 985-99**	**1.165,90**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 782

Llave de paso empotrada

• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	36 310 782-00	163,30
platino mate	36 310 782-06	261,20
platino	36 310 782-08	261,20
Cyprum	36 310 782-49	326,70
Dark Brass matt	36 310 782-16	293,90
Dark Bronze matt	36 310 782-17	293,90
Dark Platinum matt	36 310 782-99	293,90



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	35 671 970 90	95,40

• Profundidad de montaje mín. 85 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	35 672 970 90	123,60

• Profundidad de montaje mín. 95 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 104 782

Inversor empotrado de dos y tres vías

• inversor giratorio
• Roseta 80 x 80 mm



		Euro
cromo	36 104 782-00	400,20
platino mate	36 104 782-06	640,50
platino	36 104 782-08	640,50
Cyprum	36 104 782-49	800,60
Dark Brass matt	36 104 782-16	720,40
Dark Bronze matt	36 104 782-17	720,40
Dark Platinum matt	36 104 782-99	720,40



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	35 124 970 90	322,60

• Profundidad de montaje mín. 108 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías	Juego de premontaje	35 104 970 90	392,40

• Profundidad de montaje mín. 108 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

MEM Sieger Design

27 802 970 **NUEVO**

Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado



- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**27 802 970-00**	**358,20**
platino mate	**27 802 970-06**	**572,30**
platino	**27 802 970-08**	**572,30**
Cyprum	**27 802 970-49**	**716,50**
Dark Brass matt	**27 802 970-16**	**644,40**
Dark Bronze matt	**27 802 970-17**	**644,40**
Dark Platinum matt	**27 802 970-99**	**644,40**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 808 980

Juego de ducha de mano con rosetas individuales



- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 980-00**	**540,40**
platino mate	**27 808 980-06**	**864,70**
platino	**27 808 980-08**	**864,70**
Cyprum	**27 808 980-49**	**1.080,90**
Dark Brass matt	**27 808 980-16**	**972,70**
Dark Bronze matt	**27 808 980-17**	**972,70**
Dark Platinum matt	**27 808 980-99**	**972,70**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 818 980

Juego de ducha de mano con cubierta



- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Cubierta 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 980-00**	**642,40**
platino mate	**27 818 980-06**	**1.028,10**
platino	**27 818 980-08**	**1.028,30**
Cyprum	**27 818 980-49**	**1.284,90**
Dark Brass matt	**27 818 980-16**	**1.156,30**
Dark Bronze matt	**27 818 980-17**	**1.156,30**
Dark Platinum matt	**27 818 980-99**	**1.156,30**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos bañera

28 490 970 **NUEVO**



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**28 490 970-00**	**181,80**
platino mate	**28 490 970-06**	**290,60**
platino	**28 490 970-08**	**290,60**
Cyprum	**28 490 970-49**	**363,40**
Dark Brass matt	**28 490 970-16**	**327,00**
Dark Bronze matt	**28 490 970-17**	**327,00**
Dark Platinum matt	**28 490 970-99**	**327,00**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

28 450 980



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**126,00**
platino mate	**28 450 980-06**	**201,40**
platino	**28 450 980-08**	**201,40**
Cyprum	**28 450 980-49**	**251,90**
Dark Brass matt	**28 450 980-16**	**226,80**
Dark Bronze matt	**28 450 980-17**	**226,80**
Dark Platinum matt	**28 450 980-99**	**226,80**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

28 050 980



Soporte de ducha

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**163,60**
platino mate	**28 050 980-06**	**261,80**
platino	**28 050 980-08**	**261,80**
Cyprum	**28 050 980-49**	**336,70**
Dark Brass matt	**28 050 980-16**	**294,50**
Dark Bronze matt	**28 050 980-17**	**294,50**
Dark Platinum matt	**28 050 980-99**	**294,50**

MEM Sieger Design

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero

• orificio de evacuación Ø 52mm

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 243 970-00**	**171,20**
platino mate	**36 243 970-06**	**273,80**
platino	**36 243 970-08**	**273,80**
Cyprum	**36 243 970-49**	**342,20**
Dark Brass matt	**36 243 970-16**	**308,10**
Dark Bronze matt	**36 243 970-17**	**308,10**
Dark Platinum matt	**36 243 970-99**	**308,10**



Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 227 970 90**	**138,70**

83 030 780

Barra de agarre para bañera



- Calibración 185 mm
- ancho 300mm
- altura 35 mm
- Saliente 65 mm

		Euro
cromo	83 030 780-00	321,40
platino mate	83 030 780-06	514,30
platino	83 030 780-08	514,30
Cyprum	83 030 780-49	642,90
Dark Brass matt	83 030 780-16	578,50
Dark Bronze matt	83 030 780-17	578,50
Dark Platinum matt	83 030 780-99	578,50

83 060 780

Toallero para bañera



- Calibración 400 mm
- ancho 600mm
- altura 35 mm
- Saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 060 780-00	367,60
platino mate	83 060 780-06	588,10
platino	83 060 780-08	588,10
Cyprum	83 060 780-49	735,10
Dark Brass matt	83 060 780-16	661,70
Dark Bronze matt	83 060 780-17	661,70
Dark Platinum matt	83 060 780-99	661,70

83 200 780

Aro toallero rectangular



- ancho 190mm
- altura 35 mm
- Saliente 105 mm

		Euro
cromo	83 200 780-00	259,70
platino mate	83 200 780-06	415,20
platino	83 200 780-08	415,20
Cyprum	83 200 780-49	519,10
Dark Brass matt	83 200 780-16	467,50
Dark Bronze matt	83 200 780-17	467,50
Dark Platinum matt	83 200 780-99	467,50

83 210 780

Toallero de dos piezas fija



- ancho 90mm
- altura 35 mm
- Saliente 420 mm

		Euro
cromo	83 210 780-00	326,20
platino mate	83 210 780-06	522,10
platino	83 210 780-08	522,10
Cyprum	83 210 780-49	652,60
Dark Brass matt	83 210 780-16	587,20
Dark Bronze matt	83 210 780-17	587,20
Dark Platinum matt	83 210 780-99	587,20

83 251 780

Gancho



- ancho 19mm
- altura 44 mm
- Saliente 35 mm

		Euro
cromo	83 251 780-00	87,50
platino mate	83 251 780-06	140,00
platino	83 251 780-08	140,00
Cyprum	83 251 780-49	175,00
Dark Brass matt	83 251 780-16	157,50
Dark Bronze matt	83 251 780-17	157,50
Dark Platinum matt	83 251 780-99	157,50

MEM Sieger Design

83 400 780

Soporte para vaso versión mural



- vaso de cristal
- ancho 75mm
- altura 118 mm
- Saliente 85 mm

		Euro
cromo	83 400 780-00	285,30
platino mate	83 400 780-06	456,40
platino	83 400 780-08	456,40
Cyprum	83 400 780-49	570,50
Dark Brass matt	83 400 780-16	513,50
Dark Bronze matt	83 400 780-17	513,50
Dark Platinum matt	83 400 780-99	513,50



Complementos recomendados

		Euro
Vaso transparente	08 90 00 008 84	36,40

83 410 780

Jabonera versión mural



- ancho 120mm
- altura 45 mm
- Saliente 120 mm

		Euro
cromo	83 410 780-00	291,50
platino mate	83 410 780-06	466,40
platino	83 410 780-08	466,40
Cyprum	83 410 780-49	583,00
Dark Brass matt	83 410 780-16	524,70
Dark Bronze matt	83 410 780-17	524,70
Dark Platinum matt	83 410 780-99	524,70

84 410 780

Jabonera Versión exenta



- ancho 120mm
- altura 10 mm
- Saliente 120 mm

		Euro
cromo	84 410 780-00	268,20
platino mate	84 410 780-06	428,90
platino	84 410 780-08	428,90
Cyprum	84 410 780-49	536,20
Dark Brass matt	84 410 780-16	482,80
Dark Bronze matt	84 410 780-17	482,80
Dark Platinum matt	84 410 780-99	482,80

82 439 970

Dispensador con roseta



- **Saliente 109 mm**
- botella de 500 ml
- se puede llenar desde arriba
- cabezal del dosificador giratorio
- altura 124 mm
- Diámetro del orificio 25 mm
- Roseta separada de 55 x 55 mm

		Euro
cromo	82 439 970-00	260,20
platino mate	82 439 970-06	390,40
platino	82 439 970-08	408,80
Cyprum	82 439 970-49	511,00
Dark Brass matt	82 439 970-16	390,30
Dark Bronze matt	82 439 970-17	390,30
Dark Platinum matt	82 439 970-99	390,30

83 435 970

Dispensador versión mural



- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 96 mm

		Euro
cromo	83 435 970-00	349,10
platino mate	83 435 970-06	558,60
platino	83 435 970-08	558,60
Cyprum	83 435 970-49	698,10
Dark Brass matt	83 435 970-16	628,40
Dark Bronze matt	83 435 970-17	628,40
Dark Platinum matt	83 435 970-99	628,40

84 435 970

Dispensador Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 59 mm



		Euro
cromo	84 435 970-00	321,40
platino mate	84 435 970-06	514,50
platino	84 435 970-08	514,50
Cyprum	84 435 970-49	643,10
Dark Brass matt	84 435 970-16	578,50
Dark Bronze matt	84 435 970-17	578,50
Dark Platinum matt	84 435 970-99	578,60

83 500 780

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 140mm
- altura 35 mm
- Saliente 85 mm



		Euro
cromo	83 500 780-00	234,30
platino mate	83 500 780-06	374,90
platino	83 500 780-08	374,90
Cyprum	83 500 780-49	468,70
Dark Brass matt	83 500 780-16	421,70
Dark Bronze matt	83 500 780-17	421,70
Dark Platinum matt	83 500 780-99	421,70

83 590 780

Soporte para papel higiénico de reserva

- ancho 132mm
- altura 35 mm
- Saliente 116 mm



		Euro
cromo	83 590 780-00	234,30
platino mate	83 590 780-06	374,90
platino	83 590 780-08	374,90
Cyprum	83 590 780-49	468,70
Dark Brass matt	83 590 780-16	421,70
Dark Bronze matt	83 590 780-17	421,70
Dark Platinum matt	83 590 780-99	421,70

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm
- Saliente 110 mm



		Euro
cromo	83 910 979-00	396,00
platino mate	83 910 979-06	633,40
platino	83 910 979-08	633,40
Cyprum	83 910 979-49	791,70
Dark Brass matt	83 910 979-16	712,80
Dark Bronze matt	83 910 979-17	712,80
Dark Platinum matt	83 910 979-99	712,80



Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	platino mate	90 20 97 505 01-06	237,60
	platino	90 20 97 505 01-08	237,60
	Cyprum	90 20 97 505 01-49	237,60
	Dark Brass matt	90 20 97 505 01-16	237,60
	Dark Bronze matt	90 20 97 505 01-17	237,60
	Dark Platinum matt	90 20 97 505 01-99	237,60

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm



		Euro
cromo	84 910 979-00	358,10
platino mate	84 910 979-06	573,00
platino	84 910 979-08	573,00
Cyprum	84 910 979-49	716,10
Dark Brass matt	84 910 979-16	644,60
Dark Bronze matt	84 910 979-17	644,60
Dark Platinum matt	84 910 979-99	644,60



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados		Euro
Mango de cepillo		
cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
platino mate	90 20 97 505 01-06	237,60
platino	90 20 97 505 01-08	237,60
Cyprum	90 20 97 505 01-49	237,60
Dark Brass matt	90 20 97 505 01-16	237,60
Dark Bronze matt	90 20 97 505 01-17	237,60
Dark Platinum matt	90 20 97 505 01-99	237,60

83 900 780

Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal, mate
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 118mm
- altura 415 mm
- Saliente 118 mm



		Euro
cromo	83 900 780-00	362,50
platino mate	83 900 780-06	580,20
platino	83 900 780-08	580,20
Cyprum	83 900 780-49	725,00
Dark Brass matt	83 900 780-16	652,50
Dark Bronze matt	83 900 780-17	652,50
Dark Platinum matt	83 900 780-99	652,50



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	08 90 04 008 82	47,50

Complementos recomendados		Euro
Mango de cepillo		
cromo	90 20 97 507 00-00	81,40
platino mate	90 20 97 507 00-06	135,60
platino	90 20 97 507 00-08	135,60
Cyprum	90 20 97 507 00-49	163,00
Dark Brass matt	90 20 97 507 00-16	135,60
Dark Bronze matt	90 20 97 507 00-17	135,60
Dark Platinum matt	90 20 97 507 00-99	135,60

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)



		Euro
cromo	12 660 979-00	650,00
platino mate	12 660 979-06	1.040,00
platino	12 660 979-08	1.040,00
Cyprum	12 660 979-49	1.300,10
Dark Brass matt	12 660 979-16	1.170,00
Dark Bronze matt	12 660 979-17	1.170,00
Dark Platinum matt	12 660 979-99	1.170,00

Meta

Sieger Design



Lavabo

a partir de la página 246
Complementos a partir de la página 260

Bidet

a partir de la página 262
Complementos a partir de la página 262

Ducha

a partir de la página 263
Complementos a partir de la página 274

Bañera

a partir de la página 276
Complementos a partir de la página 283

Accesorios

a partir de la página 285

META es la selección acertada para combinar el minimalismo moderno con una durabilidad estética. Además de un refinamiento, gracias a las nuevas variantes de maneta META SLIM y META PURE el nuevo diseño META aporta una nueva reducción adicional. Con seis nuevos acabados para dos mezcladores monomando para lavabo seleccionados, META ofrece la máxima variedad para dar un toque personal al cuarto de baño.

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos murales de lavabo

saliente 105 mm



33 525 660*



33 525 664*

saliente 125 mm



33 501 660
33 526 660*



33 501 662
33 526 662*



33 501 664
33 526 664*

Monomandos murales de lavabo

saliente 120 mm



33 510 661
33 525 661*



33 510 665
33 525 665*

saliente 165 mm



33 500 661
33 505 661*



33 500 665
33 505 665*

Monomando de lavabo con caño elevado

saliente 135 mm



33 502 660
33 522 660*

Monomandos murales de lavabo con base elevada

saliente 135 / 165 mm



33 537 660*
33 539 660*



33 537 662*
33 539 662*



33 537 664*
33 539 664*

saliente 200 mm



33 534 661*



33 534 665*

Caño vertical de lavabo

saliente 165 mm



13 716 882*

*sin válvula automática

Resumen griferías de lavabo

Baterias americanas murales de lavabo

saliente 160 mm



36 804 661

saliente 190 / 250 mm



36 812 660
36 816 660



36 812 662
36 816 662



36 812 664
36 816 664

Caño mural de lavabo

saliente 190 mm



13 800 882

Grifos de un agua

saliente 105 mm



17 500 660

saliente 123 mm



17 500 661

Batería americana de lavabo con válvula automática

saliente 168 mm



20 713 661

*sin válvula automática

Meta Sieger Design

33 500 661



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 167 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 310 mm
- Altura hasta el aireador 225 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 500 661-00	600,30
platino mate	33 500 661-06	960,60
negro mate	33 500 661-33	810,40



Variante de producto

Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 505 661-00	553,70
platino mate	33 505 661-06	885,90
negro mate	33 505 661-33	747,50

33 500 665



META PURE Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 167 mm**
- **Cartucho progresivo**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 310 mm
- Altura hasta el aireador 225 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 500 665-00	600,30
platino mate	33 500 665-06	960,60
negro mate	33 500 665-33	810,40



Variante de producto

META PURE Monomando de lavabo con válvula automática

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 505 665-00	553,70
platino mate	33 505 665-06	885,90
negro mate	33 505 665-33	747,50

33 501 660



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 125 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 133 mm
- Altura hasta el aireador 52 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 501 660-00	372,80
platino mate	33 501 660-06	596,50
negro mate	33 501 660-33	503,10



Variante de producto

Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 526 660-00	346,70
platino mate	33 526 660-06	554,80
negro mate	33 526 660-33	467,90

33 501 662



META SLIM Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 125 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 134 mm
- Altura hasta el aireador 52 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 501 662-00	438,60
platino mate	33 501 662-06	701,80
Dark Brass matt	33 501 662-16	789,50
Dark Bronze matt	33 501 662-17	789,50
Dark Platinum matt	33 501 662-99	789,50
negro mate	33 501 662-33	592,10
verde pálido	33 501 662-54	592,10
rosa claro	33 501 662-55	592,10
amarillo	33 501 662-59	592,10
gris azulado	33 501 662-61	592,10
gris claro	33 501 662-63	592,10
gris oscuro	33 501 662-66	592,10



Variante de producto

META SLIM Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 526 662-00	407,90
platino mate	33 526 662-06	652,70
negro mate	33 526 662-33	550,70

33 501 664



META PURE Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 125 mm**
- **Cartucho progresivo**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 140 mm
- Altura hasta el aireador 52 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 501 664-00	438,60
platino mate	33 501 664-06	701,80
negro mate	33 501 664-33	592,10



Variante de producto

META PURE Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 526 664-00	407,90
platino mate	33 526 664-06	652,70
negro mate	33 526 664-33	550,70

33 502 660



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 135 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 158 mm
- Altura hasta el aireador 77 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 502 660-00	407,40
platino mate	33 502 660-06	651,70
negro mate	33 502 660-33	549,80



Variante de producto

Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 522 660-00	378,80
platino mate	33 522 660-06	606,10
negro mate	33 522 660-33	511,20

Meta Sieger Design

33 510 661



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 123 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 272 mm
- Altura hasta el aireador 202 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 510 661-00	567,70
platino mate	33 510 661-06	908,50
negro mate	33 510 661-33	766,40



Variante de producto

Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 525 661-00	521,30
platino mate	33 525 661-06	834,00
negro mate	33 525 661-33	703,80

33 510 665



META PURE Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 123 mm**
- **Cartucho progresivo**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 272 mm
- Altura hasta el aireador 202 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 510 665-00	567,70
platino mate	33 510 665-06	908,50
negro mate	33 510 665-33	766,40



Variante de producto

META PURE Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 525 665-00	521,30
platino mate	33 525 665-06	834,00
negro mate	33 525 665-33	703,80

33 525 660



Monomando de lavabo sin válvula

- **Saliente 105 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 138 mm
- Altura hasta el aireador 57 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 50 mm opcional
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	33 525 660-00	306,90
platino mate	33 525 660-06	490,90
Dark Brass matt	33 525 660-16	552,30
Dark Bronze matt	33 525 660-17	552,30
Dark Platinum matt	33 525 660-99	552,30
negro mate	33 525 660-33	414,10
verde pálido	33 525 660-54	414,10
rosa claro	33 525 660-55	414,10
amarillo	33 525 660-59	414,10
gris azulado	33 525 660-61	414,10
gris claro	33 525 660-63	414,10
gris oscuro	33 525 660-66	414,10

33 525 664



META PURE Monomando de lavabo sin válvula

- **Saliente 105 mm**
- **Cartucho progresivo**
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 137 mm
- Altura hasta el aireador 57 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- roseta Ø 50 mm opcional
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	33 525 664-00	361,00
platino mate	33 525 664-06	577,50
negro mate	33 525 664-33	487,40

33 534 661



Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 201 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 397 mm
- Altura hasta el aireador 299 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	33 534 661-00	778,90
platino mate	33 534 661-06	1.246,30
negro mate	33 534 661-33	1.051,50

33 534 665



META PURE Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 201 mm**
- **Cartucho progresivo**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 397 mm
- Altura hasta el aireador 299 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	33 534 665-00	778,90
platino mate	33 534 665-06	1.246,30
negro mate	33 534 665-33	1.051,50

33 537 660



Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 136 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 260 mm
- Altura hasta el aireador 179 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	33 537 660-00	508,60
platino mate	33 537 660-06	813,70
negro mate	33 537 660-33	686,30

Meta Sieger Design

33 537 662



META SLIM Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 135 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 261 mm
- Altura hasta el aireador 179 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	33 537 662-00	598,30
platino mate	33 537 662-06	957,30
negro mate	33 537 662-33	807,70

33 537 664



META PURE Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 135 mm**
- **Cartucho progresivo**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 267 mm
- Altura hasta el aireador 179 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	33 537 664-00	598,30
platino mate	33 537 664-06	957,30
negro mate	33 537 664-33	807,70

33 539 660



Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 165 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 260 mm
- Altura hasta el aireador 179 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	33 539 660-00	536,30
platino mate	33 539 660-06	858,10
negro mate	33 539 660-33	723,60

33 539 662



META SLIM Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 165 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 260 mm
- Altura hasta el aireador 179 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	33 539 662-00	630,90
platino mate	33 539 662-06	1.009,50
negro mate	33 539 662-33	851,70

33 539 664



META PURE Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 165 mm**
- **Cartucho progresivo**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 267 mm
- Altura hasta el aireador 179 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	33 539 664-00	630,90
platino mate	33 539 664-06	1.009,50
negro mate	33 539 664-33	851,70

20 713 661



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 168 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 280 mm
- Altura hasta el aireador 191 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 713 661-00	854,20
platino mate	20 713 661-06	1.366,90
negro mate	20 713 661-33	1.153,20



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

17 500 660



Grifo de un agua Agua fría

- **Saliente 105 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 136 mm
- Altura hasta el aireador 57 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Racor 1/2"
- Roseta Ø 50 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	17 500 660-00	295,90
platino mate	17 500 660-06	473,40
negro mate	17 500 660-33	399,50

Meta Sieger Design

17 500 661



Grifo de un agua Agua fría

- **Saliente 123 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 238 mm
- Altura hasta el aireador 168 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Racor 1/2"
- Roseta Ø 50 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**17 500 661-00**	**314,10**
platino mate	**17 500 661-06**	**502,50**
negro mate	**17 500 661-33**	**423,80**

36 804 661



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 60 mm
- Roseta Ø 78 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- con un punto de fijación

		Euro
cromo	**36 804 661-00**	**586,60**
platino mate	**36 804 661-06**	**938,50**
negro mate	**36 804 661-33**	**791,90**



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

- Profundidad de montaje mín. 78 mm
- Profundidad de montaje máx. 103 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

Detalles y complementos, véase página 504

36 812 660



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 190 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 812 660-00**	**428,20**
platino mate	**36 812 660-06**	**685,30**
negro mate	**36 812 660-33**	**577,90**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**256,80**

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**256,80**

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**256,80**

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha **ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.**	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**294,00**

Detalles y complementos, véase página 516

Meta Sieger Design

36 812 662



META SLIM Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 190 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 812 662-00**	**503,80**
platino mate	**36 812 662-06**	**806,20**
negro mate	**36 812 662-33**	**680,10**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**256,80**

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**256,80**

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**256,80**

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha **ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.**	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**294,00**

Detalles y complementos, véase página 516

36 812 664



META PURE Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 190 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	36 812 664-00	503,80
platino mate	36 812 664-06	806,20
negro mate	36 812 664-33	680,10



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	35 806 970 90	256,80

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	35 807 970 90	256,80

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	35 808 970 90	256,80

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha **ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.**	Juego de premontaje	35 816 970 90	294,00

Detalles y complementos, véase página 516

Meta Sieger Design

36 816 660



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 250 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 816 660-00**	**460,00**
platino mate	**36 816 660-06**	**736,00**
negro mate	**36 816 660-33**	**620,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**256,80**

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**256,80**

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**256,80**

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha **ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.**	Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**294,00**

Detalles y complementos, véase página 516

36 816 662



META SLIM Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 250 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	36 816 662-00	541,20
platino mate	36 816 662-06	865,90
negro mate	36 816 662-33	730,60



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	35 806 970 90	256,80

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	35 807 970 90	256,80

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando arriba • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	35 808 970 90	256,80

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha **ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.**	Juego de premontaje	35 816 970 90	294,00

Detalles y complementos, véase página 516

Meta Sieger Design

36 816 664



META PURE Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 250 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	**36 816 664-00**	**541,20**
platino mate	**36 816 664-06**	**865,90**
negro mate	**36 816 664-33**	**730,60**



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	**35 806 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	**35 807 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando arriba

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	**35 808 970 90**	**256,80**



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha

ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
Juego de premontaje	**35 816 970 90**	**294,00**

13 716 882



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 166 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 285 mm
- Altura hasta el aireador 163 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	**13 716 882-00**	**485,90**

13 800 882



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 190 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 800 882-00	410,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

42 765 970



eSET Touchfree Batería para lavabo con ajuste de temperatura

- Cisterna sanitaria automática
- adecuada para la desinfección térmica
- tiempo de funcionamiento ajustable
- Sensores de alta frecuencia con autocalibrado
- Electroválvula
- Ajuste de la temperatura con el termostato
- Fuente de alimentación de enchufe 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W incl. un set específico para cada país

Queda excluida cualquier combinación con lavabos fabricados con materiales conductores (p. ej. acero, piedra natural del río).

Queda excluida cualquier combinación con lavabos cuyo desagüe se pueda cerrar.

		Euro
	42 765 970 90	532,10



Complementos necesarios

eSET Touchfree Batería para lavabo con ajuste de temperatura para su combinación con griferías estándar

Detalles y complementos, véase página 514

		Euro
Juego de premontaje	35 740 970 90	242,90



Complementos necesarios

eSET Touchfree Batería para lavabo con ajuste de temperatura para su combinación con griferías de pared

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 125 mm

Detalles y complementos, véase página 514

		Euro
Juego de premontaje	35 741 970 90	242,90

Meta Sieger Design

42 766 970



eSET Touchfree Batería para lavabo sin ajuste de temperatura

- Cisterna sanitaria automática
- adecuada para la desinfección térmica
- tiempo de funcionamiento ajustable
- Sensores de alta frecuencia con autocalibrado
- Electroválvula
- Fuente de alimentación de enchufe 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W incl. un set específico para cada país

Queda excluida cualquier combinación con lavabos fabricados con materiales conductores (p. ej. acero, piedra natural del río).

Queda excluida cualquier combinación con lavabos cuyo desagüe se pueda cerrar.

		Euro
42 766 970 90		443,50



Complementos necesarios

eSET Touchfree Batería para lavabo sin ajuste de temperatura para su combinación con griferías estándar

Juego de premontaje — 35 742 970 90 — Euro 220,60

Detalles y complementos, véase página 514



Complementos necesarios

eSET Touchfree Batería para lavabo sin ajuste de temperatura para su combinación con griferías de pared

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 125 mm

Juego de premontaje — 35 743 970 90 — Euro 220,60

Detalles y complementos, véase página 514

Complementos lavabo

10 060 970



Sifón

- Roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	10 060 970-00	258,40
platino mate	10 060 970-06	413,30
negro mate	10 060 970-33	348,80

22 901 979



Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	143,60
platino mate	22 901 979-06	230,10
negro mate	22 901 979-33	194,10

10 125 970



Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30
negro mate	10 125 970-33	92,20

10 126 970



Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80
platino mate	10 126 970-06	109,90
negro mate	10 126 970-33	92,70

10 200 970



Válvula semiautomática con tirador para montaje sobre encimera 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 970-00	124,20
platino mate	10 200 970-06	199,00
negro mate	10 200 970-33	167,90

10 300 970



Válvula semiautomática 1 1/4"

• varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80
negro mate	10 300 970-33	80,90

10 105 970



Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
platino mate	10 105 970-06	71,20
negro mate	10 105 970-33	60,00

10 110 970



Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 110 970-00	44,40
platino mate	10 110 970-06	71,20
negro mate	10 110 970-33	60,00

Meta Sieger Design

33 600 660



Monomando de bidet con válvula automática

- **Saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 133 mm
- Altura hasta el aireador 55 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min

		Euro
cromo	33 600 660-00	419,70
platino mate	33 600 660-06	671,60
negro mate	33 600 660-33	566,60

Complementos bidet

10 050 970



Sifón para bidet 1 1/4"

- Roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	66,30
platino mate	10 050 970-06	106,10
negro mate	10 050 970-33	89,60

22 901 979



Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	143,60
platino mate	22 901 979-06	230,10
negro mate	22 901 979-33	194,10

33 300 660



Monomando de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 300 660-00**	**399,30**
platino mate	**33 300 660-06**	**638,90**
negro mate	**33 300 660-33**	**540,00**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**
negro mate	**26 403 979-33**	**576,50**

---

34 440 979 +
11 430 979



Termostato de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- **sin empuñadura de regulación de caudal**

Protección contra reflujo.

			Euro
cromo	**1x 34 440 979-00**	572,10
	1x 11 430 979-00	84,60
	Precio total:	**656,70**
platino mate	**1x 34 440 979-06**	915,30
	1x 11 430 979-06	135,60
	Precio total:	**1.050,90**
negro mate	**1x 34 440 979-33**	772,40
	1x 11 430 979-33	114,20
	Precio total:	**886,60**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**
negro mate	**26 403 979-33**	**576,50**



Complementos recomendados

Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"

Detalles y complementos, véase página 473

		Euro
cromo	**12 202 979-00**	**38,10**
platino mate	**12 202 979-06**	**61,30**
negro mate	**12 202 979-33**	**50,50**

---

34 441 979



Termostato de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Rosetas Ø 70 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 441 979-00**	**368,70**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**



Complementos recomendados

Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"

Detalles y complementos, véase página 473

		Euro
cromo	**12 202 979-00**	**38,10**

Meta Sieger Design

34 457 979



Termostato de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio con llave de paso
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1010mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1170mm
- Calibración 150 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 57mm
- Racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 8,6 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 457 979-00**	**2.483,40**
platino mate	**34 457 979-06**	**3.973,10**
negro mate	**34 457 979-33**	**3.352,60**



Complementos recomendados

			Euro
Soporte deslizante	cromo	**12 560 970-00**	**109,90**
	platino mate	**12 560 970-06**	**175,90**

26 023 661



Sistema de ducha con monomando de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 450 mm**
- Giratorio 180°
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 300mm
- Soporte de ducha con roseta Ø 78mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 2280mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1940mm
- Caudal ducha de lluvia máx. 14 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,6 l/min
- Inversor automático Ducha de pie/ Ducha de mano
- rosetas corredizas Ø 55 mm

Juego de premontaje con flujo de agua en la fijación de la parte inferior.

Distancia recomendada borde inferior columna de ducha hasta el suelo 92 mm.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 023 661-00**	**3.379,70**
platino mate	**26 023 661-06**	**5.407,60**
negro mate	**26 023 661-33**	**4.562,60**



Complementos necesarios

			Euro
Fijación mural empotrada • Profundidad de montaje mín. 78 mm • Profundidad de montaje máx. 103 mm	Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

Detalles y complementos, véase página 504

36 011 660 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- Roseta Ø 78 mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- **Caudal máx. 7,6 l/min**

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

	Euro
cromo	**36 011 660-00** **780,10**
platino mate	**36 011 660-06** **1.248,20**
negro mate	**36 011 660-33** **1.053,30**



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

- Profundidad de montaje mín. 78 mm
- Profundidad de montaje máx. 103 mm

Juego de premontaje **35 003 970 90** **244,80**

Detalles y complementos, véase página 504

36 010 660



Batería monomando empotrada con rosetas separadas con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Roseta para tubo de pared Ø 55mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

	Euro
cromo	**36 010 660-00** **814,60**
platino mate	**36 010 660-06** **1.303,40**
negro mate	**36 010 660-33** **1.099,30**



Complementos necesarios

Batería monomando de ducha empotrada mando a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Juego de premontaje **35 006 970 90** **260,90**

Detalles y complementos, véase página 504



Complementos necesarios

Batería monomando de ducha empotrada mando a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Juego de premontaje **35 007 970 90** **260,90**

Detalles y complementos, véase página 504

36 045 660 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

- Roseta Ø 78 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

	Euro
cromo	**36 045 660-00** **339,20**
platino mate	**36 045 660-06** **542,60**
negro mate	**36 045 660-33** **458,20**



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

- Profundidad de montaje mín. 78 mm
- Profundidad de montaje máx. 103 mm

Juego de premontaje **35 003 970 90** **244,80**

Detalles y complementos, véase página 504

Meta Sieger Design

36 008 660

Batería monomando empotrada con cubierta

• Roseta Ø 78 mm



		Euro
cromo	**36 008 660-00**	**202,30**
platino mate	**36 008 660-06**	**323,70**
negro mate	**36 008 660-33**	**273,00**



Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo • Profundidad de montaje mín. 59 mm • Profundidad de montaje máx. 74 mm	Juego de premontaje	**35 008 970 90** **260,90**

Detalles y complementos, véase página 505

36 120 660

Batería monomando empotrada con inversor

• conmutación automática
• Roseta Ø 150 mm



		Euro
cromo	**36 120 660-00**	**308,70**
platino mate	**36 120 660-06**	**493,90**
negro mate	**36 120 660-33**	**416,70**



Variante de producto

		Euro
Batería monomando empotrada sin inversor	cromo	**36 020 660-00** **227,60**
	platino mate	**36 020 660-06** **364,10**
	negro mate	**36 020 660-33** **307,30**



Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	**35 020 970 90** **309,40**

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

		Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	**35 021 970 90** **386,70**

Detalles y complementos, véase página 506

36 425 970

Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

• Roseta Ø 150 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable



		Euro
cromo	**36 425 970-00**	**370,00**
platino mate	**36 425 970-06**	**592,00**
negro mate	**36 425 970-33**	**499,60**



Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	**35 425 970 90** **525,40**

Detalles y complementos, véase página 507



Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	**35 426 970 90** **542,10**

Detalles y complementos, véase página 507

36 426 970



Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	36 426 970-00	466,70
platino mate	36 426 970-06	746,60
negro mate	36 426 970-33	630,00



Complementos necesarios

Termostato empotrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 425 970 90	525,40



Complementos necesarios

Termostato empotrado con bloqueo previo

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 426 970 90	542,10

36 427 970



Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	36 427 970-00	490,00
platino mate	36 427 970-06	784,00
negro mate	36 427 970-33	661,60



Complementos necesarios

Termostato empotrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 508

		Euro
Juego de premontaje	35 427 970 90	543,60



Complementos necesarios

Termostato empotrado con bloqueo previo

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 508

		Euro
Juego de premontaje	35 428 970 90	560,80

36 416 979 +
36 310 740



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

			Euro
cromo	1x 36 416 979-00		540,30
	1x 36 310 740-00		170,40
		Precio total:	710,70
platino mate	1x 36 416 979-06		864,50
	1x 36 310 740-06		272,50
		Precio total:	1.137,00
negro mate	1x 36 416 979-33		729,50
	1x 36 310 740-33		230,00
		Precio total:	959,50



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 509

		Euro
Juego de premontaje	35 436 970 90	1.022,30

36 416 979 +
2x 36 310 740



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	540,30
	2x 36 310 740-00	170,40
	Precio total:	**881,10**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	864,50
	2x 36 310 740-06	272,50
	Precio total:	**1.409,50**
negro mate	**1x 36 416 979-33**	729,50
	2x 36 310 740-33	230,00
	Precio total:	**1.189,50**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje **35 526 970 90**	**1.436,50**

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 979 +
3x 36 310 740



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla Ø 60mm
- sin roseta
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	540,30
	3x 36 310 740-00	170,40
	Precio total:	**1.051,50**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	864,50
	3x 36 310 740-06	272,50
	Precio total:	**1.682,00**
negro mate	**1x 36 416 979-33**	729,50
	3x 36 310 740-33	230,00
	Precio total:	**1.419,50**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje **35 546 970 90**	**1.557,20**

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 979



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 979-00**	**540,30**
platino mate	**36 416 979-06**	**864,50**
negro mate	**36 416 979-33**	**729,50**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje **35 416 970 90**	**828,50**

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje **35 516 970 90**	**1.088,10**

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 740



Llave de paso empotrada

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	36 310 740-00	170,40
platino mate	36 310 740-06	272,50
negro mate	36 310 740-33	230,00



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	35 671 970 90	95,40

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	35 672 970 90	123,60

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

26 403 979



Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	26 403 979-00	419,20
platino mate	26 403 979-06	683,10
negro mate	26 403 979-33	576,50



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

Meta Sieger Design

27 805 625



Juego de ducha de mano

- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal máx. 7,6 l/min

		Euro
cromo	27 805 625-00	250,60
platino mate	27 805 625-06	400,80
negro mate	27 805 625-33	338,30



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	28 450 625-00	88,10
platino mate	28 450 625-06	141,20
negro mate	28 450 625-33	119,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

27 806 625



Juego de ducha de mano

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal máx. 7,6 l/min

		Euro
cromo	27 806 625-00	258,40
platino mate	27 806 625-06	413,50
negro mate	27 806 625-33	348,30



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	28 450 625-00	88,10
platino mate	28 450 625-06	141,20
negro mate	28 450 625-33	119,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

27 803 660 **NUEVO**



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	27 803 660-00	336,30
platino mate	27 803 660-06	538,20
negro mate	27 803 660-33	453,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

27 802 660 **NUEVO**

Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado



- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**27 802 660-00**	**347,30**
platino mate	**27 802 660-06**	**555,70**
negro mate	**27 802 660-33**	**468,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 518 979

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal



- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 979-00**	**238,90**
platino mate	**28 518 979-06**	**381,90**
negro mate	**28 518 979-33**	**322,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 519 979

Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal



- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	**28 519 979-00**	**314,90**
platino mate	**28 519 979-06**	**504,00**
negro mate	**28 519 979-33**	**425,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Meta Sieger Design

28 508 979



Ducha fija

- **Saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 979-00**	**504,60**
platino mate	**28 508 979-06**	**807,30**
negro mate	**28 508 979-33**	**681,20**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 504 979



Ducha fija

- **Saliente 180-210 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**28 504 979-00**	**451,40**
platino mate	**28 504 979-06**	**722,20**
negro mate	**28 504 979-33**	**609,40**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 505 979



Ducha fija

- **Saliente 155 mm**
- articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

		Euro
cromo	**28 505 979-00**	**281,40**
platino mate	**28 505 979-06**	**450,10**
negro mate	**28 505 979-33**	**379,80**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 649 970



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	28 649 970-00	746,00
platino mate	28 649 970-06	1.193,60
negro mate	28 649 970-33	1.007,30



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 679 970-00	879,10
platino mate	28 679 970-06	1.406,80
negro mate	28 679 970-33	1.186,90



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- Ø Ducha de lluvia 400 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 659 970-00	1.538,90
platino mate	28 659 970-06	2.462,30
negro mate	28 659 970-33	2.077,50



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 669 970



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	28 669 970-00	634,30
platino mate	28 669 970-06	1.014,70
negro mate	28 669 970-33	856,30



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 689 970-00	747,50
platino mate	28 689 970-06	1.195,80
negro mate	28 689 970-33	1.009,10



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Ø Ducha de lluvia 400 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 699 970-00	1.376,10
platino mate	28 699 970-06	2.201,90
negro mate	28 699 970-33	1.857,80



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos ducha

28 490 660 **NUEVO**



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**28 490 660-00**	**171,20**
platino mate	**28 490 660-06**	**274,40**
negro mate	**28 490 660-33**	**232,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

---

28 450 625



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 625-00**	**88,10**
platino mate	**28 450 625-06**	**141,20**
negro mate	**28 450 625-33**	**119,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

---

28 050 625



Soporte de ducha

- Roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 625-00**	**123,30**
platino mate	**28 050 625-06**	**197,20**
negro mate	**28 050 625-33**	**166,50**

---

26 705 670



Barra mural con soporte deslizante

- **Saliente 73 mm**
- Calibración 835 mm

		Euro
cromo	**26 705 670-00**	**228,20**
platino mate	**26 705 670-06**	**367,90**
negro mate	**26 705 670-33**	**310,40**

---

82 290 970



Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- Saliente 125 mm

		Euro
cromo	**82 290 970-00**	**169,10**
platino mate	**82 290 970-06**	**270,50**
negro mate	**82 290 970-33**	**228,30**

28 014 979



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 014 979-00	103,50
platino mate	28 014 979-06	165,60
negro mate	28 014 979-33	139,80

28 013 979



Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 013 979-00	189,60
platino mate	28 013 979-06	303,20
negro mate	28 013 979-33	255,90

Meta Sieger Design

33 233 660



Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **Saliente 202 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Racor 1/2"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 57mm
- Caudal máx. 14 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	33 233 660-00	867,40
platino mate	33 233 660-06	1.388,20
negro mate	33 233 660-33	1.171,50

33 200 660



Monomando de bañera para borde de bañera

- **Saliente 202 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor bañera/ducha
- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Caudal máx. 14 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	33 200 660-00	585,90
platino mate	33 200 660-06	937,50
negro mate	33 200 660-33	791,00



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	26 403 979-00	419,20
platino mate	26 403 979-06	683,10
negro mate	26 403 979-33	576,50



Complementos recomendados

Juego de ducha de mano

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	27 805 625-00	250,60
platino mate	27 805 625-06	400,80
negro mate	27 805 625-33	338,30



Complementos recomendados

Juego de ducha de mano

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	27 806 625-00	258,40
platino mate	27 806 625-06	413,50
negro mate	27 806 625-33	348,30

34 234 979



Termostato de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **Saliente 210 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor giratorio con llave de paso
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 57mm
- Caudal máx. 16,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	34 234 979-00	1.038,80
platino mate	34 234 979-06	1.662,10
negro mate	34 234 979-33	1.402,40

34 201 979



Termostato de bañera para montaje a pared sin juego de ducha

- **Saliente 210 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor giratorio con llave de paso
- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Caudal máx. 16,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**34 201 979-00**	**735,20**
platino mate	**34 201 979-06**	**1.176,20**
negro mate	**34 201 979-33**	**992,50**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**
negro mate	**26 403 979-33**	**576,50**



Complementos recomendados

Juego de ducha de mano

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**27 805 625-00**	**250,60**
platino mate	**27 805 625-06**	**400,80**
negro mate	**27 805 625-33**	**338,30**




Complementos recomendados

Juego de ducha de mano

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**27 806 625-00**	**258,40**
platino mate	**27 806 625-06**	**413,50**
negro mate	**27 806 625-33**	**348,30**

25 863 661



Monomando de bañera para montaje exento en columna con juego de ducha de mano

- **Saliente 281 mm**
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de mando cilíndrica con sistema antical
- Soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- altura total 1031 - 1101 mm
- altura tubo vertical 565 - 635 mm
- Altura hasta el aireador 899 – 969 mm
- rosetas corredizas Ø 135 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 24,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 863 661-00**	**2.528,50**
platino mate	**25 863 661-06**	**4.045,70**
negro mate	**25 863 661-33**	**3.414,30**



Complementos necesarios

Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
Juego de premontaje	**35 945 970 90**	**640,70**

Meta Sieger Design

27 632 661



Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 221 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 319 mm
- Altura hasta el aireador 216 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Roseta para batería monomando Ø 55mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

No es adecuado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	27 632 661-00	1.414,20
platino mate	27 632 661-06	2.262,70
negro mate	27 632 661-33	1.908,40



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto

Detalles y complementos, véase página 516

Euro
12 614 970 90 1.368,30

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	12 801 970-00	42,50
platino mate	12 801 970-06	68,00
negro mate	12 801 970-33	57,30

29 300 660



Monomando de bañera para borde de bañera

- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 35,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 300 660-00	466,70
platino mate	29 300 660-06	746,60
negro mate	29 300 660-33	630,00

29 140 660



Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 140 660-00	492,20
platino mate	29 140 660-06	787,60
negro mate	29 140 660-33	664,50

27 702 660



Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta Ø 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 702 660-00	358,40
platino mate	27 702 660-06	573,60
negro mate	27 702 660-33	484,00

13 512 661




Caño de salida de bañera con inversor para montaje sobre encimera

- **Saliente 221 mm**
- Chorro normal redondo
- Caño giratorio 360°
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 319 mm
- Altura hasta el aireador 216 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 20 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- juego de reequipamiento para el bloqueo del mecanismo de conmutación caso de no usarse

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	13 512 661-00	596,50
platino mate	13 512 661-06	954,30
negro mate	13 512 661-33	805,00

13 672 661



Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento

- **Saliente 282 mm**
- Chorro normal redondo
- altura total 811 - 881 mm
- Altura hasta el aireador 671 – 741 mm
- rosetas corredizas Ø 135 mm
- Caudal máx. 20 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 672 661-00	1.361,50
platino mate	13 672 661-06	2.178,50
negro mate	13 672 661-33	1.838,00



Complementos necesarios

		Euro
Fijación al suelo empotrada Juego de premontaje	35 945 970 90	640,70

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

Detalles y complementos, véase página 516

13 801 660



Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **Saliente 200 mm**
- Chorro normal redondo
- Roseta Ø 60 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 21,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 801 660-00	431,40
platino mate	13 801 660-06	690,20
negro mate	13 801 660-33	582,40



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

Meta Sieger Design

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	**36 247 970-00**	**258,80**
platino mate	**36 247 970-06**	**414,10**
negro mate	**36 247 970-33**	**349,30**



Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 248 970 90**	**382,10**



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- roseta 70 mm

		Euro
cromo	**36 150 970-00**	**69,90**
platino mate	**36 150 970-06**	**111,90**
negro mate	**36 150 970-33**	**94,40**



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- Racor 3/4"

		Euro
Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**240,20**

36 045 660 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

- Roseta Ø 78 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**36 045 660-00**	**339,20**
platino mate	**36 045 660-06**	**542,60**
negro mate	**36 045 660-33**	**458,20**



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

- Profundidad de montaje mín. 78 mm
- Profundidad de montaje máx. 103 mm

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

36 120 660



Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 120 660-00**	**308,70**
platino mate	**36 120 660-06**	**493,90**
negro mate	**36 120 660-33**	**416,70**



Variante de producto

Batería monomando empotrada sin inversor

		Euro
cromo	**36 020 660-00**	**227,60**
platino mate	**36 020 660-06**	**364,10**
negro mate	**36 020 660-33**	**307,30**



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 505

		Euro
Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**309,40**



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**386,70**

36 416 979



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	36 416 979-00	540,30
platino mate	36 416 979-06	864,50
negro mate	36 416 979-33	729,50



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"	Juego de premontaje 35 416 970 90	828,50

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"	Juego de premontaje 35 516 970 90	1.088,10

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 740



Llave de paso empotrada

- sin roseta
- Manilla Ø 60mm

		Euro
cromo	36 310 740-00	170,40
platino mate	36 310 740-06	272,50
negro mate	36 310 740-33	230,00



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje 35 621 970 90	95,40

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje 35 622 970 90	123,60

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje 35 671 970 90	95,40

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje 35 672 970 90	123,60

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

Meta Sieger Design

27 805 625



Juego de ducha de mano

- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal máx. 7,6 l/min

		Euro
cromo	27 805 625-00	250,60
platino mate	27 805 625-06	400,80
negro mate	27 805 625-33	338,30



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	28 450 625-00	88,10
platino mate	28 450 625-06	141,20
negro mate	28 450 625-33	119,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

27 806 625



Juego de ducha de mano

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Soporte de ducha roseta Ø 55mm
- Caudal máx. 7,6 l/min

		Euro
cromo	27 806 625-00	258,40
platino mate	27 806 625-06	413,50
negro mate	27 806 625-33	348,30



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	28 450 625-00	88,10
platino mate	28 450 625-06	141,20
negro mate	28 450 625-33	119,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

27 803 660 **NUEVO**



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	27 803 660-00	336,30
platino mate	27 803 660-06	538,20
negro mate	27 803 660-33	453,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

27 802 660 **NUEVO**

Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado



- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**27 802 660-00**	**347,30**
platino mate	**27 802 660-06**	**555,70**
negro mate	**27 802 660-33**	**468,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos bañera

28 490 660 **NUEVO**

Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado



- Salida ducha de 3/8"
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**28 490 660-00**	**171,20**
platino mate	**28 490 660-06**	**274,40**
negro mate	**28 490 660-33**	**232,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 450 625

Codo de conexión a pared



- Salida ducha de 3/8"
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 625-00**	**88,10**
platino mate	**28 450 625-06**	**141,20**
negro mate	**28 450 625-33**	**119,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 625

Soporte de ducha



- Roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 625-00**	**123,30**
platino mate	**28 050 625-06**	**197,20**
negro mate	**28 050 625-33**	**166,50**

Meta Sieger Design

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero

• orificio de evacuación Ø 52mm

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	**36 243 970-00**	**171,20**
platino mate	**36 243 970-06**	**273,80**
negro mate	**36 243 970-33**	**231,00**



Complementos necesarios

		Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje **35 227 970 90**	**138,70**

83 020 979

Barra de agarre para bañera

- Calibración 200 mm
- ancho 240mm
- altura 40 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 75 mm



		Euro
cromo	83 020 979-00	220,50
platino mate	83 020 979-06	352,90
negro mate	83 020 979-33	297,70

83 060 979

Toallero para bañera

- Calibración 600 mm
- ancho 640mm
- altura 40 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 65 mm



		Euro
cromo	83 060 979-00	226,20
platino mate	83 060 979-06	361,70
negro mate	83 060 979-33	305,40

83 061 979

Toallero para bañera de dos piezas

- Calibración 600 mm
- ancho 640mm
- altura 40 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 130 mm



		Euro
cromo	83 061 979-00	339,30
platino mate	83 061 979-06	542,60
negro mate	83 061 979-33	458,10

83 080 979

Toallero para bañera

- Calibración 800 mm
- ancho 840mm
- altura 40 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 65 mm



		Euro
cromo	83 080 979-00	235,40
platino mate	83 080 979-06	376,60
negro mate	83 080 979-33	317,80

83 200 979

Aro toallero redondo

- ancho 185mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 55 mm



		Euro
cromo	83 200 979-00	134,90
platino mate	83 200 979-06	215,70
negro mate	83 200 979-33	191,20

83 205 979

Aro toallero rectangular

- Calibración 137 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 145 mm



		Euro
cromo	83 205 979-00	188,70
platino mate	83 205 979-06	301,70
negro mate	83 205 979-33	254,70

83 210 979

Toallero de dos piezas fija

- Calibración 72 mm
- ancho 112mm
- altura 40 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 500 mm



		Euro
cromo	83 210 979-00	246,80
platino mate	83 210 979-06	394,90
negro mate	83 210 979-33	333,20

Meta Sieger Design

83 214 979



Toallero de dos piezas fija

- Calibración 72 mm
- ancho 112mm
- altura 40 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 335 mm

		Euro
cromo	83 214 979-00	223,50
platino mate	83 214 979-06	357,90
negro mate	83 214 979-33	301,70

83 211 979



Toallero de 1 pieza fija

- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 490 mm

		Euro
cromo	83 211 979-00	129,30
platino mate	83 211 979-06	207,20
negro mate	83 211 979-33	174,60

83 215 979



Toallero de 1 pieza fija

- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 360 mm

		Euro
cromo	83 215 979-00	118,90
platino mate	83 215 979-06	189,90
negro mate	83 215 979-33	160,50

83 256 979



Gancho de dos piezas

- ancho 80mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 256 979-00	104,10
platino mate	83 256 979-06	166,30
negro mate	83 256 979-33	140,50

83 251 979



Gancho

- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 50 mm

		Euro
cromo	83 251 979-00	55,90
platino mate	83 251 979-06	89,50
negro mate	83 251 979-33	79,20

83 251 220



Gancho

- Saliente 55 mm

		Euro
cromo	83 251 220-00	34,10
platino mate	83 251 220-06	54,80
negro mate	83 251 220-33	46,10

83 400 979



Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 60mm
- altura 120 mm
- Saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 400 979-00	212,50
platino mate	83 400 979-06	340,20
negro mate	83 400 979-33	286,90



Complementos recomendados		Euro
Vaso transparente	08 90 00 008 84	36,40

83 401 979

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 120 mm
- Saliente 110 mm





Complementos recomendados

Vaso mate — 08 90 00 008 82 — 36,40

		Euro
cromo	83 401 979-00	212,50
platino mate	83 401 979-06	340,20
negro mate	83 401 979-33	286,90

83 410 979

Jabonera versión mural

- ancho 120mm
- altura 20 mm
- Saliente 145 mm



		Euro
cromo	83 410 979-00	220,50
platino mate	83 410 979-06	352,90
negro mate	83 410 979-33	297,70

84 410 970

Jabonera Versión exenta

- ancho 100mm
- altura 21 mm
- longitud 100 mm
- **sin rejilla**



		Euro
cromo	84 410 970-00	110,30
platino mate	84 410 970-06	176,40

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	82 480 970-33	25,80
crema suave	82 480 970-51	25,80
gris claro	82 480 970-52	25,80
taupe	82 480 970-53	25,80

83 480 970

Repisa versión mural

- ancho 100mm
- altura 26 mm
- Saliente 100 mm
- **sin rejilla**



		Euro
cromo	83 480 970-00	81,90
platino mate	83 480 970-06	131,00

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	82 480 970-33	25,80
crema suave	82 480 970-51	25,80
gris claro	82 480 970-52	25,80
taupe	82 480 970-53	25,80

83 481 970

Repisa versión mural

- ancho 200mm
- altura 26 mm
- Saliente 100 mm
- **sin rejilla**



		Euro
cromo	83 481 970-00	100,90
platino mate	83 481 970-06	161,40

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	82 481 970-33	38,40
crema suave	82 481 970-51	38,40
gris claro	82 481 970-52	38,40
taupe	82 481 970-53	38,40

Meta Sieger Design

83 482 970



Repisa versión mural

- ancho 300mm
- altura 26 mm
- Saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	**83 482 970-00**	**119,80**
platino mate	**83 482 970-06**	**191,60**

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	**82 482 970-33**	**51,00**
crema suave	**82 482 970-51**	**51,00**
gris claro	**82 482 970-52**	**51,00**
taupe	**82 482 970-53**	**51,00**

82 434 970



Dispensador con roseta

- **Saliente 109 mm**
- botella de 500 ml
- se puede llenar desde arriba
- cabezal del dosificador giratorio
- altura 124 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 25 mm

		Euro
cromo	**82 434 970-00**	**227,50**
platino mate	**82 434 970-06**	**341,50**
negro mate	**82 434 970-33**	**301,70**

83 435 970



Dispensador versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 96 mm

		Euro
cromo	**83 435 970-00**	**349,10**
platino mate	**83 435 970-06**	**558,60**
negro mate	**83 435 970-33**	**471,30**

84 435 970



Dispensador Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 59 mm

		Euro
cromo	**84 435 970-00**	**321,40**
platino mate	**84 435 970-06**	**514,50**
negro mate	**84 435 970-33**	**434,10**

83 510 979



Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 150mm
- altura 95 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 40 mm

		Euro
cromo	**83 510 979-00**	**256,60**
platino mate	**83 510 979-06**	**410,80**
negro mate	**83 510 979-33**	**346,40**

83 500 979



Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 150mm
- altura 95 mm
- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 40 mm

		Euro
cromo	83 500 979-00	200,10
platino mate	83 500 979-06	320,30
negro mate	83 500 979-33	270,10

83 590 979



Soporte para papel higiénico de reserva

- Roseta Ø 40 mm
- Saliente 105 mm

		Euro
cromo	83 590 979-00	131,70
platino mate	83 590 979-06	210,70
negro mate	83 590 979-33	186,70

83 900 970



Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 126mm
- altura 415 mm
- Saliente 120 mm

		Euro
cromo	83 900 970-00	302,30
platino mate	83 900 970-06	483,50
negro mate	83 900 970-33	408,10



Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla blanco	08 18 50 600 90	11,70



Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados

		Euro
Vaso mate	08 90 04 008 82	47,50

Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 507 00-00	81,40
	platino mate	90 20 97 507 00-06	135,60
	negro mate	90 20 97 507 00-33	108,60

83 910 979



Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm
- Saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 910 979-00	396,00
platino mate	83 910 979-06	633,40
negro mate	83 910 979-33	534,50



Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	platino mate	90 20 97 505 01-06	237,60
	negro mate	90 20 97 505 01-33	183,40

Meta Sieger Design

84 910 979



Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm

		Euro
cromo	84 910 979-00	358,10
platino mate	84 910 979-06	573,00
negro mate	84 910 979-33	483,40



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	platino mate	90 20 97 505 01-06	237,60
	negro mate	90 20 97 505 01-33	183,40

12 660 979



Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)

		Euro
cromo	12 660 979-00	650,00
platino mate	12 660 979-06	1.040,00
negro mate	12 660 979-33	877,70

Supernova

Sieger Design



Lavabo

a partir de la página 293
Complementos a partir de la página 295

Bidet

a partir de la página 297
Complementos a partir de la página 297

Ducha

a partir de la página 298
Complementos a partir de la página 306

Bañera

a partir de la página 307
Complementos a partir de la página 312

Accesorios

a partir de la página 314

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos de lavabo

saliente 162 mm



33 500 730

saliente 169 mm



33 525 730
33 526 730*

Baterías americanas de lavabo

saliente 170 mm



20 713 730



20 713 730



20 713 730



20 713 732

Caño vertical de lavabo

saliente 170 mm



13 716 730*

Baterias americanas murales de lavabo

saliente 200 mm



36 707 730



36 707 732

Monomando mural de lavabo

saliente 200 mm



36 812 730

Caño mural de lavabo

saliente 200 mm



13 800 730

*sin válvula automática

33 525 730



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 169 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 133 mm
- Altura hasta el aireador 108 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 525 730-00	755,50
Champagne	33 525 730-47	1.511,20



Variante de producto

		Euro
Monomando de lavabo sin válvula		
• sin válvula		
cromo	33 526 730-00	677,90
Champagne	33 526 730-47	1.356,00

33 500 730



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 162 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 127 mm
- Altura hasta el aireador 79 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 500 730-00	848,00
Champagne	33 500 730-47	1.695,90

20 713 730



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 170 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 136 mm
- Altura hasta el aireador 109 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Roseta 55 x 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- **caño en el centro, disposición simétrica de las manillas**
- **caño a la izquierda, disposición asimétrica de las manillas**
- **caño a la derecha, disposición asimétrica de las manillas**
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 713 730-00	1.171,10
Champagne	20 713 730-47	2.342,10



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50
• 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"		

Supernova Sieger Design

20 713 732



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 170 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 136 mm
- Altura hasta el aireador 109 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Roseta 55 x 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- **caño en el centro, disposición simétrica de las manillas**
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	**20 713 732-00**	**1.171,10**
Champagne	**20 713 732-47**	**2.342,10**



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión • 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"	**12 506 970 90**	**150,50**

36 707 730



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- **caño en el centro, disposición simétrica de las manillas**
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta separada de 78 x 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

			Euro
cromo		**36 707 730-00**	**807,10**
Champagne		**36 707 730-47**	**1.614,20**



Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 135 mm Detalles y complementos, véase página 513	Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**254,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería de pared empotrada Posicionamiento variable • Profundidad de montaje mín. 65 mm • Profundidad de montaje máx. 130 mm Detalles y complementos, véase página 513	Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**224,80**

36 707 732



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- **caño en el centro, disposición simétrica de las manillas**
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta separada de 78 x 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	36 707 732-00	807,10
Champagne	36 707 732-47	1.614,20



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	35 707 970 90	254,80



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 513

		Euro
Juego de premontaje	35 712 970 90	224,80

36 812 730



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para batería monomando 78 x 125mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	36 812 730-00	738,00
Champagne	36 812 730-47	1.476,00



Complementos necesarios

Batería monomando de pared empotrada mando arriba

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 74 mm

Girar el cuerpo empotrado unos 90° para el montaje en SUPERNOVA.

Detalles y complementos, véase página 515

		Euro
Juego de premontaje	35 808 970 90	256,80

Complementos lavabo

10 060 780



Sifón 1 1/4"

- Roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	10 060 780-00	295,40
Champagne	10 060 780-47	590,60

Supernova Sieger Design

22 901 782

Llave de escuadra

- Roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible
- Racor 1/2"



		Euro
cromo	22 901 782-00	164,10
Champagne	22 901 782-47	328,10

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80

10 300 970

Válvula semiautomática 1 1/4"

- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
Champagne	10 300 970-47	120,00

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
Champagne	10 105 970-47	89,00

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 110 970-00	44,40
Champagne	10 110 970-47	89,00

33 605 730



Monomando de bidet con válvula automática

- **Saliente 145 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 114 mm
- Altura hasta el aireador 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	33 605 730-00	713,60
Champagne	33 605 730-47	1.427,40

Complementos bidet

10 050 970



Sifón para bidet 1 1/4"

- Roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	66,30
Champagne	10 050 970-47	132,50

22 901 782



Llave de escuadra

- Roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible
- Racor 1/2"

		Euro
cromo	22 901 782-00	164,10
Champagne	22 901 782-47	328,10

Supernova Sieger Design

36 122 730



Batería monomando empotrada con inversor
- conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm

		Euro
cromo	**36 122 730-00**	**577,70**
Champagne	**36 122 730-47**	**983,10**



Variante de producto

		Euro
Batería monomando empotrada sin inversor		
cromo	**36 022 730-00**	**443,20**
Champagne	**36 022 730-47**	**771,80**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**309,40**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**386,70**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 506

36 416 780 +
3x 36 310 730



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso
- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

			Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**		617,50
	3x 36 310 730-00		154,40
	Precio total:		**1.080,70**
Champagne	**1x 36 416 780-47**		1.199,10
	3x 36 310 730-47		308,70
	Precio total:		**2.125,20**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.557,20**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 780 +
2x 36 310 730



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	2x 36 310 730-00	154,40
	Precio total:	**926,30**
Champagne	**1x 36 416 780-47**	1.199,10
	2x 36 310 730-47	308,70
	Precio total:	**1.816,50**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso	Juego de premontaje	**35 526 970 90** **1.436,50**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 780 +
36 310 730



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	1x 36 310 730-00	154,40
	Precio total:	**771,90**
Champagne	**1x 36 416 780-47**	1.199,10
	1x 36 310 730-47	308,70
	Precio total:	**1.507,80**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso	Juego de premontaje	**35 436 970 90** **1.022,30**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 509

36 416 780 +
3x 36 310 732



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	3x 36 310 732-00	154,40
	Precio total:	**1.080,70**
Champagne	**1x 36 416 780-47**	1.199,10
	3x 36 310 732-47	308,70
	Precio total:	**2.125,20**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso	Juego de premontaje	**35 546 970 90** **1.557,20**

- Profundidad de montaje mín. 95 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 510

Supernova Sieger Design

36 416 780 +
2x 36 310 732



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	2x 36 310 732-00	154,40
	Precio total:	**926,30**
Champagne	**1x 36 416 780-47**	1.199,10
	2x 36 310 732-47	308,70
	Precio total:	**1.816,50**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.436,50**

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 780 +
36 310 732



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 416 780-00**	617,50
	1x 36 310 732-00	154,40
	Precio total:	**771,90**
Champagne	**1x 36 416 780-47**	1.199,10
	1x 36 310 732-47	308,70
	Precio total:	**1.507,80**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**1.022,30**

Detalles y complementos, véase página 509

36 416 780



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**617,50**
Champagne	**36 416 780-47**	**1.199,10**



Variante de producto

			Euro
xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal	cromo	**36 416 985-00**	**647,70**
	Champagne	**36 416 985-47**	**1.295,40**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 730



Llave de paso empotrada

• Roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 730-00**	**154,40**
Champagne	**36 310 730-47**	**308,70**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" — Juego de premontaje — **35 621 970 90** — **95,40**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" — Juego de premontaje — **35 622 970 90** — **123,60**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" — Juego de premontaje — **35 671 970 90** — **95,40**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" — Juego de premontaje — **35 672 970 90** — **123,60**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 310 732



Llave de paso empotrada

• Roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 732-00**	**154,40**
Champagne	**36 310 732-47**	**308,70**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" — Juego de premontaje — **35 621 970 90** — **95,40**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" — Juego de premontaje — **35 622 970 90** — **123,60**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" — Juego de premontaje — **35 671 970 90** — **95,40**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" — Juego de premontaje — **35 672 970 90** — **123,60**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

Supernova Sieger Design

36 104 730

Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- Roseta 78 x 78 mm



		Euro
cromo	**36 104 730-00**	**383,00**
Champagne	**36 104 730-47**	**765,80**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías

- Profundidad de montaje mín. 83 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**322,60**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de tres vías

- Profundidad de montaje mín. 83 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**392,40**

36 045 970 **NUEVO**

Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

- Cubierta 80 x 80 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.



		Euro
cromo	**36 045 970-00**	**364,30**
Champagne	**36 045 970-47**	**728,90**



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

36 011 970 **NUEVO**

Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- Cubierta 80 x 80 mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.



		Euro
cromo	**36 011 970-00**	**760,80**
Champagne	**36 011 970-47**	**1.521,60**



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

- Profundidad de montaje mín. 78 mm
- Profundidad de montaje máx. 103 mm

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

26 402 730



Juego de ducha

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta 78 x 55 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 730-00**	**739,60**
Champagne	**26 402 730-47**	**1.479,50**



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 730-00**	**134,80**
Champagne	**28 450 730-47**	**269,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

26 403 730



Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 730-00**	**728,50**
Champagne	**26 403 730-47**	**1.457,10**



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 730-00**	**134,80**
Champagne	**28 450 730-47**	**269,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

27 802 970 **NUEVO**



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**27 802 970-00**	**358,20**
Champagne	**27 802 970-47**	**716,50**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Supernova Sieger Design

27 808 730



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 78 x 55mm
- Roseta para soporte de ducha 78 x 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 808 730-00**	**552,40**
Champagne	**27 808 730-47**	**1.104,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 818 730



Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Cubierta 78 x 235 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 818 730-00**	**634,60**
Champagne	**27 818 730-47**	**1.269,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 518 782



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 782-00**	**288,80**
Champagne	**28 518 782-47**	**577,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 519 782



Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	**28 519 782-00**	**377,60**
Champagne	**28 519 782-47**	**755,10**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 508 980



Ducha fija

- **Saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 980-00**	**518,90**
Champagne	**28 508 980-47**	**1.028,10**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 765 980



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 765 980-00**	**1.183,00**
Champagne	**28 765 980-47**	**2.446,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 775 980



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 60 x 60 opcionalmente
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 775 980-00**	**1.005,70**
Champagne	**28 775 980-47**	**2.079,50**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

36 515 979



WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Cubierta 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	**36 515 979-00**	**419,30**
Champagne	**36 515 979-47**	**838,40**



Complementos necesarios

Caja de montaje a pared empotrada

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 205 970 90**	**170,30**

Detalles y complementos, véase página 507

Complementos ducha

28 490 970 **NUEVO**



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**28 490 970-00**	**181,80**
Champagne	**28 490 970-47**	**363,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

---

28 450 730



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 730-00**	**134,80**
Champagne	**28 450 730-47**	**269,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

---

28 050 730



Soporte de ducha

- Roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 730-00**	**170,80**
Champagne	**28 050 730-47**	**341,60**

---

28 011 979



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 011 979-00**	**180,00**
Champagne	**28 011 979-47**	**360,20**

---

28 013 979



Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**189,60**
Champagne	**28 013 979-47**	**379,20**

27 532 730



Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 220 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 133 mm
- Altura hasta el aireador 107 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para juego de ducha de mano 55 x 55mm
- Roseta para válvula lateral 55 x 55mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- caño a la izquierda, disposición asimétrica de las manillas
- **caño en el centro, disposición simétrica de las manillas**
- Caudal máx. 19,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 532 730-00	1.832,60
Champagne	27 532 730-47	3.665,00



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto — 12 614 970 90 — 1.368,30

Detalles y complementos, véase página 516

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	12 801 970-00	42,50
Champagne	12 801 970-47	84,80

27 532 732



Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 220 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 133 mm
- Altura hasta el aireador 107 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para juego de ducha de mano 55 x 55mm
- Roseta para válvula lateral 55 x 55mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 19,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 532 732-00	1.832,60
Champagne	27 532 732-47	3.665,00



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto — 12 614 970 90 — 1.368,30

Detalles y complementos, véase página 516

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	12 801 970-00	42,50
Champagne	12 801 970-47	84,80

Supernova Sieger Design

20 000 730

Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 55 x 55 mm



		Euro
cromo	20 000 730-00	252,80
Champagne	20 000 730-47	505,70



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente

		Euro
cromo	20 000 731-00	252,80
Champagne	20 000 731-47	505,70

---

27 708 780

Juego de ducha de mano para borde de bañera



- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta 55 x 55 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 708 780-00	477,20
Champagne	27 708 780-47	954,50

---

13 801 730

Caño de salida de bañera para montaje a pared



- **Saliente 200 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 23,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 801 730-00	527,70
Champagne	13 801 730-47	1.055,80



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

---

13 430 730

Salida en cascada para bañera para montaje a pared



- **Saliente 220 mm**
- Cascada
- Placa 78 mm x 192 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 430 730-00	1.318,40
Champagne	13 430 730-47	2.636,80



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

---

13 630 730

Salida en cascada para bañera sin inversor para montaje sobre encimera



- **Saliente 240 mm**
- Cascada
- Altura máxima del conjunto 133 mm
- Altura hasta el aireador 120 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 630 730-00	1.797,00
Champagne	13 630 730-47	3.593,80

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	36 247 970-00	258,80
Champagne	36 247 970-47	517,70



Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 248 970 90	382,10



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- roseta 70 mm

		Euro
cromo	36 150 970-00	69,90
Champagne	36 150 970-47	139,80



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- Racor 3/4"

		Euro
Juego de premontaje	35 150 970 90	240,20

36 045 970 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

- Cubierta 80 x 80 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	36 045 970-00	364,30
Champagne	36 045 970-47	728,90



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	35 003 970 90	244,80

36 122 730



Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm

		Euro
cromo	36 122 730-00	577,70
Champagne	36 122 730-47	983,10



Variante de producto

Batería monomando empotrada sin inversor

		Euro
cromo	36 022 730-00	443,20
Champagne	36 022 730-47	771,80



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 505

		Euro
Juego de premontaje	35 020 970 90	309,40



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	35 021 970 90	386,70

Supernova Sieger Design

36 416 780



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal
- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**617,50**
Champagne	**36 416 780-47**	**1.199,10**



Variante de producto

		Euro
xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal cromo	**36 416 985-00**	**647,70**
Champagne	**36 416 985-47**	**1.295,40**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 730



Llave de paso empotrada
- Roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 730-00**	**154,40**
Champagne	**36 310 730-47**	**308,70**



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 310 732

Llave de paso empotrada

• Roseta 78 x 55 mm



		Euro
cromo	**36 310 732-00**	**154,40**
Champagne	**36 310 732-47**	**308,70**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511

		Euro
Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

---

36 104 730

Inversor empotrado de dos y tres vías

• inversor giratorio
• Roseta 78 x 78 mm



		Euro
cromo	**36 104 730-00**	**383,00**
Champagne	**36 104 730-47**	**765,80**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías

• Profundidad de montaje mín. 83 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**322,60**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de tres vías

• Profundidad de montaje mín. 83 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**392,40**

---

27 802 970 **NUEVO**

Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

• Chorro normal
• Con sistema antical
• Salida ducha de 3/8"
• Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
• Roseta 60 x 60 mm
• Racor 1/2"
• Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.



		Euro
cromo	**27 802 970-00**	**358,20**
Champagne	**27 802 970-47**	**716,50**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Supernova Sieger Design

27 808 730



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 78 x 55mm
- Roseta para soporte de ducha 78 x 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 808 730-00	552,40
Champagne	27 808 730-47	1.104,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 818 730



Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Cubierta 78 x 235 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 818 730-00	634,60
Champagne	27 818 730-47	1.269,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos bañera

28 490 970 NUEVO



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	28 490 970-00	181,80
Champagne	28 490 970-47	363,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 450 730



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 450 730-00	134,80
Champagne	28 450 730-47	269,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 730



Soporte de ducha
• Roseta 78 x 55 mm

		Euro
cromo	28 050 730-00	170,80
Champagne	28 050 730-47	341,60

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero
• orificio de evacuación Ø 52mm
Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	36 243 970-00	171,20
Champagne	36 243 970-47	342,20



Complementos necesarios

		Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje 35 227 970 90	138,70

Supernova Sieger Design

83 030 730



Barra de agarre para bañera

- Calibración 300 mm
- ancho 345mm
- altura 60 mm
- Saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 030 730-00	296,00
Champagne	83 030 730-47	591,90



Complementos recomendados

Manilla de puerta

		Euro
cromo	11 000 980-00	213,20



Complementos recomendados

Embellecedor

		Euro
cromo	11 001 980-00	75,50



Complementos recomendados

Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado

	Euro
12 350 970 90	41,00

- Para la fijación por un lado de toallero



Complementos recomendados

Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados

	Euro
12 351 970 90	61,70

83 060 730



Toallero para bañera

- Calibración 600 mm
- ancho 645mm
- altura 60 mm
- Saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 060 730-00	337,80
Champagne	83 060 730-47	675,50



Complementos recomendados

Manilla de puerta

		Euro
cromo	11 000 980-00	213,20



Complementos recomendados

Embellecedor

		Euro
cromo	11 001 980-00	75,50



Complementos recomendados

Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado

	Euro
12 350 970 90	41,00

- Para la fijación por un lado de toallero



Complementos recomendados

Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados

	Euro
12 351 970 90	61,70

83 211 730



Toallero de 1 pieza fija

- Saliente 400 mm

		Euro
cromo	83 211 730-00	268,50
Champagne	83 211 730-47	537,00

83 251 730



Gancho

- ancho 22mm
- altura 45 mm
- Saliente 45 mm

		Euro
cromo	83 251 730-00	88,00
Champagne	83 251 730-47	176,30

83 435 970



Dispensador versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 96 mm

		Euro
cromo	83 435 970-00	349,10
Champagne	83 435 970-47	698,10

84 435 970



Dispensador Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 59 mm

		Euro
cromo	84 435 970-00	321,40
Champagne	84 435 970-47	643,10

83 500 730



Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 175mm
- altura 60 mm
- Saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 500 730-00	230,80
Champagne	83 500 730-47	461,90

83 900 780



Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal, mate
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 118mm
- altura 415 mm
- Saliente 118 mm

		Euro
cromo	83 900 780-00	362,50
Champagne	83 900 780-47	724,90



Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados

		Euro
Vaso mate	08 90 04 008 82	47,50

Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 507 00-00	81,40
	Champagne	90 20 97 507 00-47	230,50

Supernova Sieger Design

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm
- Saliente 110 mm



		Euro
cromo	83 910 979-00	396,00
Champagne	83 910 979-47	791,70



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40




Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	Champagne	90 20 97 505 01-47	237,60

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm



		Euro
cromo	84 910 979-00	358,10
Champagne	84 910 979-47	716,10



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	Champagne	90 20 97 505 01-47	237,60

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)



		Euro
cromo	12 660 979-00	650,00
Champagne	12 660 979-47	1.300,10

Symetrics

Sieger Design



Lavabo

a partir de la página 319
Complementos a partir de la página 321

Bidet

a partir de la página 324
Complementos a partir de la página 325

Ducha

a partir de la página 326
Complementos a partir de la página 336

Bañera

a partir de la página 338
Complementos a partir de la página 345

Accesorios

a partir de la página 346

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Resumen griferías de lavabo

Batería monomando de lavabo

saliente 155 mm



33 500 985
33 521 985*

Controles verticales para lavabo



20 000 980



20 000 985
20 000 986

Controles murales para lavabo



36 315 980
36 316 980



36 315 985
36 316 985



36 325 980



36 325 985

Salidas verticales para lavabo

saliente 165 mm



13 713 980

saliente 165 mm



13 721 980*

Salidas murales para lavabo

saliente 185 mm



13 800 980

saliente 220 mm



13 805 980

*sin válvula automática

33 500 985



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 153 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 113 mm
- Altura hasta el aireador 87 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 500 985-00	777,60
platino mate	33 500 985-06	1.244,10



Variante de producto

Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 521 985-00	715,50
platino mate	33 521 985-06	1.144,70

13 713 980



Caño de lavabo con válvula automática

- **Saliente 165 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 230 mm
- Altura hasta el aireador 205 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	13 713 980-00	710,20
platino mate	13 713 980-06	1.136,50



Variante de producto

Caño de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

Detalles y complementos, véase página 403

		Euro
cromo	13 721 980-00	661,70
platino mate	13 721 980-06	1.058,60

13 800 980



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 185 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 800 980-00	571,40
platino mate	13 800 980-06	914,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Symetrics Sieger Design

13 805 980



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 220 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	**13 805 980-00**	**615,50**
platino mate	**13 805 980-06**	**984,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

36 315 980



Llave de paso empotrada

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 980-00**	**154,80**
platino mate	**36 315 980-06**	**247,70**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**123,70**

36 315 985



Llave de paso empotrada

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 985-00**	**186,20**
platino mate	**36 315 985-06**	**297,90**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**123,70**

36 128 980



Inversor empotrado de dos vías

- inversor giratorio
- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 128 980-00**	**154,80**
platino mate	**36 128 980-06**	**247,70**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías

- Profundidad de montaje mín. 88 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	**35 128 970 90**	**301,40**

20 000 980



Válvula lateral cierre a la izquierda frío o caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**20 000 980-00**	**246,00**
platino mate	**20 000 980-06**	**393,80**

20 000 986



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	20 000 986-00	277,10
platino mate	20 000 986-06	443,20



Variante de producto

		Euro
Válvula lateral cierre a la izquierda caliente		
cromo	20 000 985-00	277,10
platino mate	20 000 985-06	443,20

36 325 980



xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared

- Cubierta 120 x 60 mm

		Euro
cromo	36 325 980-00	415,90
platino mate	36 325 980-06	665,40



Complementos necesarios

			Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal • Profundidad de montaje mín. 103 mm • Profundidad de montaje máx. 172 mm	Juego de premontaje	35 691 970 90	282,50

Detalles y complementos, véase página 513

36 325 985



xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared

- Cubierta 120 x 60 mm

		Euro
cromo	36 325 985-00	478,50
platino mate	36 325 985-06	765,70



Complementos necesarios

			Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal • Profundidad de montaje mín. 103 mm • Profundidad de montaje máx. 172 mm	Juego de premontaje	35 691 970 90	282,50

Detalles y complementos, véase página 513

Complementos lavabo

12 508 970



Prolongación de latiguillo

- latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 600mm

Prolongación de la conexión desde el caño de salida a una válvula, si se han instalado a una gran distancia.

		Euro
	12 508 970 90	111,70

12 509 970



Juego de latiguillos

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 412mm
- 2x latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

Conexiones de latiguillo para la combinación de 2 puntos de agua con inversor 29 12X SSS.

		Euro
	12 509 970 90	188,10

10 060 780



Sifón 1 1/4"

- Roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	10 060 780-00	295,40
platino mate	10 060 780-06	472,40

Symetrics Sieger Design

22 901 782

Llave de escuadra

- Roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible
- Racor 1/2"



		Euro
cromo	22 901 782-00	164,10
platino mate	22 901 782-06	262,60

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
platino mate	10 105 970-06	71,20

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 110 970-00	44,40
platino mate	10 110 970-06	71,20

10 300 970

Válvula semiautomática 1 1/4"

- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80
platino mate	10 126 970-06	109,90

12 310 970



xGRID Carril de montaje 510 mm

- ancho 510mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 310 970 90	69,90



Variante de producto

xGRID Carril de montaje 750 mm

- ancho 750mm

	Euro
12 315 970 90	90,80



Variante de producto

xGRID Carril de montaje 990 mm

- ancho 990mm

	Euro
12 320 970 90	114,70

12 300 970



Juego de conexión

- ancho 75mm
- altura 15 mm

Para la conexión de los carriles de montaje xGRID instalados en horizontal y en vertical.

	Euro
12 300 970 90	35,50

Symetrics Sieger Design

13 900 972



Caño de bidé sin válvula

- **Saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 95 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- **Roseta 60 x 60 mm**
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	13 900 972-00	745,00
platino mate	13 900 972-06	1.192,20

36 315 980



Llave de paso empotrada

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	36 315 980-00	154,80
platino mate	36 315 980-06	247,70



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm	Juego de premontaje	35 677 970 90 123,70

Detalles y complementos, véase página 512

36 315 985



Llave de paso empotrada

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	36 315 985-00	186,20
platino mate	36 315 985-06	297,90



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm	Juego de premontaje	35 677 970 90 123,70

Detalles y complementos, véase página 512

20 000 980



Válvula lateral cierre a la izquierda frío o caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	20 000 980-00	246,00
platino mate	20 000 980-06	393,80

20 000 986



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	20 000 986-00	277,10
platino mate	20 000 986-06	443,20



Variante de producto

		Euro
Válvula lateral cierre a la izquierda caliente	cromo	20 000 985-00 277,10
	platino mate	20 000 985-06 443,20

36 325 980



xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared
• Cubierta 120 x 60 mm

		Euro
cromo	36 325 980-00	415,90
platino mate	36 325 980-06	665,40



Complementos necesarios

		Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal • Profundidad de montaje mín. 103 mm • Profundidad de montaje máx. 172 mm	Juego de premontaje 35 691 970 90	282,50

Detalles y complementos, véase página 513

36 325 985



xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared
• Cubierta 120 x 60 mm

		Euro
cromo	36 325 985-00	478,50
platino mate	36 325 985-06	765,70



Complementos necesarios

		Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal • Profundidad de montaje mín. 103 mm • Profundidad de montaje máx. 172 mm	Juego de premontaje 35 691 970 90	282,50

Detalles y complementos, véase página 513

Complementos bidet

10 050 970



Sifón para bidet 1 1/4"
• Roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	66,30
platino mate	10 050 970-06	106,10

22 901 782



Llave de escuadra
• Roseta 60 x 60 mm
• cubierta de tubo 200mm, reducible
• Racor 1/2"

		Euro
cromo	22 901 782-00	164,10
platino mate	22 901 782-06	262,60

12 310 970



xGRID Carril de montaje 510 mm
• ancho 510mm
• altura 135 mm
• profundidad 12 mm
• tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

		Euro
	12 310 970 90	69,90



Variante de producto

		Euro
xGRID Carril de montaje 750 mm • ancho 750mm	12 315 970 90	90,80



Variante de producto

		Euro
xGRID Carril de montaje 990 mm • ancho 990mm	12 320 970 90	114,70

Symetrics Sieger Design

36 417 980 +
3x 36 315 980



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso
- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 980-00**	623,50
	3x 36 315 980-00	154,80
	Precio total:	**1.087,90**
platino mate	**1x 36 417 980-06**	997,70
	3x 36 315 980-06	247,70
	Precio total:	**1.740,80**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 92 mm • Profundidad de montaje máx. 166 mm	Juego de premontaje	**35 549 970 90**	**1.638,00**

Detalles y complementos, véase página 511

36 417 985 +
3x 36 315 985



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso
- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 985-00**	673,70
	3x 36 315 985-00	186,20
	Precio total:	**1.232,30**
platino mate	**1x 36 417 985-06**	1.077,90
	3x 36 315 985-06	297,90
	Precio total:	**1.971,60**





Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 92 mm • Profundidad de montaje máx. 166 mm	Juego de premontaje	**35 549 970 90**	**1.638,00**

Detalles y complementos, véase página 511

Complementos recomendados



			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**123,70**

Detalles y complementos, véase página 512

36 417 980 +
2x 36 315 980



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso
- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 980-00**	623,50
	2x 36 315 980-00	154,80
	Precio total:	**933,10**
platino mate	**1x 36 417 980-06**	997,70
	2x 36 315 980-06	247,70
	Precio total:	**1.493,10**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 92 mm • Profundidad de montaje máx. 166 mm	Juego de premontaje	**35 529 970 90**	**1.435,90**

Detalles y complementos, véase página 511

Complementos recomendados



			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**123,70**

Detalles y complementos, véase página 512

36 417 985 +
2x 36 315 985



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 985-00**	673,70
	2x 36 315 985-00	186,20
	Precio total:	**1.046,10**
platino mate	**1x 36 417 985-06**	1.077,90
	2x 36 315 985-06	297,90
	Precio total:	**1.673,70**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso	Juego de premontaje	**35 529 970 90**	**1.435,90**

- Profundidad de montaje mín. 92 mm
- Profundidad de montaje máx. 166 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos recomendados

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**123,70**

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 416 780



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Cubierta 120 x 120 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 780-00**	**617,50**
platino mate	**36 416 780-06**	**988,10**



Variante de producto

			Euro
xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal	cromo	**36 416 985-00**	**647,70**
	platino mate	**36 416 985-06**	**1.036,40**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"	Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"	Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 509

36 325 980



xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared

- Cubierta 120 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 325 980-00**	**415,90**
platino mate	**36 325 980-06**	**665,40**



Complementos necesarios

			Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal	Juego de premontaje	**35 691 970 90**	**282,50**

- Profundidad de montaje mín. 103 mm
- Profundidad de montaje máx. 172 mm

Detalles y complementos, véase página 513

Symetrics Sieger Design

36 325 985



xGATE Válvula mezcladora con regulación de caudal con regulación de caudal para montaje a pared

• Cubierta 120 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 325 985-00**	**478,50**
platino mate	**36 325 985-06**	**765,70**



Complementos necesarios

		Euro
xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal • Profundidad de montaje mín. 103 mm • Profundidad de montaje máx. 172 mm	Juego de premontaje **35 691 970 90**	**282,50**

Detalles y complementos, véase página 513

36 425 670



Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

• Cubierta 150 x 90 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 425 670-00**	**411,30**
platino mate	**36 425 670-06**	**658,10**



Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje **35 425 970 90**	**525,40**

Detalles y complementos, véase página 507



Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje **35 426 970 90**	**542,10**

Detalles y complementos, véase página 507

36 426 670



Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

• Inversor giratorio con llave de paso
• Cubierta 150 x 90 mm
• Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
• Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 670-00**	**518,80**
platino mate	**36 426 670-06**	**830,00**



Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje **35 425 970 90**	**525,40**

Detalles y complementos, véase página 507



Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje **35 426 970 90**	**542,10**

Detalles y complementos, véase página 507

36 427 670



Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Cubierta 150 x 90 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	36 427 670-00	544,70
platino mate	36 427 670-06	871,50



Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	35 427 970 90	543,60

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

		Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	35 428 970 90	560,80

Detalles y complementos, véase página 508

36 315 980



Llave de paso empotrada

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	36 315 980-00	154,80
platino mate	36 315 980-06	247,70



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm	Juego de premontaje	35 677 970 90	123,70

Detalles y complementos, véase página 512

36 315 985



Llave de paso empotrada

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	36 315 985-00	186,20
platino mate	36 315 985-06	297,90



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm	Juego de premontaje	35 677 970 90	123,70

Detalles y complementos, véase página 512

36 316 980



Llave de paso empotrada

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	36 316 980-00	154,80
platino mate	36 316 980-06	247,80



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 74 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje	35 678 970 90	145,50

Detalles y complementos, véase página 512

Symetrics Sieger Design

36 316 985

Llave de paso empotrada

• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	**36 316 985-00**	**186,20**
platino mate	**36 316 985-06**	**297,90**



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 678 970 90** **145,50**

• Profundidad de montaje mín. 74 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 512

---

36 045 970 **NUEVO**

Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

• Cubierta 80 x 80 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.



		Euro
cromo	**36 045 970-00**	**364,30**
platino mate	**36 045 970-06**	**583,10**



Complementos necesarios

		Euro
Fijación mural empotrada	Juego de premontaje	**35 003 970 90** **244,80**

Detalles y complementos, véase página 504

---

36 011 970 **NUEVO**

Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha

• Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
• Juego de ducha con sistema antical
• Cubierta 80 x 80 mm
• Calibración 833 mm
• Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
• barra a pared con soporte deslizante
• Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.



		Euro
cromo	**36 011 970-00**	**760,80**
platino mate	**36 011 970-06**	**1.227,90**



Complementos necesarios

		Euro
Fijación mural empotrada	Juego de premontaje	**35 003 970 90** **244,80**

• Profundidad de montaje mín. 78 mm
• Profundidad de montaje máx. 103 mm

Detalles y complementos, véase página 504

26 403 980



Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 980-00**	**724,70**
platino mate	**26 403 980-06**	**1.159,60**



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**126,00**
platino mate	**28 450 980-06**	**201,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

26 402 980



Juego de ducha

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 980-00**	**714,80**
platino mate	**26 402 980-06**	**1.143,80**



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**126,00**
platino mate	**28 450 980-06**	**201,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

27 802 970 **NUEVO**



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**27 802 970-00**	**358,20**
platino mate	**27 802 970-06**	**572,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Symetrics Sieger Design

27 808 980



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 808 980-00	540,40
platino mate	27 808 980-06	864,70



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 818 980



Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Cubierta 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 818 980-00	642,40
platino mate	27 818 980-06	1.028,10



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 809 980



Juego de ducha de mano con rosetas individuales con regulación de caudal

- Inversor giratorio con llave de paso
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 809 980-00	679,70
platino mate	27 809 980-06	1.087,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 809 985



Juego de ducha de mano con rosetas individuales con regulación de caudal

- Inversor giratorio con llave de paso
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 809 985-00	709,50
platino mate	27 809 985-06	1.134,90



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 819 980



Juego de ducha de mano con cubierta con regulación de caudal

- Inversor giratorio con llave de paso
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Cubierta 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 819 980-00	781,90
platino mate	27 819 980-06	1.251,20



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 508 980



Ducha fija

- **Saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	28 508 980-00	518,90
platino mate	28 508 980-06	830,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 765 980



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	28 765 980-00	1.183,00
platino mate	28 765 980-06	1.892,80



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Symetrics Sieger Design

28 775 980



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 60 x 60 opcionalmente
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	28 775 980-00	1.005,70
platino mate	28 775 980-06	1.609,00



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

13 415 979



WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 150 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 415 979-00	867,80
platino mate	13 415 979-06	1.388,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

13 420 979



WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 120 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 420 979-00	1.240,20
platino mate	13 420 979-06	1.984,00



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

13 425 979



WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared

- **Saliente 22 mm**
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	13 425 979-00	921,30
platino mate	13 425 979-06	1.377,20



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

36 515 979



WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Cubierta 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	36 515 979-00	419,30
platino mate	36 515 979-06	670,70



Complementos necesarios

Caja de montaje a pared empotrada

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 205 970 90	170,30



Complementos recomendados

WATER POINTS Placa adaptadora

- Adaptador para la fijación del juego de premontaje 35 205 970 90 en el carril de montaje xGRID.

Detalles y complementos, véase artículo principal

	Euro
12 305 970 90	27,60

36 517 979



WATER BAR Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	36 517 979-00	647,60
platino mate	36 517 979-06	1.036,10



Complementos necesarios

Caja de montaje a pared empotrada

- Profundidad de montaje mín. 100 mm
- Profundidad de montaje máx. 173 mm

Detalles y complementos, véase página 507

		Euro
Juego de premontaje	35 206 970 90	230,10

36 514 979



WATER CURVE Ducha lateral empotrada

- Chorro plano de alta presión
- Chorro horizontal
- Chorro ajustable
- Cubierta 120 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	36 514 979-00	855,00
platino mate	36 514 979-06	1.368,20



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Symetrics Sieger Design

36 513 979



WATER FAN vertical Ducha lateral empotrada

- Chorro plano de alta presión
- Chorro vertical
- Chorro ajustable
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	**36 513 979-00**	**638,10**
platino mate	**36 513 979-06**	**1.020,80**



Variante de producto

WATER FAN horizontal Ducha lateral empotrada

- Chorro horizontal
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	**36 512 979-00**	**638,10**
platino mate	**36 512 979-06**	**1.020,80**



Complementos necesarios

Caja de montaje a pared empotrada

- Profundidad de montaje mín. 100 mm
- Profundidad de montaje máx. 173 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 206 970 90**	**230,10**

Detalles y complementos, véase página 507

Complementos ducha

28 490 970 **NUEVO**



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**28 490 970-00**	**181,80**
platino mate	**28 490 970-06**	**290,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 450 980



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 980-00**	**126,00**
platino mate	**28 450 980-06**	**201,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 980



Soporte de ducha

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**28 050 980-00**	**163,60**
platino mate	**28 050 980-06**	**261,80**

82 290 970



Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- Saliente 125 mm

		Euro
cromo	82 290 970-00	169,10
platino mate	82 290 970-06	270,50

28 011 979



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 011 979-00	180,00
platino mate	28 011 979-06	288,10

28 013 979



Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 013 979-00	189,60
platino mate	28 013 979-06	303,20

12 310 970



xGRID Carril de montaje 510 mm

- ancho 510mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

		Euro
	12 310 970 90	69,90



Variante de producto

xGRID Carril de montaje 750 mm

- ancho 750mm

	Euro
12 315 970 90	90,80



Variante de producto

xGRID Carril de montaje 990 mm

- ancho 990mm

	Euro
12 320 970 90	114,70

12 300 970



Juego de conexión

- ancho 75mm
- altura 15 mm

Para la conexión de los carriles de montaje xGRID instalados en horizontal y en vertical.

	Euro
12 300 970 90	35,50

12 305 970



WATER POINTS Placa adaptadora

- ancho 135mm
- altura 135 mm
- profundidad 33 mm

Adaptador para la fijación del juego de premontaje 35 205 970 90 en el carril de montaje xGRID.

	Euro
12 305 970 90	27,60

Symetrics Sieger Design

13 612 980



Caño de salida de bañera sin inversor para montaje sobre encimera

- **Saliente 235 mm**
- Chorro normal redondo
- Altura máxima del conjunto 180 mm
- Altura hasta el aireador 155 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	13 612 980-00	837,70
platino mate	13 612 980-06	1.340,40

13 801 980



Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **Saliente 220 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 21,4 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 801 980-00	648,60
platino mate	13 801 980-06	1.037,90



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

13 425 979



WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared

- **Saliente 22 mm**
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	13 425 979-00	921,30
platino mate	13 425 979-06	1.377,20



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

13 415 979



WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 150 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 415 979-00	867,80
platino mate	13 415 979-06	1.388,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

13 420 979



WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 120 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 420 979-00	1.240,20
platino mate	13 420 979-06	1.984,00



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

---

27 802 970 NUEVO



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	27 802 970-00	358,20
platino mate	27 802 970-06	572,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

---

27 702 980



Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 702 980-00	435,00
platino mate	27 702 980-06	696,20

---

27 808 980



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 808 980-00	540,40
platino mate	27 808 980-06	864,70



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Symetrics Sieger Design

27 818 980



Juego de ducha de mano con cubierta

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Cubierta 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 818 980-00	642,40
platino mate	27 818 980-06	1.028,10



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 809 980



Juego de ducha de mano con rosetas individuales con regulación de caudal

- Inversor giratorio con llave de paso
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 809 980-00	679,70
platino mate	27 809 980-06	1.087,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 809 985



Juego de ducha de mano con rosetas individuales con regulación de caudal

- Inversor giratorio con llave de paso
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de conexión a pared 60 x 60mm
- Roseta para soporte de ducha 60 x 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 809 985-00	709,50
platino mate	27 809 985-06	1.134,90



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 819 980



Juego de ducha de mano con cubierta con regulación de caudal

- Inversor giratorio con llave de paso
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Cubierta 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 819 980-00**	**781,90**
platino mate	**27 819 980-06**	**1.251,20**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

---

36 337 980



Llave de paso empotrada con dos llaves de paso con inversor para montaje a pared

- Cubierta 240 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 337 980-00**	**573,40**
platino mate	**36 337 980-06**	**917,40**



Complementos necesarios

Módulo de válvula empotrada con inversor

- Profundidad de montaje mín. 92 mm
- Profundidad de montaje máx. 158 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 696 970 90**	**551,90**

---

36 337 985



Llave de paso empotrada con dos llaves de paso con inversor para montaje a pared

- Cubierta 240 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 337 985-00**	**667,50**
platino mate	**36 337 985-06**	**1.068,00**



Complementos necesarios

Módulo de válvula empotrada con inversor

- Profundidad de montaje mín. 92 mm
- Profundidad de montaje máx. 158 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 696 970 90**	**551,90**

---

36 315 980



Llave de paso empotrada

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 980-00**	**154,80**
platino mate	**36 315 980-06**	**247,70**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**123,70**

---

36 315 985



Llave de paso empotrada

- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	**36 315 985-00**	**186,20**
platino mate	**36 315 985-06**	**297,90**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 147 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**123,70**

Symetrics Sieger Design

36 316 980

Llave de paso empotrada
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
platino mate	**36 316 980-06**	**247,80**
cromo	**36 316 980-00**	**154,80**



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 74 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje **35 678 970 90**	**145,50**

Detalles y complementos, véase página 512

36 316 985

Llave de paso empotrada
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	**36 316 985-00**	**186,20**
platino mate	**36 316 985-06**	**297,90**



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 74 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje **35 678 970 90**	**145,50**

Detalles y complementos, véase página 512

20 000 980

Válvula lateral cierre a la izquierda frío o caliente
• Diámetro del orificio 32 mm
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	**20 000 980-00**	**246,00**
platino mate	**20 000 980-06**	**393,80**

20 000 986

Válvula lateral cierre a la derecha frío
• Diámetro del orificio 32 mm
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	**20 000 986-00**	**277,10**
platino mate	**20 000 986-06**	**443,20**



Variante de producto

		Euro
Válvula lateral cierre a la izquierda caliente	cromo **20 000 985-00**	**277,10**
	platino mate **20 000 985-06**	**443,20**

36 128 980

Inversor empotrado de dos vías
• inversor giratorio
• Roseta 60 x 60 mm



		Euro
cromo	**36 128 980-00**	**154,80**
platino mate	**36 128 980-06**	**247,70**



Complementos necesarios

		Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 88 mm • Profundidad de montaje máx. 160 mm	Juego de premontaje **35 128 970 90**	**301,40**

Detalles y complementos, véase página 507

36 128 985



Inversor empotrado de dos vías

- inversor giratorio
- Roseta 60 x 60 mm

		Euro
cromo	36 128 985-00	186,20
platino mate	36 128 985-06	297,90



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías

- Profundidad de montaje mín. 88 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 128 970 90	301,40

Detalles y complementos, véase página 507

29 125 980



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 23,5 l/min
- con identificación

No es adecudado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	29 125 980-00	466,60
platino mate	29 125 980-06	746,40

29 125 985



Inversor de dos vías

- inversor giratorio
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- racor 1/2" – rosca macho
- Caudal máx. 23,5 l/min

No es adecudado para su combinación con Perfecto (12 614 970 90).

		Euro
cromo	29 125 985-00	497,40
platino mate	29 125 985-06	795,70

29 140 670



Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 140 670-00	664,90
platino mate	29 140 670-06	1.063,90

29 300 670



Monomando de bañera para borde de bañera

- Roseta 60 x 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 35,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 300 670-00	515,20
platino mate	29 300 670-06	824,30

Symetrics Sieger Design

36 417 980 +
2x 36 315 980



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso
- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 980-00**	623,50
	2x 36 315 980-00	154,80
	Precio total:	**933,10**
platino mate	**1x 36 417 980-06**	997,70
	2x 36 315 980-06	247,70
	Precio total:	**1.493,10**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 92 mm • Profundidad de montaje máx. 166 mm	Juego de premontaje	**35 529 970 90**	**1.435,90**

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos recomendados

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**123,70**

Detalles y complementos, véase página 512

36 417 985 +
2x 36 315 985



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso
- Cubierta 120 x 120 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**1x 36 417 985-00**	673,70
	2x 36 315 985-00	186,20
	Precio total:	**1.046,10**
platino mate	**1x 36 417 985-06**	1.077,90
	2x 36 315 985-06	297,90
	Precio total:	**1.673,70**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 92 mm • Profundidad de montaje máx. 166 mm	Juego de premontaje	**35 529 970 90**	**1.435,90**

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos recomendados

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 70 mm • Profundidad de montaje máx. 147 mm	Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**123,70**

Detalles y complementos, véase página 512

36 045 970 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha
- Cubierta 80 x 80 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**36 045 970-00**	**364,30**
platino mate	**36 045 970-06**	**583,10**



Complementos necesarios

			Euro
Fijación mural empotrada	Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

Detalles y complementos, véase página 504

Complementos bañera

28 490 970 NUEVO



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 2º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	28 490 970-00	181,80
platino mate	28 490 970-06	290,60



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

---

12 310 970



xGRID Carril de montaje 510 mm

- ancho 510mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

	Euro
12 310 970 90	69,90



Variante de producto

xGRID Carril de montaje 750 mm

- ancho 750mm

	Euro
12 315 970 90	90,80



Variante de producto

xGRID Carril de montaje 990 mm

- ancho 990mm

	Euro
12 320 970 90	114,70

---

12 300 970



Juego de conexión

- ancho 75mm
- altura 15 mm

Para la conexión de los carriles de montaje xGRID instalados en horizontal y en vertical.

	Euro
12 300 970 90	35,50

---

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	36 243 970-00	171,20
platino mate	36 243 970-06	273,80



Complementos necesarios

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 227 970 90	138,70

Symetrics Sieger Design

83 030 980



Barra de agarre para bañera

- Calibración 300 mm
- ancho 345mm
- altura 60 mm
- Saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 030 980-00	317,30
platino mate	83 030 980-06	507,60



Complementos recomendados

Manilla de puerta

		Euro
cromo	11 000 980-00	213,20
platino mate	11 000 980-06	213,20



Complementos recomendados

Embellecedor

		Euro
cromo	11 001 980-00	75,50
platino mate	11 001 980-06	120,60



Complementos recomendados

Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado 12 350 970 90 41,00

- Para la fijación por un lado de toallero



Complementos recomendados

Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados 12 351 970 90 61,70

83 060 980



Toallero para bañera

- Calibración 600 mm
- ancho 645mm
- altura 60 mm
- Saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 060 980-00	394,10
platino mate	83 060 980-06	630,50



Complementos recomendados

Manilla de puerta

		Euro
cromo	11 000 980-00	213,20
platino mate	11 000 980-06	213,20



Complementos recomendados

Embellecedor

		Euro
cromo	11 001 980-00	75,50
platino mate	11 001 980-06	120,60



Complementos recomendados

Juego de fijación para montaje a panel de cristal por un lado 12 350 970 90 41,00

- Para la fijación por un lado de toallero



Complementos recomendados

Juego de fijación para montaje a panel de cristal por dos lados 12 351 970 90 61,70

83 211 980



Toallero de 1 pieza fija

- Saliente 400 mm

		Euro
cromo	83 211 980-00	279,60
platino mate	83 211 980-06	447,50

83 251 980



Gancho

- ancho 20mm
- altura 60 mm
- Saliente 45 mm

		Euro
cromo	83 251 980-00	93,90
platino mate	83 251 980-06	150,00


83 410 980



Jabonera versión mural

- vaso de cristal
- ancho 150mm
- altura 60 mm
- Saliente 110 mm

		Euro
cromo	83 410 980-00	313,00
platino mate	83 410 980-06	500,60



Complementos recomendados

		Euro
Copa de cristal mate	08 90 01 012 82	61,10

83 435 970



Dispensador versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 96 mm

		Euro
cromo	83 435 970-00	349,10
platino mate	83 435 970-06	558,60

84 435 970



Dispensador Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 59 mm

		Euro
cromo	84 435 970-00	321,40
platino mate	84 435 970-06	514,50

83 500 980



Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 175mm
- altura 60 mm
- Saliente 90 mm

		Euro
cromo	83 500 980-00	251,50
platino mate	83 500 980-06	402,40

Symetrics Sieger Design

83 910 979

Juego de cepillo para WC versión mural

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm
- Saliente 110 mm



		Euro
cromo	83 910 979-00	396,00
platino mate	83 910 979-06	633,40



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40




Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	platino mate	90 20 97 505 01-06	237,60

84 910 979

Juego de cepillo para WC Versión exenta

- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 100mm
- altura 456 mm



		Euro
cromo	84 910 979-00	358,10
platino mate	84 910 979-06	573,00



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 505 01-00	135,60
	platino mate	90 20 97 505 01-06	237,60

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)



		Euro
cromo	12 660 979-00	650,00
platino mate	12 660 979-06	1.040,00

Tara.

Sieger Design



Lavabo

a partir de la página 351
Complementos a partir de la página 357

Bidet

a partir de la página 360
Complementos a partir de la página 360

Ducha

a partir de la página 361
Complementos a partir de la página 378

Bañera

a partir de la página 381
Complementos a partir de la página 391

Accesorios

a partir de la página 392

En 2019, la serie se amplia con los siguientes acabados: DARK BRASS MATT, DARK BRONZE MATT y DARK PLATINUM MATT. A lo largo del año, les informaremos sobre la fecha de entrega exacta.

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Resumen griferías de lavabo

Bimandos de lavabo

saliente 165 mm



22 513 892

saliente 135 mm



22 512 892

saliente 100 mm



22 302 892

Con base elevada

saliente 200 mm



22 534 892
22 533 892*

Baterías americanas de lavabo

saliente 165 mm



20 713 892

saliente 165 mm



20 713 882

saliente 135 mm



20 710 892

saliente 135 mm



20 710 882

Caño vertical de lavabo

saliente 165 mm



13 716 882*

Grifos de un agua

saliente 100 mm



17 500 892

saliente 105 mm



17 510 882

Grifo de un agua para montaje a pared

saliente 140 mm



30 010 892

Baterias americanas murales de lavabo

saliente 160 mm



36 707 892

saliente 160 mm



36 707 882

saliente 190 mm



36 712 892

saliente 190 mm



36 712 882

saliente 240 mm



36 717 892

Caño mural de lavabo

saliente 190 mm



13 800 882

*sin válvula automática

22 513 892



Bimando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 165 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 295 mm
- Altura hasta el aireador 172 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	22 513 892-00	575,00
platino mate	22 513 892-06	919,70
platino	22 513 892-08	919,70
Cyprum	22 513 892-49	1.150,00
Dark Brass matt	22 513 892-16	1.035,00
Dark Bronze matt	22 513 892-17	1.035,00
Dark Platinum matt	22 513 892-99	1.035,00
negro mate	22 513 892-33	776,10

22 512 892



Bimando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 135 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 275 mm
- Altura hasta el aireador 168 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	22 512 892-00	542,50
platino mate	22 512 892-06	868,00
platino	22 512 892-08	868,00
Dark Brass matt	22 512 892-16	976,50
Dark Bronze matt	22 512 892-17	976,50
Dark Platinum matt	22 512 892-99	976,50
negro mate	22 512 892-33	732,50

22 302 892



Bimando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 100 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 235 mm
- Altura hasta el aireador 134 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	22 302 892-00	515,20
platino mate	22 302 892-06	824,10
platino	22 302 892-08	824,10
Dark Brass matt	22 302 892-16	927,40
Dark Bronze matt	22 302 892-17	927,40
Dark Platinum matt	22 302 892-99	927,40
negro mate	22 302 892-33	695,50

22 533 892



Bimando de lavabo con base elevada sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 425 mm
- Altura hasta el aireador 280 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

		Euro
cromo	22 533 892-00	757,40
platino mate	22 533 892-06	1.211,50
platino	22 533 892-08	1.211,50
Dark Brass matt	22 533 892-16	1.363,30
Dark Bronze matt	22 533 892-17	1.363,30
Dark Platinum matt	22 533 892-99	1.363,30
negro mate	22 533 892-33	1.022,20

Tara. Sieger Design

20 713 892



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 165 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 285 mm
- Altura hasta el aireador 163 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 713 892-00	966,00
platino mate	20 713 892-06	1.545,70
platino	20 713 892-08	1.545,70
Cyprum	20 713 892-49	1.932,00
Dark Brass matt	20 713 892-16	1.738,80
Dark Bronze matt	20 713 892-17	1.738,80
Dark Platinum matt	20 713 892-99	1.738,80
negro mate	20 713 892-33	1.304,20



Complementos recomendados		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50
• 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"		

20 713 882



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 165 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 285 mm
- Altura hasta el aireador 163 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 713 882-00	1.045,70
platino mate	20 713 882-06	1.673,10
platino	20 713 882-08	1.673,10
Dark Brass matt	20 713 882-16	1.882,30
Dark Bronze matt	20 713 882-17	1.882,30
Dark Platinum matt	20 713 882-99	1.882,30
negro mate	20 713 882-33	1.411,80



Complementos recomendados		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50
• 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"		

20 710 892



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 135 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 270 mm
- Altura hasta el aireador 161 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 710 892-00	911,60
platino mate	20 710 892-06	1.458,70
platino	20 710 892-08	1.458,70
Dark Brass matt	20 710 892-16	1.640,90
Dark Bronze matt	20 710 892-17	1.640,90
Dark Platinum matt	20 710 892-99	1.640,90
negro mate	20 710 892-33	1.230,70



Complementos recomendados		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50
• 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"		

20 710 882



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 135 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 270 mm
- Altura hasta el aireador 161 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 710 882-00	1.002,80
platino mate	20 710 882-06	1.604,40
platino	20 710 882-08	1.604,40
Dark Brass matt	20 710 882-16	1.805,00
Dark Bronze matt	20 710 882-17	1.805,00
Dark Platinum matt	20 710 882-99	1.805,00
negro mate	20 710 882-33	1.353,80



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

17 500 892



Grifo de un agua Agua fría

- **Saliente 100 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 115 mm
- Altura hasta el aireador 40 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Racor 1/2"
- Roseta Ø 45 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	17 500 892-00	310,70
platino mate	17 500 892-06	497,10
platino	17 500 892-08	497,10
Dark Brass matt	17 500 892-16	559,30
Dark Bronze matt	17 500 892-17	559,30
Dark Platinum matt	17 500 892-99	559,30
negro mate	17 500 892-33	419,50

17 510 882



Grifo de un agua Agua fría

- **Saliente 105 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 195 mm
- Altura hasta el aireador 110 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Racor 1/2"
- Roseta Ø 45 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	17 510 882-00	341,80
platino mate	17 510 882-06	546,80
platino	17 510 882-08	546,80
Dark Brass matt	17 510 882-16	615,20
Dark Bronze matt	17 510 882-17	615,20
Dark Platinum matt	17 510 882-99	615,20
negro mate	17 510 882-33	461,50

Tara. Sieger Design

36 707 892



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Rosetas Ø 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**36 707 892-00**	**648,40**
platino mate	**36 707 892-06**	**1.037,60**
platino	**36 707 892-08**	**1.037,60**
Dark Brass matt	**36 707 892-16**	**1.167,10**
Dark Bronze matt	**36 707 892-17**	**1.167,10**
Dark Platinum matt	**36 707 892-99**	**1.167,10**
negro mate	**36 707 892-33**	**875,40**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Juego de premontaje **35 707 970 90** **254,80**

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje **35 712 970 90** **224,80**

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje **35 713 970 90** **254,80**

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje **35 714 970 90** **254,80**

Detalles y complementos, véase página 513

36 707 882



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**36 707 882-00**	**709,90**
platino mate	**36 707 882-06**	**1.135,70**
platino	**36 707 882-08**	**1.135,70**
Dark Brass matt	**36 707 882-16**	**1.277,80**
Dark Bronze matt	**36 707 882-17**	**1.277,80**
Dark Platinum matt	**36 707 882-99**	**1.277,80**
negro mate	**36 707 882-33**	**958,30**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Juego de premontaje **35 707 970 90** **254,80**

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje **35 712 970 90** **224,80**

Detalles y complementos, véase página 513

36 712 892



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 190 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**36 712 892-00**	**681,10**
platino mate	**36 712 892-06**	**1.089,70**
platino	**36 712 892-08**	**1.089,70**
Cyprum	**36 712 892-49**	**1.362,30**
Dark Brass matt	**36 712 892-16**	**1.226,00**
Dark Bronze matt	**36 712 892-17**	**1.226,00**
Dark Platinum matt	**36 712 892-99**	**1.226,00**
negro mate	**36 712 892-33**	**919,40**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Juego de premontaje **35 707 970 90** **254,80**

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje **35 712 970 90** **224,80**

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje **35 713 970 90** **254,80**

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje **35 714 970 90** **254,80**

Detalles y complementos, véase página 513

36 712 882



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 190 mm**
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**36 712 882-00**	**738,40**
platino mate	**36 712 882-06**	**1.181,30**
platino	**36 712 882-08**	**1.181,30**
Dark Brass matt	**36 712 882-16**	**1.329,10**
Dark Bronze matt	**36 712 882-17**	**1.329,10**
Dark Platinum matt	**36 712 882-99**	**1.329,10**
negro mate	**36 712 882-33**	**996,60**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Juego de premontaje **35 707 970 90** **254,80**

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje **35 712 970 90** **224,80**

Detalles y complementos, véase página 513

Tara. Sieger Design

36 717 892



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 240 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**36 717 892-00**	**720,20**
platino mate	**36 717 892-06**	**1.152,30**
platino	**36 717 892-08**	**1.152,30**
Cyprum	**36 717 892-49**	**1.440,50**
Dark Brass matt	**36 717 892-16**	**1.296,40**
Dark Bronze matt	**36 717 892-17**	**1.296,40**
Dark Platinum matt	**36 717 892-99**	**1.296,40**
negro mate	**36 717 892-33**	**972,30**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Juego de premontaje — **35 707 970 90** — **254,80**

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje — **35 712 970 90** — **224,80**

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño a la izquierda

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje — **35 713 970 90** — **254,80**

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño a la derecha

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje — **35 714 970 90** — **254,80**

Detalles y complementos, véase página 513

36 717 882



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 240 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**36 717 882-00**	**777,40**
platino mate	**36 717 882-06**	**1.244,00**
platino	**36 717 882-08**	**1.244,00**
Dark Brass matt	**36 717 882-16**	**1.399,30**
Dark Bronze matt	**36 717 882-17**	**1.399,30**
Dark Platinum matt	**36 717 882-99**	**1.399,30**
negro mate	**36 717 882-33**	**1.049,80**



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 135 mm

Juego de premontaje — **35 707 970 90** — **254,80**

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje — **35 712 970 90** — **224,80**

Detalles y complementos, véase página 513

30 010 892



Válvula de pared Agua fría

- **Saliente 140 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Adaptador con RM 3/4"
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	30 010 892-00	328,50
platino mate	30 010 892-06	525,80
platino	30 010 892-08	525,80
Dark Brass matt	30 010 892-16	591,30
Dark Bronze matt	30 010 892-17	591,30
Dark Platinum matt	30 010 892-99	591,30
negro mate	30 010 892-33	443,60

Complementos lavabo

10 060 970



Sifón

- Roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	10 060 970-00	258,40
platino mate	10 060 970-06	413,30
platino	10 060 970-08	413,30
Cyprum	10 060 970-49	516,90
Dark Brass matt	10 060 970-16	465,20
Dark Bronze matt	10 060 970-17	465,20
Dark Platinum matt	10 060 970-99	465,20
negro mate	10 060 970-33	348,80

22 901 979



Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	143,60
platino mate	22 901 979-06	230,10
platino	22 901 979-08	230,10
Cyprum	22 901 979-49	287,30
Dark Brass matt	22 901 979-16	258,50
Dark Bronze matt	22 901 979-17	258,50
Dark Platinum matt	22 901 979-99	258,50
negro mate	22 901 979-33	194,10

22 900 892



Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 900 892-00	157,20
platino mate	22 900 892-06	251,50
platino	22 900 892-08	251,50
Dark Brass matt	22 900 892-16	283,00
Dark Bronze matt	22 900 892-17	283,00
Dark Platinum matt	22 900 892-99	283,00
negro mate	22 900 892-33	212,10

10 125 970



Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30
platino	10 125 970-08	109,30
Cyprum	10 125 970-49	136,70
Dark Brass matt	10 125 970-16	123,30
Dark Bronze matt	10 125 970-17	123,30
Dark Platinum matt	10 125 970-99	123,20
negro mate	10 125 970-33	92,20

Tara. Sieger Design

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80
platino mate	10 126 970-06	109,90
platino	10 126 970-08	109,90
Cyprum	10 126 970-49	137,40
Dark Brass matt	10 126 970-16	123,80
Dark Bronze matt	10 126 970-17	123,80
Dark Platinum matt	10 126 970-99	123,70
negro mate	10 126 970-33	92,70

12 715 970

Tapón de orificio



		Euro
cromo	12 715 970-00	33,00
platino mate	12 715 970-06	52,50
platino	12 715 970-08	52,50
negro mate	12 715 970-33	44,40

10 200 970

Válvula semiautomática con tirador para montaje sobre encimera 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 200 970-00	124,20
platino mate	10 200 970-06	199,00
platino	10 200 970-08	199,00
Dark Brass matt	10 200 970-16	223,50
Dark Bronze matt	10 200 970-17	223,50
Dark Platinum matt	10 200 970-99	223,70
negro mate	10 200 970-33	167,90

10 300 970

Válvula semiautomática 1 1/4"

• varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80
platino	10 300 970-08	95,80
Cyprum	10 300 970-49	120,00
Dark Brass matt	10 300 970-16	107,70
Dark Bronze matt	10 300 970-17	107,70
Dark Platinum matt	10 300 970-99	107,80
negro mate	10 300 970-33	80,90

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
platino mate	10 105 970-06	71,20
platino	10 105 970-08	71,20
Cyprum	10 105 970-49	89,00
Dark Brass matt	10 105 970-16	79,90
Dark Bronze matt	10 105 970-17	79,90
Dark Platinum matt	10 105 970-99	80,00
negro mate	10 105 970-33	60,00

10 110 970



Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**44,40**
platino mate	**10 110 970-06**	**71,20**
platino	**10 110 970-08**	**71,20**
Cyprum	**10 110 970-49**	**89,00**
Dark Brass matt	**10 110 970-16**	**79,90**
Dark Bronze matt	**10 110 970-17**	**79,90**
Dark Platinum matt	**10 110 970-99**	**80,00**
negro mate	**10 110 970-33**	**60,00**

Tara. Sieger Design

24 510 892



Bimando de bidet con válvula automática

- **Saliente 124 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 180 mm
- Altura hasta el aireador 123 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	24 510 892-00	575,00
platino mate	24 510 892-06	919,70
platino	24 510 892-08	919,70
Cyprum	24 510 892-49	1.150,00
Dark Brass matt	24 510 892-16	1.035,00
Dark Bronze matt	24 510 892-17	1.035,00
Dark Platinum matt	24 510 892-99	1.035,00
negro mate	24 510 892-33	776,10

Complementos bidet

10 050 970



Sifón para bidet 1 1/4"

- Roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	66,30
platino mate	10 050 970-06	106,10
platino	10 050 970-08	106,10
Cyprum	10 050 970-49	132,50
Dark Brass matt	10 050 970-16	119,30
Dark Bronze matt	10 050 970-17	119,30
Dark Platinum matt	10 050 970-99	119,40
negro mate	10 050 970-33	89,60

22 901 979



Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	143,60
platino mate	22 901 979-06	230,10
platino	22 901 979-08	230,10
Cyprum	22 901 979-49	287,30
Dark Brass matt	22 901 979-16	258,50
Dark Bronze matt	22 901 979-17	258,50
Dark Platinum matt	22 901 979-99	258,50
negro mate	22 901 979-33	194,10

22 900 892



Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 900 892-00	157,20
platino mate	22 900 892-06	251,50
platino	22 900 892-08	251,50
Dark Brass matt	22 900 892-16	283,00
Dark Bronze matt	22 900 892-17	283,00
Dark Platinum matt	22 900 892-99	283,00
negro mate	22 900 892-33	212,10

26 100 892



Batería de ducha para montaje a pared

- salida de ducha 3/8" rosca interior o 1/2" rosca exterior
- rosetas corredizas Ø 65 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 100 892-00**	**611,30**
platino mate	**26 100 892-06**	**978,10**
platino	**26 100 892-08**	**978,10**
Dark Brass matt	**26 100 892-16**	**1.100,30**
Dark Bronze matt	**26 100 892-17**	**1.100,30**
Dark Platinum matt	**26 100 892-99**	**1.100,30**
negro mate	**26 100 892-33**	**825,20**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 373

		Euro
cromo	**26 402 892-00**	**688,00**
platino mate	**26 402 892-06**	**1.100,60**
platino	**26 402 892-08**	**1.100,60**
Dark Brass matt	**26 402 892-16**	**1.238,40**
Dark Bronze matt	**26 402 892-17**	**1.238,40**
Dark Platinum matt	**26 402 892-99**	**1.238,40**
negro mate	**26 402 892-33**	**928,60**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 373

		Euro
cromo	**26 403 892-00**	**678,70**
platino mate	**26 403 892-06**	**1.086,00**
platino	**26 403 892-08**	**1.086,00**
Dark Brass matt	**26 403 892-16**	**1.221,70**
Dark Bronze matt	**26 403 892-17**	**1.221,70**
Dark Platinum matt	**26 403 892-99**	**1.221,70**
negro mate	**26 403 892-33**	**916,10**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**
platino	**26 403 979-08**	**670,50**
Dark Brass matt	**26 403 979-16**	**754,60**
Dark Bronze matt	**26 403 979-17**	**754,60**
negro mate	**26 403 979-33**	**576,50**

Tara. Sieger Design

26 621 892



Batería de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha de mano: Ajustable en tres: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1170mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 850mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Roseta para fijación a pared ø 57mm
- Roseta para batería de ducha ø 65mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 8,6 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 621 892-00**	**2.201,90**
platino mate	**26 621 892-06**	**3.523,10**
platino	**26 621 892-08**	**3.523,10**
Dark Brass matt	**26 621 892-16**	**3.963,40**
Dark Bronze matt	**26 621 892-17**	**3.963,40**
Dark Platinum matt	**26 621 892-99**	**3.963,40**
negro mate	**26 621 892-33**	**2.972,40**



Complementos recomendados

		Euro
Soporte deslizante		
cromo	**12 560 970-00**	**109,90**
platino mate	**12 560 970-06**	**175,90**
platino	**12 560 970-08**	**175,90**

26 621 882



Batería de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha de mano: Ajustable en tres: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1170mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 850mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Roseta para fijación a pared ø 57mm
- Roseta para batería de ducha ø 65mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 8,6 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 621 882-00**	**2.393,90**
platino mate	**26 621 882-06**	**3.830,10**
platino	**26 621 882-08**	**3.830,10**
Dark Brass matt	**26 621 882-16**	**4.309,00**
Dark Bronze matt	**26 621 882-17**	**4.309,00**
Dark Platinum matt	**26 621 882-99**	**4.309,00**
negro mate	**26 621 882-33**	**3.231,60**



Complementos necesarios

		Euro
Soporte deslizante		
cromo	**12 560 970-00**	**109,90**
platino mate	**12 560 970-06**	**175,90**
platino	**12 560 970-08**	**175,90**

26 631 892



Batería de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha de mano: Ajustable en tres: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1170mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1005mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Roseta para fijación a pared ø 57mm
- Roseta para batería de ducha ø 65mm
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 8,6 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 631 892-00**	**2.201,90**
platino mate	**26 631 892-06**	**3.523,10**
platino	**26 631 892-08**	**3.523,10**
Dark Brass matt	**26 631 892-16**	**3.963,40**
Dark Bronze matt	**26 631 892-17**	**3.963,40**
Dark Platinum matt	**26 631 892-99**	**3.963,40**
negro mate	**26 631 892-33**	**2.972,40**



Complementos recomendados		Euro
Soporte deslizante	cromo	**12 560 970-00** **109,90**
	platino mate	**12 560 970-06** **175,90**
	platino	**12 560 970-08** **175,90**

Tara. Sieger Design

34 440 979 +
11 430 892



Termostato de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- **sin empuñadura de regulación de caudal**

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**1x 34 440 979-00**	572,10
	1x 11 430 892-00	95,10
	Precio total:	**667,20**
platino mate	**1x 34 440 979-06**	915,30
	1x 11 430 892-06	152,30
	Precio total:	**1.067,60**
platino	**1x 34 440 979-08**	915,30
	1x 11 430 892-08	152,30
	Precio total:	**1.067,60**
Dark Brass matt	**1x 34 440 979-16**	1.029,80
	1x 11 430 892-16	171,20
	Precio total:	**1.201,00**
Dark Bronze matt	**1x 34 440 979-17**	1.029,80
	1x 11 430 892-17	171,20
	Precio total:	**1.201,00**
Dark Platinum matt	**1x 34 440 979-99**	1.029,80
	1x 11 430 892-99	171,20
	Precio total:	**1.201,00**
negro mate	**1x 34 440 979-33**	772,40
	1x 11 430 892-33	128,40
	Precio total:	**900,80**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 373

		Euro
cromo	**26 402 892-00**	**688,00**
platino mate	**26 402 892-06**	**1.100,60**
platino	**26 402 892-08**	**1.100,60**
Dark Brass matt	**26 402 892-16**	**1.238,40**
Dark Bronze matt	**26 402 892-17**	**1.238,40**
Dark Platinum matt	**26 402 892-99**	**1.238,40**
negro mate	**26 402 892-33**	**928,60**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 373

		Euro
cromo	**26 403 892-00**	**678,70**
platino mate	**26 403 892-06**	**1.086,00**
platino	**26 403 892-08**	**1.086,00**
Dark Brass matt	**26 403 892-16**	**1.221,70**
Dark Bronze matt	**26 403 892-17**	**1.221,70**
Dark Platinum matt	**26 403 892-99**	**1.221,70**
negro mate	**26 403 892-33**	**916,10**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**
platino	**26 403 979-08**	**670,50**
Dark Brass matt	**26 403 979-16**	**754,60**
Dark Bronze matt	**26 403 979-17**	**754,60**
Dark Platinum matt	**26 403 979-99**	**754,60**
negro mate	**26 403 979-33**	**576,50**

34 441 979



Termostato de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Rosetas Ø 70 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	34 441 979-00	368,70



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	26 403 979-00	419,20



Complementos recomendados

Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"

Detalles y complementos, véase página 473

		Euro
cromo	12 202 979-00	38,10

34 457 892



Termostato de ducha para montaje a pared con duchas fija y de mano

- **saliente ducha de pie 420 mm**
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha de mando cilíndrica con sistema antical
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Inversor giratorio con llave de paso
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1170mm
- altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 852mm
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 57mm
- Roseta para fijación a pared ø 57mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Caudal ducha de lluvia máx. 8,6 l/min
- Caudal ducha de mano máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	34 457 892-00	2.475,90
platino mate	34 457 892-06	3.961,40
platino	34 457 892-08	3.961,40
Dark Brass matt	34 457 892-16	4.456,60
Dark Bronze matt	34 457 892-17	4.456,60
Dark Platinum matt	34 457 892-99	4.456,60
negro mate	34 457 892-33	3.342,40



Complementos recomendados

Soporte deslizante

		Euro
cromo	12 560 970-00	109,90
platino mate	12 560 970-06	175,90
platino	12 560 970-08	175,90

36 011 660 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con conexión integrada de ducha con juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Juego de ducha con sistema antical
- Roseta Ø 78 mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- barra a pared con soporte deslizante
- **Caudal máx. 7,6 l/min**

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	36 011 660-00	780,10
platino mate	36 011 660-06	1.248,20
platino	36 011 660-08	1.248,80
Dark Brass matt	36 011 660-16	1.404,10
Dark Bronze matt	36 011 660-17	1.404,10
Dark Platinum matt	36 011 660-99	1.404,10
negro mate	36 011 660-33	1.053,30



Complementos necesarios

Fijación mural empotrada

- Profundidad de montaje mín. 78 mm
- Profundidad de montaje máx. 103 mm

Detalles y complementos, véase página 504

		Euro
Juego de premontaje	35 003 970 90	244,80

Tara. Sieger Design

36 045 660 **NUEVO**



Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha

• Roseta Ø 78 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**36 045 660-00**	**339,20**
platino mate	**36 045 660-06**	**542,60**
platino	**36 045 660-08**	**542,60**
Dark Brass matt	**36 045 660-16**	**610,50**
Dark Bronze matt	**36 045 660-17**	**610,50**
Dark Platinum matt	**36 045 660-99**	**610,50**
negro mate	**36 045 660-33**	**458,20**



Complementos necesarios

			Euro
Fijación mural empotrada • Profundidad de montaje mín. 78 mm • Profundidad de montaje máx. 103 mm	Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

Detalles y complementos, véase página 504

36 120 979



Batería monomando empotrada con inversor

• conmutación automática
• Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 120 979-00**	**324,10**
platino mate	**36 120 979-06**	**518,60**
platino	**36 120 979-08**	**518,60**
Cyprum	**36 120 979-49**	**648,20**
Dark Brass matt	**36 120 979-16**	**583,40**
Dark Bronze matt	**36 120 979-17**	**583,40**
Dark Platinum matt	**36 120 979-99**	**583,40**
negro mate	**36 120 979-33**	**437,50**



Variante de producto

			Euro
Batería monomando empotrada sin inversor	cromo	**36 020 979-00**	**239,00**
	platino mate	**36 020 979-06**	**382,30**
	platino	**36 020 979-08**	**382,30**
	Cyprum	**36 020 979-49**	**477,90**
	Dark Brass matt	**36 020 979-16**	**430,20**
	Dark Bronze matt	**36 020 979-17**	**430,20**
	Dark Platinum matt	**36 020 979-99**	**430,20**
	negro mate	**36 020 979-33**	**322,60**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**309,40**

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 105 mm	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**386,70**

Detalles y complementos, véase página 506

36 425 970



Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 425 970-00**	**370,00**
platino mate	**36 425 970-06**	**592,00**
platino	**36 425 970-08**	**592,00**
Dark Brass matt	**36 425 970-16**	**666,10**
Dark Bronze matt	**36 425 970-17**	**666,10**
Dark Platinum matt	**36 425 970-99**	**666,10**
negro mate	**36 425 970-33**	**499,60**



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles y complementos, véase página 507	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**525,40**



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles y complementos, véase página 507	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**542,10**

36 426 970



Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 970-00**	**466,70**
platino mate	**36 426 970-06**	**746,60**
platino	**36 426 970-08**	**746,60**
Cyprum	**36 426 970-49**	**933,50**
Dark Brass matt	**36 426 970-16**	**840,10**
Dark Bronze matt	**36 426 970-17**	**840,10**
Dark Platinum matt	**36 426 970-99**	**840,10**
negro mate	**36 426 970-33**	**630,00**



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles y complementos, véase página 507	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**525,40**



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm Detalles y complementos, véase página 507	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**542,10**

Tara. Sieger Design

36 427 970



Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 427 970-00**	**490,00**
platino mate	**36 427 970-06**	**784,00**
platino	**36 427 970-08**	**784,00**
Dark Brass matt	**36 427 970-16**	**689,00**
Dark Bronze matt	**36 427 970-17**	**689,00**
Dark Platinum matt	**36 427 970-99**	**689,00**
negro mate	**36 427 970-33**	**661,60**



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	**35 427 970 90**	**543,60**

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	**35 428 970 90**	**560,80**

Detalles y complementos, véase página 508

36 416 979 +
3x 36 310 892



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

			Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**		540,30
	3x 36 310 892-00		111,80
	Precio total:		**875,70**
platino mate	**1x 36 416 979-06**		864,50
	3x 36 310 892-06		178,60
	Precio total:		**1.400,30**
platino	**1x 36 416 979-08**		864,50
	3x 36 310 892-08		178,60
	Precio total:		**1.400,30**
Dark Brass matt	**1x 36 416 979-16**		972,60
	3x 36 310 892-16		201,20
	Precio total:		**1.576,20**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 979-17**		972,60
	3x 36 310 892-17		201,20
	Precio total:		**1.576,20**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 979-99**		972,60
	3x 36 310 892-99		201,20
	Precio total:		**1.576,20**
negro mate	**1x 36 416 979-33**		729,50
	3x 36 310 892-33		150,70
	Precio total:		**1.181,60**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.557,20**

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 979 +
2x 36 310 892



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

			Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	540,30
	2x 36 310 892-00	111,80
	Precio total:	**763,90**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	864,50
	2x 36 310 892-06	178,60
	Precio total:	**1.221,70**
platino	**1x 36 416 979-08**	864,50
	2x 36 310 892-08	178,60
	Precio total:	**1.221,70**
Dark Brass matt	**1x 36 416 979-16**	972,60
	2x 36 310 892-16	201,20
	Precio total:	**1.375,00**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 979-17**	972,60
	2x 36 310 892-17	201,20
	Precio total:	**1.375,00**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 979-99**	972,60
	2x 36 310 892-99	201,20
	Precio total:	**1.375,00**
negro mate	**1x 36 416 979-33**	729,50
	2x 36 310 892-33	150,70
	Precio total:	**1.030,90**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.436,50**

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 979 +
36 310 892



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Roseta Ø 55 mm
- Roseta Ø 124 mm

			Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	540,30
	1x 36 310 892-00	111,80
	Precio total:	**652,10**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	864,50
	1x 36 310 892-06	178,60
	Precio total:	**1.043,10**
platino	**1x 36 416 979-08**	864,50
	1x 36 310 892-08	178,60
	Precio total:	**1.043,10**
Dark Brass matt	**1x 36 416 979-16**	972,60
	1x 36 310 892-16	201,20
	Precio total:	**1.173,80**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 979-17**	972,60
	1x 36 310 892-17	201,20
	Precio total:	**1.173,80**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 979-99**	972,60
	1x 36 310 892-99	201,20
	Precio total:	**1.173,80**
negro mate	**1x 36 416 979-33**	729,50
	1x 36 310 892-33	150,70
	Precio total:	**880,20**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 95 mm • Profundidad de montaje máx. 156 mm	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**1.022,30**

Detalles y complementos, véase página 509

Tara. Sieger Design

36 416 979



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 979-00**	**540,30**
platino mate	**36 416 979-06**	**864,50**
platino	**36 416 979-08**	**864,50**
Cyprum	**36 416 979-49**	**1.080,70**
Dark Brass matt	**36 416 979-16**	**972,60**
Dark Bronze matt	**36 416 979-17**	**972,60**
Dark Platinum matt	**36 416 979-99**	**972,60**
negro mate	**36 416 979-33**	**729,50**



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

		Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 892



Llave de paso empotrada

- Roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 892-00**	**111,80**
platino mate	**36 310 892-06**	**178,60**
platino	**36 310 892-08**	**178,60**
Cyprum	**36 310 892-49**	**223,50**
Dark Brass matt	**36 310 892-16**	**201,20**
Dark Bronze matt	**36 310 892-17**	**201,20**
Dark Platinum matt	**36 310 892-99**	**201,20**
negro mate	**36 310 892-33**	**150,70**



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

		Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 310 882

Llave de paso empotrada

• Roseta Ø 55 mm



		Euro
cromo	**36 310 882-00**	**133,50**
platino mate	**36 310 882-06**	**213,60**
platino	**36 310 882-08**	**213,60**
Cyprum	**36 310 882-49**	**266,90**
Dark Brass matt	**36 310 882-16**	**240,30**
Dark Bronze matt	**36 310 882-17**	**240,30**
Dark Platinum matt	**36 310 882-99**	**240,30**
negro mate	**36 310 882-33**	**180,10**



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"	Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"	Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 104 892

Inversor empotrado de dos y tres vías

• inversor giratorio
• roseta 85 mm



		Euro
cromo	**36 104 892-00**	**286,50**
platino mate	**36 104 892-06**	**458,60**
platino	**36 104 892-08**	**458,60**
Dark Brass matt	**36 104 892-16**	**515,70**
Dark Bronze matt	**36 104 892-17**	**515,70**
Dark Platinum matt	**36 104 892-99**	**515,70**
negro mate	**36 104 892-33**	**386,90**



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**322,60**

• Profundidad de montaje mín. 83 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**392,40**

• Profundidad de montaje mín. 83 mm
• Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

Tara. Sieger Design

36 104 882



Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- roseta 85 mm

		Euro
cromo	**36 104 882-00**	**342,30**
platino mate	**36 104 882-06**	**547,50**
platino	**36 104 882-08**	**547,50**
Dark Brass matt	**36 104 882-16**	**616,10**
Dark Bronze matt	**36 104 882-17**	**616,10**
Dark Platinum matt	**36 104 882-99**	**616,10**
negro mate	**36 104 882-33**	**462,00**



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de dos vías • Profundidad de montaje mín. 83 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**322,60**

Detalles y complementos, véase página 506



Complementos necesarios

			Euro
Inversor empotrado de tres vías • Profundidad de montaje mín. 83 mm • Profundidad de montaje máx. 148 mm	Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**392,40**

Detalles y complementos, véase página 506

26 403 979



Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**
platino	**26 403 979-08**	**670,50**
Dark Brass matt	**26 403 979-16**	**754,60**
Dark Bronze matt	**26 403 979-17**	**754,60**
Dark Platinum matt	**26 403 979-99**	**754,60**
negro mate	**26 403 979-33**	**576,50**



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

26 403 892



Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Roseta Ø 55 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 892-00**	**678,70**
platino mate	**26 403 892-06**	**1.086,00**
platino	**26 403 892-08**	**1.086,00**
Cyprum	**26 403 892-49**	**1.357,30**
Dark Brass matt	**26 403 892-16**	**1.221,70**
Dark Bronze matt	**26 403 892-17**	**1.221,70**
Dark Platinum matt	**26 403 892-99**	**1.221,70**
negro mate	**26 403 892-33**	**916,10**



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 625-00**	**88,10**
platino mate	**28 450 625-06**	**141,20**
platino	**28 450 625-08**	**141,20**
Cyprum	**28 450 625-49**	**176,30**
Dark Brass matt	**28 450 625-16**	**158,60**
Dark Bronze matt	**28 450 625-17**	**158,60**
Dark Platinum matt	**28 450 625-99**	**158,60**
negro mate	**28 450 625-33**	**119,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

26 402 892



Juego de ducha

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 402 892-00**	**688,00**
platino mate	**26 402 892-06**	**1.100,60**
platino	**26 402 892-08**	**1.100,60**
Dark Brass matt	**26 402 892-16**	**1.238,40**
Dark Bronze matt	**26 402 892-17**	**1.238,40**
Dark Platinum matt	**26 402 892-99**	**1.238,40**
negro mate	**26 402 892-33**	**928,60**



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**28 450 625-00**	**88,10**
platino mate	**28 450 625-06**	**141,20**
platino	**28 450 625-08**	**141,20**
Dark Brass matt	**28 450 625-16**	**158,60**
Dark Bronze matt	**28 450 625-17**	**158,60**
Dark Platinum matt	**28 450 625-99**	**158,60**
negro mate	**28 450 625-33**	**119,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Tara. Sieger Design

27 803 660 **NUEVO**



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**27 803 660-00**	**336,30**
platino mate	**27 803 660-06**	**538,20**
platino	**27 803 660-08**	**538,20**
Dark Brass matt	**27 803 660-16**	**604,80**
Dark Bronze matt	**27 803 660-17**	**604,80**
Dark Platinum matt	**27 803 660-99**	**604,80**
negro mate	**27 803 660-33**	**453,60**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 802 660 **NUEVO**



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**27 802 660-00**	**347,30**
platino mate	**27 802 660-06**	**555,70**
platino	**27 802 660-08**	**555,70**
Dark Brass matt	**27 802 660-16**	**624,80**
Dark Bronze matt	**27 802 660-17**	**624,80**
Dark Platinum matt	**27 802 660-99**	**624,80**
negro mate	**27 802 660-33**	**468,90**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 803 892



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Salida ducha de 1/2"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 892-00**	**456,90**
platino mate	**27 803 892-06**	**731,00**
platino	**27 803 892-08**	**731,00**
Cyprum	**27 803 892-49**	**913,80**
Dark Brass matt	**27 803 892-16**	**822,40**
Dark Bronze matt	**27 803 892-17**	**822,40**
Dark Platinum matt	**27 803 892-99**	**822,40**
negro mate	**27 803 892-33**	**616,90**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 802 892



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 1/2"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 802 892-00	466,30
platino mate	27 802 892-06	746,10
platino	27 802 892-08	746,10
Cyprum	27 802 892-49	932,50
Dark Brass matt	27 802 892-16	839,30
Dark Bronze matt	27 802 892-17	839,30
Dark Platinum matt	27 802 892-99	839,30
negro mate	27 802 892-33	629,60



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

28 518 979



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	28 518 979-00	238,90
platino mate	28 518 979-06	381,90
platino	28 518 979-08	381,90
Dark Brass matt	28 518 979-16	429,90
Dark Bronze matt	28 518 979-17	429,90
Dark Platinum matt	28 518 979-99	429,80
negro mate	28 518 979-33	322,40



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

28 519 979



Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	28 519 979-00	314,90
platino mate	28 519 979-06	504,00
platino	28 519 979-08	504,00
Dark Brass matt	28 519 979-16	567,00
Dark Bronze matt	28 519 979-17	567,00
Dark Platinum matt	28 519 979-99	567,00
negro mate	28 519 979-33	425,30



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

Tara. Sieger Design

28 508 979



Ducha fija

- **Saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	**28 508 979-00**	**504,60**
platino mate	**28 508 979-06**	**807,30**
platino	**28 508 979-08**	**807,30**
Dark Brass matt	**28 508 979-16**	**908,30**
Dark Bronze matt	**28 508 979-17**	**908,40**
Dark Platinum matt	**28 508 979-99**	**908,30**
negro mate	**28 508 979-33**	**681,20**



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 504 979



Ducha fija

- **Saliente 180-210 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	**28 504 979-00**	**451,40**
platino mate	**28 504 979-06**	**722,20**
Dark Brass matt	**28 504 979-16**	**812,50**
Dark Bronze matt	**28 504 979-17**	**812,50**
Dark Platinum matt	**28 504 979-99**	**812,50**



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 505 979



Ducha fija

- **Saliente 155 mm**
- articulación esférica giratoria 18° (en todas las direcciones)
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

		Euro
cromo	**28 505 979-00**	**281,40**
platino mate	**28 505 979-06**	**450,10**
platino	**28 505 979-08**	**450,10**
Cyprum	**28 505 979-49**	**562,70**
Dark Brass matt	**28 505 979-16**	**506,50**
Dark Bronze matt	**28 505 979-17**	**506,50**
Dark Platinum matt	**28 505 979-99**	**506,50**
negro mate	**28 505 979-33**	**379,80**



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 649 970



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	**28 649 970-00**	**746,00**
platino mate	**28 649 970-06**	**1.193,60**
platino	**28 649 970-08**	**1.193,60**
Cyprum	**28 649 970-49**	**1.523,60**
Dark Brass matt	**28 649 970-16**	**1.342,80**
Dark Bronze matt	**28 649 970-17**	**1.342,80**
Dark Platinum matt	**28 649 970-99**	**1.342,80**
negro mate	**28 649 970-33**	**1.007,30**



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	**28 679 970-00**	**879,10**
platino mate	**28 679 970-06**	**1.406,80**
platino	**28 679 970-08**	**1.406,80**
Cyprum	**28 679 970-49**	**1.795,40**
Dark Brass matt	**28 679 970-16**	**1.582,40**
Dark Bronze matt	**28 679 970-17**	**1.582,40**
Dark Platinum matt	**28 679 970-99**	**1.582,40**
negro mate	**28 679 970-33**	**1.186,90**



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- Ø Ducha de lluvia 400 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	**28 659 970-00**	**1.538,90**
platino mate	**28 659 970-06**	**2.462,30**
platino	**28 659 970-08**	**2.462,30**
Dark Brass matt	**28 659 970-16**	**2.770,00**
Dark Bronze matt	**28 659 970-17**	**2.770,00**
Dark Platinum matt	**28 659 970-99**	**2.811,60**
negro mate	**28 659 970-33**	**2.077,50**



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Tara. Sieger Design

28 669 970



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	**28 669 970-00**	**634,30**
platino mate	**28 669 970-06**	**1.014,70**
platino	**28 669 970-08**	**1.014,70**
Cyprum	**28 669 970-49**	**1.295,30**
Dark Brass matt	**28 669 970-16**	**1.141,80**
Dark Bronze matt	**28 669 970-17**	**1.141,80**
Dark Platinum matt	**28 669 970-99**	**1.141,80**
negro mate	**28 669 970-33**	**856,30**



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	**28 689 970-00**	**747,50**
platino mate	**28 689 970-06**	**1.195,80**
platino	**28 689 970-08**	**1.195,80**
Cyprum	**28 689 970-49**	**1.526,60**
Dark Brass matt	**28 689 970-16**	**1.345,50**
Dark Bronze matt	**28 689 970-17**	**1.345,50**
Dark Platinum matt	**28 689 970-99**	**1.345,50**
negro mate	**28 689 970-33**	**1.009,10**



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Ø Ducha de lluvia 400 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	**28 699 970-00**	**1.376,10**
platino mate	**28 699 970-06**	**2.201,90**
platino	**28 699 970-08**	**2.201,90**
Dark Brass matt	**28 699 970-16**	**2.477,10**
Dark Bronze matt	**28 699 970-17**	**2.477,10**
Dark Platinum matt	**28 699 970-99**	**2.477,00**
negro mate	**28 699 970-33**	**1.857,80**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos ducha

28 490 660 **NUEVO**



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**28 490 660-00**	**171,20**
platino mate	**28 490 660-06**	**274,40**
platino	**28 490 660-08**	**274,40**
Dark Brass matt	**28 490 660-16**	**307,90**
Dark Bronze matt	**28 490 660-17**	**307,90**
Dark Platinum matt	**28 490 660-99**	**307,90**
negro mate	**28 490 660-33**	**232,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 450 625



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 450 625-00**	**88,10**
platino mate	**28 450 625-06**	**141,20**
platino	**28 450 625-08**	**141,20**
Cyprum	**28 450 625-49**	**176,30**
Dark Brass matt	**28 450 625-16**	**158,60**
Dark Bronze matt	**28 450 625-17**	**158,60**
Dark Platinum matt	**28 450 625-99**	**158,60**
negro mate	**28 450 625-33**	**119,30**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 892



Soporte de ducha

- Roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**28 050 892-00**	**141,50**
platino mate	**28 050 892-06**	**226,30**
platino	**28 050 892-08**	**226,30**
Cyprum	**28 050 892-49**	**283,10**
Dark Brass matt	**28 050 892-16**	**254,70**
Dark Bronze matt	**28 050 892-17**	**254,70**
Dark Platinum matt	**28 050 892-99**	**254,70**
negro mate	**28 050 892-33**	**190,90**

26 701 892



Barra mural con soporte deslizante

- Saliente 88 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Calibración 800 mm

		Euro
cromo	**26 701 892-00**	**398,40**
platino mate	**26 701 892-06**	**637,50**
platino	**26 701 892-08**	**637,50**
Cyprum	**26 701 892-49**	**796,70**
Dark Brass matt	**26 701 892-16**	**717,10**
Dark Bronze matt	**26 701 892-17**	**717,10**
Dark Platinum matt	**26 701 892-99**	**717,10**
negro mate	**26 701 892-33**	**537,80**

82 290 970



Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- Saliente 125 mm

		Euro
cromo	**82 290 970-00**	**169,10**
platino mate	**82 290 970-06**	**270,50**
platino	**82 290 970-08**	**270,50**
Cyprum	**82 290 970-49**	**338,20**
Dark Brass matt	**82 290 970-16**	**304,30**
Dark Bronze matt	**82 290 970-17**	**304,30**
Dark Platinum matt	**82 290 970-99**	**304,30**
negro mate	**82 290 970-33**	**228,30**

Tara. Sieger Design

28 014 979



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 014 979-00**	**103,50**
platino mate	**28 014 979-06**	**165,60**
platino	**28 014 979-08**	**165,60**
Cyprum	**28 014 979-49**	**207,00**
Dark Brass matt	**28 014 979-16**	**186,30**
Dark Bronze matt	**28 014 979-17**	**186,30**
Dark Platinum matt	**28 014 979-99**	**186,30**
negro mate	**28 014 979-33**	**139,80**

28 013 979



Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**189,60**
platino mate	**28 013 979-06**	**303,20**
platino	**28 013 979-08**	**303,20**
Cyprum	**28 013 979-49**	**303,20**
Dark Brass matt	**28 013 979-16**	**341,30**
Dark Bronze matt	**28 013 979-17**	**341,30**
Dark Platinum matt	**28 013 979-99**	**341,30**
negro mate	**28 013 979-33**	**255,90**

25 133 892



Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **Saliente 240 mm**
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- rosetas corredizas Ø 65 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 50mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

Se puede combinar con columnas para instalación sobre encimera, bajo petición (x-TRA SERVICE).

		Euro
cromo	25 133 892-00	1.148,40
platino mate	25 133 892-06	1.837,40
platino	25 133 892-08	1.837,40
Dark Brass matt	25 133 892-16	2.067,10
Dark Bronze matt	25 133 892-17	2.067,10
Dark Platinum matt	25 133 892-99	2.067,10
negro mate	25 133 892-33	1.550,20

25 133 882



Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **Saliente 240 mm**
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- rosetas corredizas Ø 65 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 50mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

Se puede combinar con columnas para instalación sobre encimera, bajo petición (x-TRA SERVICE).

		Euro
cromo	25 133 882-00	1.256,00
platino mate	25 133 882-06	2.009,70
platino	25 133 882-08	2.009,70
Dark Brass matt	25 133 882-16	2.260,80
Dark Bronze matt	25 133 882-17	2.260,80
Dark Platinum matt	25 133 882-99	2.260,80
negro mate	25 133 882-33	1.695,80

Tara. Sieger Design

25 100 892



Monomando de bañera para montaje a pared

- **Saliente 240 mm**
- Chorro normal redondo
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 65 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

Se puede combinar con columnas para instalación sobre encimera, bajo petición (x-TRA SERVICE).

		Euro
cromo	**25 100 892-00**	**758,10**
platino mate	**25 100 892-06**	**1.213,20**
platino	**25 100 892-08**	**1.213,20**
Dark Brass matt	**25 100 892-16**	**1.364,60**
Dark Bronze matt	**25 100 892-17**	**1.364,60**
Dark Platinum matt	**25 100 892-99**	**1.364,60**
negro mate	**25 100 892-33**	**1.023,50**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 373

		Euro
cromo	**26 402 892-00**	**688,00**
platino mate	**26 402 892-06**	**1.100,60**
platino	**26 402 892-08**	**1.100,60**
Dark Brass matt	**26 402 892-16**	**1.238,40**
Dark Bronze matt	**26 402 892-17**	**1.238,40**
Dark Platinum matt	**26 402 892-99**	**1.238,40**
negro mate	**26 402 892-33**	**928,60**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 373

		Euro
cromo	**26 403 892-00**	**678,70**
platino mate	**26 403 892-06**	**1.086,00**
platino	**26 403 892-08**	**1.086,00**
Dark Brass matt	**26 403 892-16**	**1.221,70**
Dark Bronze matt	**26 403 892-17**	**1.221,70**
Dark Platinum matt	**26 403 892-99**	**1.221,70**
negro mate	**26 403 892-33**	**916,10**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**
platino	**26 403 979-08**	**670,50**
Dark Brass matt	**26 403 979-16**	**754,60**
Dark Bronze matt	**26 403 979-17**	**754,60**
Dark Platinum matt	**26 403 979-99**	**754,60**
negro mate	**26 403 979-33**	**576,50**

25 943 892



Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano

- **Saliente 220 mm**
- Caño giratorio 180°
- Ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- altura total 920 mm
- altura tubos verticales 628 mm
- Altura hasta el aireador 765 mm
- rosetas corredizas Ø 90 mm
- Calibración 150 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- soporte de ducha deslizante en el tubo vertical derecho
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal ducha de mano máx. 6,8 l/min

Opcionalmente se puede combinar con un accesorio adicional (o se puede sustituir el soporte de ducha).

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 943 892-00**	**2.939,90**
platino mate	**25 943 892-06**	**4.703,90**
platino	**25 943 892-08**	**4.703,90**
Dark Brass matt	**25 943 892-16**	**5.291,80**
Dark Bronze matt	**25 943 892-17**	**5.291,80**
Dark Platinum matt	**25 943 892-99**	**5.291,80**
negro mate	**25 943 892-33**	**3.968,90**



Complementos necesarios

Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
Juego de premontaje	**35 944 970 90**	**410,40**

25 943 882



Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano

- **Saliente 220 mm**
- Caño giratorio 180°
- Caño de salida: Aireador redondo
- Ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- altura total 920 mm
- altura tubos verticales 628 mm
- Altura hasta el aireador 765 mm
- rosetas corredizas Ø 90 mm
- Calibración 150 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- soporte de ducha deslizante en el tubo vertical derecho
- Caudal máx. 22 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal ducha de mano máx. 6,8 l/min

Opcionalmente se puede combinar con un accesorio adicional (o se puede sustituir el soporte de ducha).

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 943 882-00**	**3.201,80**
platino mate	**25 943 882-06**	**5.122,70**
platino	**25 943 882-08**	**5.122,70**
Dark Brass matt	**25 943 882-16**	**5.763,20**
Dark Bronze matt	**25 943 882-17**	**5.763,20**
Dark Platinum matt	**25 943 882-99**	**5.763,20**
negro mate	**25 943 882-33**	**4.322,20**



Complementos necesarios

Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
Juego de premontaje	**35 944 970 90**	**410,40**

27 512 892



Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 220 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 290 mm
- Altura hasta el aireador 135 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 50mm
- Roseta para válvula lateral ø 55mm
- Flexo metálico 2250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

También se puede suministrar con 260 mm ó 300 mm de saliente a petición (x-TRA SERVICE).

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 512 892-00**	**1.655,50**
platino mate	**27 512 892-06**	**2.648,90**
platino	**27 512 892-08**	**2.648,90**
Cyprum	**27 512 892-49**	**3.311,10**
Dark Brass matt	**27 512 892-16**	**2.979,90**
Dark Bronze matt	**27 512 892-17**	**2.979,90**
Dark Platinum matt	**27 512 892-99**	**2.979,90**
negro mate	**27 512 892-33**	**2.235,10**



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
	12 614 970 90	**1.368,30**

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	**12 801 970-00**	**42,50**
platino mate	**12 801 970-06**	**68,00**
platino	**12 801 970-08**	**68,00**
Cyprum	**12 801 970-49**	**84,80**
Dark Brass matt	**12 801 970-16**	**76,50**
Dark Bronze matt	**12 801 970-17**	**76,50**
Dark Platinum matt	**12 801 970-99**	**76,50**
negro mate	**12 801 970-33**	**57,30**

Tara. Sieger Design

27 512 882



Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 220 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 290 mm
- Altura hasta el aireador 135 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 50mm
- Roseta para válvula lateral ø 55mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 23,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Se puede suministrar con 260 mm ó 300 mm de saliente a petición (x-TRA SERVICE).

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 512 882-00**	**1.774,70**
platino mate	**27 512 882-06**	**2.839,40**
platino	**27 512 882-08**	**2.839,40**
Dark Brass matt	**27 512 882-16**	**3.194,50**
Dark Bronze matt	**27 512 882-17**	**3.194,50**
Dark Platinum matt	**27 512 882-99**	**3.194,50**
negro mate	**27 512 882-33**	**2.395,80**



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto **12 614 970 90** **1.368,30**

Detalles y complementos, véase página 516

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	**12 801 970-00**	**42,50**
platino mate	**12 801 970-06**	**68,00**
platino	**12 801 970-08**	**68,00**
Dark Brass matt	**12 801 970-16**	**76,50**
Dark Bronze matt	**12 801 970-17**	**76,50**
Dark Platinum matt	**12 801 970-99**	**76,50**
negro mate	**12 801 970-33**	**57,30**

34 525 979



Termostato de bañera para montaje sobre encimera

- Diámetro del orificio 60 mm
- Roseta Ø 85 mm
- racor 3/4"
- latiguillos de presión 3/4" x 3/4" x 600mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

Para el montaje se requiere una válvula lateral adicional o una válvula empotrada.

		Euro
cromo	**34 525 979-00**	**1.962,60**
platino mate	**34 525 979-06**	**3.140,10**
platino	**34 525 979-08**	**3.140,10**
Dark Brass matt	**34 525 979-16**	**3.532,70**
Dark Bronze matt	**34 525 979-17**	**3.532,70**
Dark Platinum matt	**34 525 979-99**	**3.532,70**
negro mate	**34 525 979-33**	**2.649,60**

20 000 892



Válvula lateral cierre a la derecha frío o caliente

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**20 000 892-00**	**171,40**
platino mate	**20 000 892-06**	**274,30**
platino	**20 000 892-08**	**274,30**
Cyprum	**20 000 892-49**	**342,70**
Dark Brass matt	**20 000 892-16**	**308,50**
Dark Bronze matt	**20 000 892-17**	**308,50**
Dark Platinum matt	**20 000 892-99**	**308,50**
negro mate	**20 000 892-33**	**231,30**

20 000 883



Válvula lateral cierre a la izquierda

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	20 000 883-00	196,20
platino mate	20 000 883-06	313,70
platino	20 000 883-08	313,70
Dark Brass matt	20 000 883-16	353,20
Dark Bronze matt	20 000 883-17	353,20
Dark Platinum matt	20 000 883-99	353,20
negro mate	20 000 883-33	264,70



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la derecha

		Euro
cromo	20 000 882-00	196,20
platino mate	20 000 882-06	313,70
platino	20 000 882-08	313,70
Dark Brass matt	20 000 882-16	353,20
Dark Bronze matt	20 000 882-17	353,20
Dark Platinum matt	20 000 882-99	353,20
negro mate	20 000 882-33	264,70

29 140 892



Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 140 892-00	612,00
platino mate	29 140 892-06	979,50
platino	29 140 892-08	979,50
Dark Brass matt	29 140 892-16	1.101,60
Dark Bronze matt	29 140 892-17	1.101,60
Dark Platinum matt	29 140 892-99	1.101,60
negro mate	29 140 892-33	826,50

29 140 979



Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 50 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 140 979-00	608,10
platino mate	29 140 979-06	972,90
platino	29 140 979-08	972,90
Dark Brass matt	29 140 979-16	1.094,60
Dark Bronze matt	29 140 979-17	1.094,60
Dark Platinum matt	29 140 979-99	1.094,60
negro mate	29 140 979-33	820,90

27 702 979



Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta Ø 50 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Gracias a la estructuración en dos partes, permite el cambio del flexo de ducha sin necesidad de desmontar la batería.

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 702 979-00	442,70
platino mate	27 702 979-06	708,50
platino	27 702 979-08	708,50
Cyprum	27 702 979-49	885,50
Dark Brass matt	27 702 979-16	796,90
Dark Bronze matt	27 702 979-17	796,90
Dark Platinum matt	27 702 979-99	796,90
negro mate	27 702 979-33	597,90

Tara. Sieger Design

13 801 892



Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **Saliente 200 mm**
- Chorro normal redondo
- Roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 29 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	**13 801 892-00**	**476,50**
platino mate	**13 801 892-06**	**762,30**
platino	**13 801 892-08**	**762,30**
Dark Brass matt	**13 801 892-16**	**857,70**
Dark Bronze matt	**13 801 892-17**	**857,70**
Dark Platinum matt	**13 801 892-99**	**857,70**
negro mate	**13 801 892-33**	**643,30**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	**36 247 970-00**	**258,80**
platino mate	**36 247 970-06**	**414,10**
platino	**36 247 970-08**	**414,10**
Cyprum	**36 247 970-49**	**517,70**
Dark Brass matt	**36 247 970-16**	**465,90**
Dark Bronze matt	**36 247 970-17**	**465,90**
Dark Platinum matt	**36 247 970-99**	**465,90**
negro mate	**36 247 970-33**	**349,30**



Complementos necesarios

		Euro
Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	**35 248 970 90**	**382,10**



Complementos necesarios

		Euro
Interrupción de tubo • roseta 70 mm	cromo	**36 150 970-00**	**69,90**
	platino mate	**36 150 970-06**	**111,90**
	platino	**36 150 970-08**	**111,90**
	Cyprum	**36 150 970-49**	**139,80**
	Dark Brass matt	**36 150 970-16**	**125,90**
	Dark Bronze matt	**36 150 970-17**	**125,90**
	Dark Platinum matt	**36 150 970-99**	**125,90**
	negro mate	**36 150 970-33**	**94,40**



Complementos necesarios

		Euro
Interrupción de tubo • Racor 3/4"	Juego de premontaje	**35 150 970 90**	**240,20**

36 045 660 **NUEVO**

Batería monomando empotrada con cubierta con conexión integrada de ducha



- Roseta Ø 78 mm

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**36 045 660-00**	**339,20**
platino mate	**36 045 660-06**	**542,60**
platino	**36 045 660-08**	**542,60**
Dark Brass matt	**36 045 660-16**	**610,50**
Dark Bronze matt	**36 045 660-17**	**610,50**
Dark Platinum matt	**36 045 660-99**	**610,50**
negro mate	**36 045 660-33**	**458,20**



Complementos necesarios

			Euro
Fijación mural empotrada	Juego de premontaje	**35 003 970 90**	**244,80**

- Profundidad de montaje mín. 78 mm
- Profundidad de montaje máx. 103 mm

Detalles y complementos, véase página 504

36 120 979

Batería monomando empotrada con inversor



- conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 120 979-00**	**324,10**
platino mate	**36 120 979-06**	**518,60**
platino	**36 120 979-08**	**518,60**
Cyprum	**36 120 979-49**	**648,20**
Dark Brass matt	**36 120 979-16**	**583,40**
Dark Bronze matt	**36 120 979-17**	**583,40**
Dark Platinum matt	**36 120 979-99**	**583,40**
negro mate	**36 120 979-33**	**437,50**



Variante de producto

			Euro
Batería monomando empotrada sin inversor	cromo	**36 020 979-00**	**239,00**
	platino mate	**36 020 979-06**	**382,30**
	platino	**36 020 979-08**	**382,30**
	Cyprum	**36 020 979-49**	**477,90**
	Dark Brass matt	**36 020 979-16**	**430,20**
	Dark Bronze matt	**36 020 979-17**	**430,20**
	Dark Platinum matt	**36 020 979-99**	**430,20**
	negro mate	**36 020 979-33**	**322,60**



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada	Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**309,40**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado	Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**386,70**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Detalles y complementos, véase página 506

Tara. Sieger Design

36 416 979



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 979-00**	**540,30**
platino mate	**36 416 979-06**	**864,50**
platino	**36 416 979-08**	**864,50**
Cyprum	**36 416 979-49**	**1.080,70**
Dark Brass matt	**36 416 979-16**	**972,60**
Dark Bronze matt	**36 416 979-17**	**972,60**
Dark Platinum matt	**36 416 979-99**	**972,60**
negro mate	**36 416 979-33**	**729,50**



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Juego de premontaje **35 416 970 90** **828,50**

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Juego de premontaje **35 516 970 90** **1.088,10**

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 892



Llave de paso empotrada

- Roseta Ø 55 mm

		Euro
cromo	**36 310 892-00**	**111,80**
platino mate	**36 310 892-06**	**178,60**
platino	**36 310 892-08**	**178,60**
Cyprum	**36 310 892-49**	**223,50**
Dark Brass matt	**36 310 892-16**	**201,20**
Dark Bronze matt	**36 310 892-17**	**201,20**
Dark Platinum matt	**36 310 892-99**	**201,20**
negro mate	**36 310 892-33**	**150,70**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 65 mm
- Profundidad de montaje máx. 130 mm

Juego de premontaje **35 621 970 90** **95,40**

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"

- Profundidad de montaje mín. 75 mm
- Profundidad de montaje máx. 140 mm

Juego de premontaje **35 622 970 90** **123,60**

Detalles y complementos, véase página 512

36 310 882

Llave de paso empotrada

• Roseta Ø 55 mm



		Euro
cromo	**36 310 882-00**	**133,50**
platino mate	**36 310 882-06**	**213,60**
platino	**36 310 882-08**	**213,60**
Cyprum	**36 310 882-49**	**266,90**
Dark Brass matt	**36 310 882-16**	**240,30**
Dark Bronze matt	**36 310 882-17**	**240,30**
Dark Platinum matt	**36 310 882-99**	**240,30**
negro mate	**36 310 882-33**	**180,10**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 511

		Euro
Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

• Profundidad de montaje mín. 65 mm
• Profundidad de montaje máx. 130 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"

• Profundidad de montaje mín. 75 mm
• Profundidad de montaje máx. 140 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

27 803 660 **NUEVO**

Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

• Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
• Con sistema antical
• Salida ducha de 3/8"
• Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
• Roseta Ø 60 mm
• Racor 1/2"
• Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.



		Euro
cromo	**27 803 660-00**	**336,30**
platino mate	**27 803 660-06**	**538,20**
platino	**27 803 660-08**	**538,20**
Dark Brass matt	**27 803 660-16**	**604,80**
Dark Bronze matt	**27 803 660-17**	**604,80**
Dark Platinum matt	**27 803 660-99**	**604,80**
negro mate	**27 803 660-33**	**453,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

• Profundidad de montaje mín. 90 mm
• Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Tara. Sieger Design

27 802 660 **NUEVO**



Juego de ducha de mano Con soporte de ducha integrado

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	**27 802 660-00**	**347,30**
platino mate	**27 802 660-06**	**555,70**
platino	**27 802 660-08**	**555,70**
Dark Brass matt	**27 802 660-16**	**624,80**
Dark Bronze matt	**27 802 660-17**	**624,80**
Dark Platinum matt	**27 802 660-99**	**624,80**
negro mate	**27 802 660-33**	**468,90**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 803 892



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Salida ducha de 1/2"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 803 892-00**	**456,90**
platino mate	**27 803 892-06**	**731,00**
platino	**27 803 892-08**	**731,00**
Cyprum	**27 803 892-49**	**913,80**
Dark Brass matt	**27 803 892-16**	**822,40**
Dark Bronze matt	**27 803 892-17**	**822,40**
Dark Platinum matt	**27 803 892-99**	**822,40**
negro mate	**27 803 892-33**	**616,90**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 802 892



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 1/2"
- Roseta para codo de toma mural ø 55mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 55mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 802 892-00**	**466,30**
platino mate	**27 802 892-06**	**746,10**
platino	**27 802 892-08**	**746,10**
Cyprum	**27 802 892-49**	**932,50**
Dark Brass matt	**27 802 892-16**	**839,30**
Dark Bronze matt	**27 802 892-17**	**839,30**
Dark Platinum matt	**27 802 892-99**	**839,30**
negro mate	**27 802 892-33**	**629,60**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos bañera

28 490 660 NUEVO



Codo de conexión a pared Con soporte de ducha integrado

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

Disponible a partir del 1º trimestre de 2019.

		Euro
cromo	28 490 660-00	171,20
platino mate	28 490 660-06	274,40
platino	28 490 660-08	274,40
Dark Brass matt	28 490 660-16	307,90
Dark Bronze matt	28 490 660-17	307,90
Dark Platinum matt	28 490 660-99	307,90
negro mate	28 490 660-33	232,30



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	36 243 970-00	171,20
platino mate	36 243 970-06	273,80
platino	36 243 970-08	273,80
Cyprum	36 243 970-49	342,20
Dark Brass matt	36 243 970-16	308,10
Dark Bronze matt	36 243 970-17	308,10
Dark Platinum matt	36 243 970-99	308,10
negro mate	36 243 970-33	231,00



Complementos necesarios

		Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero Juego de premontaje	35 227 970 90	138,70

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

Tara. Sieger Design

83 030 892



Barra de agarre para bañera

- Calibración 300 mm
- ancho 355mm
- altura 55 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 030 892-00	284,10
platino mate	83 030 892-06	454,50
platino	83 030 892-08	454,50
Dark Brass matt	83 030 892-16	511,40
Dark Bronze matt	83 030 892-17	511,40
Dark Platinum matt	83 030 892-99	511,40
negro mate	83 030 892-33	383,60

83 045 892



Toallero para bañera

- Calibración 450 mm
- ancho 505mm
- altura 55 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 045 892-00	297,00
platino mate	83 045 892-06	475,20
platino	83 045 892-08	475,20
Dark Brass matt	83 045 892-16	534,60
Dark Bronze matt	83 045 892-17	534,60
Dark Platinum matt	83 045 892-99	534,60
negro mate	83 045 892-33	401,00

83 060 892



Toallero para bañera

- Calibración 600 mm
- ancho 655mm
- altura 55 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 060 892-00	306,40
platino mate	83 060 892-06	490,10
platino	83 060 892-08	490,10
Dark Brass matt	83 060 892-16	551,50
Dark Bronze matt	83 060 892-17	551,50
Dark Platinum matt	83 060 892-99	551,50
negro mate	83 060 892-33	413,60

83 080 892



Toallero para bañera

- Calibración 800 mm
- ancho 855mm
- altura 55 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Saliente 80 mm

		Euro
cromo	83 080 892-00	323,70
platino mate	83 080 892-06	517,90
platino	83 080 892-08	517,90
Dark Brass matt	83 080 892-16	582,70
Dark Bronze matt	83 080 892-17	582,70
Dark Platinum matt	83 080 892-99	582,70
negro mate	83 080 892-33	437,00

83 210 892



Toallero de dos piezas fija

- ancho 90mm
- altura 55 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Saliente 460 mm

		Euro
cromo	83 210 892-00	287,40
platino mate	83 210 892-06	459,80
platino	83 210 892-08	459,80
Dark Brass matt	83 210 892-16	517,30
Dark Bronze matt	83 210 892-17	517,30
Dark Platinum matt	83 210 892-99	517,30
negro mate	83 210 892-33	388,00

83 211 892

Toallero de 1 pieza fija

- Roseta Ø 55 mm
- Saliente 445 mm



		Euro
cromo	83 211 892-00	185,00
platino mate	83 211 892-06	295,80
platino	83 211 892-08	295,80
Dark Brass matt	83 211 892-16	333,00
Dark Bronze matt	83 211 892-17	333,00
Dark Platinum matt	83 211 892-99	333,00
negro mate	83 211 892-33	249,50

83 200 892

Aro toallero redondo

- ancho 185mm
- Roseta Ø 55 mm
- Saliente 80 mm



		Euro
cromo	83 200 892-00	179,60
platino mate	83 200 892-06	287,40
platino	83 200 892-08	287,40
Dark Brass matt	83 200 892-16	323,30
Dark Bronze matt	83 200 892-17	323,30
Dark Platinum matt	83 200 892-99	323,30
negro mate	83 200 892-33	242,30

83 251 220

Gancho

- Saliente 55 mm



		Euro
cromo	83 251 220-00	34,10
platino mate	83 251 220-06	54,80
platino	83 251 220-08	54,80
Dark Brass matt	83 251 220-16	61,40
Dark Bronze matt	83 251 220-17	61,40
Dark Platinum matt	83 251 220-99	61,40
negro mate	83 251 220-33	46,10

83 400 892

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, mate
- ancho 65mm
- altura 125 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Saliente 123 mm



		Euro
cromo	83 400 892-00	272,20
platino mate	83 400 892-06	435,50
platino	83 400 892-08	435,50
Dark Brass matt	83 400 892-16	490,00
Dark Bronze matt	83 400 892-17	490,00
Dark Platinum matt	83 400 892-99	490,00
negro mate	83 400 892-33	367,60



Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	08 90 00 017 82	47,50

Tara. Sieger Design

83 410 892



Jabonera versión mural

- bandeja de cristal, mate
- ancho 120mm
- altura 70 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Saliente 150 mm

		Euro
cromo	83 410 892-00	276,70
platino mate	83 410 892-06	442,60
platino	83 410 892-08	442,60
Dark Brass matt	83 410 892-16	498,10
Dark Bronze matt	83 410 892-17	498,10
Dark Platinum matt	83 410 892-99	498,10
negro mate	83 410 892-33	373,50



Complementos recomendados		Euro
Copa de cristal mate	08 90 01 006 82	36,40

84 410 970



Jabonera Versión exenta

- ancho 100mm
- altura 21 mm
- longitud 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	84 410 970-00	110,30
platino mate	84 410 970-06	176,40
Dark Brass matt	84 410 970-16	198,50
Dark Bronze matt	84 410 970-17	198,50
Dark Platinum matt	84 410 970-99	198,50

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	82 480 970-33	25,80
• Rejilla de plástico	crema suave	82 480 970-51	25,80
	gris claro	82 480 970-52	25,80
	taupe	82 480 970-53	25,80

83 480 970



Repisa versión mural

- ancho 100mm
- altura 26 mm
- Saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	83 480 970-00	81,90
platino mate	83 480 970-06	131,00
Dark Brass matt	83 480 970-16	147,40
Dark Bronze matt	83 480 970-17	147,40
Dark Platinum matt	83 480 970-99	147,40

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	82 480 970-33	25,80
• Rejilla de plástico	crema suave	82 480 970-51	25,80
	gris claro	82 480 970-52	25,80
	taupe	82 480 970-53	25,80

83 481 970



Repisa versión mural

- ancho 200mm
- altura 26 mm
- Saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	83 481 970-00	100,90
platino mate	83 481 970-06	161,40
Dark Brass matt	83 481 970-16	181,60
Dark Bronze matt	83 481 970-17	181,60
Dark Platinum matt	83 481 970-99	181,60

Complementos necesarios			Euro
Rejilla	negro mate	82 481 970-33	38,40
• Rejilla de plástico	crema suave	82 481 970-51	38,40
	gris claro	82 481 970-52	38,40
	taupe	82 481 970-53	38,40

83 482 970



Repisa versión mural

- ancho 300mm
- altura 26 mm
- Saliente 100 mm
- **sin rejilla**

		Euro
cromo	83 482 970-00	119,80
platino mate	83 482 970-06	191,60
Dark Brass matt	83 482 970-16	215,60
Dark Bronze matt	83 482 970-17	215,60
Dark Platinum matt	83 482 970-99	215,60

Complementos necesarios

Rejilla

- Rejilla de plástico

		Euro
negro mate	82 482 970-33	51,00
crema suave	82 482 970-51	51,00
gris claro	82 482 970-52	51,00
taupe	82 482 970-53	51,00

82 434 970



Dispensador con roseta

- **Saliente 109 mm**
- botella de 500 ml
- se puede llenar desde arriba
- cabezal del dosificador giratorio
- altura 124 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 25 mm

		Euro
cromo	82 434 970-00	227,50
platino mate	82 434 970-06	341,50
platino	82 434 970-08	350,60
Cyprum	82 434 970-49	455,30
Dark Brass matt	82 434 970-16	341,30
Dark Bronze matt	82 434 970-17	341,30
Dark Platinum matt	82 434 970-99	341,30
negro mate	82 434 970-33	301,70

83 435 892



Dispensador versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- Roseta Ø 55 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 144 mm

		Euro
cromo	83 435 892-00	364,80
platino mate	83 435 892-06	583,70
platino	83 435 892-08	583,70
Dark Brass matt	83 435 892-16	656,60
Dark Bronze matt	83 435 892-17	656,60
Dark Platinum matt	83 435 892-99	656,60
negro mate	83 435 892-33	492,50

83 435 970



Dispensador versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 96 mm

		Euro
cromo	83 435 970-00	349,10
platino mate	83 435 970-06	558,60
platino	83 435 970-08	558,60
Dark Brass matt	83 435 970-16	628,40
Dark Bronze matt	83 435 970-17	628,40
Dark Platinum matt	83 435 970-99	628,40
negro mate	83 435 970-33	471,30

Tara. Sieger Design

84 435 970

Dispensador Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 59 mm



		Euro
cromo	84 435 970-00	321,40
platino mate	84 435 970-06	514,50
platino	84 435 970-08	514,50
Dark Brass matt	84 435 970-16	578,50
Dark Bronze matt	84 435 970-17	578,50
Dark Platinum matt	84 435 970-99	578,60
negro mate	84 435 970-33	434,10

83 290 970

Cestilla para ducha. para montaje a pared

- ancho 200mm
- altura 70 mm
- Saliente 115 mm



		Euro
cromo	83 290 970-00	169,10
platino mate	83 290 970-06	270,50
platino	83 290 970-08	270,50
Dark Brass matt	83 290 970-16	304,30
Dark Bronze matt	83 290 970-17	304,30
Dark Platinum matt	83 290 970-99	304,30
negro mate	83 290 970-33	228,30

83 281 530

Cestilla jabonera para esquina

- ancho 150mm
- altura 40 mm
- Saliente 165 mm



		Euro
cromo	83 281 530-00	172,90
platino mate	83 281 530-06	276,90
platino	83 281 530-08	276,90
Dark Brass matt	83 281 530-16	311,30
Dark Bronze matt	83 281 530-17	311,30
Dark Platinum matt	83 281 530-99	311,30
negro mate	83 281 530-33	233,60

83 510 892

Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 152mm
- altura 100 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Saliente 77 mm



		Euro
cromo	83 510 892-00	220,70
platino mate	83 510 892-06	353,20
platino	83 510 892-08	353,20
Dark Brass matt	83 510 892-16	397,30
Dark Bronze matt	83 510 892-17	397,30
Dark Platinum matt	83 510 892-99	397,30
negro mate	83 510 892-33	297,90

83 500 892

Soporte para papel higiénico sin cubierta

- ancho 152mm
- altura 100 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Saliente 72 mm



		Euro
cromo	83 500 892-00	179,60
platino mate	83 500 892-06	287,40
platino	83 500 892-08	287,40
Dark Brass matt	83 500 892-16	323,30
Dark Bronze matt	83 500 892-17	323,30
Dark Platinum matt	83 500 892-99	323,30
negro mate	83 500 892-33	242,30

83 590 892



Soporte para papel higiénico de reserva

- ancho 55mm
- altura 55 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Saliente 135 mm

		Euro
cromo	83 590 892-00	179,60
platino mate	83 590 892-06	287,40
platino	83 590 892-08	287,40
Dark Brass matt	83 590 892-16	323,30
Dark Bronze matt	83 590 892-17	323,30
Dark Platinum matt	83 590 892-99	323,30
negro mate	83 590 892-33	242,30

83 900 892



Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal, mate
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 110mm
- altura 415 mm
- Saliente 180 mm

		Euro
cromo	83 900 892-00	396,20
platino mate	83 900 892-06	633,80
platino	83 900 892-08	633,80
Dark Brass matt	83 900 892-16	713,20
Dark Bronze matt	83 900 892-17	713,20
Dark Platinum matt	83 900 892-99	713,20
negro mate	83 900 892-33	534,80



Complementos recomendados

		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	08 18 50 601 90	26,40



Complementos recomendados


		Euro
Vaso mate	08 90 04 008 82	47,50

Complementos recomendados

			Euro
Mango de cepillo	cromo	90 20 97 507 00-00	81,40
	platino mate	90 20 97 507 00-06	135,60
	platino	90 20 97 507 00-08	135,60
	Dark Brass matt	90 20 97 507 00-16	135,60
	Dark Bronze matt	90 20 97 507 00-17	135,60
	Dark Platinum matt	90 20 97 507 00-99	135,60
	negro mate	90 20 97 507 00-33	108,60

Touchfree

Sieger Design



Touchfree

Basándose en un reconocimiento de movimiento activo Dornbracht Touchfree funciona con sensores ocultos en la grifería y se puede combinar con todas las series de Dornbracht. Desarrollado especialmente para el ámbito semipúblico, el control sin contacto y automático ofrece una elevada comodidad y máxima libertad de diseño para arquitectos, interioristas y proyectistas.

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Resumen griferías de lavabo

Salidas verticales para lavabo

VAIA saliente 168 mm	CL.1 saliente 160 mm			Deque saliente 110 mm	IMO saliente 165 mm
					
13 716 809*	**13 714 705***	**13 715 705***	**13 717 705***	**13 716 740***	**13 716 670***

Salidas verticales para lavabo

Lissé saliente 130 mm	LULU saliente 155 mm	MEM saliente 200 mm	Tara. saliente 166 mm	Supernova saliente 170 mm	Symetrics saliente 165 mm
					
13 700 845* **13 700 846***	**13 716 710***	**13 716 782***	**13 716 882***	**13 716 730***	**13 721 980***

Salidas murales para lavabo

VAIA saliente 190 mm	CL.1 saliente 200 mm	Deque saliente 125 mm	IMO saliente 170 mm	LULU saliente 200 mm	MEM saliente 200 mm
					
13 800 809*	**13 800 705***	**13 800 740***	**13 800 670***	**13 800 710***	**13 800 782***

Salidas murales para lavabo

Tara. saliente 190 mm	Supernova saliente 200 mm	Symetrics saliente 185 mm	saliente 220 mm	**eSet Touchfree con ajuste de temperatura**	**eSet Touchfree sin ajuste de temperatura**
					
13 800 882*	**13 800 730***	**13 800 980***	**13 805 980***	**42 765 970 90**	**42 766 970 90**

*sin válvula automática

13 716 809



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 168 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 280 mm
- Altura hasta el aireador 191 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 400mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 716 809-00	691,30
platino mate	13 716 809-06	1.106,20
Dark Brass matt	13 716 809-16	1.244,40
Dark Bronze matt	13 716 809-17	1.244,40
Dark Platinum matt	13 716 809-99	1.244,50

13 714 705



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 94 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	13 714 705-00	638,00
platino mate	13 714 705-06	1.020,70
Dark Platinum matt	13 714 705-99	1.148,40

13 715 705



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 160 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 204 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	13 715 705-00	691,30
platino mate	13 715 705-06	1.106,20
Dark Platinum matt	13 715 705-99	1.244,30

13 717 705



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 343 mm
- Altura hasta el aireador 329 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 4 l/min
- Racor 1/2"
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Sin plomo

		Euro
cromo	13 717 705-00	868,80
platino mate	13 717 705-06	1.390,20
Dark Platinum matt	13 717 705-99	1.563,80

13 716 740



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 110 mm**
- PEARLSTREAM
- Altura máxima del conjunto 30 mm
- Altura hasta el aireador 15 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 716 740-00	371,10

Touchfree Sieger Design

13 716 670



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 165 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 220 mm
- Altura hasta el aireador 170 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	**13 716 670-00**	**443,40**

13 700 845



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 130 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 95 mm
- Altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- **Caudal máx. 5,7 l/min**
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	**13 700 845-00**	**310,20**



Variante de producto

Caño de lavabo sin válvula

- **Caudal máx. 3,8 l/min**

		Euro
cromo	**13 700 846-00**	**310,20**

13 716 710



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 155 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 114 mm
- Altura hasta el aireador 90 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	**13 716 710-00**	**417,40**

13 716 782



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 310 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**13 716 782-00**	**786,50**
platino mate	**13 716 782-06**	**1.258,10**
platino	**13 716 782-08**	**1.258,10**
Cyprum	**13 716 782-49**	**1.638,10**
Dark Brass matt	**13 716 782-16**	**1.415,70**
Dark Bronze matt	**13 716 782-17**	**1.415,70**
Dark Platinum matt	**13 716 782-99**	**1.415,70**

13 716 882



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 166 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 285 mm
- Altura hasta el aireador 163 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 716 882-00	485,90

13 716 730



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 170 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 136 mm
- Altura hasta el aireador 109 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 716 730-00	710,00

13 721 980



Caño de lavabo sin válvula

- **Saliente 165 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 230 mm
- Altura hasta el aireador 205 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	13 721 980-00	661,70
platino mate	13 721 980-06	1.058,60

13 800 809



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 190 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 800 809-00	597,00
platino mate	13 800 809-06	955,30
Dark Brass matt	13 800 809-16	1.074,70
Dark Bronze matt	13 800 809-17	1.074,70
Dark Platinum matt	13 800 809-99	1.074,70



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Touchfree Sieger Design

13 800 705



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio 37 mm
- Sin plomo
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 4,5 l/min

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 800 705-00	597,00
platino mate	13 800 705-06	955,30
Dark Platinum matt	13 800 705-99	1.074,60



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90 93,70

Detalles y complementos, véase página 517

13 800 740



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 125 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 5 l/min
- Sin plomo

Altura de montaje mínima de 125 mm desde el borde superior del lavabo hasta el centro de la conexión de agua. El extremo anterior del caño debería quedar al menos 20 mm por detrás del borde trasero de la cubeta.

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 800 740-00	459,20
platino mate	13 800 740-06	734,60



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90 93,70

Detalles y complementos, véase página 517

13 800 670



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 170 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio 40 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 800 670-00	436,70



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90 93,70

Detalles y complementos, véase página 517

13 800 710



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 800 710-00	410,80



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje 35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

13 800 782



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 800 782-00	583,10
platino mate	13 800 782-06	933,00
platino	13 800 782-08	933,00
Cyprum	13 800 782-49	1.166,20
Dark Brass matt	13 800 782-16	1.049,60
Dark Bronze matt	13 800 782-17	1.049,60
Dark Platinum matt	13 800 782-99	1.049,60



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje 35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

13 800 882



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 190 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	13 800 882-00	410,60



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje 35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Touchfree Sieger Design

13 800 730



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 200 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	**13 800 730-00**	**406,20**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

13 800 980



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 185 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	**13 800 980-00**	**571,40**
platino mate	**13 800 980-06**	**914,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

13 805 980



Caño mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 220 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

		Euro
cromo	**13 805 980-00**	**615,50**
platino mate	**13 805 980-06**	**984,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

42 765 970



eSET Touchfree Batería para lavabo con ajuste de temperatura

- Cisterna sanitaria automática
- adecuada para la desinfección térmica
- tiempo de funcionamiento ajustable
- Sensores de alta frecuencia con autocalibrado
- Electroválvula
- Ajuste de la temperatura con el termostato
- Fuente de alimentación de enchufe 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W incl. un set específico para cada país

Queda excluida cualquier combinación con lavabos fabricados con materiales conductores (p. ej. acero, piedra natural del río).

Queda excluida cualquier combinación con lavabos cuyo desagüe se pueda cerrar.

	Euro
42 765 970 90	532,10



Complementos necesarios

			Euro
eSET Touchfree Batería para lavabo con ajuste de temperatura para su combinación con griferías estándar	Juego de premontaje	35 740 970 90	242,90

Detalles y complementos, véase página 514



Complementos necesarios

			Euro
eSET Touchfree Batería para lavabo con ajuste de temperatura para su combinación con griferías de pared • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 125 mm	Juego de premontaje	35 741 970 90	242,90

Detalles y complementos, véase página 514

42 766 970



eSET Touchfree Batería para lavabo sin ajuste de temperatura

- Cisterna sanitaria automática
- adecuada para la desinfección térmica
- tiempo de funcionamiento ajustable
- Sensores de alta frecuencia con autocalibrado
- Electroválvula
- Fuente de alimentación de enchufe 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W incl. un set específico para cada país

Queda excluida cualquier combinación con lavabos fabricados con materiales conductores (p. ej. acero, piedra natural del río).

Queda excluida cualquier combinación con lavabos cuyo desagüe se pueda cerrar.

	Euro
42 766 970 90	443,50



Complementos necesarios

			Euro
eSET Touchfree Batería para lavabo sin ajuste de temperatura para su combinación con griferías estándar	Juego de premontaje	35 742 970 90	220,60

Detalles y complementos, véase página 514



Complementos necesarios

			Euro
eSET Touchfree Batería para lavabo sin ajuste de temperatura para su combinación con griferías de pared • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 125 mm	Juego de premontaje	35 743 970 90	220,60

Detalles y complementos, véase página 514

VAIA

Sieger Design



Lavabo

a partir de la página 411
Complementos a partir de la página 414

Bidet

a partir de la página 416
Complementos a partir de la página 416

Ducha

a partir de la página 417
Complementos a partir de la página 429

Bañera

a partir de la página 431
Complementos a partir de la página 440

Accesorios

a partir de la página 441

La serie estará disponible en DARK BRASS MATT y DARK BRONZE MATT a partir del 2º trimestre de 2019.

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Resumen griferías de lavabo

Monomandos murales de lavabo

saliente 167 mm



33 500 809
33 521 809*

saliente 123 mm



33 510 809
33 525 809*

Con base elevada

saliente 201 mm



33 533 809
33 534 809*

Baterías americanas de lavabo

saliente 168 mm



20 713 809



20 713 819

Caño vertical de lavabo

saliente 168 mm



13 716 809*

Monomando mural de lavabo

saliente 190 mm



36 812 809

Baterias americanas murales de lavabo

saliente 190 mm



36 712 809



36 712 819

Caño mural de lavabo

saliente 190 mm



13 800 809

*sin válvula automática

33 500 809



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 167 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 306 mm
- Altura hasta el aireador 220 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 500 809-00	693,30
platino mate	33 500 809-06	1.109,40
Dark Brass matt	33 500 809-16	1.247,90
Dark Bronze matt	33 500 809-17	1.247,90
Dark Platinum matt	33 500 809-99	1.247,90



Variante de producto

Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 521 809-00	639,60
platino mate	33 521 809-06	1.023,20
Dark Brass matt	33 521 809-16	1.151,20
Dark Bronze matt	33 521 809-17	1.151,20
Dark Platinum matt	33 521 809-99	1.151,20

33 510 809



Monomando de lavabo con válvula automática

- **Saliente 123 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 274 mm
- Altura hasta el aireador 220 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 510 809-00	655,60
platino mate	33 510 809-06	1.049,40
Dark Brass matt	33 510 809-16	1.180,10
Dark Bronze matt	33 510 809-17	1.180,10
Dark Platinum matt	33 510 809-99	1.180,20



Variante de producto

Monomando de lavabo sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 525 809-00	602,20
platino mate	33 525 809-06	963,40
Dark Brass matt	33 525 809-16	1.083,90
Dark Bronze matt	33 525 809-17	1.083,90
Dark Platinum matt	33 525 809-99	1.083,90

33 533 809



Monomando de lavabo con base elevada con válvula automática

- **Saliente 201 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 414 mm
- Altura hasta el aireador 316 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Para su uso en lavabos de sobreencimera.

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	33 533 809-00	971,50
platino mate	33 533 809-06	1.554,40
Dark Brass matt	33 533 809-16	1.748,70
Dark Bronze matt	33 533 809-17	1.748,70
Dark Platinum matt	33 533 809-99	1.748,60



Variante de producto

Monomando de lavabo con base elevada sin válvula

- **sin válvula**

		Euro
cromo	33 534 809-00	899,60
platino mate	33 534 809-06	1.439,60
Dark Brass matt	33 534 809-16	1.619,30
Dark Bronze matt	33 534 809-17	1.619,30
Dark Platinum matt	33 534 809-99	1.619,30

VAIA Sieger Design

20 713 809



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 168 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 280 mm
- Altura hasta el aireador 191 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 713 809-00	1.062,60
platino mate	20 713 809-06	1.700,20
Dark Brass matt	20 713 809-16	1.912,70
Dark Bronze matt	20 713 809-17	1.912,70
Dark Platinum matt	20 713 809-99	1.912,60



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

20 713 819



Batería americana de lavabo con válvula automática

- **Saliente 168 mm**
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 280 mm
- Altura hasta el aireador 191 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	20 713 819-00	1.062,60
platino mate	20 713 819-06	1.700,20
Dark Brass matt	20 713 819-16	1.912,70
Dark Bronze matt	20 713 819-17	1.912,70
Dark Platinum matt	20 713 819-99	1.912,60



Complementos recomendados

		Euro
Latiguillos de presión	12 506 970 90	150,50

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 3/8"

36 812 809



Monomando mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 190 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

Posicionamiento del mezclador arriba, a la izquierda o a la derecha del caño de salida.

		Euro
cromo	36 812 809-00	663,40
platino mate	36 812 809-06	1.061,60
Dark Brass matt	36 812 809-16	1.194,10
Dark Bronze matt	36 812 809-17	1.194,10
Dark Platinum matt	36 812 809-99	1.194,20



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha	Juego de premontaje	35 806 970 90	256,80

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 86 mm

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda	Juego de premontaje	35 807 970 90	256,80

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 86 mm

Detalles y complementos, véase página 515



Complementos necesarios

			Euro
Batería monomando de pared empotrada mando arriba	Juego de premontaje	35 808 970 90	256,80

- Profundidad de montaje mín. 59 mm
- Profundidad de montaje máx. 86 mm

Detalles y complementos, véase página 515

36 712 809



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 190 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 37 mm
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Rosetas Ø 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**36 712 809-00**	**749,20**
platino mate	**36 712 809-06**	**1.198,80**
Dark Brass matt	**36 712 809-16**	**1.348,50**
Dark Bronze matt	**36 712 809-17**	**1.348,50**
Dark Platinum matt	**36 712 809-99**	**1.348,60**



Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**254,80**

- Profundidad de montaje mín. 60 mm
- Profundidad de montaje máx. 132 mm

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared empotrada Posicionamiento variable Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**224,80**

- Profundidad de montaje mín. 53 mm
- Profundidad de montaje máx. 124 mm

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared empotrada Caño a la izquierda Juego de premontaje	**35 713 970 90**	**254,80**

- Profundidad de montaje mín. 64 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared empotrada Caño a la derecha Juego de premontaje	**35 714 970 90**	**254,80**

- Profundidad de montaje mín. 64 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Detalles y complementos, véase página 513

36 712 819



Batería mural de lavabo sin válvula

- **Saliente 190 mm**
- Caño rígido
- Aireador redondo
- diámetro del orificio válvula lateral 37 mm
- diámetro del orificio caño 37 mm
- Rosetas Ø 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	**36 712 819-00**	**749,20**
platino mate	**36 712 819-06**	**1.198,80**
Dark Brass matt	**36 712 819-16**	**1.348,50**
Dark Bronze matt	**36 712 819-17**	**1.348,50**
Dark Platinum matt	**36 712 819-99**	**1.348,60**



Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro Juego de premontaje	**35 707 970 90**	**254,80**

- Profundidad de montaje mín. 60 mm
- Profundidad de montaje máx. 132 mm

Detalles y complementos, véase página 513



Complementos necesarios

		Euro
Batería de pared empotrada Posicionamiento variable Juego de premontaje	**35 712 970 90**	**224,80**

- Profundidad de montaje mín. 53 mm
- Profundidad de montaje máx. 124 mm

Detalles y complementos, véase página 513

Complementos lavabo

10 060 970



Sifón

- Roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	10 060 970-00	258,40
platino mate	10 060 970-06	413,30
Dark Brass matt	10 060 970-16	465,20
Dark Bronze matt	10 060 970-17	465,20
Dark Platinum matt	10 060 970-99	465,20

22 901 979



Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	143,60
platino mate	22 901 979-06	230,10
Dark Brass matt	22 901 979-16	258,50
Dark Bronze matt	22 901 979-17	258,50
Dark Platinum matt	22 901 979-99	258,50

10 125 970



Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30
Dark Brass matt	10 125 970-16	123,30
Dark Bronze matt	10 125 970-17	123,30
Dark Platinum matt	10 125 970-99	123,20

10 126 970



Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80
platino mate	10 126 970-06	109,90
Dark Brass matt	10 126 970-16	123,80
Dark Bronze matt	10 126 970-17	123,80
Dark Platinum matt	10 126 970-99	123,70

10 200 970



Válvula semiautomática con tirador para montaje sobre encimera 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 200 970-00	124,20
platino mate	10 200 970-06	199,00
Dark Brass matt	10 200 970-16	223,50
Dark Bronze matt	10 200 970-17	223,50
Dark Platinum matt	10 200 970-99	223,70

10 300 970



Válvula semiautomática 1 1/4"

- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80
Dark Brass matt	10 300 970-16	107,70
Dark Bronze matt	10 300 970-17	107,70
Dark Platinum matt	10 300 970-99	107,80

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	**10 105 970-00**	**44,40**
platino mate	**10 105 970-06**	**71,20**
Dark Brass matt	**10 105 970-16**	**79,90**
Dark Bronze matt	**10 105 970-17**	**79,90**
Dark Platinum matt	**10 105 970-99**	**80,00**

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**44,40**
platino mate	**10 110 970-06**	**71,20**
Dark Brass matt	**10 110 970-16**	**79,90**
Dark Bronze matt	**10 110 970-17**	**79,90**
Dark Platinum matt	**10 110 970-99**	**80,00**

VAIA Sieger Design

33 600 809



Monomando de bidet con válvula automática

- **Saliente 104 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 218 mm
- Altura hasta el aireador 166 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	33 600 809-00	693,30
platino mate	33 600 809-06	1.109,40
Dark Brass matt	33 600 809-16	1.247,90
Dark Bronze matt	33 600 809-17	1.247,90
Dark Platinum matt	33 600 809-99	1.247,90

Complementos bidet

10 050 970



Sifón para bidet 1 1/4"

- Roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	66,30
platino mate	10 050 970-06	106,10
Dark Brass matt	10 050 970-16	119,30
Dark Bronze matt	10 050 970-17	119,30
Dark Platinum matt	10 050 970-99	119,40

22 901 979



Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible

		Euro
cromo	22 901 979-00	143,60
platino mate	22 901 979-06	230,10
Dark Brass matt	22 901 979-16	258,50
Dark Bronze matt	22 901 979-17	258,50
Dark Platinum matt	22 901 979-99	258,50

26 100 809



Batería de ducha para montaje a pared

- salida de ducha 3/8" rosca interior o 1/2" rosca exterior
- rosetas corredizas Ø 70 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 100 809-00**	**672,50**
platino mate	**26 100 809-06**	**1.075,80**
Dark Brass matt	**26 100 809-16**	**1.210,50**
Dark Bronze matt	**26 100 809-17**	**1.210,50**
Dark Platinum matt	**26 100 809-99**	**1.210,40**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 426

		Euro
cromo	**26 403 809-00**	**746,60**
platino mate	**26 403 809-06**	**1.194,60**
Dark Brass matt	**26 403 809-16**	**1.343,80**
Dark Bronze matt	**26 403 809-17**	**1.343,80**
Dark Platinum matt	**26 403 809-99**	**1.343,80**

26 100 819



Batería de ducha para montaje a pared

- salida de ducha 3/8" rosca interior o 1/2" rosca exterior
- rosetas corredizas Ø 70 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 100 819-00**	**672,50**
platino mate	**26 100 819-06**	**1.075,80**
Dark Brass matt	**26 100 819-16**	**1.210,50**
Dark Bronze matt	**26 100 819-17**	**1.210,50**
Dark Platinum matt	**26 100 819-99**	**1.210,40**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 426

		Euro
cromo	**26 403 809-00**	**746,60**
platino mate	**26 403 809-06**	**1.194,60**
Dark Brass matt	**26 403 809-16**	**1.343,80**
Dark Bronze matt	**26 403 809-17**	**1.343,80**
Dark Platinum matt	**26 403 809-99**	**1.343,80**

34 440 979 +
11 430 979



Termostato de ducha para montaje a pared

- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 60 mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- **sin empuñadura de regulación de caudal**

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**1x 34 440 979-00**	572,10
	1x 11 430 979-00	84,60
	Precio total:	**656,70**
platino mate	**1x 34 440 979-06**	915,30
	1x 11 430 979-06	135,60
	Precio total:	**1.050,90**
Dark Brass matt	**1x 34 440 979-16**	1.029,80
	1x 11 430 979-16	152,40
	Precio total:	**1.182,20**
Dark Bronze matt	**1x 34 440 979-17**	1.029,80
	1x 11 430 979-17	152,40
	Precio total:	**1.182,20**
Dark Platinum matt	**1x 34 440 979-99**	1.029,80
	1x 11 430 979-99	152,30
	Precio total:	**1.182,10**



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 426

		Euro
cromo	**26 403 809-00**	**746,60**
platino mate	**26 403 809-06**	**1.194,60**
Dark Brass matt	**26 403 809-16**	**1.343,80**
Dark Bronze matt	**26 403 809-17**	**1.343,80**
Dark Platinum matt	**26 403 809-99**	**1.343,80**



Complementos recomendados

Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"

Detalles y complementos, véase página 473

		Euro
cromo	**12 202 979-00**	**38,10**
platino mate	**12 202 979-06**	**61,30**
Dark Brass matt	**12 202 979-16**	**68,60**
Dark Bronze matt	**12 202 979-17**	**68,60**
Dark Platinum matt	**12 202 979-99**	**68,70**

36 120 809



Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	36 120 809-00	356,50
platino mate	36 120 809-06	570,50
Dark Brass matt	36 120 809-16	641,70
Dark Bronze matt	36 120 809-17	641,70
Dark Platinum matt	36 120 809-99	641,70



Variante de producto

Batería monomando empotrada sin inversor

		Euro
cromo	36 020 809-00	262,80
platino mate	36 020 809-06	420,50
Dark Brass matt	36 020 809-16	473,00
Dark Bronze matt	36 020 809-17	473,00
Dark Platinum matt	36 020 809-99	473,10



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 020 970 90	309,40

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 021 970 90	386,70

Detalles y complementos, véase página 506

36 425 970



Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía

- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	36 425 970-00	370,00
platino mate	36 425 970-06	592,00
Dark Brass matt	36 425 970-16	666,10
Dark Bronze matt	36 425 970-17	666,10
Dark Platinum matt	36 425 970-99	666,10



Complementos necesarios

Termostato empotrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 425 970 90	525,40

Detalles y complementos, véase página 507



Complementos necesarios

Termostato empotrado con bloqueo previo

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 426 970 90	542,10

Detalles y complementos, véase página 507

VAIA Sieger Design

36 426 970



Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 426 970-00**	**466,70**
platino mate	**36 426 970-06**	**746,60**
Dark Brass matt	**36 426 970-16**	**840,10**
Dark Bronze matt	**36 426 970-17**	**840,10**
Dark Platinum matt	**36 426 970-99**	**840,10**



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	**35 425 970 90**	**525,40**

Detalles y complementos, véase página 507



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	**35 426 970 90**	**542,10**

Detalles y complementos, véase página 507

36 427 970



Termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías

- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta Ø 150 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

		Euro
cromo	**36 427 970-00**	**490,00**
platino mate	**36 427 970-06**	**784,00**
Dark Brass matt	**36 427 970-16**	**689,00**
Dark Bronze matt	**36 427 970-17**	**689,00**
Dark Platinum matt	**36 427 970-99**	**689,00**



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	**35 427 970 90**	**543,60**

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
Termostato empotrado con bloqueo previo • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 136 mm	Juego de premontaje	**35 428 970 90**	**560,80**

Detalles y complementos, véase página 508

36 416 979 +
3x 36 310 809



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Rosetas Ø 60 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	540,30
	3x 36 310 809-00	145,30
	Precio total:	**976,20**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	864,50
	3x 36 310 809-06	232,30
	Precio total:	**1.561,40**
Dark Brass matt	**1x 36 416 979-16**	972,60
	3x 36 310 809-16	261,60
	Precio total:	**1.757,40**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 979-17**	972,60
	3x 36 310 809-17	261,60
	Precio total:	**1.757,40**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 979-99**	972,60
	3x 36 310 809-99	261,70
	Precio total:	**1.757,70**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 151 mm Detalles y complementos, véase página 510	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.557,20**

36 416 979 +
2x 36 310 809



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Rosetas Ø 60 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	540,30
	2x 36 310 809-00	145,30
	Precio total:	**830,90**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	864,50
	2x 36 310 809-06	232,30
	Precio total:	**1.329,10**
Dark Brass matt	**1x 36 416 979-16**	972,60
	2x 36 310 809-16	261,60
	Precio total:	**1.495,80**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 979-17**	972,60
	2x 36 310 809-17	261,60
	Precio total:	**1.495,80**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 979-99**	972,60
	2x 36 310 809-99	261,70
	Precio total:	**1.496,00**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 151 mm Detalles y complementos, véase página 510	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.436,50**

VAIA Sieger Design

36 416 979 +
36 310 809



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Rosetas Ø 60 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	540,30
	1x 36 310 809-00	145,30
	Precio total:	**685,60**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	864,50
	1x 36 310 809-06	232,30
	Precio total:	**1.096,80**
Dark Brass matt	**1x 36 416 979-16**	972,60
	1x 36 310 809-16	261,60
	Precio total:	**1.234,20**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 979-17**	972,60
	1x 36 310 809-17	261,60
	Precio total:	**1.234,20**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 979-99**	972,60
	1x 36 310 809-99	261,70
	Precio total:	**1.234,30**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**1.022,30**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 151 mm

Detalles y complementos, véase página 509

36 416 979 +
3x 36 310 819



xTOOL Módulo termostático. con tres llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Rosetas Ø 60 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	540,30
	3x 36 310 819-00	145,30
	Precio total:	**976,20**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	864,50
	3x 36 310 819-06	232,30
	Precio total:	**1.561,40**
Dark Brass matt	**1x 36 416 979-16**	972,60
	3x 36 310 819-16	261,60
	Precio total:	**1.757,40**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 979-17**	972,60
	3x 36 310 819-17	261,60
	Precio total:	**1.757,40**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 979-99**	972,60
	3x 36 310 819-99	261,70
	Precio total:	**1.757,70**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso	Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.557,20**

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 151 mm

Detalles y complementos, véase página 510

36 416 979 +
2x 36 310 819



xTOOL Módulo termostático. con dos llaves de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Rosetas Ø 60 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	540,30
	2x 36 310 819-00	145,30
	Precio total:	**830,90**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	864,50
	2x 36 310 819-06	232,30
	Precio total:	**1.329,10**
Dark Brass matt	**1x 36 416 979-16**	972,60
	2x 36 310 819-16	261,60
	Precio total:	**1.495,80**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 979-17**	972,60
	2x 36 310 819-17	261,60
	Precio total:	**1.495,80**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 979-99**	972,60
	2x 36 310 819-99	261,70
	Precio total:	**1.496,00**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 151 mm Detalles y complementos, véase página 510	Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.436,50**

36 416 979 +
36 310 819



xTOOL Módulo termostático. con una llave de paso

- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Rosetas Ø 60 mm
- Roseta Ø 124 mm

		Euro
cromo	**1x 36 416 979-00**	540,30
	1x 36 310 819-00	145,30
	Precio total:	**685,60**
platino mate	**1x 36 416 979-06**	864,50
	1x 36 310 819-06	232,30
	Precio total:	**1.096,80**
Dark Brass matt	**1x 36 416 979-16**	972,60
	1x 36 310 819-16	261,60
	Precio total:	**1.234,20**
Dark Bronze matt	**1x 36 416 979-17**	972,60
	1x 36 310 819-17	261,60
	Precio total:	**1.234,20**
Dark Platinum matt	**1x 36 416 979-99**	972,60
	1x 36 310 819-99	261,70
	Precio total:	**1.234,30**



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso • Profundidad de montaje mín. 80 mm • Profundidad de montaje máx. 151 mm Detalles y complementos, véase página 509	Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**1.022,30**

36 416 979



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	36 416 979-00	540,30
platino mate	36 416 979-06	864,50
Dark Brass matt	36 416 979-16	972,60
Dark Bronze matt	36 416 979-17	972,60
Dark Platinum matt	36 416 979-99	972,60



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"	Juego de premontaje	35 416 970 90	828,50

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

			Euro
xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"	Juego de premontaje	35 516 970 90	1.088,10

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 809



Llave de paso empotrada

- Roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	36 310 809-00	145,30
platino mate	36 310 809-06	232,30
Dark Brass matt	36 310 809-16	261,60
Dark Bronze matt	36 310 809-17	261,60
Dark Platinum matt	36 310 809-99	261,70



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

- Profundidad de montaje mín. 53 mm
- Profundidad de montaje máx. 124 mm

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

- Profundidad de montaje mín. 61 mm
- Profundidad de montaje máx. 132 mm

Detalles y complementos, véase página 512

36 310 819



Llave de paso empotrada

- Roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	**36 310 819-00**	**145,30**
platino mate	**36 310 819-06**	**232,30**
Dark Brass matt	**36 310 819-16**	**261,60**
Dark Bronze matt	**36 310 819-17**	**261,60**
Dark Platinum matt	**36 310 819-99**	**261,70**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 53 mm
- Profundidad de montaje máx. 124 mm

Detalles y complementos, véase página 511

		Euro
Juego de premontaje	**35 621 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"

- Profundidad de montaje mín. 61 mm
- Profundidad de montaje máx. 132 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 53 mm
- Profundidad de montaje máx. 124 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**



Complementos necesarios

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"

- Profundidad de montaje mín. 61 mm
- Profundidad de montaje máx. 132 mm

Detalles y complementos, véase página 512

		Euro
Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

36 104 809



Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- Roseta Ø 85 mm

		Euro
cromo	**36 104 809-00**	**315,20**
platino mate	**36 104 809-06**	**504,40**
Dark Brass matt	**36 104 809-16**	**567,40**
Dark Bronze matt	**36 104 809-17**	**567,40**
Dark Platinum matt	**36 104 809-99**	**567,40**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de tres vías

- Profundidad de montaje mín. 83 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**392,40**



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías

- Profundidad de montaje mín. 83 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**322,60**

36 104 819

Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- Roseta Ø 85 mm



		Euro
cromo	36 104 819-00	315,20
platino mate	36 104 819-06	504,40
Dark Brass matt	36 104 819-16	567,40
Dark Bronze matt	36 104 819-17	567,40
Dark Platinum matt	36 104 819-99	567,40



Complementos necesarios

Inversor empotrado de tres vías

- Profundidad de montaje mín. 83 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	35 104 970 90	392,40



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías

- Profundidad de montaje mín. 83 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	35 124 970 90	322,60

26 403 809

Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Roseta Ø 60 mm
- Calibración 800 mm
- Flexo metálico 1700mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.



		Euro
cromo	26 403 809-00	746,60
platino mate	26 403 809-06	1.194,60
Dark Brass matt	26 403 809-16	1.343,80
Dark Bronze matt	26 403 809-17	1.343,80
Dark Platinum matt	26 403 809-99	1.343,80



Complementos recomendados

Codo de conexión a pared

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	28 450 809-00	102,10
platino mate	28 450 809-06	163,60
Dark Brass matt	28 450 809-16	183,80
Dark Bronze matt	28 450 809-17	183,80
Dark Platinum matt	28 450 809-99	183,80



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

27 808 809

Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de toma mural ø 60mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.



		Euro
cromo	27 808 809-00	512,90
platino mate	27 808 809-06	820,80
Dark Brass matt	27 808 809-16	923,30
Dark Bronze matt	27 808 809-17	923,30
Dark Platinum matt	27 808 809-99	923,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

28 518 979



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	28 518 979-00	238,90
platino mate	28 518 979-06	381,90
Dark Brass matt	28 518 979-16	429,90
Dark Bronze matt	28 518 979-17	429,90
Dark Platinum matt	28 518 979-99	429,80



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 519 979



Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	28 519 979-00	314,90
platino mate	28 519 979-06	504,00
Dark Brass matt	28 519 979-16	567,00
Dark Bronze matt	28 519 979-17	567,00
Dark Platinum matt	28 519 979-99	567,00



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 504 979



Ducha fija

- **Saliente 180-210 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Chorro normal
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7 l/min

		Euro
cromo	28 504 979-00	451,40
platino mate	28 504 979-06	722,20
Dark Brass matt	28 504 979-16	812,50
Dark Bronze matt	28 504 979-17	812,50
Dark Platinum matt	28 504 979-99	812,50



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 508 979



Ducha fija

- **Saliente 200 mm**
- articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 92mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

		Euro
cromo	28 508 979-00	504,60
platino mate	28 508 979-06	807,30
Dark Brass matt	28 508 979-16	908,30
Dark Bronze matt	28 508 979-17	908,40
Dark Platinum matt	28 508 979-99	908,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 649 970



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	**28 649 970-00**	**746,00**
platino mate	**28 649 970-06**	**1.193,60**
Dark Brass matt	**28 649 970-16**	**1.342,80**
Dark Bronze matt	**28 649 970-17**	**1.342,80**
Dark Platinum matt	**28 649 970-99**	**1.342,80**



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	**28 679 970-00**	**879,10**
platino mate	**28 679 970-06**	**1.406,80**
Dark Brass matt	**28 679 970-16**	**1.582,40**
Dark Bronze matt	**28 679 970-17**	**1.582,40**
Dark Platinum matt	**28 679 970-99**	**1.582,40**



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- Ø Ducha de lluvia 400 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	**28 659 970-00**	**1.538,90**
platino mate	**28 659 970-06**	**2.462,30**
Dark Brass matt	**28 659 970-16**	**2.770,00**
Dark Bronze matt	**28 659 970-17**	**2.770,00**
Dark Platinum matt	**28 659 970-99**	**2.811,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 669 970



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	**28 669 970-00**	**634,30**
platino mate	**28 669 970-06**	**1.014,70**
Dark Brass matt	**28 669 970-16**	**1.141,80**
Dark Bronze matt	**28 669 970-17**	**1.141,80**
Dark Platinum matt	**28 669 970-99**	**1.141,80**



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	**28 689 970-00**	**747,50**
platino mate	**28 689 970-06**	**1.195,80**
Dark Brass matt	**28 689 970-16**	**1.345,50**
Dark Bronze matt	**28 689 970-17**	**1.345,50**
Dark Platinum matt	**28 689 970-99**	**1.345,50**



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Ø Ducha de lluvia 400 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	**28 699 970-00**	**1.376,10**
platino mate	**28 699 970-06**	**2.201,90**
Dark Brass matt	**28 699 970-16**	**2.477,10**
Dark Bronze matt	**28 699 970-17**	**2.477,10**
Dark Platinum matt	**28 699 970-99**	**2.477,00**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos ducha

28 450 809



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 450 809-00	102,10
platino mate	28 450 809-06	163,60
Dark Brass matt	28 450 809-16	183,80
Dark Bronze matt	28 450 809-17	183,80
Dark Platinum matt	28 450 809-99	183,80



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 809



Soporte de ducha

- Roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	28 050 809-00	155,70
platino mate	28 050 809-06	248,90
Dark Brass matt	28 050 809-16	280,20
Dark Bronze matt	28 050 809-17	280,20
Dark Platinum matt	28 050 809-99	280,20

26 701 809



Barra mural con soporte deslizante

- **Saliente 104 mm**
- Roseta Ø 60 mm
- Calibración 800 mm

		Euro
cromo	26 701 809-00	438,30
platino mate	26 701 809-06	701,20
Dark Brass matt	26 701 809-16	788,90
Dark Bronze matt	26 701 809-17	788,90
Dark Platinum matt	26 701 809-99	788,90

82 290 970



Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- Saliente 125 mm

		Euro
cromo	82 290 970-00	169,10
platino mate	82 290 970-06	270,50
Dark Brass matt	82 290 970-16	304,30
Dark Bronze matt	82 290 970-17	304,30
Dark Platinum matt	82 290 970-99	304,30

28 011 979



Ducha de mano

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 120mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 9 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 011 979-00	180,00
platino mate	28 011 979-06	288,10
Dark Brass matt	28 011 979-16	324,00
Dark Bronze matt	28 011 979-17	323,90
Dark Platinum matt	28 011 979-99	324,00

VAIA Sieger Design

28 013 979



Ducha de mano cilíndrica

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**28 013 979-00**	**189,60**
platino mate	**28 013 979-06**	**303,20**
Dark Brass matt	**28 013 979-16**	**341,30**
Dark Bronze matt	**28 013 979-17**	**341,30**
Dark Platinum matt	**28 013 979-99**	**341,30**

25 133 809



Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **Saliente 240 mm**
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- rosetas corredizas Ø 70 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 60mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 21,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	25 133 809-00	1.263,30
platino mate	25 133 809-06	2.021,00
Dark Brass matt	25 133 809-16	2.273,90
Dark Bronze matt	25 133 809-17	2.273,90
Dark Platinum matt	25 133 809-99	2.273,80

25 133 819



Monomando de bañera para montaje a pared con juego de ducha de mano

- **Saliente 240 mm**
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- rosetas corredizas Ø 70 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 60mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 21,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	25 133 819-00	1.263,30
platino mate	25 133 819-06	2.021,00
Dark Brass matt	25 133 819-16	2.273,90
Dark Bronze matt	25 133 819-17	2.273,90
Dark Platinum matt	25 133 819-99	2.273,80

25 100 809



Monomando de bañera para montaje a pared

- **Saliente 240 mm**
- Aireador redondo
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 70 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Caudal máx. 21,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	25 100 809-00	833,80
platino mate	25 100 809-06	1.334,40
Dark Brass matt	25 100 809-16	1.500,90
Dark Bronze matt	25 100 809-17	1.500,90
Dark Platinum matt	25 100 809-99	1.500,90



Complementos recomendados

Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 426

		Euro
cromo	26 403 809-00	746,60
platino mate	26 403 809-06	1.194,60
Dark Brass matt	26 403 809-16	1.343,80
Dark Bronze matt	26 403 809-17	1.343,80
Dark Platinum matt	26 403 809-99	1.343,80

25 100 819

Monomando de bañera para montaje a pared



- **Saliente 240 mm**
- Aireador redondo
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- Salida ducha de 3/8"
- rosetas corredizas Ø 70 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 15 mm
- Caudal máx. 21,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 100 819-00**	**833,80**
platino mate	**25 100 819-06**	**1.334,40**
Dark Brass matt	**25 100 819-16**	**1.500,90**
Dark Bronze matt	**25 100 819-17**	**1.500,90**
Dark Platinum matt	**25 100 819-99**	**1.500,90**

Complementos recomendados



Juego de ducha

Detalles y complementos, véase página 426

		Euro
cromo	**26 403 809-00**	**746,60**
platino mate	**26 403 809-06**	**1.194,60**
Dark Brass matt	**26 403 809-16**	**1.343,80**
Dark Bronze matt	**26 403 809-17**	**1.343,80**
Dark Platinum matt	**26 403 809-99**	**1.343,80**

25 943 809

Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano



- **Saliente 221 mm**
- Caño giratorio 360°
- Ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- altura total 920 mm
- altura tubos verticales 628 mm
- Altura hasta el aireador 816 mm
- rosetas corredizas Ø 100 mm
- Calibración 150 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- soporte de ducha deslizante en el tubo vertical derecho
- Caudal máx. 24,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 943 809-00**	**3.233,90**
platino mate	**25 943 809-06**	**5.174,30**
Dark Brass matt	**25 943 809-16**	**5.821,00**
Dark Bronze matt	**25 943 809-17**	**5.821,00**
Dark Platinum matt	**25 943 809-99**	**5.821,00**

Complementos necesarios



Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
Juego de premontaje	**35 944 970 90**	**410,40**

25 943 819

Batería de dos orificios para bañera para montaje exento con juego de ducha de mano



- **Saliente 221 mm**
- Caño giratorio 360°
- Ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Ducha de mano de chorro normal con sistema antical
- Inversor giratorio Bañera/Ducha
- altura total 920 mm
- altura tubos verticales 628 mm
- Altura hasta el aireador 816 mm
- rosetas corredizas Ø 100 mm
- Calibración 150 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- soporte de ducha deslizante en el tubo vertical derecho
- Caudal máx. 24,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**25 943 819-00**	**3.233,90**
platino mate	**25 943 819-06**	**5.174,30**
Dark Brass matt	**25 943 819-16**	**5.821,00**
Dark Bronze matt	**25 943 819-17**	**5.821,00**
Dark Platinum matt	**25 943 819-99**	**5.821,00**

Complementos necesarios



Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm

Detalles y complementos, véase página 516

		Euro
Juego de premontaje	**35 944 970 90**	**410,40**

25 863 809



Monomando de bañera para montaje exento en columna con juego de ducha de mano

- **Saliente 281 mm**
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Ducha de mando cilíndrica con sistema antical
- Soporte de ducha
- Inversor bañera/ducha
- altura total 1057 - 1127 mm
- altura tubo vertical 565 - 635 mm
- Altura hasta el aireador 925 – 995 mm
- rosetas corredizas Ø 135 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 24,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	25 863 809-00	3.708,20
platino mate	25 863 809-06	5.933,00
Dark Brass matt	25 863 809-16	6.674,70
Dark Bronze matt	25 863 809-17	6.674,70
Dark Platinum matt	25 863 809-99	6.674,70



Complementos necesarios

Fijación al suelo empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 945 970 90	640,70

Detalles y complementos, véase página 516

27 522 809



Batería de bañera de cinco orificios para borde de bañera con inversor

- **Saliente 220 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 347 mm
- Altura hasta el aireador 244 mm
- Diámetro del orificio válvulas laterales 32 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 60mm
- roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Roseta para válvula lateral ø 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 21,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 522 809-00	2.483,40
platino mate	27 522 809-06	3.973,40
Dark Brass matt	27 522 809-16	4.470,10
Dark Bronze matt	27 522 809-17	4.470,10
Dark Platinum matt	27 522 809-99	4.470,00

27 522 819



Batería de bañera de cinco orificios para borde de bañera con inversor

- **Saliente 220 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 347 mm
- Altura hasta el aireador 244 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 60mm
- Roseta para válvula lateral ø 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 21,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 522 819-00	2.483,40
platino mate	27 522 819-06	3.973,40
Dark Brass matt	27 522 819-16	4.470,10
Dark Bronze matt	27 522 819-17	4.470,10
Dark Platinum matt	27 522 819-99	4.470,00

VAIA Sieger Design

27 632 809



Batería de cuatro orificios para bañera para borde de bañera

- **Saliente 220 mm**
- Juego de ducha de mano: Chorro normal
- Caño de salida: Aireador redondo
- Juego de ducha de mano con sistema antical
- Inversor bañera/ducha
- Altura máxima del conjunto 347 mm
- Altura hasta el aireador 244 mm
- diámetro del orificio caño 32 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 35 mm
- Diámetro del orificio del juego de ducha de mano 32 mm
- roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Roseta para batería monomando Ø 55mm
- Roseta para juego de ducha de mano ø 60mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 24,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Caudal de juego de ducha de mano máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 632 809-00	1.747,00
platino mate	27 632 809-06	2.795,10
Dark Brass matt	27 632 809-16	3.144,50
Dark Bronze matt	27 632 809-17	3.144,50
Dark Platinum matt	27 632 809-99	3.144,60



Complementos recomendados

Sistema de montaje Perfecto 12 614 970 90 — Euro 1.368,30

Detalles y complementos, véase página 516

Complementos recomendados

Rosetas decorativas para Perfecto

- 1 par

Detalles y complementos, véase página 472

		Euro
cromo	12 801 970-00	42,50
platino mate	12 801 970-06	68,00
Dark Brass matt	12 801 970-16	76,50
Dark Bronze matt	12 801 970-17	76,50
Dark Platinum matt	12 801 970-99	76,50

13 612 809



Caño de salida de bañera sin inversor para montaje sobre encimera

- **Saliente 220 mm**
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 347 mm
- Altura hasta el aireador 244 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 21,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	13 612 809-00	810,50
platino mate	13 612 809-06	1.296,80
Dark Brass matt	13 612 809-16	1.458,90
Dark Bronze matt	13 612 809-17	1.458,90
Dark Platinum matt	13 612 809-99	1.458,90

13 801 809



Caño de salida de bañera para montaje a pared

- **Saliente 200 mm**
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 21,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 801 809-00	510,30
platino mate	13 801 809-06	816,70
Dark Brass matt	13 801 809-16	918,50
Dark Bronze matt	13 801 809-17	918,50
Dark Platinum matt	13 801 809-99	918,40



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado Juego de premontaje 35 085 970 90 — Euro 93,70

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

20 000 809



Válvula lateral cierre a la derecha frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	20 000 809-00	205,70
platino mate	20 000 809-06	329,10
Dark Brass matt	20 000 809-16	370,20
Dark Bronze matt	20 000 809-17	370,20
Dark Platinum matt	20 000 809-99	370,20



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la derecha caliente

		Euro
cromo	20 000 808-00	205,70
platino mate	20 000 808-06	329,10
Dark Brass matt	20 000 808-16	370,20
Dark Bronze matt	20 000 808-17	370,20
Dark Platinum matt	20 000 808-99	370,20

20 000 819



Válvula lateral cierre a la izquierda frío

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	20 000 819-00	205,70
platino mate	20 000 819-06	329,10
Dark Brass matt	20 000 819-16	370,20
Dark Bronze matt	20 000 819-17	370,20
Dark Platinum matt	20 000 819-99	370,20



Variante de producto

Válvula lateral cierre a la derecha caliente

		Euro
cromo	20 000 818-00	205,70
platino mate	20 000 818-06	329,10
Dark Brass matt	20 000 818-16	370,20
Dark Bronze matt	20 000 818-17	370,20
Dark Platinum matt	20 000 818-99	370,20

29 140 809



Inversor de dos vías para borde de bañera

- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 30 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 140 809-00	673,30
platino mate	29 140 809-06	1.077,50
Dark Brass matt	29 140 809-16	1.211,90
Dark Bronze matt	29 140 809-17	1.211,90
Dark Platinum matt	29 140 809-99	1.211,90

29 300 809



Monomando de bañera para borde de bañera

- roseta 78 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 35,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	29 300 809-00	618,00
platino mate	29 300 809-06	989,10
Dark Brass matt	29 300 809-16	1.112,50
Dark Bronze matt	29 300 809-17	1.112,50
Dark Platinum matt	29 300 809-99	1.112,50

34 525 979



Termostato de bañera para montaje sobre encimera

- Diámetro del orificio 60 mm
- Roseta Ø 85 mm
- racor 3/4"
- latiguillos de presión 3/4" x 3/4" x 600mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

Para el montaje se requiere una válvula lateral adicional o una válvula empotrada.

		Euro
cromo	34 525 979-00	1.962,60
platino mate	34 525 979-06	3.140,10
Dark Brass matt	34 525 979-16	3.532,70
Dark Bronze matt	34 525 979-17	3.532,70
Dark Platinum matt	34 525 979-99	3.532,70

VAIA Sieger Design

27 702 809



Juego de ducha de mano para borde de bañera

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Roseta Ø 60 mm
- Diámetro del orificio 32 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Caudal máx. 6,8 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 702 809-00	487,00
platino mate	27 702 809-06	779,40
Dark Brass matt	27 702 809-16	876,50
Dark Bronze matt	27 702 809-17	876,50
Dark Platinum matt	27 702 809-99	876,40

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	36 247 970-00	258,80
platino mate	36 247 970-06	414,10
Dark Brass matt	36 247 970-16	465,90
Dark Bronze matt	36 247 970-17	465,90
Dark Platinum matt	36 247 970-99	465,90



Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 248 970 90	382,10



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- roseta 70 mm

		Euro
cromo	36 150 970-00	69,90
platino mate	36 150 970-06	111,90
Dark Brass matt	36 150 970-16	125,90
Dark Bronze matt	36 150 970-17	125,90
Dark Platinum matt	36 150 970-99	125,90



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- Racor 3/4"

		Euro
Juego de premontaje	35 150 970 90	240,20

36 120 809



Batería monomando empotrada con inversor

- conmutación automática
- Roseta Ø 150 mm

		Euro
cromo	**36 120 809-00**	**356,50**
platino mate	**36 120 809-06**	**570,50**
Dark Brass matt	**36 120 809-16**	**641,70**
Dark Bronze matt	**36 120 809-17**	**641,70**
Dark Platinum matt	**36 120 809-99**	**641,70**



Variante de producto

Batería monomando empotrada sin inversor

		Euro
cromo	**36 020 809-00**	**262,80**
platino mate	**36 020 809-06**	**420,50**
Dark Brass matt	**36 020 809-16**	**473,00**
Dark Bronze matt	**36 020 809-17**	**473,00**
Dark Platinum matt	**36 020 809-99**	**473,10**



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 020 970 90**	**309,40**

Detalles y complementos, véase página 505



Complementos necesarios

Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**386,70**

Detalles y complementos, véase página 506

36 416 979



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal

- Roseta Ø 124 mm
- Manilla acanalada con tope de seguridad en 38°C

		Euro
cromo	**36 416 979-00**	**540,30**
platino mate	**36 416 979-06**	**864,50**
Dark Brass matt	**36 416 979-16**	**972,60**
Dark Bronze matt	**36 416 979-17**	**972,60**
Dark Platinum matt	**36 416 979-99**	**972,60**



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**

Detalles y complementos, véase página 508



Complementos necesarios

xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 156 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**

Detalles y complementos, véase página 509

36 310 809

Llave de paso empotrada
• Roseta Ø 60 mm



		Euro
cromo	36 310 809-00	145,30
platino mate	36 310 809-06	232,30
Dark Brass matt	36 310 809-16	261,60
Dark Bronze matt	36 310 809-17	261,60
Dark Platinum matt	36 310 809-99	261,70



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 53 mm • Profundidad de montaje máx. 124 mm	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 61 mm • Profundidad de montaje máx. 132 mm	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

Detalles y complementos, véase página 512

36 310 819

Llave de paso empotrada
• Roseta Ø 60 mm



		Euro
cromo	36 310 819-00	145,30
platino mate	36 310 819-06	232,30
Dark Brass matt	36 310 819-16	261,60
Dark Bronze matt	36 310 819-17	261,60
Dark Platinum matt	36 310 819-99	261,70



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2" • Profundidad de montaje mín. 53 mm • Profundidad de montaje máx. 124 mm	Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

Detalles y complementos, véase página 511



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4" • Profundidad de montaje mín. 61 mm • Profundidad de montaje máx. 132 mm	Juego de premontaje	35 622 970 90	123,60

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2" • Profundidad de montaje mín. 53 mm • Profundidad de montaje máx. 124 mm	Juego de premontaje	35 671 970 90	95,40

Detalles y complementos, véase página 512



Complementos necesarios

			Euro
Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4" • Profundidad de montaje mín. 61 mm • Profundidad de montaje máx. 132 mm	Juego de premontaje	35 672 970 90	123,60

Detalles y complementos, véase página 512

36 104 809



Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- Roseta Ø 85 mm

		Euro
cromo	36 104 809-00	315,20
platino mate	36 104 809-06	504,40
Dark Brass matt	36 104 809-16	567,40
Dark Bronze matt	36 104 809-17	567,40
Dark Platinum matt	36 104 809-99	567,40



Complementos necesarios

Inversor empotrado de tres vías

- Profundidad de montaje mín. 83 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	35 104 970 90	392,40



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías

- Profundidad de montaje mín. 83 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	35 124 970 90	322,60

36 104 819



Inversor empotrado de dos y tres vías

- inversor giratorio
- Roseta Ø 85 mm

		Euro
cromo	36 104 819-00	315,20
platino mate	36 104 819-06	504,40
Dark Brass matt	36 104 819-16	567,40
Dark Bronze matt	36 104 819-17	567,40
Dark Platinum matt	36 104 819-99	567,40



Complementos necesarios

Inversor empotrado de tres vías

- Profundidad de montaje mín. 83 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	35 104 970 90	392,40



Complementos necesarios

Inversor empotrado de dos vías

- Profundidad de montaje mín. 83 mm
- Profundidad de montaje máx. 148 mm

Detalles y complementos, véase página 506

		Euro
Juego de premontaje	35 124 970 90	322,60

27 808 809



Juego de ducha de mano con rosetas individuales

- Chorro normal
- Con sistema antical
- Salida ducha de 3/8"
- Roseta para codo de toma mural ø 60mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 60mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 808 809-00	512,90
platino mate	27 808 809-06	820,80
Dark Brass matt	27 808 809-16	923,30
Dark Bronze matt	27 808 809-17	923,30
Dark Platinum matt	27 808 809-99	923,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Complementos bañera

28 450 809



Codo de conexión a pared

- Salida ducha de 3/8"
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	28 450 809-00	102,10
platino mate	28 450 809-06	163,60
Dark Brass matt	28 450 809-16	183,80
Dark Bronze matt	28 450 809-17	183,80
Dark Platinum matt	28 450 809-99	183,80



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 050 809



Soporte de ducha

- Roseta Ø 60 mm

		Euro
cromo	28 050 809-00	155,70
platino mate	28 050 809-06	248,90
Dark Brass matt	28 050 809-16	280,20
Dark Bronze matt	28 050 809-17	280,20
Dark Platinum matt	28 050 809-99	280,20

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	36 243 970-00	171,20
platino mate	36 243 970-06	273,80
Dark Brass matt	36 243 970-16	308,10
Dark Bronze matt	36 243 970-17	308,10
Dark Platinum matt	36 243 970-99	308,10



Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	35 227 970 90	138,70

83 030 809

Barra de agarre para bañera

- Calibración 300 mm
- ancho 360mm
- altura 60 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 98 mm**



		Euro
cromo	83 030 809-00	284,10
platino mate	83 030 809-06	454,50
Dark Brass matt	83 030 809-16	511,50
Dark Bronze matt	83 030 809-17	511,50
Dark Platinum matt	83 030 809-99	511,50

83 060 809

Toallero para bañera

- Calibración 600 mm
- ancho 660mm
- altura 60 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 88 mm**



		Euro
cromo	83 060 809-00	306,40
platino mate	83 060 809-06	490,10
Dark Brass matt	83 060 809-16	551,50
Dark Bronze matt	83 060 809-17	551,50
Dark Platinum matt	83 060 809-99	551,60

83 211 809

Toallero de 1 pieza fija

- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 452 mm**



		Euro
cromo	83 211 809-00	194,30
platino mate	83 211 809-06	310,60
Dark Brass matt	83 211 809-16	349,70
Dark Bronze matt	83 211 809-17	349,70
Dark Platinum matt	83 211 809-99	349,70

83 251 220

Gancho

- Saliente 55 mm



		Euro
cromo	83 251 220-00	34,10
platino mate	83 251 220-06	54,80
Dark Brass matt	83 251 220-16	61,40
Dark Bronze matt	83 251 220-17	61,40
Dark Platinum matt	83 251 220-99	61,40

83 400 809

Soporte para vaso versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 80mm
- altura 134 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 121 mm**



		Euro
cromo	83 400 809-00	272,20
platino mate	83 400 809-06	435,50
Dark Brass matt	83 400 809-16	489,90
Dark Bronze matt	83 400 809-17	489,90
Dark Platinum matt	83 400 809-99	489,90



Complementos recomendados		Euro
Vaso transparente	08 90 00 080 84	81,40

83 410 809

Jabonera versión mural

- vaso de cristal, transparente
- ancho 120mm
- altura 71 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 141 mm**



		Euro
cromo	83 410 809-00	276,70
platino mate	83 410 809-06	442,60
Dark Brass matt	83 410 809-16	498,00
Dark Bronze matt	83 410 809-17	498,00
Dark Platinum matt	83 410 809-99	498,00



Complementos recomendados		Euro
Copa de cristal transparente	08 90 01 006 84	47,50

VAIA Sieger Design

83 435 970



Dispensador versión mural

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 96 mm

		Euro
cromo	83 435 970-00	349,10
platino mate	83 435 970-06	558,60
Dark Brass matt	83 435 970-16	628,40
Dark Bronze matt	83 435 970-17	628,40
Dark Platinum matt	83 435 970-99	628,40

84 435 970



Dispensador Versión exenta

- frasco de cristal, mate
- ancho 60mm
- altura 200 mm
- botella de 250 ml
- Saliente 59 mm

		Euro
cromo	84 435 970-00	321,40
platino mate	84 435 970-06	514,50
Dark Brass matt	84 435 970-16	578,50
Dark Bronze matt	84 435 970-17	578,50
Dark Platinum matt	84 435 970-99	578,60

82 290 970



Cestilla para ducha. para montaje a posteriori

- ancho 200mm
- altura 62 mm
- Saliente 125 mm

		Euro
cromo	82 290 970-00	169,10
platino mate	82 290 970-06	270,50
Dark Brass matt	82 290 970-16	304,30
Dark Bronze matt	82 290 970-17	304,30
Dark Platinum matt	82 290 970-99	304,30

83 510 809



Soporte para papel higiénico con cubierta

- ancho 131mm
- altura 92 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 120 mm**

		Euro
cromo	83 510 809-00	231,80
platino mate	83 510 809-06	370,90
Dark Brass matt	83 510 809-16	417,30
Dark Bronze matt	83 510 809-17	417,30
Dark Platinum matt	83 510 809-99	417,30

83 590 809



Soporte para papel higiénico de reserva

- ancho 60mm
- altura 60 mm
- Roseta Ø 60 mm
- **Saliente 139 mm**

		Euro
cromo	83 590 809-00	179,60
platino mate	83 590 809-06	287,40
Dark Brass matt	83 590 809-16	323,20
Dark Bronze matt	83 590 809-17	323,20
Dark Platinum matt	83 590 809-99	323,20

83 900 809



Juego de cepillo para WC versión mural

- vaso de cristal, mate
- cabezal de escobilla de color negro mate
- ancho 110mm
- altura 421 mm
- **Saliente 158 mm**

		Euro
cromo	**83 900 809-00**	**396,20**
platino mate	**83 900 809-06**	**633,80**
Dark Brass matt	**83 900 809-16**	**713,10**
Dark Bronze matt	**83 900 809-17**	**713,10**
Dark Platinum matt	**83 900 809-99**	**713,10**



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla blanco	**08 18 50 600 90**	**11,70**



Complementos recomendados		Euro
Cabezal de escobilla negro mate	**08 18 50 601 90**	**26,40**



Complementos recomendados		Euro
Vaso mate	**08 90 04 008 82**	**47,50**

Complementos recomendados			Euro
Mango de cepillo	cromo	**90 20 97 507 00-00**	**81,40**
	platino mate	**90 20 97 507 00-06**	**135,60**
	Dark Brass matt	**90 20 97 507 00-16**	**135,60**
	Dark Bronze matt	**90 20 97 507 00-17**	**135,60**
	Dark Platinum matt	**90 20 97 507 00-99**	**135,60**

Spa Modules

Sieger Design



Lavabo

a partir de la página 447
Complementos a partir de la página 450

Bidet

a partir de la página 452
Complementos a partir de la página 452

Ducha

a partir de la página 453

Bañera

a partir de la página 465
Complementos a partir de la página 466

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Sinopsis Ducha

Paneles de lluvia / Duchas de lluvia



41 100 979
RAIN SKY M



41 400 979
BIG RAIN



41 507 979
JUST RAIN



41 550 979
JUST RAIN



28 775 980
Ducha de lluvia



28 765 980
Ducha de lluvia



28 796 710
Ducha de lluvia



28 786 710
Ducha de lluvia



28 669 970
28 689 970
28 699 970
Ducha de lluvia



28 649 970
28 679 970
28 659 970
Ducha de lluvia



28 649 670
28 679 670
Ducha de lluvia

Ducha de cascada



13 415 979
WATER SHEET



13 420 979
WATER FALL



13 425 979
WATER FALL con
PEARLSTREAM

Duchas laterales



36 514 979
WATER CURVE



36 513 979
36 512 979
WATER FAN



36 517 979
WATER BAR



36 515 979
WATER POINTS



28 518 782
28 518 979
Ducha lateral



28 519 782
28 519 979
Ducha lateral

Mangueras Kneipp



27 838 979
Manguera de chorro



27 821 979
27 822 979
27 820 979
WATER TUBE

*sin válvula automática

27 750 972



Caño de salida vertical con salida giratoria con válvula automática

- **Saliente 200 mm**
- Caño giratorio 160°
- pieza final giratoria 160°
- Chorro normal
- Altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el aireador 85 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- **Roseta 60 x 60 mm**
- Caudal máx. 5 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	27 750 972-00	626,00
platino mate	27 750 972-06	1.001,70
platino	27 750 972-08	1.001,70
Cyprum	27 750 972-49	1.251,90



Variante de producto

Caño de salida vertical con salida giratoria con válvula automática

- Altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el aireador 85 mm
- **Roseta Ø 60 mm**
- Diámetro del orificio 35 mm

		Euro
cromo	27 750 971-00	626,00
platino mate	27 750 971-06	1.001,70



Variante de producto

Caño de salida vertical con salida giratoria con válvula automática

- Altura máxima del conjunto 100 mm
- Altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 36,5 mm
- **sin roseta**

Es necesario realizar un perfil de orificio escalonado para el montaje, que se deberá preveer previo a la instalación

El montaje sólo se puede hacer en un material impermeable.

Encontrará las medidas del perfil del orificio escalonado en www.dornbracht.com/professional

		Euro
cromo	27 750 973-00	688,70
platino mate	27 750 973-06	1.101,70
Cyprum	27 750 973-49	1.377,20

Spa Modules Sieger Design

27 720 972



Caño de salida vertical con grifo extraíble con válvula automática

- **Saliente 200 mm**
- Caño giratorio 160°
- Chorro normal
- Altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el aireador 85 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- **Roseta 60 x 60 mm**
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	27 720 972-00	751,20
platino mate	27 720 972-06	1.202,00
platino	27 720 972-08	1.202,00
Cyprum	27 720 972-49	1.502,40



Variante de producto

Caño de salida vertical con grifo extraíble con válvula automática

- Altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el aireador 85 mm
- **Roseta Ø 60 mm**
- Diámetro del orificio 35 mm

		Euro
cromo	27 720 971-00	751,20
platino mate	27 720 971-06	1.202,00



Variante de producto

Caño de salida vertical con grifo extraíble con válvula automática

- Altura máxima del conjunto 100 mm
- Altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 36,5 mm
- **sin roseta**

Es necesario realizar un perfil de orificio escalonado para el montaje, que se deberá preveer previo a la instalación

El montaje sólo se puede hacer en un material impermeable.

Encontrará las medidas del perfil del orificio escalonado en www.dornbracht.com/professional

		Euro
cromo	27 720 973-00	813,90
platino mate	27 720 973-06	1.302,00
Cyprum	27 720 973-49	1.627,60



Complementos recomendados

Tubería y contrapeso para el montaje en el eje

		Euro
cromo	12 510 970-00	143,30
platino mate	12 510 970-06	228,80
platino	12 510 970-08	228,80
Cyprum	12 510 970-49	286,00

27 728 972



Ducha para cuidado personal

- **Saliente 220 mm**
- Caño giratorio 160°
- Chorro laminar
- Altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el punto de salida del agua 67 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- **Roseta 60 x 60 mm**
- Caudal máx. 9,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

		Euro
cromo	27 728 972-00	946,70
platino mate	27 728 972-06	1.514,40
platino	27 728 972-08	1.514,40
Cyprum	27 728 972-49	1.893,20



Variante de producto

Ducha para cuidado personal

- **Roseta Ø 60 mm**
- Altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el aireador 67 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	27 728 971-00	929,80
platino mate	27 728 971-06	1.487,30
Cyprum	27 728 971-49	1.859,40



Variante de producto

Ducha para cuidado personal

- **sin roseta**
- Altura máxima del conjunto 100 mm
- Altura hasta el aireador 57 mm
- Diámetro del orificio 36,5 mm
- Caudal máx. 9,5 l/min

Es necesario realizar un perfil de orificio escalonado para el montaje, que se deberá preveer previo a la instalación

El montaje sólo se puede hacer en un material impermeable.

Encontrará las medidas del perfil del orificio escalonado en www.dornbracht.com/professional

		Euro
cromo	27 728 973-00	963,40
platino mate	27 728 973-06	1.541,60
Cyprum	27 728 973-49	1.926,70



Complementos recomendados

Tubería y contrapeso para el montaje en el eje

		Euro
cromo	12 510 970-00	143,30
platino mate	12 510 970-06	228,80
platino	12 510 970-08	228,80
Cyprum	12 510 970-49	286,00

Spa Modules Sieger Design

27 755 972



Caño de salida vertical con salida giratoria con válvula automática

- **Saliente 260 mm**
- Caño giratorio 160°
- pieza final giratoria 160°
- Chorro normal
- Altura máxima del conjunto 310 mm
- Altura hasta el aireador 285 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- **Roseta 60 x 60 mm**
- Caudal máx. 5 l/min
- Sin plomo

		Euro
cromo	27 755 972-00	813,90
platino mate	27 755 972-06	1.302,00
platino	27 755 972-08	1.302,00
Cyprum	27 755 972-49	1.627,60



Variante de producto

Caño de salida vertical con salida giratoria con válvula automática

- Altura máxima del conjunto 310 mm
- Altura hasta el aireador 285 mm
- **Roseta Ø 60 mm**
- Diámetro del orificio 35 mm

		Euro
cromo	27 755 971-00	813,90
platino mate	27 755 971-06	1.302,00



Variante de producto

Caño de salida vertical con salida giratoria con válvula automática

- Altura máxima del conjunto 300 mm
- Altura hasta el aireador 275 mm
- Diámetro del orificio 36,5 mm
- **sin roseta**

Es necesario realizar un perfil de orificio escalonado para el montaje, que se deberá preveer previo a la instalación

El montaje sólo se puede hacer en un material impermeable.

Encontrará las medidas del perfil del orificio escalonado en www.dornbracht.com/professional

		Euro
cromo	27 755 973-00	876,40
platino mate	27 755 973-06	1.402,30
Cyprum	27 755 973-49	1.752,90

Complementos lavabo

12 508 970



Prolongación de latiguillo

- latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 600mm

Prolongación de la conexión desde el caño de salida a una válvula, si se han instalado a una gran distancia.

	Euro
12 508 970 90	111,70

12 509 970



Juego de latiguillos

- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 412mm
- 2x latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

Conexiones de latiguillo para la combinación de 2 puntos de agua con inversor 29 12X SSS.

	Euro
12 509 970 90	188,10

10 105 970



Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 105 970-00	44,40
platino mate	10 105 970-06	71,20
platino	10 105 970-08	71,20
Cyprum	10 105 970-49	89,00

10 125 970



Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30
platino	10 125 970-08	109,30
Cyprum	10 125 970-49	136,70

10 126 970



Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.

		Euro
cromo	10 126 970-00	68,80
platino mate	10 126 970-06	109,90
platino	10 126 970-08	109,90
Cyprum	10 126 970-49	137,40

10 300 970



Válvula semiautomática 1 1/4"

- varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

		Euro
cromo	10 300 970-00	59,90
platino mate	10 300 970-06	95,80
platino	10 300 970-08	95,80
Cyprum	10 300 970-49	120,00

10 060 780



Sifón 1 1/4"

- Roseta 78 x 78 mm

		Euro
cromo	10 060 780-00	295,40
platino mate	10 060 780-06	472,40
Cyprum	10 060 780-49	590,60

10 060 970



Sifón

- Roseta Ø 70 mm

		Euro
platino	10 060 970-08	413,30

22 901 782



Llave de escuadra

- Roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible
- Racor 1/2"

		Euro
cromo	22 901 782-00	164,10
platino mate	22 901 782-06	262,60
platino	22 901 782-08	262,60
Cyprum	22 901 782-49	328,10

Spa Modules Sieger Design

13 900 972



Caño de bidé sin válvula

- **Saliente 125 mm**
- articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 108 mm
- Altura hasta el aireador 95 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- **Roseta 60 x 60 mm**
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	13 900 972-00	745,00
platino mate	13 900 972-06	1.192,20
Cyprum	13 900 972-49	1.490,20
Dark Platinum matt	13 900 972-99	1.341,00

Complementos bidet

10 050 970



Sifón para bidet 1 1/4"

- Roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	10 050 970-00	66,30
platino mate	10 050 970-06	106,10
platino	10 050 970-08	106,10
Cyprum	10 050 970-49	132,50

22 901 782



Llave de escuadra

- Roseta 60 x 60 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible
- Racor 1/2"

		Euro
cromo	22 901 782-00	164,10
platino mate	22 901 782-06	262,60
platino	22 901 782-08	262,60
Cyprum	22 901 782-49	328,10

41 100 979



RAIN SKY M Panel de lluvia para montaje empotrado en techo control manual

- Ducha de cabeza 200 x 160mm, 99 toberas
- Ducha de cuerpo 360 x 280mm, 142 toberas
- Cortina de lluvia 720 x 540mm, 124 toberas
- Placa embellecedora, acero inoxidable 1020 x 820 x 2 mm
- 3x tubos flexibles de conexión, racor 1/2" rosca hembra
- 4x dispositivos de anclaje de gran capacidad M 10
- bastidor en acero inoxidable premontado 990 x 790 x 128 mmmm
- 2 ranuras de luces, bobina de reactancia eléctrica,tubos fluorescentes T 5, 39 vatios - color de luz 830
- 2 bisagras y cadenas de sujeción

Datos técnicos:

- Caudal mínimo: 35 l/min (los tres tipos de lluvia juntos)
- Caudal con 3bar presión hidráulica en combinación con xTOOL: 43l/min
- Presión hidráulica mínima 2 bar
- Presión hidráulica máx. 4 bar
- Peso: 50kg
- Conexión eléctrica: 220-240 V AC/DC, OHz, 50-60 Hz, 88 vatios
- Tipo de protección: IP 65

Indicaciones de planificación:

Sanitario:

- Dureza del agua recomendada: 6-7 dH – se recomienda instalación de descalcificador
- Para la elección óptima del calentador de agua caliente – teniendo en cuenta puntos de toma adicionales y la frecuencia de RainSky M – es necesario un cálculo individual de necesidades.
- Elección del desagüe teniendo en cuenta el caudal de todos los elementos en la ducha. Es necesario un cálculo individual de las necesidades. Recomendación: desagüe (caudal de desagüe) = 1l/sec, capacidad de desagüe DN 50
- Tubería de alimentación 3 x 1.5mm2 NYM

Instalación eléctrica:

- Interruptor automático diferencial 30 mA previsto
- Tubería de alimentación (agua fría/agua caliente) 2 x DN 20
- Conductor equipotencial 1 x 4mm2
- Prever el interruptor de la luz por parte del cliente fuera de la zona de ducha (fuera del campo de protección 2, según la norma DIN VDE 0100, parte 701)

		Euro
acero inoxidable pulido	41 100 979-85	10.697,90
acero inoxidable cepillado	41 100 979-86	10.697,90

41 400 979



BIG RAIN Panel de lluvia para montaje empotrado o bajo techo

- Ducha de cabeza 200 x 160mm, 99 toberas
- Ducha de cuerpo 360 x 280mm, 142 toberas
- Placa embellecedora, acero inoxidable 600 x 480 mm
- 2x tubos flexibles de conexión, racor 1/2" rosca hembra
- 4x tacos de fijación
- Bastidor en acero inoxidable premontado
- Con sistema antical

Datos técnicos:

- Caudal mínimo: 25 l/min (los dos tipos de lluvia juntos)
- Caudal con 3bar presión hidráulica en combinación con xTOOL: 39l/min
- Presión hidráulica mínima 2 bar
- Presión hidráulica máx. 4 bar
- Peso: 12kg

Indicaciones de planificación:

Sanitario:

- Dureza del agua recomendada: 6-7 dH – se recomienda instalación de descalcificador
- Elección del desagüe teniendo en cuenta el caudal de todos los elementos en la ducha. Es necesario un cálculo individual de las necesidades. Recomendación: desagüe (caudal de desagüe) = 1.5l/sec, capacidad de desagüe DN 70
- Tubería de alimentación (agua fría/agua caliente) 2 x DN 20
- Para la elección óptima del calentador de agua caliente – teniendo en cuenta los puntos de toma adicionales y la frecuencia de BigRain – es necesario un cálculo individual de las necesidades.

		Euro
acero inoxidable pulido	**41 400 979-85**	**4.703,60**
acero inoxidable cepillado	**41 400 979-86**	**4.703,60**



Complementos recomendados

BIG RAIN Cubierta para tuberías de conexión

- cubierta en acero inoxidable 125 x 50 mm
- longitud 450-480 mm
- para montaje en techo

		Euro
acero inoxidable pulido	**12 940 979-85**	**368,90**
acero inoxidable cepillado	**12 940 979-86**	**368,90**

41 550 979



JUST RAIN Panel de lluvia con fijación a pared

- Ducha efecto lluvia 590 x 360mm
- Racor 1/2"
- Bastidor en acero inoxidable premontado
- Con sistema antical

Datos técnicos:

- Caudal mínimo: 17 l/min
- Caudal con 3bar presión hidráulica en combinación con xTOOL: 24,5l/min
- Presión hidráulica mínima 2 bar
- Presión hidráulica máx. 4 bar
- Peso 11kg

Indicaciones de planificación:

Sanitario:

- Elección del desagüe teniendo en cuenta el caudal de todos los elementos en la ducha. Es necesario un cálculo individual de las necesidades. Recomendación: desagüe (caudal de desagüe) = 1.5l/sec, capacidad de desagüe DN 70

		Euro
acero inoxidable pulido	**41 550 979-85**	**3.147,30**
acero inoxidable cepillado	**41 550 979-86**	**3.147,30**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

41 507 979



JUST RAIN Panel de lluvia con fijación al techo

- Ducha efecto lluvia 400 x 320mm
- Racor 1/2"
- Bastidor en acero inoxidable premontado
- Con sistema antical

Datos técnicos:

- Caudal mínimo: 17 l/min
- Caudal con 3bar presión hidráulica en combinación con xTOOL: 24,5l/min
- Presión hidráulica mínima 2 bar
- Presión hidráulica máx. 4 bar
- Peso 7kg

Indicaciones de planificación:

Sanitario:

- Elección del desagüe teniendo en cuenta el caudal de todos los elementos en la ducha. Es necesario un cálculo individual de las necesidades. Recomendación: desagüe (caudal de desagüe) = 1.5l/sec, capacidad de desagüe DN 70

		Euro
acero inoxidable pulido	41 507 979-85	2.807,30
acero inoxidable cepillado	41 507 979-86	2.807,30



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

28 649 970



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	28 649 970-00	746,00
platino mate	28 649 970-06	1.193,60
platino	28 649 970-08	1.193,60
Cyprum	28 649 970-49	1.523,60
Dark Brass matt	28 649 970-16	1.342,80
Dark Bronze matt	28 649 970-17	1.342,80
Dark Platinum matt	28 649 970-99	1.342,80
negro mate	28 649 970-33	1.007,30



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 679 970-00	879,10
platino mate	28 679 970-06	1.406,80
platino	28 679 970-08	1.406,80
Cyprum	28 679 970-49	1.795,40
Dark Brass matt	28 679 970-16	1.582,40
Dark Bronze matt	28 679 970-17	1.582,40
Dark Platinum matt	28 679 970-99	1.582,40
negro mate	28 679 970-33	1.186,90



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- Ø Ducha de lluvia 400 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	28 659 970-00	1.538,90
platino mate	28 659 970-06	2.462,30
platino	28 659 970-08	2.462,30
Dark Brass matt	28 659 970-16	2.770,00
Dark Bronze matt	28 659 970-17	2.770,00
Dark Platinum matt	28 659 970-99	2.811,60
negro mate	28 659 970-33	2.077,50



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Spa Modules Sieger Design

28 649 670



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- Roseta 65 x 65 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	**28 649 670-00**	**789,60**
platino mate	**28 649 670-06**	**1.263,30**



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	**28 679 670-00**	**926,50**
platino mate	**28 679 670-06**	**1.482,40**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 669 970



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia Ø 220mm
- roseta Ø 60 mm opcional
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,6 l/min

		Euro
cromo	**28 669 970-00**	**634,30**
platino mate	**28 669 970-06**	**1.014,70**
platino	**28 669 970-08**	**1.014,70**
Cyprum	**28 669 970-49**	**1.295,30**
Dark Brass matt	**28 669 970-16**	**1.141,80**
Dark Bronze matt	**28 669 970-17**	**1.141,80**
Dark Platinum matt	**28 669 970-99**	**1.141,80**
negro mate	**28 669 970-33**	**856,30**



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Ø Ducha de lluvia 300 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	**28 689 970-00**	**747,50**
platino mate	**28 689 970-06**	**1.195,80**
platino	**28 689 970-08**	**1.195,80**
Cyprum	**28 689 970-49**	**1.526,60**
Dark Brass matt	**28 689 970-16**	**1.345,50**
Dark Bronze matt	**28 689 970-17**	**1.345,50**
Dark Platinum matt	**28 689 970-99**	**1.345,50**
negro mate	**28 689 970-33**	**1.009,10**



Variante de producto

Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Ø Ducha de lluvia 400 mm
- Caudal máx. 13,3 l/min

		Euro
cromo	**28 699 970-00**	**1.376,10**
platino mate	**28 699 970-06**	**2.201,90**
platino	**28 699 970-08**	**2.201,90**
Dark Brass matt	**28 699 970-16**	**2.477,10**
Dark Bronze matt	**28 699 970-17**	**2.477,10**
Dark Platinum matt	**28 699 970-99**	**2.477,00**
negro mate	**28 699 970-33**	**1.857,80**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 765 980



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 765 980-00**	**1.183,00**
platino mate	**28 765 980-06**	**1.892,80**
platino	**28 765 980-08**	**1.892,90**
Champagne	**28 765 980-47**	**2.446,40**
Cyprum	**28 765 980-49**	**2.366,20**
Dark Brass matt	**28 765 980-16**	**2.129,40**
Dark Bronze matt	**28 765 980-17**	**2.129,40**
Dark Platinum matt	**28 765 980-99**	**2.129,40**
negro mate	**28 765 980-33**	**1.597,20**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 775 980



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 60 x 60 opcionalmente
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 775 980-00**	**1.005,70**
platino mate	**28 775 980-06**	**1.609,00**
platino	**28 775 980-08**	**1.609,00**
Champagne	**28 775 980-47**	**2.079,50**
Cyprum	**28 775 980-49**	**2.011,20**
Dark Brass matt	**28 775 980-16**	**1.810,30**
Dark Bronze matt	**28 775 980-17**	**1.810,30**
Dark Platinum matt	**28 775 980-99**	**1.810,30**
negro mate	**28 775 980-33**	**1.357,70**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 786 710



Ducha efecto lluvia con fijación a pared

- **Saliente 450 mm**
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Roseta 78 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 786 710-00**	**1.143,70**
platino mate	**28 786 710-06**	**1.829,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Spa Modules Sieger Design

28 796 710



Ducha efecto lluvia con fijación al techo

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Distancia plafón – borde inferior de ducha: 165mm
- Roseta 78 x 55 opcionalmente
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 14 l/min

		Euro
cromo	**28 796 710-00**	**972,10**
platino mate	**28 796 710-06**	**1.555,50**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

13 415 979



WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 150 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	**13 415 979-00**	**867,80**
platino mate	**13 415 979-06**	**1.388,60**
platino	**13 415 979-08**	**1.388,60**
Cyprum	**13 415 979-49**	**1.735,80**
Dark Brass matt	**13 415 979-16**	**1.562,00**
Dark Bronze matt	**13 415 979-17**	**1.562,00**
Dark Platinum matt	**13 415 979-99**	**1.562,00**
negro mate	**13 415 979-33**	**1.171,60**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

13 420 979



WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 120 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	**13 420 979-00**	**1.240,20**
platino mate	**13 420 979-06**	**1.984,00**
platino	**13 420 979-08**	**1.984,00**
Cyprum	**13 420 979-49**	**2.480,10**
Dark Brass matt	**13 420 979-16**	**2.232,40**
Dark Bronze matt	**13 420 979-17**	**2.232,40**
Dark Platinum matt	**13 420 979-99**	**2.232,40**
negro mate	**13 420 979-33**	**1.674,10**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

13 425 979



WATER FALL Caño de salida en cascada con chorros individuales para montaje a pared

- **Saliente 22 mm**
- PEARLSTREAM
- Placa 240 mm x 60 mm
- Conexión 1/2" ajustable
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	**13 425 979-00**	**921,30**
platino mate	**13 425 979-06**	**1.377,20**
platino	**13 425 979-08**	**1.474,00**
Cyprum	**13 425 979-49**	**1.842,50**
Dark Brass matt	**13 425 979-16**	**1.658,30**
Dark Bronze matt	**13 425 979-17**	**1.658,30**
Dark Platinum matt	**13 425 979-99**	**1.658,30**
negro mate	**13 425 979-33**	**1.243,70**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**93,70**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

36 514 979



WATER CURVE Ducha lateral empotrada

- Chorro plano de alta presión
- Chorro horizontal
- Chorro ajustable
- Cubierta 120 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	**36 514 979-00**	**855,00**
platino mate	**36 514 979-06**	**1.368,20**
platino	**36 514 979-08**	**1.368,20**
Cyprum	**36 514 979-49**	**1.710,10**
Dark Brass matt	**36 514 979-16**	**1.539,00**
Dark Bronze matt	**36 514 979-17**	**1.539,00**
Dark Platinum matt	**36 514 979-99**	**1.539,00**
negro mate	**36 514 979-33**	**1.154,30**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado	Juego de premontaje **35 085 970 90**	**93,70**

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

Detalles y complementos, véase página 517

Spa Modules Sieger Design

36 513 979



WATER FAN vertical Ducha lateral empotrada

- Chorro plano de alta presión
- Chorro vertical
- Chorro ajustable
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	**36 513 979-00**	**638,10**
platino mate	**36 513 979-06**	**1.020,80**
platino	**36 513 979-08**	**1.020,80**
Cyprum	**36 513 979-49**	**1.276,20**
Dark Brass matt	**36 513 979-16**	**1.148,60**
Dark Bronze matt	**36 513 979-17**	**1.148,60**
Dark Platinum matt	**36 513 979-99**	**1.148,60**
negro mate	**36 513 979-33**	**877,50**



Variante de producto

WATER FAN horizontal Ducha lateral empotrada

- Chorro horizontal
- Caudal máx. 10 l/min

		Euro
cromo	**36 512 979-00**	**638,10**
platino mate	**36 512 979-06**	**1.020,80**
platino	**36 512 979-08**	**1.020,80**
Cyprum	**36 512 979-49**	**1.276,20**
Dark Brass matt	**36 512 979-16**	**1.148,60**
Dark Bronze matt	**36 512 979-17**	**1.148,60**
Dark Platinum matt	**36 512 979-99**	**1.148,60**
negro mate	**36 512 979-33**	**877,50**



Complementos necesarios

Caja de montaje a pared empotrada

- Profundidad de montaje mín. 100 mm
- Profundidad de montaje máx. 173 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 206 970 90**	**230,10**

Detalles y complementos, véase página 507

36 517 979



WATER BAR Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 6 l/min

		Euro
cromo	**36 517 979-00**	**647,60**
platino mate	**36 517 979-06**	**1.036,10**
platino	**36 517 979-08**	**1.036,10**
Cyprum	**36 517 979-49**	**1.295,30**
Dark Brass matt	**36 517 979-16**	**1.165,70**
Dark Bronze matt	**36 517 979-17**	**1.165,70**
Dark Platinum matt	**36 517 979-99**	**1.165,70**
negro mate	**36 517 979-33**	**890,60**



Complementos necesarios

Caja de montaje a pared empotrada

- Profundidad de montaje mín. 100 mm
- Profundidad de montaje máx. 173 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 206 970 90**	**230,10**

Detalles y complementos, véase página 507

36 515 979



WATER POINTS Ducha lateral empotrada

- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Cubierta 120 x 120 mm
- Caudal máx. 6 l/min

Limitador de caudal (8,3 l/min) para prolongar el chorro de la ducha de aprox. 500 mm a aprox. 1000 mm

		Euro
cromo	**36 515 979-00**	**419,30**
platino mate	**36 515 979-06**	**670,70**
Champagne	**36 515 979-47**	**838,40**
Cyprum	**36 515 979-49**	**838,40**
Dark Brass matt	**36 515 979-16**	**754,70**
Dark Bronze matt	**36 515 979-17**	**754,70**
Dark Platinum matt	**36 515 979-99**	**754,70**
negro mate	**36 515 979-33**	**566,00**



Complementos necesarios

		Euro
Caja de montaje a pared empotrada • Profundidad de montaje mín. 85 mm • Profundidad de montaje máx. 110 mm	Juego de premontaje	**35 205 970 90**	**170,30**

Detalles y complementos, véase página 507

28 518 979



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 979-00**	**238,90**
platino mate	**28 518 979-06**	**381,90**
platino	**28 518 979-08**	**381,90**
Dark Brass matt	**28 518 979-16**	**429,90**
Dark Bronze matt	**28 518 979-17**	**429,90**
Dark Platinum matt	**28 518 979-99**	**429,80**
negro mate	**28 518 979-33**	**322,40**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 519 979



Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	**28 519 979-00**	**314,90**
platino mate	**28 519 979-06**	**504,00**
platino	**28 519 979-08**	**504,00**
Dark Brass matt	**28 519 979-16**	**567,00**
Dark Bronze matt	**28 519 979-17**	**567,00**
Dark Platinum matt	**28 519 979-99**	**567,00**
negro mate	**28 519 979-33**	**425,30**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

Spa Modules Sieger Design

28 518 782



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min

		Euro
cromo	**28 518 782-00**	**288,80**
platino mate	**28 518 782-06**	**462,00**
platino	**28 518 782-08**	**462,00**
Champagne	**28 518 782-47**	**577,40**
Cyprum	**28 518 782-49**	**577,40**
Dark Brass matt	**28 518 782-16**	**519,80**
Dark Bronze matt	**28 518 782-17**	**519,80**
Dark Platinum matt	**28 518 782-99**	**519,80**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

28 519 782



Ducha lateral de masaje articulada con regulación de caudal

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)
- Chorro efecto lluvia
- Con sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8 l/min

		Euro
cromo	**28 519 782-00**	**377,60**
platino mate	**28 519 782-06**	**604,20**
Champagne	**28 519 782-47**	**755,10**
Cyprum	**28 519 782-49**	**755,10**
Dark Platinum matt	**28 519 782-99**	**679,70**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 838 979



Ducha para cuidado personal con cubierta

- Chorro laminar
- Salida ducha de 3/8"
- Cubierta 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 9,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 838 979-00**	**688,70**
platino mate	**27 838 979-06**	**1.101,70**
platino	**27 838 979-08**	**1.101,70**
Cyprum	**27 838 979-49**	**1.377,20**
Dark Brass matt	**27 838 979-16**	**1.239,70**
Dark Bronze matt	**27 838 979-17**	**1.239,70**
Dark Platinum matt	**27 838 979-99**	**1.239,70**



Complementos recomendados

		Euro
Cuerpo empotrado		
• Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	**35 085 970 90** **93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 821 979



WATER TUBE Codo de conexión para ducha Kneipp con soporte para manguera con rosetas separadas

- Chorro laminar
- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta 60 x 60 mm
- soporte para manguera Kneipp
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- **sin manguera**

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 821 979-00	522,70
platino mate	27 821 979-06	836,30



Complementos necesarios

WATER TUBE WATER TUBE manguera Kneipp blanco 2000 mm

- boquilla de manguera con casquillo M33
- con aro de soporte

		Euro
cromo	28 285 979-00	79,90
platino mate	28 285 979-06	127,90



Complementos necesarios

WATER TUBE WATER TUBE manguera Kneipp negro 2000 mm

- boquilla de manguera con casquillo M33
- con aro de soporte

		Euro
cromo	28 286 979-00	79,90
platino mate	28 286 979-06	127,90



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

27 822 979



WATER TUBE Codo de conexión para ducha Kneipp con rosetas separadas con soporte para manguera

- Chorro laminar
- Roseta 60 x 60 mm
- soporte para manguera Kneipp
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- **sin manguera**

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 822 979-00	442,50
platino mate	27 822 979-06	708,20



Complementos necesarios

WATER TUBE WATER TUBE manguera Kneipp blanco 2000 mm

- boquilla de manguera con casquillo M33
- con aro de soporte

		Euro
cromo	28 285 979-00	79,90
platino mate	28 285 979-06	127,90



Complementos necesarios

WATER TUBE WATER TUBE manguera Kneipp negro 2000 mm

- boquilla de manguera con casquillo M33
- con aro de soporte

		Euro
cromo	28 286 979-00	79,90
platino mate	28 286 979-06	127,90



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Spa Modules Sieger Design

27 820 979



WATER TUBE Codo de conexión para ducha Kneipp con soporte para manguera con rosetas separadas

- Chorro laminar
- Roseta Ø 70 mm
- soporte para manguera Kneipp
- Codo de conexión a pared de 1/2"
- **sin manguera**

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**27 820 979-00**	**379,20**
platino mate	**27 820 979-06**	**606,60**



Complementos necesarios

WATER TUBE WATER TUBE manguera Kneipp blanco 2000 mm

- boquilla de manguera con casquillo M33
- con aro de soporte

		Euro
cromo	**28 285 979-00**	**79,90**
platino mate	**28 285 979-06**	**127,90**



Complementos necesarios

WATER TUBE WATER TUBE manguera Kneipp negro 2000 mm

- boquilla de manguera con casquillo M33
- con aro de soporte

		Euro
cromo	**28 286 979-00**	**79,90**
platino mate	**28 286 979-06**	**127,90**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

27 728 972



Ducha para cuidado personal

- **Saliente 220 mm**
- Caño giratorio 160°
- Chorro laminar
- Altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el punto de salida del agua 67 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- **Roseta 60 x 60 mm**
- Caudal máx. 9,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

		Euro
cromo	27 728 972-00	946,70
platino mate	27 728 972-06	1.514,40
platino	27 728 972-08	1.514,40
Cyprum	27 728 972-49	1.893,20



Variante de producto

Ducha para cuidado personal

- **Roseta Ø 60 mm**
- Altura máxima del conjunto 110 mm
- Altura hasta el aireador 67 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caudal máx. 9,5 l/min

		Euro
cromo	27 728 971-00	929,80
platino mate	27 728 971-06	1.487,30
Cyprum	27 728 971-49	1.859,40



Variante de producto

Ducha para cuidado personal

- **sin roseta**
- Altura máxima del conjunto 100 mm
- Altura hasta el aireador 57 mm
- Diámetro del orificio 36,5 mm
- Caudal máx. 9,5 l/min

Es necesario realizar un perfil de orificio escalonado para el montaje, que se deberá preveer previo a la instalación

El montaje sólo se puede hacer en un material impermeable.

Encontrará las medidas del perfil del orificio escalonado en www.dornbracht.com/professional

		Euro
cromo	27 728 973-00	963,40
platino mate	27 728 973-06	1.541,60
Cyprum	27 728 973-49	1.926,70



Complementos recomendados

Tubería y contrapeso para el montaje en el eje

		Euro
cromo	12 510 970-00	143,30
platino mate	12 510 970-06	228,80
platino	12 510 970-08	228,80
Cyprum	12 510 970-49	286,00

27 838 979



Ducha para cuidado personal con cubierta

- Chorro laminar
- Salida ducha de 3/8"
- Cubierta 240 x 60 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 9,5 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	27 838 979-00	688,70
platino mate	27 838 979-06	1.101,70
platino	27 838 979-08	1.101,70
Cyprum	27 838 979-49	1.377,20
Dark Brass matt	27 838 979-16	1.239,70
Dark Bronze matt	27 838 979-17	1.239,70
Dark Platinum matt	27 838 979-99	1.239,70



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Spa Modules Sieger Design

13 415 979



WATER SHEET Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 150 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 415 979-00	867,80
platino mate	13 415 979-06	1.388,60
platino	13 415 979-08	1.388,60
Cyprum	13 415 979-49	1.735,80
Dark Brass matt	13 415 979-16	1.562,00
Dark Bronze matt	13 415 979-17	1.562,00
Dark Platinum matt	13 415 979-99	1.562,00
negro mate	13 415 979-33	1.171,60



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

13 420 979



WATER FALL Caño de salida en cascada para montaje a pared

- **Saliente 120 mm**
- Cascada
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 26,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

		Euro
cromo	13 420 979-00	1.240,20
platino mate	13 420 979-06	1.984,00
platino	13 420 979-08	1.984,00
Cyprum	13 420 979-49	2.480,10
Dark Brass matt	13 420 979-16	2.232,40
Dark Bronze matt	13 420 979-17	2.232,40
Dark Platinum matt	13 420 979-99	2.232,40
negro mate	13 420 979-33	1.674,10



Complementos recomendados

			Euro
Cuerpo empotrado • Profundidad de montaje mín. 90 mm • Profundidad de montaje máx. 163 mm	Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

Detalles y complementos, véase página 517

Complementos bañera

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	36 243 970-00	171,20
platino mate	36 243 970-06	273,80
platino	36 243 970-08	273,80
latón	36 243 970-09	273,80
Champagne	36 243 970-47	342,20
Cyprum	36 243 970-49	342,20
Dark Brass matt	36 243 970-16	308,10
Dark Bronze matt	36 243 970-17	308,10
Dark Platinum matt	36 243 970-99	308,10
negro mate	36 243 970-33	231,00



Complementos necesarios

			Euro
Juego de válvula semiautomática y rebosadero • Longitud del tiro Bowden 725 mm	Juego de premontaje	35 227 970 90	138,70

Complementos para todas las series



Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Complementos para todas las series

26 403 979



Juego de ducha

- Ajustable en tres modos: Chorro normal, chorro suave, chorro de masaje
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Calibración 833 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Conexión para flexo de ducha 3/8"
- barra a pared con soporte deslizante
- Caudal máx. 7,6 l/min

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**26 403 979-00**	**419,20**
platino mate	**26 403 979-06**	**683,10**
platino	**26 403 979-08**	**670,50**
Dark Brass matt	**26 403 979-16**	**754,60**
Dark Bronze matt	**26 403 979-17**	**754,60**
Dark Platinum matt	**26 403 979-99**	**754,60**
negro mate	**26 403 979-33**	**576,50**



Complementos recomendados

Cuerpo empotrado

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

		Euro
Juego de premontaje	**35 085 970 90**	**93,70**

Detalles y complementos, véase página 517

10 040 970



Sifón 1 1/4"

- Roseta Ø 80 mm

		Euro
cromo	**10 040 970-00**	**372,10**
platino mate	**10 040 970-06**	**595,40**
platino	**10 040 970-08**	**595,40**
latón	**10 040 970-09**	**595,40**
Dark Brass matt	**10 040 970-16**	**669,80**
Dark Bronze matt	**10 040 970-17**	**669,80**
Dark Platinum matt	**10 040 970-99**	**669,80**

10 060 970



Sifón

- Roseta Ø 70 mm

		Euro
cromo	**10 060 970-00**	**258,40**
platino mate	**10 060 970-06**	**413,30**
platino	**10 060 970-08**	**413,30**
Dark Brass matt	**10 060 970-16**	**465,20**
Dark Bronze matt	**10 060 970-17**	**465,20**
Dark Platinum matt	**10 060 970-99**	**465,20**
negro mate	**10 060 970-33**	**348,80**

10 050 970



Sifón para bidet 1 1/4"

- Roseta Ø 65 mm

		Euro
cromo	**10 050 970-00**	**66,30**
platino mate	**10 050 970-06**	**106,10**
platino	**10 050 970-08**	**106,10**
latón	**10 050 970-09**	**106,10**
Champagne	**10 050 970-47**	**132,50**
Cyprum	**10 050 970-49**	**132,50**
Dark Brass matt	**10 050 970-16**	**119,30**
Dark Bronze matt	**10 050 970-17**	**119,30**
Dark Platinum matt	**10 050 970-99**	**119,40**
negro mate	**10 050 970-33**	**89,60**

22 901 979

Llave de escuadra

- Roseta Ø 55 mm
- cubierta de tubo 200mm, reducible



		Euro
cromo	22 901 979-00	143,60
platino mate	22 901 979-06	230,10
platino	22 901 979-08	230,10
Dark Brass matt	22 901 979-16	258,50
Dark Bronze matt	22 901 979-17	258,50
Dark Platinum matt	22 901 979-99	258,50
negro mate	22 901 979-33	194,10

12 660 979

Cubierta para cisterna de inodoro empotrada de la empresa TeCe

- placa cobertora 150 x 240 x 15 mm
- Accionamiento de inodoro con doble descarga (descarga completa/descarga parcial)



		Euro
cromo	12 660 979-00	650,00
platino mate	12 660 979-06	1.040,00
platino	12 660 979-08	1.040,00
Champagne	12 660 979-47	1.300,10
Cyprum	12 660 979-49	1.300,10
Dark Brass matt	12 660 979-16	1.170,00
Dark Bronze matt	12 660 979-17	1.170,00
Dark Platinum matt	12 660 979-99	1.170,00
negro mate	12 660 979-33	877,70

10 200 970

Válvula semiautomática con tirador para montaje sobre encimera 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 200 970-00	124,20
platino mate	10 200 970-06	199,00
platino	10 200 970-08	199,00
Dark Brass matt	10 200 970-16	223,50
Dark Bronze matt	10 200 970-17	223,50
Dark Platinum matt	10 200 970-99	223,70
negro mate	10 200 970-33	167,90

12 715 970

Tapón de orificio



		Euro
cromo	12 715 970-00	33,00
platino mate	12 715 970-06	52,50
platino	12 715 970-08	52,50
latón	12 715 970-09	52,50
negro mate	12 715 970-33	44,40

10 125 970

Válvula semiautomática con cierre a presión 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	10 125 970-00	68,50
platino mate	10 125 970-06	109,30
platino	10 125 970-08	109,30
Cyprum	10 125 970-49	136,70
Dark Brass matt	10 125 970-16	123,30
Dark Bronze matt	10 125 970-17	123,30
Dark Platinum matt	10 125 970-99	123,20
negro mate	10 125 970-33	92,20

Complementos para todas las series

10 126 970

Válvula semiautomática sin cierre a presión 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	**10 126 970-00**	**68,80**
platino mate	**10 126 970-06**	**109,90**
platino	**10 126 970-08**	**109,90**
Cyprum	**10 126 970-49**	**137,40**
Dark Brass matt	**10 126 970-16**	**123,80**
Dark Bronze matt	**10 126 970-17**	**123,80**
Dark Platinum matt	**10 126 970-99**	**123,70**
negro mate	**10 126 970-33**	**92,70**

10 300 970

Válvula semiautomática 1 1/4"

• varilla de 185 mm

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	**10 300 970-00**	**59,90**
platino mate	**10 300 970-06**	**95,80**
platino	**10 300 970-08**	**95,80**
latón	**10 300 970-09**	**95,80**
Champagne	**10 300 970-47**	**120,00**
Cyprum	**10 300 970-49**	**120,00**
Dark Brass matt	**10 300 970-16**	**107,70**
Dark Bronze matt	**10 300 970-17**	**107,70**
Dark Platinum matt	**10 300 970-99**	**107,80**
negro mate	**10 300 970-33**	**80,90**

10 105 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.



		Euro
cromo	**10 105 970-00**	**44,40**
platino mate	**10 105 970-06**	**71,20**
platino	**10 105 970-08**	**71,20**
latón	**10 105 970-09**	**71,20**
Champagne	**10 105 970-47**	**89,00**
Cyprum	**10 105 970-49**	**89,00**
Dark Brass matt	**10 105 970-16**	**79,90**
Dark Bronze matt	**10 105 970-17**	**79,90**
Dark Platinum matt	**10 105 970-99**	**80,00**
negro mate	**10 105 970-33**	**60,00**

10 110 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"

Adecuado sólo para lavabos sin rebosadero.



		Euro
cromo	**10 110 970-00**	**44,40**
platino mate	**10 110 970-06**	**71,20**
platino	**10 110 970-08**	**71,20**
latón	**10 110 970-09**	**71,20**
Champagne	**10 110 970-47**	**89,00**
Cyprum	**10 110 970-49**	**89,00**
Dark Brass matt	**10 110 970-16**	**79,90**
Dark Bronze matt	**10 110 970-17**	**79,90**
Dark Platinum matt	**10 110 970-99**	**80,00**
negro mate	**10 110 970-33**	**60,00**

10 100 970

Válvula con filtro 1 1/4" para lavabo 1 1/4"



		Euro
cromo	**10 100 970-00**	**33,60**
platino mate	**10 100 970-06**	**53,90**
platino	**10 100 970-08**	**53,90**
latón	**10 100 970-09**	**53,90**

36 247 970



Caño de salida de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm
- Caudal máx. 27,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Adecuado también para bañeras grandes

En combinación con el MM empotrado 35 021 970 90 seguro según la norma DIN EN 1717. Como alternativa se deberá garantizar la seguridad del interruptor de tubería 35 150 970 90.

		Euro
cromo	36 247 970-00	258,80
platino mate	36 247 970-06	414,10
platino	36 247 970-08	414,10
latón	36 247 970-09	414,10
Champagne	36 247 970-47	517,70
Cyprum	36 247 970-49	517,70
Dark Brass matt	36 247 970-16	465,90
Dark Bronze matt	36 247 970-17	465,90
Dark Platinum matt	36 247 970-99	465,90
negro mate	36 247 970-33	349,30



Complementos necesarios

Caño de bañera con válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 248 970 90	382,10



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- roseta 70 mm

		Euro
cromo	36 150 970-00	69,90
platino mate	36 150 970-06	111,90
platino	36 150 970-08	111,90
latón	36 150 970-09	111,90
Champagne	36 150 970-47	139,80
Cyprum	36 150 970-49	139,80
Dark Brass matt	36 150 970-16	125,90
Dark Bronze matt	36 150 970-17	125,90
Dark Platinum matt	36 150 970-99	125,90
negro mate	36 150 970-33	94,40



Complementos necesarios

Interrupción de tubo

- Racor 3/4"

		Euro
Juego de premontaje	35 150 970 90	240,20

36 243 970



Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- orificio de evacuación Ø 52mm

Adecuado también para bañeras grandes

		Euro
cromo	36 243 970-00	171,20
platino mate	36 243 970-06	273,80
platino	36 243 970-08	273,80
latón	36 243 970-09	273,80
Champagne	36 243 970-47	342,20
Cyprum	36 243 970-49	342,20
Dark Brass matt	36 243 970-16	308,10
Dark Bronze matt	36 243 970-17	308,10
Dark Platinum matt	36 243 970-99	308,10
negro mate	36 243 970-33	231,00



Complementos necesarios

Juego de válvula semiautomática y rebosadero

- Longitud del tiro Bowden 725 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 227 970 90	138,70

Complementos para todas las series

12 801 970



Rosetas decorativas para Perfecto

• 1 par

Hay disponibles tornillos de fijación bajo el nº de pedido 12 800 970-FF

		Euro
cromo	12 801 970-00	42,50
platino mate	12 801 970-06	68,00
platino	12 801 970-08	68,00
latón	12 801 970-09	68,00
Champagne	12 801 970-47	84,80
Cyprum	12 801 970-49	84,80
Dark Brass matt	12 801 970-16	76,50
Dark Bronze matt	12 801 970-17	76,50
Dark Platinum matt	12 801 970-99	76,50
negro mate	12 801 970-33	57,30

12 501 970



Latiguillo de presión 1/2" x 1/2" x 300 mm

	Euro
12 501 970 90	21,60



Variante de producto

Latiguillo de presión 1/2" x 1/2" x 400 mm

• para batería de carcasa oculta, batería debañera/ducha, termostato a borde de bañera

Euro	
12 502 970 90	31,20



Variante de producto

Latiguillo de presión 1/2" x 1/2" x 600 mm

• para placas de montaje + Perfecto

Euro	
12 503 970 90	47,50



Variante de producto

Latiguillo de presión 3/4" x 3/4" x 600 mm

• para placas de montaje + Perfecto

Euro	
12 504 970 90	108,60



Variante de producto

Latiguillo de presión 1/2" x 3/8" x 500 mm

• para combinación con flexo de ducha, batería de bañera/ducha de montaje vertical

Euro	
12 505 970 90	47,50

28 323 970



Flexo de ducha metálico de dos piezas 1/2" x 3/8" x 2250 mm

		Euro
cromo	28 323 970-00	135,60
platino mate	28 323 970-06	393,50
platino	28 323 970-08	393,50
latón	28 323 970-09	393,50

28 104 970

Flexo de ducha metálico 1/2" x 1/2" x 1250 mm



		Euro
cromo	28 104 970-00	108,60
platino mate	28 104 970-06	183,40
platino	28 104 970-08	183,40
latón	28 104 970-09	183,40
Dark Brass matt	28 104 970-16	183,40
Dark Bronze matt	28 104 970-17	183,40
Dark Platinum matt	28 104 970-99	183,40
negro mate	28 104 970-33	135,60



Variante de producto

Flexo de ducha metálico 1/2" x 3/8" x 1250 mm

		Euro
cromo	09 30 02 072-00	108,60
platino mate	09 30 02 072-06	183,40
platino	09 30 02 072-08	183,40
latón	09 30 02 072-09	183,40
Dark Platinum matt	09 30 02 072-99	183,40
negro mate	09 30 02 072-33	135,60



Variante de producto

Flexo de ducha metálico 1/2" x 1/2" x 1750 mm

		Euro
cromo	28 204 970-00	135,60
platino mate	28 204 970-06	237,60
platino	28 204 970-08	237,60
latón	28 204 970-09	237,60
Dark Brass matt	28 204 970-16	237,60
Dark Bronze matt	28 204 970-17	237,60
Dark Platinum matt	28 204 970-99	143,00
negro mate	28 204 970-33	183,40



Variante de producto

Flexo de ducha metálico 1/2" x 3/8" x 1750 mm

		Euro
cromo	28 322 970-00	108,60
platino mate	28 322 970-06	183,40
platino	28 322 970-08	183,40
latón	28 322 970-09	183,40
Dark Platinum matt	28 322 970-99	183,40
negro mate	28 322 970-33	135,60

12 120 970

Prolongación para conjuntos con ducha fija

- longitud 200 mm



		Euro
cromo	12 120 970-00	142,30
platino mate	12 120 970-06	227,40
platino	12 120 970-08	227,40
latón	12 120 970-09	227,40

12 202 979

Adaptador para salida de ducha 3/8" x 1/2"

- Adaptador M 20x1 rosca hembra x 1/2" rosca macho para conectar un tubo flexible de ducha 1/2" rosca hembra



		Euro
cromo	12 202 979-00	38,10
platino mate	12 202 979-06	61,30
platino	12 202 979-08	61,30
Champagne	12 202 979-47	75,00
Dark Brass matt	12 202 979-16	68,60
Dark Bronze matt	12 202 979-17	68,60
Dark Platinum matt	12 202 979-99	68,70
negro mate	12 202 979-33	50,50

Complementos para todas las series

82 424 970



Dispensador sin roseta

- **Saliente 124 mm**
- botella de 500 ml
- se puede llenar desde arriba
- cabezal del dosificador giratorio
- altura 125 mm
- ancho 30mm
- Diámetro del orificio 25 mm

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**
Dark Brass matt	**82 424 970-16**	**313,30**
Dark Bronze matt	**82 424 970-17**	**313,30**
Dark Platinum matt	**82 424 970-99**	**313,30**

Cocina



Mezclador monomando
a partir de la página 477

Mezclador monomando Pull-out
a partir de la página 483

Mezclador monomando Pull-down
a partir de la página 487

Mezclador monomando Profi
a partir de la página 491

Accesorios
a partir de la página 495

Su asesor de ventas le enviará la lista de precios con nuestra gama completa, así como informaciones adicionales.

Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Mezclador monomando

Sieger Design




Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Mezclador monomando

33 800 760 eno





Monomando

- **Saliente 220 mm**
- Caño giratorio 130°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

		Euro
cromo	**33 800 760-00**	**445,40**
platino mate	**33 800 760-06**	**579,00**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**

33 800 790 Elio





Monomando

- **Saliente 235 mm**
- Caño giratorio 360°
- caño de salida con pieza final giratoria de 20°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

		Euro
cromo	**33 800 790-00**	**602,20**
platino mate	**33 800 790-06**	**782,70**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**

33 800 875 Tara Ultra





Monomando

- **Saliente 200 mm**
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

		Euro
cromo	**33 800 875-00**	**543,00**
platino mate	**33 800 875-06**	**814,70**
Dark Brass matt	**33 800 875-16**	**814,50**
Dark Bronze matt	**33 800 875-17**	**814,50**
Dark Platinum matt	**33 800 875-99**	**814,50**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**
Dark Brass matt	**82 424 970-16**	**313,30**
Dark Bronze matt	**82 424 970-17**	**313,30**
Dark Platinum matt	**82 424 970-99**	**313,30**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**
Dark Brass matt	**10 712 970-16**	**220,70**
Dark Bronze matt	**10 712 970-17**	**220,70**
Dark Platinum matt	**10 712 970-99**	**220,70**

33 816 875 Tara Ultra





Monomando

- **Saliente 240 mm**
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

		Euro
cromo	**33 816 875-00**	**557,40**
platino mate	**33 816 875-06**	**836,30**
Dark Brass matt	**33 816 875-16**	**836,20**
Dark Bronze matt	**33 816 875-17**	**836,20**
Dark Platinum matt	**33 816 875-99**	**836,20**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**
Dark Brass matt	**82 424 970-16**	**313,30**
Dark Bronze matt	**82 424 970-17**	**313,30**
Dark Platinum matt	**82 424 970-99**	**313,30**



Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria


Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**
Dark Brass matt	**10 712 970-16**	**220,70**
Dark Bronze matt	**10 712 970-17**	**220,70**
Dark Platinum matt	**10 712 970-99**	**220,70**

Mezclador monomando

33 818 875 Tara Ultra





Monomando

- **Saliente 280 mm**
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

		Euro
cromo	**33 818 875-00**	**572,00**
platino mate	**33 818 875-06**	**858,20**
Dark Brass matt	**33 818 875-16**	**858,10**
Dark Bronze matt	**33 818 875-17**	**858,10**
Dark Platinum matt	**33 818 875-99**	**858,10**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**
Dark Brass matt	**82 424 970-16**	**313,30**
Dark Bronze matt	**82 424 970-17**	**313,30**
Dark Platinum matt	**82 424 970-99**	**313,30**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**
Dark Brass matt	**10 712 970-16**	**220,70**
Dark Bronze matt	**10 712 970-17**	**220,70**
Dark Platinum matt	**10 712 970-99**	**220,70**

33 845 875 Tara Ultra





PIVOT Monomando

- **Saliente 552 mm**
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

		Euro
cromo	**33 845 875-00**	**1.052,40**
platino mate	**33 845 875-06**	**1.578,50**
Dark Brass matt	**33 845 875-16**	**1.578,70**
Dark Bronze matt	**33 845 875-17**	**1.578,70**
Dark Platinum matt	**33 845 875-99**	**1.578,70**



Complementos recomendados

Dispensador con roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 434 970-00**	**227,50**
platino mate	**82 434 970-06**	**341,50**
Dark Brass matt	**82 434 970-16**	**341,30**
Dark Bronze matt	**82 434 970-17**	**341,30**
Dark Platinum matt	**82 434 970-99**	**341,30**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 496

		Euro
cromo	**10 710 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 710 970-06**	**220,80**
Dark Brass matt	**10 710 970-16**	**220,70**
Dark Bronze matt	**10 710 970-17**	**220,70**
Dark Platinum matt	**10 710 970-99**	**220,70**

33 810 625 Meta.02





Monomando

- **Saliente 235 mm**
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

		Euro
cromo	**33 810 625-00**	**605,40**
platino mate	**33 810 625-06**	**908,50**
Dark Brass matt	**33 810 625-16**	**908,10**
Dark Bronze matt	**33 810 625-17**	**908,10**



Complementos recomendados

Dispensador con roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 434 970-00**	**227,50**
platino mate	**82 434 970-06**	**341,50**
Dark Brass matt	**82 434 970-16**	**341,30**
Dark Bronze matt	**82 434 970-17**	**341,30**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 496

		Euro
cromo	**10 710 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 710 970-06**	**220,80**
Dark Brass matt	**10 710 970-16**	**220,70**
Dark Bronze matt	**10 710 970-17**	**220,70**

33 800 888 Tara Classic





Monomando

- **Saliente 200 mm**
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

		Euro
cromo	**33 800 888-00**	**662,00**
platino mate	**33 800 888-06**	**992,80**
Dark Brass matt	**33 800 888-16**	**993,10**
Dark Bronze matt	**33 800 888-17**	**993,10**
Dark Platinum matt	**33 800 888-99**	**993,10**



Complementos recomendados

Dispensador con roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 434 970-00**	**227,50**
platino mate	**82 434 970-06**	**341,50**
Dark Brass matt	**82 434 970-16**	**341,30**
Dark Bronze matt	**82 434 970-17**	**341,30**
Dark Platinum matt	**82 434 970-99**	**341,30**



Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria


Detalles y complementos, véase página 496

		Euro
cromo	**10 710 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 710 970-06**	**220,80**
Dark Brass matt	**10 710 970-16**	**220,70**
Dark Bronze matt	**10 710 970-17**	**220,70**
Dark Platinum matt	**10 710 970-99**	**220,70**

Mezclador monomando

33 815 888 Tara Classic





Monomando

- **Saliente 235 mm**
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

		Euro
cromo	**33 815 888-00**	**662,00**
platino mate	**33 815 888-06**	**992,80**
Dark Brass matt	**33 815 888-16**	**993,10**
Dark Bronze matt	**33 815 888-17**	**993,10**
Dark Platinum matt	**33 815 888-99**	**993,10**



Complementos recomendados

Dispensador con roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 434 970-00**	**227,50**
platino mate	**82 434 970-06**	**341,50**
Dark Brass matt	**82 434 970-16**	**341,30**
Dark Bronze matt	**82 434 970-17**	**341,30**
Dark Platinum matt	**82 434 970-99**	**341,30**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 496

		Euro
cromo	**10 710 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 710 970-06**	**220,80**
Dark Brass matt	**10 710 970-16**	**220,70**
Dark Bronze matt	**10 710 970-17**	**220,70**
Dark Platinum matt	**10 710 970-99**	**220,70**

22 815 892 Tara.





Grifo mezclador con un orificio

- **Saliente 235 mm**
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

		Euro
cromo	**22 815 892-00**	**464,70**
platino mate	**22 815 892-06**	**697,40**



Complementos recomendados

Dispensador con roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 434 970-00**	**227,50**
platino mate	**82 434 970-06**	**341,50**



Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 496

		Euro
cromo	**10 710 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 710 970-06**	**220,80**

Mezclador monomando Pull-out

Sieger Design




Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Mezclador monomando Pull-out

33 845 760 eno





Monomando Pull-out

- **Saliente 220 mm**
- Caño giratorio 130°
- Chorro mezclado con aire
- flexo metálico de 1600mm
- Caudal máx. 10 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 845 760-00**	**561,10**
platino mate	**33 845 760-06**	**729,50**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**

33 875 760 eno





Monomando Pull-out con función de chorro

- **Saliente 225 mm**
- Caño giratorio 130°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- flexo metálico de 1600mm
- Caudal máx. 9,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 875 760-00**	**594,20**
platino mate	**33 875 760-06**	**772,50**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**



Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**


33 840 760 eno

Monomando Pull-out

- **Saliente 220 mm**
- Caño giratorio 130°
- Chorro mezclado con aire
- Manguera de ducha de tela trenzada 1500mm
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.





		Euro
cromo	33 840 760-00	505,40
platino mate	33 840 760-06	656,90



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	82 424 970-00	208,80
platino mate	82 424 970-06	313,40



Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	10 712 970-00	147,10
platino mate	10 712 970-06	220,80


33 870 760 eno

Monomando Pull-out con función de chorro

- **Saliente 225 mm**
- Caño giratorio 130°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- Manguera de ducha de tela trenzada 1500mm
- Caudal máx. 8,3 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.





		Euro
cromo	33 870 760-00	538,40
platino mate	33 870 760-06	700,00



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	82 424 970-00	208,80
platino mate	82 424 970-06	313,40



Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria


Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	10 712 970-00	147,10
platino mate	10 712 970-06	220,80

Mezclador monomando Pull-out

33 840 790 Elio





Monomando Pull-out

- **Saliente 235 mm**
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Manguera de ducha de tela trenzada 1500mm
- Caudal máx. 8,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 840 790-00**	**636,30**
platino mate	**33 840 790-06**	**827,10**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**

33 870 790 Elio





Monomando Pull-out con función de chorro

- **Saliente 235 mm**
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- Manguera de ducha de tela trenzada 1500mm
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 870 790-00**	**669,40**
platino mate	**33 870 790-06**	**870,10**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**



Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**

Mezclador monomando Pull-down

Sieger Design




Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Mezclador monomando Pull-down

33 875 895 Sync





Monomando Pull-down con función de chorro

- **Saliente 240 mm**
- Caño giratorio 360°
- Limitación opcional, giratoria 150°
- Chorro de ducha y chorro laminar
- Manguera de ducha metálica 1800 mm
- cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 10,4 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

	Euro
cromo	**33 875 895-00** **739,60**
platino mate	**33 875 895-06** **961,50**
Dark Brass matt	**33 875 895-16** **1.109,40**
Dark Bronze matt	**33 875 895-17** **1.109,40**
Dark Platinum matt	**33 875 895-99** **1.109,40**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

	Euro
cromo	**82 424 970-00** **208,80**
platino mate	**82 424 970-06** **313,40**
Dark Brass matt	**82 424 970-16** **313,30**
Dark Bronze matt	**82 424 970-17** **313,30**
Dark Platinum matt	**82 424 970-99** **313,30**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

	Euro
cromo	**10 712 970-00** **147,10**
platino mate	**10 712 970-06** **220,80**
Dark Brass matt	**10 712 970-16** **220,70**
Dark Bronze matt	**10 712 970-17** **220,70**
Dark Platinum matt	**10 712 970-99** **220,70**

33 870 895 Sync





Monomando Pull-down con función de chorro

- **Saliente 240 mm**
- Caño giratorio 360°
- Limitación opcional, giratoria 150°
- Chorro de ducha y chorro laminar
- Manguera de ducha metálica 1800 mm
- cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 10,4 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

	Euro
cromo	**33 870 895-00** **739,60**
platino mate	**33 870 895-06** **961,50**
Dark Brass matt	**33 870 895-16** **1.109,40**
Dark Bronze matt	**33 870 895-17** **1.109,40**
Dark Platinum matt	**33 870 895-99** **1.109,40**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

	Euro
cromo	**82 424 970-00** **208,80**
platino mate	**82 424 970-06** **313,40**
Dark Brass matt	**82 424 970-16** **313,30**
Dark Bronze matt	**82 424 970-17** **313,30**
Dark Platinum matt	**82 424 970-99** **313,30**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

	Euro
cromo	**10 712 970-00** **147,10**
platino mate	**10 712 970-06** **220,80**
Dark Brass matt	**10 712 970-16** **220,70**
Dark Bronze matt	**10 712 970-17** **220,70**
Dark Platinum matt	**10 712 970-99** **220,70**

33 870 875 Tara Ultra





Monomando Pull-down con función de chorro

- **Saliente 240 mm**
- Caño giratorio 360°
- Limitación opcional, giratoria 150°
- Chorro de ducha y chorro laminar
- Manguera de ducha metálica 1800 mm
- cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 10,4 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 870 875-00**	**669,40**
platino mate	**33 870 875-06**	**870,00**
Dark Brass matt	**33 870 875-16**	**1.004,10**
Dark Bronze matt	**33 870 875-17**	**1.004,10**
Dark Platinum matt	**33 870 875-99**	**1.004,10**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**
Dark Brass matt	**82 424 970-16**	**313,30**
Dark Bronze matt	**82 424 970-17**	**313,30**
Dark Platinum matt	**82 424 970-99**	**313,30**



Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**
Dark Brass matt	**10 712 970-16**	**220,70**
Dark Bronze matt	**10 712 970-17**	**220,70**
Dark Platinum matt	**10 712 970-99**	**220,70**

Mezclador monomando Profi


Sieger Design



Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Mezclador monomando Profi

33 865 895



Monomando Profi

- **Saliente 200 mm**
- Manguera flexible de silicona con un amplio rango de operación de hasta 350 mm.
- Giratorio 360°
- Limitación opcional, giratoria 150°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 9,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

Disponible para entrega a partir de la primavera de 2019.

		Euro
cromo	**33 865 895-00**	**961,50**
platino mate	**33 865 895-06**	**1.249,90**
Cyprum	**33 865 895-49**	**1.923,00**
Dark Brass matt	**33 865 895-16**	**1.442,30**
Dark Bronze matt	**33 865 895-17**	**1.442,30**
Dark Platinum matt	**33 865 895-99**	**1.442,30**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**
Dark Brass matt	**82 424 970-16**	**313,30**
Dark Bronze matt	**82 424 970-17**	**313,30**
Dark Platinum matt	**82 424 970-99**	**313,30**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**
Dark Brass matt	**10 712 970-16**	**220,70**
Dark Bronze matt	**10 712 970-17**	**220,70**
Dark Platinum matt	**10 712 970-99**	**220,70**

33 860 875 Tara Ultra





Monomando Profi

- **Saliente 240 mm**
- Giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 860 875-00**	**1.157,10**
platino mate	**33 860 875-06**	**1.735,90**



Complementos recomendados

Dispensador sin roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 497

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**

33 880 888 Tara Classic





Monomando Profi

- **Saliente 200 mm**
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 880 888-00**	**1.373,50**
platino mate	**33 880 888-06**	**2.060,20**



Complementos recomendados

Dispensador con roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 434 970-00**	**227,50**
platino mate	**82 434 970-06**	**341,50**



Complementos recomendados


Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 496

		Euro
cromo	**10 710 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 710 970-06**	**220,80**

33 880 889 Tara Classic





Monomando Profi con maneta a la izquierda

- **Saliente 200 mm**
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo

Protección contra reflujo.

		Euro
cromo	**33 880 889-00**	**1.373,50**
platino mate	**33 880 889-06**	**2.060,20**



Complementos recomendados

Dispensador con roseta

Detalles y complementos, véase artículo principal

		Euro
cromo	**82 434 970-00**	**227,50**
platino mate	**82 434 970-06**	**341,50**



Complementos recomendados

Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

Detalles y complementos, véase página 496

		Euro
cromo	**10 710 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 710 970-06**	**220,80**

Accesorios




Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Accesorios

10 710 970






Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

- accionamiento para un fregadero
- se incluye adaptador para el tiro Bowden

		Euro
cromo	**10 710 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 710 970-06**	**220,80**
Dark Brass matt	**10 710 970-16**	**220,70**
Dark Bronze matt	**10 710 970-17**	**220,70**
Dark Platinum matt	**10 710 970-99**	**220,70**

10 711 970






Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

- accionamiento para un fregadero
- se incluye adaptador para el tiro Bowden

		Euro
cromo	**10 711 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 711 970-06**	**220,80**

10 712 970






Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria

- accionamiento para un fregadero
- se incluye adaptador para el tiro Bowden

		Euro
cromo	**10 712 970-00**	**147,10**
platino mate	**10 712 970-06**	**220,80**
Dark Brass matt	**10 712 970-16**	**220,70**
Dark Bronze matt	**10 712 970-17**	**220,70**
Dark Platinum matt	**10 712 970-99**	**220,70**

82 434 970





Dispensador con roseta


- **Saliente 109 mm**
- botella de 500 ml
- se puede llenar desde arriba
- cabezal del dosificador giratorio

		Euro
cromo	**82 434 970-00**	**227,50**
platino mate	**82 434 970-06**	**341,50**
Cyprum	**82 434 970-49**	**455,30**
Dark Brass matt	**82 434 970-16**	**341,30**
Dark Bronze matt	**82 434 970-17**	**341,30**
Dark Platinum matt	**82 434 970-99**	**341,30**

Accesorios

82 439 970






Dispensador con roseta

- **Saliente 109 mm**
- botella de 500 ml
- se puede llenar desde arriba
- cabezal del dosificador giratorio
- altura 124 mm
- Diámetro del orificio 25 mm
- Roseta separada de 55 x 55 mm

		Euro
cromo	**82 439 970-00**	**260,20**
platino mate	**82 439 970-06**	**390,40**

82 424 970






Dispensador sin roseta

- **Saliente 124 mm**
- botella de 500 ml
- se puede llenar desde arriba
- cabezal del dosificador giratorio
- ancho 30mm

		Euro
cromo	**82 424 970-00**	**208,80**
platino mate	**82 424 970-06**	**313,40**
Dark Brass matt	**82 424 970-16**	**313,30**
Dark Bronze matt	**82 424 970-17**	**313,30**
Dark Platinum matt	**82 424 970-99**	**313,30**

Productos empotrados



Resumen

a partir de la página 500


Accesorios

a partir de la página 517


Online dispone de la información detallada sobre productos, los correspondientes archivos así como los planos acotados y los objetos en 3D. Visítenos en **www.dornbracht.com/professional**.

Resumen productos empotrados

Los pictogramas muestran diversos tipos de griferías, abarcando todas las series; justo debajo aparecen los números de artículo de los correspondientes kits de montaje empotrado. Hallará los respectivos productos para empotrar en las siguientes páginas.




35 806 970 90 – Batería a la derecha
35 807 970 90 – Batería a la izquierda
35 808 970 90 – Batería arriba
Juego de premontaje para batería monomando empotrada para lavabo




35 816 970 90 – Montaje en superficie
Juego de premontaje para batería monomando empotrada para lavabo, batería a la derecha
¡No es apropiada para el montaje empotrado!




35 003 970 90
Juego de premontaje para batería monomando empotrada para lavabo con un punto de fijación




35 712 970 90
Juego de premontaje para batería de pared para lavabo con distancia variable y disposición variable



35 707 970 90
Juego de premontaje para batería de pared para lavabo con distancia fija, caño en el centro, calibración 200 mm



35 713 970 90
Juego de premontaje para batería de pared para lavabo con distancia fija, caño a la izquierda, calibración 200 mm



35 714 970 90
Juego de premontaje para batería de pared para lavabo con distancia fija, caño a la derecha, calibración 200 mm




35 945 970 90
Juego de premontaje para monomando de lavabo o bimando de lavabo con un orificio con tubo vertical




35 008 970 90
Juego de premontaje para monomando empotrado para ducha




35 124 970 90 – dos vias
35 104 970 90 – tres vias
Juego de premontaje para inversor empotrado de dos/tres vías



35 006 970 90
Juego de premontaje para batería monomando empotrada para ducha, batería a la derecha




35 007 970 90
Juego de premontaje para batería monomando empotrada para ducha, batería a la izquierda



35 003 970 90
Juego de premontaje para teléfono de ducha con batería monomando de ducha para montaje a pared



35 546 970 90 + 35 621 970 90
Juego de premontaje para módulo de termostato xTOOL con 3 válvulas y una salida adicional



35 546 970 90
Juego de premontaje para módulo de termostato xTOOL con 3 válvulas



35 526 970 90
Juego de premontaje para módulo de termostato xTOOL con 2 válvulas



35 436 970 90
Juego de premontaje para módulo de termostato xTOOL con 1 válvula



35 416 970 90 – 1/2“
35 516 970 90 – 3/4“
Juego de premontaje para termostato empotrado xTOOL sin regulación de caudal



35 425 970 90 sin bloqueo previo
35 426 970 90 con bloqueo previo
El juego de premontaje para el termostato empotrado con / sin bloqueo previo




35 427 970 90 sin bloqueo previo
35 428 970 90 con bloqueo previo
El juego de premontaje para el termostato empotrado con regulación de caudal de tres vías con / sin bloqueo previo




1/2“ – 35 621 970 90 ↷ / 35 671 970 90 ↶
3/4“ – 35 622 970 90 ↷ / 35 672 970 90 ↶
Juego de premontaje para llave de paso para montaje a pared



35 205 970 90
Juego de premontaje para WATER POINTS ducha lateral empotrada




35 206 970 90
Juego de premontaje para ducha lateral empotrada WATER BAR




12 614 970 90 + 12 801 970 – 1/2“
Sistema de montaje Perfecto para batería de bañera a cuatro orificios

Resumen productos empotrados


Los pictogramas muestran diversos tipos de griferías, abarcando todas las series; justo debajo aparecen los números de artículo de los correspondientes kits de montaje empotrado. Hallará los respectivos productos para empotrar en las siguientes páginas.



35 944 970 90
Juego de premontaje para batería de bañera a dos orificios con tubos verticales



35 945 970 90 / 35 948 970 90
Juego de premontaje para caño de bañera con tubo vertical / monomando de bañera con tubo vertical



35 020 970 90
35 021 970 90 con dispositivo de seguridad
Juego de premontaje para batería monomando empotrada



36 246 970 90 / 35 247 970 90 + 35 150 970 90
Juego de premontaje para admisión a bañera con válvula automática y protección de derrame y interrupción de tubo (Longitud del tiro Bowden 725 mm/560 mm)


Resumen productos empotrados – Symetrics




1/2" – 35 677 970 90* ↶
3/4" – 35 678 970 90* ↶
Juego de premontaje para llave de paso para montaje a pared




35 691 970 90*
Juego de premontaje para válvula mezcladora xGATE con regulación de caudal para montaje a pared




35 696 970 90*
Juego de premontaje para 2 válvulas con inversor para montaje a pared



35 529 970 90*
Juego de premontaje para módulo de termostato xTOOL con 2 válvulas




35 549 970 90*
Juego de premontaje para módulo de termostato xTOOL con 3 válvulas



35 085 970 90*
Juego de premontaje opcional para evacuación a pared 1/2"



35 128 970 90*
Juego de premontaje para inversor empotrado de dos vías para montaje a pared



35 085 970 90*
Juego de premontaje opcional para codo de conexión a pared

*Recomendamos el carril de montaje xGRID para un montaje óptimo.

Productos empotrados

35 003 970



Fijación mural empotrada

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

para 36 803 885-FF / 36 803 770-FF

		Euro
Juego de premontaje	35 003 970 90	244,80



Complementos recomendados

		Euro
Prolongación 25 mm	12 179 970 90	150,30

Detalles y complementos, véase página 518

35 006 970



Batería monomando de ducha empotrada mando a la derecha

- Cartucho
- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra de 1/2" hacia adelante, para codo de conexión a pared
- Plantilla impermeabilizante
- carcasa de protección
- Aislamiento acústico
- Calibración 100 mm

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 01X SSS-FF ó 36 009 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	35 006 970 90	260,90



Complementos recomendados

		Euro
Prolongación 20 mm	12 070 970 90	162,10

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados

		Euro
Prolongación 40 mm	12 074 970 90	183,40

Detalles y complementos, véase página 517

35 007 970



Batería monomando de ducha empotrada mando a la izquierda

- Calibración 100 mm
- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra de 1/2" hacia adelante, para codo de conexión a pared
- 1x salida rosca hembra de 1/2" lateral (cerrada con tapón de fábrica)
- Cartucho
- Plantilla impermeabilizante
- carcasa de protección
- Aislamiento acústico

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 01X SSS-FF ó 36 009 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	35 007 970 90	260,90



Complementos recomendados

		Euro
Prolongación 20 mm	12 070 970 90	162,10

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados

		Euro
Prolongación 40 mm	12 074 970 90	183,40

Detalles y complementos, véase página 517

35 008 970



Batería monomando de ducha empotrada Mezclador abajo

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra de 1/2" hacia arriba, para brazo de ducha con piña, cabeza
- Cartucho
- Plantilla impermeabilizante
- carcasa de protección
- Aislamiento acústico
- Calibración 100 mm

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 008 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	35 008 970 90	260,90



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 20 mm	12 070 970 90	162,10

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 40 mm	12 074 970 90	183,40

Detalles y complementos, véase página 517

35 020 970



Batería monomando empotrada

- Sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- 2x válvula anti-retorno
- 3x Salida G 1/2"
- 2x Entrada G 1/2"
- 2x prebloqueos integrados
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- Calibración 60 mm

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 120 SSS-FF ó 36 020 SSS-FF.

		Euro
Juego de premontaje	35 020 970 90	309,40



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 25 mm	12 190 970 90	166,80

Detalles y complementos, véase página 518



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 25 mm	12 191 970 90	199,50

Detalles y complementos, véase página 518

Productos empotrados

35 021 970



Batería monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado

- Sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- Combinación de seguridad
- 2x válvula anti-retorno
- 3x Salida G 1/2"
- 2x Entrada G 1/2"
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- 2x prebloqueos integrados
- Calibración 60 mm

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 120 SSS-FF ó 36 020 SSS-FF.

		Euro
Juego de premontaje	**35 021 970 90**	**386,70**



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 25 mm	**12 190 970 90**	**166,80**

Detalles y complementos, véase página 518



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 25 mm	**12 191 970 90**	**199,50**

Detalles y complementos, véase página 518

35 104 970



Inversor empotrado de tres vías

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 3x salida rosca hembra 1/2"
- Husillo y camisa ajustable
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

		Euro
Juego de premontaje	**35 104 970 90**	**392,40**

35 124 970



Inversor empotrado de dos vías

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 2x salida rosca hembra 1/2"
- Husillo y camisa ajustable
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

		Euro
Juego de premontaje	**35 124 970 90**	**322,60**

35 125 970



Inversor empotrado de dos vías

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- Racor 1/2" – rosca hembra
- 2x salida rosca hembra 1/2"
- Husillo y camisa ajustable
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

		Euro
Juego de premontaje	**35 125 970 90**	**313,80**

35 128 970



Inversor empotrado de dos vías

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- Racor 1/2" – rosca hembra
- 2x salida rosca hembra 1/2"
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

		Euro
Juego de premontaje	35 128 970 90	301,40

35 205 970



Caja de montaje a pared empotrada

- Racor 1/2" – rosca hembra
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante

		Euro
Juego de premontaje	35 205 970 90	170,30



Complementos recomendados

		Euro
WATER POINTS Placa adaptadora	12 305 970 90	27,60

- Adaptador para la fijación del juego de premontaje 35 205 970 90 en el carril de montaje xGRID.

Detalles y complementos, véase artículo principal

35 206 970



Caja de montaje a pared empotrada

- Racor 1/2" – rosca hembra
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante

		Euro
Juego de premontaje	35 206 970 90	230,10

35 425 970



Termostato empotrado

- Sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- 2x válvula anti-retorno
- 3x Salida G 1/2"
- 2x Entrada G 1/2"
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)
- Calibración 70 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 425 970 90	525,40

35 426 970



Termostato empotrado con bloqueo previo

- Prebloqueo
- Sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- 2x válvula anti-retorno
- 3x Salida G 1/2"
- 2x Entrada G 1/2"
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)
- Calibración 70 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 426 970 90	542,10

Productos empotrados

35 427 970



Termostato empotrado

- Sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- 2x válvula anti-retorno
- 3x Salida G 1/2"
- 2x Entrada G 1/2"
- carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- Calibración 70 mm
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 427 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 427 970 90**	**543,60**

35 428 970



Termostato empotrado con bloqueo previo

- Prebloqueo
- Sin plomo, resistente a la pérdida de cinc
- 2x válvula anti-retorno
- 3x Salida G 1/2"
- 2x Entrada G 1/2"
- carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Protección acústica y térmica
- Calibración 70 mm
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

		Euro
Juego de premontaje	**35 428 970 90**	**560,80**

35 416 970



xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2"
- Cartucho termostático
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 416 SSS-FF / 36 417 SSS-FF.

		Euro
Juego de premontaje	**35 416 970 90**	**828,50**



Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo con bloqueo previo	**04 29 05 031 00 90**	**26,40**



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**46,60**

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**46,60**

Detalles y complementos, véase página 517

35 516 970



xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 3/4" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 3/4"
- Cartucho termostático
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 416 SSS-FF ó 36 310 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 516 970 90**	**1.088,10**



Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo con bloqueo previo	**04 29 05 031 00 90**	**26,40**



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**46,60**

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**46,60**

Detalles y complementos, véase página 517

35 436 970



xTOOL Módulo de termostato empotrado con una llave de paso

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2", seleccionable izquierda/ derecha
- Cartucho termostático
- Calibración 120 mm
- Montura con husillo ajustable y camisa
- 2x plantilla impermeabilizante
- 2x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 416 SSS-FF ó 36 310 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 436 970 90**	**1.022,30**



Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo con bloqueo previo	**04 29 05 031 00 90**	**26,40**



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**46,60**

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**46,60**

Detalles y complementos, véase página 517

Productos empotrados

35 526 970



xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 3/4" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2", seleccionable izquierda/ derecha
- 1x salida rosca hembra 1/2", seleccionable izquierda/ derecha/arriba
- Cartucho termostático
- Calibración 120 mm
- 2x Montura con husillo ajustable y camisa
- 3x plantilla impermeabilizante
- 3x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 416 SSS-FF ó 36 310 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 526 970 90**	**1.436,50**



Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo con bloqueo previo	**04 29 05 031 00 90**	**26,40**



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**46,60**

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**46,60**

Detalles y complementos, véase página 517

35 546 970



xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 3/4" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2" para válvulas adicionales
- 2x salida rosca hembra 1/2", seleccionable izquierda/ derecha
- 1x salida rosca hembra 1/2", seleccionable izquierda/ derecha/arriba
- Cartucho termostático
- Calibración 120 mm
- 3x Montura con husillo ajustable y camisa
- 4x plantilla impermeabilizante
- 4x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico

Puede combinarse sólo con las partes vistas 36 416 SSS-FF ó 36 310 SSS-FF

		Euro
Juego de premontaje	**35 546 970 90**	**1.557,20**



Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo con bloqueo previo	**04 29 05 031 00 90**	**26,40**



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	**12 177 970 90**	**46,60**

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	**12 178 970 90**	**46,60**

Detalles y complementos, véase página 517

35 529 970



xTOOL Módulo de termostato empotrado con dos llaves de paso

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racores 3/4" – rosca hembra
- 2x salida rosca hembra 1/2"
- 1x salida rosca hembra 1/2" para válvulas adicionales
- 3x plantilla impermeabilizante
- 3x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

Se puede combinar sólo con los juegos de montaje final 36 417 980-FF / 36 417 985-FF o 36 315 980-FF / 36 315 985-FF.

		Euro
Juego de premontaje	35 529 970 90	1.435,90



Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo con bloqueo previo	04 29 05 031 00 90	26,40



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	12 177 970 90	46,60

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	12 178 970 90	46,60

Detalles y complementos, véase página 517

35 549 970



xTOOL Módulo de termostato empotrado con tres llaves de paso

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 3/4" – rosca hembra
- 3x salida rosca hembra 1/2"
- 2x salida rosca hembra 1/2" para válvulas adicionales
- 4x plantilla impermeabilizante
- 4x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

Se puede combinar sólo con los juegos de montaje final 36 417 980-FF / 36 417 985-FF o 36 315 980-FF / 36 315 985-FF.

		Euro
Juego de premontaje	35 549 970 90	1.638,00



Complementos recomendados		Euro
Prebloqueo con bloqueo previo	04 29 05 031 00 90	26,40



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 28 mm	12 177 970 90	46,60

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 46 mm	12 178 970 90	46,60

Detalles y complementos, véase página 517

35 621 970



Válvula empotrada cierre a la derecha 1/2"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- Racor 1/2" – rosca hembra
- Montura con husillo ajustable y camisa
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante

		Euro
Juego de premontaje	35 621 970 90	95,40

Productos empotrados

35 622 970

Válvula empotrada cierre a la derecha 3/4"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- racor 3/4" – rosca hembra
- Montura con husillo ajustable y camisa
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante



		Euro
Juego de premontaje	**35 622 970 90**	**123,60**

35 671 970

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- Racor 1/2" – rosca hembra
- Montura con husillo ajustable y camisa
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante



		Euro
Juego de premontaje	**35 671 970 90**	**95,40**

35 672 970

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- racor 3/4" – rosca hembra
- Montura con husillo ajustable y camisa
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante



		Euro
Juego de premontaje	**35 672 970 90**	**123,60**

35 677 970

Válvula empotrada cierre a la izquierda 1/2"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- Racor 1/2" – rosca hembra
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)



		Euro
Juego de premontaje	**35 677 970 90**	**123,70**

35 678 970

Válvula empotrada cierre a la izquierda 3/4"

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- racor 3/4" – rosca hembra
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)



		Euro
Juego de premontaje	**35 678 970 90**	**145,50**

35 696 970

Módulo de válvula empotrada con inversor

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 2x salida rosca hembra 1/2"
- 3x plantilla impermeabilizante
- 3x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)



		Euro
Juego de premontaje	**35 696 970 90**	**551,90**

35 691 970



xGATE Válvula mezcladora empotrada con regulación de caudal

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2"
- Carcasa de protección
- 2x plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico
- Calibración 60 mm
- Apto para xGRID (si se usa el carril de montaje + 10 mm de profundidad de montaje)

Sólo para su utilización con evacuaciones de lavabo o ducha de mano.

		Euro
Juego de premontaje	35 691 970 90	282,50

35 707 970



Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro

- 3x Carcasas de protección
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2"
- 3x tapones de cierre 1/2"
- Calibración 100 mm
- Sin plomo

		Euro
Juego de premontaje	35 707 970 90	254,80

35 712 970



Batería de pared empotrada Posicionamiento variable

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- Racor 1/2"
- 3x tapones de cierre 1/2"
- 3x Carcasas de protección

		Euro
Juego de premontaje	35 712 970 90	224,80

35 713 970



Batería de pared empotrada Caño a la izquierda

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 3x salida rosca hembra 1/2"
- 3x tapones de cierre 1/2"
- 3x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- Calibración 100 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 713 970 90	254,80

35 714 970



Batería de pared empotrada Caño a la derecha

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 3x salida rosca hembra 1/2"
- 3x tapones de cierre 1/2"
- 3x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico
- Calibración 100 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 714 970 90	254,80

Productos empotrados

35 740 970



eSET Touchfree Batería para lavabo con ajuste de temperatura para su combinación con griferías estándar

- Sin plomo
- 2x válvula anti-retorno
- 2x racor 1/2" – rosca macho
- 2x prebloqueos integrados
- salida con latiguillo de compresión
- Montaje a la vista

Se puede combinar con los caños de salida de las series Vaia, Lissé, CL.1, IMO, Tara., Tara Logic, Meta.02, Deque, Supernova, Symetrics, LULU y MEM

No se puede combinar con caños de salida con juego de salida con varilla de tiro. Combine con el nº de art. 10 126 970-FF

No es adecuado para la combinación con el fregadero de acero.

Otras series y superficies a petición (xtra Service)

		Euro
Juego de premontaje	**35 740 970 90**	**242,90**

35 741 970



eSET Touchfree Batería para lavabo con ajuste de temperatura para su combinación con griferías de pared

- Sin plomo
- 2x racor 1/2" – rosca macho
- 2x válvula anti-retorno
- 2x prebloqueos integrados
- Montaje empotrado
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 125 mm

Se puede combinar con los caños de salida de las series Vaia, Lissé, CL.1, IMO, Tara., Tara Logic, Meta.02, Deque, Supernova, Symetrics, LULU y MEM

No se puede combinar con caños de salida con juego de salida con varilla de tiro. Combine con el nº de art. 10 126 970-FF

Otras series y superficies a petición (xtra Service)

		Euro
Juego de premontaje	**35 741 970 90**	**242,90**

35 742 970



eSET Touchfree Batería para lavabo sin ajuste de temperatura para su combinación con griferías estándar

- Sin plomo
- 1 Inhibidor de reflujo
- 1 Conexión RM 1/2"
- 1 Bloqueo previo
- Montaje a la vista

Se puede combinar con los caños de salida de las series Vaia, Lissé, CL.1, IMO, Tara., Tara Logic, Meta.02, Deque, Supernova, Symetrics, LULU y MEM

No se puede combinar con caños de salida con juego de salida con varilla de tiro. Combine con el nº de art. 10 126 970-FF

Otras series y superficies a petición (xtra Service)

		Euro
Juego de premontaje	**35 742 970 90**	**220,60**

35 743 970



eSET Touchfree Batería para lavabo sin ajuste de temperatura para su combinación con griferías de pared

- Sin plomo
- 1 Inhibidor de reflujo
- 1 Conexión RM 1/2"
- Carcasa de protección
- 1 Bloqueo previo
- Montaje empotrado
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 125 mm

Se puede combinar con los caños de salida de las series Vaia, Lissé, CL.1, IMO, Tara., Tara Logic, Meta.02, Deque, Supernova, Symetrics, LULU y MEM

No se puede combinar con caños de salida con juego de salida con varilla de tiro. Combine con el nº de art. 10 126 970-FF

Otras series y superficies a petición (xtra Service)

		Euro
Juego de premontaje	**35 743 970 90**	**220,60**

35 806 970



Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha

- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 1x salida rosca hembra de 1/2" para evacuación a pared
- Cartucho
- carcasa de protección
- Aislamiento acústico
- Calibración 100 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 806 970 90	256,80



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 20 mm	12 070 970 90	162,10

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 40 mm	12 074 970 90	183,40

Detalles y complementos, véase página 517

35 807 970



Batería monomando de pared empotrada mando a la izquierda

- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 1x salida rosca hembra de 1/2" para evacuación a pared
- Cartucho
- carcasa de protección
- Aislamiento acústico
- Calibración 100 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 807 970 90	256,80



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 20 mm	12 070 970 90	162,10

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 40 mm	12 074 970 90	183,40

Detalles y complementos, véase página 517

35 808 970



Batería monomando de pared empotrada mando arriba

- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 1x salida rosca hembra de 1/2" para evacuación a pared
- Cartucho
- carcasa de protección
- Aislamiento acústico
- Calibración 100 mm

		Euro
Juego de premontaje	35 808 970 90	256,80



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 20 mm	12 070 970 90	162,10

Detalles y complementos, véase página 517



Complementos recomendados		Euro
Prolongación 40 mm	12 074 970 90	183,40

Detalles y complementos, véase página 517

Productos empotrados

35 816 970



Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha

- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1000mm
- 1x salida rosca hembra de 1/2" para evacuación a pared
- Cartucho
- Calibración 100 mm
- Sin plomo

Recomendación para la combinación de esta grifería:Paredes traseras con- Grosor de la pared: 12 -16 mm- Diámetro del orificio del caño: 40 mm- Diámetro del orificio del mezclador: 58 mm- Distancia interior detrás de la pared: 25 mm

ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.

		Euro
Juego de premontaje	35 816 970 90	294,00

35 944 970



Fijación al suelo empotrada

- Acero inoxidable
- 2x codos de conexión 1/2"
- Calibración 150 mm
- 2x plantilla impermeabilizante
- 2x Carcasas de protección
- Aislamiento acústico

		Euro
Juego de premontaje	35 944 970 90	410,40

35 945 970



Fijación al suelo empotrada

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x racores 1/2" – rosca hembra
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante

		Euro
Juego de premontaje	35 945 970 90	640,70

35 948 970



Fijación al suelo empotrada

- 1x codos de conexión 1/2"
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante

Se puede combinar sólo con el juego de montaje final 25 963 979-FF/ 25 964 979-FF.

		Euro
Juego de premontaje	35 948 970 90	640,70

12 614 970



Sistema de montaje Perfecto

- altura regulable
- Racor 1/2"
- tornillos de fijación
- 2x latiguillos de presión 1/2" x 1/2" x 600mm
- arandelas de latón
- sistema de montaje con placa de montaje
- tornillos distanciadores
- placa de montaje 566 x 144 mm
- válvulas de escuadra, ajustable en altura y los lados

para baterías de bañera y ducha a cuatro orificios montaje a borde de baldosas

		Euro
	12 614 970 90	1.368,30

12 630 970

Placa de montaje

- placa de montaje 562 x 145 mm



		Euro
	12 630 970 90	464,70

Complementos

35 085 970

Cuerpo empotrado

- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- Racor 1/2" – rosca hembra
- 1x salida rosca hembra 1/2"
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante
- Aislamiento acústico

Para evacuaciones a pared y codos de salida a pared con conexión 1/2".



		Euro
Juego de premontaje	35 085 970 90	93,70

12 070 970

Prolongación 20 mm



	Euro
12 070 970 90	162,10

12 074 970

Prolongación 40 mm

para monomando empotrado para lavabo y ducha 35 806 / 807 / 808 / 006 / 007 / 008 970 90



	Euro
12 074 970 90	183,40

12 177 970

Prolongación 28 mm

para módulo de termostato xTool 35 416 / 436 / 516 / 526 / 528 / 529 / 546 / 548 / 549 970 90



	Euro
12 177 970 90	46,60

12 178 970

Prolongación 46 mm

para módulo de termostato xTool 35 416 / 436 / 516 / 526 / 528 / 529 / 546 / 548 / 549 970 90



	Euro
12 178 970 90	46,60

Productos empotrados

12 179 970



Prolongación 25 mm

para fijación mural 35 003 970 90

	Euro
12 179 970 90	150,30

12 190 970



Prolongación 25 mm

- hasta 25 mm: 1x 12 190 970 90
- 26 mm - 50 mm: 2x 12 190 970 90

para batería monomando empotrada para ducha y bañera 36 02X SSS-FF

	Euro
12 190 970 90	166,80

12 191 970



Prolongación 25 mm

- hasta 25 mm: 1x 12 191 970 90
- 26 mm - 50 mm: 2x 12 191 970 90

para batería monomando empotrada para ducha y bañera 36 12X SSS-FF

	Euro
12 191 970 90	199,50

12 300 970



Juego de conexión

- ancho 75mm
- altura 15 mm

Para la conexión de los carriles de montaje xGRID instalados en horizontal y en vertical.

	Euro
12 300 970 90	35,50

12 305 970



WATER POINTS Placa adaptadora

- ancho 135mm
- altura 135 mm
- profundidad 33 mm

Adaptador para la fijación del juego de premontaje 35 205 970 90 en el carril de montaje xGRID.

	Euro
12 305 970 90	27,60

12 310 970



xGRID Carril de montaje 510 mm

- ancho 510mm
- altura 135 mm
- profundidad 12 mm
- tornillos de fijación

Encontrará más información sobre carril de montaje xGRID en el anexo de planificación del catálogo SYMETRICS.

		Euro
12 310 970 90		69,90



Variante de producto

xGRID Carril de montaje 750 mm

- ancho 750mm

	Euro
12 315 970 90	90,80



Variante de producto

xGRID Carril de montaje 990 mm

- ancho 990mm

	Euro
12 320 970 90	114,70

Indicaciones generales

Representantes en el extranjero

Europe

BE Dornbracht B.V.	Rivium Boulevard 21 2909 LK Capelle aan den IJssel	Phone +32 (053) 81 02 78 (Vlaams) Phone +32 (053) 81 02 79 (French)	Fax +32 (053) 80 47 41 E-Mail mail.bnl@dornbrachtgroup.com
CH Dornbracht Schweiz AG	Postfach, 4663 Aarburg Showroom: Letziweg 9, 4663 Aarburg	Phone +41 (0) 62 787 20 30	Fax +41 (0) 62 787 20 40 E-Mail mail-ch@dornbrachtgroup.com
CZ, SK Katja Kramárová	Wiesenthalova 8 155 00 Praha 5	Mobile +420 724 207 528	E-Mail kramarova@dornbrachtgroup.cz
ES Dornbracht España S.L.	Folgueroles 17-25, local 3 08022 Barcelona	Phone +34 93 272 39 10	Fax +34 93 272 39 13 E-Mail mail@dornbrachtgroup.es
FR Dornbracht France SARL	2, rue de la Roquette 75011 Paris	Phone +33 (0) 1 40 21 10 70	Fax +33 (0) 1 40 21 37 01 E-Mail Général mail@dornbrachtgroup.fr E-Mail SAV / Technique service.fr@dornbrachtgroup.com
GR Klimatechniki S.A.	Areopoleos 1, 14564 Kifissia - Athens	Phone +30 (210) 81 60 061	Fax +30 (210) 81 61 255 E-Mail info@davoline.gr
HU Z-A Design Stúdió Kft.	Panoráma u. 9. 2016 Leányfalu	Phone +36 26 381553 Mobile +36 70 77 50 954	Fax +36 26 381553 E-Mail dornbracht@zadesign.hu
IT Dornbracht Italia s.r.l.	Via Morimondo 2/5 20143 Milano	Phone +39 02 81 83 43 1	Fax +39 02 81 83 43 215 E-Mail mail@dornbrachtgroup.it
LT, EE, LV Arunas Jazukevicius	Elevatoriaus Str. 28 57145, Kedainiai (LT)	Phone +370 686 303 13	Fax +370 37 202767 E-Mail arunas.jazukevicius@burgbad-baltics.com
NL Dornbracht B.V.	Rivium Boulevard 21 2909 LK Capelle aan den IJssel	Phone +31 (0) 10 52 43 400	Fax +31 (0) 10 52 43 410 E-Mail mail.bnl@dornbrachtgroup.com
PL Honorata Broniowska	ul. Janockiego 41 66-400 Gorzow Wlkp.	Phone +48 (0) 95-728 261 7 Mobile +48 (0) 602471319	E-Mail biuro@dornbrachtgroup.pl
PT Gama Uno	Rua da Cruz, 86 2565-031 Campelos	Phone +351 261 430 070	Fax +351 261 430 079 E-Mail gamauno@gamauno.pt
RO, BG, MD Reallize Consult SRL	Strada Varful Inalt 75 013132 Bucuresti, sector 1	Phone +40 21 528 03 91 Mobile +40 722 654 654	Fax +40 21 528 03 90 E-Mail office@reallize.ro
RU, BY, KZ OSA GmbH & Co. KG	Panfilovskiy pereulok 5 121099 Moscow	Phone +7 (499) 241 8259	E-Mail osa@o-s-a.de
DK, SE, NO, FI, IS Dornbracht Nordic A/S	Masteskurene, Skur 7 Galionsvej 33 1437 Köpenhamn K (DK)	Phone +45 50 84 54 00	E-Mail mail-nordic@dornbrachtgroup.com
SI Leon Ladic s.p.	Nikova ulica 10 2000 Maribor	Phone +386 51 387 458	E-Mail leon.ladic@gmail.com
SRB, BiH, MNE, MK, HR DOZEN Stars d.o.o.	Nenad Djukic Omladinskih Brigada 90A Airport City Belgrade 11070 Belgrade (SRB)	Phone +381 (11) 6555120 +381 (11) 6555119 +381 (11) 6555118	Fax +381 (11) 22 83 966 E-Mail nenadkop@yahoo.com E-mail zoja@dozenstars.com
AM, AZ, GE, GR, IR, KG, TJ, TR, TM, UZ, Northern Cyprus Dornbracht Turkey/ Central Asia/Iran	Karanfil Caddesi, Karanfil Aralığı Sokak No:6 2.Levent 34330 İstanbul (TR)	Phone +90 (0) 212 284 9495	Fax +90 (0) 212 284 0023 E-Mail mail@dornbrachtgroup.com.tr
UA Lesia Khelemendyk	L. Matzievicha Str. 24/1, Off.1 03151 Kiev	Phone +38 (0) 44-244 7682	Fax +38 (0) 44-244 7682 E-Mail office@helena.com.ua
UK, IE Dornbracht UK Ltd.	Unit 8 & 9 Bow Court Fletchworth Gate, Coventry CV5 6SP	Phone +44 (0) 2476 717 129	Fax +44 (0) 2476 718 907 E-Mail mail@dornbrachtgroup.co.uk

Central Europe

AT Dornbracht Austria GmbH	IZ. NÖ-Süd, Straße 7 Objekt 58 D, Top 6 2355 Wiener Neudorf (AT)	Phone +43 (0) 2236-677360	Fax +43 (0) 2236-677360 20 E-Mail mail@dornbrachtgroup.at

Representantes en el extranjero

Americas

US, CA, Central America, South America Dornbracht Americas Inc.	1700 Executive Drive South, Suite 600 Duluth, GA 30096 (US)	Phone +1 800-774-1181 +1 770-564-3599	Fax +1 800-899-8527 E-Mail dornbrachtam@dornbrachtgroup.com
Mexico German Concepts S.A. de C.V. Dornbracht Americas Inc.	Presas No 3 Nave 1 Col.Santiago Occipacco Naucalpan de Juarez Edo Mex C.P. 53250 1700 Executive Drive South, Suite 600 Duluth, GA 30096 (US)	Phone +52 (55) 53 43 84 50 Phone +1 800-774-1181 +1 770-564-3599	Fax +52 (55) 53 43 90 97 E-Mail rmijares@germanconcepts.com.mx Fax +1 800-899-8527

Asia Pacific

HK/ MAC, JP, KR, TW, NZ, AUS Dornbracht Asia Pacific Ltd.	Room 1305, Sino Favour Centre, 1 On Yip Street Chai Wan (HK)	Phone +852 2505 6254	Fax +852 2505 9722 E-Mail mail@dornbrachtgroup.hk
SG, MY, ID, PH, TH, VN, KH, MM, MV Dornbracht South East Asia Pte. Ltd.	Level 18, Republic Plaza II 9 Raffles Place 048619 Singapore	Phone +65 6823 6813	E-Mail mail@dornbrachtgroup.sg
CN Dornbracht (Shanghai) Commercial Ltd.	28K-L, Cross Region Plaza, No. 899, Lingling Rd. Shanghai 200030	Phone +86 (0) 21-6360 6930 +86 (0) 21-5150 6775	Fax +86 (0) 21-6361 4155 E-Mail mail@dornbrachtgroup.com.cn
IN Dornbracht India Pvt. Ltd.	1102, Wing-A, Cello Triumph, I.B. Patel road Opp. Laghu Udyog, Goregaon (East), Mumbai-400063	Phone +91 22 26853900 +91 22 26853912	Fax +91 22 26853900 E-Mail mail@dornbrachtgroup.in

Middle East

AE, BH, EG, IQ, IR, JO, KW, LB, OM, PK, QA, SA, SY, YE Dornbracht International GmbH - Rep. Office	PO Box 114268 Dubai (UAE)	Phone +971 4 380 6611	Fax +971 4 380 6606 E-Mail DornbrachtME@dornbrachtgroup.com
LB Naji Kanafani & Fils	P.O. Box 14-5419, Corniche Mazraa Habib Building, Mazraa Beirut 1105-2040	Phone +961 1 307 400 Mobile +961 3 251 630	Fax +961 1 307 403 E-Mail info@kanafani.com.lb

Servicio

España
Dornbracht España S.L.
Folgueroles 17-25, local 3
E-08022 Barcelona
Phone +34 93 272 39 10
Fax +34 93 272 39 13
E-Mail mail@dornbrachtgroup.es

x-tra Service
Modelos a medida individuales y acabados especiales a petición.
Phone +34 93 272 39 10
E-Mail mail@dornbrachtgroup.es

Servicio de piezas de recambio
Phone +34 93 272 39 10
E-Mail mail@dornbrachtgroup.es

Americas
Dornbracht Americas Inc.
1700 Executive Drive South,
Suite 600
Duluth, GA 30096 (US)
Phone +1 800 774 1181
Fax +1 800 899 8527
E-Mail dornbrachtam@dornbrachtgroup.com

x-tra Service
Modelos a medida individuales y acabados especiales a petición.
Phone +1 800 774 1181
E-Mail dornbrachtam@dornbrachtgroup.com

Servicio de piezas de recambio
Phone +1 800 774 1181
E-Mail dornbrachtam@dornbrachtgroup.com

Condiciones de venta, suministro y pago

1. Disposiciones generales

1.1. Para todas nuestras, también futuras, ofertas, suministros y prestaciones rigen exclusivamente las condiciones expuestas a continuación. Se deniegan las condiciones del Comprador que sean contrarias o diverjan de las nuestras, a menos que hayamos declarado expresamente nuestra conformidad con las mismas por escrito. Esto será también válido cuando cumplimos la entrega al comprador sin reservas conociendo las condiciones contrarias o divergentes del Comprador o de un tercero o hacemos referencia a un escrito o documento del Comprador que contiene condiciones de negocios contrarias o divergentes o que remitan a condiciones similares sin contradecir estas condiciones. Los pactos contrarios se aplicarán sólo a un único determinado contrato y no a posteriores contratos, a menos que se estipule lo contrario de forma expresa.

1.2. Todos los pactos, las estipulaciones accesorias y las modificaciones contractuales requerirán la forma escrita. Las promesas verbales y escritas que difieran de nuestras condiciones contractuales y/o de la confirmación del pedido precisan, para adquirir validez, de la aprobación de la gerencia de nuestra empresa o de los procuradores, en el número estipulado que les autorice para representar. Nuestros colaboradores del servicio interno así como del servicio externo no están autorizados para celebrar pactos en contrario ni para conceder condiciones especiales.

2. Informaciones y asesoramientos

Las informaciones y los asesoramientos respecto a nuestros productos se basan en nuestra experiencia. Los valores facilitados en el presente documento son valores medios. Las informaciones y los asesoramientos sobre nuestros productos no eximen de la realización de pruebas de idoneidad de la mercancía ni de la observancia de las disposiciones sobre transformación. Toda información transmitida verbal mente no será vinculante.

3. Oferta y conclusión de contrato

3.1. Nuestras ofertas están sujetas a confirmación. Se considerará que se ha concluido un contrato de suministro o de otro tipo cuando hayamos confirmado por escrito el pedido del cliente u otra orden, o hayamos entregado la mercancía.

3.2. Los modelos y las muestras son sin compromiso. En caso de compra sobre modelos y/o muestras se reserva el derecho a introducir modificaciones que son usuales en el sector o efectuadas en el marco del proceso de producción habitual. El suministro de modelos o muestras no implica garantía alguna sobre las características de la mercancía ni sobre su durabilidad, a menos que se haya establecido expresamente en la confirmación del pedido.

3.3. Los modelos y muestras deberán ser devueltos en perfecto estado en un plazo máximo de 4 semanas. En el caso de que la devolución no se produzca dentro de dicho plazo, estamos autorizados a facturar el precio de compra según la lista de precios. La lista de precios puede solicitarse en todo momento.

3.4. Salvo que se estipule expresamente lo contrario, los datos que facilitamos en forma de texto o ilustración en catálogos, folletos y otras publicaciones (p. ej. descripciones, ilustraciones o dibujos) señalan de forma definitiva las características de la mercancía que suministramos y sus posibilidades de uso. Dichos datos no constituyen garantía alguna con respecto a la durabilidad y las características de la mercancía, y corresponden a nuestro estado actual de conocimientos. Declinamos cualquier responsabilidad por el éxito de utilización de la mercancía.

4. Precios

4.1. Todos nuestros precios acordados son netos y no incluyen el impuesto sobre la venta, el cual deberá ser satisfecho de forma adicional por el Comprador según el porcentaje que estipule la ley.

4.2. Para pedidos con un valor neto inferior a 50,00 euros, se cobrará un suplemento por cantidad mínima de 5,00 euros.

4.3. Si nuestros costes de adquisición de material, costes energéticos o salariales aumentan en el periodo comprendido entre la fecha de confirmación de pedido y la fecha de entrega, estamos autorizados a pactar el nuevo precio de acuerdo con el aumento que se haya producido. En caso de que el precio aumente en más de un 5 %, el Comprador tendrá derecho a desistir del contrato de compra venta inmediatamente, sin embargo a más tardar dentro de un periodo de 10 días laborales después de conocer el aumento de precio.

5. Entrega

5.1. Los plazos (fechas) de entrega comenzarán en la fecha de nuestra confirmación de pedido, pero no antes de que se hayan efectuado, por ejemplo, los pagos a cuenta previamente acordados, el cumplimiento puntual y correcto de todas las demás obligaciones del comprador y se hayan aclarado todos los detalles del pedido y se hayan presentado todos los certificados pertinentes y/o todos los documentos necesarios. El plazo de entrega se entenderá como cumplido si, antes del vencimiento del mismo, el objeto del suministro ha salido de nuestra fábrica o nuestro almacén, o si, en el caso de que la mercancía no pudiera expedirse en tiempo oportuno sin que el retraso sea imputable a nuestra empresa, se hubiese comunicado la disponibilidad del envío. A falta de acuerdos especiales, los plazos de entrega se considerarán siempre sólo como aproximados y que sin un acuerdo especial no justifican un negocio fijo. El comprador nos informará a más tardar en el momento de cerrar el contrato sobre las cláusulas penales, que en el caso de un retraso en la entrega se aplicarán por parte de su cliente. El comprador no puede hacer valedera ninguna reclamación en el caso de que se presenten cláusulas penales si no se nos ha informado al respecto previamente.

5.2. En caso de incumplimiento de los plazos de entrega que no hayan sido calificados expresamente de “fijos” en la confirmación del pedido, el Comprador podrá establecer un plazo de gracia adecuado para la entrega o prestación. Sólo cuando haya vencido dicho plazo de gracia podrá considerarse que hemos incurrido en mora.

5.3. Los plazos de entrega se prolongarán, sin perjuicio de los derechos que nos corresponden por retraso de pago del Comprador, por el periodo durante el cual el Comprador no cumpla con sus obligaciones para con nuestra empresa.

5.4. Se reserva el derecho del Comprador a conseguir un suministro correcto y puntual retirando él mismo la mercancía, siempre que no debamos responder de las irregularidades que puedan producirse en dicho suministro.

5.5. Los sucesos imprevistos, excepcionales, que no sean imputables a nuestra empresa, como huelgas, cierres u otros conflictos laborales, interrupciones de la producción, p. ej. como consecuencia de incendios o sucesos similares, dificultades a la hora de obtener materiales o energía, falta de mano de obra, energía o materias primas, diligencias de las autoridades, problemas de transporte, dificultades en la obtención de permisos, especialmente de licencias de importación y exportación, u otros casos de fuerza mayor, que están fuera de nuestra voluntad y de nuestro ámbito de influencia, independientemente de si se han producido en nuestra empresa o en la de nuestro presuministrador, o si surgen ya durante una demora existente, prolongan el plazo de entrega en el periodo del impedimento más un plazo adecuado de puesta en marcha. Si el obstáculo/el impedimento no es solo de duración temporal y si por ello resultara imposible efectuar el suministro o poder atenerse al contrato una de las partes, ambas partes tendrán derecho a rescindir el contrato. Los derechos a indemnización por daños y perjuicios quedan excluidos en estos casos no causados por uno mismo.

5.6. Quedamos eximidos de toda responsabilidad por daños por retraso debidos a un incumplimiento por negligencia leve, salvo si dicho incumplimiento ocasiona una lesión a la vida, a la integridad física o a la salud. La presente disposición no implica una modificación de la carga de la prueba en perjuicio del Comprador.

5.7. Si la responsabilidad por daños por retraso está asociada a un incumplimiento que no sea debido únicamente a negligencia leve, el Comprador puede tener derecho a reclamar, si puede demostrar que existen unos daños por demora, con exclusión de cualquier otro derecho, sólo una indemnización del 0,5 % por cada semana completa de demora y en total un importe máximo del 5 % del valor de aquella parte del suministro total que no pueda usarse en tiempo oportuno o en la forma contractualmente estipulada como consecuencia de la demora.

5.8. Estamos autorizados a realizar suministros parciales, siempre que éstos resulten razonables para el Comprador.

6. Expedición y transferencia del riesgo

6.1. A menos que se estipule lo contrario, el envío se realizará franco fábrica (Iserlohn). En el caso de que se hayan estipulado incoterms como condiciones de entrega, se aplicará la versión vigente en la fecha de celebración del contrato.

6.2. Si, a petición del Comprador, la mercancía se envía a un lugar diferente al de expedición, los gastos ocasionados correrán a cuenta del Comprador. Nuestra empresa podrá elegir libremente la vía y la empresa de transporte. El Comprador deberá comunicar por escrito a nuestra empresa y a la empresa de transporte los daños que se produzcan por el transporte inmediatamente después de la recepción de la mercancía, indicando el tipo de daños de que se trate y su alcance. Sólo se asegurará la mercancía contra daños por el transporte, pérdida o deterioro de la mercancía por expreso deseo del comprador y a su cargo.

6.3. En caso de entrega franco fábrica, la expedición y el transporte se realizarán siempre por cuenta y riesgo del Comprador. Esto también será de aplicación en el caso de suministros a terceros (entregas directas) y de devoluciones de mercancía o embalajes vacíos (embalaje retornable para el transporte). El riesgo se transfiere al Comprador, también en el caso de suministros parciales, tan pronto se hace entrega de la mercancía del envío a la persona que realiza el transporte, o una vez dicha mercancía ha salido de nuestro almacén con el fin de ser expedida o ha salido de nuestra fábrica en el caso de los envíos franco fábrica.

6.4. En caso de suministros a terceros facturamos un suplemento equivalente al 10 % del valor neto de la mercancía.

6.5. Si la expedición de la mercancía sufre un retraso por motivos imputables al Comprador, o si es el propio Comprador quien debe encargarse del transporte de la mercancía, la transferencia del riesgo se produce en el momento en que se comunica al Comprador que la mercancía está lista para envío. Una vez ha sido transferido el riesgo, los gastos de almacenaje corren a cuenta del Comprador. En caso de almacenamiento en nuestra fábrica o en nuestro almacén, los gastos de almacenaje ascienden a una cantidad mensual equivalente al 0,5 % del importe de la factura. Se reserva el derecho a presentar justificantes del aumento de los gastos de almacenaje. Tras el vencimiento de un plazo prudencial, estaremos autorizados a disponer de otro modo de la mercancía y a suministrársela al Comprador en un plazo adecuadamente prorrogado.

7. Condiciones de pago

7.1. El pago se efectuará en euros. Nuestros precios se entienden sin gastos de transporte ni de otro tipo. El pago sólo podrá ser efectuado en las oficinas de pago indicadas por nosotros. Los cheques sólo serán válidos tras hacerse efectivos y serán aceptados sin obligación alguna de presentarlos o gestionar el protesto en tiempo oportuno.

7.2. A menos que se estipule expresamente lo contrario, las facturas son pagaderas con un descuento por pronto pago del 2 % sobre el valor neto a 10 días a contar desde la fecha de la factura, o bien el valor neto a 30 días desde la fecha de la factura. Sólo se podrá reclamar el descuento cuando no existan facturas pendientes de cobro.

7.3. En caso de retraso en el pago, podemos facturar a discreción un tipo de interés superior del 8 % al tipo de interés base anual según el art. 247 del BGB (código civil alemán). En caso contrario, todos nuestros derechos serán inmediatamente exigibles.

7.4. El Comprador solamente podrá compensar mediante contraprestaciones indiscutibles o aprobadas mediante sentencia judicial. El Comprador se reserva el derecho a retener como máximo una tercera parte del importe de la compra en caso de desperfectos en la mercancía, para el posterior cumplimiento del dispendio. En caso de que el Comprador ejercite su derecho a retención, está obligado a ofrecernos garantías de nuestra elección para el pago de la parte del importe por pagar mediante aval bancario o depósito ante notario de su elección.

8. Reserva de Propiedad

8.1. Todas las mercancías suministradas permanecerán de nuestra propiedad (mercancía bajo reserva de propiedad) hasta el cumplimiento de todas las obligaciones del Comprador, con independencia de la causa, incluyendo los derechos futuros y condicionados derivados de contratos celebrados en el momento presente o con posterioridad. Esto también será de aplicación cuando se hayan efectuado pagos referidos a determinados derechos. En caso de que existan indicios fundados que justifiquen la hipótesis de una insolvencia

presente o inminente del Comprador, nos reservamos el derecho de rescisión del contrato sin previo aviso y de exigir la devolución de la mercancía.

8.2. La mecanización y procesamiento posterior de la mercancía bajo reserva se realizará en el sentido del art. 950 del BGB (código civil alemán) sin que ello nos obligue en tanto que fabricantes. La mercancía mecanizada y procesada se considerará como mercancía bajo reserva en el sentido del punto 8.1. En caso de aleación, mezcla, mecanización y fusión de la mercancía bajo reserva con otros productos, el Comprador deberá asegurarnos la copropiedad sobre la nueva mercancía, en correspondencia con el valor de factura de la mercancía bajo reserva respecto al valor de factura del resto de mercancías utilizadas. En caso de extinción de nuestra propiedad sobre una mercancía resultado de la aleación o mezcla de materiales, el Comprador deberá transferirnos todos los derechos sobre la propiedad del nuevo producto o de la cosa en la amplitud del valor de factura de la mercancía bajo reserva sin cargo alguno a nuestra costa. Nuestros derechos a la copropiedad regirán sobre la mercancía bajo reserva en el sentido del punto 8.1.

8.3. El Comprador podrá revender, transformar, unir a otras cosas o incorporar la mercancía bajo reserva sólo en la forma comercial acostumbrada y siempre y cuando no se encuentre en demora de pago. No queda autorizado a disponer de la mercancía bajo reserva de cualquier otro modo. La pignoración o cualquier otro tipo de intervención sobre la mercancía bajo reserva por parte de terceros deberá ser comunicada inmediatamente.

8.4. Los derechos del Comprador sobre la reventa de la mercancía bajo reserva ya nos han sido transferidos. Estos sirven como fianza en la misma extensión que la mercancía bajo reserva. El Comprador sólo estará autorizado para realizar una venta posterior si garantiza que nos cederá los derechos resultantes.

8.5. Si el Comprador revendiera la mercancía bajo reserva en conjunto con otros productos, nos cederá los derechos resultantes de la reventa en relación con el valor de factura de la mercancía bajo reserva en proporción al valor de factura de los otros productos.

8.6. Si los derechos cedidos están incluidos en una factura corriente, el Comprador cederá inmediata mente una parte del saldo deudor en la cuenta corriente correspondiente al importe de dichos derechos.

8.7. El Comprador está autorizado a cobrar derechos sobre la reventa hasta nuestra revocación. Ejerceremos nuestro derecho de revocación, cuando el Comprador no tenga al día los pagos resultantes de sus operaciones comerciales con nosotros o cuando tengamos conocimiento de circunstancias que nos hagan dudar de la solvencia del Comprador. Si se dan las condiciones para el ejercicio del derecho de revocación, el Comprador deberá indicarnos inmediatamente a petición nuestra cuáles son los derechos cedidos y sus deudores, con el fin de recopilar la información pertinente sobre dichos derechos, obtener los documentos justificantes y exigir la cantidad correspondiente al deudor. Por lo demás, el Comprador no está autorizado a traspasar las deudas, incluso si dispone de nuestra autorización de cobro.

8.8. Si el valor realizable (importe de la factura de la mercancía o importe nominal de los derechos de crédito) es superior al 50 % de las garantías válidas para nosotros, estamos obligados, y si lo exige el Comprador, a liberar garantías de nuestra elección.

8.9. La reserva del derecho a la propiedad por nuestra parte sólo será interpretada como una rescisión del contrato cuando así lo hayamos expresado por escrito. El derecho del Comprador a quedarse con la mercancía bajo reserva se extinguirá cuando éste no cumpla con las obligaciones que haya contraído por el presente u otros contratos.

9. Vicios materiales

9.1. Declinamos toda responsabilidad en los casos siguientes: aplicación indebida o no apropiada, especialmente desgaste excesivo, montaje o puesta en servicio incorrecto por parte del Comprador o terceros, desgaste natural, tratamiento y manejo inadecuado o negligente, especialmente si éste ha sido llevado a cabo por personal no cualificado.

9.2. El Comprador tiene la obligación de comprobar escrupulosamente si la mercancía suministrada está completa y en orden en el momento de su recepción, incluso cuando se hayan enviado modelos y muestras con anterioridad. El suministro se considerará aceptado si no hemos recibido una reclamación por vicios por escrito, telex o fax en el plazo de 10 días laborables a partir de la fecha de entrega de la mercancía en el lugar de destino, o, en el caso de que no se hubiesen detectado vicios tras un examen exhaustivo, en el plazo de 10 días desde su detección. Esto también tendrá validez en el caso de entregas adicionales. En el caso de que no se reclame el envío por vicios en la entrega en el plazo de 10 días laborables a partir de la entrega de la mercancía en el lugar de destino, se considerará aceptado. Nuestros empleados en el extranjero no están autorizados para aceptar reclamaciones por vicios en la entrega o por cantidad.

9.3. Si el Comprador acepta una mercancía defectuosa, a pesar de detectar vicios, sólo conservará el derecho a reclamación por vicios, si a la recepción de la mercancía el Comprador se reserva dicho derecho.

9.4. El derecho a reclamación en caso de mercancía defectuosa por parte del Comprador caduca a los dos años a contar desde la fecha de entrega del suministro. La responsabilidad por vicios legales según la legislación vigente no se verá afectada. La responsabilidad por daños imputables a vicios se regirá según las regulaciones expuestas en la sección 10.

9.5. En el caso de reclamación por vicios fundada, el Comprador sólo tendrá derecho a un suministro reparatorio, el cual se llevará a cabo según nuestro criterio mediante la reparación o la reposición de la mercancía defectuosa. Si el suministro reparatorio también estuviera viciado y esto supusiera un perjuicio para el Comprador según el art. 440 del BGB (código civil alemán) porque:

a) nuestra empresa rechaza realizar un suministro reparatorio,

b) nuestra empresa no repone la mercancía en una fecha estipulada contractualmente o dentro de un plazo determinado y el Comprador ha ligado contractualmente a la puntualidad de la prestación la explotación de sus intereses, o

c) existen circunstancias especiales que, valorando los intereses de ambas partes, justifiquen la rescisión inmediata del contrato según lo expuesto en el párrafo 2 del art. 323 del BGB (código civil alemán),

el Comprador tendrá derecho a una reducción del precio de compra o a elegir entre la rescisión del contrato, la indemnización por daños y perjuicios en sustitución de la prestación o la indemnización por gastos infructuosos según las regulaciones expuestas en el punto 10.

9.6. El Comprador deberá concedernos la posibilidad y el tiempo suficiente para realizar las mejoras y reponer el suministro, de lo contrario quedamos eximidos de la responsabilidad sobre estos vicios. El Comprador estará en su derecho de eliminar los daños por sí mismo o por terceros y exigir del proveedor el resarcimiento de los gastos originados, sólo en caso de urgente necesidad, justificada por el riesgo de perder la seguridad del servicio y con la finalidad de prevenir daños mayores, de lo que deberá informarnos de inmediato o cuando nos demoremos con la reparación de los daños.

10. Responsabilidad por daños y perjuicios

10.1. Según la legislación vigente, nuestra empresa responderá en caso de peligro de muerte, de riesgos de lesiones corporales o de peligros para la salud, así como según la ley de responsabilidad de producto.

10.2. Por lo demás, nuestra responsabilidad por incumplimiento de obligación y nuestra responsabilidad extracontractual se limitan al dolo y la negligencia grave. La responsabilidad por negligencia grave de nuestros empleados que no pertenecen a la dirección, colaboradores y ayudantes se limita en este caso al importe del daño previsible típico en los contratos, que deberíamos de haber previsto se presentarían a la hora de cerrar el contrato debido a las condiciones conocidas en ese punto, excluyendo los daños, que no han surgido en el objeto de la entrega como especialmente éxito económico insuficiente, beneficios perdidos, daños indirectos, daños directos producidos por el vicio y reclamaciones de terceros.

10.3. La presente limitación de responsabilidad según punto 10.2 no es válido para el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales (obligaciones principales). Estas son obligaciones tales cuyo cumplimiento hace posible el cumplimiento correcto del contrato y de cuyo cumplimiento los socios se fían y se han de fiar regularmente. En este caso, también nos hacemos responsables de los casos de negligencia leve por nuestra parte o de nuestros empleados, colaboradores o ayudantes, sin embargo limitada al importe de daño previsible típico en los contratos, que deberíamos de haber previsto se presentarían a la hora de cerrar el contrato debido a las condiciones conocidas en ese punto.

10.4. Las limitaciones de responsabilidad precedentes rigen igualmente para indemnizaciones por daños ocasionados por intentos frustrados (art. 284 del BGB (código civil alemán)).

10.5. Los derechos a indemnización por daños y perjuicios, con independencia de la causa, cesarán a los dos años a partir del periodo de prescripción estipulado por ley. Esto no es válido en el caso de responsabilidad por daños intencionados.

10.6. Las disposiciones precedentes no implican una modificación de la carga de la prueba en perjuicio del Comprador.

11. Devoluciones

La devolución de mercancía comprada o una rescisión del contrato fuera de los casos mencionados en estas disposiciones es sólo admisible en casos excepcionales y tras nuestro previo asentimiento expreso. Sin nuestro asentimiento rechazaremos/no aceptaremos la mercancía devuelta y la enviaremos al Comprador sin franquear. Mercancía devuelta en el sentido anteriormente citado viajará siempre por riesgo y por cuenta del Comprador. En el caso del abono del valor de la mercancía devuelta aplicaremos gastos de tramitación por un valor del 25 % del valor neto de la mercancía y deducciones según la utilidad práctica de la mercancía.

12. Protección de datos/ Obligación de guardar silencio

12.1. Procesamos y utilizamos datos de tipo personal atendiendo las disposiciones legales actuales. El procesamiento y la utilización tiene lugar con el fin de permitir la consecución los servicios destinados a nuestros compradores. Para ello puede ser necesaria la transmisión de datos a terceros, por ejemplo a nuestros proveedores externos de contabilidad, logística o gestión de cobros. Paralelamente puede haber un intercambio dentro de las empresas de nuestro grupo. De ser necesario, recogeremos las reservas del Comprador en el procesamiento de datos. Encontrará informaciones más detalladas respecto a nuestro trato con los datos en nuestras Condiciones de Protección de Datos, descargables en Internet mediante el enlace www.dornbracht.com. Por lo demás, la empresa a la que hemos encargado la protección de datos queda también a su disposición.

12.2. El Comprador tiene que tratar de manera estrictamente confidencial el contenido de nuestras ofertas, del contrato y demás informaciones confidenciales, o secretos comerciales o de empresa. Estas informaciones sólo pueden ser mostradas a terceros bajo obligación legal o con nuestro acuerdo previo por vía escrita. Aquellas informaciones de las que ya dispusiera el comprador con anterioridad a la recepción de nuestra oferta, o que fueran públicas antes o después del cierre del contrato, sin que esto fuera atribuible a nosotros o al comprador, no tienen la consideración de información confidencial.

13. Lugar de cumplimiento, sede judicial y derecho aplicable

13.1. El lugar de cumplimiento para ambas partes es la ciudad de Iserlohn.

13.2. El tribunal competente para la solución de cualquier pleito, siempre que el Comprador sea persona del comercio, será el correspondiente a nuestra sede social. Nos reservamos el derecho a demandar al Comprador ante cualquier otro tribunal de justicia dentro del marco legal.

13.3. Se aplicará el derecho vigente en la República Federal Alemana excluyendo lo estipulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG) y el derecho privado internacional.

13.4. Si cualquier disposición de estas condiciones de venta fuese invalidada por cualquier motivo, ello no afectará a la validez de las disposiciones restantes.

Actualización: diciembre de 2010

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6
D-58640 Iserlohn
mail@dornbracht.de
dornbracht.com

Dornbracht España S.L.
Folgueroles 17-25, local 3
E-08022 Barcelona
Teléfono +34 93 272 39 10
Fax +34 93 272 39 13
mail@dornbrachtgroup.es

Dornbracht Americas Inc.
1700 Executive Drive South, Suite 600
Duluth, GA 30096 (US)
Phone +1 800 774 1181
Fax +1 800 899 8527
dornbrachtam@dornbrachtgroup.com
dornbracht.com

Dornbracht Group
Premium Solutions for Interior Architecture

01 01 19 970 19 / 03.2019