

TARIFA EDICIÓN **2020**

EDICIÓN PARA PROFESIONALES

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS ENERO 2020. I IVA NO INCLUIDO. I GROHE.ES

GROHE
CONTENIDO

Nuestra marca			8
Índice de referencias			12
Griferías para Baño	SmartControl	Mezcladores SmartControl	25
	Griferías	Allure Brilliant	29
		Allure	35
		Atrio	45
		Grandera	59
		Lineare	69
		Eurocube Joy	77
		Eurocube	81
		GROHE Plus	89
		Essence	99
		Eurodisc Joy	111
		Eurodisc Cosmopolitan	115
		Concetto	121
		Eurostyle Cosmopolitan	127
		Eurostyle	131
		Eurosmart Cosmopolitan	137
		Eurosmart	141
		Euroeco	145
		BauEdge	147
		BauLoop	151
	Griferías de una agua	Costa L	155
	Universal	Universal	159
	Desagües de bañera	Talentofill	161
	Accesorios para baño	Selection novedad	163
		Selection Cube	171
		Essentials	175
		Essentials Cube	183
		BauCosmopolitan	187
		Essentials Authentic	191

GROHE
CONTENIDO

Termostatos		Grohtherm SmartControl	201
		Grohtherm con 2 mandos	215
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	223
		Grohtherm 2000	225
		Grohtherm Cube	229
		Grohtherm 1000	233
		Grohtherm 1000 Performance novedad	235
		Grohtherm 800 Cosmopolitan novedad	237
		Grohtherm 800	239
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox	244
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	246
Duchas	GROHE Digital	F-digital Deluxe	253
	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	261
		Rainshower SmartActive System novedad	267
		Rainshower System	271
		Euphoria SmartControl System	273
		Euphoria System	279
		Tempesta System	285
		Accesorios sistemas de ducha	289
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	293
	Duchas	Sena	311
		Power&Soul	315
		Rainshower	323
		Relexa	327
		Euphoria	329
		Tempesta	337
		Sena trigger sprays	345
		Tempesta-F trigger spays	347
		Flexos de ducha	351
		Accesorios de ducha	355
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	381

GROHE
CONTENIDO

		GROHE Blue Home	387
		GROHE Blue Pure novedad	395
		Accesorios para GROHE Blue	399
		GROHE Red	403
		Sistema de residuos novedad	407
	Premium	K7	409
		FootControl	411
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	413
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	417
		Atrio	421
		Essence	423
		Eurocube	427
	Performance	Eurodisc Cosmopolitan	429
		Concetto	431
		Eurostyle Cosmopolitan	435
		Eurosmart Cosmopolitan	439
		Eurosmart	441
		Euroeco	443
		Costa	445
		Bau lines novedad	449
		Accesorios de cocina	451
	Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable novedad	455
		Fregaderos sintéticos novedad	465
Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	479
		Essence E	481
		Bluetooth	485
		Europlus E	489
		Eurosmart Cosmopolitan E novedad	491
		Euroeco Cosmopolitan E	499
		Bau Cosmopolitan E	503
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	507

GROHE
CONTENIDO

		Grohtherm Special	509
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	513
	Monomandos Gerontológicos	Euroeco Special	517
		Euroeco Special	521
	Temporizados	Eurodisc SE	523
		Eurosmart Cosmopolitan T	525
		Euroeco Cosmopolitan T	527
		Contromix	529
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	538
		Asiento bidé manual novedad	541
Ceramics		Essence	553
		Sanitarios Cube	559
		Sanitarios Euro	565
		Sanitarios Bau	573
		Platos de ducha acrílicos	581
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX novedad	587
	Rapid SL	Rapid SL para WC	589
		Rapid SL para urinario	595
		Rapid SL para bidé	597
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	599
		Rapid SL autoportante	601
		Rapid SL para Lavabo	603
		Rapid SL accesorios	605
	Uniset	Uniset	609
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	615
		Mecanismos	617
		Fluxores para WC	621
		Accionamientos especiales	625
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	629
		Fluxores urinario manuales	633
Accionamientos	WC	Accionamientos para WC	639

GROHE
CONTENIDO


		GROHE Fresh	645
		Accionamientos para fluxor WC	647
	Urinario	Accionamientos para urinario	649
Accesorios		Llaves	654
		Llaves WAS	656
		Sistema de protección	657
Repuestos		Cartuchos	660
		Termoelementos y cartuchos termostáticos	663
		Aquadimmer	666
		Monturas	667
		Racors	669
		Mousseurs	671
		Vaciadores, desagües y sifones	673
		Inversores	675
		Latiguillos	676
		Recambios para griferías de cocina	678
		Recambios para ducha	680
		Herramientas especiales	682
		Mantenimiento y limpieza	683
		Accesorios para sanitarios	684
Descubre el mundo GROHE			686
LIXIL ejora los hogares			688
Certificados			690


PURE FREUDE AN WASSER.

Da vida, da vitalidad, da energía: el agua en sí misma es la fuente de inspiración de toda nuestra exclusiva gama de productos.
Cada uno de nuestros productos se basa siempre en nuestros cuatro valores esenciales: Calidad, Tecnología, Diseño y Sostenibilidad. Proporcionar estos valores en todo lo que hacemos nos permite ofrecer un disfrute incomparable del agua a nuestros clientes.









CALIDAD

Desde el primer boceto hasta el producto final y siempre presente en nuestros servicios post-venta: Nuestros clientes pueden confiar siempre en nuestro sello de calidad "Made in Germany".

"Marca más valorada por los consumidores en el sector sanitario" – Wirtschaftswoche, 2017

TECNOLOGÍA

Constantemente desarrollamos innovaciones para enriquecer tu experiencia diaria con el agua, ofreciéndote soluciones inteligentes que digitalizan y facilitan tu día a día.

"Top 50 empresas que cambian el mundo" – Fortune Magazine, 2017





DISEÑO

Nuestra receta para el éxito en diseño es simple: Una mezcla de lo atemporal y lo contemporáneo que resulta en productos que parecen diseñados para ti.

Más de 400 premios de diseño desde 2003

SOSTENIBILIDAD

El agua es nuestra pasión, nos preocupamos por cada gota. Sin embargo, nuestro compromiso de RSC va más allá de un solo elemento: Queremos proteger los recursos naturales de nuestro planeta para las generaciones venideras.

Premio a la mejor RSC, por el Gobierno Alemán, 2017

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
06		
06 170 000	667	13,00
06 179 000	668	73,85
06 765 000	680	64,40
07		
07 000 000	661	65,40
07 025 000	668	31,65
07 026 000	668	40,50
07 146 000	667	10,70
07 182 000	674	15,35
07 659 000	680	56,40
08		
08 201 000	661	113,40
08 915 000	675	36,95
12		
12 005 000	669	51,60
12 030 000	669	66,00
12 124 000	515	145,50
12 140 000	680	29,95
12 400 000	669	52,00
12 407 000	669	98,70
12 411 000	514, 669	88,70
12 417 000	514, 670	65,95
12 433 000	666	59,95
12 435 000	681	61,95
12 444 000	514, 669	185,90
12 465 000	669	65,70
13		
13 028 000	453	32,85
13 034 000	453	38,35
13 139 003	55	239,00
13 139 AL3	55	382,40
13 139 DC3	55	334,60
13 218 000	40	1.339,00
13 261 000	140	89,00
13 264 000	40	259,00
13 276 002	130	109,00
13 278 002	118	125,00
13 280 001	125	105,00
13 299 000	33	285,00
13 301 000	33	1.459,00
13 303 000	87	115,50
13 317 000	40	895,00
13 319 000	33	890,00
13 341 000	64	269,00
13 341 IG0	64	349,70
13 404 003	95	138,00
13 900 000	671	12,30
13 926 000	672	16,40
13 927 000	672	13,00
13 928 000	671	9,25
13 929 000	672	9,05
13 929 L00	672	26,20
13 937 000	672	15,95
13 950 000	671	11,80
13 951 000	671	11,90
13 959 000	671	12,80
13 960 000	671	16,05
13 989 000	672	17,10
14		
14 014 000	291	49,95
14 015 000	257	159,00
14 048 000	244	129,95
14 053 00M	244	43,90
14 055 000	244	139,90
14 056 000	244	98,00
14 057 000	244	195,00
14 058 000	245	125,00
14 077 XH0	28, 210	22,90
14 079 XH0	213, 276	15,90
18		
18 541 000	84	30,00
18 608 001	227	43,90
18 700 000	230	37,90
19		
19 017 000	682	34,60
19 025 000	74, 96	51,95
19 069 003	54	99,00
19 069 AL3	54	158,40
19 069 DC3	54	138,60
19 088 003	54	99,00
19 088 AL3	54	158,40
19 088 DC3	54	138,60
19 132 000	682	50,40
19 287 003	46	395,00
19 287 AL3	46	632,00
19 287 DC3	46	553,00
19 309 000	38	695,00
19 316 000	39	1.195,00
19 334 000	41	129,00
19 377 000	682	37,80
19 381 000	139	215,00
19 384 000	41	125,00
19 386 000	38	709,00
19 408 001	104	249,00
19 408 A01	104	373,50
19 408 AL1	104	398,40
19 408 BE1	104	373,50
19 408 DA1	104	373,50
19 408 DC1	104	348,60
19 408 DL1	104	398,40
19 408 EN1	104	398,40
19 408 GL1	104	373,50
19 408 GN1	104	398,40
19 409 001	71	259,00
19 409 DC1	71	362,60
19 571 002	128	219,00
19 571 003	134	229,00
19 571 LS3	134	299,00
19 575 001	123	209,00
19 576 002	125	750,00
19 577 001	73	875,00
19 577 DC1	73	1.225,00
19 578 001	107	865,00
19 578 A01	107	1.297,50
19 578 AL1	107	1.384,00
19 578 BE1	107	1.297,50
19 578 DA1	107	1.297,50
19 578 DC1	107	1.211,00
19 578 DL1	107	1.384,00
19 578 EN1	107	1.384,00
19 578 GL1	107	1.297,50
19 578 GN1	107	1.384,00
19 590 000	40	195,00
19 781 000	31	690,00
19 783 000	31	745,00
19 787 001	32	1.459,00
19 796 000	34	172,00
19 798 000	34	245,00
19 808 001	157	23,50
19 809 001	157	23,50
19 854 001	157	22,95
19 895 000	83	269,00
19 897 001	86	975,00
19 910 000	87	48,25
19 918 003	46	449,00
19 918 AL3	46	718,40
19 918 DC3	46	628,60
19 919 000	63	1.355,00
19 919 IG0	63	1.559,00
19 922 003	55	1.095,00
19 922 AL3	55	1.752,00
19 922 DC3	55	1.533,00
19 923 003	55	1.095,00
19 923 AL3	55	1.752,00
19 923 DC3	55	1.533,00
19 929 000	61	443,00
19 929 IG0	61	575,90
19 930 000	61	489,00
19 930 IG0	61	629,00
19 936 000	63	1.109,00
19 936 IG0	63	1.441,70
19 942 000	64	152,00
19 942 IG0	64	197,00
19 944 000	64	112,00
19 952 000	74, 96	159,00
19 965 001	73	712,00
19 967 001	104	265,00
19 967 A01	104	397,50
19 967 AL1	104	424,00
19 967 BE1	104	397,50
19 967 DA1	104	397,50
19 967 DC1	104	371,00
19 967 DL1	104	424,00
19 967 EN1	104	424,00
19 967 GL1	104	397,50
19 967 GN1	104	424,00
19 969 000	112	289,00
19 969 LS0	112	379,00
19 976 001	107	595,00
19 997 000	78	319,00
19 998 000	78	339,00
20		
20 008 003	52	469,00
20 008 AL3	52	750,40
20 008 DC3	52	656,60
20 009 003	51	469,00
20 009 AL3	51	750,40
20 009 DC3	51	656,60
20 143 000	36	698,00
20 164 003	52	449,00
20 164 AL3	52	718,40
20 164 DC3	52	628,60
20 169 003	52	449,00
20 169 AL3	52	718,40
20 169 DC3	52	628,60
20 188 000	37	698,00
20 189 000	37	575,00
20 190 000	37	575,00
20 192 000	37	595,00
20 193 000	37	595,00
20 201 000	160	102,00
20 202 000	160	109,00
20 203 000	160	91,90
20 205 000	160	87,90
20 216 001	123	255,00
20 296 001	103	295,00
20 299 001	103	325,00
20 301 003	92	305,00
20 304 001	71	312,00
20 344 000	30	729,00
20 346 000	30	649,95
20 348 000	30	681,45
20 389 000	61	629,00
20 389 IG0	61	745,00
20 393 001	156	65,90
20 414 000	61	465,00
20 414 IG0	61	565,00
20 415 000	61	477,00
20 415 IG0	61	612,00
20 417 000	60	598,00
20 417 IG0	60	690,00
21		
21 019 003	51	419,00
21 019 AL3	51	670,40
21 019 DC3	51	586,60
21 022 003	51	419,00
21 022 AL3	51	670,40
21 022 DC3	51	586,60
21 044 003	51	585,00
21 044 AL3	51	936,00
21 044 DC3	51	819,00
21 107 000	60	519,00
21 107 IG0	60	674,70
21 337 001	156	86,90
22		
22 012 000	88, 655	45,00
22 016 00M	655	51,90
22 017 00M	654	48,90
22 018 00M	654	47,95
22 037 000	654	8,30
22 037 A00	654	12,45
22 037 AL0	654	13,30
22 037 BE0	654	12,45
22 037 DA0	654	12,45
22 037 DC0	654	11,60
22 037 DL0	654	13,30
22 037 EN0	654	13,30
22 037 GL0	654	12,45
22 037 GN0	654	13,30
22 039 000	654	7,95
22 039 A00	654	11,95
22 039 AL0	654	12,70
22 039 BE0	654	11,95
22 039 DA0	654	11,95
22 039 DC0	654	11,15
22 039 DL0	654	12,70
22 039 EN0	654	12,70
22 039 GL0	654	11,95
22 039 GN0	654	12,70
22 940 000	655	13,90
22 958 00M	655	155,00
23		
23 029 000	30	519,00
23 033 000	30	499,00
23 043 003	128	209,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
23 049 002	116	188,00
23 054 003	117	249,00
23 058 003	283	690,00
23 061 002	283	519,00
23 076 000	36	575,00
23 106 001	70	229,00
23 106 DC1	70	320,60
23 109 000	30	679,00
23 112 000	30	659,00
23 114 000	30	890,00
23 117 000	31	575,00
23 119 001	33	2.395,00
23 124 002	142	165,00
23 127 000	82	219,00
23 132 000	82	192,00
23 135 000	82	279,00
23 138 000	83	229,00
23 140 000	84	289,00
23 145 000	83	239,00
23 147 001	283	1.099,00
23 200 002	31, 83	235,00
23 293 000	518	209,00
23 296 001	71	305,00
23 296 DC1	71	427,00
23 303 000	60	365,00
23 303 IG0	60	479,00
23 310 000	60	345,00
23 310 IG0	60	455,00
23 313 000	60	549,00
23 313 IG0	60	625,00
23 315 000	62	419,00
23 315 IG0	62	539,00
23 316 000	62	539,00
23 316 IG0	62	700,70
23 317 000	62	679,00
23 317 IG0	62	769,00
23 318 000	63	1.995,00
23 318 IG0	63	2.495,00
23 319 000	61	223,00
23 322 001	143	119,00
23 323 001	143	102,00
23 325 000	138	135,00
23 326 000	138	119,00
23 328 000	148	82,95
23 329 000	148	71,95
23 330 000	148	71,95
23 331 000	149	89,90
23 332 000	149	83,95
23 333 000	149	83,95
23 334 000	150	102,80
23 335 000	152	82,95
23 336 000	152	71,95
23 337 000	152	71,95
23 338 000	152	89,90
23 340 000	152	83,95
23 341 000	153	102,80
23 372 002	142	99,00
23 374 003	132	135,00
23 374 20E	128	145,00
23 374 LS3	132	175,00
23 378 00E	138	109,00
23 379 001	101	195,00
23 380 10E	122	145,00
23 385 10E	122	132,00
23 389 20E	116	195,00
23 394 10E	143	112,00
23 397 00E	138	124,00
23 403 000	36	679,00
23 405 001	71	309,00
23 405 DC1	71	432,60
23 406 000	83	289,00
23 425 000	112	225,00
23 425 LS0	112	289,00
23 427 000	112	255,00
23 427 LS0	112	329,00
23 428 000	112	369,00
23 428 LS0	112	495,00
23 429 000	47, 79	243,00
23 430 000	113	279,00
23 430 LS0	113	292,95
23 431 000	113	379,00
23 431 LS0	113	502,95
23 432 000	117	299,00
23 444 001	71	282,00
23 444 DC1	71	394,80
23 445 000	82	239,00
23 446 000	82	229,00
23 447 000	83	279,00
23 448 002	116	225,00
23 450 001	122	178,00
23 451 001	122	165,00
23 462 001	101	215,00
23 462 A01	101	322,50
23 462 AL1	101	344,00
23 462 BE1	101	322,50
23 462 DA1	101	322,50
23 462 DC1	101	301,00
23 462 DL1	101	344,00
23 462 EN1	101	344,00
23 462 GL1	101	322,50
23 462 GN1	101	344,00
23 463 001	102	199,00
23 491 001	108	1.459,00
23 491 A01	108	2.188,50
23 491 AL1	108	2.334,40
23 491 BE1	108	2.188,50
23 491 DA1	108	2.188,50
23 491 DC1	108	2.042,60
23 491 DL1	108	2.334,40
23 491 EN1	108	2.334,40
23 491 GL1	108	2.188,50
23 491 GN1	108	2.334,40
23 537 002	143	165,00
23 541 001	102	225,00
23 559 000	148	84,95
23 569 003	133	205,00
23 569 LS3	133	265,00
23 570 003	133	255,00
23 570 LS3	133	351,75
23 571 000	72, 104	230,00
23 588 000	142	112,00
23 589 001	100	185,00
23 589 A01	100	277,50
23 589 AL1	100	296,00
23 589 BE1	100	277,50
23 589 DA1	100	277,50
23 589 DC1	100	259,00
23 589 DL1	100	296,00
23 589 EN1	100	296,00
23 589 GL1	100	277,50
23 589 GN1	100	296,00
23 590 001	100	172,00
23 590 A01	100	258,00
23 590 AL1	100	275,20
23 590 BE1	100	258,00
23 590 DA1	100	258,00
23 590 DC1	100	240,80
23 590 DL1	100	275,20
23 590 EN1	100	275,20
23 590 GL1	100	258,00
23 590 GN1	100	275,20
23 591 001	100	195,00
23 656 000	78	265,00
23 657 000	78	299,00
23 658 000	78	289,00
23 661 000	78	399,00
23 664 000	79	309,00
23 665 000	79	339,00
23 666 000	79	399,00
23 667 001	80	1.695,00
23 672 001	87	1.496,25
23 707 003	132	129,00
23 707 LS3	132	169,00
23 709 003	132	135,00
23 709 LS3	132	175,00
23 715 003	133	119,00
23 718 003	133	205,00
23 718 LS3	133	265,00
23 719 003	134	255,00
23 719 LS3	134	335,00
23 720 003	135	134,00
23 720 LS3	135	172,00
23 722 003	135	142,00
23 722 LS3	135	184,00
23 726 003	135	175,00
23 726 LS3	135	225,00
23 739 002	123	255,00
23 741 001	108	2.089,00
23 741 DC1	108	2.924,60
23 743 002	143	155,00
23 758 000	148	98,00
23 759 000	149	99,00
23 760 000	149	119,00
23 761 000	149	139,00
23 790 001	70	215,00
23 791 001	70	209,00
23 791 DC1	70	292,60
23 792 001	74	1.559,00
23 792 DC1	74	2.182,60
23 844 003	92	309,00
23 845 003	95	655,00
23 846 003	95	1.490,00
23 870 003	90	205,00
23 871 003	91	239,00
23 872 003	91	239,00
23 873 003	91	269,00
23 933 001	139	199,00
24		
24 027 003	53	449,00
24 027 AL3	53	718,40
24 027 DC3	53	628,60
24 036 000	113	259,00
24 036 LS0	113	329,00
24 044 000	140	119,00
24 045 000	140	129,00
24 046 003	136	115,00
24 046 LS3	136	149,00
24 047 003	136	128,00
24 047 LS3	136	165,00
24 048 003	136	122,00
24 048 LS3	136	159,00
24 049 003	136	135,00
24 049 LS3	136	175,00
24 053 001	124	135,00
24 054 001	124	149,00
24 055 002	113, 118	139,00
24 056 002	113, 118	152,00
24 057 001	106	148,00
24 057 A01	106	222,00
24 057 AL1	106	236,80
24 057 BE1	106	222,00
24 057 DA1	106	222,00
24 057 DC1	106	207,20
24 057 DL1	106	236,80
24 057 EN1	106	236,80
24 057 GL1	106	222,00
24 057 GN1	106	236,80
24 058 001	106	159,00
24 058 A01	106	238,50
24 058 AL1	106	254,40
24 058 BE1	106	238,50
24 058 DA1	106	238,50
24 058 DC1	106	222,60
24 058 DL1	106	254,40
24 058 EN1	106	254,40
24 058 GL1	106	238,50
24 058 GN1	106	254,40
24 059 003	94	180,00
24 060 003	94	189,00
24 061 000	84	165,00
24 062 000	85	179,00
24 063 001	72	169,00
24 063 DC1	72	236,60
24 064 001	73	186,00
24 064 DC1	73	260,40
24 065 003	47	279,00
24 065 AL3	47	446,40
24 065 DC3	47	390,60
24 066 003	48	308,00
24 066 AL3	48	492,80
24 066 DC3	48	431,20
24 067 000	62	265,00
24 067 IG0	62	318,00
24 068 000	62	295,00
24 068 IG0	62	354,00
24 069 000	38	302,00
24 070 000	39	329,00
24 071 000	31	329,00
24 072 000	32	359,00
24 075 000	218	329,00
24 076 000	218	369,00
24 077 000	218	369,00
24 078 000	216	329,00
24 079 000	216	369,00
24 080 000	216	369,00
24 092 001	107	185,00
24 092 A01	107	277,50
24 092 AL1	107	296,00
24 092 BE1	107	277,50
24 092 DA1	107	277,50
24 092 DC1	107	259,00
24 092 DL1	107	296,00
24 092 EN1	107	296,00
24 092 GL1	107	277,50
24 092 GN1	107	296,00
24 093 003	94	219,00
24 094 000	85	199,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
24 095 001	73	207,00
24 095 DC1	73	289,80
24 096 003	48	329,00
24 096 AL3	48	526,40
24 096 DC3	48	460,60
24 099 000	32	385,00
24 134 003	48	545,00
24 134 AL3	48	872,00
24 134 DC3	48	763,00
24 135 003	49	545,00
24 135 AL3	49	872,00
24 135 DC3	49	763,00
24 138 003	49	579,00
24 138 AL3	49	926,40
24 138 DC3	49	810,60
24 153 000	85, 220	429,00
24 155 000	86, 220	475,00
25		
25 010 003	53	629,00
25 010 AL3	53	1.006,40
25 010 DC3	53	880,60
25 044 003	53	1.975,00
25 044 AL3	53	3.160,00
25 044 DC3	53	2.765,00
25 219 001	140	429,00
26		
26 003 003	53	475,00
26 003 AL3	53	760,00
26 003 DC3	53	665,00
26 010 001	156	36,00
26 037 001	65	109,00
26 037 IG0	65	146,75
26 038 000	66	234,15
26 038 IG0	66	304,40
26 042 000	301	207,00
26 050 001	344	59,00
26 066 000	299	569,00
26 066 A00	299	910,40
26 066 AL0	299	967,30
26 066 BE0	299	910,40
26 066 DA0	299	910,40
26 066 DC0	299	796,60
26 066 DL0	299	967,30
26 066 EN0	299	967,30
26 066 GL0	299	910,40
26 066 GN0	299	967,30
26 067 000	299	519,00
26 067 A00	299	830,40
26 067 AL0	299	882,30
26 067 BE0	299	830,40
26 067 DA0	299	830,40
26 067 DC0	299	726,60
26 067 DL0	299	882,30
26 067 EN0	299	882,30
26 067 GL0	299	830,40
26 067 GN0	299	882,30
26 075 000	280	809,00
26 075 A00	280	1.294,40
26 075 AL0	280	1.375,30
26 075 BE0	280	1.294,40
26 075 DA0	280	1.294,40
26 075 DC0	280	1.132,60
26 075 DL0	280	1.375,30
26 075 EN0	280	1.375,30
26 075 GL0	280	1.294,40
26 075 GN0	280	1.375,30
26 082 002	338	21,95
26 083 002	338	59,95
26 084 002	340	36,90
26 087 000	281	1.199,00
26 145 000	308	119,00
26 146 000	308	119,00
26 146 LS0	308	129,00
26 187 000	281	795,00
26 223 001	286	595,00
26 224 001	287	419,00
26 250 000	262	1.399,00
26 250 LS0	262	1.399,00
26 254 000	294	575,00
26 254 LS0	294	575,00
26 264 001	265, 295	119,00
26 328 000	346	78,00
26 329 000	346	192,00
26 332 000	346	199,00
26 333 000	346	85,00
26 334 000	352	19,50
26 335 000	352	21,95
26 346 000	352	24,40
26 356 IL0	348	30,45
26 358 000	349	113,40
26 361 000	263	1.259,00
26 361 LS0	263	1.259,00
26 362 LN0	291	35,95
26 370 000	255, 336	45,95
26 370 A00	336, 360	73,55
26 370 AL0	336, 360	78,15
26 370 DC0	336, 360	64,35
26 370 DL0	336, 360	78,15
26 370 GN0	336, 360	78,15
26 373 001	254	19.500,00
26 374 000	258	1.395,00
26 376 001	254	1.850,00
26 381 001	287	209,00
26 404 000	333	69,00
26 405 000	335	89,05
26 406 001	343	44,95
26 408 000	306, 343	89,95
26 411 000	300, 343	159,00
26 413 000	300, 343	139,00
26 443 000	264	1.399,00
26 443 LS0	264	1.399,00
26 446 000	265	1.259,00
26 446 LS0	265	1.259,00
26 449 000	211, 266	125,00
26 450 000	294	479,00
26 450 LS0	294	479,00
26 455 000	305, 332	125,00
26 458 000	300, 332	209,00
26 460 000	300, 332	165,00
26 465 000	312	129,00
26 465 A00	312	206,40
26 465 AL0	312	219,30
26 465 BE0	312	206,40
26 465 DA0	312	206,40
26 465 DC0	312	180,60
26 465 DL0	312	219,30
26 465 EN0	312	219,30
26 465 GL0	312	206,40
26 465 GN0	312	219,30
26 475 000	295	459,00
26 475 A00	295	734,40
26 475 AL0	295	780,30
26 475 BE0	295	734,40
26 475 DA0	295	734,40
26 475 DL0	295	780,30
26 475 EN0	295	780,30
26 475 GL0	295	734,40
26 475 GN0	295	780,30
26 475 LS0	295	579,00
26 477 000	296	459,00
26 477 A00	296	734,40
26 477 AL0	296	780,30
26 477 BE0	296	734,40
26 477 DA0	296	734,40
26 477 DL0	296	780,30
26 477 EN0	296	780,30
26 477 GL0	296	734,40
26 477 GN0	296	780,30
26 477 LS0	296	579,00
26 479 000	296	469,00
26 479 A00	296	750,40
26 479 AL0	296	797,30
26 479 DL0	296	797,30
26 479 GN0	296	797,30
26 479 LS0	296	599,00
26 481 000	297	469,00
26 481 A00	297	750,40
26 481 AL0	297	797,30
26 481 DL0	297	797,30
26 481 GN0	297	797,30
26 481 LS0	297	599,00
26 483 000	297	99,90
26 484 000	297	99,90
26 507 000	274	969,00
26 507 A00	274	1.550,40
26 507 AL0	274	1.647,30
26 507 BE0	274	1.550,40
26 507 DA0	274	1.550,40
26 507 DL0	274	1.647,30
26 507 EN0	274	1.647,30
26 507 GL0	274	1.550,40
26 507 GN0	274	1.647,30
26 507 LS0	274	1.095,00
26 508 000	275	969,00
26 508 A00	275	1.550,40
26 508 AL0	275	1.647,30
26 508 DL0	275	1.647,30
26 508 GN0	275	1.647,30
26 508 LS0	275	1.095,00
26 509 000	275	849,00
26 510 000	276	999,00
26 558 000	298	329,00
26 560 000	298	329,00
26 562 000	303	269,00
26 562 LS0	303	362,00
26 564 000	298	355,00
26 564 A00	298	568,00
26 564 AL0	298	603,50
26 564 DL0	298	603,50
26 564 GN0	298	603,50
26 566 000	299	355,00
26 566 A00	299	568,00
26 566 AL0	299	603,50
26 566 DL0	299	603,50
26 566 GN0	299	603,50
26 568 000	303	295,00
26 568 LS0	303	394,00
26 602 000	361	94,00
26 603 000	361	98,80
26 603 A00	361	158,10
26 603 AL0	361	167,95
26 603 BE0	361	158,10
26 603 DA0	361	158,10
26 603 DC0	361	138,30
26 603 DL0	361	167,95
26 603 EN0	361	167,95
26 603 GL0	361	158,10
26 603 GN0	361	167,95
26 640 000	298	569,00
26 641 000	303	519,00
26 642 000	297	599,00
26 643 000	303	549,00
26 647 000	268	869,00
26 647 LS0	268	999,00
26 648 000	269	869,00
26 648 LS0	269	999,00
26 649 000	270	869,00
26 652 000	270	869,00
27		
27 032 001	272	949,00
27 055 000	356	44,05
27 056 000	356	29,35
27 057 000	359	51,35
27 057 A00	359	82,15
27 057 AL0	359	87,30
27 057 BE0	359	82,15
27 057 DA0	359	82,15
27 057 DC0	359	71,90
27 057 DL0	359	87,30
27 057 EN0	359	87,30
27 057 GL0	359	82,15
27 057 GN0	359	87,30
27 057 LS0	359	65,05
27 062 000	328	199,00
27 074 000	357	35,35
27 074 A00	357	56,55
27 074 AL0	357	60,10
27 074 BE0	357	56,55
27 074 DA0	357	56,55
27 074 DC0	357	49,50
27 074 DL0	357	60,10
27 074 EN0	357	60,10
27 074 GL0	357	56,55
27 074 GN0	357	60,10
27 074 LS0	357	43,00
27 075 000	357	35,35
27 076 000	359	51,35
27 137 000	353	24,50
27 151 000	359	92,35
27 174 001	272	1.295,00
27 220 000	330	42,50
27 221 001	330	57,00
27 222 000	330	62,95
27 226 001	331	125,00
27 230 001	331	93,90
27 231 001	331	104,00
27 232 001	330	110,00
27 239 001	330	57,00
27 251 000	302	115,00
27 251 A00	302	184,00
27 251 AL0	302	195,50
27 251 BE0	302	184,00
27 251 DA0	302	184,00
27 251 DL0	302	195,50
27 251 EN0	302	195,50

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
27 251 GL0	302	184,00
27 251 GN0	302	195,50
27 253 000	302	165,00
27 265 000	330	32,95
27 265 00E	330	33,00
27 266 001	331	83,90
27 271 000	302	459,00
27 276 000	325	99,90
27 276 LS0	325	99,90
27 286 000	301	1.875,00
27 296 002	280	549,00
27 355 000	331	102,00
27 367 000	333	56,90
27 369 000	333	86,25
27 400 000	333	56,90
27 406 000	310, 344	49,00
27 421 002	284	399,00
27 443 000	325	105,00
27 444 000	325	105,00
27 446 000	325	105,00
27 447 000	325	105,00
27 448 000	325	105,00
27 449 000	326	105,00
27 467 000	302	589,00
27 470 000	304	469,00
27 470 LS0	304	575,40
27 473 001	282	495,00
27 475 001	282	699,00
27 477 000	304	489,00
27 479 000	304	449,00
27 484 000	309	61,95
27 485 000	309	57,90
27 488 000	308	78,00
27 499 000	332, 362	59,00
27 500 000	332, 362	68,00
27 512 001	348	23,10
27 513 001	348	40,45
27 514 001	349	75,10
27 523 000	344, 362	49,95
27 524 000	344, 362	55,95
27 530 000	328	415,00
27 571 002	338	25,95
27 571 20E	338	25,95
27 572 002	338	35,95
27 573 002	338	47,90
27 578 002	339	62,95
27 584 002	339	53,95
27 591 001	340	75,90
27 595 000	344, 356	22,00
27 596 000	332, 340	9,95
27 597 001	341	21,95
27 597 10E	341	21,95
27 598 001	342	54,90
27 598 10E	342	54,90
27 601 10E	342	38,90
27 606 001	343	65,90
27 621 000	359	275,00
27 641 000	272	1.159,00
27 661 000	316	103,95
27 663 LS0	316	142,00
27 664 000	316	125,00
27 668 000	316	135,00
27 671 000	318	84,00
27 673 000	318	103,95
27 675 000	318	114,00
27 693 000	336, 357	22,95
27 698 000	335	43,95
27 700 000	335	185,00
27 702 000	335	71,30
27 704 000	336, 360	43,95
27 705 000	306, 335	129,00
27 706 000	334, 357	34,90
27 707 000	334, 360	49,00
27 709 000	309, 336	119,00
27 711 000	309, 336	98,00
27 732 000	317	215,00
27 734 000	317	235,00
27 736 000	319	209,00
27 738 000	319	205,00
27 741 000	317	169,00
27 742 000	319	135,00
27 744 000	316	245,00
27 746 000	316	235,00
27 748 000	319	219,00
27 750 000	319	245,00
27 784 000	319	110,00
27 785 000	319	115,00
27 786 002	339	74,90
27 787 002	339	89,00
27 794 001	342	69,20
27 795 001	341	77,95
27 803 10E	342	34,95
27 810 001	305, 332	73,90
27 812 IL1	348	31,40
27 841 000	336, 361	179,00
27 852 001	341	17,95
27 853 001	342	47,95
27 863 000	304	669,00
27 865 000	255, 301	4.490,00
27 884 001	334	99,00
27 888 000	255, 334	99,00
27 888 A00	334	158,40
27 888 AL0	334	168,30
27 888 DC0	334	138,60
27 888 DL0	334	168,30
27 888 GN0	334	168,30
27 892 000	336, 361	173,00
27 922 001	286	469,00
27 923 001	341	17,95
27 924 001	342	47,95
27 934 000	256	3.495,00
27 938 001	301	3.449,00
27 939 001	301	2.980,00
27 962 000	318	142,00
27 964 000	281	699,00
27 966 001	270	1.049,00
27 968 000	272	1.099,00
27 968 001	270	1.049,00
27 969 000	66	81,90
27 969 IG0	66	106,45
27 970 000	66	123,90
27 970 IG0	66	159,90
27 974 000	65, 305	459,00
27 974 IG0	65, 305	596,70
27 978 000	65, 309	75,00
27 978 IG0	65, 309	97,50
27 986 000	65, 309	105,00
27 986 IG0	65, 309	136,50
27 993 000	65	149,00
27 993 IG0	65	193,70

28

Referencia	Página	P.V.P EUROS
28 002 000	307, 530	187,00
28 020 L01	348	16,75
28 025 000	352	31,90
28 034 000	312	129,00
28 094 000	307	29,00
28 105 000	352	21,90
28 112 000	676	55,55
28 139 000	352	24,50
28 140 000	352	26,90
28 142 000	352	24,50
28 143 000	255, 352	26,50
28 145 000	352	31,30
28 150 001	353	10,50
28 151 001	353	12,60
28 154 001	353	14,70
28 155 001	353	16,75
28 158 000	353	37,50
28 190 000	307	155,00
28 198 000	307	99,00
28 261 002	341	31,95
28 286 000	307	89,00
28 308 000	312	135,00
28 348 000	312	222,00
28 362 000	353	16,95
28 362 A00	353	27,15
28 362 BE0	353	27,15
28 362 DA0	353	27,15
28 362 GL0	353	27,15
28 364 000	353	19,50
28 368 000	305	369,00
28 368 00E	305	369,00
28 368 LS0	305	418,95
28 388 000	353	21,75
28 388 A00	353	34,90
28 388 BE0	353	34,90
28 388 DA0	353	34,90
28 388 GL0	353	34,90
28 389 000	313, 363	20,90
28 401 000	356	41,90
28 403 000	357	20,90
28 405 000	360	39,90
28 406 000	360	45,10
28 409 001	353	14,75
28 410 001	353	16,70
28 413 001	353	18,80
28 417 000	352	28,60
28 419 002	341	31,95
28 421 002	341	39,95
28 429 000	310	41,50
28 497 000	309	66,90
28 541 000	310	58,80
28 576 000	308	79,00
28 578 002	341	39,95
28 605 000	344, 358	11,05
28 620 000	361	71,30
28 621 000	361	79,80
28 622 000	358	13,95
28 623 000	356	25,15
28 628 000	360	33,55
28 690 000	312, 356	59,00
28 724 000	309	59,95
28 724 LS0	309	86,95
28 764 000	324	115,00
28 769 001	324	225,00
28 778 000	304	795,00
28 793 000	328	79,95
28 796 000	328	119,00
28 797 001	361	112,35
28 817 000	680	11,90
28 874 000	363, 511	29,90
28 910 000	673	59,00
28 912 000	42, 66	149,00
28 912 A00	109, 674	223,50
28 912 AL0	75, 96	238,40
28 912 BE0	109, 674	223,50
28 912 DA0	109, 674	223,50
28 912 DC0	75, 96	208,60
28 912 DL0	109, 674	238,40
28 912 EN0	109, 674	238,40
28 912 GL0	109, 674	223,50
28 912 GN0	109, 674	238,40
28 920 000	674	35,90
28 939 000	162	51,90
28 942 001	328	195,00
28 943 000	162, 558	57,90
28 946 000	674	43,90
28 947 000	674	24,95
28 948 000	307	165,00
28 982 000	308	119,00
28 988 000	363, 511	55,55
28 990 000	162	162,00
28 991 000	162, 558	168,00

29

Referencia	Página	P.V.P EUROS
29 025 002	31, 37	226,00
29 032 000	34, 41	33,65
29 033 000	34, 41	249,00
29 037 000	32, 63	729,00
29 037 002	55, 95	720,00
29 069 000	255	145,00
29 072 000	256	235,00
29 073 000	256	239,00
29 074 000	257	409,00
29 078 000	150	135,00
29 079 000	150	152,00
29 080 000	153	135,00
29 081 000	153	152,00
29 097 003	134	229,00
29 097 LS3	134	299,00
29 118 000	206	459,00
29 118 A00	206	688,50
29 118 AL0	206	734,40
29 118 BE0	206	688,50
29 118 DA0	206	688,50
29 118 DC0	206	642,60
29 118 DL0	206	734,40
29 118 EN0	206	734,40
29 118 GL0	206	688,50
29 118 GN0	206	734,40
29 119 000	206	499,00
29 119 A00	206	748,50
29 119 AL0	206	798,40
29 119 BE0	206	748,50
29 119 DA0	206	748,50
29 119 DC0	206	698,60
29 119 DL0	206	798,40
29 119 EN0	206	798,40
29 119 GL0	206	748,50
29 119 GN0	206	798,40
29 120 000	207	585,00
29 121 000	207	545,00
29 121 A00	207	817,50
29 121 AL0	207	872,00
29 121 BE0	207	817,50
29 121 DA0	207	817,50
29 121 DC0	207	763,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
29 121 DL0	207	872,00
29 121 EN0	207	872,00
29 121 GL0	207	817,50
29 121 GN0	207	872,00
29 122 000	208	355,00
29 122 A00	208	532,50
29 122 AL0	208	568,00
29 122 BE0	208	532,50
29 122 DA0	208	532,50
29 122 DC0	208	497,00
29 122 DL0	208	568,00
29 122 EN0	208	568,00
29 122 GL0	208	532,50
29 122 GN0	208	568,00
29 123 000	202	459,00
29 123 A00	202	734,40
29 123 AL0	202	780,30
29 123 DL0	202	780,30
29 123 GN0	202	780,30
29 124 000	202	499,00
29 124 A00	202	798,40
29 124 AL0	202	848,30
29 124 DL0	202	848,30
29 124 GN0	202	848,30
29 125 000	203	585,00
29 126 000	203, 254	545,00
29 126 A00	203	872,00
29 126 AL0	203	926,50
29 126 DL0	203	926,50
29 126 GN0	203	926,50
29 127 000	204	355,00
29 127 A00	204	568,00
29 127 AL0	204	603,50
29 127 DL0	204	603,50
29 127 GN0	204	603,50
29 144 000	26	385,00
29 145 000	27	429,00
29 146 000	27	469,00
29 147 000	26	385,00
29 148 000	26	429,00
29 149 000	26	469,00
29 150 LS0	208	579,00
29 151 LS0	208	619,00
29 152 LS0	209	409,00
29 153 LS0	204	579,00
29 156 LS0	204	619,00
29 157 LS0	205	659,00
29 158 LS0	205	409,00
29 303 003	92	252,00
29 306 003	92	269,00
29 307 003	94	868,00
29 708 000	64	208,95
29 800 000	41, 87	14,20
29 801 000	41, 88	14,20
29 802 000	41, 87	22,65
29 803 000	41, 88	22,65
29 804 000	41, 88	23,10
29 805 000	41, 87	57,30
29 904 LS0	209	659,00
30		
30 008 001	157	40,45
30 064 001	447	46,90
30 079 001	404	1.749,00
30 079 DC1	404	2.273,70
30 080 001	406	1.595,00
30 083 001	405	1.595,00
30 083 DC1	405	2.073,50
30 085 001	406	1.499,00
30 098 001	156, 446	35,95
30 193 000	440	135,00
30 193 DC0	440	175,50
30 219 002	418	699,00
30 219 DC2	418	908,70
30 221 002	436	159,00
30 260 002	442	125,00
30 269 000	424	269,00
30 269 DC0	424	349,70
30 270 000	425	349,00
30 270 DC0	425	453,70
30 273 001	433	269,00
30 273 DC1	433	349,70
30 274 000	415	329,00
30 274 DC0	415	427,70
30 294 000	424	419,00
30 294 DC0	424	544,70
30 305 000	442	169,00
30 305 DC0	442	219,70
30 309 000	412	299,00
30 321 DG0	424	62,90
30 321 DP0	424	62,90
30 321 DU0	424	62,90
30 321 GE0	424	62,90
30 321 HG0	424	62,90
30 321 MW0	424	62,90
30 321 TY0	424	62,90
30 321 XC0	424	62,90
30 321 YF0	424	62,90
30 321 YR0	424	62,90
30 325 001	404	1.749,00
30 325 DC1	404	2.273,70
30 327 001	405	1.595,00
30 327 DC1	405	2.073,50
30 362 000	422	469,00
30 362 AL0	422	703,50
30 362 DC0	422	609,70
30 382 000	396	579,00
30 382 DC0	396	753,00
30 383 000	396	399,00
30 385 000	396	369,00
30 387 000	397	289,00
30 484 001	156, 446	59,00
31		
31 122 004	430	285,00
31 124 002	436	189,00
31 126 004	436	229,00
31 128 001	433	199,00
31 128 DC1	433	258,70
31 129 001	433	259,00
31 129 DC1	433	336,70
31 187 001	446	99,00
31 191 001	446	99,00
31 210 001	433	329,00
31 255 000	428	259,00
31 255 DC0	428	336,70
31 302 002	386	2.090,00
31 302 DC2	386	2.717,00
31 323 002	382	2.195,00
31 323 DC2	382	2.853,50
31 325 002	384	2.390,00
31 325 DC2	384	3.107,00
31 326 002	385	2.390,00
31 326 DC2	385	3.107,00
31 347 003	383	2.195,00
31 347 DC3	383	2.853,50
31 358 002	414	595,00
31 358 DC2	414	773,50
31 360 001	414	579,00
31 360 DC1	414	752,70
31 367 001	450	119,95
31 368 001	450	119,95
31 375 000	414	232,00
31 375 DC0	414	301,60
31 379 000	410	599,00
31 379 DC0	410	778,70
31 395 000	428	575,00
31 395 DC0	428	747,50
31 454 001	390	1.695,00
31 454 DC1	390	2.203,50
31 455 001	388	1.695,00
31 455 DC1	388	2.203,50
31 456 001	392	1.695,00
31 456 DC1	392	2.203,50
31 481 001	440	235,00
31 482 003	436	249,00
31 483 002	432	269,00
31 483 DC2	432	349,70
31 491 000	432	369,00
31 491 DC0	432	479,70
31 498 001	394	1.629,00
31 498 DC1	394	2.117,70
31 536 001	450	95,00
31 539 000	391	1.995,00
31 539 DC0	391	2.593,50
31 541 000	389	1.995,00
31 541 DC0	389	2.593,50
31 543 000	393	1.995,00
31 543 DC0	393	2.593,50
31 552 SD1	462	109,00
31 562 SD1	462	189,90
31 563 SD1	461	223,00
31 564 SD1	462	215,00
31 565 SD1	462	209,90
31 566 SD1	460	165,00
31 567 SD1	461	226,00
31 568 SD1	460	222,00
31 569 SD1	460	316,00
31 570 SD1	461	329,90
31 571 SD1	459	222,00
31 572 SD1	459	316,00
31 573 SD1	460	384,00
31 574 SD1	457	285,00
31 575 SD1	457	554,00
31 576 SD1	458	530,00
31 577 SD1	458	530,00
31 578 SD1	458	562,00
31 580 SD1	459	649,00
31 581 SD1	456	1.579,00
31 582 SD1	456	1.579,00
31 583 SD1	456	1.035,00
31 584 SD1	456	1.125,00
31 585 SD1	457	1.995,00
31 586 SD1	457	1.309,00
31 587 SD1	461	226,00
31 588 SD1	459	349,95
31 593 002	418	549,00
31 593 DC2	418	713,70
31 613 000	414	399,00
31 613 DC0	414	521,10
31 615 000	424	469,00
31 615 DC0	424	609,70
31 639 AP0	471	242,00
31 639 AT0	471	242,00
31 640 AP0	471	305,00
31 640 AT0	471	305,00
31 641 AP0	471	328,00
31 641 AT0	471	328,00
31 642 AP0	471	350,00
31 642 AT0	471	350,00
31 643 AP0	472	375,00
31 643 AT0	472	375,00
31 644 AP0	468	326,00
31 644 AT0	468	326,00
31 645 AP0	469	339,00
31 645 AT0	469	339,00
31 646 AP0	469	362,00
31 646 AT0	469	362,00
31 647 AP0	469	407,00
31 647 AT0	469	407,00
31 648 AP0	469	312,00
31 648 AT0	469	312,00
31 649 AP0	470	379,00
31 649 AT0	470	379,00
31 650 AP0	466	245,00
31 650 AT0	466	245,00
31 651 AP0	466	289,00
31 651 AT0	466	289,00
31 652 AP0	466	323,00
31 652 AT0	466	323,00
31 653 AP0	468	215,00
31 653 AT0	468	215,00
31 654 AP0	468	246,00
31 654 AT0	468	246,00
31 655 AP0	468	292,00
31 655 AT0	468	292,00
31 656 AP0	472	199,00
31 656 AT0	472	199,00
31 657 AP0	466	328,00
31 657 AT0	466	328,00
31 658 AP0	467	337,00
31 658 AT0	467	337,00
31 680 000	450	75,90
31 693 000	450	89,00
31 706 000	450	89,00
31 719 SD0	463	132,00
31 720 SD0	463	109,00
31 726 SD0	458	248,00
31 812 001	446	99,95
31 819 001	447	109,00
32		
32 042 003	46	395,00
32 042 AL3	46	632,00
32 042 DC3	46	553,00
32 043 003	46	349,00
32 043 AL3	46	558,40
32 043 DC3	46	488,60
32 108 003	47	449,00
32 108 AL3	47	718,40
32 108 DC3	47	628,60
32 109 001	70	209,00
32 109 DC1	70	292,60
32 114 001	70	229,00
32 114 DC1	70	320,60
32 146 000	36	595,00
32 147 000	38	499,00
32 168 000	415	259,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
32 168 DC0	415	336,70
32 204 10E	122	139,00
32 208 001	124	139,00
32 210 001	124	143,00
32 211 001	124	168,00
32 240 10E	122	126,00
32 249 000	36	795,00
32 257 002	430	295,00
32 259 003	430	239,00
32 294 002	418	419,00
32 294 DC2	418	544,70
32 321 002	415	289,00
32 321 DC2	415	375,70
32 322 002	416	289,00
32 322 DC2	416	375,70
32 468 003	133	119,00
32 482 002	442	139,00
32 488 000	415	219,00
32 488 DC0	415	284,70
32 553 002	419	379,00
32 553 DC2	419	492,70
32 612 003	90	199,00
32 618 003	92	305,00
32 628 001	102	235,00
32 628 A01	102	352,50
32 628 AL1	102	376,00
32 628 BE1	102	352,50
32 628 DA1	102	352,50
32 628 DC1	102	329,00
32 628 DL1	102	376,00
32 628 EN1	102	376,00
32 628 GL1	102	352,50
32 628 GN1	102	376,00
32 629 002	123	209,00
32 647 003	46	555,00
32 647 AL3	46	888,00
32 647 DC3	46	777,00
32 650 003	47	475,00
32 650 AL3	47	760,00
32 650 DC3	47	665,00
32 652 003	47	555,00
32 652 AL3	47	888,00
32 652 DC3	47	777,00
32 653 003	49	1.539,00
32 653 AL3	49	2.462,40
32 653 DC3	49	2.154,60
32 659 001	433	179,00
32 661 003	432	199,00
32 661 DC3	432	258,70
32 663 003	432	249,00
32 663 DC3	432	323,70
32 667 001	434	189,00
32 706 000	37	226,00
32 740 000	146	79,00
32 743 000	146	92,00
32 750 000	444	119,00
32 754 002	39	2.139,00
32 757 000	36	439,00
32 762 000	518	109,00
32 765 000	518	215,00
32 773 000	518	285,00
32 778 000	518	245,00
32 780 000	519	142,00
32 783 000	519	219,00
32 786 000	444, 519	164,00
32 789 000	522	179,90
32 792 000	522	342,00
32 793 000	522	355,00
32 795 000	522	319,00
32 825 00E	138	114,00
32 826 000	38	969,00
32 827 00E	138	99,90
32 830 001	139	199,00
32 831 000	140	129,00
32 837 000	139	115,00
32 839 000	139	129,00
32 840 000	139	108,00
32 842 000	440	135,00
32 843 002	440	165,00
32 843 DC2	440	214,50
32 881 000	146	69,00
32 882 000	146	76,00
32 898 001	101	185,00
32 901 001	103	295,00
32 901 A01	103	442,50
32 901 AL1	103	472,00
32 901 BE1	103	442,50
32 901 DA1	103	442,50
32 901 DC1	103	413,00
32 901 DL1	103	472,00
32 901 EN1	103	472,00
32 901 GL1	103	442,50
32 901 GN1	103	472,00
32 917 000	415	219,00
32 917 DC0	415	284,70
32 917 KS0	415	284,70
32 927 002	144	99,00
32 929 002	143	115,00
32 934 001	105	179,00
32 935 001	104	198,00
32 935 A01	104	297,00
32 935 AL1	104	316,80
32 935 BE1	104	297,00
32 935 DA1	104	297,00
32 935 DC1	104	277,20
32 935 DL1	104	316,80
32 935 EN1	104	316,80
32 935 GL1	104	297,00
32 935 GN1	104	316,80
32 950 000	410	690,00
32 950 DC0	410	897,00
33		
33 163 003	90	199,00
33 178 20E	116	175,00
33 188 002	142	89,00
33 190 002	116	195,00
33 202 002	442	129,00
33 202 DC2	442	167,70
33 241 003	93	209,00
33 244 002	117	209,00
33 265 002	142	103,00
33 281 002	442	119,00
33 281 DC2	442	154,70
33 300 002	144	115,00
33 305 002	144	155,00
33 339 000	39	745,00
33 390 002	118	229,00
33 552 002	128	142,00
33 553 003	93	286,00
33 555 002	144	105,00
33 556 002	144	126,00
33 557 20E	128	125,00
33 558 003	132	129,00
33 558 LS3	132	169,00
33 565 002	129	149,00
33 565 003	134	134,00
33 565 LS3	134	172,00
33 566 002	129	135,00
33 569 002	117	189,00
33 577 003	93	230,00
33 590 002	129	142,00
33 590 003	135	142,00
33 590 LS3	135	184,00
33 591 002	129	156,00
33 591 003	135	175,00
33 591 LS3	135	225,00
33 624 001	105	229,00
33 624 A01	105	343,50
33 624 AL1	105	366,40
33 624 BE1	105	343,50
33 624 DA1	105	343,50
33 624 DC1	105	320,60
33 624 DL1	105	366,40
33 624 EN1	105	366,40
33 624 GL1	105	343,50
33 624 GN1	105	366,40
33 635 002	129	185,00
33 636 001	105	189,00
33 636 A01	105	283,50
33 636 AL1	105	302,40
33 636 BE1	105	283,50
33 636 DA1	105	283,50
33 636 DC1	105	264,60
33 636 DL1	105	302,40
33 636 EN1	105	302,40
33 636 GL1	105	283,50
33 636 GN1	105	302,40
33 637 002	130	209,00
33 769 000	38	253,00
33 770 002	430	239,00
33 848 001	72	249,00
33 848 DC1	72	348,60
33 849 001	72	309,00
33 849 DC1	72	432,60
33 865 001	72	249,00
33 865 DC1	72	348,60
33 975 004	436	189,00
33 982 002	437	175,00
34		
34 020 001	510	745,00
34 143 003	234	249,00
34 151 004	234	295,00
34 155 003	234	329,00
34 169 001	226	299,00
34 174 001	226	389,00
34 274 000	224	449,00
34 276 000	224	519,00
34 281 001	227	499,00
34 294 001	101	172,00
34 464 001	226	399,00
34 487 000	508	135,00
34 488 000	84, 230	349,00
34 497 000	84, 230	449,00
34 558 000	240	189,00
34 565 001	240	229,00
34 567 000	240	239,00
34 665 000	510	462,00
34 667 000	510	377,00
34 705 000	210	1.259,00
34 706 000	210	1.229,00
34 709 000	27	1.190,00
34 712 000	27	1.149,00
34 713 000	211	749,00
34 714 000	211	699,00
34 718 000	212	399,00
34 719 000	212	369,00
34 720 000	212	494,00
34 721 000	212	514,00
34 726 000	219	589,00
34 727 000	219	649,00
34 728 000	217	589,00
34 729 000	217	649,00
34 730 000	217	1.209,00
34 731 000	219	1.209,00
34 732 000	219	1.175,00
34 734 000	217	959,00
34 735 000	220	707,00
34 741 000	79, 86	1.130,00
34 742 000	209	1.099,00
34 743 000	210	1.050,00
34 744 000	210	899,00
34 765 000	238	209,00
34 766 000	238	249,00
34 768 000	238	239,00
34 776 000	236	229,00
34 779 000	236	279,00
34 783 000	236	259,00
35		
35 028 000	54, 64	135,00
35 034 000	359	184,00
35 085 000	514	1.455,00
35 087 000	514	1.650,00
35 600 000	26, 27	119,00
36		
36 015 001	490	739,00
36 109 000	530	509,00
36 121 000	530	635,00
36 122 000	530	249,00
36 194 000	452	125,00
36 207 001	490	545,00
36 208 001	490	485,00
36 233 000	524	779,00
36 264 001	480, 483	182,00
36 265 000	528	91,90
36 266 000	528	86,90
36 267 000	528	82,95
36 268 000	528	85,90
36 269 000	500	285,00
36 271 000	500	269,00
36 273 000	501	379,00
36 274 000	500	309,00
36 315 000	495	449,00
36 316 000	528	36,00
36 317 000	526	239,00
36 319 000	526	439,00
36 320 000	526	392,00
36 321 000	526	289,00
36 322 001	526	119,00
36 325 001	492	409,00
36 327 001	492	339,00
36 334 SD0	494	419,00
36 335 SD0	494	399,00
36 336 001	495, 501	299,90
36 337 001	494, 501	109,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
36 339 001	495	199,00
36 359 000	256	1.115,00
36 360 000	256	1.049,00
36 367 000	259	335,00
36 371 000	259	599,00
36 384 000	500	559,00
36 386 001	493	739,00
36 397 000	258	1.199,00
36 407 001	483, 487	249,00
36 409 000	487	525,00
36 413 000	486	639,00
36 416 001	497	579,00
36 421 000	493	469,00
36 422 000	492	399,00
36 439 000	493	309,00
36 440 000	480	725,00
36 441 000	480	675,00
36 442 000	480	785,00
36 444 000	482	559,00
36 445 000	482	539,00
36 446 000	482	499,00
36 447 000	483	709,00
36 451 000	504	209,00
36 452 000	504	189,00
36 453 000	504	219,00
36 454 000	494	849,00
36 455 000	494	819,00
36 456 000	496	209,00
36 457 000	495	795,00
36 458 000	496	639,00
36 459 000	496	679,00
36 463 000	496	189,00
36 464 000	497	559,00
37		
37 035 000	634	10,45
37 036 000	634	15,35
37 040 000	635	15,25
37 043 000	635	18,65
37 044 000	634	12,15
37 048 000	624	289,00
37 059 000	628, 644	175,00
37 060 000	628, 644	89,00
37 069 000	648	118,00
37 078 PI0	618	56,60
37 085 PI0	618	33,30
37 088 PI0	618	32,10
37 092 000	618	24,30
37 093 000	618	37,05
37 095 000	618	23,40
37 102 SH0	624	14,60
37 104 K00	619	29,15
37 105 K00	619	23,05
37 107 000	623	45,15
37 112 000	623	80,05
37 114 000	623	18,85
37 115 PI0	619	13,60
37 117 PI0	619	13,60
37 131 000	606, 620	15,95
37 132 000	622	14,65
37 135 000	623	5,45
37 139 000	622	77,95
37 141 000	622	90,90
37 153 000	624	282,00
37 157 000	624	279,00
37 311 K00	618	29,15
37 321 001	631	529,00
37 321 SD1	631	542,00
37 324 001	631	496,00
37 324 SD1	631	519,00
37 338 000	631	115,50
37 339 000	634	119,95
37 342 000	634	129,95
37 347 000	622	189,90
37 349 000	622	229,00
37 396 000	634	97,65
37 419 000	626	829,00
37 419 SD0	626	895,00
37 421 000	630	405,00
37 427 000	630	319,00
37 428 000	630	299,00
37 489 000	619	10,40
37 535 000	88, 96	69,90
37 535 A00	640	149,00
37 535 AL0	88, 96	149,00
37 535 BE0	640	149,00
37 535 DA0	640	149,00
37 535 DC0	88, 96	149,00
37 535 DL0	640	149,00
37 535 EN0	640	149,00
37 535 GL0	640	149,00
37 535 GN0	640	149,00
37 535 P00	640	69,90
37 535 SH0	640	59,90
37 547 000	648	65,00
37 547 P00	648	67,00
37 547 SH0	648	41,95
37 578 001	611	139,00
37 601 000	75, 109	83,95
37 601 A00	109, 640	149,00
37 601 AL0	75, 109	149,00
37 601 BE0	109, 640	149,00
37 601 DA0	109, 640	149,00
37 601 DC0	75, 109	149,00
37 601 DL0	109, 640	149,00
37 601 EN0	109, 640	149,00
37 601 GL0	109, 640	149,00
37 601 GN0	109, 640	149,00
37 601 P00	640	83,95
37 601 SH0	640	73,40
37 624 000	97, 119	83,95
37 624 A00	641	149,00
37 624 AL0	97, 641	149,00
37 624 BE0	641	149,00
37 624 DA0	641	149,00
37 624 DC0	97, 641	149,00
37 624 DL0	641	149,00
37 624 EN0	641	149,00
37 624 GL0	641	149,00
37 624 GN0	641	149,00
37 624 P00	641	83,95
37 624 SH0	641	73,40
37 636 000	622	77,15
37 791 SH0	616	149,00
37 965 000	641	61,95
37 965 SH0	641	49,95
38		
38 393 SD1	626	735,00
38 415 001	611	289,00
38 445 SD0	648	119,00
38 505 000	643	54,95
38 505 P00	643	65,00
38 505 SH0	643	41,80
38 506 000	643	64,95
38 506 P00	643	68,00
38 506 SH0	643	44,00
38 519 001	593	409,00
38 525 001	592	279,00
38 526 000	592	279,00
38 528 001	591	229,00
38 558 00M	593, 596	19,50
38 564 000	644	59,00
38 564 SH0	644	39,00
38 565 000	644	61,65
38 565 SH0	644	39,60
38 581 001	602	365,00
38 584 001	602	329,00
38 587 000	602	359,00
38 597 001	598	239,00
38 636 001	606	64,90
38 642 001	610	209,00
38 643 001	610	199,00
38 661 000	616	124,95
38 698 SD1	626	849,00
38 699 001	626	795,00
38 729 000	610	239,00
38 731 000	604	129,00
38 732 000	642	61,95
38 732 A00	642	124,90
38 732 AL0	642	124,90
38 732 BE0	642	124,90
38 732 BR0	642	115,00
38 732 DA0	642	124,90
38 732 DC0	642	119,90
38 732 DL0	642	124,90
38 732 EN0	642	124,90
38 732 GL0	642	124,90
38 732 GN0	642	124,90
38 732 P00	642	64,95
38 732 SD0	642	149,00
38 732 SH0	642	49,95
38 759 SD0	600, 627	865,00
38 765 000	642	71,95
38 765 P00	642	71,95
38 765 SH0	642	56,90
38 776 SD0	642	155,00
38 784 000	650	115,00
38 784 P00	650	119,00
38 784 SD0	650	175,00
38 784 SH0	650	109,00
38 785 000	611	264,00
38 786 001	596	299,00
38 796 000	646	67,00
38 804 000	650	114,00
38 804 P00	650	119,00
38 804 SH0	650	107,00
38 805 000	646	135,00
38 808 000	650	94,50
38 808 SH0	650	82,95
38 809 000	641	549,00
38 844 000	643	66,90
38 844 P00	643	68,00
38 844 SH0	643	55,00
38 845 KS0	642	239,00
38 845 LS0	642	239,00
38 845 MF0	642	239,00
38 846 LS0	650	311,85
38 857 000	650	115,00
38 857 P00	650	115,00
38 857 SH0	650	104,00
38 858 000	643	66,90
38 858 P00	643	68,00
38 858 SH0	643	55,00
38 862 000	643	65,00
38 862 P00	643	65,00
38 862 SD0	643	138,00
38 862 SH0	643	50,00
38 863 000	616	129,00
38 916 0A0	642	295,00
38 934 SD0	600, 627	554,00
38 994 000	592	299,00
39		
39 002 000	591	289,00
39 140 000	600	549,00
39 141 000	600, 627	549,00
39 201 000	567	59,00
39 202 000	567	69,00
39 206 000	568	219,00
39 206 00H	568	285,00
39 208 000	569	162,00
39 208 00H	569	208,00
39 245 00H	562	599,00
39 300 000	582	229,00
39 301 000	582	179,00
39 302 000	582	169,00
39 305 000	582	249,00
39 306 000	582	239,00
39 307 000	582	345,00
39 308 000	583	305,00
39 323 000	566	89,00
39 323 00H	566	132,00
39 324 000	567	69,00
39 324 00H	567	105,00
39 325 000	567	59,00
39 327 000	567	65,00
39 327 00H	567	105,00
39 328 000	568	215,00
39 328 00H	568	279,00
39 329 000	569	169,00
39 329 00H	569	215,00
39 330 001	569	98,00
39 331 001	569	55,00
39 332 000	568	179,00
39 333 000	569	169,90
39 335 000	566	83,00
39 335 00H	566	124,00
39 336 000	566	80,90
39 336 00H	566	119,00
39 337 000	566	84,00
39 337 00H	566	126,00
39 338 000	568	209,00
39 338 00H	568	234,00
39 339 000	569	169,00
39 339 00H	569	209,00
39 340 000	570	129,00
39 340 00H	570	188,00
39 349 000	575	94,90
39 354 SH1	538	2.295,00
39 368 000	632	687,00
39 369 000	632	899,00
39 374 KS0	590	849,00
39 374 LS0	590	849,00
39 376 000	596	372,00
39 386 00H	560	529,00
39 420 000	574	52,90
39 421 000	574	46,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
39 422 000	574	89,00
39 423 000	567, 574	98,00
39 424 000	574	44,90
39 425 000	575	35,90
39 426 000	575	49,90
39 427 000	575	119,00
39 428 000	575	74,90
39 429 000	576	94,90
39 430 000	576	79,00
39 431 000	576	79,00
39 432 000	577	89,00
39 433 000	577	84,90
39 436 000	576	85,90
39 437 000	576	85,90
39 438 000	577	159,00
39 439 000	577	159,00
39 440 000	574	43,90
39 453 000	571, 579	26,95
39 454 000	571, 579	44,95
39 457 000	571, 579	48,95
39 469 00H	560	459,00
39 473 00H	560	249,00
39 474 00H	560	225,00
39 475 00H	560	529,00
39 476 00H	560	459,00
39 477 00H	561	249,00
39 478 00H	561	225,00
39 479 00H	561	260,00
39 480 00H	561	250,00
39 481 00H	561	199,00
39 482 00H	561	169,00
39 483 00H	562	199,00
39 484 00H	562	579,00
39 485 00H	562	559,00
39 486 00H	563	459,00
39 487 00H	563	479,00
39 488 000	563	159,00
39 489 000	562	415,00
39 490 000	562	415,00
39 491 000	575	99,00
39 492 000	576	38,90
39 493 000	577	79,00
39 538 000	568	175,00
39 551 000	571, 579	49,95
39 564 00H	554	219,00
39 565 00H	554	215,00
39 566 00H	554	499,00
39 567 00H	554	349,00
39 568 00H	554	249,00
39 570 000	555	135,00
39 571 00H	555	319,00
39 572 00H	555	359,00
39 573 00H	555	335,00
39 574 00H	556	315,00
39 575 00H	556	319,00
39 576 000	556	95,00
39 577 000	556	129,00
39 578 000	555	205,00
39 579 000	556	205,00
39 584 00H	566	279,00
39 585 00H	566	359,00
39 596 000	539, 588	259,00
39 599 000	539, 588	349,00
39 608 00H	554	449,00
39 609 00H	555	299,00
39 611 000	556	4.995,00
39 617 000	557	895,00
39 622 000	557	5.250,00
39 648 SH0	542, 578	219,00
39 729 000	557	4.995,00
39 732 000	577	39,00
39 733 000	578	39,00

40

Referencia	Página	P.V.P EUROS
40 254 000	43	37,90
40 254 003	56	44,20
40 256 000	43	53,50
40 256 003	56	51,50
40 278 000	43	112,00
40 279 000	44	149,00
40 284 000	44	61,90
40 304 003	56	67,50
40 304 AL3	56	108,00
40 304 DC3	56	94,50
40 305 003	56	67,50
40 305 AL3	56	108,00
40 305 DC3	56	94,50
40 306 003	56	67,50
40 306 AL3	56	108,00
40 306 DC3	56	94,50
40 307 003	56	90,75
40 307 AL3	56	145,20
40 307 DC3	56	127,05
40 308 003	57	151,00
40 308 AL3	57	241,60
40 308 DC3	57	211,40
40 309 003	57	144,50
40 309 AL3	57	231,20
40 309 DC3	57	202,30
40 312 003	57	46,90
40 312 AL3	57	75,00
40 312 DC3	57	65,65
40 313 003	57	102,50
40 313 AL3	57	164,00
40 313 DC3	57	143,50
40 314 003	57	204,00
40 314 AL3	57	326,40
40 314 DC3	57	285,60
40 339 000	43	149,00
40 340 000	44	242,00
40 341 000	43	224,00
40 342 000	43	224,00
40 344 001	182	136,00
40 344 DC1	182	190,40
40 363 000	43	242,00
40 364 001	179	14,90
40 364 A01	179	22,35
40 364 AL1	179	23,85
40 364 BE1	179	22,35
40 364 DA1	179	22,35
40 364 DC1	179	20,85
40 364 DL1	179	23,85
40 364 EN1	179	23,85
40 364 GL1	179	22,35
40 364 GN1	179	23,85
40 365 001	177	26,90
40 365 A01	177	40,35
40 365 AL1	177	43,05
40 365 BE1	177	40,35
40 365 DA1	177	40,35
40 365 DC1	177	37,65
40 365 DL1	177	43,05
40 365 EN1	177	43,05
40 365 GL1	177	40,35
40 365 GN1	177	43,05
40 366 001	178	42,90
40 366 A01	178	64,35
40 366 AL1	178	68,65
40 366 BE1	178	64,35
40 366 DA1	178	64,35
40 366 DC1	178	59,95
40 366 DL1	178	68,65
40 366 EN1	178	68,65
40 366 GL1	178	64,35
40 366 GN1	178	68,65
40 367 001	181	35,50
40 367 A01	181	53,25
40 367 AL1	181	56,80
40 367 BE1	181	53,25
40 367 DA1	181	53,25
40 367 DC1	181	49,70
40 367 DL1	181	56,80
40 367 EN1	181	56,80
40 367 GL1	181	53,25
40 367 GN1	181	56,80
40 368 001	176, 184	7,30
40 369 001	176	26,90
40 369 A01	176	40,35
40 369 AL1	176	43,05
40 369 BE1	176	40,35
40 369 DA1	176	40,35
40 369 DC1	176	37,65
40 369 DL1	176	43,05
40 369 EN1	176	43,05
40 369 GL1	176	40,50
40 369 GN1	176	43,05
40 371 001	177	47,90
40 371 A01	177	71,85
40 371 AL1	177	76,65
40 371 BE1	177	71,85
40 371 DA1	177	71,85
40 371 DC1	177	66,95
40 371 DL1	177	76,65
40 371 EN1	177	76,65
40 371 GL1	177	71,85
40 371 GN1	177	76,65
40 372 001	176, 184	8,85
40 374 001	181	43,80
40 374 A01	181	65,70
40 374 AL1	181	70,05
40 374 BE1	181	65,70
40 374 DA1	181	65,70
40 374 DC1	181	61,30
40 374 DL1	181	70,05
40 374 EN1	181	70,05
40 374 GL1	181	65,70
40 374 GN1	181	70,05
40 385 001	181	26,90
40 385 A01	181	40,35
40 385 AL1	181	43,05
40 385 BE1	181	40,35
40 385 DA1	181	40,35
40 385 DC1	181	37,65
40 385 DL1	181	43,05
40 385 EN1	181	43,05
40 385 GL1	181	40,35
40 385 GN1	181	43,05
40 386 001	178	53,90
40 386 A01	178	80,85
40 386 AL1	178	86,25
40 386 BE1	178	80,85
40 386 DA1	178	80,85
40 386 DC1	178	75,50
40 386 DL1	178	86,25
40 386 EN1	178	86,25
40 386 GL1	178	80,85
40 386 GN1	178	86,25
40 394 001	176, 184	21,90
40 394 A01	176	32,85
40 394 AL1	176, 184	35,05
40 394 BE1	176	32,85
40 394 DA1	176	32,85
40 394 DC1	176, 184	30,65
40 394 DL1	176	35,05
40 394 EN1	176	35,05
40 394 GL1	176	32,90
40 394 GN1	176	35,05
40 404 001	400	82,90
40 405 000	400	49,00
40 412 001	400	229,00
40 421 001	179	42,90
40 421 A01	179	64,35
40 421 AL1	179	68,55
40 421 BE1	179	64,35
40 421 DA1	179	64,35
40 421 DC1	179	59,95
40 421 DL1	179	68,55
40 421 EN1	179	68,55
40 421 GL1	179	64,35
40 421 GN1	179	68,55
40 422 000	401	128,00
40 423 000	402	197,00
40 430 001	400	172,00
40 434 001	401	67,00
40 437 000	400	55,00
40 457 001	189	26,50
40 459 001	188	30,50
40 460 001	188	20,95
40 461 001	189	12,90
40 462 001	189	112,50
40 463 001	189	34,50
40 507 001	185	40,90
40 508 001	184	35,50
40 509 001	185	54,00
40 510 001	184	48,90
40 511 001	185	20,50
40 512 001	185	177,90
40 513 001	186	70,90
40 514 001	185	72,95
40 535 000	452	55,00
40 535 DC0	452	76,00
40 536 000	452	49,90
40 536 DC0	452	69,00
40 547 001	401	78,00
40 553 000	452	75,00
40 553 DC0	452	95,00
40 564 000	34, 42	239,00
40 565 000	34, 88	73,85
40 585 001	188	20,95
40 623 001	185	34,50
40 624 001	184	68,50
40 625 000	68	177,00
40 625 IG0	68	230,00
40 626 000	67	169,50
40 626 IG0	67	220,00
40 627 000	67	221,90
40 627 IG0	67	288,00
40 628 000	67	209,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
40 628 IG0	67	271,00
40 629 000	67	235,00
40 629 IG0	67	305,00
40 630 000	67	143,50
40 630 IG0	67	186,40
40 631 000	67	67,75
40 631 IG0	67	88,90
40 632 000	68	248,00
40 632 IG0	68	322,00
40 633 000	68	159,00
40 633 IG0	68	205,00
40 652 001	192	26,90
40 653 001	192	42,60
40 654 001	193	72,95
40 655 001	192	26,90
40 656 001	193	14,90
40 657 001	193	31,90
40 658 001	193	43,90
40 659 001	193	47,90
40 660 001	193	143,00
40 663 001	182, 189	59,90
40 664 001	182, 189	47,90
40 688 001	177	38,95
40 688 A01	177	58,45
40 688 AL1	177	62,30
40 688 BE1	177	58,45
40 688 DA1	177	58,45
40 688 DC1	177	54,55
40 688 DL1	177	62,30
40 688 EN1	177	62,30
40 688 GL1	177	58,45
40 688 GN1	177	62,30
40 689 001	180	31,90
40 689 A01	180	47,85
40 689 AL1	180	51,05
40 689 BE1	180	47,85
40 689 DA1	180	47,85
40 689 DC1	180	44,65
40 689 DL1	180	51,05
40 689 EN1	180	51,05
40 689 GL1	180	47,85
40 689 GN1	180	51,05
40 691 001	401	95,00
40 694 000	401	29,95
40 766 000	172	66,90
40 767 000	173	125,95
40 768 000	172	189,00
40 781 000	173	102,50
40 782 000	173	35,50
40 783 000	172	31,50
40 784 000	173	47,50
40 791 001	57, 169	6,55
40 791 KS1	57, 169	6,55
40 793 001	179	60,90
40 793 DC1	179	85,25
40 794 001	180	72,95
40 794 DC1	180	102,15
40 797 001	180	189,90
40 799 001	180	48,90
40 799 DC1	180	68,50
40 800 001	179	143,50
40 800 A01	179	215,25
40 800 AL1	179	229,60
40 800 BE1	179	215,25
40 800 DA1	179	215,25
40 800 DC1	179	200,90
40 800 DL1	179	229,60
40 800 EN1	179	229,60
40 800 GL1	179	215,25
40 800 GN1	179	229,60
40 802 001	178	72,95
40 802 A01	178	109,45
40 802 AL1	178	116,75
40 802 BE1	178	109,45
40 802 DA1	178	109,45
40 802 DC1	178	102,15
40 802 DL1	178	116,75
40 802 EN1	178	116,75
40 802 GL1	178	109,45
40 802 GN1	178	116,75
40 804 000	173	355,00
40 805 000	172	59,00
40 806 000	172	39,50
40 807 000	173	197,00
40 808 000	174	175,00
40 809 000	174	138,00
40 824 000	673	18,95
40 848 000	400	16,95
40 848 SD0	400	25,90
40 855 000	408	69,00
40 857 000	174	138,00
40 865 000	172	47,50
40 911 000	606, 611	12,95
40 915 000	182, 190	8,95
40 920 000	401	36,90
40 949 000	606, 611	19,95
40 950 000	606, 611	15,95
40 954 000	93	102,00
40 980 000	408	335,00
40 981 000	408	335,00
40 982 000	408	355,00
40 983 000	408	355,00
40 986 SD0	472	69,00

41

Referencia	Página	P.V.P EUROS
41 010 000	452, 656	25,15
41 027 000	164	59,00
41 027 A00	164	88,50
41 027 AL0	164	94,40
41 027 BE0	164	88,50
41 027 DA0	164	88,50
41 027 DC0	164	82,60
41 027 DL0	164	94,40
41 027 EN0	164	94,40
41 027 GL0	164	88,50
41 027 GN0	164	94,40
41 028 000	164	79,00
41 028 A00	164	118,50
41 028 AL0	164	126,40
41 028 BE0	164	118,50
41 028 DA0	164	118,50
41 028 DC0	164	110,60
41 028 DL0	164	126,40
41 028 EN0	164	126,40
41 028 GL0	164	118,50
41 028 GN0	164	126,40
41 029 000	164	28,00
41 035 000	164	65,00
41 035 A00	164	97,50
41 035 AL0	164	104,00
41 035 BE0	164	97,50
41 035 DA0	164	97,50
41 035 DC0	164	91,00
41 035 DL0	164	104,00
41 035 EN0	164	104,00
41 035 GL0	164	97,50
41 035 GN0	164	104,00
41 036 000	165	36,00
41 037 000	165	15,90
41 038 000	165	75,00
41 038 A00	165	112,50
41 038 AL0	165	120,00
41 038 BE0	165	112,50
41 038 DA0	165	112,50
41 038 DC0	165	105,00
41 038 DL0	165	120,00
41 038 EN0	165	120,00
41 038 GL0	165	112,50
41 038 GN0	165	120,00
41 039 000	165	19,95
41 039 A00	165	29,95
41 039 AL0	165	31,90
41 039 BE0	165	29,95
41 039 DA0	165	29,95
41 039 DC0	165	27,95
41 039 DL0	165	31,90
41 039 EN0	165	31,90
41 039 GL0	165	29,95
41 039 GN0	165	31,90
41 049 000	166	35,50
41 049 A00	166	53,25
41 049 AL0	166	56,80
41 049 BE0	166	53,25
41 049 DA0	166	53,25
41 049 DC0	166	49,70
41 049 DL0	166	56,80
41 049 EN0	166	56,80
41 049 GL0	166	53,25
41 049 GN0	166	56,80
41 056 000	166	89,90
41 056 A00	166	134,85
41 056 AL0	166	143,85
41 056 BE0	166	134,85
41 056 DA0	166	134,85
41 056 DC0	166	125,85
41 056 DL0	166	143,85
41 056 EN0	166	143,85
41 056 GL0	166	134,85
41 056 GN0	166	143,85
41 057 000	166	45,00
41 058 000	166	119,00
41 058 A00	166	178,50
41 058 AL0	166	190,40
41 058 BE0	166	178,50
41 058 DA0	166	178,50
41 058 DC0	166	166,60
41 058 DL0	166	190,40
41 058 EN0	166	190,40
41 058 GL0	166	178,50
41 058 GN0	166	190,40
41 059 000	167	125,00
41 059 A00	167	187,50
41 059 AL0	167	200,00
41 059 BE0	167	187,50
41 059 DA0	167	187,50
41 059 DC0	167	175,00
41 059 DL0	167	200,00
41 059 EN0	167	200,00
41 059 GL0	167	187,50
41 059 GN0	167	200,00
41 063 000	167	99,90
41 063 A00	167	149,85
41 063 AL0	167	159,85
41 063 BE0	167	149,85
41 063 DA0	167	149,85
41 063 DC0	167	139,85
41 063 DL0	167	159,85
41 063 EN0	167	159,85
41 063 GL0	167	149,85
41 063 GN0	167	159,85
41 064 000	167	69,90
41 064 A00	167	104,85
41 064 AL0	167	111,85
41 064 BE0	167	104,85
41 064 DA0	167	104,85
41 064 DC0	167	97,85
41 064 DL0	167	111,85
41 064 EN0	167	111,85
41 064 GL0	167	104,85
41 064 GN0	167	111,85
41 066 000	168	315,00
41 066 A00	168	472,50
41 066 AL0	168	504,00
41 066 BE0	168	472,50
41 066 DA0	168	472,50
41 066 DC0	168	441,00
41 066 DL0	168	504,00
41 066 EN0	168	504,00
41 066 GL0	168	472,50
41 066 GN0	168	504,00
41 067 000	168	33,90
41 067 A00	168	50,85
41 067 AL0	168	54,25
41 067 BE0	168	50,85
41 067 DA0	168	50,85
41 067 DC0	168	47,45
41 067 DL0	168	54,25
41 067 EN0	168	54,25
41 067 GL0	168	50,85
41 067 GN0	168	54,25
41 068 000	168	55,90
41 068 A00	168	83,85
41 068 AL0	168	89,45
41 068 BE0	168	83,85
41 068 DA0	168	83,85
41 068 DC0	168	78,25
41 068 DL0	168	89,45
41 068 EN0	168	89,45
41 068 GL0	168	83,85
41 068 GN0	168	89,45
41 069 000	169	89,90
41 069 A00	169	134,85
41 069 AL0	169	143,85
41 069 BE0	169	134,85
41 069 DA0	169	134,85
41 069 DC0	169	125,85
41 069 DL0	169	143,85
41 069 EN0	169	143,85
41 069 GL0	169	134,85
41 069 GN0	169	143,85
41 073 000	452, 656	34,90
41 076 000	169	75,00
41 076 A00	169	112,50
41 076 AL0	169	120,00
41 076 BE0	169	112,50
41 076 DA0	169	112,50
41 076 DC0	169	105,00
41 076 DL0	169	120,00

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
41 076 EN0	169	120,00
41 076 GL0	169	112,50
41 076 GN0	169	120,00
41 077 000	169	169,00
41 077 A00	169	253,50
41 077 AL0	169	270,40
41 077 BE0	169	253,50
41 077 DA0	169	253,50
41 077 DC0	169	236,60
41 077 DL0	169	270,40
41 077 EN0	169	270,40
41 077 GL0	169	253,50
41 077 GN0	169	270,40
41 154 000	656	33,55
41 275 000	657	35,65
42		
42 300 000	620	6,95
42 333 000	593, 619	15,50
42 383 000	661	52,45
42 429 000	258	125,00
42 593 000	620, 685	26,95
42 713 000	661	115,40
42 717 000	662	165,90
43		
43 544 000	620	9,15
43 733 000	618	3,00
43 758 00M	618	20,40
43 813 000	530, 662	134,90
43 981 000	662	102,10
45		
45 304 000	680	37,50
45 346 000	667	26,25
45 484 000	676	37,25
45 650 IP0	680	44,85
45 882 000	667	34,90
45 883 000	667	39,90
45 885 000	667	55,65
45 937 000	683	22,10
45 984 001	33, 40	492,00
46		
46 048 000	660	34,95
46 058 000	675	48,30
46 092 000	676	39,80
46 104 000	676	30,25
46 173 IE0	678	84,45
46 174 000	676	47,90
46 246 000	678	61,45
46 277 000	522, 660	18,25
46 308 000	660	11,90
46 312 IE0	678	70,95
46 315 000	679	17,15
46 322 000	676	19,95
46 338 000	679	15,50
46 374 000	660	39,95
46 375 000	660	9,25
46 575 000	678	87,15
46 576 000	678	85,65
46 580 000	660	45,95
46 590 000	679	62,50
46 592 000	678	89,00
46 757 000	679	18,00
46 944 001	540	185,00

Referencia	Página	P.V.P EUROS
47		
47 010 000	663	168,55
47 012 000	664	242,80
47 019 000	664	303,45
47 024 000	664	232,35
47 025 000	664	174,20
47 175 000	224, 227	116,90
47 186 000	665	215,55
47 217 000	663	99,90
47 220 000	663	160,85
47 282 000	663	153,35
47 310 000	663	159,00
47 349 000	663	99,95
47 364 000	666	74,75
47 379 000	663	293,95
47 439 000	665	59,95
47 450 000	663	89,95
47 483 000	665	99,95
47 533 000	508	34,65
47 565 000	664	250,10
47 569 000	515	313,95
47 574 000	664	86,80
47 657 000	663	219,95
47 658 000	663	350,90
47 837 000	259	83,95
47 867 000	260	79,00
47 868 000	260	71,95
47 877 000	260	82,95
47 994 000	510	11,00
48		
48 021 000	682	9,05
48 053 000	291	89,95
48 054 000	291	69,00
48 166 000	683	17,95
48 293 000	677	35,95
48 297 000	661	59,90
48 349 000	266, 290	98,00
48 350 000	266, 290	119,00
48 359 000	661	69,95
48 497 000	276, 290	199,00
48 498 000	276, 290	95,00
48 499 000	277, 290	105,00
49		
49 003 000	245	194,80
49 016 000	684	8,50
49 019 000	685	7,50
49 020 000	684	25,00
49 021 000	684	7,00
49 022 000	684	24,00
49 023 000	684	17,00
49 024 000	685	62,00
49 025 000	684	22,00
49 027 000	685	62,00
49 028 000	665	79,90
49 061 000	684	18,00
49 066 000	684	32,00
49 113 000	558	1.695,00
49 113 SH0	558	1.695,00
49 509 000	685	62,00
49 510 000	685	62,00
49 512 000	684	35,00
49 516 000	684	22,00
49 518 000	684	32,00
49 522 000	571, 685	58,00

Referencia	Página	P.V.P EUROS
49 526 000	684	12,00
49 528 000	685	33,00
49 529 000	685	19,00
49 530 000	685	12,00
49 532 000	571, 579	8,95
49 533 000	583	41,90
49 533 SH0	583	41,90
49 534 000	583	41,90
49 534 SH0	583	41,90
65		
65 807 000	673	48,60
65 807 A00	673	72,90
65 807 AL0	673	77,75
65 807 BE0	673	72,90
65 807 DA0	673	72,90
65 807 DC0	673	68,05
65 807 DL0	673	77,75
65 807 EN0	673	77,75
65 807 GL0	673	72,90
65 807 GN0	673	77,75
65 808 000	673	49,00
66		
66 791 000	607	12,95

GROHE
GRIFERIAS PARA BAÑO





CONTENIDO

SmartControl	Mezcladores SmartControl	25
Griferías	Allure Brilliant	29
	Allure	35
	Atrio	45
	Grandera	59
	Lineare	69
	Eurocube Joy	77
	Eurocube	81
	GROHE Plus	89
	Essence	99
	Eurodisc Joy	111
	Eurodisc Cosmopolitan	115
	Concetto	121
	Eurostyle Cosmopolitan	127
	Eurostyle	131
	Eurosmart Cosmopolitan	137
	Eurosmart	141
	Euroeco	145
	BauEdge	147
	BauLoop	151
Griferías de una agua	Costa L	155
Universal	Universal	159
Desagües de bañera	Talentofill	161
Accesorios para baño	Selection **novedad**	163
	Selection Cube	171
	Essentials	175
	Essentials Cube	183
	BauCosmopolitan	187
	Essentials Authentic	191

GROHE
COMBINACIONES PARA BAÑO

	TERMOSTATOS								SIYTEMAS DE DUCHA						DUCHAS MURALES					
	TERMOSTATOS DE DISEÑO	GROHTHERM SMARTCONTROL	GROHTHERM 2-HANDLE TRIM SETS	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 / 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL	RAINSHOWER SYSTEM	EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM	EUPHORIA SYSTEM CUBE	EUPHORIA SYSTEM	TEMPESTA SYSTEM	DESIGN HEAD SHOWERS	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT		●		●					●	●	●	●			●	●		●		
ALLURE		●			●				●	●	●				●	●		●		
ATRIO	●	●			●				●	●	●				●	●	●	●		
GRANDERA										●	●				●	●		●		
LINEARE		●	●		●				●	●	●		●			●	●	●	●	
EUROCUBE		●	●	●							●	●				●		●		
GROHE PLUS		●	●		●				●	●	●		●			●	●	●	●	
ESSENCE		●	●		●				●	●	●					●		●		
EURODISC COSMOPOLITAN		●	●			●			●		●		●					●	●	
CONCETTO			●				●						●						●	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN			●				●						●						●	
EUROSTYLE			●				●						●						●	
EUROSMART COSMOPOLITAN			●				●							●						●
EUROSMART			●				●							●						●
BAUEDGE								●						●						●
BAULOOP								●						●						●

												●		●	●	TELEDUCHAS DE DISEÑO	TELEDUCHAS
									●		●		●	●		SENA	
																RAINSHOWER SMARTACTIVE	
									●	●					●	EUPHORIA CUBE	
				●	●	●	●	●			●					EUPHORIA	
●	●	●	●													TEMPESTA	
									●	●	●			●	●	CUBE CERAMIC	SANITARIOS
								●	●		●		●			ESSENCE	
		●	●	●	●											EURO CERMAIC	
●	●															BAU CERAMIC	
												●	●	●	●	DESIGN ACCESSORIES	ACCESORIOS
										●	●			●	●	SELECTION CUBE	
									●	●					●	ESSENTIALS CUBE	
		●	●	●	●	●	●	●	●		●					ESSENTIALS	
●	●															BAU COSMOPOLITAN	
									●	●				●	●	SKATE COSMOPOLITAN	PULSADORES
					●	●	●	●	●		●		●			NOVA COSMOPOLITAN	
			●						●							ARENA COSMOPOLITAN	
●	●	●		●												SKATE AIR	


GROHE
MEZCLADORES
SMARTCONTROL



GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio






29 147 000 **cromo** **385,00**

SmartControl
Mezclador empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal






29 148 000 +++* **cromo** **429,00**

SmartControl
Mezclador empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 23 l/min
Salida C = 25 l/min
Salida B + C = 27 l/min

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal






29 149 000 **cromo** **469,00**

SmartControl
Mezclador empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida A = 22 l/min
Salida B = 26 l/min
Salida C = 22 l/min
Salida A + B = 31 l/min
Salida A + B + C = 34 l/min

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





29 144 000 **cromo** **385,00**

SmartControl
Mezclador empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min


35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio






29 145 000 +++* **cromo** **429,00**

SmartControl
Mezclador empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 23 l/min
Salida C = 25 l/min
Salida B + C = 27 l/min

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal






29 146 000 **cromo** **469,00**

SmartControl
Mezclador empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida A = 22 l/min
Salida B = 26 l/min
Salida C = 22 l/min
Salida A + B = 31 l/min
Salida A + B + C = 34 l/min

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal






34 709 000 +++* **cromo** **1.190,00**

SmartControl
Conjunto de ducha Perfect
Compuesto por:
Mezclador empotrado con 3 llaves
Mezclador SmartControl set de instalación (29 146 000)
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)





34 712 000 +++* **cromo** **1.149,00**

SmartControl
Conjunto de ducha Perfect
Compuesto por:
Mezclador empotrado con 3 llaves
Mezclador SmartControl set de instalación (29 149 000)
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio
novedad	14 077 XH0	Frosted granite	22,90








SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE BRILLIANT



GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referecia	Color	Precio
		**23 029 000** **Allure Brilliant** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**519,00**
		23 033 000 **Idem, cuerpo liso**	**cromo**	**499,00**
		**23 109 000** **Allure Brilliant** **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**679,00**
		23 112 000 **Idem, cuerpo liso**	**cromo**	**659,00**
		**23 114 000** **Allure Brilliant** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**890,00**
		**20 344 000** **Allure Brilliant** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño M** Montura cerámica 1/2", 90° **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales	**cromo**	**729,00**
		**20 346 000** **Allure Brilliant** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** Montaje mural **Sólo parte exterior** Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 161 mm	**cromo**	**649,95**
		20 348 000 **Idem, con longitud de caño 210 mm**	**cromo**	**681,45**


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referecia	Color	Precio

novedad






29 025 002 **226,00**

Parte empotrable para
bateria mural de lavabo
Empotrable
Sólo parte empotrable
Profundidad de empotramiento
42 - 85 mm
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





19 781 000 **cromo** **690,00**


Allure Brilliant
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min.
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 161 mm

19 783 000 **cromo** **745,00**
Idem, con longitud de caño 210 mm

---

novedad






23 200 002 **235,00**

Sólo parte empotrable
para monomandos murales
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Profundidad de empotramiento 45 -75 mm
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad






23 117 000 **cromo** **575,00**

Allure Brilliant
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





24 071 000 **cromo** **329,00**

Allure Brilliant
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida


35 600 000 **+++*** **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referecia	Color	Precio






24 072 000 **cromo** **359,00**

Allure Brilliant
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal






24 099 000 **cromo** **385,00**

Allure Brilliant
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal






19 787 001 **cromo** **1.459,00**

Allure Brilliant
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min
Flexo metálico de 2 m.
Necesaria parte empotrable 29 037 000





29 037 000 **729,00**


Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Referecia	Color	Precio






23 119 001 **cromo** **2.395,00**

Allure Brilliant
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Válvula anti-retorno






13 301 000 **cromo** **1.459,00**

Allure Brilliant
Caño de bañera de pie
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Caño con mousseur integrado
Altura total 1070 mm
Longitud de caño: 270 mm






45 984 001 **492,00**

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación






13 319 000 **cromo** **890,00**

Allure Brilliant
Caño cascada para bañera o ducha mural
Montaje mural
Longitud de caño: 180 mm






13 299 000 **cromo** **285,00**

Allure Brilliant
Caño de bañera
Montaje mural
Longitud de caño: 161 mm
Caño con mousseur integrado

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referecia	Color	Precio






19 798 000 **cromo** **245,00**

Allure Brilliant
Inversor de 5 vías
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 29 033 000
Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm






29 033 000 **249,00**

Inversor de 5 vías
Sólo parte empotrable
Mecanismos de discos cerámicos
Entradas de agua G 1/2"
2 salidas a ducha G 1/2"
1 Salida a baño G 3/4"
Profundidad de empotramiento
66 - 113 mm
Latón






19 796 000 **cromo** **172,00**

Allure Brilliant
Parte exterior llave de paso
Sólo parte exterior
Parte interior 29 032 000
Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm









29 032 000 **33,65**

Llave de paso de 1/2"
Sólo parte empotrable
Montura de llave de paso G 1/2"
Profundidad de empotramiento
43 - 91 mm
Latón






40 564 000 **cromo** **239,00**

Sifón de lavabo
GROHE StarLight acabado cromado
Cuerpo de latón





40 565 000 **cromo** **73,85**






Válvula de desagüe 1 1/4"
para lavabos con vaciador automático
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE









GROHE
ALLURE






		Referecia	Color	Precio
		**32 757 000** **Allure** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 6.0 l/min. Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**439,00**
		**32 146 000** **Allure** **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 6.0 l/min. Aireador tipo «Mousseur» Caño en U **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**595,00**
		23 076 000 **Idem, cuerpo liso**	**cromo**	**575,00**
		**23 403 000** **Allure** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** **Palanca metálica** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 6.0 l/min. **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** Longitud de caño: 180 mm **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura	**cromo**	**679,00**
		**32 249 000** **Allure** **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 6.0 l/min. Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**795,00**
		**20 143 000** **Allure** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño M** Montura carbodur de 180° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales	**cromo**	**698,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE


	Referecia	Color	Precio
 	**20 188 000** **Allure** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño M** Montura cerámica 1/2", 90° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales **Vaciador automático**	**cromo**	**698,00**
 	**20 190 000** **Allure** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** Montaje mural **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 32 706 000** Monturas carbodur de 180° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 172 mm	**cromo**	**575,00**
	20 192 000 **Idem, con longitud de caño 220 mm**	**cromo**	**595,00**
 	**32 706 000** **Parte empotrable para bateria mural de lavabo** **Empotrable** **Sólo parte empotrable** Profundidad de empotramiento 30 - 73 mm Latón **Set de instalación**		**226,00**
 	**20 189 000** **Allure** **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** Montaje mural **Sólo parte exterior** Necesaria parte empotrada 29 025 002 con placa metálica Monturas de discos cerámicos de 90° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 172 mm	**cromo**	**575,00**
	20 193 000 **Idem, con longitud de caño 220 mm**	**cromo**	**595,00**
novedad  	**29 025 002** **Parte empotrable para bateria mural de lavabo** **Empotrable** **Sólo parte empotrable** Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		**226,00**

GROHE
ALLURE

	Referecia	Color	Precio
 	**19 309 000** **Allure** **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño S** **Empotrable** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 33 769 000** Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 172 mm	**cromo**	**695,00**
	19 386 000 **Idem, con longitud de caño 220 mm**	**cromo**	**709,00**
 	**33 769 000** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 -75 mm		**253,00**
 	**32 147 000** **Allure** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**499,00**
 	**32 826 000** **Allure** **Monomando para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Sistema **GROHE QuickFix** Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"	**cromo**	**969,00**
 	**24 069 000** **Allure** **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Caudal: Salida B o C = 30 l/min **Parte empotrable no incluida**	**cromo**	**302,00**
	35 600 000 +++* **GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal**		**119,00**


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE


	Referecia	Color	Precio
 	**24 070 000** **35 600 000** +++*	**cromo**	**329,00** **119,00**

Allure
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal


 	**19 316 000**	**cromo**	**1.195,00**

Allure
Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
Caño de encimera
Necesaria parte empotrable 33 339 000
Sólo parte exterior
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Caño bañera con inversor automático baño/ducha
Teleducha Sena (28 034 000)
Flexo metálico de 2 m.

 	**33 339 000**		**745,00**






Combinación monomando para baño y ducha 1/2"
Instalación sobre encimera
Sólo parte empotrable
Compuesto por:
Patrón interior para acoplamiento (45 200)
elementos de fijación y cartuchos de 46 mm. preinstalados
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Con sumidero y conexión al desagüe

Importante: Se recomienda que esta parte sea accesible a través de un registro
Válvula anti-retorno

 	**32 754 002**	**cromo**	**2.139,00**







Allure
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Longitud de caño: 300 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Sena teleducha 6.6 l/min
Flexo de ducha de 1,25 m

GROHE
ALLURE




	Referecia	Color	Precio
 	**13 218 000**	**cromo**	**1.339,00**
	Allure **Caño de bañera de pie** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 45 984 001** **Parte empotrable no incluida** Caño con mousseur integrado Longitud de caño: 300 mm		
 	**45 984 001**		**492,00**
	Base de empotramiento de 1/2“ para el montaje de caños de bañera o duchas de pie **Sólo parte empotrable** Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		
 	**13 317 000**	**cromo**	**895,00**
	Allure **Caño cascada para bañera o ducha mural** Montaje mural Longitud de caño: 180 mm		
 	**13 264 000**	**cromo**	**259,00**
	Allure **Caño de bañera 3/4“** Montaje mural **GROHE StarLight** acabado cromado Longitud de caño: 172 mm Aireador tipo «Mousseur»		
 	**19 590 000**	**cromo**	**195,00**
	Allure **Inversor de 5 vías** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 29 033 000** Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm **GROHE StarLight** acabado cromado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE







	Referecia	Color	Precio
 	**29 033 000** **Inversor de 5 vías** **Sólo parte empotrable** Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2“ 2 salidas a ducha G 1/2“ 1 Salida a baño G 3/4“ Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		**249,00**
 	**19 334 000** **Allure** **Parte exterior llave de paso** **Sólo parte exterior** **Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“** Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado	**cromo**	**129,00**
 	**29 800 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		**14,20**
	29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**22,65**
	29 805 000 **Idem, G 1“**		**57,30**
 	**29 801 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**14,20**
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**22,65**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**23,10**
 	**19 384 000** **Allure** **Parte exterior llave de paso** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 29 032 000** Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm	**cromo**	**125,00**
 	**29 032 000** **Llave de paso de 1/2“** **Sólo parte empotrable** Montura de llave de paso G 1/2“ Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		**33,65**

GROHE
ALLURE




	Referecia	Color	Precio
 	**28 912 000** **Sifón de lavabo 1 1/4“ para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**149,00**
 	**40 564 000** **Sifón de lavabo** **GROHE StarLight** acabado cromado Cuerpo de latón	**cromo**	**239,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ALLURE

	Referecia	Color	Precio
 	**40 363 000** **Allure** **Dispensador de jabón** Material: Metal / vidrio Montaje mural Capacidad 160 ml Soporte completo y dosificador Fijación oculta	**cromo**	**242,00**
 	**40 278 000** **Allure** **Soporte** **40 254 000** **Vaso de cristal satinado**	**cromo**	**112,00** **37,90**
 	**40 278 000** **Allure** **Soporte** **40 256 000** **Jabonera de cristal**	**cromo**	**112,00** **53,50**
 	**40 339 000** **Allure** **Argolla** Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**149,00**
 	**40 342 000** **Allure** **Toallero** dos brazos fijos Longitud 426 mm Fijación oculta	**cromo**	**224,00**
 	**40 341 000** **Allure** **Toallero** 640 mm (longitud funcional 600 mm) Material: metal Fijación oculta	**cromo**	**224,00**

GROHE
ALLURE

	Referecia	Color	Precio
 	**40 284 000** **Allure** **Colgador** Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**61,90**
 	**40 279 000** **Allure** **Portarrollos** sin tapa Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**149,00**
 	**40 340 000** **Allure** **Escobillero de pared** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**242,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO




GROHE
ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio






32 043 003	**cromo**	**349,00**
32 043 DC3	**supersteel**	**488,60**
32 043 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**558,40**

Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousser
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles






32 042 003	**cromo**	**395,00**
32 042 DC3	**supersteel**	**553,00**
32 042 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**632,00**

Atrio
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousser
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles






32 647 003	**cromo**	**555,00**
32 647 DC3	**supersteel**	**777,00**
32 647 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**888,00**

Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousser
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles






19 287 003	**cromo**	**395,00**
19 287 DC3	**supersteel**	**553,00**
19 287 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**632,00**

Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 110 mm
Longitud: 185 mm










19 918 003	**cromo**	**449,00**
19 918 DC3	**supersteel**	**628,60**
19 918 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**718,40**

Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
Empotrable
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 110 mm
Longitud 221 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio
 	**23 429 000**		**243,00**
	Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm **Set de instalación** Latón Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	**32 108 003** **32 108 DC3** **32 108 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**449,00** **628,60** **718,40**
	Atrio **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño en C con rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
 	**32 650 003** **32 650 DC3** **32 650 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**475,00** **665,00** **760,00**
	Atrio **Monomando de ducha 1/2"** Montaje mural **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno		
 	**32 652 003** **32 652 DC3** **32 652 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**555,00** **777,00** **888,00**
	Atrio **Monomando para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Caño fijo de fundición Aireador tipo «Mousseur» Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno		
 	**24 065 003** **24 065 DC3** **24 065 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**279,00** **390,60** **446,40**
	Atrio **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Caudal: Salida B o C = 30 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++* **GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal**		**119,00**


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
24 066 003	**cromo**	**308,00**
24 066 DC3	**supersteel**	**431,20**
24 066 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**492,80**






Atrio
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

24 096 003	**cromo**	**329,00**
24 096 DC3	**supersteel**	**460,60**
24 096 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**526,40**






Atrio
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

24 134 003	**cromo**	**545,00**
24 134 DC3	**supersteel**	**763,00**
24 134 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**872,00**





Atrio
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio

novedad






24 135 003	**cromo**	**545,00**
24 135 DC3	**supersteel**	**763,00**
24 135 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**872,00**

Atrio
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida






24 138 003	**cromo**	**579,00**
24 138 DC3	**supersteel**	**810,60**
24 138 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**926,40**

Atrio
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++*		**119,00**

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





32 653 003	**cromo**	**1.539,00**
32 653 DC3	**supersteel**	**2.154,60**
32 653 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.462,40**


Atrio
Monomando de bañera de pie
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Teleducha Sena Stick (26 465)
Flexo Silverflex de 1,25 m

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

	Referecia	Color	Precio





45 984 001 **492,00**

Base de empotramiento de 1/2“
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio






21 022 003	**cromo**	**419,00**
21 022 DC3	**supersteel**	**586,60**
21 022 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**670,40**

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Sistema de rápida instalación Quickfix
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.






21 019 003	**cromo**	**419,00**
21 019 DC3	**supersteel**	**586,60**
21 019 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**670,40**

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.






21 044 003	**cromo**	**585,00**
21 044 DC3	**supersteel**	**819,00**
21 044 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**936,00**

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.





20 009 003	**cromo**	**469,00**
20 009 DC3	**supersteel**	**656,60**
20 009 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**750,40**


Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.

GROHE
ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio






20 008 003 **cromo** **469,00**
20 008 DC3 **supersteel** **656,60**
20 008 AL3 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **750,40**

Atrio
Batería de lavabo 1/2“
Tamaño M
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.






20 169 003 **cromo** **449,00**
20 169 DC3 **supersteel** **628,60**
20 169 AL3 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **718,40**

Atrio
Batería de lavabo 1/2“
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.






20 164 003 **cromo** **449,00**
20 164 DC3 **supersteel** **628,60**
20 164 AL3 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **718,40**

Atrio
Batería de lavabo 1/2“
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.

novedad





29 025 002 **226,00**

Parte empotrable para
bateria mural de lavabo
Empotrable
Sólo parte empotrable
Profundidad de empotramiento
42 - 85 mm
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio






24 027 003	**cromo**	**449,00**
24 027 DC3	**supersteel**	**628,60**
24 027 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**718,40**

Atrio
Monoblock de bidé 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.






26 003 003	**cromo**	**475,00**
26 003 DC3	**supersteel**	**665,00**
26 003 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**760,00**

Atrio
Batería de ducha 1/2"
Montaje mural
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Incorpora válvula anti-retorno en
la salida de ducha 1/2"
Racores en S
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.






25 010 003	**cromo**	**629,00**
25 010 DC3	**supersteel**	**880,60**
25 010 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.006,40**

Atrio
Batería para baño y ducha 1/2"
Montura cerámica 1/2", 90°
Inversor automático: baño/ducha
Caño tubular
con limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur»
Incorpora válvula anti-retorno en
la salida de ducha 1/2"
Racores en S
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.





25 044 003	**cromo**	**1.975,00**
25 044 DC3	**supersteel**	**2.765,00**
25 044 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.160,00**


Atrio
Batería para baño y ducha 1/2"
Montaje al lado de la bañera.
Instalado sobre columnas de 76,5 cm
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Teleducha Sena Stick (26 465)
Con soporte para la teleducha
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.

GROHE
ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio






45 984 001 — **492,00**

Base de empotramiento de 1/2“
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación






19 088 003	**cromo**	**99,00**
19 088 DC3	**supersteel**	**138,60**
19 088 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**158,40**


Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
GROHE StarLight acabado cromado
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado
con palanca lisa






19 069 003	**cromo**	**99,00**
19 069 DC3	**supersteel**	**138,60**
19 069 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**158,40**

Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado
con palanca en cruz






35 028 000 — **135,00**

Rapido C
Cuerpo empotrable para llave de paso
para instalación en cabinas de ducha a medida
Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada
Conexión de 1/2“
Caudal:
55 l/min. a 3 bares
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm







29 032 000 — **33,65**

Llave de paso de 1/2“
Sólo parte empotrable
Montura de llave de paso G 1/2“
Profundidad de empotramiento
43 - 91 mm
Latón


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio






19 922 003	**cromo**	**1.095,00**
19 922 DC3	**supersteel**	**1.533,00**
19 922 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.752,00**

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4“
Montura cerámica 1/2“, 90°
Compuesto por:
con mandos de palanca
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Sena teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.






19 923 003	**cromo**	**1.095,00**
19 923 DC3	**supersteel**	**1.533,00**
19 923 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.752,00**

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4“
Montura cerámica 1/2“, 90°
Compuesto por:
con palanca en cruz
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Sena teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.

novedad






29 037 002 **720,00**

Combinación para baño y ducha 3/4“
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad











13 139 003	**cromo**	**239,00**
13 139 DC3	**supersteel**	**334,60**
13 139 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**382,40**

Atrio
Caño de bañera
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**

GROHE
ATRIO


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio
 	**40 304 003** **40 304 DC3** **40 304 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**67,50** **94,50** **108,00**
	Atrio **Soporte** para vaso Atrio (40 254 003) o dispensador de jabón Atrio (40 306 XX3) Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**40 306 003** **40 306 DC3** **40 306 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**67,50** **94,50** **108,00**
	Atrio **Dispensador de jabón** Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Encaja en el siguiente soporte: Atrio (40 304) **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**40 254 003**		**44,20**
	Atrio **Vaso de cristal satinado** Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Atrio (40 304)		
 	**40 305 003** **40 305 DC3** **40 305 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**67,50** **94,50** **108,00**
	Atrio **Soporte** para jabonera Atrio (40 256 003) Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**40 256 003**		**51,50**
	Atrio **Jabonera** Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Atrio (40 305 xx3)		
 	**40 307 003** **40 307 DC3** **40 307 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**90,75** **127,05** **145,20**
	Atrio **Argolla** Material: metal Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ATRIO


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio
 	**40 308 003** **40 308 DC3** **40 308 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**151,00** **211,40** **241,60**


Atrio
Toallero
Material: metal
dos brazos fijos
Longitud 489 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

	Referecia	Color	Precio
 	**40 309 003** **40 309 DC3** **40 309 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**144,50** **202,30** **231,20**


Atrio
Toallero
650 mm (longitud funcional 600 mm)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

	Referecia	Color	Precio
 	**40 312 003** **40 312 DC3** **40 312 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**46,90** **65,65** **75,00**

Atrio
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

	Referecia	Color	Precio
 	**40 313 003** **40 313 DC3** **40 313 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**102,50** **143,50** **164,00**

Atrio
Portarrollos
Material: metal
Fijación oculta
sin tapa
GROHE StarLight acabado cromado

	Referecia	Color	Precio
 	**40 314 003** **40 314 DC3** **40 314 AL3**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**204,00** **285,60** **326,40**

Atrio
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

	40 791 001	**blanco**	**6,55**
	40 791 KS1	**velvet black**	**6,55**


Recambio cepillo de la escobilla

GROHE
GRANDERA




GROHE
GRANDERA

	Referecia	Color	Precio
	**23 303 000** **23 303 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**365,00** **479,00**




Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

	**23 310 000** **23 310 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**345,00** **455,00**




Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

	**21 107 000** **21 107 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**519,00** **674,70**




Grandera
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Caño giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

	**23 313 000** **23 313 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**549,00** **625,00**



Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






	**20 417 000** **20 417 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**598,00** **690,00**



Grandera
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE AquaGuide chorro direccionable de 5,7 l/min
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
GRANDERA

	Referecia	Color	Precio
 	**20 389 000** **20 389 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**629,00** **745,00**
	Grandera **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño M** Monturas de discos cerámicos de 90° **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE AquaGuide chorro direccionable** de 5,7 l/min **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales		
 	**20 414 000** **20 414 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**465,00** **565,00**
	Grandera **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño S** Montaje mural **Sólo parte exterior** Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE AquaGuide chorro direccionable** de 5,7 l/min Longitud de caño **177 mm**		
	20 415 000 **20 415 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**477,00** **612,00**
	Idem, con longitud de caño 234 mm		
novedad  	**29 025 002**		**226,00**
	Parte empotrable para bateria mural de lavabo **Empotrable** **Sólo parte empotrable** Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	**19 929 000** **19 929 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**443,00** **575,90**
	Grandera **Monomando de lavabo mural 1/2"** **Tamaño S** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 23 319 000** **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE AquaGuide chorro direccionable** de 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño **177 mm**		
	19 930 000 **19 930 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**489,00** **629,00**
	Idem, con longitud de caño 234 mm		
 	**23 319 000**		**223,00**
	Grandera **Sólo parte empotrable** **para monomandos murales** **Empotrable** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 -75 mm **Set de instalación**		

GROHE
GRANDERA

	Referecia	Color	Precio






23 315 000 **cromo** **419,00**
23 315 IG0 **cromo/ oro** **539,00**

Grandera
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 316 000 **cromo** **539,00**
23 316 IG0 **cromo/ oro** **700,70**

Grandera
Monomando de ducha 1/2“
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
soporte para ducha integrado
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S






23 317 000 **cromo** **679,00**
23 317 IG0 **cromo/ oro** **769,00**

Grandera
Monomando para baño
y ducha 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“






24 067 000 **cromo** **265,00**
24 067 IG0 **cromo/ oro** **318,00**

Grandera
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





24 068 000 **cromo** **295,00**
24 068 IG0 **cromo/ oro** **354,00**


Grandera
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
GRANDERA

	Referecia	Color	Precio
	**19 936 000** **19 936 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**1.109,00** **1.441,70**




Grandera
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.
Necesaria parte empotrable 29 037 000

	**19 919 000** **19 919 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**1.355,00** **1.559,00**




Grandera
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000

	**29 037 000**		**729,00**




Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe

	**23 318 000** **23 318 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**1.995,00** **2.495,00**










Grandera
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño 320 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Grandera, Flexo Silverflex de 1,25 m

	**45 984 001**		**492,00**









Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

GROHE
GRANDERA





	Referecia	Color	Precio
 	**13 341 000** **13 341 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**269,00** **349,70**
	Grandera **Caño de bañera** Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño **177 mm**		
 	**19 942 000** **19 942 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**152,00** **197,00**
	Grandera **Inversor de 5 vías** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 29 708 000**		
 	**29 708 000**		**208,95**
	Inversor de 5 vías **Sólo parte empotrable** Entradas de agua G 1/2“ 2 salidas a ducha G 1/2“ 1 salida a baño G 3/4“ Profundidad de empotramiento 24-60 mm		
 	**19 944 000**	**cromo**	**112,00**
	Grandera **Parte exterior llave de paso** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó** **Parte interior 29 032 000** Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm		
 	**35 028 000**		**135,00**
	Rapido C **Cuerpo empotrable para llave de paso** **para instalación en cabinas de ducha a medida** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada Conexión de 1/2“ Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	**29 032 000**		**33,65**
	Llave de paso de 1/2“ **Sólo parte empotrable** Montura de llave de paso G 1/2“ Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRANDERA







	Referecia	Color	Precio
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**459,00** **596,70**
	Grandera 210 **Ducha mural** 221 x 221 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**		
 	**27 986 000** **27 986 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**105,00** **136,50**
	Rainshower Grandera **Brazo de ducha de 285 mm** Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera		
 	**27 978 000** **27 978 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**75,00** **97,50**
	Rainshower Grandera **Brazo de ducha de techo de 142 mm** Material: metal Longitud:142 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera		
 	**26 037 001**	**cromo**	**109,00**
	Grandera Stick **Teleducha 1 chorro** Chorro Lluvia Material: metal **Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min** **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico Sistema antical **SpeedClean**		
 	**26 037 IG0**	**cromo/ oro**	**146,75**
	Grandera Stick **Teleducha 1 chorro** Chorro Lluvia Material: metal **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 7,6 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico Sistema antical **SpeedClean**		
 	**27 993 000** **27 993 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**149,00** **193,70**
	Grandera Stick **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha Stick (26 037 000) metálica Soporte de pared para teleducha (27 969) Flexo Rotaflex 1,5 m (28 417 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 7,6 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico Sistema antical **SpeedClean**		

GROHE
GRANDERA




	Referecia	Color	Precio
 	**26 038 000** **26 038 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**234,15** **304,40**
	Grandera Stick **Conjunto de barra de ducha 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha Stick (26 037 000) metálica Barra de ducha de 90 cm (27 785) Flexo Rotaflex de 1,75 m (28 025 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 7,6 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico **GROHE QuickFix Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes		
 	**27 970 000** **27 970 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**123,90** **159,90**
	Grandera **Codo de salida de 1/2“** Material: metal Válvula anti-retorno		
 	**27 969 000** **27 969 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**81,90** **106,45**
	Grandera **Soporte mural** Material: metal **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**28 912 000**	**cromo**	**149,00**
	Sifón de lavabo 1 1/4“ **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRANDERA

	Referecia	Color	Precio
 	**40 627 000** **40 627 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**221,90** **288,00**
	Grandera **Soporte con dosificador de jabón cerámico** Capacidad 110 ml		
 	**40 626 000** **40 626 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**169,50** **220,00**
	Grandera **Vaso cerámico con soporte** material: cerámica/metal Fijación oculta		
 	**40 628 000** **40 628 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**209,00** **271,00**
	Grandera **Soporte con jabonera de cerámica** material: cerámica/metal Fijación oculta		
 	**40 630 000** **40 630 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**143,50** **186,40**
	Grandera **Argolla** Ø 205 mm Material: metal Fijación oculta		
 	**40 629 000** **40 629 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**235,00** **305,00**
	Grandera **Toallero** **600 mm**,		
 	**40 631 000** **40 631 IG0**	**cromo** **cromo/ oro**	**67,75** **88,90**
	Grandera **Colgador** Material: metal Fijación oculta		

GROHE
GRANDERA






	Referecia	Color	Precio
 	**40 633 000** **40 633 IG0** **Grandera** **Asidero de bañera** Material: metal Longitud 385 mm Fijación oculta	**cromo** **cromo/ oro**	**159,00** **205,00**
 	**40 625 000** **40 625 IG0** **Grandera** **Portarrollos** sin tapa Material: metal Fijación oculta	**cromo** **cromo/ oro**	**177,00** **230,00**
 	**40 632 000** **40 632 IG0** **Grandera** **Escobillero de pared** material: **cerámica**	**cromo** **cromo/ oro**	**248,00** **322,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LINEARE








GROHE
LINEARE







		Referecia	Color	Precio
		32 109 001 32 109 DC1	cromo supersteel	209,00 292,60
		Lineare **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XS** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		23 791 001 +++* 23 791 DC1	cromo supersteel	209,00 292,60
		Lineare **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XS** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" **Con conexiones flexibles**		
		23 790 001	cromo	215,00
		Lineare **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XS** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		32 114 001 32 114 DC1	cromo supersteel	229,00 320,60
		Lineare **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		23 106 001 +++* 23 106 DC1	cromo supersteel	229,00 320,60
		Lineare **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LINEARE





	Referecia	Color	Precio
 	**23 296 001** **23 296 DC1**	**cromo** **supersteel**	**305,00** **427,00**
	Lineare **Monomando de lavabo de 1/2“** **Tamaño L** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
 	**23 405 001** **23 405 DC1**	**cromo** **supersteel**	**309,00** **432,60**
	Lineare **Monomando de lavabo 1/2“** **Tamaño XL** **Palanca metálica** para lavabos tipo **Bol** de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
 	**20 304 001**	**cromo**	**312,00**
	Lineare **Batería de lavabo 1/2“** **Tamaño M** **Palanca metálica** Montura cerámica 1/2“, 90° **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2“ x 10,5 mm		
 	**19 409 001** **19 409 DC1**	**cromo** **supersteel**	**259,00** **362,60**
	Lineare **Monomando de lavabo mural 1/2“** **Tamaño M** Montaje mural **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 23 571 000** Rosetón metálico **Palanca metálica** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 149 mm		
 	**23 444 001** **23 444 DC1**	**cromo** **supersteel**	**282,00** **394,80**
	Lineare **Monomando de lavabo mural 1/2“** **Tamaño L** Montaje mural **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 23 571 000** Rosetón metálico **Palanca metálica** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 207 mm		

GROHE
LINEARE

	Referecia	Color	Precio
 	**23 571 000** **Cuerpo universal 1/2"** **para monomandos murales** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		**230,00**
 	**33 848 001** **+++*** **33 848 DC1** **Lineare** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**	**cromo** **supersteel**	**249,00** **348,60**
 	**33 865 001** **33 865 DC1** **Lineare** **Monomando de ducha 1/2"** Montaje mural **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno	**cromo** **supersteel**	**249,00** **348,60**
 	**33 849 001** **33 849 DC1** **Lineare** **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** Montaje mural **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Instalación con columnas sobre encimera opcional con uniones 12 030 000	**cromo** **supersteel**	**309,00** **432,60**
 	**24 063 001** **24 063 DC1** **Lineare** **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Caudal: Salida B o C = 30 l/min **Parte empotrable no incluida**	**cromo** **supersteel**	**169,00** **236,60**
	35 600 000 **+++*** **GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal**		**119,00**






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LINEARE

	Referecia	Color	Precio
 	**24 064 001** **24 064 DC1**	**cromo** **supersteel**	**186,00** **260,40**
	Lineare **Mezclador con inversor de 2 vías.** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	**24 095 001** **24 095 DC1**	**cromo** **supersteel**	**207,00** **289,80**
	Lineare **Mezclador con inversor de 3 vías.** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	**19 577 001** **19 577 DC1**	**cromo** **supersteel**	**875,00** **1.225,00**
	Lineare **Combinación monomando** **para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Sena Stick (26 465) Flexo metálico de 2 m. **Con conexiones flexibles** Válvula anti-retorno **Necesaria parte empotrable 29 037 000**		
 	**19 965 001**	**cromo**	**712,00**
	Lineare **Combinación monomando** **para baño y ducha 1/2"** intalación 3 agujeros **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Sena Stick (26 465) Flexo metálico de 2 m. **Con conexiones flexibles** Válvula anti-retorno **Necesaria parte empotrable 29 037 000** **Para combinar con Talentofill**		



+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LINEARE

		Referecia	Color	Precio
		**29 037 000** **Combinación para baño y ducha 3/4“** **Instalación sobre encimera** **Compuesto por:** Placa de base **Con sumidero y conexión al desagüe**		**729,00**
		**23 792 001** **23 792 DC1** **Lineare** **Monomando para baño ducha 1/2“, Montado a suelo** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 45 984 001** **Parte empotrable no incluida** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Caño con longitud de 271 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“ Con soporte para la teleducha Teleducha Sena Stick (26 465) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)	**cromo** **supersteel**	**1.559,00** **2.182,60**
		**45 984 001** **Base de empotramiento de 1/2“** para el montaje de caños de bañera o duchas de pie **Sólo parte empotrable** Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		**492,00**
		**19 952 000** **Talentofill** **Desagüe automático con caño integrado** **Compuesto por:** Rosetón **con caño integrado** **Sólo parte exterior** **Para combinar con** **28 990 para bañera normal /** **28 991 para bañera especial**	**cromo**	**159,00**
		**19 025 000** **Talento** **Desagüe automático** Rosetón **Desagüe automático** **Sólo parte exterior** **Para combinar con** **28 939 para bañera normal /** **28 943 para bañera especial**	**cromo**	**51,95**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LINEARE

	Referecia	Color	Precio
 	**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**149,00** **208,60** **238,40**
	Sifón de lavabo 1 1/4“ para lavabos Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**37 601 000 +++*** **37 601 DC0** **37 601 AL0**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**83,95** **149,00** **149,00**
	Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento **neumático** Cisterna GD2 **Instalación vertical** 130 x 172 mm de ABS **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUROCUBE JOY



GROHE
EUROCUBE JOY

	Referecia	Color	Precio






23 656 000 **cromo** **265,00**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 657 000 **cromo** **299,00**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño M
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 658 000 **cromo** **289,00**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño M
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 661 000 **cromo** **399,00**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles










19 997 000 **cromo** **319,00**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **170 mm**

19 998 000 **cromo** **339,00**
Idem, longitud 231 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUROCUBE JOY

	Referecia	Color	Precio
 	**23 429 000**		**243,00**
	Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm **Set de instalación** Latón Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	**23 664 000**	**cromo**	**309,00**
	Eurocube Joy **Monomando de bidé 1/2"** **Palanca metálica** Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl **GROHE StarLight** acabado cromado Rótula orientable con mousseur **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
 	**23 665 000**	**cromo**	**339,00**
	Eurocube Joy **Monomando de ducha 1/2"** **Palanca metálica** Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl **GROHE StarLight** acabado cromado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada		
 	**23 666 000**	**cromo**	**399,00**
	Eurocube Joy **Monomando para baño y ducha 1/2"** **Palanca metálica** Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE caño cascada XL** Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S		
 	**34 741 000**	**cromo**	**1.130,00**
	Grohtherm Cube **Set de ducha con Rainshower Allure 230** **Compuesto por:** Parte exterior Grohtherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referecia	Color	Precio






23 667 001 **cromo** **1.695,00**

Eurocube Joy
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Longitud del caño: 298 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha





45 984 001 **492,00**






Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de
ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE



GROHE
EUROCUBE


		Referecia	Color	Precio
		**23 127 000**	**cromo**	**219,00**
		Eurocube **Monomando de lavabo 1/2“** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 132 000 +++***	**cromo**	**192,00**
		Eurocube **Monomando de lavabo 1/2“** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
		**23 445 000**	**cromo**	**239,00**
		Eurocube **Monomando de lavabo 1/2“** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 446 000 +++***	**cromo**	**229,00**
		Eurocube **Monomando de lavabo 1/2“** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
		**23 135 000 +++***	**cromo**	**279,00**
		Eurocube **Monomando de lavabo de 1/2“** **Tamaño L** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **Palanca metálica** **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE

	Referecia	Color	Precio






23 406 000 **cromo** **289,00**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






19 895 000 **cromo** **269,00**

Eurocube
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**

23 447 000 **cromo** **279,00**
Idem, con longitud de caño 231 mm

novedad






23 200 002 **235,00**

Sólo parte empotrable
para monomandos murales
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Profundidad de empotramiento 45 -75 mm
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad






23 138 000 **+++*** **cromo** **229,00**

Eurocube
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 145 000 **cromo** **239,00**

Eurocube
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE

	Referecia	Color	Precio






18 541 000 **30,00**

Eurocube
Jabonera
para monomando de ducha 23 145 000






34 488 000 **cromo** **349,00**

Grohtherm Cube
Termostato de ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

---






23 140 000 **cromo** **289,00**

Eurocube
Monomando para baño y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375






34 497 000 **cromo** **449,00**

Grohtherm Cube
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

---








24 061 000 **cromo** **165,00**

Eurocube
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida





35 600 000 **+++*** **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE

	Referecia	Color	Precio
 	**24 062 000**	**cromo**	**179,00**
	Eurocube **Mezclador con inversor de 2 vías.** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	**24 094 000**	**cromo**	**199,00**
	Eurocube **Mezclador con inversor de 3 vías.** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	**24 153 000**	**cromo**	**429,00**
	Grohtherm Cube **Termostato para 1 salida con llave de corte** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

GROHE
EUROCUBE


	Referecia	Color	Precio
 	**24 155 000**	**cromo**	**475,00**
	Grohtherm Cube **Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	**34 741 000**	**cromo**	**1.130,00**
	Grohtherm Cube **Set de ducha con Rainshower Allure 230** **Compuesto por:** Parte exterior Grohtherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		
 	**19 897 001**	**cromo**	**975,00**
	Eurocube **Combinación monomando para baño y ducha 1/2"** Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min Flexo metálico de 2 m. **Necesaria parte empotrable 29 037 000**		
 	**29 037 000**		**729,00**
	Combinación para baño y ducha 3/4" **Instalación sobre encimera** **Compuesto por:** Placa de base **Con sumidero y conexión al desagüe**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROCUBE

	Referecia	Color	Precio






23 672 001 **cromo** **1.496,25**

Eurocube
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Longitud del caño: 298 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha






45 984 001 **492,00**

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de
ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación






13 303 000 **cromo** **115,50**

Eurocube
Caño de bañera
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: **170 mm**






19 910 000 **cromo** **48,25**

Eurocube
Parte exterior llave de paso
Para llaves de paso de 1/2",
3/4", 1"
Empotrable
Profundidad de empotramiento
16 - 38 mm
Volante metálico
GROHE StarLight acabado cromado











29 800 000 **14,20**

Cuerpo empotrable para
llave de paso G 1/2"
Montura de llave de paso G 1/2"
Patrón de montaje
Latón

29 802 000 **22,65**
Idem, G 3/4"

29 805 000 **57,30**
Idem, G 1"

GROHE
EUROCUBE

	Referecia	Color	Precio
 	**29 801 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2"** Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**14,20**
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**22,65**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**23,10**
 	**22 012 000** **Eurocube** **Llave de corte de 1/2"** salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante	**cromo**	**45,00**
 	**37 535 000 +++*** **37 535 DC0** **37 535 AL0** **Skate Cosmopolitan S** **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Cisterna GD2 **Instalación vertical** 130 x 172 mm de ABS **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**69,90** **149,00** **149,00**
NOTA IMPORTANTE: PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD			
 	**40 564 000** **Sifón de lavabo** **GROHE StarLight** acabado cromado Cuerpo de latón	**cromo**	**239,00**
 	**40 565 000** **Válvula de desagüe 1 1/4"** para lavabos con vaciador automático **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**73,85**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
PLUS



GROHE PLUS

	Referecia	Color	Precio






32 612 003 **cromo** **199,00**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






33 163 003 **+++*** **cromo** **199,00**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4“
Con conexiones flexibles





23 870 003 **cromo** **205,00**


GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
PLUS

	Referecia	Color	Precio






23 871 003 **cromo** **239,00**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación Quickfix
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 872 003 +++* **cromo** **239,00**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación Quickfix
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles





23 873 003 **cromo** **269,00**


GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación Quickfix
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE PLUS

	Referecia	Color	Precio






23 844 003 **cromo** **309,00**

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2“
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación Quickfix
Caño extraíble
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4“
Con conexiones flexibles






32 618 003 **cromo** **305,00**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación Quickfix
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






20 301 003 **cromo** **305,00**

GROHE Plus
Batería de lavabo 1/2“
Tamaño M
Palanca metálica
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación Quickfix
Vaciador automático
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2“ x 10,5 mm





29 303 003 **cromo** **252,00**

GROHE Plus
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **147 mm**

29 306 003 **cromo** **269,00**
Idem, longitud caño 205 mm


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
PLUS

	Referecia	Color	Precio

novedad






23 200 002 — **235,00**

Sólo parte empotrable
para monomandos murales
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Profundidad de empotramiento 45 -75 mm
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad






33 241 003 +++* — **cromo** — **209,00**

GROHE Plus
Monomando de bidé 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema de rápida instalación Quickfix
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






33 577 003 — **cromo** — **230,00**

GROHE Plus
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno






33 553 003 — **cromo** — **286,00**

GROHE Plus
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Mousseur laminar
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno









40 954 000 — **cromo** — **102,00**

GROHE Plus
Bandeja
Indicado para
33 553 003
33 577 003

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE PLUS


	Referecia	Color	Precio
 	**24 059 003**	**cromo**	**180,00**
	GROHE Plus **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Caudal: Salida B o C = 30 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	**24 060 003**	**cromo**	**189,00**
	GROHE Plus **Mezclador con inversor de 2 vías.** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	**24 093 003**	**cromo**	**219,00**
	GROHE Plus **Mezclador con inversor de 3 vías.** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	**29 307 003**	**cromo**	**868,00**
	GROHE Plus **Combinación monomando** **para baño y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **Compuesto por:** caño premontado con mousseur laminar Sistema monomando de encimera **Palanca metálica** Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo metálico de 2 m. **Con conexiones flexibles** Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno **Necesaria parte empotrable 29 037 002**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
PLUS

	Referecia	Color	Precio






23 845 003 **cromo** **655,00**

GROHE Plus
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
intalación 3 agujeros
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Sin caño
Teleducha Euphoria Cube 7.6 l/min
Flexo metálico de 2 m.
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Para combinar con Talentofill

novedad






29 037 002 **720,00**

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad






23 846 003 **cromo** **1.490,00**

GROHE Plus
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur laminar
Longitud: 282 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno






45 984 001 **492,00**

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de
ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación











13 404 003 **cromo** **138,00**

GROHE Plus
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
Mousseur laminar
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud: 168 mm


GROHE PLUS

	Referecia	Color	Precio
 	**19 952 000**	**cromo**	**159,00**
	Talentofill **Desagüe automático con caño integrado** **Compuesto por:** Rosetón **con caño integrado** **Sólo parte exterior** **Para combinar con** **28 990 para bañera normal /** **28 991 para bañera especial**		
 	**19 025 000**	**cromo**	**51,95**
	Talento **Desagüe automático** Rosetón **Desagüe automático** **Sólo parte exterior** **Para combinar con** **28 939 para bañera normal /** **28 943 para bañera especial**		
 	**40 564 000**	**cromo**	**239,00**
	Sifón de lavabo **GROHE StarLight** acabado cromado Cuerpo de latón		
 	**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0**	**cromo** **supersteel** **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**149,00** **208,60** **238,40**
	Sifón de lavabo 1 1/4“ **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**37 535 000 +++***	**cromo**	**69,90**
	37 535 DC0	**supersteel**	**149,00**
	37 535 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**149,00**
	Skate Cosmopolitan S **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Cisterna GD2 **Instalación vertical** 130 x 172 mm de ABS **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
PLUS





Referecia	Color	Precio
37 624 000 +++*	**cromo**	**83,95**
37 624 DC0	**supersteel**	**149,00**
37 624 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**149,00**

Arena Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento **neumático**
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm
de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE




GROHE
ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
23 589 001	**cromo**	**185,00**
23 589 DC1	**supersteel**	**259,00**
23 589 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**277,50**
23 589 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**296,00**
23 589 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**277,50**
23 589 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**296,00**
23 589 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**277,50**
23 589 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**296,00**
23 589 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**277,50**
23 589 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**296,00**






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 590 001	**+++***	**cromo**	**172,00**
23 590 DC1		**supersteel**	**240,80**
23 590 BE1		**Polished nickel (Niquel brillo)**	**258,00**
23 590 EN1		**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**275,20**
23 590 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**258,00**
23 590 GN1		**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**275,20**
23 590 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**258,00**
23 590 DL1		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**275,20**
23 590 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**258,00**
23 590 AL1		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**275,20**






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

23 591 001	**cromo**	**195,00**









Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio
 	**32 898 001**	**cromo**	**185,00**
	Essence **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
 	**34 294 001 +++***	**cromo**	**172,00**
	Essence **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
 	**23 379 001**	**cromo**	**195,00**
	Essence **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
 	**23 462 001 +++***	**cromo**	**215,00**
	23 462 DC1	**supersteel**	**301,00**
	23 462 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**322,50**
	23 462 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**344,00**
	23 462 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**322,50**
	23 462 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**344,00**
	23 462 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**322,50**
	23 462 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**344,00**
	23 462 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**322,50**
	23 462 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**344,00**
	Essence **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		

BE EN GL GN DA DL A0 AL

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio

novedad






23 463 001	**cromo**	**199,00**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






32 628 001	**cromo**	**235,00**
32 628 DC1	**supersteel**	**329,00**
32 628 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**352,50**
32 628 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**376,00**
32 628 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**352,50**
32 628 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**376,00**
32 628 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**352,50**
32 628 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**376,00**
32 628 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**352,50**
32 628 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**376,00**

BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad





23 541 001	**cromo**	**225,00**

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
32 901 001	**cromo**	**295,00**
32 901 DC1	**supersteel**	**413,00**
32 901 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**442,50**
32 901 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**472,00**
32 901 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**442,50**
32 901 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**472,00**
32 901 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**442,50**
32 901 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**472,00**
32 901 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**442,50**
32 901 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**472,00**






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essence
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






20 296 001 — **cromo** — **295,00**

Essence
Batería de lavabo 1/2“
Tamaño M
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2“ x 10,5 mm





20 299 001 — **cromo** — **325,00**


Essence
Batería de lavabo
Tamaño L
Palanca metálica
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2“ x 10,5 mm

GROHE
ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
19 408 001 +++*	**cromo**	**249,00**
19 408 DC1	**supersteel**	**348,60**
19 408 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**373,50**
19 408 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**398,40**
19 408 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**373,50**
19 408 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**398,40**
19 408 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**373,50**
19 408 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**398,40**
19 408 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**373,50**
19 408 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**398,40**





Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: **183 mm**

19 967 001	**cromo**	**265,00**
19 967 DC1	**supersteel**	**371,00**
19 967 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**397,50**
19 967 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**424,00**
19 967 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**397,50**
19 967 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**424,00**
19 967 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**397,50**
19 967 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**424,00**
19 967 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**397,50**
19 967 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**424,00**


BE GL DA A0
EN GN DL AL

Idem, longitud 230 mm

---

23 571 000 **230,00**






Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

---

32 935 001	**cromo**	**198,00**
32 935 DC1	**supersteel**	**277,20**
32 935 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**297,00**
32 935 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**316,80**
32 935 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**297,00**
32 935 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**316,80**
32 935 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**297,00**
32 935 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**316,80**
32 935 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**297,00**
32 935 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**316,80**






Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

BE GL DA A0
EN GN DL AL


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



	Referecia	Color	Precio
 	**32 934 001 +++***	**cromo**	**179,00**

Essence
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles

 	**33 636 001 +++***	**cromo**	**189,00**
	33 636 DC1	**supersteel**	**264,60**
	33 636 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**283,50**
	33 636 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**302,40**
	33 636 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**283,50**
	33 636 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**302,40**
	33 636 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**283,50**
	33 636 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**302,40**
	33 636 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**283,50**
	33 636 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**302,40**

BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essence
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S

 	**33 624 001 +++***	**cromo**	**229,00**
	33 624 DC1	**supersteel**	**320,60**
	33 624 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**343,50**
	33 624 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**366,40**
	33 624 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**343,50**
	33 624 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**366,40**
	33 624 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**343,50**
	33 624 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**366,40**
	33 624 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**343,50**
	33 624 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**366,40**


BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essence
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S

GROHE
ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD





BE GL DA A0
EN GN DL AL


Referecia	Color	Precio
24 057 001	cromo	148,00
24 057 DC1	supersteel	207,20
24 057 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	222,00
24 057 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	236,80
24 057 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	222,00
24 057 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	236,80
24 057 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	222,00
24 057 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	236,80
24 057 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	222,00
24 057 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	236,80

Essence
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++*		119,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





BE GL DA A0
EN GN DL AL

24 058 001 +++*	cromo	159,00
24 058 DC1	supersteel	222,60
24 058 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	238,50
24 058 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	254,40
24 058 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	238,50
24 058 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	254,40
24 058 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	238,50
24 058 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	254,40
24 058 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	238,50
24 058 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	254,40

Essence
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++*		119,00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
24 092 001 +++*	**cromo**	**185,00**
24 092 DC1	**supersteel**	**259,00**
24 092 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**277,50**
24 092 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**296,00**
24 092 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**277,50**
24 092 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**296,00**
24 092 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**277,50**
24 092 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**296,00**
24 092 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**277,50**
24 092 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**296,00**





Essence
Mezclador con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida


BE GL DA A0
EN GN DL AL

35 600 000 +++*		**119,00**

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

19 578 001	**cromo**	**865,00**
19 578 DC1	**supersteel**	**1.211,00**
19 578 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**1.297,50**
19 578 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**1.384,00**
19 578 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.297,50**
19 578 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**1.384,00**
19 578 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.297,50**
19 578 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.384,00**
19 578 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.297,50**
19 578 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.384,00**






Essence
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
Flexo metálico de 2 m.
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000

BE GL DA A0
EN GN DL AL

19 976 001	**cromo**	**595,00**





Essence
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha (27 367)
Flexo metálico de 2 m.
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000

Para combinar con Talentofill


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio






29 037 000 **729,00**

Combinación para baño y ducha 3/4“
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe






23 741 001	**cromo**	**2.089,00**
23 741 DC1	**supersteel**	**2.924,60**

Essence
Ducha de pie 310 mm con monomando 1/2“
Montado al suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático
Ducha mural/ teleducha
Brazo horizontal giratorio 360°
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“
Con soporte para la teleducha
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)





23 491 001	**cromo**	**1.459,00**
23 491 DC1	**supersteel**	**2.042,60**
23 491 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**2.188,50**
23 491 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**2.334,40**
23 491 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.188,50**
23 491 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**2.334,40**
23 491 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.188,50**
23 491 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.334,40**
23 491 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**2.188,50**
23 491 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.334,40**


Essence
Monomando para baño ducha 1/2“, Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Altura 277 mm
Con soporte para la teleducha
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

BE EN GL GN DA DL A0 AL

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio
 	**45 984 001**		**492,00**

Base de empotramiento de 1/2“
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2“ hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación


37 601 000 +++*	**cromo**	**83,95**
37 601 DC0	**supersteel**	**149,00**
37 601 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**149,00**
37 601 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**149,00**
37 601 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**149,00**
37 601 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**149,00**
37 601 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**149,00**
37 601 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**149,00**
37 601 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**149,00**
37 601 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**149,00**

Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento **neumático**
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm
de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas
y anclajes de fijación incluidos

BE GL DA A0
EN GN DL AL

28 912 000	**cromo**	**149,00**
28 912 DC0	**supersteel**	**208,60**
28 912 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**223,50**
28 912 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**238,40**
28 912 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**223,50**
28 912 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**238,40**
28 912 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**223,50**
28 912 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**238,40**
28 912 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**223,50**
28 912 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**238,40**

Sifón de lavabo 1 1/4“
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight acabado cromado

BE GL DA A0
EN GN DL AL


GROHE
EURODISC JOY



GROHE
EURODISC JOY

	Referecia	Color	Precio






23 425 000 **cromo** **225,00**
23 425 LS0 **cromo / moon white** **289,00**

Eurodisc Joy
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 427 000 **cromo** **255,00**
23 427 LS0 **cromo / moon white** **329,00**

Eurodisc Joy
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño M
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 428 000 **cromo** **369,00**
23 428 LS0 **cromo / moon white** **495,00**

Eurodisc Joy
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






19 969 000 **cromo** **289,00**
19 969 LS0 **cromo / moon white** **379,00**

Eurodisc Joy
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño L
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud 226 mm





23 429 000 **243,00**


Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2“ para monomandos murales
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm
Set de instalación
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EURODISC JOY

	Referecia	Color	Precio






24 036 000 **cromo** **259,00**
24 036 LS0 **cromo / moon white** **329,00**

Eurodisc Joy
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
Rótula orientable con
mousseur **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 430 000 **cromo** **279,00**
23 430 LS0 **cromo / moon white** **292,95**

Eurodisc Joy
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S






23 431 000 **cromo** **379,00**
23 431 LS0 **cromo / moon white** **502,95**

Eurodisc Joy
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove cartucho Joystick
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“
Racores en S






24 055 002 **cromo** **139,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





24 056 002 **cromo** **152,00**






Eurodisc Cosmopolitan
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN



GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


		Referecia	Color	Precio
		**23 049 002**	**cromo**	**188,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm **GROHE StarLight** acabado cromado GROHE QuickFix Plus Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**33 190 002**	**cromo**	**195,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE QuickFix Plus Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**33 178 20E**	**cromo**	**175,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Aireador tipo «Mousseur» **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**23 389 20E**	**cromo**	**195,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 448 002**	**cromo**	**225,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** sistema de rápida instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio






23 054 003 **cromo** **249,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2“
Tamaño L
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Presión mínima 1,0 bares
Limitador de temperatura opcional 46 375






23 432 000 **cromo** **299,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






33 244 002 **cromo** **209,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375









33 569 002 **cromo** **189,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio
 	**33 390 002**	**cromo**	**229,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Monomando para baño** **y ducha 1/2“** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“ Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
 	**24 055 002**	**cromo**	**139,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Monomando de ducha 1/2“** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Caudal: Salida B o C = 30 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	**24 056 002**	**cromo**	**152,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Mezclador con inversor de 2 vías.** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	**13 278 002**	**cromo**	**125,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Caño de bañera** Montaje mural **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2“ Longitud de caño: **170 mm**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio
 	**37 624 000 +++***	**cromo**	**83,95**
	Arena Cosmopolitan S **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Cisterna GD2 **Instalación vertical** 130 x 172 mm de ABS **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		
 	**28 912 000**	**cromo**	**149,00**
	Sifón de lavabo 1 1/4" **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
CONCETTO



GROHE CONCETTO

	Referecia	Color	Precio






32 204 10E **cromo** **139,00**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

---

novedad






32 240 10E **+++*** **cromo** **126,00**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 380 10E **cromo** **145,00**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 385 10E **cromo** **132,00**
Idem, cuerpo liso






23 450 001 **cromo** **178,00**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

---

novedad





23 451 001 **cromo** **165,00**


Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
CONCETTO

	Referecia	Color	Precio






23 739 002 **cromo** **255,00**

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






32 629 002 **cromo** **209,00**

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






20 216 001 **cromo** **255,00**

Concetto
Batería de lavabo 1/2"
tamaño L
Discos cerámicos de 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm






19 575 001 **cromo** **209,00**

Concetto
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **147 mm**






23 571 000 **230,00**

Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

GROHE
CONCETTO

	Referecia	Color	Precio






32 208 001 **+++*** **cromo** **139,00**

Concetto
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






32 210 001 **+++*** **cromo** **143,00**

Concetto
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000






32 211 001 **cromo** **168,00**

Concetto
Monomando para baño y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000






24 053 001 **cromo** **135,00**

Concetto
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 **+++*** **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





24 054 001 **cromo** **149,00**

Concetto
Mezclador con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida


35 600 000 **+++*** **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
CONCETTO

	Referecia	Color	Precio






19 576 002 **cromo** **750,00**

Concetto
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Caño bañera con mousseur
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min
Flexo metálico de 2 m.
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000






29 037 000 **729,00**

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe






13 280 001 **cromo** **105,00**

Concetto
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"


GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN




GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referecia	Color	Precio
		**33 552 002 +++***	**cromo**	**142,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

		**33 557 20E +++***	**cromo**	**125,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles

		**23 374 20E**	**cromo**	**145,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

		**23 043 003**	**cromo**	**209,00**






Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2“
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

		**19 571 002**	**cromo**	**219,00**



Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio
 	**23 571 000** **Cuerpo universal 1/2"** **para monomandos murales** **Sólo parte empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		**230,00**
 	**33 565 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando de bidé 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Rótula orientable **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375	**cromo**	**149,00**
	33 566 002 **+++*** **Idem, con cadenilla**	**cromo**	**135,00**
 	**33 590 002** **+++*** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando de ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000	**cromo**	**142,00**
 	**33 591 002** **+++*** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000	**cromo**	**156,00**
 	**33 635 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando de ducha 1/2"** **Empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Compuesto por:** **Parte empotrable incluida** Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional	**cromo**	**185,00**

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referecia	Color	Precio
		**33 637 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Monomando para baño** **y ducha 1/2“** **Empotrable** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Compuesto por:** **Parte empotrable incluida** Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional	**cromo**	**209,00**
novedad 		**13 276 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Caño de bañera** Montaje mural **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2“ Longitud de caño: **170 mm**	**cromo**	**109,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUROSTYLE



GROHE
EUROSTYLE

	Referecia	Color	Precio






33 558 003 **cromo** **129,00**
33 558 LS3 **cromo / moon white** **169,00**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 707 003 **cromo** **129,00**
23 707 LS3 **cromo / moon white** **169,00**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca sólida de metal
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 374 003 **cromo** **135,00**
23 374 LS3 **cromo / moon white** **175,00**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 709 003 **cromo** **135,00**
23 709 LS3 **cromo / moon white** **175,00**


Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca sólida de metal
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE

	Referecia	Color	Precio






32 468 003 +++* — **cromo** — **119,00**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 715 003 +++* — **cromo** — **119,00**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca sólida de metal
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 569 003 — **cromo** — **205,00**
23 569 LS3 — **cromo / moon white** — **265,00**

Eurostyle
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Caño giratorio de fundición
Giratorio 150°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 718 003 — **cromo** — **205,00**
23 718 LS3 — **cromo / moon white** — **265,00**

Eurostyle
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca sólida de metal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Caño giratorio de fundición
Giratorio 150°
Vaciador automático





23 570 003 — **cromo** — **255,00**
23 570 LS3 — **cromo / moon white** — **351,75**


Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica con hendidura
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE

	Referecia	Color	Precio






23 719 003 **cromo** **255,00**
23 719 LS3 **cromo / moon white** **335,00**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca sólida de metal
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






19 571 003 **cromo** **229,00**
19 571 LS3 **cromo / moon white** **299,00**

Eurostyle
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica con hendidura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud total 203 mm






29 097 003 **cromo** **229,00**
29 097 LS3 **cromo / moon white** **299,00**

Eurostyle
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca sólida de metal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud total 203 mm






23 571 000 **230,00**

Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





33 565 003 **+++*** **cromo** **134,00**
33 565 LS3 **cromo / moon white** **172,00**


Eurostyle
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE

	Referecia	Color	Precio






23 720 003 **cromo** **134,00**
23 720 LS3 **cromo / moon white** **172,00**

Eurostyle
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca sólida de metal
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






33 590 003 **+++*** **cromo** **142,00**
33 590 LS3 **cromo / moon white** **184,00**


Eurostyle
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Salida de ducha 1/2“ con válvula anti-retorno integrada
Racores en S
Florones metálicos






23 722 003 **cromo** **142,00**
23 722 LS3 **cromo / moon white** **184,00**

Eurostyle
Monomando de ducha 1/2“
Montaje mural
Palanca sólida de metal
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Salida de ducha 1/2“ con válvula anti-retorno integrada
Racores en S
Florones metálicos






33 591 003 **+++*** **cromo** **175,00**
33 591 LS3 **cromo / moon white** **225,00**

Eurostyle
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Salida de ducha 1/2“ con válvula anti-retorno integrada
Racores en S
Florones metálicos









23 726 003 **cromo** **175,00**
23 726 LS3 **cromo / moon white** **225,00**

Eurostyle
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Montaje mural
Palanca sólida de metal
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Salida de ducha 1/2“ con válvula anti-retorno integrada
Racores en S

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE







	Referecia	Color	Precio
 	**24 048 003** **24 048 LS3**	**cromo** **moon white**	**122,00** **159,00**
	Eurostyle **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Caudal: Salida B o C = 30 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++* **GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal**		**119,00**
 	**24 046 003** **24 046 LS3**	**cromo** **moon white**	**115,00** **149,00**
	Eurostyle **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Caudal: Salida B o C = 30 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++* **GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal**		**119,00**
 	**24 049 003** **24 049 LS3**	**cromo** **moon white**	**135,00** **175,00**
	Eurostyle **Mezclador con inversor de 2 vías.** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++* **GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal**		**119,00**
 	**24 047 003** **24 047 LS3**	**cromo** **moon white**	**128,00** **165,00**
	Eurostyle **Mezclador con inversor de 2 vías.** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++* **GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal**		**119,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN


		Referecia	Color	Precio
		**32 825 00E +++***	**cromo**	**114,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**32 827 00E +++***	**cromo**	**99,90**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles**		
		**23 378 00E**	**cromo**	**109,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles**		
		**23 325 000**	**cromo**	**135,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Vaciador automático**, **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**23 326 000 +++***	**cromo**	**119,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** rápido sistema de instalación **Cadena deslizante**, **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**23 397 00E**	**cromo**	**124,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica**, **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Referecia	Color	Precio






32 830 001 **cromo** **199,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2“
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio con tope
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

23 933 001 **cromo** **199,00**
Idem, cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4“






19 381 000 **cromo** **215,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **170 mm**






23 571 000 **230,00**

Cuerpo universal 1/2“
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad






32 839 000 **cromo** **129,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

32 840 000 **+++*** **cromo** **108,00**
Idem, con cadenilla










32 837 000 **+++*** **cromo** **115,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio
 	**32 831 000 +++***	**cromo**	**129,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Monomando para baño** **y ducha 1/2"** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	**24 044 000**	**cromo**	**119,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Monomando de ducha 1/2"** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Caudal: Salida B o C = 30 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	**24 045 000 +++***	**cromo**	**129,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mezclador con inversor de 2 vías.** **Sólo parte exterior** **Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min **Parte empotrable no incluida**		
	35 600 000 +++*		**119,00**
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	**25 219 001**	**cromo**	**429,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Conjunto de ducha con Tempesta 210** **Compuesto por:** Parte exterior Eurosmart Cosmopolitan con inversor automático baño / ducha (24 045). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)		
 	**13 261 000**	**cromo**	**89,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Caño de bañera** Montaje mural **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: **170 mm**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUROSMART



GROHE
EUROSMART

	Referecia	Color	Precio






33 265 002 +++* **cromo** **103,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 588 000 **cromo** **112,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo con llaves de corte, 1/2"
Compuesto por:
Eurosmart monomando de lavabo de 1/2" (33 265 002)
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Llaves de corte de 1/2" (2 x 22 037 000)






33 188 002 +++* **cromo** **89,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles






23 124 002 **cromo** **165,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 4,0 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación, **Cadena deslizante**
Con conexiones flexibles
Con set de ducha que incluye:
Teleducha con inversor integrado
Soporte de ducha fijo
Flexo de ducha





23 372 002 **cromo** **99,00**


Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART

	Referecia	Color	Precio






23 322 001 **cromo** **119,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 323 001 **+++*** **cromo** **102,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles






23 394 10E **cromo** **112,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles






23 537 002 **+++*** **cromo** **165,00**

Eurosmart
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 743 002 **cromo** **155,00**
Idem, con cadenilla






32 929 002 **cromo** **115,00**


Eurosmart
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUROSMART

	Referecia	Color	Precio
 	**32 927 002 +++***	**cromo**	**99,00**


Eurosmart
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles

 	**33 555 002 +++***	**cromo**	**105,00**


Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos

 	**33 300 002 +++***	**cromo**	**115,00**

Eurosmart
Monomando para baño y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Florones metálicos

 	**33 556 002**	**cromo**	**126,00**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix
Compuesto por:
Parte exterior 19 451 002
Parte empotrable incluída
Limitador ecológico de caudal
Palanca metálica
Florón metálico
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

 	**33 305 002 +++***	**cromo**	**155,00**





Eurosmart
Monomando para baño y ducha 1/2“
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix
Parte exterior 19 450 002
Parte empotrable incluída
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Palanca metálica
Rosetón metálico, Limitador de temperatura opcional 46 375 000

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO



GROHE
EUROECO






		Referecia	Color	Precio
		**32 881 000**	**cromo**	**69,00**
		Euroeco **Monomando de lavabo 1/2“** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**32 882 000**	**cromo**	**76,00**
		Euroeco **Monomando de bidé 1/2“** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Rótula orientable **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles** Limitador de temperatura opcional 46 375		
		**32 740 000**	**cromo**	**79,00**
		Euroeco **Monomando de ducha 1/2“** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Limitador de temperatura opcional Válvula anti-retorno		
		**32 743 000**	**cromo**	**92,00**
		Euroeco **Monomando para baño y ducha 1/2“** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“ Racores en S Florones metálicos Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Válvula anti-retorno		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAUEDGE



GROHE
BAUEDGE


		Referecia	Color	Precio
		**23 328 000 +++***	**cromo**	**82,95**
		BauEdge **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 559 000**	**cromo**	**84,95**
		BauEdge **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE Longlife ES** Cartucho de discos cerámicos de 28 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		
		**23 329 000**	**cromo**	**71,95**
		BauEdge **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **Cadena deslizante** **Con conexiones flexibles**		
		**23 330 000 +++***	**cromo**	**71,95**
		BauEdge **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix **Cuerpo liso** **Con conexiones flexibles**		
		**23 758 000 +++***	**cromo**	**98,00**
		BauEdge **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix **Vaciador automático** **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAUEDGE

	Referecia	Color	Precio






23 759 000 **cromo** **99,00**


BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Longlife ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 760 000 **+++*** **cromo** **119,00**

BauEdge
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Caño tubular giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 761 000 **+++*** **cromo** **139,00**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 331 000 **cromo** **89,90**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 332 000 **+++*** **cromo** **83,95**
Idem, con cadenilla






23 333 000 **+++*** **cromo** **83,95**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375

GROHE
BAUEDGE

	Referecia	Color	Precio






23 334 000 +++* **cromo** **102,80**

BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2“
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375






29 078 000 **cromo** **135,00**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2“
Empotrado
Compuesto por:
Parte empotrable incluida 33 964 000
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura opcional 46 375 000





29 079 000 +++* **cromo** **152,00**

BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Empotrado
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
BAULOOP



GROHE
BAULOOP

	Referecia	Color	Precio






23 335 000 **cromo** **82,95**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 336 000 **cromo** **71,95**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles






23 337 000 **+++*** **cromo** **71,95**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 338 000 **+++*** **cromo** **89,90**

BauLoop
Monomando de bidé 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de rápida instalación Quickfix
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 340 000 **+++*** **cromo** **83,95**


BauLoop
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
BAULOOP

	Referecia	Color	Precio
 	**23 341 000**	**cromo**	**102,80**

BauLoop
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

 	**29 080 000**	**cromo**	**135,00**

BauLoop
Monomando de ducha 1/2"
Empotrado
Compuesto por:
Parte empotrable incluida 33 964 000
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

 	**29 081 000**	**cromo**	**152,00**

BauLoop
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Empotrado
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375 000


GROHE
COSTA L



GROHE
COSTA L

	Referecia	Color	Precio






20 393 001 **cromo** **65,90**

Costa L
Grifo de una agua 1/2“
Aislamiento de la temperatura
Índice: **azul**
Montura «Long life»
Caño tubular giratorio con
Aireador tipo «Mousseur»
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm






21 337 001 **cromo** **86,90**

Costa L
Monoblock de lavabo 1/2“
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
Montura «Long life»
Caño tubular giratorio con
Aireador tipo «Mousseur»
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
GROHE StarLight acabado cromado






30 098 001 **cromo** **35,95**

Costa L
Grifo mural 1/2“
Índice: **azul**
GROHE StarLight acabado cromado
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas «Long life»






30 484 001 **cromo** **59,00**

Costa L
Grifo mural 1/2“
Índice: **azul**
GROHE StarLight acabado cromado
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas «Long life»
Caño tubular giratorio, Giratorio 150°
Longitud: 200 mm












26 010 001 **cromo** **36,00**

Costa L
Grifo de fregadero 1/2“
Montaje mural
Aislamiento de la temperatura
Índice: **azul**
Montura «Long life»
Toma para flexo G 3/4“

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
COSTA L





	Referecia	Color	Precio
 	**30 008 001** **Costa L** **Grifo para lavadora 1/2“** Índice: **azul** Montura «Long life» Válvula anti-retorno	**cromo**	**40,45**
 	**19 854 001** **Costa L** **Parte exterior llave de paso** **Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“** Profundidad de empotramiento 10 - 35 mm Volante metálico Aislamiento de la temperatura Índice: **azul** Rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**22,95**
 	**19 808 001 +++*** **Costa L** **Parte exterior llave de paso** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó** **Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“** Profundidad de empotramiento 20-80 mm Índice: **azul**	**cromo**	**23,50**
	19 809 001 +++* **Idem, índice rojo**	**cromo**	**23,50**
 	**35 028 000** **Rapido C** **Cuerpo empotrable para llave de paso** **para instalación en cabinas de ducha a medida** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada Conexión de 1/2“ Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		**135,00**
 	**29 800 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		**14,20**
	29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**22,65**
	29 805 000 **Idem, G 1“**		**57,30**
 	**29 801 000** **Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**14,20**
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**22,65**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**23,10**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
UNIVERSAL



GROHE
UNIVERSAL







		Referecia	Color	Precio
		**20 201 000** **Universal pillar tap 1/2"** Caño en C Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2" **GROHE StarLight** acabado cromado Longitud: 113 mm	**cromo**	**102,00**
		**20 202 000** **Universal pillar tap 1/2"** Caño 7° Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2" **GROHE StarLight** acabado cromado Longitud: 114 mm	**cromo**	**109,00**
		**20 205 000** **Grifo mural Universal 1/2"** Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2" **GROHE StarLight** acabado cromado Longitud 106 mm	**cromo**	**87,90**
		**20 203 000** **Grifo mural Universal 1/2"** Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2" **GROHE StarLight** acabado cromado Longitud: 185 mm	**cromo**	**91,90**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TALENTOFILL



GROHE
TALENTOFILL

	Referecia	Color	Precio
 	**19 952 000**	**cromo**	**159,00**
	Talentofill **Desagüe automático con caño integrado** **Compuesto por:** Rosetón **con caño integrado** **Sólo parte exterior** **Para combinar con** **28 990 para bañera normal /** **28 991 para bañera especial**		
 	**28 990 000**		**162,00**
	Talentofill **Desagüe automático con caño integrado** **Para bañera normal** **Sólo parte empotrable** Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial		
 	**28 991 000**		**168,00**
	Talentofill **Desagüe automático con caño integrado** Rebosadero extensible **Sólo parte empotrable** Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial		
 	**19 025 000**	**cromo**	**51,95**
	Talento **Desagüe automático** Rosetón **Desagüe automático** **Sólo parte exterior** **Para combinar con** **28 939 para bañera normal /** **28 943 para bañera especial**		
 	**28 939 000**		**51,90**
	Talento **Desagüe automático** **Para bañera normal** **Sólo parte empotrable** Sifón orientable Con codo de salida de 45°		
 	**28 943 000**		**57,90**
	Talento **Desagüe automático** **Para bañera especial** **Sólo parte empotrable** Sifón orientable Con codo de salida de 45°		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SELECTION




GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio

novedad






BE GL DA A0
EN GN DL AL

41 027 000	cromo	59,00
41 027 DC0	supersteel	82,60
41 027 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	88,50
41 027 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	94,40
41 027 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	88,50
41 027 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	94,40
41 027 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	88,50
41 027 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	94,40
41 027 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	88,50
41 027 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	94,40

Selection
Soporte
Material: metal
soporte para dispensador de jabón (41 028) o vaso (41 029 000)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad






BE GL DA A0
EN GN DL AL

41 028 000	cromo	79,00
41 028 DC0	supersteel	110,60
41 028 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	118,50
41 028 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	126,40
41 028 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	118,50
41 028 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	126,40
41 028 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	118,50
41 028 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	126,40
41 028 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	118,50
41 028 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	126,40

Selection
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 120 ml
Encaja en el siguiente soporte:
41 027
GROHE StarLight acabado cromado

novedad






41 029 000	cromo	28,00

Selection
Cristal blanco
Material: vidrio
Encaja en el siguiente soporte:
41 027

novedad





BE GL DA A0
EN GN DL AL

41 035 000	cromo	65,00
41 035 DC0	supersteel	91,00
41 035 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	97,50
41 035 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	104,00
41 035 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	97,50
41 035 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	104,00
41 035 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	97,50
41 035 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	104,00
41 035 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	97,50
41 035 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	104,00

Selection
Argolla
Material: metal
También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037)
Longitud 200 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio

novedad






41 036 000		36,00

Selection
Jabonera sin soporte
Material: vidrio
para uso con (41 035)

novedad






41 037 000	cromo	15,90

Selection
Bandeja de ducha sin soporte
Material: vidrio
para uso con (41 035)

novedad






41 038 000	cromo	75,00
41 038 DC0	supersteel	105,00
41 038 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	112,50
41 038 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	120,00
41 038 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,50
41 038 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	120,00
41 038 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,50
41 038 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	120,00
41 038 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,50
41 038 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	120,00

Selection
Bandeja jabonera esquina con soporte
Material: Metal / vidrio
contiene jabonera en esquina y soporte
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

BE GL DA A0
EN GN DL AL

novedad





41 039 000	cromo	19,95
41 039 DC0	supersteel	27,95
41 039 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	29,95
41 039 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	31,90
41 039 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	29,95
41 039 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	31,90
41 039 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	29,95
41 039 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	31,90
41 039 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	29,95
41 039 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	31,90

Selection
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

BE GL DA A0
EN GN DL AL


GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio

novedad






BE GL DA A0
EN GN DL AL

41 049 000	cromo	35,50
41 049 DC0	supersteel	49,70
41 049 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	53,25
41 049 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	56,80
41 049 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	53,25
41 049 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	56,80
41 049 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	53,25
41 049 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	56,80
41 049 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	53,25
41 049 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	56,80

Selection
Colgador doble
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad






BE GL DA A0
EN GN DL AL

41 056 000	cromo	89,90
41 056 DC0	supersteel	125,85
41 056 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	134,85
41 056 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	143,85
41 056 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	134,85
41 056 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	143,85
41 056 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	134,85
41 056 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	143,85
41 056 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	134,85
41 056 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	143,85

Selection
Toallero
Material: metal
Longitud 600 mm
Fijación oculta
para usarse con la repisa de cristal (41 057)
GROHE StarLight acabado cromado

novedad






41 057 000	cromo	45,00

Selection
Repisa de cristal
Material: vidrio
Superficie resistente
para uso con (41 056)

novedad





BE GL DA A0
EN GN DL AL

41 058 000	cromo	119,00
41 058 DC0	supersteel	166,60
41 058 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	178,50
41 058 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	190,40
41 058 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	178,50
41 058 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	190,40
41 058 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	178,50
41 058 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	190,40
41 058 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	178,50
41 058 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	190,40

Selection
Toallero
Material: metal
Longitud 800 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio

novedad






BE GL DA A0
EN GN DL AL

41 059 000	cromo	125,00
41 059 DC0	supersteel	175,00
41 059 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	187,50
41 059 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	200,00
41 059 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	187,50
41 059 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	200,00
41 059 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	187,50
41 059 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	200,00
41 059 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	187,50
41 059 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	200,00

Selection
Toallero, no pivotable
Material: metal
Profundidad 400 mm
dos brazos
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad






BE GL DA A0
EN GN DL AL

41 063 000	cromo	99,90
41 063 DC0	supersteel	139,85
41 063 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	149,85
41 063 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	159,85
41 063 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,85
41 063 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	159,85
41 063 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,85
41 063 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	159,85
41 063 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,85
41 063 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	159,85

Selection
Toallero, pivotable
Material: metal
Profundidad 400 mm
dos brazos
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad





BE GL DA A0
EN GN DL AL

41 064 000	cromo	69,90
41 064 DC0	supersteel	97,85
41 064 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	104,85
41 064 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	111,85
41 064 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	104,85
41 064 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	111,85
41 064 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	104,85
41 064 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	111,85
41 064 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	104,85
41 064 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	111,85


Selection
Asidero de bañera
Material: metal
Longitud 300 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Referecia	Color	Precio
41 066 000	cromo	315,00
41 066 DC0	supersteel	441,00
41 066 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	472,50
41 066 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	504,00
41 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	472,50
41 066 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	504,00
41 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	472,50
41 066 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	504,00
41 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	472,50
41 066 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	504,00

Selection
Toallero múltiple
Material: metal
Longitud 600 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Referecia	Color	Precio
41 067 000	cromo	33,90
41 067 DC0	supersteel	47,45
41 067 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	50,85
41 067 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	54,25
41 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	50,85
41 067 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	54,25
41 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	50,85
41 067 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	54,25
41 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	50,85
41 067 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	54,25

Selection
Portarrollos vertical (2 rollos WC)
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad





BE GL DA A0
EN GN DL AL

Referecia	Color	Precio
41 068 000	cromo	55,90
41 068 DC0	supersteel	78,25
41 068 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	83,85
41 068 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	89,45
41 068 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	83,85
41 068 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	89,45
41 068 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	83,85
41 068 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	89,45
41 068 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	83,85
41 068 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	89,45

Selection
Portarrollos
sin tapa
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio

novedad






BE GL DA A0
EN GN DL AL

41 069 000	cromo	89,90
41 069 DC0	supersteel	125,85
41 069 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	134,85
41 069 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	143,85
41 069 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	134,85
41 069 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	143,85
41 069 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	134,85
41 069 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	143,85
41 069 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	134,85
41 069 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	143,85

Selection
Portarrollos
con tapa
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad





BE GL DA A0
EN GN DL AL

41 076 000	cromo	75,00
41 076 DC0	supersteel	105,00
41 076 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	112,50
41 076 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	120,00
41 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,50
41 076 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	120,00
41 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,50
41 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	120,00
41 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,50
41 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	120,00


Selection
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

40 791 001	blanco	6,55
40 791 KS1	velvet black	6,55

Recambio cepillo de la escobilla

novedad





BE GL DA A0
EN GN DL AL

41 077 000	cromo	169,00
41 077 DC0	supersteel	236,60
41 077 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	253,50
41 077 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	270,40
41 077 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	253,50
41 077 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	270,40
41 077 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	253,50
41 077 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	270,40
41 077 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	253,50
41 077 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	270,40

Selection
Espejo de aumento
Material: Metal / vidrio
sin luz
Aumento x 7
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado


GROHE
SELECTION CUBE



GROHE
SELECTION CUBE

	Referecia	Color	Precio






40 865 000 **cromo** **47,50**

Selection Cube
Soporte
Material: metal
para vaso Selection Cube (40 783 000),
jabonera Selection Cube (40 806 000) o
dispensador Selection Cube (40 805 000)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 805 000 **cromo** **59,00**

Selection Cube
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 300 ml
Encaja en el siguiente soporte:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight acabado cromado






40 806 000 **39,50**

Selection Cube
Jabonera
Material: vidrio
Encaja en el siguiente soporte:
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **31,50**

Selection Cube
Vaso de cristal satinado
Material: vidrio
Encaja en el siguiente soporte:
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **cromo** **66,90**

Selection Cube
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 768 000 **cromo** **189,00**


Selection Cube
Toallerao doble
Material: metal
2 brazos giratorios
400 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SELECTION CUBE

	Referecia	Color	Precio






40 767 000 **cromo** **125,95**

Selection Cube
Toallero
500 mm (longitud funcional 459 mm)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 804 000 **cromo** **355,00**

Selection Cube
Toallero múltiple
Material: metal
600 mm (longitud funcional 575 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 782 000 **cromo** **35,50**

Selection Cube
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 807 000 **cromo** **197,00**

Selection Cube
Toallero
Material: metal
600 mm (longitud funcional 548 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 781 000 **cromo** **102,50**

Selection Cube
Portarrollos
Material: metal
Fijación oculta
con tapa
GROHE StarLight acabado cromado






40 784 000 **cromo** **47,50**

Selection Cube
Portarrollos de pared
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
SELECTION CUBE

	Referecia	Color	Precio






40 857 000 **cromo** **138,00**

Selection Cube
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 809 000 **cromo** **138,00**

Selection Cube
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
grande
GROHE StarLight acabado cromado





40 808 000 **cromo** **175,00**

Selection Cube
Espejo de aumento
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
Ampliación x 3
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS




GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
40 369 001	cromo	26,90
40 369 DC1	supersteel	37,65
40 369 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	40,35
40 369 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	43,05
40 369 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	40,50
40 369 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	43,05
40 369 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	40,35
40 369 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	43,05
40 369 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	40,35
40 369 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	43,05






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essentials
Soporte
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

Referecia	Color	Precio
40 394 001	cromo	21,90
40 394 DC1	supersteel	30,65
40 394 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	32,85
40 394 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	35,05
40 394 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	32,90
40 394 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	35,05
40 394 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	32,85
40 394 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	35,05
40 394 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	32,85
40 394 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	35,05






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight acabado cromado

Referecia	Precio
40 368 001	7,30






Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)

Referecia	Precio
40 372 001	8,85






Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Referecia	Color	Precio
40 365 001 +++*	**cromo**	**26,90**
40 365 DC1	**supersteel**	**37,65**
40 365 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**40,35**
40 365 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**43,05**
40 365 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**40,35**
40 365 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**43,05**
40 365 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**40,35**
40 365 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**43,05**
40 365 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**40,35**
40 365 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**43,05**

Essentials
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 371 001	**cromo**	**47,90**
40 371 DC1	**supersteel**	**66,95**
40 371 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**71,85**
40 371 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**76,65**
40 371 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**71,85**
40 371 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**76,65**
40 371 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**71,85**
40 371 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**76,65**
40 371 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**71,85**
40 371 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**76,65**

Essentials
Toallero
Material: metal
2 brazos giratorios
439 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)





BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 688 001 +++*	**cromo**	**38,95**
40 688 DC1	**supersteel**	**54,55**
40 688 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**58,45**
40 688 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**62,30**
40 688 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**58,45**
40 688 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**62,30**
40 688 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**58,45**
40 688 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**62,30**
40 688 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**58,45**
40 688 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**62,30**


Essentials
Toallero
Material: metal
504 mm (longitud funcional 450 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
40 366 001	**cromo**	**42,90**
40 366 DC1	**supersteel**	**59,95**
40 366 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**64,35**
40 366 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**68,65**
40 366 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**64,35**
40 366 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**68,65**
40 366 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**64,35**
40 366 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**68,65**
40 366 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**64,35**
40 366 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**68,65**






Essentials
Toallero
Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 386 001	**cromo**	**53,90**
40 386 DC1	**supersteel**	**75,50**
40 386 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**80,85**
40 386 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**86,25**
40 386 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**80,85**
40 386 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**86,25**
40 386 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**80,85**
40 386 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**86,25**
40 386 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**80,85**
40 386 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**86,25**






Essentials
Toallero
Material: metal
854 mm (longitud funcional 800 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 802 001	**cromo**	**72,95**
40 802 DC1	**supersteel**	**102,15**
40 802 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**109,45**
40 802 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**116,75**
40 802 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**109,45**
40 802 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**116,75**
40 802 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**109,45**
40 802 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**116,75**
40 802 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**109,45**
40 802 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**116,75**





Essentials
Toallero doble
Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

BE GL DA A0
EN GN DL AL


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
40 800 001	**cromo**	**143,50**
40 800 DC1	**supersteel**	**200,90**
40 800 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**215,25**
40 800 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**229,60**
40 800 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**215,25**
40 800 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**229,60**
40 800 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**215,25**
40 800 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**229,60**
40 800 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**215,25**
40 800 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**229,60**






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essentials
Toallero múltiple
Material: metal
604 mm (longitud funcional 550 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

40 364 001	**+++***	**cromo**	**14,90**
40 364 DC1		**supersteel**	**20,85**
40 364 BE1		**Polished nickel (Niquel brillo)**	**22,35**
40 364 EN1		**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**23,85**
40 364 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**22,35**
40 364 GN1		**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**23,85**
40 364 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**22,35**
40 364 DL1		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**23,85**
40 364 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**22,35**
40 364 AL1		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**23,85**






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essentials
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 421 001	**+++***	**cromo**	**42,90**
40 421 DC1		**supersteel**	**59,95**
40 421 BE1		**Polished nickel (Niquel brillo)**	**64,35**
40 421 EN1		**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**68,55**
40 421 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**64,35**
40 421 GN1		**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**68,55**
40 421 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**64,35**
40 421 DL1		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**68,55**
40 421 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**64,35**
40 421 AL1		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**68,55**






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
349 mm (longitud funcional 295 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

40 793 001	**cromo**	**60,90**
40 793 DC1	**supersteel**	**85,25**





Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
507 mm (longitud funcional 450 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
40 794 001	**cromo**	**72,95**
40 794 DC1	**supersteel**	**102,15**






Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
657 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

---

40 797 001	**cromo**	**189,90**






Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

---

40 799 001	**cromo**	**48,90**
40 799 DC1	**supersteel**	**68,50**






Essentials
Repisa de cristal
Material: Metal / vidrio
530 mm (longitud funcional 380 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

---

40 689 001	**+++***	**cromo**	**31,90**
40 689 DC1		**supersteel**	**44,65**
40 689 BE1		**Polished nickel (Niquel brillo)**	**47,85**
40 689 EN1		**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**51,05**
40 689 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**47,85**
40 689 GN1		**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**51,05**
40 689 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**47,85**
40 689 DL1		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**51,05**
40 689 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**47,85**
40 689 AL1		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**51,05**





BE GL DA A0
EN GN DL AL


Essentials
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Referecia	Color	Precio
40 367 001	**cromo**	**35,50**
40 367 DC1	**supersteel**	**49,70**
40 367 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**53,25**
40 367 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**56,80**
40 367 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**53,25**
40 367 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**56,80**
40 367 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**53,25**
40 367 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**56,80**
40 367 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**53,25**
40 367 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**56,80**

Essentials
Portarrollos
Material: metal
con tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 385 001	**cromo**	**26,90**
40 385 DC1	**supersteel**	**37,65**
40 385 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**40,35**
40 385 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**43,05**
40 385 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**40,35**
40 385 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**43,05**
40 385 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**40,35**
40 385 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**43,05**
40 385 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**40,35**
40 385 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**43,05**

Essentials
Portarrollos de pared
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 374 001 +++*	**cromo**	**43,80**
40 374 DC1	**supersteel**	**61,30**
40 374 BE1	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**65,70**
40 374 EN1	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**70,05**
40 374 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**65,70**
40 374 GN1	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**70,05**
40 374 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**65,70**
40 374 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**70,05**
40 374 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**65,70**
40 374 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**70,05**

Essentials
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 791 001	**blanco**	**6,55**
40 791 KS1	**velvet black**	**6,55**


Recambio cepillo de la escobilla

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE ESSENTIALS

	Referecia	Color	Precio






40 663 001 **cromo** **59,90**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
grande
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)






40 664 001 **cromo** **47,90**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
pequeña
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)





40 344 001 **cromo** **136,00**
40 344 DC1 **supersteel** **190,40**

Essentials
Conjunto de accesorios 5 en 1
Material: Metal / vidrio
Compuesto por:
Argolla (40 365 001)
Toallero, 600 mm (40 366 001)
Colgador (40 364 001)
Portarrollos con tapa (40 367 001)
Jabonera con soporte (40 444 001)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

novedad



40 915 000 **8,95**

Essentials
Adhesivo para accesorios
contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
Tiempo de secado 24 horas
Un tubo es necesario para el montaje de un colgador de pared
Util para baldosas, marmol, piedra, cristal, cemento, madera, plastico y metal.
No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento
Este producto es una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
ESSENTIALS CUBE



GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referecia	Color	Precio






40 508 001 **cromo** **35,50**

Essentials Cube
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001)
jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 394 001 **cromo** **21,90**
40 394 DC1 **supersteel** **30,65**
40 394 AL1 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **35,05**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight acabado cromado






40 368 001 **7,30**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001 **8,85**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 510 001 **cromo** **48,90**

Essentials Cube
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado





40 624 001 **cromo** **68,50**


Essentials Cube
Toallero
Material: metal
2 brazos giratorios
439 mm
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referecia	Color	Precio






40 509 001 **cromo** **54,00**

Essentials Cube
Toallero
Material: metal
600 mm (longitud funcional 558 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 512 001 **cromo** **177,90**

Essentials Cube
Toallero múltiple
Material: metal
600 mm (longitud funcional 558 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 511 001 **cromo** **20,50**

Essentials Cube
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 514 001 **cromo** **72,95**

Essentials Cube
Asidero de bañera
Material: metal
392 mm (longitud funcional 340 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 507 001 **cromo** **40,90**

Essentials Cube
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 623 001 **cromo** **34,50**

Essentials Cube
Portarrollos de pared
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
ESSENTIALS CUBE





Referecia	Color	Precio
40 513 001	**cromo**	**70,90**
Essentials Cube **Escobillero de pared** Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta **GROHE StarLight** acabado cromado		
40 791 001	**blanco**	**6,55**
40 791 KS1	**velvet black**	**6,55**
Recambio cepillo de la escobilla		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
BAU COSMOPOLITAN



GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio






40 585 001 **cromo** **20,95**

BauCosmopolitan
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001),
o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






40 394 001 **cromo** **21,90**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight acabado cromado






40 368 001 **7,30**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001 **8,85**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 460 001 **cromo** **20,95**

BauCosmopolitan
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 459 001 **cromo** **30,50**


BauCosmopolitan
Toallero
Material: metal
522 mm (longitud funcional 430 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio






40 462 001 **cromo** **112,50**

BauCosmopolitan
Toallero múltiple
Material: metal
564 mm (longitud funcional 510 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)






40 461 001 **cromo** **12,90**

BauCosmopolitan
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






40 457 001 **cromo** **26,50**

BauCosmopolitan
Portarrollos de pared
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






40 463 001 **cromo** **34,50**

BauCosmopolitan
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 791 001 **blanco** **6,55**
40 791 KS1 **velvet black** **6,55**
Recambio cepillo de la escobilla






40 663 001 **cromo** **59,90**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
grande
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)





40 664 001 **cromo** **47,90**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
pequeña
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio
novedad	40 915 000		8,95



Essentials
Adhesivo para accesorios
contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
Tiempo de secado 24 horas
Un tubo es necesario para el montaje de un colgador de pared
Util para baldosas, marmol, piedra, cristal, cemento, madera, plastico y metal.
No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento
Este producto es una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referecia	Color	Precio






40 652 001 **cromo** **26,90**

Essentials Authentic
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001),
o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 394 001 **cromo** **21,90**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight acabado cromado






40 368 001 **7,30**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001 **8,85**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 655 001 **cromo** **26,90**

Essentials Authentic
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 653 001 **cromo** **42,60**


Essentials Authentic
Toallero
Material: metal
626 mm (longitud funcional 582 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referecia	Color	Precio






40 654 001 **cromo** **72,95**

Essentials Authentic
Toallero doble
Material: metal
626 mm (longitud funcional 582 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 660 001 **cromo** **143,00**

Essentials Authentic
Toallero múltiple
Material: metal
586 mm (longitud funcional 542 mm)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 656 001 **cromo** **14,90**

Essentials Authentic
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado






40 657 001 **cromo** **31,90**

Essentials Authentic
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado







40 658 001 **cromo** **43,90**

Essentials Authentic
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

40 791 001 **blanco** **6,55**
40 791 KS1 **velvet black** **6,55**
Recambio cepillo de la escobilla





40 659 001 **cromo** **47,90**

Essentials Authentic
Jabonera de pared, pequeña
Material: metal
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

GROHTHERM
TERMOSTATOS





CONTENIDO

Grohtherm SmartControl		201
Grohtherm con 2 mandos		215
Grohtherm 3000 Cosmopolitan		223
Grohtherm 2000		225
Grohtherm Cube		229
Grohtherm 1000		233
Grohtherm 1000 Performance	novedad	235
Grohtherm 800 Cosmopolitan	novedad	237
Grohtherm 800		239

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras
Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43° C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.


En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38° C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.


Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.

GROHE
TURBOSTAT

Siempre la temperatura adecuada, para mayor comodidad y seguridad.
Nuestra revolucionaria tecnología GROHE TurboStat® proporciona agua a la temperatura deseada en una fracción de segundo, y la mantiene constante durante toda la ducha. Los termostatos Grohtherm están equipados con los cartuchos más avanzados y precisos de la industria. Mediante el aumento de la sensibilidad del elemento térmico, nuestros termostatos reaccionan a los cambios de presión del agua dos veces más rápido que antes.
De esta forma, se evita perder tiempo y caudal de agua jugueteando con los controles para obtener la temperatura adecuada.

Compensa de forma precisa las fluctuaciones de temperatura y presión para ofrecer una temperatura confortable y constante durante toda la ducha.






Termoelemento GROHE Turbostat en el corazón de los termostatos GROHE.

Reacción ultra rápida a las fluctuaciones de presión del agua.

sin
GROHE TurboStat

con
GROHE TurboStat






GROHE
COOLTOUCH

Sin escaldamientos con la superficie gracias a la tecnología 100% GROHE CoolTouch.
La tecnología GROHE CoolTouch se asegura de que toda la superficie exterior del termostato no exceda nunca la temperatura seleccionada. El diseño de nuestros termostatos incluye un canal de refrigeración innovador, que crea una barrera de aislamiento entre el agua caliente y la superficie cromada para que nunca sea demasiado caliente para su uso. Esta medida de seguridad es especialmente útil para los niños y mayores a la hora de apoyarse en él y no quemarse.





Seguridad total = 100% GROHE CoolTouch
Sin riesgo de quemaduras



Superficie segura con el aislamiento de agua fría




Imagen térmica
sin GROHE CoolTouch




Imagen térmica
con GROHE CoolTouch

MUCHO MÁS DE LO QUE SE VE A SIMPLE VISTA: **GROHE SMARTCONTROL EMPOTRADO**

Espacio: a todos nos gustaría tener más, especialmente en el área de la ducha donde a menudo hay escasez. Así pues cuando se tiene la opción de planear una ducha desde cero, GROHE SmartControl empotrado es una fantástica elección. Con su instalación oculta y un diseño extremadamente delgado, GROHE SmartControl empotrado ofrece más espacio en la ducha y una apariencia despejada y limpia.

Por supuesto, GROHE SmartControl oculto también ofrece características compartidas con los modelos GROHE SmartControl visto y Combi: desde el ajuste de caudal y la temperatura preciso e intuitivo a la elección del tipo de chorro de ducha con solo tocar un botón.






NUEVOS TERMOSTATOS DE DOS VÍAS **¿REDONDOS O CUADRADOS?**

novedad

Nuestros nuevos termostatos con funcionamiento convencional son cualquier cosa menos convencionales. Los hemos diseñado para que sean tan fáciles e intuitivos de usar como sea posible. Para abrir la teleducha gira el botón de control superior ligeramente a la izquierda. Para cambiar a la ducha mural, gira el botón de control hacia la derecha. También disponible el modelo de 1 vía para controlar una sola ducha. Las placas extremadamente estrechas tienen un espesor de tan solo 10 mm y el diseño delgado de la controles hace que el alcance general sea de apenas 43 mm. Estos termostatos están disponibles en formato redondo y cuadrado. Nuestros termostatos no solo atraen a los amantes de la geometría sin o que representan el equilibrio perfecto entre forma y funcionalidad. Los termostatos de dos mandos proporcionan una hermosa pieza central para la ducha. Todos los termostatos empotrados Grohtherm están diseñados para adaptarse a nuestros nuevos cuerpos universales: GROHE Rapido SmartBox.





MUCHO MÁS DE LO QUE SE VE A SIMPLE VISTA: **GROHTHERM SMARTCONTROL EMPOTRADO**

novedad

Estamos orgullosos de presentar nuestro Grohtherm SmartControl: un importante y novedoso avance en termostatos expuestos. Disponible como unidades separadas, el termostato Grohtherm SmartControl empotrado combina el diseño de GROHE y el confort de SmartControl. Le hemos dado una forma compacta para ofrecerte más espacio bajo la ducha y con su bandeja EasyReach dispondrás de un amplio espacio en la parte superior para los accesorios de ducha. Una mirada hacia el futuro con el termostato Grohtherm SmartControl que ofrece una elección del tipo de chorro de ducha más intuitiva y cómoda. Y como todos los termostatos GROHE, Grohtherm SmartControl viene equipado con TurboStat para un control preciso de la temperatura y 100 % CoolTouch para mantener la superficie del termostato a una temperatura segura y evitar quemaduras.





GROHE
GROHTHERM
SMARTCONTROL




GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
29 123 000	**cromo**	**459,00**
29 123 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**780,30**
29 123 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**780,30**
29 123 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**734,40**
29 123 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**780,30**






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

BE GL DA A0
EN GN DL AL

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

29 124 000 +++*	**cromo**	**499,00**
29 124 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**848,30**
29 124 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**848,30**
29 124 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**798,40**
29 124 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**848,30**





Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

BE GL DA A0
EN GN DL AL

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio






29 125 000	**cromo**	**585,00**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 600 000 +++*		**119,00**

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





29 126 000 +++*	**cromo**	**545,00**
29 126 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**926,50**
29 126 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**926,50**
29 126 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**872,00**
29 126 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**926,50**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

BE GL DA A0
EN GN DL AL

35 600 000 +++*		**119,00**


GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
29 127 000	**cromo**	**355,00**
29 127 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**603,50**
29 127 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**603,50**
29 127 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**568,00**
29 127 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**603,50**





Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Solo para combinar con termostatos de 1 vía
Parte empotrable no incluida


35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

BE GL DA A0
EN GN DL AL

---

29 153 LS0 **moon white** **579,00**






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

---

29 156 LS0 **moon white** **619,00**





Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min


35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio






29 157 LS0 **moon white** **659,00**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





29 158 LS0 **moon white** **409,00**


Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Solo para combinar con termostatos de 1 vía
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida D = 28 l/min
salida E = 28 l/min
salida A = 28 l/min
salidas D+E+A = 65 l/min
Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Referecia	Color	Precio
29 118 000	**cromo**	**459,00**
29 118 DC0	**supersteel**	**642,60**
29 118 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**688,50**
29 118 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**734,40**
29 118 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**688,50**
29 118 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**734,40**
29 118 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**688,50**
29 118 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**734,40**
29 118 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**688,50**
29 118 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**734,40**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





BE GL DA A0
EN GN DL AL

29 119 000 +++*	**cromo**	**499,00**
29 119 DC0	**supersteel**	**698,60**
29 119 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**748,50**
29 119 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**798,40**
29 119 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**748,50**
29 119 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**798,40**
29 119 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**748,50**
29 119 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**798,40**
29 119 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**748,50**
29 119 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**798,40**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio





29 120 000	**cromo**	**585,00**


Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 600 000 +++*		**119,00**

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

29 121 000 +++*	**cromo**	**545,00**
29 121 DC0	**supersteel**	**763,00**
29 121 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**817,50**
29 121 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**872,00**
29 121 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**817,50**
29 121 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**872,00**
29 121 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**817,50**
29 121 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**872,00**
29 121 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**817,50**
29 121 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**872,00**





Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

BE GL DA A0
EN GN DL AL

35 600 000 +++*		**119,00**


GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
29 122 000	**cromo**	**355,00**
29 122 DC0	**supersteel**	**497,00**
29 122 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**532,50**
29 122 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**568,00**
29 122 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**532,50**
29 122 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**568,00**
29 122 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**532,50**
29 122 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**568,00**
29 122 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**532,50**
29 122 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**568,00**





Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Solo para combinar con termostatos de 1 vía
Parte empotrable no incluida


BE GL DA A0
EN GN DL AL

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

---

29 150 LS0 **moon white** **579,00**






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

---

29 151 LS0 **moon white** **619,00**





Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min


35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio






29 904 LS0 **moon white** **659,00**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal






29 152 LS0 **moon white** **409,00**

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Solo para combinar con termostatos de 1 vía
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida D = 28 l/min
salida E = 28 l/min
salida A = 28 l/min
salidas D+E+A = 65 l/min
Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal






34 742 000 **cromo** **1.099,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado
Parte exterior Grohtherm SmartControl (29 125 000)
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower F-Series 10" conjunto de ducha mural (26 070 000) incluye brazo horizontal de 286 mm
Teleducha **Ø 115 mm** (27 661)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)


GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio


34 706 000 +++* **cromo** **1.229,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha mural Perfect
con Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural
con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm
y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube codo de salida y
soporte de ducha integrado (26 370 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)


34 743 000 **cromo** **1.050,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 vías
con soporte para teleducha integrado
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 120 000)
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower Cosmopolitan 210 conjunto de ducha mural (26 062 000)
incluye brazo de ducha horizontal de 286 mm
Teleducha **Ø 115 mm** (27 661)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

34 744 000 **cromo** **899,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 vías
con soporte para teleducha integrado
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 120 000)
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Euphoria 260 conjunto de ducha mural con
3 zonas de chorro (26 458 000) incluye brazo
de ducha horizontal de 380 mm
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

34 705 000 +++* **cromo** **1.259,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves
Parte exterior Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)
incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm
y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)

novedad




14 077 XH0 **Frosted granite** **22,90**


SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio
 	**34 713 000**	**cromo**	**749,00**

Grohtherm SmartControl
Combinación termostática de ducha con 3 salidas, visto/empotrado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el
chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE EasyReach bandeja
Toma inferior para flexo G 1/2"
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 26 449 000





 	**34 714 000**	**cromo**	**699,00**

Grohtherm SmartControl
Combinación termostática de ducha con 2 salidas, visto/empotrado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el
chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE EasyReach bandeja
Toma inferior para flexo G 1/2"
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 26 449 000

 	**26 449 000**		**125,00**

Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas
2 salidas a ducha G 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Tapón para pruebas estanqueidad
Sellado a la pared
Set de instalación

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

		Referecia	Color	Precio
		**34 719 000**	**cromo**	**369,00**
		Grohtherm SmartControl **Termostato de ducha 1/2“** **GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2“ Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno			
		**34 718 000**	**cromo**	**399,00**
		Grohtherm SmartControl **Termostato para baño y ducha 1/2“** **GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2“ Caño de bañera con mousseur Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno			
		**34 721 000**	**cromo**	**514,00**
		Grohtherm SmartControl **Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2“** **Compuesto por:** Termostato de ducha Grohtherm SmartControl (34 719 000) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 900 mm (27 226 001)		
		**34 720 000**	**cromo**	**494,00**
		Grohtherm SmartControl **Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2“** **Compuesto por:** Termostato de ducha Grohtherm SmartControl (34 719 000) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio
novedad	14 079 XH0	Frosted granite	15,90



SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol


GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS



GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referecia	Color	Precio






24 078 000 **cromo** **329,00**

Grohtherm
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal






24 079 000 +++* **cromo** **369,00**

Grohtherm
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





24 080 000 **cromo** **369,00**

Grohtherm
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida


35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS


	Referecia	Color	Precio






34 728 000 **cromo** **589,00**

Grohtherm
Conjunto de ducha con Tempesta 210
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 079)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha mural Tempesta 210 (26 410)
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.


34 729 000 **+++*** **cromo** **649,00**

Grohtherm
Conjunto de ducha con Tempesta 210
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 079)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha mural Tempesta 210 (26 410)
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597)
Codo de ducha con soporte (28 628 000)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)

34 730 000 **cromo** **1.209,00**

Grohtherm
Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 079)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan **310** (27 477 000)
Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte de ducha Rainshower (27 075 000)
Codo de ducha Rainshower ((27 076 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

34 734 000 **cromo** **959,00**


Grohtherm
Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 079)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)
Teleducha Euphoria Mono (27 265)
Codo de ducha con soporte (28 628 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referecia	Color	Precio






24 075 000 **cromo** **329,00**

Grohtherm
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal






24 076 000 +++* **cromo** **369,00**

Grohtherm
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





24 077 000 **cromo** **369,00**

Grohtherm
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida


35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referecia	Color	Precio






34 726 000 **cromo** **589,00**

Grohtherm
Conjunto de ducha con Tempesta 210
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 076).
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha mural Tempesta 210 (26 410)
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.






34 727 000 **cromo** **649,00**

Grohtherm
Conjunto de ducha con Tempesta 210
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 076).
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha mural Tempesta 210 (26 410)
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597)
Codo de ducha con soporte (28 628 000)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)






34 731 000 **cromo** **1.209,00**

Grohtherm
Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 076).
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan **310** (27 477 000)
Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)






34 732 000 **cromo** **1.175,00**

Grohtherm
Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 076).
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 210 ducha mural metálica (28 373)
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referecia	Color	Precio






34 735 000 **cromo** **707,00**

Grohtherm
Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 160
Compuesto por:
Parte exterior termostato Grohtherm con Aquadimmer (24 076).
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan160 mm
(27 134) **4 tipos de chorro**
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
Teleducha Euphoria Mono (27 265)
Codo de ducha con soporte (28 628 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)






24 153 000 **cromo** **429,00**

Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 **+++*** **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





24 155 000 **cromo** **475,00**

Grohtherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida


35 600 000 **+++*** **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referecia	Color	Precio






34 741 000 **cromo** **1.130,00**

Grohtherm Cube
Set de ducha con Rainshower Allure 230
Compuesto por:
Parte exterior Grohtherm Cube con Aquadimmer (24 154)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
Brazo de ducha Rainshower (27 709)
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min.
Codo de ducha (26 370)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)


GROHE
GROHTHERM 3000
COSMOPOLITAN



GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio






34 274 000 **cromo** **449,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2“
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura carbodur de 180°, Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





34 276 000 **cromo** **519,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Termostato para baño y ducha 1/2“
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar



47 175 000 **116,90**

Cartucho GROHE TurboStat 1/2“
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
Encaja con termostatos vistos Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 y Grohtherm 3000.
solución de servicio, no cumple con EN1111
Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
GROHTHERM 2000



GROHE
GROHTHERM 2000

	Referecia	Color	Precio






34 169 001 **cromo** **299,00**

Grohtherm 2000
Termostato de ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar






34 464 001 **cromo** **399,00**

Grohtherm 2000
Termostato para baño y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EasyReach bandeja
Desmontable para una mejor limpieza
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar






34 174 001 **cromo** **389,00**


Grohtherm 2000
Termostato para baño y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvula anti-retorno
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referecia	Color	Precio
 	34 281 001	cromo	499,00

Grohtherm 2000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2“
Compuesto por:
Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001)
Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)

 	18 608 001	cromo	43,90

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach bandeja
Metálica
Desmontable para una mejor limpieza
GROHE StarLight acabado cromado

	47 175 000		116,90

Cartucho GROHE TurboStat 1/2“
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
Encaja con termostatos vistos Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 y Grohtherm 3000.
solución de servicio, no cumple con EN1111
Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas


GROHE
GROHTHERM CUBE



GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referecia	Color	Precio






34 488 000 **cromo** **349,00**

Grohtherm Cube
Termostato de ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar






34 497 000 **cromo** **449,00**

Grohtherm Cube
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar





18 700 000 **daVinci satinado blanco** **37,90**

Grohtherm Cube
GROHE EasyReach bandeja
para Grohtherm Cube
Desmontable para una mejor limpieza
Acabado da Vinci blanco satinado



47 175 000 **116,90**


Cartucho GROHE TurboStat 1/2“
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
Encaja con termostatos vistos Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 y Grohtherm 3000.
solución de servicio, no cumple con EN1111
Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM CUBE

Referecia	Color	Precio






24 153 000 **cromo** **429,00**

Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal






24 155 000 **cromo** **475,00**

Grohtherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE QuickFix
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++* **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





34 741 000 **cromo** **1.130,00**

Grohtherm Cube
Set de ducha con Rainshower Allure 230
Compuesto por:
Parte exterior Grohtherm Cube con Aquadimmer (24 154)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
Brazo de ducha Rainshower (27 709)
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min.
Codo de ducha (26 370)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)


GROHE
GROHTHERM 1000



GROHE
GROHTHERM 1000

	Referecia	Color	Precio






34 143 003 **+++*** **cromo** **249,00**

Grohtherm 1000
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar






34 155 003 **+++*** **cromo** **329,00**

Grohtherm 1000
Termostato para baño
y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado
(botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar





34 151 004 **+++*** **cromo** **295,00**

Grohtherm 1000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2“
Compuesto por:
Termostato Grohtherm 1000 de ducha 1/2“, (34 143 003)
Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)



47 175 000 **116,90**

Cartucho GROHE TurboStat 1/2“
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
Encaja con termostatos vistos Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 y Grohtherm 3000.
solución de servicio, no cumple con EN1111
Nota: la función CoolTouch es omitida tras
haberse instalado en griferías vistas

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 1000
PERFORMANCE




GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referecia	Color	Precio

novedad






34 776 000 **+++*** **cromo** **229,00**

Grohtherm 1000 Performance
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Disponible a partir del segundo trimestre 2020

novedad







34 779 000 **cromo** **279,00**

Grohtherm 1000 Performance
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Disponible a partir del segundo trimestre 2020

novedad





34 783 000 **cromo** **259,00**

Grohtherm 1000 Performance
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2“
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm 1000 Performance 1/2“ (34 776 000)
Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 chorros, barra 600 mm (27 578 002)
Limitador de caudal opcional GROHE EcoJoy 5.7 l/min incluido
Disponible a partir del segundo trimestre 2020

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 800
COSMOPOLITAN




GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio

novedad






34 765 000 **+++*** **cromo** **209,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Disponible a partir del segundo trimestre 2020

novedad






34 766 000 **cromo** **249,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Disponible a partir del segundo trimestre 2020

novedad





34 768 000 **cromo** **239,00**




Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2“
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2“ (34 767 000)
Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 chorros, barra 600 mm (27 578 002)
Limitador de caudal opcional GROHE EcoJoy 5.7 l/min incluido
Disponible a partir del segundo trimestre 2020

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM 800



GROHE
GROHTHERM 800

	Referecia	Color	Precio
 	**34 558 000 +++***	**cromo**	**189,00**
	Grohtherm 800 **Termostato de ducha 1/2"** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	**34 567 000 +++***	**cromo**	**239,00**
	Grohtherm 800 **Termostato para baño y ducha 1/2"** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	**34 565 001 +++***	**cromo**	**229,00**
	Grohtherm 800 **Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"** **Compuesto por:** Termostato Grohtherm 800 de ducha de 1/2", (34 558 000) Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)		
	**47 175 000**		**116,90**
	Cartucho GROHE TurboStat 1/2" **para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)** Encaja con termostatos vistos Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 y Grohtherm 3000. solución de servicio, no cumple con EN1111 Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SOLUCIONES EMPOTRADAS






CONTENIDO

GROHE Rapido SmartBox 244
GROHE Rapido C / Llaves empotradas 246

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Referecia	Color	Precio






35 600 000 +++* — **119,00**

GROHE Rapido SmartBox
Cuerpo empotrado Universal, 1/2"
3 salidas de 1/2"
2 entradas inferiores, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Conexión de descarga premontada
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Opciones de fijación en paredes
resistentes o tabiques con montantes
(tipo cartón yeso)
sin set de instalación






14 055 000 — **139,90**


Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717)
Set retrofit para la protección antiretorno en combinación
con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos
Sustituye tubo interruptor sepadado para uso residencial
Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grohtherm de 2 asas, mezcladores.






14 053 00M — **43,90**

Llaves de cierre
Se adapta a Grohtherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grohtherm con 2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox.
En caja de 2 unidades






14 048 000 — **129,95**

GROHE Rapido SmartBox
Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
25 mm.
Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl
y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox






14 056 000 — **98,00**

Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.






14 057 000 — **195,00**


Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm.
Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

Referecia	Color	Precio





14 058 000 **125,00**





Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.



49 003 000 **cromo** **194,80**

Cartucho GROHE TurboStat 3/4“
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
se adapta a los conjuntos termostáticos de 2 vías Grohtherm SmartControl y Grohtherm en combinación con GROHE Rapido SmartBox
solución de servicio, no cumple con EN1111

GROHE
RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

		Referecia	Color	Precio
		**35 028 000** **Rapido C** **Cuerpo empotrable para llave de paso** **para instalación en cabinas de ducha a medida** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada Conexión de 1/2“ Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		**135,00**
		**29 800 000** **Cuerpo empotrable para** **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		**14,20**
		29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**22,65**
		29 805 000 **Idem, G 1“**		**57,30**
		**29 801 000** **Cuerpo empotrable para** **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**14,20**
		29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**22,65**
		29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**23,10**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





CONTENIDO

GROHE Digital Sistemas de Ducha	F-digital Deluxe	253
	Rainshower System SmartControl	261
	Rainshower SmartActive System **novedad**	267
	Rainshower System	271
	Euphoria SmartControl System	273
	Euphoria System	279
	Tempesta System	285
	Accesorios sistemas de ducha	289
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	293
Duchas	Sena	311
	Rainshower SmartActive **novedad**	315
	Rainshower	323
	Relexa	327
	Euphoria	329
	Tempesta	337
	Sena trigger sprays	345
	Tempesta-F trigger spays	347
	Flexos de ducha	351
	Accesorios de ducha	355

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE
HORA DE DIVERTIRSE - DISEÑADO PARA SACARTE UNA SONRISA

La vida es diversión. Igual que la ducha.
Empieza o termina tu día con una gran experiencia de ducha, una que te deja fresco, relajado y con una sonrisa. La nueva ducha Rainshower SmartActive ofrece tres tipos de chorro. Ofrece una selección de diseños elegantes y minimalistas en forma redonda y cuadrada y en dos tamaños - 130mm y 150mm - y una superficie con un acabado cromado o blanco, así como una gran variedad de opciones de color.

Cada aspecto de **GROHE Rainshower SmartActive** se ha diseñado para sacarte una sonrisa. Desde su diseño actual y su gama de colores, hasta el mecanismo de un solo toque para alternar entre tres modos de chorro.



AVANCE DE NOVEDAD.
Disponible a partir del segundo semestre 2020.

La perfección con solo un toque.
Con GROHE SmartTip en la parte trasera de la ducha puedes elegir uno de los tres tipos de chorro tan solo usar la punta del dedo.

GROHE Rain
Una ducha agradable y refrescante

GROHE ActiveMassage
Chorro en movimiento para reducir el estrés y la tensión

GROHE Jet
Potente ducha revitalizante para recuperarte del ejercicio

Gracias a **GROHE DripStop**, la teleducha no derramará ni una gota desde el momento en el que cierres el grifo.



AVANCE DE NOVEDAD.
Disponible a partir del segundo semestre 2020.


GROHE
F-DIGITAL DELUXE



GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referecia	Color	Precio





26 373 001 **cromo** **19.500,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Ducha de techo 6+ con luz
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Material: metal
caudal mínimo 25 l / min
min. presión recomendada 3,0 bar
1 x Chorro AquaCurtain
1 x Chorro Pure XL
1 x 2 Chorros vapor frío
2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm
1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall
1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
Voltaje eléctrico de 12V DC
Marca CE
Sistema antical **SpeedClean**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado


Requiere conjunto empotrado (26 376 001), unidad base Deluxe F- digital (26 374 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y las conexiones de cables (42 429 000), todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/ min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.

Recomendación: configuración con Grohtherm SmartControl

Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A++






26 376 001 **cromo** **1.850,00**

Rainshower F-Series 40"
Elemento de empotramiento
para instalar ducha de techo
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 001)
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. profundidad de montaje: 167 mm
Tuberías de latón
Cables de conexión incluidos de 1/2"

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.










29 126 000 **+++*** **cromo** **545,00**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con
eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el
chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **+++*** **119,00**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
F-DIGITAL DELUXE


	Referecia	Color	Precio
 	**26 370 000 +++***	**cromo**	**45,95**
	Euphoria Cube **Codo de salida de 1/2"** con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**27 888 000**	**cromo**	**99,00**
	Euphoria Cube+ Stick **Teleducha 1 chorro** Chorro Normal Material: metal **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
 	**28 143 000**	**cromo**	**26,50**
	Relexaflex Metal Longlife **Flexo metálico de 1,5 m** **de 1,50 m** Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
 	**27 865 000**	**cromo**	**4.490,00**
	Rainshower F-Series 20" **Ducha de techo con Luz** Lluvia 508 x 508 x 59 mm Material: metal LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color Voltaje eléctrico de 12V DC **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Requiere del cable de conexión (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), tranformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.		
 	**29 069 000**		**145,00**
	Rainshower F-Series **Cable de conexión** para usar con ducha de techo con luz (27 865 000) **Compuesto por:** 2 extensiones de cable (5 m cada uno)		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referecia	Color	Precio






36 359 000 **cromo** **1.115,00**

Rainshower F-Series
Módulo de Luz
127 x 127 mm
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión
1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión
A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
Alimentación: 12 V DC
Requiere conjunto de empotramiento (29 072 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión 42 429 000, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A+
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.






29 072 000 **235,00**

Rainshower F-Series
Parte empotrable para el módulo de luces
para usar con módulo de luces dobles (36 359 000)
Compuesto por:
2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
2 cables de extensión (5 metros cada uno)






36 360 000 **cromo** **1.049,00**

Rainshower F-Series
Módulo de Sonido
127 x 127 mm
Altavoces estéreo de espectro completo
Compuesto por:
2 altavoces con conexiones de enchufe
A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
Requiere conjunto de empotramiento(29 073 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión, todo para pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.






29 073 000 **239,00**

Rainshower F-Series
Parte empotrable del módulo de sonido
para usar con módulos de sonidos doble
Compuesto por:
2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
2 cables de extensión (5 metros cada uno)
1 pieza en Y





27 934 000 **cromo** **3.495,00**


GROHE F-digital Deluxe
Generador de vapor 6,6 kW
con dosficiador de vapor y sensor de temperatura
Generador de vapor, 415 x 445 x 130 mm
Adecuado para estancias de hasta 12.5 m^3
Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
Potencia 6,6 kW, entrada de agua 3/4"
Drenaje automático, salida de agua 3/4"
Temperatura máxima del vapor 55°C
Salida de vapor 1/2"
Dosificador de vapor, 127 x 127 mm.
Conexión 1/2"
Sensor de temperatura, 60 x 60 x 12 mm
Requiere conjunto empotrado (29 074 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y los cables de conexión, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referecia	Color	Precio





29 074 000 **409,00**


GROHE F-digital Deluxe
Parte empotrable del generador de vapor
para uso con los módulos (36 362 000 o 27 934 000)
Compuesto por:
1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
1 cable para el sensor de temperatura, 5 m
1 cable para el generador de vapor, 5 m


14 015 000 **cromo** **159,00**

GROHE F-digital Deluxe
Descalcificador 6 x 80 g
para eliminar la cal del tanque de agua del generador de vapor
Absolutamente inoloro e inofensivo para los seres humanos y el medio ambiente
2 bolsas son suficientes para una descalcificación
Este producto es una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referecia	Color	Precio






26 374 000 **1.395,00**

GROHE F-digital Deluxe
Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40“ (BCU V4.0)
para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony
Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor
Compuesto por:
2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)
- 1 enchufe para un par de módulos de luz (36 359 000)
- 1 enchufe para la conexión de la cortina de luz LightCurtain para Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony (26 373 000)
2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura
2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)
- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)
Marca CE
Deben ser accesibles para su mantenimiento
Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000
Los componentes deben pedirse adicionalmente






36 397 000 **1.199,00**

GROHE F-digital Deluxe
Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
para conectar los módulos de luz, sonido y vapor
2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000)
2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de luz (36 359 000) o 1 ducha de techo (27 865 000) con luces integradas
2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura
2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)
- 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)
Deben ser accesibles para su mantenimiento
Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000





42 429 000 **125,00**


GROHE F-digital Deluxe
Transformador
Transformador para la caja de conexiones (26 374 000 / 36 397 000)
1 transformador para cada 2 módulos de luz o sonido (36 359 000)
o 1 ducha de techo con luces (27 865 000)
Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos)
Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)
Cada ducha de techo con luces (27 865 000): 4 elementos
- por módulo de luz: 1 dispositivo
- por módulo de sonido: 1 dispositivo
Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Voltaje de salida: 12 V DC

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referecia	Color	Precio





36 371 000 **599,00**

GROHE F-digital Deluxe
Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android
con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos
combinable con la estación de acoplamiento 36 365 000 existente
86 x 73 x 42 mm
Características:, Interruptor de reinicio
Indicador de estado por (LED)
Autoportante / máxima configuración
Conexión uno a uno
Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)
Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión
Juego de cables de conexión para la comunicación de datos
y la fuente de alimentación (5 m cada uno)
Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
Requiere Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - debe pedirse por
separado
Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario

Requisitos del sistema Android
sistema operativo: a partir de 2.3.3
densidad de píxeles: 160 dpi mínimo
Resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada

Requisitos del sistema Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Sistema operativo de Apple: a partir del lanzamiento de iOS 6.0 y superior


Los dispositivos hardware para GROHE SPA F-digital Deluxe App *** no están incluidos en la entrega. Podrá descargar la App gratuitamente en Apple store / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.






36 367 000 **335,00**

GROHE F-digital Deluxe
Parte empotrable del panel de control
para usar con el panel de control (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)
Panel frontal desmontable para su instalación
Marco frontal ajustable para instalación empotrado
Placa de acero galvanizado con recubrimiento
electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)
Placa de acero de 1 mm








47 837 000 **83,95**

GROHE F-digital Deluxe
Cable de extensión para generador de vapor AquaSymphony, 5m
Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000)
y el generador de vapor (36 362 000 ó 27 934 000)
Cable de extensión hasta 10 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referecia	Color	Precio
 	47 867 000 **GROHE F-digital Deluxe** **Cable extensible para módulo de luz, 5 m** Cable de extensión hasta 10 m		79,00
 	47 868 000 **GROHE F-digital Deluxe** **Cable de extensión para alimentación de electricidad, 5 m** Alargo entre el alimentador de corriente (42 429 000) y la caja de conexión (26 374 000 ó 36 397 000) Cada módulo de corriente necesita un cable alargador separado		71,95
 	47 877 000 **GROHE F-digital Deluxe** **Cable de extensión para sensor de temperatura** Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000) y el sensor de temperatura Cable de extensión hasta 5 m		82,95

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RAINSHOWER SYSTEM
SMARTCONTROL



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio






26 250 000 **cromo** **1.399,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el
chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain





26 250 LS0 **moon white** **1.399,00**


Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el
chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio






26 361 000 **cromo** **1.259,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain





26 361 LS0 **moon white** **1.259,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Sistema antical **SpeedClean**


* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio








26 443 000 **cromo** **1.399,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain







26 443 LS0 **moon white** **1.399,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio








26 446 000 **cromo** **1.259,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain








26 446 LS0 **moon white** **1.259,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain






26 264 001 **119,00**

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referecia	Color	Precio






26 449 000 **125,00**


Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas
2 salidas a ducha G 1/2“
Profundidad de instalación 75-105 mm
Tapón para pruebas estanqueidad
Sellado a la pared
Set de instalación





48 349 000 **cromo** **98,00**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado



48 350 000 **cromo** **119,00**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado

Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.
Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER
SMARTACTIVE SYSTEM




GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Referecia	Color	Precio

novedad






26 647 000 +++* **cromo** **869,00**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix (soportes ajustables)
Sistema antical **SpeedClean**
Disponible a partir del segundo semestre 2020

novedad





26 647 LS0 **moon white** **999,00**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix (soportes ajustables)
Sistema antical **SpeedClean**
Disponible a partir del segundo semestre 2020


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Referecia	Color	Precio

novedad






26 648 000 **cromo** **869,00**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE QuickFix (soportes ajustables)
Sistema antical **SpeedClean**
Disponible a partir del segundo semestre 2020

novedad





26 648 LS0 **moon white** **999,00**


Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE QuickFix (soportes ajustables)
Sistema antical **SpeedClean**
Disponible a partir del segundo semestre 2020

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Referecia	Color	Precio

novedad






26 649 000 **cromo** **869,00**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 567)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix (soportes ajustables)
Sistema antical **SpeedClean**
Disponible a partir del segundo semestre 2020

26 652 000 **cromo** **869,00**
Idem, con GROHE Ecojoy limitador de caudal 9,5l/min
Disponible a partir del segundo semestre 2020

novedad





27 966 001 **cromo** **1.049,00**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477)
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix (soportes ajustables)
Sistema antical **SpeedClean**
Disponible a partir del segundo semestre 2020

27 968 001 **cromo** **1.049,00**
Idem, con GROHE Ecojoy limitador de caudal 9,5l/min
Disponible a partir del segundo semestre 2020

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RAINSHOWER SYSTEM



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Referecia	Color	Precio






27 174 001 **cromo** **1.295,00**

Rainshower System 400
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha **Rainshower Cosmopolitan**
(28 778 000) **Ø 400 mm**
Material: metal
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte deslizante de la barra (12 140)
ajustable en altura.
Flexo de 1,75 m. (28 025)
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 968 000 **cromo** **1.099,00**


Rainshower System 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477)
Material: metal
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Ø 130 mm** (27 664 000)
Soporte deslizante de la barra (12 140)
ajustable en altura.
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico






27 032 001 **cromo** **949,00**

Rainshower System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte deslizante de la barra (12 140)
ajustable en altura.
Flexo metálico de 1,75 m (27 178)
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 641 000 **cromo** **1.159,00**

Rainshower System 210
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
Material: metal
Ángulo de rotación de ± 15°
Inversor separado para la teleducha Sena (28 341)
Soporte deslizante de la barra (12 140)
ajustable en altura.
Flexo metálico de 1,75 m (27 178)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUPHORIA
SMARTCONTROL SYSTEM



GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD





BE EN GL GN DA DL A0 AL

Referecia		Color	Precio
26 507 000	**+++***	**cromo**	**969,00**
26 507 LS0		**moon white**	**1.095,00**
26 507 BE0		**Polished nickel (Niquel brillo)**	**1.550,40**
26 507 EN0		**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**1.647,30**
26 507 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.550,40**
26 507 GN0		**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**1.647,30**
26 507 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.550,40**
26 507 DL0		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.647,30**
26 507 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.550,40**
26 507 AL0		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.647,30**


Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
Chorros GROHE PureRain y Concentrado Jet al centro del cabezal
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el
chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD






BE EN GL GN DA DL A0 AL

Referecia	Color	Precio
26 508 000	**cromo**	**969,00**
26 508 LS0	**moon white**	**1.095,00**
26 508 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**1.647,30**
26 508 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.647,30**
26 508 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.550,40**
26 508 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.647,30**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Chorros GROHE PureRain y Concentrado Jet al centro del cabezal
Teleducha Euphoria Cube Stick
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE StarLight acabado cromado
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el
chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"





26 509 000	**+++***	**cromo**	**849,00**


Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el
chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Referecia	Color	Precio





26 510 000 **cromo** **999,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato para baño ducha SmartControl visto
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el
chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"


novedad




14 079 XH0 **Frosted granite** **15,90**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol

novedad






48 497 000 **cromo** **199,00**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508
GROHE StarLight acabado cromado
No válido para otros sistemas de ducha

novedad





48 498 000 **cromo** **95,00**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del
sistema de ducha
Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509
GROHE StarLight acabado cromado
No válido para otros sistemas de ducha


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Referecia	Color	Precio

novedad





48 499 000 **cromo** **105,00**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509
GROHE StarLight acabado cromado
No válido para otros sistemas de ducha


GROHE
EUPHORIA SYSTEM



GROHE
EUPHORIA SYSTEM

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD






BE EN GL GN DA DL A0 AL

Referecia	Color	Precio
26 075 000	**cromo**	**809,00**
26 075 DC0	**supersteel**	**1.132,60**
26 075 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**1.294,40**
26 075 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**1.375,30**
26 075 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.294,40**
26 075 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**1.375,30**
26 075 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.294,40**
26 075 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.375,30**
26 075 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.294,40**
26 075 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.375,30**

Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan **310** (27 477 000)
Chorro Lluvia, con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Sistema antitorsión „Twistfree"
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)





27 296 002	**+++***	**cromo**	**549,00**


Euphoria System 260
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referecia	Color	Precio






26 087 000 **cromo** **1.199,00**

Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha con termostato
Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural Rainshower Allure (27 479)
Material: metal
Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cube (27 699)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
Sistema antitorsión „Twistfree"






26 187 000 **cromo** **795,00**

Euphoria System 230
Sistema de ducha con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm** orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Allure 230 (27 479 000)
Material: metal
Chorro Lluvia
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura.
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)







27 964 000 **cromo** **699,00**

Euphoria System 210
Sistema de ducha con termostato incorporado
Brazo para ducha mural de **450 mm** orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
Sistema antitorsión „Twistfree"
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referecia	Color	Precio






27 475 001 **cromo** **699,00**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“





27 473 001 **+++*** **cromo** **495,00**


Euphoria System 260
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referecia	Color	Precio






23 061 002 **cromo** **519,00**

Euphoria Concetto System 260
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Chorro Lluvia
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“






23 058 003 **cromo** **690,00**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con monomando
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Chorro Lluvia
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“






23 147 001 **cromo** **1.099,00**

Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha con monomando
Brazo de 1/2“ para ducha mural, Longitud: 378 mm
Monomando de ducha visto
con inversor
Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Chorro Lluvia
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referecia	Color	Precio
27 421 002	**cromo**	**399,00**





Euphoria System 260
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **450 mm**
orientable a 45°
Cambio de la teleducha a la ducha
mural mediante inversor
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Flexo Silverflex 800 mm
Flexo de conexión metálico de 800 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
TEMPESTA SYSTEM



GROHE
TEMPESTA SYSTEM


Referecia	Color	Precio






27 922 001 **+++*** **cromo** **469,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 210 (26 408)
Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)





26 223 001 **cromo** **595,00**


Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato Grohtherm 1000 Cosmopolitan con Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 210 (26 408)
Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Referecia	Color	Precio






26 224 001 +++* **cromo** **419,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 210 (26 408)
Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"






26 381 001 **cromo** **209,00**

Tempesta System 210
Sistema de ducha Flexible con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 210 (26 408)
2 chorros de ducha (via inversor):, Rain, SmartRain
Cabezal de ducha cromado
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Tempesta 100 (27 852)
Chorro Lluvia
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
Flexo de ducha Relexaflex 1250 mm (28 150)
Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2"
para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA


	Referecia	Color	Precio





48 349 000 **cromo** **98,00**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado





48 350 000 **cromo** **119,00**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE StarLight acabado cromado

Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.
Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017

novedad







48 497 000 **cromo** **199,00**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508
GROHE StarLight acabado cromado
No válido para otros sistemas de ducha

novedad






48 498 000 **cromo** **95,00**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509
GROHE StarLight acabado cromado
No válido para otros sistemas de ducha

novedad





48 499 000 **cromo** **105,00**


Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509
GROHE StarLight acabado cromado
No válido para otros sistemas de ducha

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referecia	Color	Precio






48 053 000 **cromo** **89,95**

Barra para sistemas de ducha
de metal, Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
para sistemas para baño ducha:
30 cm más corto que el tubo original
Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria, excepto sistemas Smartcontrol.
No válida para los sistemas con duchas laterales






48 054 000 **cromo** **69,00**

Barra para sistemas de ducha
de metal, Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original
Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria, excepto sistemas Smartcontrol.
No válida para los sistemas con duchas laterales





14 014 000 **cromo** **49,95**

Rainshower
Brazo de ducha para sistemas de ducha
Material: metal
Longitud 340 mm
Distancia desde la pared 390 mm
Conexión 1/2“
Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl


novedad



14 079 XH0 **Frosted granite** **15,90**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol





26 362 LN0 **blanco** **35,95**

GROHE EasyReach bandeja
para Sistemas de ducha Euphoria
y Tempesta con termostato
Distancia entre centros 150 mm.


GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES



GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio






26 254 000 **cromo** **575,00**

Rainshower Duo 360
Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain






26 254 LS0 **moon white** **575,00**

Rainshower Duo 360
Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal blanco
2 chorros:
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain






26 450 000 **cromo** **479,00**

Rainshower Mono 360
Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado
1 chorro:
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain





26 450 LS0 **moon white** **479,00**

Rainshower Mono 360
Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal blanco
1 chorro:
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 264 001

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio






26 264 001 — **119,00**

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento
con información para la instalación






26 475 000	**cromo**	**459,00**
26 475 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**734,40**
26 475 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**780,30**
26 475 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**734,40**
26 475 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**780,30**
26 475 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**734,40**
26 475 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**780,30**
26 475 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**734,40**
26 475 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**780,30**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000

BE GL DA A0
EN GN DL AL






26 475 LS0 — **moon white** — **579,00**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310, cabezal blanco
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Referecia	Color	Precio
26 477 000	cromo	459,00
26 477 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	734,40
26 477 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	780,30
26 477 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	734,40
26 477 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	780,30
26 477 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	734,40
26 477 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	780,30
26 477 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	734,40
26 477 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	780,30

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000






26 477 LS0	moon white	579,00

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310, cabezal blanco
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000






26 479 000	cromo	469,00
26 479 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	797,30
26 479 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	797,30
26 479 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	750,40
26 479 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	797,30

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000





26 479 LS0	moon white	599,00

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube, cabezal blanco
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
26 481 000	**cromo**	**469,00**
26 481 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**797,30**
26 481 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**797,30**
26 481 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**750,40**
26 481 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**797,30**






BE EN GL GN DA DL A0 AL

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000

---

26 481 LS0 — **moon white** — **599,00**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube, cabezal blanco
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000

---

26 484 000 — **cromo** — **99,90**





Rainshower
Cuerpo empotrado Universal, 1/2"
para conjuntos de ducha murales
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entradas, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Carcasa a prueba de fugas
GROHE EcoJoy 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua

26 483 000 — **cromo** — **99,90**
Idem, sin restrictor de caudal


---

novedad

26 642 000 — **cromo** — **599,00**







Rainshower SmartConnect 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146)
con florón cuadrado
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio

novedad






26 640 000	**cromo**	**569,00**

Rainshower SmartConnect 310
Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146)
con florón redondo
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad






26 558 000	**cromo**	**329,00**

Rainshower Mono 310
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad






26 560 000	**cromo**	**329,00**

Rainshower Mono 310
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad





26 564 000	**cromo**	**355,00**
26 564 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**603,50**
26 564 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**603,50**
26 564 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**568,00**
26 564 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**603,50**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural **Rainshower 310**
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

BE EN GL GN DA DL A0 AL


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad






BE EN GL GN DA DL A0 AL

Referecia	Color	Precio
26 566 000	**cromo**	**355,00**
26 566 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**603,50**
26 566 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**603,50**
26 566 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**568,00**
26 566 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**603,50**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural **Rainshower 310**
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






BE EN GL GN DA DL A0 AL

26 066 000	**cromo**	**569,00**
26 066 DC0	**supersteel**	**796,60**
26 066 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**910,40**
26 066 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**967,30**
26 066 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**910,40**
26 066 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**967,30**
26 066 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**910,40**
26 066 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**967,30**
26 066 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**910,40**
26 066 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**967,30**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
1 chorro:, Lluvia
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo





BE EN GL GN DA DL A0 AL


26 067 000	**cromo**	**519,00**
26 067 DC0	**supersteel**	**726,60**
26 067 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**830,40**
26 067 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**882,30**
26 067 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**830,40**
26 067 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**882,30**
26 067 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**830,40**
26 067 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**882,30**
26 067 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**830,40**
26 067 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**882,30**

Rainshower Cosmopolitan 310
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
1 chorro:, Lluvia
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio






26 458 000 +++* **cromo** **209,00**

Euphoria 260
Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 460 000 **cromo** **165,00**

Euphoria 260
Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 411 000 +++* **cromo** **159,00**

Tempesta 210
Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Tempesta 210 (26 408)
1 chorro:
Lluvia
Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 413 000 **cromo** **139,00**


Tempesta 210
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Tempesta 210 (26 408)
1 chorro:
Lluvia
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio






27 865 000 **cromo** **4.490,00**

Rainshower F-Series 20"
Ducha de techo con Luz
Lluvia
508 x 508 x 59 mm
Material: metal
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
Voltaje eléctrico de 12V DC
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Requiere del cable de conexión (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), tranformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación.
Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A+
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.






27 286 000 **cromo** **1.875,00**

Rainshower F-Series 20"
Ducha de techo 1 chorro
Lluvia
508 x 508 mm., Material: metal
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**






27 939 001 **cromo** **2.980,00**

Rainshower F-Series 15"
Ducha de techo con 3 chorros
Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones
381 mm x 17 mm x 456 mm
Material: metal
GROHE XL Waterfall chorro cascada extra
Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:
1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min

Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas







27 938 001 **cromo** **3.449,00**

Rainshower F-Series 15"
Ducha mural con 3 zonas de agua

Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones
381 mm x 60 mm x 677 mm
Material: metal
GROHE XL Waterfall chorro cascada extra
Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:
1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min
Necesaria parte empotrable 26 042 000

Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas









26 042 000 **207,00**

Rainshower F-Series 15"
Elemento de empotramiento
para usar con la ducha murl Rainshower F-Series 15"
Multi Spray (27 938 001)

295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad)
Mínimo grosor de pared 200 mm
Profundidad de tornillo mínima 14mm

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio
 	**27 467 000**	**cromo**	**589,00**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Ducha de techo 1 chorro** Lluvia 254 x 254 mm. Material: metal Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**		
 	**27 271 000**	**cromo**	**459,00**
	Rainshower F-Series 10" **Ducha mural** Lluvia 254 x 254 mm., Material: metal Orientable +/- 20° Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**		
 	**27 251 000**	**cromo**	**115,00**
	27 251 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**184,00**
	27 251 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**195,50**
	27 251 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**184,00**
	27 251 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**195,50**
	27 251 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**184,00**
	27 251 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**195,50**
	27 251 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**184,00**
	27 251 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**195,50**
BE GL DA A0 EN GN DL AL	**Rainshower F-Series 5"** **Ducha lateral 1 chorro** Chorro Normal **Incluye parte interior** 127 x 127 mm. Rótula orientable (± 12,5°) Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE FlowBalance** Regulación de caudal Sistema antical **SpeedClean**		
 	**27 253 000**	**cromo**	**165,00**
	Rainshower F-Series 5" **Ducha mural** Chorro Normal 127 x 127 mm. Rótula orientable (± 12,5°) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE FlowBalance** Regulación de caudal Sistema antical **SpeedClean**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio

novedad








26 643 000 **cromo** **549,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Ducha mural 2 chorros
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad








26 641 000 **cromo** **519,00**

Rainshower SmartConnect 310
Ducha mural 2 chorros
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad






26 562 000 **+++*** **cromo** **269,00**
26 562 LS0 **moon white** **362,00**

Rainshower Mono 310
Ducha mural
GROHE PureRain
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad





26 568 000 **+++*** **cromo** **295,00**
26 568 LS0 **moon white** **394,00**


Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural
GROHE PureRain
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio






27 470 000 **cromo** **469,00**

Rainshower Veris 300
Ducha mural
Lluvia
300 x 150 mm
Material: metal
Rótula orientable con ángulo de ± 15°
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**






27 470 LS0 **cromo / moon white** **575,40**

Rainshower Veris 300
Ducha mural
Lluvia
Cabezal en blanco
300 x 150 mm
Material: metal
Rótula orientable con ángulo de ± 15°
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**






27 863 000 **cromo** **669,00**

Rainshower Allure 230
Ducha de techo 1 chorro
Lluvia
230 x 230 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**






27 479 000 **cromo** **449,00**

Rainshower Allure 230
Ducha mural
Lluvia
230 x 230 mm
Material: metal
Rótula orientable con ángulo de ± 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**






28 778 000 **cromo** **795,00**

Rainshower Cosmopolitan 400
Ducha mural
Ø 400 mm
Material: metal
Rótula con ángulo de rotación de 20°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
Sistema antical **SpeedClean**
Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497











27 477 000 **cromo** **489,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Ducha mural
Lluvia
Ø 310 mm
Material: metal
Rótula con ángulo de rotación de 20°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**



+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio
 	**28 368 00E** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Ducha mural** Lluvia **Ø 210 mm** Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min. **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 384, 28 497 o 28 576	**cromo**	**369,00**
	28 368 000 +++* **Idem, sin restrictor de caudal**	**cromo**	**369,00**
 	**28 368 LS0** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Ducha mural** Lluvia **Cabezal en blanco** Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua Sistema antical **SpeedClean**	**cromo / moon white**	**418,95**
 	**27 974 000** **27 974 IG0** **Grandera 210** **Ducha mural** 221 x 221 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**	**cromo** **cromo/ oro**	**459,00** **596,70**
 	**26 455 000** **Euphoria 260** **Ducha mural con 3 zonas de agua** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	**cromo**	**125,00**
novedad  	**27 810 001** **Euphoria 110 Mono** **Ducha mural** Lluvia Ducha orientable Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 7,6 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**73,90**







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio
 	**27 705 000 +++***	**cromo**	**129,00**
	Euphoria Cube 150 **Ducha mural** Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2“ **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**26 408 000**	**cromo**	**89,95**
	Tempesta 210 **Ducha mural** Lluvia **Ø 210 mm** Orientable +/- 20° Conexión 1/2“ **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio
 	**28 094 000** **Relexa Plus 50** **Ducha mural** con rótula incorporada conexión de 1/2“ Caudal ajustable	**cromo**	**29,00**
 	**28 190 000** **Relexa Plus 80 Dual** **Ducha mural 2 chorros** con chorros: concentrado y normal suave Ducha orientable Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**155,00**
 	**28 002 000** **Relexa 70** **Ducha mural** Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2“ Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	**cromo**	**187,00**
 	**28 948 000** **Relexa Plus 60** **Ducha mural** Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**165,00**
 	**28 286 000** **Relexa 50** **Ducha lateral 2 chorros** Normal, Concentrado Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**89,00**
 	**28 198 000** **Relexa 50** **Ducha lateral 1 chorro** Chorro Normal Sistema antical **SpeedClean** con ajuste de caudal Orientable 60°	**cromo**	**99,00**

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio






26 146 000 +++* — **cromo** — **119,00**

Rainshower
Brazo de ducha 422 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón redondo, cromado
Puede utilizarse con todas las
duchas murales Rainshower
GROHE StarLight acabado cromado






26 146 LS0 — **cromo / moon white** — **129,00**

Rainshower
Brazo de ducha 422 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón redondo, blanco
Puede utilizarse con todas las
duchas murales Rainshower
GROHE StarLight acabado cromado






28 982 000 +++* — **cromo** — **119,00**

Rainshower
Brazo de ducha de 372 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
Puede utilizarse con todas las
duchas murales Rainshower






28 576 000 +++* — **cromo** — **79,00**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
Puede colocarse con todas las
duchas murales Rainshower
excepto con la Rainshower Jumbo
GROHE StarLight acabado cromado






26 145 000 — **cromo** — **119,00**

Rainshower
Brazo de ducha 422 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede utilizarse con todas las
duchas murales Rainshower
GROHE StarLight acabado cromado











27 488 000 — **cromo** — **78,00**




Rainshower
Brazo de ducha de 275 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede colocarse con todas las
duchas murales Rainshower
excepto con la Rainshower Jumbo

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referecia	Color	Precio
 	**27 709 000** **Rainshower** **Brazo de ducha de 286 mm** Material: metal Conexión 1/2“ Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube	**cromo**	**119,00**
 	**28 497 000** **Rainshower** **Brazo de ducha de techo 292 mm** Material: metal Conexión 1/2“ Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower	**cromo**	**66,90**
	28 724 000 **28 724 LS0** **Idem, longitud 142 mm**	**cromo** **cromo / moon white**	**59,95** **86,95**
 	**27 484 000** **Rainshower** **Brazo de ducha de techo 292 mm** Material: metal Conexión 1/2“ con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower	**cromo**	**61,95**
	27 485 000 **Idem, longitud 151 mm**	**cromo**	**57,90**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Brazo de ducha de techo 154 mm** Material: metal Conexión 1/2“	**cromo**	**98,00**
 	**27 986 000** **27 986 IG0** **Rainshower Grandera** **Brazo de ducha de 285 mm** Material: metal Conexión 1/2“ Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera	**cromo** **cromo/ oro**	**105,00** **136,50**
 	**27 978 000** **27 978 IG0** **Rainshower Grandera** **Brazo de ducha de techo de 142 mm** Material: metal Longitud:142 mm Conexión 1/2“ Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera	**cromo** **cromo/ oro**	**75,00** **97,50**

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

		Referecia	Color	Precio
		**27 406 000** **Relexa** **Brazo de ducha de 218 mm** Rosetón	**cromo**	**49,00**
		**28 541 000** **Relexa** **Brazo de ducha 147 mm** Rosetón	**cromo**	**58,80**
		**28 429 000** **Relexa** **Brazo de ducha 55 mm** Conexión 1/2“ **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**41,50**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SENA




GROHE
SENA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio






28 034 000 **cromo** **129,00**

Sena Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






BE EN GL GN DA DL A0 AL

26 465 000	**cromo**	**129,00**
26 465 DC0	**supersteel**	**180,60**
26 465 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**206,40**
26 465 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**219,30**
26 465 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**206,40**
26 465 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**219,30**
26 465 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**206,40**
26 465 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**219,30**
26 465 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**206,40**
26 465 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**219,30**

Sena Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares






28 348 000 **cromo** **222,00**

Sena
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Material: metal
Compuesto por:
Teleducha Sena (28 034 000)
Soporte mural (28 690)
Flexo «Relexaflex» de 1,5 m.
G 1/2" x 1/2" (28 151 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**






28 308 000 **cromo** **135,00**

Sena 75
Ducha mural
Chorro Normal
Material: metal
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**






28 690 000 **cromo** **59,00**

Sena
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SENA

	Referecia	Color	Precio
 	**28 389 000**	**cromo**	**20,90**

Sena
Codo de salida de 1/2"
Material: metal
para su uso en soportes y barras de ducha
GROHE StarLight acabado cromado


GROHE
POWER&SOUL



GROHE
POWER&SOUL

	Referecia	Color	Precio






27 668 000 +++* **cromo** **135,00**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Teleducha 4 chorros
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 664 000 **cromo** **125,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Teleducha 4 chorros
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 663 LS0 **cromo / moon white** **142,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Teleducha 4 chorros
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 661 000 **cromo** **103,95**

Power&Soul Cosmopolitan 115
Teleducha 2 chorros
Lluvia, GROHE Rain O²
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad







27 744 000 **cromo** **245,00**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Conjunto de ducha con barra 4 chorros
Compuesto por:
Teledducha Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)
Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
Sistema antitorsión „Twistfree"

27 746 000 **cromo** **235,00**
Idem, con barra de 90 cm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
POWER&SOUL

	Referecia	Color	Precio
 	**27 732 000** **Power&Soul Cosmopolitan 130** **Conjunto de ducha con barra 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha **Ø 130 mm** (27 664 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE QuickFix Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**215,00**
	27 734 000 **Idem, con barra de 90 cm**	**cromo**	**235,00**
 	**27 741 000** **Power&Soul Cosmopolitan 130** **Conjunto de ducha con soporte 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha **Ø 130 mm** (27 664 000) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**169,00**

GROHE
POWER&SOUL

	Referecia	Color	Precio






27 675 000 **cromo** **114,00**

Power&Soul 160
Teleducha 4 chorros
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 673 000 +++* **cromo** **103,95**

Power&Soul 130
Teleducha 4+ chorros, cabezal en gris
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares






27 962 000 **cromo** **142,00**

Power&Soul 130
Teleducha 4 chorros
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Compuesto por:
Teleducha Power & Soul
130 mm (27 673 000)
Kit de viaje con teleducha y funda
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad









27 671 000 **cromo** **84,00**

Power&Soul 115
Teleducha 2 chorros, cabezal en gris
Lluvia, GROHE Rain O²
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
POWER&SOUL

	Referecia	Color	Precio
 	**27 748 000** **Power&Soul 160** **Conjunto de ducha con barra 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha Power&Soul 160 (27 675 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE QuickFix Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**219,00**
	27 750 000 **Idem, con barra de 90 cm**	**cromo**	**245,00**
 	**27 736 000 +++*** **Power&Soul 130** **Conjunto de ducha con barra 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE QuickFix Plus** distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**209,00**
	27 738 000 **Idem, con barra de 90 cm**	**cromo**	**205,00**
 	**27 742 000** **Power&Soul 130** **Conjunto de ducha con soporte 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	**cromo**	**135,00**
 	**27 785 000** **Power&Soul** **Barra de ducha de 90 cm** con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado **GROHE QuickFix** (distancia ajustable para los soportes de fijación)	**cromo**	**115,00**
	27 784 000 **Idem, barra de 60 cm**	**cromo**	**110,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RAINSHOWER



GROHE
RAINSHOWER

	Referecia	Color	Precio






28 764 000 **cromo** **115,00**

Rainshower Classic 130
Teleducha 3 chorros
Lluvia / concentrado / puro
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad











28 769 001 **cromo** **225,00**

Rainshower Classic 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Classic (28 764 000)
Barra de ducha de 90 cm (28 819 001)
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE QuickFix Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAINSHOWER

	Referecia	Color	Precio
 	**27 276 000** **27 276 LS0**	**cromo** **moon white**	**99,90** **99,90**
	Rainshower Icon 150 **Teleducha 2 chorros** Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean**		
 	**27 443 000**	**rojo**	**105,00**
	Rainshower Icon 150 **Teleducha 2 chorros** Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 444 000**	**naranja**	**105,00**
	Rainshower Icon 150 **Teleducha 2 chorros** Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 446 000**	**amarillo**	**105,00**
	Rainshower Icon 150 **Teleducha 2 chorros** Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 447 000**	**rosa**	**105,00**
	Rainshower Icon 150 **Teleducha 2 chorros** Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 448 000**	**lila**	**105,00**
	Rainshower Icon 150 **Teleducha 2 chorros** Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE
RAINSHOWER

	Referecia	Color	Precio
	**27 449 000**	**azul**	**105,00**




Rainshower Icon 150
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain
Función Eco (Reducción de caudal)
Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RELEXA




GROHE
RELEXA

	Referecia	Color	Precio
 	**27 530 000**	**cromo**	**415,00**


Relexa Deluxe 130
Ducha mural 4 chorros
Normal, Rain, chorro Champagne
y chorro Champagne Deluxe
Orientable +/- 20°
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

 	**28 796 000**	**cromo**	**119,00**


Relexa 100 Five
Teleducha 5 chorros
normal, concentrado, lluvia,
masaje y champagne
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

 	**28 793 000**	**cromo**	**79,95**

Relexa 100 Trio
Teleducha 3 chorros
normal, concentrado y lluvia
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

 	**28 942 001**	**cromo**	**195,00**

Relexa 100 Trio
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Teleducha Relexa Trio (28 793)
Barra de ducha de 60 cm (28 797)
con soportes de pared metálicos
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE QuickFix Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"

 	**27 062 000**	**cromo**	**199,00**

Relexa 100 Five
Ducha mural 5 chorros
normal, concentrado, lluvia,
masaje y champagne
Ducha orientable
Instalación dependiendo del ángulo de inclinación
Tuerca de conexión con junta de sellado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUPHORIA



GROHE
EUPHORIA

	Referecia	Color	Precio






27 222 000 **cromo** **62,95**

Euphoria 110 Champagne
Teleducha 3 chorros
Lluvia, Champagne y SmartRain
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 239 001 **cromo** **57,00**

Euphoria 110 Massage
Teleducha 3 chorros
Cabezal Ø 110 mm
Rain, SmartRain, Masaje
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE StarLight acabado cromado
Cabezal en blanco
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

27 221 001 **+++*** **cromo** **57,00**
Idem, sin restrictor de caudal






27 220 000 **+++*** **cromo** **42,50**

Euphoria 110 Duo
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 265 00E **cromo** **33,00**

Euphoria 110 Mono
Teleducha 1 chorro
Lluvia
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Presión mínima 1,0 bares

27 265 000 **+++*** **cromo** **32,95**
Idem, sin restrictor de caudal





27 232 001 **cromo** **110,00**


Euphoria 110 Champagne
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Champagne (27 222)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"
Indicado para calentador instantáneo

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA

	Referecia	Color	Precio






27 231 001 +++* **cromo** **104,00**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“






27 230 001 +++* **cromo** **93,90**

Euphoria 110 Duo
Conjunto de ducha 2 chorros
Teleducha Duo (27 220 000)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“






27 266 001 **cromo** **83,90**

Euphoria 110 Mono
Conjunto de barra de ducha 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha Mono (27 265)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“
Indicado para calentador instantáneo






27 226 001 **cromo** **125,00**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Barra de ducha de 90 cm (27 500)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“
Indicado para calentador instantáneo






27 355 000 **cromo** **102,00**

Euphoria 110 Champagne
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Champagne (27 222)
Soporte de ducha articulado
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE EUPHORIA

	Referecia	Color	Precio






26 458 000 +++* **cromo** **209,00**

Euphoria 260
Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 460 000 **cromo** **165,00**

Euphoria 260
Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 455 000 **cromo** **125,00**

Euphoria 260
Ducha mural con 3 zonas de agua

Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Orientable +/- 20°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad






27 810 001 **cromo** **73,90**

Euphoria 110 Mono
Ducha mural
Lluvia
Ducha orientable
Conexión 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**






27 499 000 +++* **cromo** **59,00**

Euphoria
Barra de ducha de 60 cm
Con un soporte a pared fijo y uno ajustable
GROHE QuickFix
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)

27 500 000 **cromo** **68,00**
Idem, 90 cm








27 596 000 **9,95**

GROHE EasyReach bandeja
Acrílica
para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA

	Referecia	Color	Precio
 	**27 400 000** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Teleducha 1 chorro** Chorro Normal **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	**cromo**	**56,90**
	27 367 000 +++* **Idem, sin restrictor de caudal**	**cromo**	**56,90**
novedad  	**26 404 000** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha (27 367) codo de ducha de 1/2“ con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**69,00**
 	**27 369 000** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha (27 367) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**86,25**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUPHORIA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Referecia	Color	Precio
27 888 000	**cromo**	**99,00**
27 888 DC0	**supersteel**	**138,60**
27 888 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**168,30**
27 888 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**168,30**
27 888 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**158,40**
27 888 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**168,30**

Euphoria Cube+ Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

27 884 001	**cromo**	**99,00**
Idem, sin restrictor de caudal		






27 706 000	**cromo**	**34,90**

Allure Brilliant
Soporte mural fijo
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado





27 707 000	**cromo**	**49,00**


Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE EUPHORIA

	Referecia	Color	Precio






27 698 000 **+++*** **cromo** **43,95**

Euphoria Cube Stick
Teleducha 1 chorro
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 700 000 **cromo** **185,00**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de barra de ducha 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 698 000)
Barra de ducha 900 mm, 27 841
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

novedad






26 405 000 **cromo** **89,05**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 699 000)
codo de ducha de 1/2“ con soporte (26 370)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“






27 702 000 **+++*** **cromo** **71,30**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 698 000)
Soporte de ducha fijo (27 693 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“











27 705 000 **+++*** **cromo** **129,00**

Euphoria Cube 150
Ducha mural
Lluvia
152 x 152 mm
Ducha orientable
Ángulo de rotación de ± 12°
Conexión 1/2“
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
EUPHORIA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Barra de ducha de 60 cm** Con un soporte a pared fijo y uno ajustable **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**173,00**
	27 841 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**179,00**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Soporte mural** **fijo**	**cromo**	**22,95**
 	**27 704 000** **+++***	**cromo**	**43,95**
	Euphoria Cube **Codo de salida de 1/2“** Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**26 370 000** **+++***	**cromo**	**45,95**
	26 370 DC0	**supersteel**	**64,35**
	26 370 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**78,15**
	26 370 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**78,15**
	26 370 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**73,55**
	26 370 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**78,15**
BE GL DA A0 EN GN DL AL	**Euphoria Cube** **Codo de salida de 1/2“** con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**27 709 000** **Rainshower** **Brazo de ducha de 286 mm** Material: metal Conexión 1/2“ Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube	**cromo**	**119,00**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Brazo de ducha de techo 154 mm** Material: metal Conexión 1/2“	**cromo**	**98,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE TEMPESTA



GROHE TEMPESTA

	Referecia	Color	Precio






27 573 002 **cromo** **47,90**

Tempesta Cosmopolitan 100
Teleducha 4 chorros
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 572 002 **+++*** **cromo** **35,95**

Tempesta Cosmopolitan 100
Teleducha 3 chorros
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 571 20E **cromo** **25,95**

Tempesta Cosmopolitan 100
Teleducha 2 chorros
Rain, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

27 571 002 **cromo** **25,95**
Idem, sin restrictor de caudal






26 082 002 **+++*** **cromo** **21,95**

Tempesta Cosmopolitan 100
Teleducha 1 chorro
Lluvia
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





26 083 002 **cromo** **59,95**


Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de barra de ducha 1 chorro
Teleducha (26 082)
Barra de ducha de 60 cm (27 521)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TEMPESTA

	Referecia	Color	Precio






27 787 002 **cromo** **89,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de ducha con barra 4 chorros
Compuesto por:
Teleducha (27 573)
Barra de ducha de 60 cm (27 521)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**






27 786 002 **cromo** **74,90**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha (27 572)
Barra de ducha de 60 cm (27 521)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 578 002 +++* **cromo** **62,95**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de ducha 2 chorros
Compuesto por:
Teleducha (27 571)
Barra de ducha de 60 cm (27 521)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 584 002 **cromo** **53,95**


Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de ducha 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha (27 574)
Soporte articulado (27 595)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TEMPESTA

	Referecia	Color	Precio






26 084 002 **cromo** **36,90**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (26 082)
Soporte de ducha fijo (27 594)
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 591 001 **cromo** **75,90**

Tempesta Cosmopolitan 100
Ducha mural 4 chorros
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Orientable +/- 20°
Conexión 1/2“
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad










27 596 000 **9,95**

GROHE EasyReach bandeja
Acrílica
para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE TEMPESTA


	Referecia	Color	Precio
 	**28 421 002**	**cromo**	**39,95**
	Tempesta 100 **Teleducha 4 chorros** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	28 578 002 **Idem, sin restrictor de caudal**	**cromo**	**39,95**
 	**28 419 002**	**cromo**	**31,95**
	Tempesta 100 **Teleducha 3 chorros** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	28 261 002 +++* **Idem, sin restrictor de caudal**	**cromo**	**31,95**
 	**27 597 10E**	**cromo**	**21,95**
	Tempesta 100 **Teleducha 2 chorros** Rain, Jet **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min. **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	27 597 001 +++* **Idem, sin restrictor de caudal**	**cromo**	**21,95**
 	**27 923 001**	**cromo**	**17,95**
	Tempesta 100 **Teleducha 1 chorro** Lluvia **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
	27 852 001 +++* **Idem, sin restrictor de caudal**	**cromo**	**17,95**
 	**27 795 001**	**cromo**	**77,95**
	Tempesta 100 **Conjunto de ducha con barra 4 chorros** **Compuesto por:** Teleducha (28 578) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TEMPESTA

	Referecia	Color	Precio






27 794 001 +++* **cromo** **69,20**

Tempesta 100
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha 28 261)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Aro protector de silicona
con tecnología ShockProof






27 598 10E **cromo** **54,90**

Tempesta 100
Conjunto de ducha 2 chorros
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona
con tecnología ShockProof

27 598 001 +++* **cromo** **54,90**
Idem, sin restrictor de caudal






27 924 001 **cromo** **47,95**

Tempesta 100
Conjunto de barra de ducha 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 923)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona
con tecnología ShockProof

27 853 001 +++* **cromo** **47,95**
Idem, sin restrictor de caudal






27 601 10E +++* **cromo** **38,90**

Tempesta 100
Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros
Compuesto por:
Tempesta 100 II teleducha (27 597)
Soporte articulado (27 595)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad











27 803 10E **cromo** **34,95**

Tempesta 100
Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros
Compuesto por:
Tempesta 100 II teleducha (27 597)
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE TEMPESTA

	Referecia	Color	Precio
novedad			
 	**26 406 001** +++*	**cromo**	**44,95**
	Tempesta 100 **Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros** **Compuesto por:** Tempesta 100 II teleducha (27 597) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min. **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
 	**26 411 000** +++*	**cromo**	**159,00**
	Tempesta 210 **Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**26 413 000**	**cromo**	**139,00**
	Tempesta 210 **Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro** **Compuesto por:** Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**26 408 000**	**cromo**	**89,95**
	Tempesta 210 **Ducha mural** Lluvia **Ø 210 mm** Orientable +/- 20° Conexión 1/2" **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	**27 606 001**	**cromo**	**65,90**
	Tempesta 100 **Ducha mural 4 chorros** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Orientable +/- 20° Conexión 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TEMPESTA




	Referecia	Color	Precio
 	**26 050 001** **Tempesta 100** **Ducha mural** Lluvia Orientable +/- 20° **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l./min. **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**	**cromo**	**59,00**
 	**27 523 000** **+++*** **Tempesta** **Barra de ducha de 60 cm** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**49,95**
	27 524 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**55,95**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach bandeja** Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		**9,95**
 	**27 595 000** **+++*** **Tempesta** **Soporte mural** **regulable** Diseño universal **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**22,00**
 	**28 605 000** **+++*** **Relexa** **Soporte mural** **fijo**	**cromo**	**11,05**
 	**27 406 000** **Relexa** **Brazo de ducha de 218 mm** Rosetón	**cromo**	**49,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SENA TRIGGER SPRAYS



GROHE
SENA TRIGGER SPRAYS






		Referecia	Color	Precio
		**26 328 000** **Sena Trigger Spray 35** **Teleducha 1 chorro** con control trigger Material: metal **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	**cromo**	**78,00**
		**26 332 000** **Sena Trigger Spray 35** **Conjunto de ducha 1 jet con soporte** **Compuesto por:** Teleducha con control trigger (26 328) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** **Sistema antitorsión** „Twistfree“	**cromo**	**199,00**
		26 329 000 **Idem, flexo de 1,0 m**	**cromo**	**192,00**
		**26 333 000** **Mecanismo** con soporte mural fijo para teleduchas. Rosetón Conexión 1/2“ **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**85,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS



GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS


		Referecia	Color	Precio
		**27 512 001**	**cromo**	**23,10**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Teleducha 1 chorro** con control trigger **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		**28 020 L01**	**blanco**	**16,75**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Teleducha 1 chorro** con control trigger **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		**27 513 001**	**cromo**	**40,45**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Sistema antitorsión** „Twistfree“		
		**27 812 IL1**	**cromo/blanco**	**31,40**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean** Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **Sistema antitorsión** „Twistfree“		
		**26 356 IL0**	**cromo/blanco**	**30,45**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo metálico 1,25 m. **GROHE StarLight** acabado cromado Sistema antical **SpeedClean**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS

	Referecia	Color	Precio






27 514 001 **cromo** **75,10**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Soporte mural fijo (28 605)
Llave de corte 1/2" (22 958)
Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335)
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"









26 358 000 **cromo** **113,40**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Codo con soporte de ducha integrado (26 333)
Flexo de ducha Silverflex Longlife 1000 mm (26 334)
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree"

GROHE
FLEXOS DE DUCHA



GROHE
FLEXOS DE DUCHA

	Referecia	Color	Precio
 	**28 025 000 +++***	**cromo**	**31,90**
	Rotaflex Metal Longlife **Flexo de ducha metálico Twistfree 1750** Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75ºC Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso En blister		
	28 417 000 +++* **Idem, 1,5 m.**	**cromo**	**28,60**
 	**28 145 000**	**cromo**	**31,30**
	Relexaflex Metal Longlife **Flexo metálico de 2,00 m** Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75ºC Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
	28 143 000 **Idem, 1,5 m.**	**cromo**	**26,50**
	28 142 000 **Idem, 1,25 m**	**cromo**	**24,50**
 	**28 140 000 +++***	**cromo**	**26,90**
	Relexaflex Metal **Flexo metálico de 2,00 m** Material: metal Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70ºC Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
	28 139 000 +++* **Idem, 1,75 m.**	**cromo**	**24,50**
	28 105 000 +++* **Idem, 1,5 m.**	**cromo**	**21,90**
 	**26 346 000 +++***	**cromo**	**24,40**
	Silverflex Longlife **Flexo de ducha Twistfree 1500** Superficie lisa que facilita la limpieza Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 12 bar Temperatura máxima 75ºC Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) **GROHE StarLight** acabado cromado En blister		
	26 335 000 **Idem, 1,25 m**	**cromo**	**21,95**
	26 334 000 **Idem, 1,0 m**	**cromo**	**19,50**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
FLEXOS DE DUCHA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
27 137 000 +++*	**cromo**	**24,50**

Silverflex
Flexo de ducha Twistfree 2000
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70ºC
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo
rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight acabado cromado
En blister






28 388 000 +++*	**cromo**	**21,75**
28 388 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**34,90**
28 388 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**34,90**
28 388 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**34,90**
28 388 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**34,90**
Idem, 1,75 m.		
28 364 000 +++*	**cromo**	**19,50**
Idem, 1,5 m.		
28 362 000	**cromo**	**16,95**
28 362 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**27,15**
28 362 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**27,15**
28 362 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**27,15**
28 362 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**27,15**
Idem, 1,25 m.		

BE GL DA A0

28 413 001 +++*	**cromo**	**18,80**

Rotaflex
Flexo de ducha Twistfree 2000
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70ºC
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo
rotatorio (función Twistfree)






28 410 001 +++*	**cromo**	**16,70**
Idem, 1,75 m.		
28 409 001 +++*	**cromo**	**14,75**
Idem, 1,5 m.		

28 155 001 +++*	**cromo**	**16,75**

Relexaflex
Flexo de ducha 2,0 m
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70ºC
Conexión universal G 1/2" x 1/2"






28 154 001 +++*	**cromo**	**14,70**
Idem, 1,75 m.		
28 151 001 +++*	**cromo**	**12,60**
Idem, 1,5 m.		
28 150 001	**cromo**	**10,50**
Idem, 1,25 m.		

28 158 000	**cromo**	**37,50**

Flexo metálico
de 2,0 m
Para teleducha
de encimera ref. 25 620











+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA



GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

		Referecia	Color	Precio
		**27 055 000** **Rainshower** **Soporte mural** **regulable**	**cromo**	**44,05**
		**28 401 000** **Movario** **Soporte mural** Tiempo de descarga ajustable	**cromo**	**41,90**
		**28 623 000** **+++*** **Relexa** **Soporte mural** **regulable** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**25,15**
		**27 595 000** **+++*** **Tempesta** **Soporte mural** **regulable** Diseño universal **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**22,00**
		**28 690 000** **Sena** **Soporte mural** **fijo** Material: metal **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**59,00**
		**27 056 000** **Rainshower** **Soporte mural** **fijo** Sin rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**29,35**


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
27 074 000 +++*	**cromo**	**35,35**
27 074 DC0	**supersteel**	**49,50**
27 074 LS0	**moon white**	**43,00**
27 074 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**56,55**
27 074 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**60,10**
27 074 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**56,55**
27 074 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**60,10**
27 074 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**56,55**
27 074 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**60,10**
27 074 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**56,55**
27 074 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**60,10**







BE GL DA A0
EN GN DL AL

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón redondo

---

27 075 000	**cromo**	**35,35**






Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón cuadrado

---

27 706 000	**cromo**	**34,90**






Allure Brilliant
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado

---

27 693 000	**cromo**	**22,95**






Euphoria Cube
Soporte mural
fijo

---



28 403 000	**cromo**	**20,90**





Movario
Soporte mural
fijo






GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

		Referecia	Color	Precio
		**28 622 000 +++*** **Relexa** **Soporte mural** **fijo**	**cromo**	**13,95**
		**28 605 000 +++*** **Relexa** **Soporte mural** **fijo**	**cromo**	**11,05**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA







NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio
 	**27 151 000**	**cromo**	**92,35**
	Soporte para ducha de bañera **para instalación sobre encimera** Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**27 621 000**	**cromo**	**275,00**
	Grohtherm F **Placa con codo de conexión y soporte para ducha** **Instalación vertical y horizontal** 1 salida a ducha G 1/2" Teleducha y flexo se venden por separado Válvula anti-retorno Instalación vertical y horizontal		
 	**35 034 000**		**184,00**
	Grohtherm F **Cuerpo empotrable para placa con codo de conexión** **para instalación en cabinas de ducha a medida** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Tapón para pruebas estanqueidad Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Cables de conexión incluidos de 1/2" Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	**27 057 000** **+++***	**cromo**	**51,35**
	27 057 DC0	**supersteel**	**71,90**
	27 057 LS0	**cromo / moon white**	**65,05**
	27 057 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**82,15**
	27 057 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**87,30**
	27 057 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**82,15**
	27 057 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**87,30**
	27 057 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**82,15**
	27 057 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**87,30**
	27 057 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**82,15**
	27 057 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**87,30**
BE GL DA A0 EN GN DL AL	**Rainshower** **Codo de salida de 1/2"** con florón redondo		
 	**27 076 000**	**cromo**	**51,35**
	Rainshower **Codo de salida de 1/2"** con florón cuadrado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA






NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio
 	**27 707 000**	**cromo**	**49,00**
	Allure Brilliant **Codo de salida de 1/2"** Rosca exterior Válvula anti-retorno Material: metal **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**27 704 000 +++***	**cromo**	**43,95**
	Euphoria Cube **Codo de salida de 1/2"** Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**26 370 000 +++***	**cromo**	**45,95**
	26 370 DC0	**supersteel**	**64,35**
	26 370 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**78,15**
	26 370 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**78,15**
	26 370 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**73,55**
	26 370 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**78,15**
BE GL DA A0 EN GN DL AL	**Euphoria Cube** **Codo de salida de 1/2"** con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**28 405 000**	**cromo**	**39,90**
	Movario **Codo de salida de 1/2"** Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**28 406 000**	**cromo**	**45,10**
	Movario **Codo de salida de 1/2"** Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno		
 	**28 628 000 +++***	**cromo**	**33,55**
	Relexa **Codo de salida de 1/2"** con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario




GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio
novedad			
 	**26 602 000**	**cromo**	**94,00**
	Rainshower SmartActive **Barra de ducha de 60 cm** con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado **GROHE QuickFix** (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera **GROHE EasyReach** **GROHE StarLight** acabado cromado		
	26 603 000	**cromo**	**98,80**
	26 603 DC0	**supersteel**	**138,30**
	26 603 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**158,10**
	26 603 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**167,95**
	26 603 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**158,10**
	26 603 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**167,95**
	26 603 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**158,10**
	26 603 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**167,95**
	26 603 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**158,10**
	26 603 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**167,95**
BE GL DA A0 EN GN DL AL	**Idem, 900 mm**		
 	**28 797 001**	**cromo**	**112,35**
	Rainshower **Barra de ducha de 60 cm** Con soporte deslizante articulado **GROHE QuickFix** (distancia ajustable para los soportes de fijación)		
 	**28 620 000 +++***	**cromo**	**71,30**
	Relexa **Barra de ducha de 60 cm** Con soporte deslizante articulado		
 	**28 621 000**	**cromo**	**79,80**
	Relexa **Barra de ducha de 1 m** Ø 28 mm con soportes de pared Con soporte deslizante articulado Ajuste vertical del soporte deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**27 892 000**	**cromo**	**173,00**
	Euphoria Cube **Barra de ducha de 60 cm** Con un soporte a pared fijo y uno ajustable **GROHE StarLight** acabado cromado		
	27 841 000	**cromo**	**179,00**
	Idem, 90 cm		




+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referecia	Color	Precio
 	**27 499 000 +++***	**cromo**	**59,00**
	Euphoria **Barra de ducha de 60 cm** Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
	27 500 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**68,00**
 	**27 523 000 +++***	**cromo**	**49,95**
	Tempesta **Barra de ducha de 60 cm** **GROHE StarLight** acabado cromado		
	27 524 000 **Idem, 90 cm**	**cromo**	**55,95**
 	**27 596 000**		**9,95**
	GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referecia	Color	Precio
 	**28 389 000** **Sena** **Codo de salida de 1/2"** Material: metal para su uso en soportes y barras de ducha **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**20,90**
 	**28 874 000** **Conector en T** Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe	**cromo**	**29,90**
 	**28 988 000** **Válvula depresora** Rosca interior 1/2"	**cromo**	**55,55**

GROHE
GRIFERÍAS DE COCINA





CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	381
	GROHE Blue Home	387
	GROHE Blue Pure **novedad**	395
	Accesorios para GROHE Blue	399
	GROHE Red	403
	Sistema de residuos	407
Premium	K7	409
	FootControl	411
	Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	413
	Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	417
	Atrio	421
	Essence	423
	Eurocube	427
Performance	Eurodisc Cosmopolitan	429
	Concetto	431
	Eurostyle Cosmopolitan	435
	Eurosmart Cosmopolitan	439
	Eurosmart	441
	Euroeco	443
	Costa	445
	Bau lines **novedad**	449
	Accesorios de cocina	451
Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable **novedad**	455
	Fregaderos sintéticos **novedad**	465

GROHE GRIFERÍAS DE COCINA
CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.



Libre de plomo y níquel
El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado.



Fácil de cambiar
El aireador es fácil de instalar y desinstalar tan solo usando una moneda.



Teleducha profesional
Brazo orientable 360° que permite elegir entre el chorro lluvia o el aireador.



EasyTouch
Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente tocándolo en cualquier punto con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo.



FootControl
Con tan solo tocar suavemente la parte inferior del mueble con el pie, el grifo se abrirá o cerrará.



Acoplamiento magnético
Gracias a unos potentes imanes integrados, la teleducha extraíble se retrae suavemente y con facilidad hasta la posición adecuada después de cada uso.



Teleducha dual extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.



Mousseur extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo.



EasyDock
Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.



SpeedClean
Se elimina la cal
con una sola pasada.



GROHE QuickFix Plus
Instalación un 65% más rápida.




StopValve
Incluye llave de corte para lavavajillas.




Abatible
Para abrir la ventana,
simplemente levanta
el grifo y déjalo tumbado en la
superficie.



Ángulo de confort
La altura del caño permite llenar
las ollas más grandes.



Tope de giro
Limita el ángulo de rotación
para evitar golpes.



**Palanca con
rotación frontal**
La rotación frontal de
la palanca evita que ésta
choque contra la pared.



Agua filtrada
Agua de calidad superior
directamente del grifo de la
cocina -ahorrando tiempo
y dinero, y ayudando a la
preservación del medio ambiente.



ChildLock
Mecanismos de seguridad
integrados previenen aperturas
accidentales de los más pequeños
de la casa.



Interior de Titanio
Todos los acumuladores de agua
caliente en nuestras colecciones
GROHE Red® están hechos de
titanio.

TU **PROPRIA FUENTE** DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua?
¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más?
Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.



SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TU ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia, os gusta



Agua fresca sin gas, así de sencillo.
Si prefieres un agua fresca y sin gas, lo tienes facilísimo: basta con pulsar el botón superior. El LED se ilumina en azul y tu vaso se llena de puro frescor.



Agua con gas, con miles de burbujas.
Si esto es lo que más te apetece para calmar la sed, simplemente presiona el botón inferior (el LED se ilumina en verde) y obtendrás el vaso de agua perfecto.



¿Con un ligero toque de gas? ¿O prefieres más burbujas, pero sin pasarse? Marchando. Presiona un botón y luego, el otro (el LED se ilumina en turquesa) para proporcionarte un chorro de agua ligeramente carbonatada.

LA **MAGIA**
RADICA EN EL FILTRO

En el diseño de nuestro sistema GROHE Blue hemos contado con la colaboración de BWT, la empresa líder en agua filtrada de Europa, para que beber agua sea siempre una experiencia refrescante. Todos los starter kit de GROHE Blue Home vienen con nuestro filtro estándar de alto rendimiento de tamaño S, que utiliza un proceso de filtrado de cinco pasos para eliminar hasta la partícula más diminuta del agua del grifo, dejando Paso a los minerales más importantes y beneficiosos para la salud.






LA GARANTÍA DE UN
SABOR PURO

Si te gusta el te y el café, te gustarán aún más con el GROHE Blue Home. Ya sea en tu cafetera o para hacer té, el agua sin gas saca lo mejor de tus bebidas calientes favoritas. Y gracias a la máxima pureza del agua filtrada, los aromas pueden desarrollarse al máximo, para un inolvidable café. Al mismo tiempo protegiendo tus electrodomésticos de cocina de gama alta.

NOVEDAD: CON **FUNCIÓN EXTRAÍBLE**

Los nuevos grifos GROHE Blue Home incorporan una teleducha de mousseur extraíble para ofrecer la máxima funcionalidad y flexibilidad. Elige entre tres modelos de grifos contemporaneos con teleducha extraíble, todos con mousseur higiénico y dos conductos independientes, para suministrar agua filtrada y sin filtrar con gran facilidad.





CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

Para lograr la máxima comodidad, controla tu grifo GROHE Blue Home con la aplicación móvil. La aplicación GROHE Ondus no solo te permite saber si hay que cambiar el filtro o la botella de CO2, sino que, además, puede realizar el pedido automáticamente. Utilízalo para servirte un buen vaso de agua, así como para saber cuánta agua tomas.

Requisitos del sistema
iPhone con iOS 9.0 o superior o teléfono con Android 4.3 o superior.
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus no se incluyen en la entrega y deben solicitarse por separado en Apple Store, iTunes o Google Play.
La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios.
Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

ACCESORIOS
PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

	FILTRO					BOTELLAS CO_2		LIMPIEZA Y ACCESORIOS		
	 **40 404 001** Tamaño-S	 **40 430 001** Tamaño-M	 **40 412 001** Tamaño-L	 **40 547 001** CARBÓN ACTIVO	 **40 691 001** MAGNESIO	 **40 422 000** CO_2 STARTER KIT 425 G **40 687 000** RECAMBIO CO_2 425 G	 **40 423 000** CO_2 STARTER KIT 2 KG **40 424 000** RECAMBIO CO_2 2 KG	 **40 962 000** ADAPTADOR CO_2 PARA 425 G	 **40 434 001** CARTUCHO DE LIMPIEZA	 **40 694 000** ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•			•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•					
 GRIFOS CON FILTRO	•	•	•	•	•					

GROHE
EASYTOUCH



Fácil activación/desactivación del caudal con un toque



Control manual con la maneta

Las cocinas suelen ser lugares ajetreados en los que realizar varias tareas a la vez es casi una necesidad.
¿Por qué no hacerte la vida más fácil con uno de los grifos GROHE que se activan con un solo toque? Hemos desarrollado dos soluciones innovadoras que te permiten controlar el flujo de agua del grifo sin tener que usar las manos, y así disfrutar de una cocina más higiénica, práctica e intuitiva. Los grifos GROHE pueden activarse con un leve toque de la muñeca o el codo. Libera tus manos y mantén el grifo reluciente. Cambia la forma en la que controlas la cocina, con un solo toque.



GROHE
FOOTCONTROL



Si en tu cocina el tiempo es oro y lo práctico una necesidad, ¿por qué no dejar las manos libres para otras tareas? Los nuevos grifos GROHE FootControl pueden abrirse o cerrarse tocando ligeramente la unidad de la base con el pie, ofreciéndote una mayor libertad y garantizando la limpieza del propio grifo. Instala esta solución en cualquier grifo de cocina extraíble GROHE. Basta con un ligero toque con el pie, para decirle adiós a los gérmenes, al desorden y a la suciedad.





CARACTERÍSTICAS DE LOS FREGADEROS DE COCINA GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	TIPO DE MONTAJE				NÚMERO DE CUBETAS Y RADIO				ESCURRIDOR	MATERIAL		ACABADO			CARACTERÍSTICAS ADICIONALES			
	SOBRE ENCIMERA	DE BORDE PLANO	A RAS	BAJO ENCIMERA	1	1.5	2	RADIO	ESCURRIDOR DISPONIBLE	AISI 304 (V2A)	AISI 316 (V4A)	ACABADO SATINADO	PVD COLOR	PREPULIDO	AGUJEROS PARA GRIFO PERFORADOS	FREGADERO REVERSIBLE	SISTEMA DE VACIADOR AUTOMÁTICO INCLUIDO	CONJUNTO DISPONIBLE
K1000 			●		●			R10	●	●		●			●		●	
K800 			●		●		●	R10		●		●			●		●	
K700 U 			●	●		●		R10		●		●	●				*** ●	
K700 			●		●			R15		●		●					*** ●	
K500 	●				●	●	●	R65	●	●		●			●	●	●	●
K400+ 		●			●	●		R20	●		●	●			●	●	●	
K400 	●				●	●	●	R20	●	●		●			●	●	●	●
K300 	●				●	●		R95	●	●		●			●	●	●	●
K200 	●				●	●		R100/ R60	●	●				●	●	●	●	●

* R0 (parte inferior, parte superior anterior y posterior)/R30 (parte superior derecha e izquierda)

** R0 (vertical)/R9 (parte inferior)

*** Accesorio opcional 40 953 000

FREGADEROS COMPOSITE

	SOBRE ENCIMERA	BAJO ENCIMERA	1	1.5	2	RADIO	ESCURRIDOR DISPONIBLE	COMPOSITE	AGUJEROS PARA GRIFO PREPERFORADOS	FREGADERO REVERSIBLE	SISTEMA DE VACIADOR AUTOMÁTICO INCLUIDO
	TIPO DE MONTAJE		**NÚMERO DE CUBETAS Y RADIO**				**ESCURRIDOR**	**MATERIAL**	**CARACTERÍSTICAS ADICIONALES**		
K700 U 	●	●	●			R10		●			●
K700 	●	O	●	●	●	R8-45		●	●	O	●
K500 	●	O	●	●		R10 - 12	●	●	●	O	●
K400 	●		●	●		R8 - 10	●	●	●	●	●
K200 	●		●			R51		●	●		●

O determinados productos
● todos los productos de esta línea

SISTEMAS DE AGUA GROHE BLUE Y GROHE RED

	DISEÑO	AGUA MEZCLADA	AGUA FILTRADA	AGUA CON GAS	AGUA HIRVIENDO	MOUSSEUR EXTRAÍBLE	BOTELLA DE CO_2	FILTRO	CABEZAL DE FILTRO	CARBONIZADOR	CALENTADOR	CONTROL MEDIANTE APLICACIÓN	CROMADO	PERFECT MATCH: DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0 (colores disponibles)	PERFECT MATCH: SISTEMAS DE RESIDUOS
GROHE BLUE HOME		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
GROHE BLUE HOME MONO			●	●			●	●	●			●	●	●	●
GROHE BLUE PROFESSIONAL		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
GROHE BLUE MONO PROFESSIONAL			●	●			●	●	●	●		●	●	●	●
GROHE BLUE PURE		●	●					●	●				●	●	●*
		●	●			●		●	●				●	●	●*
GROHE BLUE PURE MONO			●					●	●				●	●	●*
GROHE RED DUO		●			●			●	●		●		●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●
GROHE RED MONO					●			●	●		●		●	●	●
					●			●	●		●		●	●	●

* Precisa de un cubo de residuos adicional

LAS FUNCIONES DE GROHE, DE UN VISTAZO

	DISEÑO	AGUA FILTRADA	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	SMARTCONTROL	SPRAY PROFESIONAL	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 3 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 2 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	CHORRO LATERAL	MONTAJE DELANTE DE VENTANA	VÁLVULA DE CIERRE	CROMADO	PERFECT MATCH: NUESTRA RECOMENDACIÓN			
														DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0 (colores disponibles)	DISPENSADOR DE JABÓN 40 536 000 / 40 536 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 553 000 / 40 553 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7						●							●	●			
GROHE K7 FOOTCONTROL				●		●							●	●			
GROHE MINTA					●			●	●			●	●	●			
								●	●				●	●			
								●	●				●	●			
GROHE MINTA TOUCH			●					●					●	●			
			●						●				●	●			
GROHE ZEDRA					●		●	●				●	●			●	
		●					●	●				●	●			●	
GROHE ZEDRA TOUCH			●				●	●					●			●	
GROHE ESSENCE					●	●		●					●	●			
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL				●				●					●	●			
GROHE ATRIO													●	●			
GROHE EUROCUBE													●	●			
						●							●	●			
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN								●			●	●	●	●			
									●				●	●			

LAS FUNCIONES DE GROHE, DE UN VISTAZO


	DISEÑO	SPRAY PROFESIONAL	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 2 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	MONTAJE DELANTE DE VENTANA	VÁLVULA DE CIERRE	CROMADO	PERFECT MATCH: NUESTRA RECOMENDACIÓN	
								DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 536 000 / 40 536 DC0
GROHE CONCETTO		●					●	●	
		●	●	●	●	●	●	●	
		●	●	●		●	●	●	
		●					●	●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN							●	●	
				●	●	●	●	●	
			●	●			●	●	
							●	●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN					●	●	●	●	
						●	●	●	
			●	●			●	●	
GROHE EUROSMART			●	●			●		●
						●	●		●
							●		●
GROHE BAU							●		●

	DISEÑO	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 2 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	MONTAJE DELANTE DE VENTANA	VÁLVULA DE CIERRE	CROMADO	PERFECT MATCH: NUESTRA RECOMENDACIÓN	
							DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 553 000 / 40 553 DC0
GROHE ZEDRA		●				●		●
GROHE MINTA			●			●	●	
		●				●	●	
GROHE CONCETTO			●	●	●	●	●	
			●			●	●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN						●	●	
						●	●	
		●	●			●	●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN						●	●	
		●	●			●	●	

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Referecia	Color	Precio
31 323 002	**cromo**	**2.195,00**
31 323 DC2	**supersteel**	**2.853,50**

GROHE Blue Professional
Kit caño en C
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Ondus
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos, para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.


* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Referecia	Color	Precio
31 347 003	**cromo**	**2.195,00**
31 347 DC3	**supersteel**	**2.853,50**

GROHE Blue Professional
Kit caño en L
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Ondus
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 4.3 o superior


Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL EXTRAIBLE



Referecia	Color	Precio
31 325 002	**cromo**	**2.390,00**
31 325 DC2	**supersteel**	**3.107,00**

GROHE Blue Professional
Kit caño en C
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Ondus
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.


* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BLUE PROFESSIONAL EXTRAIBLE



Referecia	Color	Precio
31 326 002	**cromo**	**2.390,00**
31 326 DC2	**supersteel**	**3.107,00**

GROHE Blue Professional
Kit caño en L
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Ondus
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 4.3 o superior


Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Referecia	Color	Precio
31 302 002	**cromo**	**2.090,00**
31 302 DC2	**supersteel**	**2.717,00**

GROHE Blue Professional
Kit caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Mono
Monomando con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Ondus
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BLUE HOME



GROHE
BLUE HOME



Referecia	Color	Precio
31 455 001	**cromo**	**1.695,00**
31 455 DC1	**supersteel**	**2.203,50**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BLUE HOME



Referecia	Color	Precio
31 541 000	**cromo**	**1.995,00**
31 541 DC0	**supersteel**	**2.593,50**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referecia	Color	Precio
31 454 001	**cromo**	**1.695,00**
31 454 DC1	**supersteel**	**2.203,50**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en L
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.


** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BLUE HOME





Referecia	Color	Precio
31 539 000	**cromo**	**1.995,00**
31 539 DC0	**supersteel**	**2.593,50**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en L
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referecia	Color	Precio
31 456 001	**cromo**	**1.695,00**
31 456 DC1	**supersteel**	**2.203,50**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en U
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BLUE HOME

Referecia	Color	Precio
31 543 000	**cromo**	**1.995,00**
31 543 DC0	**supersteel**	**2.593,50**



GROHE Blue Home
Starter kit caño en U
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referecia	Color	Precio
31 498 001	**cromo**	**1.629,00**
31 498 DC1	**supersteel**	**2.117,70**

GROHE Blue Home
Mono Starter kit
Compuesto por:
GROHE Blue Home Mono
Monomando con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Refrigerador GROHE Blue Home
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicación GROHE Ondus
con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2

Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android
Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BLUE PURE




GROHE
BLUE PURE

	Referecia	Color	Precio

novedad






30 382 000 **cromo** **579,00**
30 382 DC0 **supersteel** **753,00**

GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2“
con función filtro de agua
Caño en L
Teleducha extraíble
Mando separado para el agua filtrada
Monturas «Long Life»
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Caño tubular giratorio
90°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium
Capacidad 3000 L
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)

novedad






30 383 000 **+++*** **cromo** **399,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2“
con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
Monturas «Long Life»
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium
Capacidad 3000 L
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)

novedad





30 385 000 **cromo** **369,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2“
con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
Monturas «Long Life»
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium
Capacidad 3000 L
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BLUE PURE

	Referecia	Color	Precio

novedad





30 387 000 **cromo** **289,00**

GROHE Blue Pure Mono
Starter Kit GROHE Blue
Compuesto por:
GROHE Blue Mono
Monomando con función filtro de agua
Caño en C
Mando para el agua filtrada
Monturas «Long Life»
GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium
Capacidad 3000 L
Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)


GROHE
ACCESORIOS PARA
GROHE BLUE



GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referecia	Color	Precio






40 848 000 — **16,95**

GROHE Blue
Botella
Botella Tritan con logo GROHE Blue
Libre de BPA (Bispenol A)
Tapa con correa
Volúmen 500 ml






40 848 SD0 — **acero inox** — **25,90**

GROHE Blue
Botella Thermo
Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue
Doble pared protectora
Tapa con correa
Volúmen 450 ml






40 405 000 — **49,00**

GROHE Blue
Jarra de agua de cristal
Vaso de cristal con logo GROHE Blue
Tapa de acero inoxidable
Válido para limpieza en lavavajillas
Volumen 1,0 litro






40 437 000 — **55,00**

GROHE Blue
Vasos de agua (6 priezas)
Vasos de cristal con logo GROHE Blue
Válido para limpieza en lavavajillas
Volumen 250 ml





40 404 001 **+++*** — **82,90**

GROHE Blue
Filtro Talla S
Filtro de recambio para GROHE Blue
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua
Compatible con GROHE Blue Home,
GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure

40 430 001 — **172,00**
Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura


40 412 001 — **229,00**
Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referecia	Color	Precio






40 547 001 +++* **78,00**

GROHE Blue
Filtro de carbón activo
Filtro de recambio BWT para sistemas de agua filtrada GROHE Blue
para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH
Capacidad 3000 L
3 fases de filtrado
Compatible con GROHE Blue Home,
GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure






40 691 001 **95,00**

GROHE Blue
Filtro de Magnesio
Filtro de recambio para GROHE Blue
para enriquecer el agua con magnesio
Capacidad 400 L a 17° dGH
5 fases de filtrado de agua
Compatible con GROHE Blue Home,
GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure





40 434 001 **67,00**

GROHE Blue
Cartucho de limpieza
para una desinfección y limpieza total del refrigerador
GROHE Blue y el cabezal de filtro
para usar con el adaptador de cartucho de limpieza
GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado
Este producto es una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/




40 694 000 **29,95**

GROHE Blue
Adaptador para cartucho de limpieza
para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001
Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado

novedad






40 422 000 **128,00**

GROHE Blue
Starter kit botellas CO_2 de 425 g (4 piezas)
Dióxido de carbono de fuentes naturales para
la alimentación y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas
Para recarga, compra 40 687 000
Este producto es una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/





40 920 000 **cromo** **36,90**


GROHE Blue
Botella 425 g CO_2
Dióxido de carbono de fuentes naturales para
la alimentación y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas
Unidad de venta 18 piezas
Este producto es una sustancia peligrosa.
Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad.
Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referecia	Color	Precio
novedad	**40 423 000**		**197,00**





GROHE Blue
Starter kit Botellas CO_2 de 2kg
Dióxido de carbono de fuentes naturales para
la alimentación y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas
Válvula de cierre integrada y asa para un manejor seguro
Botella recargable 40 424 000
no apta para refrigerador GROHE Blue Home

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE RED



GROHE
RED

	Referecia	Color	Precio






30 079 001	**cromo**	**1.749,00**
30 079 DC1	**supersteel**	**2.273,70**

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua





30 325 001	**cromo**	**1.749,00**
30 325 DC1	**supersteel**	**2.273,70**


GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en L
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua
Unidad que medición del caudal

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RED

	Referecia	Color	Precio
	30 083 001	**cromo**	**1.595,00**
	30 083 DC1	**supersteel**	**2.073,50**






GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua

	30 327 001	**cromo**	**1.595,00**
	30 327 DC1	**supersteel**	**2.073,50**






GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en L
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua
Unidad que medición del caudal

GROHE
RED

	Referecia	Color	Precio






30 080 001 **cromo** **1.595,00**

GROHE Red Mono
Grifo de fregadero y calentador Tamaño L
Compuesto por:
GROHE Red Mono grifo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua

30 085 001 **cromo** **1.499,00**





GROHE Red Mono
Grifo de fregadero y calentador Tamaño M
Compuesto por:
GROHE Red Mono grifo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE StarLight acabado cromado
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
5 fases de filtrado de agua

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SISTEMA DE RESIDUOS




GROHE
SISTEMA DE RESIDUOS

	Referecia	Color	Precio

novedad






40 855 000 **69,00**

GROHE Blue
Sistema de residuos, armario min. 30cm, 2 x 15L
Tipo de instalación: en suelo, detrás de la puerta
Doble separación: 2 x 15L
Tamaño mínimo del mueble: al menos 30 cm
Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

novedad






40 980 000 **335,00**

GROHE Blue
Sistema de residuos extraíble, armario 60 cm, 1 x 29L
Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada
Cubo: 1 x 29L
Tamaño mínimo del mueble: 60 cm
Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm
Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

novedad






40 981 000 **335,00**

GROHE Blue
Sistema de residuos extraíble, armario 60 cm, 2 x 8L
Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada
Doble separación: 2 x 8L
Tamaño mínimo del mueble: 60 cm
Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm
Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

novedad







40 982 000 **355,00**

GROHE Blue
Sistema de residuos extraíble, armario 90 cm, 1 x 29L + 1 x 11L
Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada
Doble separación: 1 x 11L, 1 x 29L
Tamaño mínimo del mueble: 90 cm
Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm
Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

novedad





40 983 000 **355,00**



GROHE Blue
Sistema de residuos extraíble, armario 90 cm, 2 x 8L + 1 x 11L
Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada
Triple separación: 2 x 8L, 1 x 11L
Tamaño mínimo del mueble: 90 cm
Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm
Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario



GROHE
K7



GROHE
K7

	Referecia	Color	Precio
  	**32 950 000** **32 950 DC0**	**cromo** **supersteel**	**690,00** **897,00**

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles

	Referecia	Color	Precio
  	**31 379 000** **31 379 DC0**	**cromo** **supersteel**	**599,00** **778,70**

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix


+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE FOOTCONTROL



GROHE
FOOTCONTROL

	Referecia	Color	Precio





30 309 000 **299,00**

FootControl
Set recambio equipamiento Retro-fit
Control de pie: la activación de agua se realiza
a través del contacto con el sensor
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
Set válido para griferías de fregadero GROHE con caño extraible
No válido para griferías de fregadero SmartControl

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA




GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referecia	Color	Precio

novedad






31 613 000	**cromo**	**399,00**
31 613 DC0	**supersteel**	**521,10**

Minta SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE StarLight acabado cromado
Teleducha extraíble con chorro laminar
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.






31 360 001	**cromo**	**579,00**
31 360 DC1	**supersteel**	**752,70**

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2“
Caño en L
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático después de 60 seg.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Teleducha extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles






31 358 002	**cromo**	**595,00**
31 358 DC2	**supersteel**	**773,50**

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2“
Caño en C
Instalación en un solo agujero
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Marca CE
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix










31 375 000	**+++***	**cromo**	**232,00**
31 375 DC0		**supersteel**	**301,60**

Minta
Monomando de fregadero 1/2“
Caño en L
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referecia	Color	Precio
 	**32 168 000 +++***	**cromo**	**259,00**
	32 168 DC0	**supersteel**	**336,70**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en L **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Teleducha extraíble** Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Incorpora válvula anti-retorno Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		
 	**30 274 000**	**cromo**	**329,00**
	30 274 DC0	**supersteel**	**427,70**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en L **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm restrictor de caudal **Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal** **Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean** **Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar** **Caño tubular giratorio** **Válvula anti-retorno** **Con conexiones flexibles**		
 	**32 917 000 +++***	**cromo**	**219,00**
	32 917 DC0	**supersteel**	**284,70**
	32 917 KS0	**velvet black**	**284,70**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en C **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio **Con conexiones flexibles**		
 	**32 321 002 +++***	**cromo**	**289,00**
	32 321 DC2	**supersteel**	**375,70**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en C **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial **Caño extraíble con doble chorro** Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		
 	**32 488 000**	**cromo**	**219,00**
	32 488 DC0	**supersteel**	**284,70**
	Minta **Monomando de fregadero 1/2"** Caño en U, **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Caño tubular giratorio **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix Limitador de temperatura opcional 46 375 000		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA





Referecia	Color	Precio
32 322 002	**cromo**	**289,00**
32 322 DC2	**supersteel**	**375,70**

Minta
Monomando de fregadero 1/2“
Caño en U
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA




GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referecia	Color	Precio

novedad






31 593 002	**cromo**	**549,00**
31 593 DC2	**supersteel**	**713,70**

Zedra SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
Teleducha extraíble con chorro laminar
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.

novedad






30 219 002	**cromo**	**699,00**
30 219 DC2	**supersteel**	**908,70**

Zedra Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2"
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Marca CE
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Teleducha extraíble con 3 chorros
Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%
Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles

novedad





32 294 002	**cromo**	**419,00**
32 294 DC2	**supersteel**	**544,70**

Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Teleducha extraíble con 3 chorros
Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%
Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referecia	Color	Precio

novedad





32 553 002	**cromo**	**379,00**
32 553 DC2	**supersteel**	**492,70**

Zedra
Monomando de fregadero 1/2“
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.


GROHE
ATRIO



GROHE
ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD





Referecia	Color	Precio
30 362 000	**cromo**	**469,00**
30 362 DC0	**supersteel**	**609,70**
30 362 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**703,50**

Atrio
Batería de fregadero de 1/2“
Caño en C
GROHE StarLight acabado cromado
Montura cerámica 1/2“, 90°
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix
Aireador tipo «Mousseur»

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE




GROHE ESSENCE

	Referecia	Color	Precio

novedad






31 615 000	**cromo**	**469,00**
31 615 DC0	**supersteel**	**609,70**

Essence SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
Teleducha extraíble con chorro laminar
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.





30 294 000	**cromo**	**419,00**
30 294 DC0	**supersteel**	**544,70**


Essence
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
restrictor de caudal
con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix



30 321 GE0	**verde**	**62,90**
30 321 XC0	**gris oscuro**	**62,90**
30 321 MW0	**mármol puro**	**62,90**
30 321 HG0	**marrón oscuro**	**62,90**
30 321 DG0	**rojo**	**62,90**
30 321 DP0	**rosa**	**62,90**
30 321 DU0	**lila**	**62,90**
30 321 TY0	**azul**	**62,90**
30 321 YF0	**amarillo**	**62,90**
30 321 YR0	**naranja**	**62,90**

Flexo GROHFlexx para caño de cocina
Flexo para caño Monomando de fregadero Semiprofesional Essence
para 30 294 000 / 30 294 DC0
Flexo de silicona higiénico **GROHFlexx para cocina**
incluye partes de fijación






30 269 000	**+++***	**cromo**	**269,00**
30 269 DC0		**supersteel**	**349,70**

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura integrado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE







Referecia	Color	Precio
30 270 000	**cromo**	**349,00**
30 270 DC0	**supersteel**	**453,70**

Essence
Monomando de fregadero 1/2“
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles

GROHE
EUROCUBE



GROHE
EUROCUBE

	Referecia	Color	Precio
 	**31 395 000** **31 395 DC0**	**cromo** **supersteel**	**575,00** **747,50**
	Eurocube **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Inversor: mousseur / teleducha **Caño giratorio 140°** Brazo de ducha extaíble orientable 360° Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles**		
 	**31 255 000** **31 255 DC0**	**cromo** **supersteel**	**259,00** **336,70**
	Eurocube **Monomando de fregadero 1/2"** Caño alto **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio de fundición Giratorio 150° **Con conexiones flexibles**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN



GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio






32 259 003 **cromo** **239,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Aireador tipo «Mousseur»
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación






31 122 004 **cromo** **285,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Teleducha extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación






33 770 002 **cromo** **239,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio de fundición
Con conexiones flexibles





32 257 002 **cromo** **295,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: mousseur / teleducha
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio de fundición
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
CONCETTO



GROHE
CONCETTO

	Referecia	Color	Precio
	31 491 000 +++*	**cromo**	**369,00**
	31 491 DC0	**supersteel**	**479,70**






Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
restrictor de caudal
con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

	32 661 003 +++*	**cromo**	**199,00**
	32 661 DC3	**supersteel**	**258,70**






Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación

	32 663 003	**cromo**	**249,00**
	32 663 DC3	**supersteel**	**323,70**






Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño laminar extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación

	31 483 002 +++*	**cromo**	**269,00**
	31 483 DC2	**supersteel**	**349,70**










Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
CONCETTO

	Referecia	Color	Precio
 	31 128 001 31 128 DC1	cromo supersteel	199,00 258,70
	Concetto **Monomando de fregadero 1/2"** Caño a media altura **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal **Caño giratorio 140°** **Con conexiones flexibles**		
 	31 129 001 31 129 DC1	cromo supersteel	259,00 336,70
	Concetto **Monomando de fregadero 1/2"** Caño a media altura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Teleducha extraíble** Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Área de giro 100 ° Válvula anti-retorno **Con conexiones flexibles**		
 	30 273 001 30 273 DC1	cromo supersteel	269,00 349,70
	Concetto **Monomando de fregadero 1/2"** Caño a media altura **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm restrictor de caudal **Teleducha extraíble con 2 chorros:** **chorro ducha y normal** **Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean** **Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar** **Caño giratorio de fundición** **Área de giro 100 °** **Con conexiones flexibles**		
 	31 210 001	cromo	329,00
	Concetto **Monomando de fregadero 1/2"** **Abatible (colocación frente ventana)** Caño a media altura **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal **Caño giratorio 140°** **Con conexiones flexibles**		
 	32 659 001	cromo	179,00
	Concetto **Monomando de fregadero 1/2"** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal **Caño giratorio 140°** **Con conexiones flexibles**		

GROHE
CONCETTO

	Referecia	Color	Precio
	**32 667 001**	**cromo**	**189,00**




Concetto
Monomando de fregadero 1/2“
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Longitud: 223 mm
Racores en S

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN




GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referecia	Color	Precio
		**33 975 004 +++***	**cromo**	**189,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

		**31 126 004**	**cromo**	**229,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Teleducha extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

		**31 482 003**	**cromo**	**249,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

		**30 221 002**	**cromo**	**159,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix
Limitador de temperatura integrado

		**31 124 002**	**cromo**	**189,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referecia	Color	Precio






33 982 002 **cromo** **175,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2“
Montaje mural
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Longitud 273 mm
Racores en S


GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN




GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referecia	Color	Precio
		**32 843 002 +++*** **32 843 DC2**	**cromo** **supersteel**	**165,00** **214,50**


Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación

		**31 481 001 +++***	**cromo**	**235,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación

		**30 193 000** **30 193 DC0**	**cromo** **supersteel**	**135,00** **175,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles

		**32 842 000**	**cromo**	**135,00**






Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART



GROHE
EUROSMART

		Referecia	Color	Precio
		**33 202 002 +++*** **33 202 DC2**	**cromo** **supersteel**	**129,00** **167,70**
		Eurosmart **Monomando de fregadero 1/2"** Caño alto **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		
		**30 305 000 +++*** **30 305 DC0**	**cromo** **supersteel**	**169,00** **219,70**
		Eurosmart **Monomando de fregadero 1/2"** Caño bajo **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm restrictor de caudal con limitador de temperatura integrado **Teleducha extraíble con 2 chorros:** **chorro ducha y normal** **Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean** **Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar** **Limitador ecológico de caudal** **Caño giratorio de fundición** **Radio de giro 88°** **vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel** **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix Válvula anti-retorno		
		**33 281 002 +++*** **33 281 DC2**	**cromo** **supersteel**	**119,00** **154,70**
		Eurosmart **Monomando de fregadero 1/2"** Caño bajo **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición **Caño giratorio 140°** Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		
		**30 260 002**	**cromo**	**125,00**
		Eurosmart **Monomando de fregadero 1/2"** Caño bajo **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove ES** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **con apertura en agua fría** para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal **Caño giratorio 140°** vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento **Con conexiones flexibles** Sistema de rápida instalación Quickfix		
		**32 482 002**	**cromo**	**139,00**
		Eurosmart **Monomando de fregadero 1/2"** Montaje mural **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Longitud de caño: 186 mm Limitador de temperatura integrado Racores en S		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUROECO



GROHE
EUROECO

	Referecia	Color	Precio






32 750 000 **cromo** **119,00**

Euroeco
Monomando de fregadero 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Palanca metálica
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix





32 786 000 **cromo** **164,00**






Euroeco
Monomando de fregadero 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura ajustable
Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
Caño tubular giratorio
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
COSTA





GROHE
COSTA

		Referecia	Color	Precio
		**31 812 001**	**cromo**	**99,95**
		Costa L **Monoblock de fregadero 1/2"** Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 150° Portacadena **Con conexiones flexibles**		
		**31 191 001**	**cromo**	**99,00**
		Costa L **Batería de fregadero mural 1/2"** Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» **Caño tubular** Giratorio 150° Racores en S,		
		**31 187 001**	**cromo**	**99,00**
		Costa L **Batería de fregadero mural 1/2"** Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura **GROHE StarLight** acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Longitud: 200 mm Racores en S		
		**30 484 001**	**cromo**	**59,00**
		Costa L **Grifo mural 1/2"** Índice: **azul** **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, Giratorio 150° Longitud: 200 mm		
		**30 098 001**	**cromo**	**35,95**
		Costa L **Grifo mural 1/2"** Índice: **azul** **GROHE StarLight** acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
COSTA

	Referecia	Color	Precio
 	**31 819 001** **Costa S** **Monoblock de fregadero 1/2"** Volantes metálicos **GROHE StarLight** acabado cromado Montura carbodur Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 150° **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**109,00**
 	**30 064 001** **Costa L** **Grifo mural 1/2"** Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: **azul** **GROHE StarLight** acabado cromado Montura «Long life» Aireador Longitud del caño 150 mm	**cromo**	**46,90**

GROHE
BAU LINES




GROHE
BAU LINES

	Referecia	Color	Precio

novedad






31 368 001 **cromo** **119,95**

BauLoop
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño con mousseur integrado
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

---

novedad






31 367 001 **+++*** **cromo** **119,95**

BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño con mousseur integrado
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

---

novedad






31 536 001 **cromo** **95,00**

BauCurve
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño con mousseur integrado
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix

---

novedad






31 706 000 **cromo** **89,00**

BauLoop
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas

---

novedad






31 693 000 **cromo** **89,00**

BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
Llave de paso integrada
Caño a media altura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas

---

novedad





31 680 000 **+++*** **cromo** **75,90**







BauEco
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE COCINA





GROHE
ACCESORIOS DE COCINA

	Referecia	Color	Precio
 	**40 535 000** **40 535 DC0**	**cromo** **supersteel**	**55,00** **76,00**
	Dosificador de jabón Cosmopolitan para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**40 536 000** **40 536 DC0**	**cromo** **supersteel**	**49,90** **69,00**
	Dispensador de jabón estilo Contemporáneo para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**40 553 000** **40 553 DC0**	**cromo** **supersteel**	**75,00** **95,00**
	Dispensador de jabón Zedra para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**36 194 000**	**cromo**	**125,00**
	Dispensador de jabón Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 30 mm Almacenaje del depósito 1l. **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**41 073 000**	**cromo**	**34,90**
	Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**41 010 000**	**cromo**	**25,15**
	Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" **GROHE StarLight** acabado cromado		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS DE COCINA

	Referecia	Color	Precio
 	**13 028 000** **Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur** Aireador tipo «Mousseur» Longitud: 200 mm **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**32,85**
 	**13 034 000** **Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur** Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 300 mm **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**38,35**

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE




GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referecia	Color	Precio

novedad






31 582 SD1 **acero inox** **1.579,00**

K1000
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 derecha
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
medida min. mueble: 800 mm
dimensiones: 1160 x 520 mm
1 cubeta: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
cubeta montada a la derecha
medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad






31 581 SD1 **acero inox** **1.579,00**

K1000
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 izquierda
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
medida min. mueble: 800 mm
dimensiones: 1160 x 520 mm
1 cubeta: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
cubeta montada a la izquierda
medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad






31 583 SD1 **acero inox** **1.035,00**

K800
Fregadero acero inoxidable
modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 518 x 510 mm
1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad





31 584 SD1 **acero inox** **1.125,00**

K800
Fregadero acero inoxidable
modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 900 mm
dimensiones: 846 x 510 mm
1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referecia	Color	Precio

novedad






31 585 SD1 — **acero inox** — **1.995,00**

K800
Fregadero acero inoxidable
modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
medidas min mueble: 1200 mm
dimensiones: 1024 x 510 mm
1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm
2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad






31 586 SD1 — **acero inox** — **1.309,00**

K800
Fregadero acero inoxidable
modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
medidas min mueble: 1200 mm
dimensiones: 1024 x 510 mm
1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad






31 574 SD1 — **acero inox** — **285,00**

K700 Bajo encimera
Fregadero acero inoxidable
modelo: K700U 60-S 55/45 1.0
montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 550 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R16)
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 535 x 435 mm
desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad





31 575 SD1 — **acero inox** — **554,00**


K700 Bajo encimera
Fregadero acero inoxidable
modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
medida min. mueble: 800 mm
dimensiones: 760 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 195 mm
0.5 cubeta: 180 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
cubeta montada a la izquierda
medida corte encimera (instalación bajo encimera): 712 x 402 mm (R16)
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 745 x 435 mm
desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referecia	Color	Precio

novedad






31 576 SD1 **acero inox** **530,00**

K700 Bajo encimera
Fregadero acero inoxidable
modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
Medida: 595 x 450 mm
1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm
1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
cubeta montada a la derecha
medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm
desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad






31 577 SD1 **acero inox** **530,00**

K700 Bajo encimera
Fregadero acero inoxidable
modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
Medida: 595 x 450 mm
1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm
1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
cubeta montada a la izquierda
medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm
desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad






31 578 SD1 **acero inox** **562,00**

K700
Fregadero acero inoxidable
modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0
montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida mín. mueble: 450 mm
dimensiones: 464 x 464 mm
1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11)
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm
desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad





31 726 SD0 **acero inox** **248,00**

K700
Fregadero acero inoxidable
modelo: K700 60-S 55/45 1.0
montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 550 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11)
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 535 x 435 mm
desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referecia	Color	Precio

novedad





31 580 SD1 **acero inox** **649,00**

K700
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700 90-S 66.4/46.4 1.0
montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 1 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 900 mm
dimensiones: 864 x 464 mm
1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11)
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm
desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad



31 571 SD1 **acero inox** **222,00**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida mín. mueble: 450 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 842 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 572 SD1 **acero inox** **316,00**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm
0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 982 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad



31 588 SD1 **acero inox** **349,95**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
medida min. mueble: 800 mm
dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 190 mm
2 cubeta: 340 x 420 x 190 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referecia	Color	Precio


novedad



31 573 SD1 **acero inox** **384,00**

Minta
Bundle de fregadero y grifo de cocina
Compuesto por:
K500 fregadero de acero inoxidable con escurridor (31 571 SD1)
monomando de fregadero Minta (32 168 000)
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Teleducha extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación






31 568 SD1 **acero inox** **222,00**

K400+
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
modelo: K400+ 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
material: acero inoxidable AISI 316 (V4A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida mín. mueble: 450 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 400 x 190 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera (sobre encimera): 840 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

---






31 569 SD1 **acero inox** **316,00**

K400+
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
modelo: K400+ 60-S 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
material: acero inoxidable AISI 316 (V4A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 350 x 400 x 190 mm
0.5 cubeta: 170 x 300 x 140 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 982 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje





31 566 SD1 **acero inox** **165,00**


K400
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
modelo: K400 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida mín. mueble: 450 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 400 x 190 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera (sobre encimera): 840 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referecia	Color	Precio






31 567 SD1 **acero inox** **226,00**

K400
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
modelo: K400 60-S 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 350 x 400 x 190 mm
0.5 cubeta: 170 x 300 x 140 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 982 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje






31 587 SD1 **acero inox** **226,00**

K400
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
modelo: K400 80-S 116/50 2.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
medida min. mueble: 800 mm
dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 400 x 215 mm
2 cubeta: 340 x 400 x 215 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera (sobre encimera): 1142 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje





31 570 SD1 **acero inox** **329,90**

Concetto
Bundle de fregadero y grifo de cocina
Compuesto por:
K400 fregadero de acero inoxidable con escurridor (31 566 SD1)
monomando de fregadero Concetto (32 663 003)
Caño alto
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Teleducha extraíble
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150°
Válvula anti-retorno
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

novedad



31 563 SD1 **acero inox** **223,00**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 982 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referecia	Color	Precio

novedad



31 564 SD1 **acero inox** **215,00**

K200
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
modelo: K200 60-S 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 0,6 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 965 x 500 mm
1 cubeta: 346 x 396 x 165 mm
0.5 cubeta: 180 x 340 x 130 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 941 x 476 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



31 565 SD1 **acero inox** **209,90**

Eurosmart
Bundle de fregadero y grifo de cocina
Compuesto por:
K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)
monomando de fregadero Eurosmart (33 281 002)
Caño bajo
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador de temperatura integrado
Limitador ecológico de caudal
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix rápido sistema
de instalación

novedad



31 562 SD1 **acero inox** **189,90**

Bau
Bundle de fregadero y grifo de cocina
Compuesto por:
K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)
Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001)
Caño alto
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas

novedad



31 552 SD1 **acero inox** **109,00**

K200
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
espesor del material: 0,6 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medida mín. mueble: 450 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 842 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referecia	Color	Precio

novedad






31 720 SD0 **acero inox** **109,00**

K200
Fregadero acero inoxidable
modelo: K200 50-S Ø 44 1.0
tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. del mueble: 500 mm
dimensiones: Ø 440 mm
1 cubeta: Ø 390 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera: Ø 422 mm
desagüe: Ø 3.5“/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad





31 719 SD0 **acero inox** **132,00**

K200
Fregadero acero inoxidable
modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 533 x 458 mm
1 cubeta: 482 x 406 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 517 x 442 mm
desagüe: Ø 3.5“/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS




GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referecia	Color	Precio

novedad






31 650 AT0	**gris granito**	**245,00**
31 650 AP0	**negro granito**	**245,00**

K700
Fregadero de granito
modelo: K700 50-C 40/50 1.0
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. del mueble: 500 mm
dimensiones: 400 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 370 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 380 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad






31 651 AT0	**gris granito**	**289,00**
31 651 AP0	**negro granito**	**289,00**

K700
Fregadero de granito
modelo: K700 60-C 56/51 1.0
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 560 x 510 mm
1 cubeta: 500 x 360 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 545 x 495 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad






31 652 AT0	**gris granito**	**323,00**
31 652 AP0	**negro granito**	**323,00**

K700
Fregadero de granito
modelo: K700 80-C 78/51 1.0
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
medida min. mueble: 800 mm
dimensiones: 780 x 510 mm
1 cubeta: 720 x 370 x 220 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 764 x 494 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad





31 657 AT0	**gris granito**	**328,00**
31 657 AP0	**negro granito**	**328,00**


K700
Fregadero de granito
modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 900 mm
dimensiones: 838 x 559 mm
1 cubeta: 406 x 438 x 241 mm
1 cubeta: 316 x 438 x 241 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
cubeta montada a la izquierda
medida corte encimera (instalación sobre encimera): 818 x 539 mm
medida corte encimera (instalación bajo encimera): 757 x 437 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referecia	Color	Precio
novedad	**31 658 AT0**	**gris granito**	**337,00**
	31 658 AP0	**negro granito**	**337,00**






K700
Fregadero de granito
modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. del mueble: 1000 mm
dimensiones: 900 x 500 mm
1 cubeta: 465 x 443 x 230 mm
1 cubeta: 315 x 443 x 230 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 880 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referecia	Color	Precio

novedad






31 653 AT0	**gris granito**	**215,00**
31 653 AP0	**negro granito**	**215,00**

K700 Bajo encimera
Fregadero de granito
modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. del mueble: 500 mm
dimensiones: 457 x 406 mm
1 cubeta: 417 x 366 x 203 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 417 x 366 mm
desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
desagüe automático opcional
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad






31 654 AT0	**gris granito**	**246,00**
31 654 AP0	**negro granito**	**246,00**

K700 Bajo encimera
Fregadero de granito
modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 533 x 457 mm
1 cubeta: 469 x 393 x 205 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 468 x 390 mm
desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
desagüe automático opcional
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad






31 655 AT0	**gris granito**	**292,00**
31 655 AP0	**negro granito**	**292,00**

K700 Bajo encimera
Fregadero de granito
modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0
tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
medida mín. mueble: 700 mm
dimensiones: 610 x 460 mm
1 cubeta: 544 x 394 x 205 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 543 x 393 mm
desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
desagüe automático opcional
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

novedad





31 644 AT0	**gris granito**	**326,00**
31 644 AP0	**negro granito**	**326,00**


K500
Fregadero composite con escurridor
modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. del mueble: 500 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 347 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 840 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referecia	Color	Precio
novedad	**31 645 AT0**	**gris granito**	**339,00**
	31 645 AP0	**negro granito**	**339,00**






K500
Fregadero composite con escurridor
modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 480 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad	**31 646 AT0**	**gris granito**	**362,00**
	31 646 AP0	**negro granito**	**362,00**






K500
Fregadero composite con escurridor
modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 345 x 440 x 200 mm
0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad	**31 647 AT0**	**gris granito**	**407,00**
	31 647 AP0	**negro granito**	**407,00**






K500
Fregadero composite con escurridor
modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
medida min. mueble: 800 mm
dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 330 x 440 x 200 mm
2 cubeta: 330 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medidas corte encimera: 1140 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad	**31 648 AT0**	**gris granito**	**312,00**
	31 648 AP0	**negro granito**	**312,00**






K500
Fregadero de granito
modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 555 x 460 mm
1 cubeta: 335 x 400 x 200 mm
0.5 cubeta: 155 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 525 x 400 mm
desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
desagüe automático opcional
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referecia	Color	Precio

novedad





31 649 AT0	**gris granito**	**379,00**
31 649 AP0	**negro granito**	**379,00**


K500
Fregadero de granito
modelo: K500 90-C 86/50 2.0 rev
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 900 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 390 x 430 x 200 mm
2 cubeta: 380 x 365 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 840 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referecia	Color	Precio
novedad	**31 639 AT0**	**gris granito**	**242,00**
	31 639 AP0	**negro granito**	**242,00**






K400
Fregadero composite con escurridor
modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. del mueble: 500 mm
dimensiones: 780 x 500 mm
1 cubeta: 347 x 440 x 205 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 765 x 485 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad	**31 640 AT0**	**gris granito**	**305,00**
	31 640 AP0	**negro granito**	**305,00**






K400
Fregadero composite con escurridor
modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. del mueble: 500 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 337 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 840 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad	**31 641 AT0**	**gris granito**	**328,00**
	31 641 AP0	**negro granito**	**328,00**






K400
Fregadero composite con escurridor
modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 480 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad	**31 642 AT0**	**gris granito**	**350,00**
	31 642 AP0	**negro granito**	**350,00**






K400
Fregadero composite con escurridor
modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 335 x 420 x 205 mm
0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referecia	Color	Precio

novedad






31 643 AT0	**gris granito**	**375,00**
31 643 AP0	**negro granito**	**375,00**

K400
Fregadero composite con escurridor
modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
medida min. mueble: 800 mm
dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 400 x 420 x 205 mm
2 cubeta: 295 x 295 x 205 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Reversible
medidas corte encimera: 1140 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad





31 656 AT0	**gris granito**	**199,00**
31 656 AP0	**negro granito**	**199,00**

K200
Fregadero de granito
modelo: K200 50-C 51 1.0
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. del mueble: 500 mm
dimensiones: Ø 510 mm
1 cubeta: Ø 380 x 200 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera: Ø 490 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

novedad



40 986 SD0	**acero inox**	**69,00**

Vaciador automático
Válvula desagüe redonda
Set de ahorro de espacio
Incluye tapón de filtro
Diámetro de corte de Ø 35 mm
Encaja con todas las series de fregaderos GROHE

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	479
	Essence E	481
	Bluetooth	485
	Europlus E	489
	Eurosmart Cosmopolitan E **novedad**	491
	Euroeco Cosmopolitan E	499
	Bau Cosmopolitan E	503
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	507
	Grohtherm Special	509
	Grohtherm XL Termostatos Colectividades	513
Monomandos Gerontológicos	Euroeco Special	517
	Euroeco Special	521
Temporizados	Eurodisc SE	523
	Eurosmart Cosmopolitan T	525
	Euroeco Cosmopolitan T	527
	Contromix	529

REQUISITOS DEL SISTEMA
PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google..

EUROSMART COSMOPOLITAN E
EL CONFORT DE UN BAÑO PÚBLICO SIN COMPROMETER LA HIGIENE

DUCHAS MURALES



DUCHA



novedad



novedad



novedad



Nuestra grifería electrónica Eurosmart Cosmopolitan E tiene soluciones para lavabos, duchas, inodoros y urinarios. Disfruta de los beneficios de un baño público - completamente sin contacto. Evita la propagación de gérmenes mediante el uso de la grifería sin contacto, la desinfección térmica y el lavado higiénico.



INODOROS / URINARIOS







LAVABO







novedad


GROHE
EUROCUBE E



GROHE
EUROCUBE E

	Referecia	Color	Precio






36 440 000 **cromo** **725,00**

Eurocube E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight acabado cromado
Chorro laminar regulado a 5.7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K






36 441 000 **cromo** **675,00**

Eurocube E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
Chorro laminar regulado a 5.7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K






36 442 000 **cromo** **785,00**

Eurocube E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Chorro laminar regulado a 5.7 l/min
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





36 264 001 **182,00**

Subconjunto para empotrar
Empotrable
para instalación con mezclador o agua fría
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
Enchufe para conexión a corriente
Válido para 36 447 000, 38 442 000

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
ESSENCE E



GROHE
ESSENCE E

	Referecia	Color	Precio






36 444 000 **cromo** **559,00**

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2“ Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight acabado cromado
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K






36 445 000 **cromo** **539,00**

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2“ Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 446 000 **cromo** **499,00**


Essence E
Grifo de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE E

	Referecia	Color	Precio






36 447 000 **cromo** **709,00**

Essence E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Chorro laminar regulado a 5,0 l/min
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109






36 264 001 **182,00**

Subconjunto para empotrar
Empotrable
para instalación con mezclador o agua fría
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
Enchufe para conexión a corriente
Válido para 36 447 000, 38 442 000





36 407 001 **249,00**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)


GROHE BLUETOOTH



GROHE
BLUETOOTH

Referecia	Color	Precio
36 413 000	**cromo**	**639,00**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mezclador de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
con mezclador metálico
con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de rápida instalación Quickfix
mezclador con limitador de temperature integrado
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
con válvula solenoide integrada
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Funcionamiento
Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización
automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección
Configuración
Rango de detección y apagado
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre
Servicio
Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.


*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BLUETOOTH

Referecia	Color	Precio





36 409 000 **cromo** **525,00**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Grifo de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de rápida instalación Quickfix
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Electroválvula
Filtros colectores de suciedad
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Funcionamiento
Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección
Configuración
Rango de detección y apagado
Desinfeción térmica
Descarga automática
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre
Servicio
Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K


Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.





36 407 001 **249,00**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)


GROHE
EUROPLUS E



GROHE
EUROPLUS E

	Referecia	Color	Precio






36 207 001 **cromo** **545,00**

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

36 208 001 **cromo** **485,00**
Idem, sin mezclador






36 015 001 **cromo** **739,00**

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad, Electroválvula
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001





36 407 001 **249,00**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referecia	Color	Precio






36 327 001 **cromo** **339,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001






36 422 000 **cromo** **399,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 325 001 **cromo** **409,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referecia	Color	Precio






36 421 000 **cromo** **469,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2“
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K






36 439 000 **cromo** **309,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 386 001 **cromo** **739,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Mezclador de lavabo infrarrojo-electrónico de 1/2“ Tamaño M
con mezclador y limitador de temperatura ajustable
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Sistema de rápida instalación Quickfix
Powerbox
Generador de enegía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referecia	Color	Precio

novedad






36 454 000 **cromo** **849,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostato de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano)
Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch
Aireador con chorro laminar
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Caño giratorio de fundición 219 mm
Longitud 287 mm
Rango de giro del caño a 130°, ajustable
con rácors en S y tapetas
Florón autosellante
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 455 000 **cromo** **819,00**
Idem, con longitud de caño 255 mm






36 334 SD0 **acero inox** **419,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Aireador con chorro laminar
Rosetón de acero inoxidable, Caño SuperSteel
Longitud: 232 mm
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
36 336 001/36 337 001

36 335 SD0 **acero inox** **399,00**
Idem, con longitud de caño 170 mm

novedad





36 337 001 **109,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
para instalación con mezclador o agua fría
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
Llave de corte
Enchufe para conexión a corriente
Indicado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referecia	Color	Precio

novedad






36 336 001 **299,90**

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con termostato preajustable integrado
Empotrable
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Enchufe para conexión a corriente
Indicado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad






36 315 000 **cromo** **449,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
caño, Longitud de caño: **170 mm**
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesaria parte empotrable 36 339 0001

---

novedad






36 339 001 **199,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con mezclador metálico
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Enchufe para conexión a corriente
Indicado para
36 315 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

---

novedad







36 457 000 **cromo** **795,00**


Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostato de ducha infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Mando ergonómico metálico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como
precaución contra la legionella
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
con rácors en S y tapetas
Florón autosellante
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referecia	Color	Precio

novedad






36 456 000 **cromo** **209,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000
Mando ergonómico metálico
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

novedad






36 458 000 **639,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Cuerpo empotrable
Nota: Debe ser accesible a través de un registro.
Para ducha
con mezclador termostático integrado
Válido para infrarrojo 36 456 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

novedad






36 459 000 **679,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Cuerpo empotrable
Nota: Debe ser accesible a través de un registro.
Para ducha
con mezclador termostático integrado
Válido para infrarrojo 36 456 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Enchufe para conexión a corriente
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

novedad





36 463 000 **cromo** **189,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000
con mezclador termostático oculto
GROHE StarLight acabado cromado
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referecia	Color	Precio

novedad






36 464 000 — **559,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Cuerpo empotrable
Nota: Debe ser accesible a través de un registro.
Para ducha
con termostato preajustable integrado
válido para set infrarrojo 36 463 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

novedad






36 416 001 — **579,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Cuerpo empotrable
Nota: Debe ser accesible a través de un registro.
Para ducha
con termostato preajustable integrado
Válido para infrarrojo 36 463 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Enchufe para conexión a corriente
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





36 407 001 — **249,00**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)


GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referecia	Color	Precio






36 271 000 **cromo** **269,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001






36 269 000 **cromo** **285,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001






36 384 000 **cromo** **559,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Grifo de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad
Generador de enegía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001





36 274 000 **cromo** **309,00**


Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Cuerpo de metal
Indicador luminoso de cambio de pila
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referecia	Color	Precio






36 273 000 **cromo** **379,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Longitud de caño: 172 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
36 336 001/36 337 001

novedad






36 337 001 **109,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
para instalación con mezclador o agua fría
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
Llave de corte
Enchufe para conexión a corriente
Indicado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

novedad






36 336 001 **299,90**

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con termostato preajustable integrado
Empotrable
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Enchufe para conexión a corriente
Indicado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad





36 407 001 **249,00**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)


GROHE
BAU COSMOPOLITAN E



GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Referecia	Color	Precio






36 451 000 **cromo** **209,00**

Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2'' Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109






36 452 000 +++* **cromo** **189,00**

Bau Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación Quickfix
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





36 453 000 **cromo** **219,00**


Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2'' Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE Zero aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin niquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación Quickfix
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Referecia	Color	Precio
36 407 001		**249,00**





Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)


GROHE
GROHTHERM MICRO



GROHE
GROHTHERM MICRO

	Referecia	Color	Precio






34 487 000 **cromo** **135,00**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina
Protector de temperatura contra posibles quemaduras
Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Conexiones de entrada y salida 3/8“
GROHE TurboStat termoelemento
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad





47 533 000 **cromo** **34,65**

Grohtherm Micro
Conjunto de conexión
Compuesto por:
T-de conexión con rosca de 3/8“ y
2 roscas de conexión de 3/8“
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
GROHTHERM SPECIAL



GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referecia	Color	Precio






34 667 000 **cromo** **377,00**

Grohtherm Special
Termostato de ducha 1/2“
Mandos ergonómicos
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Llave incorporada
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE Quickfix cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado






34 665 000 **cromo** **462,00**

Grohtherm Special
Termostato para baño
y ducha 1/2“
Mandos ergonómicos
Mando Aquadimer con
múltiple función:
Control de caudal
Inversor para baño/ducha
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE Quickfix cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado





34 020 001 **cromo** **745,00**

Grohtherm Special
Termostato «Medical» 1/2“
Apertura / cierre con palanca ergonómica
Montaje mural
Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo.
Área de giro 100 °
Tope metálico
Monturas cerámicas 1/2“
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguirdad con tope entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Caño fundido con cojinete reforzado
90°
Bloqueable
Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Longitud: 255 mm
Racores en S
Bloqueable
GROHE StarLight acabado cromado





47 994 000 **11,00**

Grohtherm Special
Mando para desbloquear la temperatura
Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referecia	Color	Precio
 	**28 874 000** **Conector en T** Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe	**cromo**	**29,90**
 	**28 988 000** **Válvula depresora** Rosca interior 1/2"	**cromo**	**55,55**


GROHE
GROHTHERM XL
TERMOSTATOS
COLECTIVIDADES



GROHE
GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referecia	Color	Precio






35 085 000 **cromo** **1.455,00**

Grohtherm XL Termostatos Colectividades
Termostato de 1“
Caudal: 9l./min a 140l./min
Termoelemento de cera
Mando graduado
Preselector ecológico de
temperatura máxima entre 33° C y 43° C
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Entradas de agua G 1 1/4“, Salida de agua mezclada G 1 1/2“






35 087 000 **cromo** **1.650,00**

Grohtherm XL Termostatos Colectividades
Termostato de 1 1/4“
Montaje mural
Caudal: 9l./min a 140l./min
Termoelemento de cera
Mando graduado
Preselector ecológico de
temperatura máxima entre 33° C y 43° C
Instalación para desinfección térmica
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Entradas de agua G 1 1/2“
Salida de agua mezclada G 2“
Salidas superior o inferior cambiables
Sin rácores para conexión
GROHE StarLight acabado cromado






12 411 000 **cromo** **88,70**

Racor en S
Tuerca de 1 1/4“ x G 1“
Excentricidad 50 mm
Tornillo del rosetón
para ref. 35 085, 35 086
GROHE StarLight acabado cromado






12 417 000 **cromo** **65,95**

Racor recto de entrada
Tuerca de 1 1/4“ x G 1“
Tornillo del rosetón
para ref. 35 085, 35 086
GROHE StarLight acabado cromado





12 444 000 **cromo** **185,90**

Codo de salida
Termómetro incorporado
Tuerca de 1 1/2“ x G 1 1/4“
Longitud: 90 mm
para ref. 35 085, 35 086

+++*: Referencia GROHE stock prioritario






GROHE
GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referecia	Color	Precio
	47 569 000 **Empuñadura anti-vandálica**	**cromo**	**313,95**
	12 124 000 **Flexo conector de agua mezclada** **Compuesto por:** Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704), 3/4“ x 3/4“ Codo de 90° Manguito de conexión de M45 x 1,5 x 3/4“	**cromo**	**145,50**

GROHE
EUROECO SPECIAL



GROHE
EUROECO SPECIAL


	Referecia	Color	Precio
 	**32 762 000** **Euroeco** **Monomando de lavabo 1/2"** **Cuerpo liso** **GROHE StarLight** acabado cromado **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. **Palanca metálica** Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación Quickfix **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**109,00**
 	**32 765 000** **Euroeco** **Monomando de lavabo 1/2"** **Cuerpo liso** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. **Palanca metálica** Longitud de la palanca 120 mm **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**215,00**
 	**23 293 000** **Euroeco** **Monomando de lavabo 1/2"** **Cuerpo liso** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Reductor de caudal laminar a 5 l/min **Palanca metálica con hendidura** Longitud de la palanca 160 mm **Con conexiones flexibles**	**cromo**	**209,00**
 	**32 778 000** **Euroeco** **Monomando de lavabo 1/2"** Montaje mural **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Caño fijo de fundición Longitud del caño 205 mm **Palanca metálica** Longitud de la palanca 170 mm Racores en S	**cromo**	**245,00**
 	**32 773 000** **Euroeco** **Monomando de lavabo 1/2"** Montaje mural **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caño giratorio, 90° Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Longitud 257 mm **Palanca metálica** Longitud de la palanca 170 mm Racores en S	**cromo**	**285,00**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referecia	Color	Precio






32 780 000 **cromo** **142,00**

Euroeco
Monomando de ducha 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura ajustable
Caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvula anti-retorno
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Racores en S






32 783 000 **cromo** **219,00**

Euroeco
Monomando para baño y ducha 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático, Baño - ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Limitador de temperatura
Racores en S
Válvula anti-retorno





32 786 000 **cromo** **164,00**

Euroeco
Monomando de fregadero 1/2“
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura ajustable
Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
Caño tubular giratorio
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm


GROHE
EUROECO SPECIAL



GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referecia	Color	Precio






32 789 000 **cromo** **179,90**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Cuerpo liso
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Con conexiones flexibles






32 795 000 **cromo** **319,00**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Longitud de caño 205 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S





32 792 000 **cromo** **342,00**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Caño giratorio con limitador
de caudal a 9 l/min.
Longitud de caño 197 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Racores en S

32 793 000 **cromo** **355,00**
Idem, con longitud de caño 257 mm



46 277 000 **18,25**

Limitador de temperatura
«Euroeco Special»
con limitador de temperatura
del agua caliente


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
EURODISC SE



GROHE
EURODISC SE

	Referecia	Color	Precio
	**36 233 000**	**cromo**	**779,00**



Eurodisc SE
Mezclador de lavabo temporizado
con mezclador y limitador de temperatura
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Con posibilidad de paro voluntario
Temporizado-electrónico
Paro de seguridad a 180 seg.
Tiempo de funcionamiento
regulable de 2 a 180 seg.
Tipo de protección IP 59K

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referecia	Color	Precio






36 317 000 **cromo** **239,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador de lavabo temporizado
con mezclador y limitador de temperatura
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad






36 319 000 **cromo** **439,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador de lavabo temporizado
con mezclador y limitador de temperatura
Montaje mural
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min.
Caño giratorio de fundición 200 mm
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)
Racores en S
Filtros colectores de suciedad






36 320 000 **cromo** **392,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
Montaje mural
con válvulas anti-retorno
Flexo de conexión G 1/2"
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)
Racores en S
Filtros colectores de suciedad






36 321 000 **cromo** **289,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)
Filtros colectores de suciedad
Necesaria parte empotrable 36 322 001

novedad





36 322 001 **119,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Subconjunto para empotrar
con mezclador metálico
Empotrable
con brida adhesiva para montaje
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Parte empotrable para 36 321 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referecia	Color	Precio






36 265 000 +++* **cromo** **91,90**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo de lavabo 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)






36 266 000 +++* **cromo** **86,90**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de lavabo 1/2"
Temporizado
Montaje mural
Índices azul y rojo
Limitador de caudal a 5,7 l/min.
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)






36 316 000 **cromo** **36,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Prolongación 42 mm.
para grifo temporizado (36 266 000)
GROHE StarLight acabado cromado






36 268 000 **cromo** **85,90**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"
Temporizado
Empotrable
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)





36 267 000 **cromo** **82,95**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
CONTROMIX



GROHE
CONTROMIX

	Referecia	Color	Precio






36 109 000 **cromo** **509,00**

Contromix Public
Mezclador de lavabo 1/2“ Temporizado Electrónico con mezclador metálico
Función de paro voluntario
Tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 40 seg.
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Presión dinámica a partir de 1,2 bar






36 121 000 **cromo** **635,00**

Contromix Surf
Mezclador mural de ducha 1/2“ Temporizado
Función de paro voluntario
Tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 40 seg.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Necesaria parte empotrable 36 122 000






36 122 000 **249,00**

Contromix Surf
Subconjunto para empotrar
Para mezclador mural de ducha ref. 36 121
Sólo parte empotrable
Conexión superior
Llaves de corte y codo de purga





28 002 000 **cromo** **187,00**

Relexa 70
Ducha mural
Diseño robusto, Antivandálico
Conexión 1/2“
Longitud: 57 mm
Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad




43 813 000 **+++*** **134,90**

Cartucho
Para Contromix Surf / Public para temporizados

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS





CONTENIDO

GROHE Sensia Arena 538

Asiento bidé manual **novedad** 541



GROHE
SENSIA ARENA

LA AVANZADA TECNOLOGÍA APORTA UN DISEÑO INNOVADOR. GROHE TE CUIDA.

Un buen diseño debería permitir un uso intuitivo, con una perfecta simbiosis entre forma y función para crear objetos que te hagan sentir inmediatamente como en casa. Nuestro diseño del nuevo GROHE Sensia® Arena es puro y sin artificios. Lo hemos dotado de líneas limpias sin recovecos que oculten la suciedad, con una forma suave que irradia una discreta elegancia. Incorpora detalles que te transmitirán una sutil sensación de comodidad, desde la luz nocturna que te guía por el baño en la oscuridad hasta la función de apertura y cierre automáticos de la tapa, todas ellas esmeradamente pensadas para hacerte sentir mimado y seguro. Desde su silueta estilizada hasta su acabado tecnológicamente avanzado, creemos que con el GROHE Sensia® Arena hemos creado el referente del futuro de la personalización y la comodidad de limpieza.







Tu baño y tu inodoro deberían ser el espacio más limpio de la casa.

Sabemos que una sensación de limpieza total requiere plena confianza, es por ello que tu Spalet es completamente higiénico, y está siempre tan limpio como si fuera nuevo. De ahí que se haya considerado cuidadosamente cada detalle de diseño para ofrecer nuevos niveles de limpieza en todas las etapas. Los recubrimientos higiénicos especiales y una descarga potente permiten una auto-limpieza eficaz del inodoro, mientras que las cánulas anti-bacterianas autolimpiables te ofrecen total tranquilidad a la hora de utilizar la función de spray

Disfruta de múltiples beneficios que te sentarán como un guante

01 Cuidado perfecto de la piel

Con una selección de sprays completamente ajustables, dos cánulas de ducha antibacterianas y un flujo de agua caliente ilimitado para una cómoda limpieza, podrás disfrutar de un cuidado de la piel perfecto: SkinClean.

02 Limpieza e higiene definitivas

Con la avanzada tecnología AquaCeramics, recubrimiento resistente a gérmenes Hyperclean y cánulas anti-bacterianas autolimpiables puedes estar seguro de la higiene al 100%: HygieneClean.

03 Comodidad personal

Con funciones como absorción de olores, secador, luz nocturna y aplicación de smartphone, ofrecemos la comodidad más inteligente: la comodidad personal.

ASIENTO BIDÉ MANUAL GROHE
CÓMODO E HIGIÉNICO

Límpiate cómodamente con agua - No necesita electricidad.
Con el asiento bidé manual de Grohe transforma un sencillo inodoro en un lugar cómodo e higiénico donde el cuidado personal y la limpieza nunca volverán a ser lo mismo. El asiento funciona con la presión del agua, sin necesidad de electricidad. Fabricado con Duroplast de alta calidad, tiene un diseño fino y elegante sin líneas de división.



DUCHA POSTERIOR
Agradable y preciso. Puedes ajustar la intensidad del chorro para una limpieza más suave.



DUCHA FEMENINA
La refrescante ducha femenina utiliza un brazo independiente para una completa higiene. Chorro más suave y ancho, ideal para áreas íntimas. La intensidad del chorro se puede ajustar para una mayor comodidad.



CIERRE AMORTIGUADO
La tapa y el asiento disponen de cierre amortiguado para no dañar el inodoro y no engancharse los dedos.



CÁNULAS RECTRÁCTILES
Los dos brazos son retráctiles y están protegidos para una mayor higiene




FUNCIÓN DE AUTOLAVADO
Los dos brazos y sus cánulas se mantienen limpios gracias a la función de autolavado. Fabricado con material antibacteriano, las cánulas se lavan antes y después de cada uso con la palanca de control.

GROHE
SENSIA ARENA

Referecia	Color	Precio
39 354 SH1	**blanco alpino**	**2.295,00**





GROHE Sensia Arena
Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas
GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana
HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible)
y anti adherente
GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino
para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex**
con tres salidas de agua
GROHE Skin Clean:
2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior
y una separada para la ducha femenina).
Spray oscilante (suave movimiento de vaivén
automático para ampliar la zona de limpieza)
Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.
Intensidad del chorro ajustable
Limpieza automática de los cabezales de
las cánulas antes y después de cada uso.
Calentador instantáneo de agua integrado,
suministra agua caliente ilimitada al instante
Temperatura ajustable

Funciones adicionales:
Secador de aire caliente, temperatura ajustable
Absorción de olores
Función PlasmaCluster - tecnología de iones
Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre
Sensor infrarojo que identifica la presencia del usuario
Panel de control en el lateral del WC
Luz nocturna en el interior del WC
Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas
Control remoto
Disponible Smart phone app para iOS y Android

Incluye:
Control remoto con soporte a pared
Filtro de carbón activo para la absorción de olores
conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada
Protector de cánulas
cable con sistema de conexión para el aparato
Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
Voltaje nominal 220-240 V AC
Frecuencia principal 50-60 Hz
Tipo de protección IPX4
Cumple con
EN 1717
Marca CE


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SENSIA ARENA

	Referecia	Color	Precio

novedad





39 596 000 **+++*** **259,00**


Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
Cisterna empotrada GD 2
A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
2 entradas de conexión: derecha o por detrás
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
montaje vertical

Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)

novedad






39 599 000 **349,00**

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1,13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
Cisterna empotrada GD 2
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha
A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PVC Ø 100 mm
Manguito de desague DN 80
Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

GROHE
SENSIA ARENA

	Referecia	Color	Precio
 	**46 944 001**		**185,00**

GROHE Sensia Arena
Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga
Compuesto por:
servo motor para GD 2
Varilla de accionamiento para la válvula de descarga
Cable y tapa ciega
Conexiones flexibles
Accionamiento para WC no incluido
Marca CE

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ASIENTO BIDÉ MANUAL




SHOWER TOILET

GROHE
ASIENTO BIDÉ MANUAL

	Referecia	Color	Precio
novedad	**39 648 SH0 +++***	**blanco alpino**	**219,00**





Sanitarios Bau
Asiento bidé manual
Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraible:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Intensidad del chorro ajustable
Asiento y tapa en Duroplast con cierre amortiguado
Conexiones de agua de 3/8“
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SANITARIOS





CONTENIDO

Essence	553
Sanitarios Cube	559
Sanitarios Euro	565
Sanitarios Bau	573
Platos de ducha acrílicos	581

SANITARIOS GROHE
CUATRO LÍNEAS DE DISEÑO ÚNICO

Consigue una total armonía total en el cuarto de baño: con Los Sanitarios GROHE y los platos de ducha GROHE. Si eliges una de nuestras combinaciones perfectas, tendrás la seguridad de obtener un estilo unificado y perfectamente diseñado.

Independientemente de tu estilo de vida y de tus gustos, encontrarás la combinación perfecta de productos gracias a las cuatro gamas de cerámica de GROHE y a la línea de platos de ducha universales. Cada una cuenta con sus propias cualidades distintivas y conforma un baño visualmente unificado.



ESSENCE
BELLEZA EN SU ESTADO MÁS PURO



SANITARIOS CUBE
UNA CLARA DECLARACIÓN DE ESTILO



SANITARIOS EURO
SE ADAPTA A MI ESTILO DE VIDA



SANITARIOS BAU
VERSATILIDAD PARA LA VIDA MODERNA

NUESTRAS ATRACTIVAS **TECNOLOGÍAS**

Puede que no lo veas a primera vista, pero nuestros sanitarios están equipados con la tecnología más avanzada. En GROHE, nuestro deseo es conseguir que el tiempo que pases en el cuarto de baño sea lo más reconfortante posible, sin restricciones de ningún tipo. Descubre las innovadoras tecnologías de GROHE.

NUESTRAS TECNOLOGÍAS CLAVE





DESCARGA TRIPLE VORTEX
TRIPLE PODER: LIMPIO Y SILENCIOSO

TECNOLOGÍA RIMLESS
LAS BACTERIAS NO TIENEN DÓNDE ESCONDERSE



PUREGUARD
SE MANTIENE BLANCO Y BRILLANTE, NO DEJA ESPACIO PARA LAS BACTERIAS NI LA SUCIEDAD



ASIENTO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA
EXTRACCIÓN RÁPIDA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA



CIERRE AMORTIGUADO DE ASIENTO Y TAPA
SUAVE Y SILENCIOSO

CON NUESTRAS COMBINACIONES PERFECTAS, TENDRÁS LA SEGURIDAD DE QUE **TODO ENCAJA**

Un lenguaje de diseño y un uso ergonómico consistentes son clave para hacer de tu baño un lugar para la verdadera relajación. Con ayuda de nuestras combinaciones perfectas, hemos elaborado cuatro colecciones coordinadas para ofrecerte una solución de baño completa.

Cada una de nuestras combinaciones se ha probado para que sean perfectas en términos de diseño y funcionalidad. Escoge tú mismo la línea que mejor se adapta a tu estilo personal. ¿Prefieres la versatilidad de los Sanitarios Bau, las líneas suaves delos Sanitarios Euro o las formas modernas y geométricas delos Sanitarios Cube?




SANITARIOS BAU



SANITARIOS EURO



ESSENCE



SANITARIOS CUBE



BAUEDGE



BAULOOP



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMART
COSMOPOLITAN



EUROSMART



ESSENCE



LINEARE



GROHE PLUS



ATRIO



EUROCUBE



LINEARE



ALLURE



ALLURE
BRILLIANT

GROHE ESSENCE




CERAMICS

GROHE
ESSENCE

	Referecia	Color	Precio






39 564 00H **blanco alpino** **219,00**

Essence
Lavabo mural 70 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
con rebosadero en el lado opuesto de la grifería
700 x 485 mm
adecuado para semi pedestal y pedestal
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet






39 565 00H **blanco alpino** **215,00**

Essence
Lavabo mural 60 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
con rebosadero en el lado opuesto de la grifería
600 x 485 mm
adecuado para semi pedestal y pedestal
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet






39 566 00H **blanco alpino** **499,00**

Essence
Lavabo encastrado 100 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
con rebosadero en el lado opuesto de la grifería
adecuado para integrar en muebles de baño
1000 x 460 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet






39 567 00H **blanco alpino** **349,00**

Essence
Lavabo encastrado 80 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
con rebosadero en el lado opuesto de la grifería
adecuado para integrar en muebles de baño
800 x 460 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
12 unidades por pallet






39 568 00H **blanco alpino** **249,00**

Essence
Lavabo encastrado 60 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
con rebosadero en el lado opuesto de la grifería
adecuado para integrar en muebles de baño
600 x 460 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet

novedad





39 608 00H **blanco alpino** **449,00**

Essence
Lavabo tipo Bol 60 cm
Sin rebosadero
600 x 400 mm
Incluye set de fijación
Incluido embellecedor cerámico para desagüe
Siempre posición en abierto
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
22 unidades por pallet


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

	Referecia	Color	Precio

novedad






39 609 00H **blanco alpino** **299,00**

Essence
Lavabo tipo bol 45 cm
Sin rebosadero
450 x 450 mm
Incluye set de fijación
Incluido embellecedor cerámico para desagüe
Siempre posición en abierto
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
30 unidades por pallet






39 570 000 **blanco alpino** **135,00**

Essence
Semipedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
33 unidades por pallet






39 571 00H **blanco alpino** **319,00**

Essence
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Salida horizontal
descarga 4.5/3 L
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
12 unidades por pallet






39 572 00H +++* **blanco alpino** **359,00**

Essence
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida dual
Rimless
descarga 4.5/3 L
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
6 unidades por pallet






39 573 00H **blanco alpino** **335,00**

Essence
Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared
Salida dual
Para cisterna empotrada
Rimless
descarga 4.5/3 L
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 pieces per pallet






39 578 000 **blanco alpino** **205,00**

Essence
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha
Incluye set de descarga GROHE AV1
Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet

GROHE
ESSENCE

	Referecia	Color	Precio






39 579 000 **+++*** **blanco alpino** **205,00**

Essence
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de descarga GROHE AV1
Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet






39 577 000 **+++*** **blanco alpino** **129,00**

Essence
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
168 unidades por pallet






39 576 000 **blanco alpino** **95,00**

Essence
Tapa y asiento
Sistema de fácil extracción
Desmontable, Material: Duroplast
Incluye set de fijación
168 unidades por pallet






39 574 00H **blanco alpino** **315,00**

Essence
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet






39 575 00H **blanco alpino** **319,00**

Essence
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet

novedad



39 611 000 **blanco alpino** **4.995,00**


Essence
Bañera
Exenta
180 x 80 cm
Altura 57,5 cm
Sin rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Conjunto de desagüe GROHE recomendado: 49 113 000/ SH0 (se venden por separado)
Necesaria conexión eléctrica para instalación del desagüe 49 113 000/ SH0

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ESSENCE

	Referecia	Color	Precio

novedad




39 729 000 **blanco alpino** **4.995,00**

Essence
Bañera
Exenta
180 x 80 cm
Altura 57,5 cm
Con rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000)

Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)


novedad



39 617 000 **blanco alpino** **895,00**

Essence
Bañera
Encastrada
180 x 80 cm
Altura 45 cm
Con rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Adecuado para Talento (28 943 000 + 19 025 000)
y Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) conjuntos de desagüe

novedad



39 622 000 **blanco alpino** **5.250,00**

Essence
Bañera
Contra pared
180 x 85 cm
Altura 57,5 cm
Con rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000)


Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)

GROHE
ESSENCE

	Referecia	Color	Precio

novedad






49 113 000 **cromo** **1.695,00**
49 113 SH0 **blanco alpino** **1.695,00**

Essence
Válvula de desagüe para bañeras exentas
Función dual de desagüe y drenaje del agua
Desagüe oculto
Sensor de presión eléctrico para evitar desbordamientos
Conexión eléctrica necesaria para instalación






19 025 000 **cromo** **51,95**

Talento
Desagüe automático
Rosetón
Desagüe automático
Sólo parte exterior
Para combinar con
28 939 para bañera normal /
28 943 para bañera especial






19 952 000 **cromo** **159,00**

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Compuesto por:
Rosetón
con caño integrado
Sólo parte exterior

Para combinar con
28 990 para bañera normal /
28 991 para bañera especial






28 943 000 **57,90**

Talento
Desagüe automático
Para bañera especial
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°





28 991 000 **168,00**

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Rebosadero extensible
Sólo parte empotrable
Sifón orientable con codo de salida de 45°
Instalación acorde con DIN 1988
Para bañera normal o especial

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SANITARIOS CUBE




CERAMICS

GROHE
SANITARIOS CUBE

	Referecia	Color	Precio






39 386 00H **blanco alpino** **529,00**

Sanitarios Cube
Lavabo encastrado 100 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
1010 x 490 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet






39 469 00H **blanco alpino** **459,00**

Sanitarios Cube
Lavabo mural 80 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
800 x 490 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet






39 473 00H **blanco alpino** **249,00**

Sanitarios Cube
Lavabo mural 60 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
600 x 490 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet






39 474 00H **blanco alpino** **225,00**

Sanitarios Cube
Lavabo mural 50 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
500 x 490 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet






39 475 00H **blanco alpino** **529,00**

Sanitarios Cube
Lavabo sobrenecimera 100 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
1000 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet





39 476 00H **blanco alpino** **459,00**


Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 80 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
800 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SANITARIOS CUBE

	Referecia	Color	Precio






39 477 00H **blanco alpino** **249,00**

Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 60 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
600 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet






39 478 00H **blanco alpino** **225,00**

Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 50 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
500 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet






39 481 00H **blanco alpino** **199,00**

Sanitarios Cube
Lavabo tipo bol 50 cm
Sin rebosadero
500 x 470 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
20 unidades por pallet






39 482 00H **blanco alpino** **169,00**

Sanitarios Cube
Lavabo tipo bol 40 cm
Sin rebosadero
400 x 400 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
24 unidades por pallet






39 480 00H **blanco alpino** **250,00**

Sanitarios Cube
Lavabo bajoencimera 50 cm
Instalación bajo encimera
492 x 370 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet






39 479 00H **blanco alpino** **260,00**


Sanitarios Cube
Lavabo encastrado 60 cm
Vitrificado en la cara posterior
Encastrada
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
605 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet

CERAMICS


GROHE
SANITARIOS CUBE

		Referecia	Color	Precio
		**39 483 00H**	**blanco alpino**	**199,00**


Sanitarios Cube
Lavamanos 45 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
455 x 350 mm
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
22 unidades por pallet

		**39 245 00H**	**blanco alpino**	**599,00**


Sanitarios Cube
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

		**39 485 00H**	**blanco alpino**	**559,00**


Sanitarios Cube
Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared
Para cisterna empotrada
Salida dual
Adosado a pared
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet

		**39 484 00H**	**blanco alpino**	**579,00**

Sanitarios Cube
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida dual
Rimless
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet

		**39 489 000**	**blanco alpino**	**415,00**

Sanitarios Cube
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha
Incluye set de descarga GROHE AV1
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet


		**39 490 000**	**blanco alpino**	**415,00**

Sanitarios Cube
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de descarga GROHE AV1
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SANITARIOS CUBE


	Referecia	Color	Precio



39 488 000 **blanco alpino** **159,00**

Sanitarios Cube
Tapa y asiento caída amortiguada
Cierre amortiguado
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
126 unidades por pallet






39 486 00H **blanco alpino** **459,00**

Sanitarios Cube
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
6 unidades por pallet





39 487 00H **blanco alpino** **479,00**

Sanitarios Cube
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS EURO




CERAMICS

GROHE
SANITARIOS EURO

	Referecia	Color	Precio






39 585 00H **blanco alpino** **359,00**

Sanitarios Euro
Lavabo encastrado 100 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
1000 x 460 mm
adecuado para integrar en muebles de baño
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
8 unidades por pallet






39 584 00H **blanco alpino** **279,00**

Sanitarios Euro
Lavabo encastrado 80 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
800 x 460 mm
adecuado para integrar en muebles de baño
Porcelana sanitaria
PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
12 unidades por pallet






39 323 000 **blanco alpino** **89,00**
39 323 00H **blanco alpino** **132,00**

Sanitarios Euro
Lavabo mural 65 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
650 x 515 mm
Porcelana sanitaria
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)
18 unidades por pallet






39 335 000 **blanco alpino** **83,00**
39 335 00H **blanco alpino** **124,00**

Sanitarios Euro
Lavabo mural 60 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
600 x 480 mm
Porcelana sanitaria
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)
18 unidades por pallet






39 337 000 **blanco alpino** **84,00**
39 337 00H **blanco alpino** **126,00**

Sanitarios Euro
Lavabo sobreencimera 60 cm
Un orificio para la grifería
600 x 480 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)
18 unidades por pallet











39 336 000 **blanco alpino** **80,90**
39 336 00H **blanco alpino** **119,00**

Sanitarios Euro
Lavabo mural 55 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
550 x 450 mm
Porcelana sanitaria
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad
y capa anti bacteriana (00H)
21 unidades por pallet

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SANITARIOS EURO


		Referecia	Color	Precio
		**39 423 000**	**blanco alpino**	**98,00**
		Universal **Lavabo bajoencimera 55 cm** Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria **18 unidades por pallet**		
		**39 324 000** **39 324 00H**	**blanco alpino** **blanco alpino**	**69,00** **105,00**
		Sanitarios Euro **Lavamanos 45 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 450 x 400 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) **27 unidades por pallet**		
		**39 327 000** **39 327 00H**	**blanco alpino** **blanco alpino**	**65,00** **105,00**
		Sanitarios Euro **Mini lavamanos 37 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 370 x 180 mm Porcelana sanitaria Pedestales no recomendados Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) **36 unidades por pallet**		
		**39 201 000**	**blanco alpino**	**59,00**
		Sanitarios Euro **Semipedestal para lavabo** Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **30 unidades por pallet**		
		**39 325 000**	**blanco alpino**	**59,00**
		Sanitarios Euro **Semipedestal para lavamanos** Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Recomendado para lavamanos 39 324 000 / 39 324 00H **30 unidades por pallet**		
		**39 202 000**	**blanco alpino**	**69,00**
		Sanitarios Euro **Pedestal para lavabo** Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **30 unidades por pallet**		

CERAMICS

GROHE
SANITARIOS EURO

	Referecia	Color	Precio






39 328 000 **blanco alpino** **215,00**
39 328 00H **blanco alpino** **279,00**

Sanitarios Euro
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)
16 unidades por pallet






39 206 000 **+++*** **blanco alpino** **219,00**
39 206 00H **blanco alpino** **285,00**

Sanitarios Euro
Inodoro suspendido compacto
Para cisterna empotrada
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Profundidad 49 cm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)
16 unidades por pallet






39 538 000 **blanco alpino** **175,00**


Sanitarios Euro
Inodoro suspendido básico
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Rimless
descarga 3/5 l.
Porcelana sanitaria
12 unidades por pallet





39 338 000 **+++*** **blanco alpino** **209,00**
39 338 00H **blanco alpino** **234,00**

Sanitarios Euro
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida dual
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)
9 unidades por pallet




39 332 000 **+++*** **blanco alpino** **179,00**

Sanitarios Euro
Cisterna para inodoro de tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SANITARIOS EURO


	Referecia	Color	Precio



39 333 000 +++* **blanco alpino** **169,90**

Sanitarios Euro
Cisterna para inodoro de tanque bajo
Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera
Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado)
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet






39 329 000 **blanco alpino** **169,00**
39 329 00H **blanco alpino** **215,00**

Sanitarios Euro
Inodoro a suelo para tanque alto
Salida dual
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)
12 unidades por pallet






39 339 000 **blanco alpino** **169,00**
39 339 00H **blanco alpino** **209,00**

Sanitarios Euro
Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared
Salida horizontal
Adosado a pared
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)
12 unidades por pallet






39 330 001 +++* **blanco alpino** **98,00**

Sanitarios Euro
Tapa y asiento
Cierre amortiguado
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic
126 unidades por pallet






39 331 001 **blanco alpino** **55,00**

Sanitarios Euro
Tapa y asiento
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic
126 unidades por pallet






39 208 000 **blanco alpino** **162,00**
39 208 00H **blanco alpino** **208,00**

Sanitarios Euro
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)
16 unidades por pallet

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SANITARIOS EURO










Referecia	Color	Precio
39 340 000	**blanco alpino**	**129,00**
39 340 00H	**blanco alpino**	**188,00**

Sanitarios Euro
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)
12 unidades por pallet

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SANITARIOS EURO

	Referecia	Color	Precio
 	**39 453 000** **Salida de conexión de WC** horizontal 320 mm desde la pared		**26,95**
 	**39 454 000** **Salida de conexión de WC** horizontal y vertical longitud ajustable 60 a 105 mm desde la pared		**44,95**
 	**39 457 000** **Salida de conexión de WC** vertical longitud ajustable 93.5 a 137 mm desde la pared		**48,95**
 	**49 532 000** **Rosetón** para 39 457 000		**8,95**
 	**39 551 000** **Salida de conexión de WC** vertical longitud ajustable 200 a 250 mm desde la pared		**49,95**
	**49 522 000** **Set de montaje** Para cisternas Euro 39 333 000 para instalación trasera (oculta)		**58,00**







CERAMICS

GROHE
SANITARIOS BAU









CERAMICS

GROHE
SANITARIOS BAU

		Referecia	Color	Precio
		**39 420 000** **Sanitarios Bau** **Lavabo mural 65 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria **18 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**52,90**
		**39 421 000** **Sanitarios Bau** **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 609 x 442 mm Porcelana sanitaria **18 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**46,00**
		**39 440 000** **Sanitarios Bau** **Lavabo mural 55 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 386 mm Porcelana sanitaria **21 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**43,90**
		**39 422 000** **Sanitarios Bau** **Bau Lavabo empotrado 55 cm** Un orificio para la grifería 560 x 400 mm Porcelana sanitaria **21 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**89,00**
		**39 423 000** **Universal** **Lavabo bajoencimera 55 cm** Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria **18 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**98,00**
		**39 424 000** **Sanitarios Bau** **Lavamanos 45 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria **27 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**44,90**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario







GROHE
SANITARIOS BAU

		Referecia	Color	Precio
		**39 426 000** **Sanitarios Bau** **Semipedestal para lavabo** Incluye set de fijación Porcelana sanitaria **30 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**49,90**
		**39 425 000** **Sanitarios Bau** **Pedestal para lavabo** Incluye set de fijación Porcelana sanitaria **30 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**35,90**
		**39 427 000 +++*** **Sanitarios Bau** **Inodoro suspendido** Para cisterna empotrada Rimless Porcelana sanitaria **16 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**119,00**
		**39 491 000** **Sanitarios Bau** **Inodoro suspendido** Para cisterna empotrada Con brida abierta Porcelana sanitaria **16 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**99,00**
		**39 428 000** **Sanitarios Bau** **Inodoro a suelo para tanque bajo** Con brida Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria **9 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**74,90**
		**39 349 000** **Sanitarios Bau** **Inodoro a suelo para tanque bajo** Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria **9 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**94,90**

CERAMICS






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SANITARIOS BAU

		Referecia	Color	Precio
		39 429 000 +++*	blanco alpino	94,90
		Sanitarios Bau **Inodoro a suelo para tanque bajo** Rimless Salida vertical Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria **9 unidades por pallet**		
		39 436 000 +++*	blanco alpino	85,90
		Sanitarios Bau **Cisterna para inodoro de tanque bajo** Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria **24 unidades por pallet**		
		39 437 000 +++*	blanco alpino	85,90
		Sanitarios Bau **Cisterna para inodoro de tanque bajo** Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga Porcelana sanitaria **24 unidades por pallet**		
		39 430 000	blanco alpino	79,00
		Sanitarios Bau **Inodoro a suelo para tanque alto** Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación Porcelana sanitaria **12 unidades por pallet**		
		39 431 000	blanco alpino	79,00
		Sanitarios Bau **Inodoro a suelo para tanque alto** Rimless Salida vertical Incluye set de fijación Porcelana sanitaria **12 unidades por pallet**		
		39 492 000 +++*	blanco alpino	38,90
		Sanitarios Bau **Tapa y asiento** Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación **126 unidades por pallet**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referecia	Color	Precio
 	**39 493 000 +++***	**blanco alpino**	**79,00**
	Sanitarios Bau **Tapa y asiento caída amortiguada** Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación **126 unidades por pallet**		
 	**39 433 000**	**blanco alpino**	**84,90**
	Sanitarios Bau **Bidé suspendido** Un orificio para la grifería Porcelana sanitaria **16 unidades por pallet**		
 	**39 432 000**	**blanco alpino**	**89,00**
	Sanitarios Bau **Bidé a suelo** Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria **12 unidades por pallet**		
 	**39 438 000**	**blanco alpino**	**159,00**
	Sanitarios Bau **Urinario** Entrada oculta Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado. **16 unidades por pallet**		
 	**39 439 000**	**blanco alpino**	**159,00**
	Sanitarios Bau **Urinario** Entrada superior Volumen de descarga 1 l. Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado. **16 unidades por pallet**		
novedad 	**39 732 000**	**cromo**	**39,00**
	Sifón para urinarios Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000 Sifón de plástico para instalación horizontal Ø 50 mm Para urinarios con volumen de descarga 2 - 4 l		

CERAMICS

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referecia	Color	Precio

novedad




39 733 000 **cromo** **39,00**

Sifón para urinarios
Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000
Sifón de plástico para salida vertical
Opción de instalación para montaje en pared
Para urinarios con volumen de descarga 0.5 - 4 l

novedad










39 648 SH0 +++* **blanco alpino** **219,00**

Sanitarios Bau
Asiento bidé manual
Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraible:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Intensidad del chorro ajustable
Asiento y tapa en Duroplast con cierre amortiguado
Conexiones de agua de 3/8"
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referecia	Color	Precio
 	**39 453 000** **Salida de conexión de WC** horizontal 320 mm desde la pared		**26,95**
 	**39 454 000** **Salida de conexión de WC** horizontal y vertical longitud ajustable 60 a 105 mm desde la pared		**44,95**
 	**39 457 000** **Salida de conexión de WC** vertical longitud ajustable 93.5 a 137 mm desde la pared		**48,95**
 	**49 532 000** **Rosetón** para 39 457 000		**8,95**
 	**39 551 000** **Salida de conexión de WC** vertical longitud ajustable 200 a 250 mm desde la pared		**49,95**







CERAMICS

GROHE
PLATOS DE DUCHA
ACRÍLICOS






CERAMICS

GROHE
PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

		Referecia	Color	Precio
		**39 300 000**	**blanco alpino**	**229,00**
		Plato de ducha acrílico 1000 x 1000 dimensiones: 1000 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado **20 unidades por pallet**		
		**39 301 000**	**blanco alpino**	**179,00**
		Plato de ducha acrílico 900 x 900 dimensiones: 900 x 900 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado **20 unidades por pallet**		
		**39 302 000**	**blanco alpino**	**169,00**
		Plato de ducha acrílico 800 x 800 dimensiones: 800 x 800 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado **20 unidades por pallet**		
		**39 305 000**	**blanco alpino**	**249,00**
		Plato de ducha acrílico 800 x 1200 dimensiones: 800 x 1200 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado **20 unidades por pallet**		
		**39 306 000**	**blanco alpino**	**239,00**
		Plato de ducha acrílico 800 x 1000 dimensiones: 800 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado **20 unidades por pallet**		
		**39 307 000**	**blanco alpino**	**345,00**
		Plato de ducha acrílico 900 x 1400 dimensiones: 900 x 1400 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado **20 unidades por pallet**		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

	Referecia	Color	Precio
 	**39 308 000** **Plato de ducha acrílico 900 x 1200** dimensiones: 900 x 1200 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado **20 unidades por pallet**	**blanco alpino**	**305,00**
 	**49 533 000** **49 533 SH0** **Desagüe universal para platos de ducha** Ø 112 mm Salida vertical **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo** **blanco alpino**	**41,90** **41,90**
 	**49 534 000** **49 534 SH0** **Desagüe universal para platos de ducha** Ø 112 mm Salida horizontal **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo** **blanco alpino**	**41,90** **41,90**

CERAMICS

GROHE
SISTEMAS DE INSTALACIÓN





CONTENIDO

Rapid SLX	Rapid SLX **novedad**	587
Rapid SL	Rapid SL para WC	589
	Rapid SL para urinario	595
	Rapid SL para bidé	597
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	599
	Rapid SL autoportante	601
	Rapid SL para Lavabo	603
	Rapid SL accesorios	605
Uniset	Uniset	609

GROHE
RAPID SLX




SISTEMAS DE
INSTALACIÓN

GROHE
RAPID SLX

	Referecia	Color	Precio

novedad





39 596 000 +++* **259,00**


Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
Cisterna empotrada GD 2
A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
2 entradas de conexión: derecha o por detrás
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
montaje vertical

Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)

novedad





39 599 000 **349,00**

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1,13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
Cisterna empotrada GD 2
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha
A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PVC Ø 100 mm
Manguito de desague DN 80
Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA WC




SISTEMAS DE INSTALACIÓN

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referecia	Color	Precio






39 374 KS0 **velvet black** **849,00**

Módulo de cristal de diseño
para Rapid SL y Uniset
con cisterna GD 2 para WC
para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena
para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accessible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para
el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa
de cristal y del WC cerámico





39 374 LS0 **moon white** **849,00**


Módulo de cristal de diseño
para Rapid SL y Uniset
con cisterna GD 2 para WC
para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena
para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accessible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para
el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa
de cristal y del WC cerámico

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referecia	Color	Precio






38 528 001 +++* **229,00**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)






39 002 000 **289,00**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo
Cisterna empotrada GD 2
con tubo de descarga para la extracción de olores
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referecia	Color	Precio






38 994 000 **299,00**

Rapid SL
Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m. ancho 0,62 m
para baños pequeños y estrechos
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna empotrada 80 mm, 6 - 9 l
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)






38 525 001 **279,00**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m
Cisterna empotrada de **6 - 9 l**
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)





38 526 000 **279,00**


Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9 l**
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL PARA WC

	Referecia	Color	Precio






38 519 001 **409,00**

Rapid SL
Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m.
Fluxor 6 - 9 l
para pulsador mecánico/ electrónico
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Accionamiento manual / electrónico
Tiempo de descarga ajustable
Llave de corte
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)






38 558 00M +++* **19,50**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)





42 333 000 **15,50**

Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2
Para reducir el volumen de descarga máximo hasta 4 / 2 litros
Apto para todos los elementos con cisterna GD2

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RAPID SL PARA URINARIO



GROHE
RAPID SL PARA URINARIO

	Referecia	Color	Precio






38 786 001 **299,00**

Rapid SL
Módulo para urinario electrónico
Altura **1,13 y 1,30 m.**
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables
Fluxor
Caja de conexión para
transformador con tensión 230 V
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)






39 376 000 **372,00**

Rapid SL
Módulo para urinario con sensor de temperatura
con set de empotramiento para Sensor T
Altura **1,13 y 1,30 m.**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables
Caja de empotramiento
Conexión del agua con llave de paso y tubo de purga
para el sensor electrónico T, solicite el juego de instalación
39 368 000 o 39 369 000 (se vende por separado)
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M +++* **19,50**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RAPID SL PARA BIDÉ



GROHE
RAPID SL PARA BIDÉ

	Referecia	Color	Precio






38 597 001 **239,00**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Junta de Ø 32 mm
Codo de desagüe HT DN 50
Material de sujeción para el bidé
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M +++* **19,50**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

	Referecia	Color	Precio






A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

39 140 000 **549,00**

Rapid SL
Módulo parar WC, altura de instalación 1.13 m
con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte
WC suspendido para usuarios con movilidad reducida
montaje para **tazas de 70 cm**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
4 soportes de pared
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared






38 759 SD0 **acero inox** **865,00**


Radio electrónica
para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el
radiotransmisor de Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau,
FRELU, FSB
para cisternas GD2
Cisterna 6 l
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Servo motor
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volumen de descarga regulable
Tiempo de descarga ajustable
Puede activarse una descarga cada 72h
con cable alargador de 3 m para la conexión del
módulo electrónico con el transformador
Marca CE






38 934 SD0 **acero inox** **554,00**

Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo





39 141 000 **549,00**

Radio electrónica
para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el
radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS,
Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluído pulsador ni baterías
Marca CE

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE



GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE

	Referecia	Color	Precio






38 584 001 **329,00**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)






38 587 000 **359,00**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9 l**
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Montaje del pulsador **frontal o superior**
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)






38 581 001 **365,00**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M +++* **19,50**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RAPID SL PARA LAVABO



GROHE
RAPID SL PARA LAVABO

	Referecia	Color	Precio






38 731 000 **129,00**

Rapid SL
Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio
Altura 1,13 m.
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
Distancia entre pernos variable
Codo de desagüe HT DN 50
2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M +++* **19,50**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
RAPID SL ACCESORIOS



GROHE
RAPID SL ACCESORIOS

	Referecia	Color	Precio






38 636 001 +++* **64,90**

Rapid SL
Revestimiento
Altura 1,13 m.
Placa de fibra de yeso
1180 x 480 x 12,5 mm
Con todos los agujeros
y tornillos.
Con fijaciones angulares
(2 unidades)






38 558 00M +++* **19,50**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)






37 131 000 +++* **15,95**

Amortiguador de ruido
para WC
con junta amortiguadora
autoadhesiva
2 manguitos de goma






40 911 000 +++* **12,95**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

novedad






40 950 000 **15,95**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal

novedad





40 949 000 **19,95**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para cisterna de 80 mm

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RAPID SL ACCESORIOS

	Referecia	Color	Precio
novedad	66 791 000		12,95
	**Patrón de montaje para accionamientos estandard 156 x 197 mm** para combinar con cisternas Rapid SLX		


GROHE
UNISET



GROHE
UNISET

	Referecia	Color	Precio






38 643 001 **+++*** **199,00**


Uniset
Módulo para WC con carcasa EPS
Cisterna empotrada GD 2
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado, Con raíl y accesorios para
instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Montaje vertical u horizontal del pulsador
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Para la instalación de Shower toilets es necesario el
accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)






38 642 001 **209,00**

Uniset
Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo
Cisterna empotrada GD 2
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado
830 x 470 x 130 mm.
Con raíl y accesorios para
instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Para la instalación de Shower toilets es necesario el
accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)










38 729 000 **239,00**

Uniset
Módulo para WC con cisterna estrecha 80 mm
6 - 9 l ajustable
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
con codo de desagüe DN 80 de PE
Set de conexión desagüe
estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Conexión de suministro por detrás
Silencioso, grupo acústico I
Llave de escuadra DN 15
conexiones flexibles ajustadas a presión
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
UNISET

	Referecia	Color	Precio
 	**38 415 001**		**289,00**
	Uniset **Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.** Cisterna empotrada de **6 - 9 l** Montaje del pulsador **frontal o superior** **Para tabicar:** módulo cerrado e insonorizado, Con raíl y accesorios para instalación individual. 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm Set de conexión desagüe Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**. Conexión por la derecha, izquierda o por arriba Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)		
 	**38 785 000**		**264,00**
	Uniset **Módulo para urinario electrónico** con GROHE Rapido U **Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V** **Para tabicar:** módulo cerrado e insonorizado. Con raíl y accesorios para instalación individual. Codo de desagüe HT DN 50 Pernos para fijación del urinario Fluxor Caja de conexión para transformador con tensión 230 V		
 	**37 578 001**		**139,00**
	Uniset **Módulo para bidé con carcasa EPS** **Para tabicar:** módulo cerrado e insonorizado. Con raíl y accesorios para instalación individual. Para instalación individual o en serie Raíl con accesorios de fijación para instalación individual Pernos para colgar el bidé Conexiones de entrada y salida ajustables. Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 racores de conexión ajustables Material de sujeción para el bidé para la instalación en la pared solicite pies de soporte 37 304 000 (se venden por separado)		
 	**40 911 000** **+++***		**12,95**
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset		
	40 950 000 **Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)**		**15,95**
	40 949 000 **Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)**		**19,95**

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





CONTENIDO


WC	Cisternas para WC	615
	Mecanismos	617
	Fluxores para WC	621
	Accionamientos especiales	625
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	629
	Fluxores urinario manuales	633

GROHE
CISTERNAS PARA WC




SISTEMAS DE DESCARGA


GROHE
CISTERNAS PARA WC

	Referecia	Color	Precio
 	**37 791 SH0**	**blanco alpino**	**149,00**

Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable
Instalación vista
Start & Stop: sistema de
interrupción voluntaria de la descarga.
Conexión tubo de descarga oculto
Con servoválvula con interrupción
voluntaria de la descarga
Tanque bajo
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Llave de escuadra DN 15
Latiguillo de conexión de cobre
Plantilla de montaje
Tubo de descarga y
goma de enchufe.
con codo de conexión

 	**38 661 000**	**124,95**

Cisterna GD2 para WC
6 - 9 l ajustable
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2“
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

 	**38 863 000**	**129,00**





Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión de suministro por detrás
Silencioso, grupo acústico I
conexiones flexibles ajustadas a presión
Llave de escuadra DN 15
Escuadras de sujeción
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MECANISMOS








GROHE
MECANISMOS


	Referecia	Color	Precio
 	**37 095 000** +++*		**23,40**
	Válvula de llenado 3/8“ Aplicación Universal **sin** rácor de adaptación Limitador de presión **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 093 000 **Idem, con alimentación por abajo**		**37,05**
	37 092 000 **Idem, con racor**		**24,30**
 	**37 078 PI0**	**cromo mate / cromo**	**56,60**
	Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. **Alimentación lateral con racor** ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. **Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. **GROHE StarLight** acabado cromado **) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
 	**37 088 PI0** +++*	**cromo mate / cromo**	**32,10**
	Servo válvula de descarga mecánica **Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón **Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm** Elementos de fijación **GROHE StarLight** acabado cromado		
	37 085 PI0 +++* **Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm**	**cromo mate / cromo**	**33,30**
	**43 733 000** +++*		**3,00**
	Membrana válvula de llenado		
	43 758 00M **Idem, set de 10 unidades.**		**20,40**
 	**37 311 K00**	**negro**	**29,15**
	Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. para manguito desagüe de Ø 90 mm de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MECANISMOS

	Referecia	Color	Precio
 	**37 489 000** **Alargadera** para el tubo de descarga empotrado Longitud 200 mm		**10,40**
 	**37 104 K00** **Accesorios de descarga y desagüe** para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. Longitud 200 mm Goma de enchufe **Manguito de desagüe Ø 110 mm.** de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)	**negro**	**29,15**
 	**37 105 K00** **Alargadera** para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm	**negro**	**23,05**
 	**37 115 PI0** **Tapón válvula de descarga:** Ø 40 mm. **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo mate / cromo**	**13,60**
	**37 117 PI0** **Tapón válvula de descarga:** servo set para cierre acoplado a cisternas cerámicas Ø 16 - 35 mm. **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo mate / cromo**	**13,60**
 	**42 333 000** **Kit reductor a 4,5 l.** **para cisternas GD2** Para reducir el volumen de descarga máximo hasta 4 / 2 litros Apto para todos los elementos con cisterna GD2		**15,50**

GROHE
MECANISMOS

	Referecia	Color	Precio
 	**37 131 000** +++*		**15,95**
	Amortiguador de ruido para WC con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma		
	**43 544 000** +++*		**9,15**
	Cartucho válvula de descarga Start & Stop		
novedad  	**42 300 000**		**6,95**
	Limitador de caudal Reductor de caudal **para cisternas GD2** Instalación en el asiento de la válvula		
novedad 	**42 593 000**		**26,95**
	Asiento válvula **Incluye Flow Manager** La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para cisternas GD 2		







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES PARA WC







SISTEMAS DE DESCARGA

GROHE
FLUXORES PARA WC






	Referecia	Color	Precio
 	**37 347 000** **Rondo A.S.** **Fluxor para WC** Latón cromado **GROHE StarLight** acabado cromado Pulsador de accionamiento de plástico cromado **6 - 9 l ajustable** con rosetón Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I	**cromo**	**189,90**
 	**37 349 000** **Rondo A.S.** **Fluxor para WC** Latón cromado **GROHE StarLight** acabado cromado **con llave de paso** Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal **6 - 9 l ajustable** con rosetón Silencioso, grupo acústico I	**cromo**	**229,00**
 	**37 141 000** **DAL- Fluxor totalmente automático ¾“** Latón cromado **GROHE StarLight** acabado cromado con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar** Grupo de grifería II	**cromo**	**90,90**
 	**37 139 000** **DAL- Fluxor Automático ¾“** **3/4“** Latón cromado **GROHE StarLight** acabado cromado con regulación de caudal	**cromo**	**77,95**
 	**37 636 000** **Llave de paso** ¾“ Instalación vista con husillo interior Rosetón set para instalación empotrada en pared rugosa **GROHE StarLight** acabado cromado		**77,15**
 	**37 132 000** **Abrazadera** **Antivandálico: sujeción oculta.** para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm	**cromo**	**14,65**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES PARA WC

		Referecia	Color	Precio
		**37 107 000** **Tubo de descarga** para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, **600 x 200 mm** Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe,	**cromo**	**45,15**
		**37 112 000** **Tubo de descarga** para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado		**80,05**
		**37 114 000** **Alargadera** **para tubo de descarga** Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado	**cromo**	**18,85**
		**37 135 000** **Conector** Ø 55 mm, para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.		**5,45**

GROHE
FLUXORES PARA WC

	Referecia	Color	Precio
 	**37 153 000** **Fluxor para WC** **para empotrar**, ¾“ **Llave de corte**, **6 - 9 l ajustable** Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar** Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. **- sin escudo/accionamiento -** Silencioso, grupo acústico I		**282,00**
 	**37 157 000** **Fluxor para WC** **para empotrar**, ¾“ **Llave de corte** Descarga ajustable de **6 a 14 l.** **Para presión baja** Presiones hidrodinámicas **0,6 - 3,0 bar** (presión estática mínima 1,5 bar) Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. **- sin escudo/accionamiento -** **Caudal necesario: 1.6 l/seg**		**279,00**
 	**37 048 000** **Fluxor para WC** **para empotrar**, ¾“ con conexión a la electroválvula **Llave de corte**, **6 - 9 l ajustable** Presiones hidrodinámicas **1,2 - 5,0 bar** con regulación de caudal 2 m cable de conexión. Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga empotrado **- sin subconjunto de acabado -** ref. 38 393 SD		**289,00**
 	**37 102 SH0** **Tubo de empalme** desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal. Goma de enchufe Rosetón	**blanco alpino**	**14,60**
 	**37 131 000** **+++*** **Amortiguador de ruido** **para WC** con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma		**15,95**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES



GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referecia	Color	Precio






38 698 SD1 **acero inox** **849,00**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE






38 699 001 **cromo** **795,00**

Tectron Surf
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE StarLight acabado cromado
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE






37 419 000 **cromo** **829,00**
37 419 SD0 **acero inox** **895,00**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
con accionamiento manual adicional
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Descarga única
para cisternas GD2
Servo motor
para empotrar
Antivandálico: sujeción oculta.
Escudo de 156 x 197 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE





38 393 SD1 **acero inox** **735,00**


Tectron Skate
Infrarrojo electrónico para fluxor de WC
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Electroválvula
Marca CE

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES


	Referecia	Color	Precio






38 759 SD0 **acero inox** **865,00**

Radio electrónica
para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau,
FRELU, FSB
para cisternas GD2
Cisterna 6 l
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Servo motor
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volumen de descarga regulable
Tiempo de descarga ajustable
Puede activarse una descarga cada 72h
con cable alargador de 3 m para la conexión del
módulo electrónico con el transformador
Marca CE






39 141 000 **549,00**

Radio electrónica
para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluído pulsador ni baterías
Marca CE





38 934 SD0 **acero inox** **554,00**


Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referecia	Color	Precio








37 059 000 **cromo** **175,00**

Escudo Surf
Accionamiento neumático
GROHE StarLight acabado cromado
Manual remoto
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m






37 060 000 **cromo** **89,00**

Escudo Surf
Accionamiento neumático
GROHE StarLight acabado cromado
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m





36 407 001 **249,00**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referecia	Color	Precio






37 421 000 **cromo** **405,00**

Tectron Rondo
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con **llave de paso integrada**
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Marca CE






37 427 000 **cromo** **319,00**

Tectron unidad de 1/2"
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Aplicable sobre refs. 37 021 y 37 024.
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Marca CE





37 428 000 **cromo** **299,00**


Tectron unidad de 1/2"
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Aplicable sobre ref. 37 339 000
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referecia	Color	Precio
	37 321 001	**cromo**	**529,00**
	37 321 SD1	**acero inox**	**542,00**






Tectron Skate
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U
Marca CE

	37 324 001	**cromo**	**496,00**
	37 324 SD1	**acero inox**	**519,00**






Tectron Skate
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U
Marca CE

	37 338 000		**115,50**






GROHE Rapido U
Subconjunto de **Urinario**
para empotrar
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Conexión del agua
con llave de paso
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Tubo de suministro DN 15
Caja de conexión para
transformador

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referecia	Color	Precio






36 407 001 **249,00**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)






39 368 000 **687,00**

Sensor de temperartura para urinario
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Marca CE





39 369 000 **899,00**

Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional
para establecer el funcionamiento, configuración y servicio
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
para Apple ** y dispositivos Android
Funcionamiento
Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización
automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
Configuración
Inercia del cierre de la electroválvula
Descarga automática
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre
Servicio
Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE







Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.
* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES




GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

		Referecia	Color	Precio
		**37 339 000** **Rondo** **Fluxor para urinario** Latón cromado Llave de paso integrada **GROHE StarLight** acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 5 bares	**cromo**	**119,95**
		**37 342 000** **Rondo** **Fluxor para urinario** Latón cromado Protección antivandálica con accionamiento metálico Llave de paso integrada **GROHE StarLight** acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión máxima 5 bares	**cromo**	**129,95**
		**37 396 000** **Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera,** Latón cromado **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**97,65**
		**37 044 000** **Accesorios de conexión** para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm.		**12,15**
		**37 035 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado Recto	**cromo**	**10,45**
		**37 036 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado cromado Descentramiento 10 mm	**cromo**	**15,35**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referecia	Color	Precio
 	**37 040 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado Descentramiento 50 mm	**cromo**	**15,25**
 	**37 043 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado Recto	**cromo**	**18,65**

GROHE
PULSADORES





CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	639
	GROHE Fresh	645
	Accionamientos para fluxor WC	647
Urinario	Accionamientos para urinario	649


GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC



GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD






BE GL DA A0
EN GN DL AL

Referecia	Color	Precio
37 535 000 +++*	cromo	69,90
37 535 P00	cromo mate	69,90
37 535 SH0	blanco alpino	59,90
37 535 DC0	supersteel	149,00
37 535 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	149,00
37 535 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00
37 535 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,00
37 535 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
37 535 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
37 535 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
37 535 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
37 535 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00

Skate Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento **neumático**
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm
de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos





BE GL DA A0
EN GN DL AL

Referecia	Color	Precio
37 601 000 +++*	cromo	83,95
37 601 P00	cromo mate	83,95
37 601 SH0	blanco alpino	73,40
37 601 DC0	supersteel	149,00
37 601 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	149,00
37 601 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00
37 601 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,00
37 601 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
37 601 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
37 601 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
37 601 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
37 601 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00

Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento **neumático**
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm
de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
37 624 000 +++*	**cromo**	**83,95**
37 624 P00	**cromo mate**	**83,95**
37 624 SH0	**blanco alpino**	**73,40**
37 624 DC0	**supersteel**	**149,00**
37 624 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**149,00**
37 624 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**149,00**
37 624 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**149,00**
37 624 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**149,00**
37 624 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**149,00**
37 624 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**149,00**
37 624 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**149,00**
37 624 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**149,00**





BE GL DA A0
EN GN DL AL


Arena Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento **neumático**
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm
de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos

---

novedad

37 965 000	**cromo**	**61,95**
37 965 SH0	**blanco alpino**	**49,95**






Skate Air S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento **neumático**
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm
de ABS
GROHE StarLight acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos

---

40 911 000 +++* **12,95**





Patrón de montaje para pulsadores pequeños
para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset


40 950 000 **15,95**
Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)

40 949 000 **19,95**
Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)

---

38 809 000	**cromo**	**549,00**










Nova Cosmopolitan Light
Escudo
Dual Flush
con LEDs en azul, rojo, amarillo, verde
Color de la luz ajustable individualmente
Botón on /off
Temporizador para regulación del periodo iluminado
Cable de conexión de 3 m
Transformador para conexión externa
Tensión de conexión 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A+
Marca CE
Accionamiento **neumático**
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar




GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD




	Referecia	Color	Precio
 	**38 765 000 +++***	**cromo**	**71,95**
	38 765 SH0	**blanco alpino**	**56,90**
	38 765 P00	**cromo mate**	**71,95**
	Nova Cosmopolitan **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	**38 845 KS0**	**velvet black**	**239,00**
	38 845 LS0	**moon white**	**239,00**
	38 845 MF0	**cromo /daVinci satinado**	**239,00**
	Skate Cosmopolitan **Escudo** con superficie cristal, **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje **GROHE StarLight** acabado cromado **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	**38 916 0A0**	**cristal espejo**	**295,00**
	Skate Cosmopolitan **Escudo** **con superficie espejo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje **Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	**38 732 SD0**	**acero inox**	**149,00**
	Skate Cosmopolitan **Escudo antivandálico em acero inox** **Dual Flush**, Accionamiento **neumático** **Instalación vertical** 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta **Antivandálico: sujeción oculta.** No aplicable a GROHE Fresh **GROHE StarLight** acabado cromado		
	38 776 SD0	**acero inox**	**155,00**
	Idem, instalación horizontal acero inox		
 	**38 732 000 +++***	**cromo**	**61,95**
	38 732 DC0	**supersteel**	**119,90**
	38 732 SH0	**blanco alpino**	**49,95**
	38 732 P00	**cromo mate**	**64,95**
	38 732 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**124,90**
	38 732 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**124,90**
	38 732 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**124,90**
	38 732 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**124,90**
	38 732 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**124,90**
	38 732 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**124,90**
	38 732 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**124,90**
	38 732 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**124,90**
	Skate Cosmopolitan **Escudo** **Dual Flush**, Accionamiento **neumático** , Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado		
BE GL DA A0 EN GN DL AL	**38 732 BR0 +++***	**titanio**	**115,00**
	Idem, acabado Titanium		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC


	Referecia	Color	Precio
 	**38 844 000 +++***	**cromo**	**66,90**
	38 844 SH0	**blanco alpino**	**55,00**
	38 844 P00	**cromo mate**	**68,00**
	Arena Cosmopolitan **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** **Instalación vertical** 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado		
	38 858 000	**cromo**	**66,90**
	38 858 SH0	**blanco alpino**	**55,00**
	38 858 P00	**cromo mate**	**68,00**
	Idem, escudo horizontal.		
 	**38 505 000 +++***	**cromo**	**54,95**
	38 505 SH0	**blanco alpino**	**41,80**
	38 505 P00	**cromo mate**	**65,00**
	Skate Air **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** **Instalación vertical** 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado		
	38 506 000	**cromo**	**64,95**
	38 506 SH0	**blanco alpino**	**44,00**
	38 506 P00	**cromo mate**	**68,00**
	Idem, escudo horizontal.		
 	**38 862 000**	**cromo**	**65,00**
	38 862 SH0	**blanco alpino**	**50,00**
	38 862 P00	**cromo mate**	**65,00**
	38 862 SD0	**acero inox**	**138,00**
	Skate **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS **GROHE StarLight** acabado cromado		

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC



	Referecia	Color	Precio
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**cromo** **blanco alpino**	**59,00** **39,00**
	Skate Air **Escudo** **Descarga única** Accionamiento **neumático** **Instalación vertical** 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**cromo** **blanco alpino**	**61,65** **39,60**
	Idem, escudo horizontal.		
  	**37 059 000**	**cromo**	**175,00**
	Escudo Surf **Accionamiento neumático** **GROHE StarLight** acabado cromado **Manual remoto** Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		
 	**37 060 000**	**cromo**	**89,00**
	Escudo Surf **Accionamiento neumático** **GROHE StarLight** acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE FRESH



GROHE FRESH

	Referecia	Color	Precio
 	**38 805 000**	**cromo**	**135,00**
	Skate Cosmopolitan Set Fresh **Escudo** **Dual Flush** con **GROHE Fresh** Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Accionamiento **neumático** Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**38 796 000**		**67,00**
	GROHE Fresh **Set recambio equipamiento Retro-fit** para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular Combinable con todos los accionamientos excepto Skate Cosmopolitan de madera,vidrio o superficie de metal Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC



GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

	Referecia	Color	Precio






37 547 000	**cromo**	**65,00**
37 547 SH0	**blanco alpino**	**41,95**
37 547 P00	**cromo mate**	**67,00**

Skate
Escudo
Instalación vertical
156 x 197 mm
Pulsador manual
con botón pulsador
de ABS
GROHE StarLight acabado cromado






38 445 SD0	**acero inox**	**119,00**

Skate
Escudo antivandálico em acero inox
Instalación vertical
156 x 197 mm
con botón pulsador
Marco de sujeción oculta
Antivandálico: sujeción oculta.





37 069 000	**cromo**	**118,00**

Surf
Escudo
Instalación vertical
156 x 197 mm
para fluxor empotrado 6 - 9 l
Latón cromado
con botón pulsador, **GROHE StarLight** acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

	Referecia	Color	Precio






38 846 LS0 **moon white** **311,85**

Skate Cosmopolitan
Escudo
con superficie cristal
Cristal de seguridad
para **Urinario**
Parte exterior
Necesaria parte empotrable Rapido U
116 x 144 mm
con botón pulsador






38 784 000 **cromo** **115,00**
38 784 SH0 **blanco alpino** **109,00**
38 784 P00 **cromo mate** **119,00**

Skate Cosmopolitan
Escudo
para **Urinario**
Parte exterior
Necesaria parte empotrable Rapido U
116 x 144 mm
con botón pulsador
GROHE StarLight acabado cromado






38 784 SD0 **acero inox** **175,00**

Skate Cosmopolitan
Escudo antivandálico em acero inox
para **Urinario**
Parte exterior
Necesaria parte empotrable Rapido U
116 x 144 mm
con botón pulsador
Marco de sujeción oculta
Antivandálico: sujeción oculta.






38 804 000 **cromo** **114,00**
38 804 SH0 **blanco alpino** **107,00**
38 804 P00 ⊗ **cromo mate** **119,00**

Nova Cosmopolitan
Escudo
para **Urinario**
Parte exterior
Necesaria parte empotrable Rapido U
116 x 144 mm
con botón pulsador
GROHE StarLight acabado cromado






38 857 000 **cromo** **115,00**
38 857 SH0 **blanco alpino** **104,00**
38 857 P00 **cromo mate** **115,00**

Arena Cosmopolitan
Escudo
para **Urinario**
Parte exterior
Necesaria parte empotrable Rapido U
116 x 144 mm
con botón pulsador
GROHE StarLight acabado cromado





38 808 000 **cromo** **94,50**
38 808 SH0 **blanco alpino** **82,95**

Surf
Escudo
para **Urinario**
Necesaria parte empotrable Rapido U
116 x 144 mm
con botón pulsador
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS





CONTENIDO


Llaves	654
Llaves WAS	656
Sistema de protección	657

GROHE
LLAVES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio
22 039 000 +++*	**cromo**	**7,95**
22 039 DC0	**supersteel**	**11,15**
22 039 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**11,95**
22 039 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**12,70**
22 039 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**11,95**
22 039 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**12,70**
22 039 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**11,95**
22 039 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**12,70**
22 039 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**11,95**
22 039 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**12,70**






BE EN GL GN DA DL A0 AL

Llave de corte de 1/2"
rosca de conexión autosellante
salida 3/8"
con tuerca de compresión Ø 10mm
Varilla
Mando ergonómico metálico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE StarLight acabado cromado

22 037 000	**cromo**	**8,30**
22 037 DC0	**supersteel**	**11,60**
22 037 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**12,45**
22 037 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**13,30**
22 037 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**12,45**
22 037 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**13,30**
22 037 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**12,45**
22 037 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**13,30**
22 037 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**12,45**
22 037 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**13,30**






BE EN GL GN DA DL A0 AL

Llave de corte de 1/2"
Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre
salida 3/8"
con tuerca de compresión Ø 10mm
husillo de protección cierre de agua, latón,
con cámara grasa y sellado con doble junta tórica
Varilla
Mando ergonómico metálico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE StarLight acabado cromado

22 018 00M +++*	**cromo**	**47,95**






Llave de corte de 1/2"
Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre
con tuerca de compresión Ø 10mm
Mando ergonómico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
En cajas de 10 piezas
GROHE StarLight acabado cromado

22 017 00M	**cromo**	**48,90**









Llave de corte 1/2"
con tuerca de compresión
3/8"
Para latiguillos de cobre
Ø 10 mm
Volante de plástico
Índice neutro
Tornillo del rosetón
de metal
En cajas de 10 piezas
GROHE StarLight acabado cromado




+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LLAVES

	Referecia	Color	Precio
 	**22 016 00M** **Llave de corte 1/2"** con conexión de 1/2" Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado **En múltiplos de 10 unidades**	**cromo**	**51,90**
 	**22 940 000** **Llave de corte de 1/2"** Volante metálico Índice neutro Rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**13,90**
 	**22 958 00M** **Llave escuadra** Conexión 1/2" Índice neutro Rosetón **En múltiplos de 10 unidades** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**155,00**
 	**22 012 000** **Eurocube** **Llave de corte de 1/2"** salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante	**cromo**	**45,00**


ACCESORIOS

GROHE
LLAVES WAS

		Referecia	Color	Precio
		**41 073 000** **Llave múltiple de 1/2“** Montaje mural Toma manguera independiente 3/4“ Para conexión a latiguillo 3/8“ Válvula anti-retorno **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**34,90**
		**41 010 000** **Grifo para lavadora de 1/2“** Montura de 1/2“ **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**25,15**
		**41 154 000** **Grifo para jardín 1/2“** Montaje mural Unidad de seguridad con válvula anti-retorno Montura de 1/2“ **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**33,55**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
SISTEMA DE PROTECCIÓN

	Referecia	Color	Precio
 	**41 275 000** **Filtro inclinado de 3/4“** Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C Cabezal transparente Malla de 315 µm con filtro colector de suciedad de acero inoxidable. **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**35,65**

GROHE
REPUESTOS





CONTENIDO

Cartuchos	660
Termoelementos y cartuchos termostáticos	663
Aquadimmer	666
Monturas	667
Racors	669
Mousseurs	671
Vaciadores, desagües y sifones	673
Inversores	675
Latiguillos	676
Recambios para griferías de cocina	678
Recambios para ducha	680
Herramientas especiales	682
Mantenimiento y limpieza	683
Accesorios para sanitarios	684

GROHE
CARTUCHOS

	Referecia	Color	Precio
	**46 580 000** **Cartucho** 28 mm **GROHE SilkMove** con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura para monomandos		45,95
	**46 374 000** +++* **Cartucho** 35 mm **GROHE SilkMove** con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura Limitador ecológico de caudal para monomandos		39,95
	**46 048 000** +++* **Cartucho** 46 mm **GROHE SilkMove** con discos cerámicos Limitador ecológico de caudal para monomandos		34,95
	**46 308 000** **Limitador de temperatura** **para cartucho 46 048 000**		11,90
	**46 375 000** **Limitador de temperatura** Para cartucho 46 374		9,25
	**46 277 000** **Limitador de temperatura** «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente		18,25

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
CARTUCHOS

	Referecia	Color	Precio
	**48 297 000** **Cartucho** para Sistemas Rainshower SmartControl botón pulsador Incluye fijación		**59,90**
	**48 359 000** **Cartucho** para SmartControl empotrado botón pulsador Incluye tuerca de fijación y plantilla de ajuste. Incluye extensión y husillo del conjunto de extensión 14 048 000		**69,95**
	**07 000 000** **Cartucho teflón** para Euromix y Ladylux		**65,40**
	**08 201 000** **Cartucho** para Moen		**113,40**
	**42 383 000** **Cartucho** para temporizados Euroeco Cosmopolitan T de 1/2" Índices azul y rojo **GROHE StarLight** acabado cromado **3 ajustes de tiempo de salida del agua:** corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)	**cromo**	**52,45**
	**42 713 000** **Cartucho** Para Controecon (desde Agosto 2001) para temporizados		**115,40**

GROHE
CARTUCHOS

	Referecia	Color	Precio
	**42 717 000** **Cartucho** Para Controecon (desde Agosto 2001) para temporizados		**165,90**
	**43 981 000** **Cartucho** Para Controecon (desde Agosto 2001) para temporizados		**102,10**
	**43 813 000** **+++*** **Cartucho** Para Contromix Surf / Public para temporizados		**134,90**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TERMOELEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referecia	Color	Precio
	**47 450 000 +++***		**89,95**
	Termoelemento de 1/2“ Parte interior de acero inox para evitar la corrosión		
	47 282 000 **Idem, para aguas invertidas 1/2“**		**153,35**
	**47 310 000 +++***		**159,00**
	Termoelemento de 3/4“ Termoelemento de cera		
	47 379 000 **Idem, para aguas invertidas 3/4“**		**293,95**
	**47 349 000**		**99,95**
	Termoelemento universal 3/8“ Termoelemento de cera		
	**47 217 000**		**99,90**
	Termoelemento de 1/2“ Termoelemento de cera con husillo interior		
	47 657 000 **Idem, para aguas invertidas 1/2“**		**219,95**
	**47 220 000**		**160,85**
	Termoelemento de 3/4“ Termoelemento de cera con husillo interior		
	47 658 000 **Idem, para aguas invertidas 3/4“**		**350,90**
	**47 010 000**		**168,55**
	Termoelemento de 1/2“ Bi-metal Para Termostato Grohmix		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TERMOELEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referecia	Color	Precio
	47 012 000 **Termoelemento de 1/2"** Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		242,80
	47 025 000 **Termoelemento de 3/4"** Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		174,20
	47 019 000 **Termoelemento de 3/4"** Bi-metal Para Termostato Grohmix		303,45
	47 565 000 **Termoelemento universal** Termoelemento de cera para termostatos Grohtherm XL		250,10
	47 574 000 **Termoelemento universal** Termoelemento de cera ¾"		86,80
	47 024 000 **Termoelemento de 1/2"** Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		232,35

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
TERMOELEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referecia	Color	Precio
	**47 439 000** **+++***		**59,95**
	Termoelemento de 1/2“ **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera		
	47 175 000 **Idem, para aguas invertidas 1/2“**		**116,90**
	**47 483 000**		**99,95**
	Termoelemento de 3/4“ **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera		
	47 186 000 **Idem, para aguas invertidas 3/4“**		**215,55**
	**49 028 000**		**79,90**
	Termoelemento de 3/4“ para termostatos Grohtherm SmartControl empotrados **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Incluye tuerca de fijación		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
AQUADIMMER

	Referecia	Color	Precio
	**47 364 000 +++***		**74,75**
	Aquadimmer Para termostatos		
	**12 433 000**		**59,95**
	Aquadimmer		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MONTURAS

	Referecia	Color	Precio
	**06 170 000** **Montura universal** 3/8“		**13,00**
	**07 146 000 +++*** **Montura universal**		**10,70**
	**45 346 000 +++*** **Montura cerámica 1/2“** Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha		**26,25**
	**45 885 000** **Montura cerámica 3/4** Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha		**55,65**
	**45 882 000** **Montura cerámica 1/2“** Ángulo de rotación 90°		**34,90**
	**45 883 000** **Montura cerámica 1/2“** Mecanismos de discos cerámicos Abertura a la izquierda		**39,90**







+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MONTURAS

	Referecia	Color	Precio
	**07 025 000** **Montura universal** Husillo para volantes de 1/2“ **para llaves de paso 3/4“**		**31,65**
	07 026 000 **Idem, de 1“**		**40,50**
	**06 179 000** **Montura universal de 1 1/4** **para llaves de paso 1 1/4“**		**73,85**


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RACORS

	Referecia	Color	Precio
 	**12 400 000** **Racor en S bloqueable** **1/2" x 3/4"** Excentricidad 10 mm Rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**52,00**
 	**12 005 000** **Racor en S** Rosca exterior **1/2" x 3/4"** Tornillo del rosetón **Excentricidad 30 mm** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**51,60**
	12 465 000 **Idem, excentricidad 65 mm**	**cromo**	**65,70**
 	**12 411 000** **Racor en S** Tuerca de 1 1/4" x G 1" **Excentricidad 50 mm** Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**88,70**
 	**12 030 000** **Columna prismática 1/2"** **para todas las serias con tuercas** **de 3/4" vistas** Conexión a batería de baño 3/4" x 1/2"	**cromo**	**66,00**
 	**12 407 000** **Codo de salida regulable** Sin termoelemento Tubo de conexión Ø 18 mm Tuerca de presión 3/4" Conexión rosca macho 1/2" Rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**98,70**
 	**12 444 000** **Codo de salida** Termómetro incorporado Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4" Longitud: 90 mm para ref. 35 085, 35 086	**cromo**	**185,90**

GROHE
RACORS


	Referecia	Color	Precio
	**12 417 000**	**cromo**	**65,95**






Racor recto de entrada
Tuerca de 1 1/4" x G 1"
Tornillo del rosetón
para ref. 35 085, 35 086
GROHE StarLight acabado cromado

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MOUSSEURS

	Referecia	Color	Precio
 	**13 959 000** **Corrector de caudal** Rosca interior M 22 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**12,80**
 	**13 950 000** **Mousseur economizador** Rosca interior Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**11,80**
 	**13 928 000** **Mousseur completo** Rosca interior M 22 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**9,25**
 	**13 900 000** **Mousseur sistra M28 x 1** Rosca interior M 22 x 1 sin limitación de caudal Incluye conexión metálica para un mejor servicio de mantenimiento y reposición **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**12,30**
 	**13 960 000** **Mousseur completo** Rosca exterior M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**16,05**
 	**13 951 000** **Mousseur economizador** Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**11,90**

GROHE
MOUSSEURS

	Referecia	Color	Precio
 	**13 929 000** **+++***	**cromo**	**9,05**
	13 929 L00	**blanco**	**26,20**
	Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**13 927 000**	**cromo**	**13,00**
	Mousseur completo Rosca exterior M 28 x 1 **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**13 937 000**		**15,95**
	Conjunto Mousseurs **Compuesto por:** Mousseur 14.9 l/min a 3 bares Mousseur 7.2 l/min a 3 bares Rosca exterior M 16,5 x 1 Incluye llave para desmontaje		
 	**13 989 000**		**17,10**
	Mousseur completo Rosca exterior M 18,5 x 1 Caudal tipo V 17.8 l/min a 3 bares integrado		
 	**13 926 000**		**16,40**
	Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo C 27,0 l/min a 3 bares integrado		


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referecia	Color	Precio






28 910 000 — **cromo** — **59,00**

Vaciador automático 1 1/4“
para lavabos con rebosadero
Lavabo y bidé
Completo






40 565 000 — **cromo** — **73,85**

Válvula de desagüe 1 1/4“
para lavabos con vaciador automático
GROHE StarLight acabado cromado






65 807 000	**+++***	**cromo**	**48,60**
65 807 DC0		**supersteel**	**68,05**
65 807 BE0		**Polished nickel (Niquel brillo)**	**72,90**
65 807 EN0		**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**77,75**
65 807 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**72,90**
65 807 GN0		**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**77,75**
65 807 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**72,90**
65 807 DL0		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**77,75**
65 807 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**72,90**
65 807 AL0		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**77,75**

Vaciador automático 1 1/4“
con push-open
Puede cerrarse
GROHE StarLight acabado cromado

BE GL DA A0
EN GN DL AL






65 808 000 — **cromo** — **49,00**

Válvula de desagüe 1 1/4“
para lavabos sin rebosadero
Siempre posición en abierto
GROHE StarLight acabado cromado











40 824 000 **+++*** — **cromo** — **18,95**

Válvula de desagüe con push-open
para lavabos con rebosadero
Tapón desmontable
Puede cerrarse

GROHE
VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio
	**07 182 000**	**cromo**	**15,35**
	Tapón del vaciador para desagüe det 1 1/4" **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**28 947 000**	**cromo**	**24,95**
	Sifón de 1 1/4" **para lavabos** **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**28 946 000**	**cromo**	**43,90**
	Sifón de 1 1/4" **para bidé** **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**28 920 000 +++***	**cromo**	**35,90**
	Sifón de lavabo 1 1/4" Rosetón **GROHE StarLight** acabado cromado		
 	**40 564 000**	**cromo**	**239,00**
	Sifón de lavabo **GROHE StarLight** acabado cromado Cuerpo de latón		
 	**28 912 000**	**cromo**	**149,00**
	28 912 DC0	**supersteel**	**208,60**
	28 912 BE0	**Polished nickel (Niquel brillo)**	**223,50**
	28 912 EN0	**Brushed Nickel (Niquel cepillado)**	**238,40**
	28 912 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**223,50**
	28 912 GN0	**Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)**	**238,40**
	28 912 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**223,50**
	28 912 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**238,40**
	28 912 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**223,50**
	28 912 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**238,40**
	Sifón de lavabo 1 1/4" **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE StarLight** acabado cromado		





BE GL DA A0
EN GN DL AL

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
INVERSORES

	Referecia	Color	Precio
	**08 915 000**	**cromo**	**36,95**
	Inversor para monomandos baño ducha para monomandos y termostatos vistos Inversor automático: baño/ducha		
	**46 058 000**	**cromo**	**48,30**
	Inversor para monomandos baño ducha para mezclador universal empotrado de baño de 1/2“ incluye inversor hasta 2010 **GROHE StarLight** acabado cromado		

GROHE
LATIGUILLOS

	Referecia	Color	Precio
	**45 484 000 +++***	**cromo**	**37,25**
	Latiguillos flexibles		
	**46 322 000 +++***	**cromo**	**19,95**
	Flexible con tuerca a rosca para Zedra		
 	**28 112 000**	**cromo**	**55,55**
	Flexo metálico M 15 x 1/2 Para monoblocks de fregadera **M 15 x 1 x 3/8“**		
 	**46 104 000**	**cromo**	**30,25**
	Flexo metálico		
 	**46 092 000 +++***	**cromo**	**39,80**
	Flexo metálico M 15 x 1/2 Para monoblocks de fregadera con caño extraíble **de 1,50 m**		
 	**46 174 000**	**cromo**	**47,90**
	Flexo metálico		


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
LATIGUILLOS

	Referecia	Color	Precio
	**48 293 000**		**35,95**

Flexo de ducha
para mezclador de fregadero con doble rociador extraíble o mousseur
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Incluyendo peso y tuercas moleteadas G 1/2
aprox. 1425 mm
M15 x 1
GROHE StarLight acabado cromado

GROHE
RECAMBIOS PARA GRIFERÍAS DE COCINA

	Referecia	Color	Precio
 	**46 312 IE0** **Teleducha** Para monoblocks de fregadera 33 727, 33 707 33 933	**cromo**	**70,95**
	**46 173 IE0** **Teleducha**	**cromo**	**84,45**
	**46 575 000** **K4** **Teleducha** **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**87,15**
	**46 592 000** **Minta** **Teleducha** Incluye flexo	**cromo**	**89,00**
	**46 246 000** **Caño extraíble** para recambio **«Zedra»** para refs. 33 708, 33 764SD	**cromo**	**61,45**
	**46 576 000** **K4** **Caño extraíble** para grifería de fregadero extraible K4 **GROHE EasyDock** garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial incluye un peso aprox. 1425 mm M15 x 1	**cromo**	**85,65**




+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RECAMBIOS PARA GRIFERÍAS DE COCINA

	Referecia	Color	Precio
	46 590 000 Caño extraíble	cromo	62,50
	46 757 000 Caño extraíble	cromo	18,00
	46 338 000 Toma rápida para monomandos de fregadera K4, Europlus, Essence. (sin válvula anti-retorno)		15,50
	46 315 000 +++* Toma rápida para flexo de cocina extraible		17,15


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RECAMBIOS PARA DUCHA



	Referecia	Color	Precio
 	**28 817 000** **Racor para acoplamiento** de 1/2" a 3/4"	**cromo**	**11,90**
 	**45 304 000** **Codo de acoplamiento para flexo** G 1/2" x 1/2"	**cromo**	**37,50**
	**06 765 000** **Soporte deslizante** Válido para barras de ducha de Relexa, Rainshower y Euphoria con diámetro 24,7 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**64,40**
 	**07 659 000** **Soporte deslizante** Válido para barras de ducha de la gama Tempesta con diámetro 24,7 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**56,40**
	**12 140 000** **Soporte deslizante** válido para barras de ducha con diámetro 22,0 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo**	**29,95**
	**45 650 IP0** **Soporte deslizante** Válido para barras de ducha de Relexa 28 620 / 28 621 con diámetro 27,8 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha **GROHE StarLight** acabado cromado	**cromo / mate**	**44,85**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
RECAMBIOS PARA DUCHA

	Referecia	Color	Precio
 	**12 435 000** **Relexa Plus** **Soporte metálico** Para barras de ducha 28 620 / 28 621, Ø 28 mm Con soporte articulado deslizante Ajuste vertical del soporte deslizante	**cromo**	**61,95**

GROHE
HERRAMIENTAS ESPECIALES

	Referecia	Color	Precio
	**19 132 000** **Llave** para montaje / desmontaje de los tubos rígidos o conexiones flexibles de las griferías.		**50,40**
	**48 021 000**	**cromo**	**9,05**
	Llave para mousseurs: (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) para mousseur integrado: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 **En múltiplos de 10 unidades**		
 	**19 377 000** **Llave para tuercas 3/4“** 30 mm para desenroscar griferías vistas con racores en S 34 mm para desenroscar cartuchos termostáticos GROHE TurboStat		**37,80**
 	**19 017 000** **Llave de tubo larga** 13 mm.		**34,60**

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	Referecia	Color	Precio
	**45 937 000** **Tubo de grasa «GROHE» de** 25 gr. **1 unidad** en múltiplos de 15 unidades		**22,10**
	**48 166 000** **«GROHCLEAN»** **Precio de 1 unidad** Spray de 500 ml. basado en ácido cítrico En caja **En múltiplos de 10 unidades**		**17,95**


GROHE
ACCESORIOS PARA SANITARIOS

	Referecia	Color	Precio



49 512 000 **35,00**

Set de montaje
Para los lavabos de sobre encimera
39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H,
39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H, para los lavabos encastrados
39 422 000, 39 479 00H
para lavabo tipo bol 39 481 00H
Contiene 2 piezas



49 518 000 **32,00**

Set de montaje
Para los lavabos de bajo encimera
39 423 000, 39 480 00H
Contiene 4 piezas



49 025 000 **cromo** **22,00**

Set de montaje
para los semipedestales
39 426 000, 39 201 000, 39 325 000,
Contiene 2 piezas



49 516 000 **22,00**

Set de montaje
Para los inodoros y bidés a suelo
39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,
39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,
39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,
39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,
39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H
Contiene 2 piezas



49 021 000 **7,00**

Junta para inodoro
para unión entre inodoros de tanque bajo y cisterna
39 436 000, 39 437 000, 39 333 000
39 332 000, 39 489 000, 39 490 000



49 022 000 **cromo** **24,00**

Set de fijación
para unión entre inodoros de tanque bajo y cisterna
39 436 000, 39 437 000, 39 333 000
39 332 000, 39 489 000, 39 490 000



49 526 000 **cromo** **12,00**

Pulsador dual para cisterna
para las cisternas
39 436 000, 39 437 000, 39 333 000,
39 332 000



49 023 000 **cromo** **17,00**

Válvula de llenado
Para cisternas de alimentación inferior
39 332 000
39 436 000



49 020 000 **cromo** **25,00**

Válvula de llenado para cisternas Euro
Para cisternas con alimentación lateral
39 333 000



49 061 000 **cromo** **18,00**

Válvula de descarga para cisternas Bau
Para cisternas con alimentación lateral
39 436 000, 39 437 000, Descarga Dual
Para orificios de Ø 50 mm



49 066 000 **cromo** **32,00**

Válvula de descarga para cisternas Euro
39 332 000, 39 333 000, Descarga Dual
Para orificios de Ø 50 mm



49 016 000 **blanco alpino** **8,50**

Tapón y cierre de junta
Para inodoros a suelo Euro
39 338 000 / 39 338 00H

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE
ACCESORIOS PARA SANITARIOS

	Referecia	Color	Precio



49 027 000 **cromo** **62,00**

Set de fijación
para bidé suspendido Euro
220 mm
39 208 000, 39 208 00H



49 510 000 **62,00**

Set de fijación
Para inodoros suspendido Euro
39 328 000, 39 328 00H



49 024 000 **cromo** **62,00**

Set de fijación
para inodoro suspendido compacto Euro
203 mm
39 206 000, 39 206 00H



49 509 000 **62,00**

Set de fijación
Para inodoro suspendido Cube
178 mm
39 244 00H



49 528 000 **cromo** **33,00**

Amortiguador
Para tapa y asiento Bau con caída amortiguada
izquierda y derecha
39 493 000
Contiene 2 piezas



49 529 000 **cromo** **19,00**

Set de fijación
Para asiento y tapa Bau
39 493 000
39 492 000
Contiene 2 piezas



49 530 000 **blanco** **12,00**

Topes de plástico
Para asiento y tapa Bau
39 492 000, 39 493 000
Contiene 2 uds para la tapa y 4 uds para el asiento



49 019 000 **blanco alpino** **7,50**

Tapón y cierre de junta
Para cisternas con alimentación lateral
39 437 000
39 333 000,



49 522 000 **58,00**

Set de montaje
Para cisternas Euro
39 333 000
para instalación trasera (oculta)

novedad



42 593 000 **26,95**

Asiento válvula
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para cisternas GD 2

DESCUBRE EL **MUNDO GROHE**

Si estas buscando ideas o soluciones para baños y cocinas, encontrarás la inspiración en la **APLICACIÓN GROHE Media**. En marzo de 2019, esta aplicación estrenó nombre y aspecto, aunque seguirás teniendo al alcance de tu mano todo el contenido más reciente de GROHE (revistas, vídeos, libros y catálogos). Se trata de una pequeña selección de todo lo que ofrece el mundo de GROHE: una incorporación perfecta para tu hogar GROHE.

CONSÍGUELA AQUÍ



VISÍTANOS EN NUESTRA PÁGINA WEB Y SÍGUENOS
EN LAS REDES SOCIALES

FACEBOOK grohe.es | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Requisitos del sistema
iPhone con iOS 11.0 o superior o teléfono con Android 6.0 o superior. La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios. Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

LIXIL EJORA LOS HOGARES
UNA REALIDAD PARA TODOS, EN TODAS PARTES.

Una casa mejor se compone de cosas sorprendentemente sencillas: baños para escapar después de un largo día; cocinas que desatan la creatividad; baños que proporcionan limpieza y comodidad; puertas y ventanas que te conectan con el mundo exterior; duchas y grifos para experimentar el agua de nuevas maneras; interiores y exteriores que dan vida a los espacios.

Nació de la fusión de cinco de las empresas de materiales de construcción y vivienda más exitosas de Japón, y aprovechamos nuestra larga herencia japonesa para crear tecnología líder en el mundo y productos innovadores y de alta calidad que transforman los hogares. Desde entonces, hemos reunido a algunos de los nombres más prestigiosos de nuestra industria de todo el mundo y ahora se encuentran en el hogar marcas como American Standard y GROHE.
En la actualidad, contamos con más de 70.000 empleados en más de 150 países de todo el mundo. Lo que diferencia a LIXIL no es sólo lo que hacemos o dónde lo hacemos. Es cómo y por qué lo hacemos.

Innovamos con diseños de gran valor que mejoran la forma de vida de las personas, como los azulejos inteligentes Ecocarat que controlan los olores y la humedad. Experimentamos con diseñadores líderes y nuevos pensadores para desarrollar productos como el GROHE Sense Guard, que detecta rápidamente las fugas de agua en el hogar. Adaptamos nuestras tecnologías para dar acceso a todos, como hicimos con la gama de productos SATO, que salvan vidas a diario.
Por último, contamos con un modelo de negocio responsable que nos permite abordar cuestiones de alcance mundial, como nuestro compromiso de proporcionar a 100 millones de personas acceso a un saneamiento seguro para el año 2020.


› ESTAMOS AGRADECIDOS POR EL HECHO DE QUE NUESTROS PRODUCTOS LLEGUEN A LA VIDA DE MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS CADA DÍA, PERO HAY UN GRAN POTENCIAL PARA HACER MUCHO MÁS.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

CERTIFICADOS

TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001 : 2015

Conforme a los procedimientos del TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania

GROHE

en su sede central y fábricas en
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) y Klaeng (THA)

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

Desarrollo, fabricación y distribución de grifería sanitaria y accesorios, duchas, fluxores y sistemas de instalación

Nº de certificado: 04 104 021140
Nº de informe de auditoría: 3522 1254

Válido desde 2018-10-17
Válido hasta 2021-10-16
Certificación inicial: 2003

Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-09-25

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y está sujeto a auditorias de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-01

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
DIN EN ISO 9001 : 2015

Conforme a los procedimientos del TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Alemania

en su sede central y fábricas en
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) y Klaeng (THA)

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

Desarrollo, fabricación y distribución de grifería sanitaria y accesorios, duchas, fluxores y sistemas de instalación

Nº de certificado: 04 100 021140
Nº de informe de auditoría: 3520 1990

Válido desde 2017-05-07
Válido hasta 2020-05-06
Certificación inicial: 1992

Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH


Essen, 2018-02-05

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y está sujeto a auditorias de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-01

Síguenos en



CALIDAD

*"Marca **más valorada** por los consumidores en el sector sanitario" –*
Wirtschaftswoche, 2017



TECNOLOGÍA

*"**Top 50** empresas que cambian el mundo" –*
Fortune Magazine, 2017



DISEÑO

*Más de **400 premios de diseño** desde 2003*



SOSTENIBILIDAD

***Premio a la mejor CSR,** por el Gobierno Alemán, 2017*

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@grohe.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

ES_12/2019 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta 31.12.2020

GROHE, siguiendo su política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. emai: grohe@grohe.es

PART OF LIXIL