



News 25

MAYO 2025

Colores sanitarios



00
Blanco
20
Blanco (HyG)



32
Blanco satén mate
AC
Blanco satén mate (HyG+)



47
Pergamon



AM
Arcilla Terra Mate
(DuraShield)



67
Gris satén mate



13
Antracita mate
AD
Antracita mate (HyG+)

Colores sanitarios dos tonos



23
Blanco/Gris satén mate



61
Blanco/Antracita mate

Colores metálicos



10
Cromado



04
Bronce cepillado



34
Oro pulido



70
Acero inoxidable cepillado



46
Negro mate




BD
Negro diamante

Bandeja de cristal



83
Blanco



82
Cubic Line



87
Gris franela



84
Negro

Mineral de cuarzo



17
Blanco texturizado



25
Arena texturizada



33
Gris texturizado


Piedra natural



62
Mármol Carrara



53
Travertino



58
Piedra Lávica

Acrílico



00
Blanco brillante


DuroCast® Plus



32
Blanco mate



FG/FH
Verde pálido mate



FI
Gris oscuro mate

DuroCast® Nature



73
Blanco brillante



74
Blanco mate



64
Greige mate




63
Gris claro mate Matt

DuroCast® UltraResist



62
Crema mate



65
Gris oscuro mate



32
Blanco mate




18
Cemento mate



38
Blanco mate



68
Antracita mate



Los cinco acabados perfectamente coordinados garantizan un ambiente de baño armonioso y elegante sin concesiones.

Los productos con acabados especiales están disponibles en las siguientes series:

- 10 Cromado
- 46 Negro mate
- 04 Bronce cepillado
- 34 Oro pulido
- 70 Acero inoxidable cepillado

Descripción				
				
Categoría producto	Grifería	Grifería	Accesorios	Muebles de baño
Serie	Wave	Showers and accessories	Starck T	D-Neo

Descripción				
				
Categoría producto	Cerámica	Bañeras + Wellness	Sistemas de instalación	
Serie	Accessories	Accesorios	Pulsadores DuraSystem®	

Para obtener información sobre la limpieza y el mantenimiento de su producto, consulte las instrucciones de mantenimiento en <https://pro.duravit.es>

Índice

Información general	
Índice	6
Indicaciones importantes cerámica	12
Indicaciones importantes / Información de producto bastidores	24
Indicaciones importantes / Información de producto Muebles de baño	34
Indicaciones importantes / Información de producto Grifería	52
Indicaciones importantes - Bañeras y Wellness	68
Información de producto - Bañeras y platos de ducha	69
Indicaciones para pedido cerámica	ab 75
Condiciones generales de venta	78
Tabla de colores	
Acabados	Inicio de la lista de precios
Acabados de muebles	Final de la lista de precios

Resumen categorías de productos	
Lavabos sobre encimera	7
Inodoros suspendidos	8
Inodoros de pie	9

Cerámica	
Serie cerámica	
Balcoon	14
Starck 3	20

SensoWash®	
SensoWash® para los correspondientes inodoros	
Starck 3	31

Muebles de baño	
Balcoon	37

Grifería	
Balcoon	54
C.1	64
Sistemas de ducha	65
Termostáticas	66

Bañeras + Wellness	
Bañeras- y Wellness	
Balcoon	72

Índice

N.º de art.	Página	N.º de art.	Página
20		BA5037	44
206809	22	BA5038	45
207009	17	BA5042	39
207109	17	BA5043	41
		BA5044	42
		BA5045	43
24		BA5046	43
240945	14	BA5047	44
241055	15	BA5048	45
241155	14	BA5057	40
241160	14	BA5058	40
241165	14	BA5067	40
		BA5068	40
25		BA5210	63
251909	20	BA5230	61
252009	20	BA5250	62
252209	20	BA9039	47
252259	31	BA9049	47
		BA9056	46
27		BA9057	46
272610	15	BA9058	47
272615	15	BA9059	48
		BA9060	48
29		BA9061	48
290609	16	BA9062	48
		BA9063	46
70		BA9064	46
700677	72	BA9065	47
700678	73	BA9066	48
700679	74	BA9067	48
		BA9068	48
		BA9069	48
BA		C1	
BA1013	55	C15250	64
BA1023	56		
BA1043	57	LM	
BA1070	57	LM7814	49
BA1100	58	LM7815	49
BA1302	49	LM7816	49
BA2400	59	LM7817	49
BA4210	60	LM7818	49
BA4230	60	LM7819	49
BA5012	39	LM7861	49
BA5013	41	LM7863	49
BA5014	42		
BA5017	44	N1	
BA5018	45	N15240	63
BA5022	39		
BA5023	41	TH	
BA5024	42	TH4220	66
BA5025	43	TH5220	66
BA5026	43	TH5280	65
BA5027	44		
BA5028	45		
BA5032	39		
BA5033	41		
BA5034	42		

Lavabos sobre encimera				
				
Tipo de producto	Lavabo sobre encimera	Lavabo sobre encimera		
Serie	Balcoon	Balcoon		
Anchura x profundidad	450 x 450 mm	550 x 450 mm		
N.º de modelo	240945	241055		
ver página	p. 14	p. 15		

Inodoros suspendidos

Inodoros suspendidos				
				
Tipo de producto	Inodoro suspendido	Inodoro suspendido	Inodoro suspendido	Inodoro suspendido
Serie	Balcoon	Starck 3	Starck 3	Starck 3
Anchura x profundidad	370 x 540 mm	370 x 620 mm	370 x 485 mm	370 x 540 mm
N.º de modelo	290609	252209	252009	251909
ver página	p. 16	p. 20	p. 20	p. 20

Inodoros de pie				
				
Tipo de producto	Inodoro de pie	Inodoro de pie para tanque bajo	Inodoro de pie	
Serie	Balcoon	Balcoon	Starck 3	
Anchura × profundidad	370 x 540 mm	370 x 650 mm	370 x 570 mm	
N.º de modelo	207109	207009	206809	
ver página	p. 17	p. 17	p. 22	


Cerámica	
Serie cerámica	
Balcoon	14
Starck 3	20

Cerámica
12. Unified Water Label (UWL)

Unified Water Label es un sistema de clasificación europeo con 13 grupos de productos sanitarios en total.

Las cantidades medias de agua de lavado determinadas para los productos Duravit en base al Unified Water Label se indican en la siguiente ilustración. La clasificación correspondiente se indica directamente en los productos. Encontrará más información en nuestra página web.

Inodoros y cisternas



Balcoón

Design by Patricia Urquiola

Lavabos							
Tipo de producto	Lavabo		Lavabo		Lavabo		Lavabo sobre encimera
Anchura x profundidad	550 x 480 mm		600 x 480 mm		650 x 480 mm		450 x 450 mm
Peso	17,8 kg		19,2 kg		20,3 kg		10,4 kg
Ctd. por palé	15 pzs.		15 pzs.		15 pzs.		21 pzs.
Tipo de montaje	Montaje mural		Montaje mural		Montaje mural		en mueble
Tipo de material	Cerámica sanitaria		Cerámica sanitaria		Cerámica sanitaria		Cerámica sanitaria
Rebosadero	✓		✓		✓		-
Plataforma para grifería	✓		✓		✓		-
Pared posterior vitrificada	-		-		-		✓
Parte inferior vitrificada	✓		✓		✓		-
Rectificado	-		-		-		✓
Posición del seno	Centro		Centro		Centro		Centro
Posición del desagüe	Centro		Centro		Centro		Centro
Apto para muebles	-		-		-		✓
Incl. sombrero de desagüe	-		-		-		✓
Incl. válvula Push Open	✓		✓		✓		-
Incl. sombrero de desagüe cerámico	✓		✓		✓		✓
DuraShield	✓		✓		✓		✓
Color	Blanco brillante		Blanco brillante		Blanco brillante		Blanco brillante
	N.º de artículo		N.º de artículo		N.º de artículo		N.º de artículo
☒							240945AA79
●	241155AA00	245 €	241160AA00	253 €	241165AA00	261 €	236 €
Color	Blanco Satén mate		Blanco Satén mate		Blanco Satén mate		Blanco Satén mate
	N.º de artículo		N.º de artículo		N.º de artículo		N.º de artículo
☒							240945AC79
●	241155AC00	245 €	241160AC00	253 €	241165AC00	261 €	236 €
Color	Tierra arcillosa Mate		Tierra arcillosa Mate		Tierra arcillosa Mate		Tierra arcillosa Mate
	N.º de artículo		N.º de artículo		N.º de artículo		N.º de artículo
☒							240945AM79
●	241155AM00	245 €	241160AM00	253 €	241165AM00	261 €	236 €

Lavabos				
				
Tipo de producto	Lavabo sobre encimera			
Anchura x profundidad	550 x 450 mm			
Peso	12,3 kg			
Ctd. por palé	21 pzs.			
Tipo de montaje	en mueble			
Tipo de material	Cerámica sanitaria			
Rebosadero	-			
Plataforma para grifería	-			
Parte inferior vitrificada	-			
Rectificado	✓			
Posición del seno	Centro			
Posición del desagüe	Centro			
Apto para muebles	✓			
Incl. sombrero de desagüe	✓			
Incl. sombrero de desagüe cerámico	✓			
DuraShield	✓			
Color	Blanco brillante			
	N.º de artículo			
☒	241055AA79	245 €		
Color	Blanco Satén mate			
	N.º de artículo			
☒	241055AC79	245 €		
Color	Tierra arcillosa Mate			
	N.º de artículo			
☒	241055AM79	245 €		

Bidés				
				
Tipo de producto	Bidé suspendido	Bidé de pie		
Anchura x profundidad	370 x 540 mm	370 x 570 mm		
Peso	23,0 kg	29,0 kg		
Ctd. por palé	20 pzs.	12 pzs.		
Cerrado hasta pared	-	✓		
Rebosadero	✓	✓		
Plataforma para grifería	✓	✓		
Incl. material de fijación	✓	✓		
Fijación oculta	✓	-		
Incl. válvula excéntrica	✓	✓		
DuraShield	✓	✓		
Color	Blanco brillante		Blanco brillante	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
●	272615AA00	486 €	272610AA00	503 €
Color	Blanco Satén mate		Blanco Satén mate	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
●	272615AC00	486 €	272610AC00	503 €
Color	Tierra arcillosa Mate		Tierra arcillosa Mate	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
●	272615AM00	486 €	272610AM00	503 €

Balcoon

Design by Patricia Urquiola

Inodoro				
				
Tipo de producto	Inodoro suspendido			
Anchura x profundidad	370 x 540 mm			
Peso	25,0 kg			
Ctd. por palé	16 pzs.			
Rimless	✓			
Tipo de desagüe	Fondo hondo			
Clase UWL	1			
Descarga completa	4,5 l			
Fijación oculta	✓			
DuraShield	✓			
Color	Blanco brillante			
	N.º de artículo			
	290609AA00	486 €		
Color	Blanco Satén mate			
	N.º de artículo			
	290609AC00	486 €		
Color	Tierra arcillosa Mate			
	N.º de artículo			
	290609AM00	486 €		

Artículos coincidentes

				
Asiento de inodoro				
Peso	2,1 kg			
Ctd. por palé	108 pzs.			
Compacto	✓			
Color del asiento	Blanco brillante			
	N.º de artículo			
Material de la bisagra:		0027710000	68 €	
Acero inoxidable		0027790000	97 €	
Color del asiento	Blanco Satén mate			
	N.º de artículo			
Material de la bisagra:		0027713200	176 €	
Acero inoxidable		0027793200	197 €	
Color del asiento	Tierra arcillosa Mate			
	N.º de artículo			
Material de la bisagra:		002771CB00	176 €	
Acero inoxidable		002779CB00	197 €	

Inodoro				
				
Tipo de producto	Inodoro de pie	Inodoro de pie para tanque bajo		
Anchura x profundidad	370 x 540 mm	370 x 650 mm		
Peso	28,5 kg	34,0 kg		
Ctd. por palé	12 pzs.	9 pzs.		
Cerrado hasta pared	✓	-		
Rimless	✓	✓		
Tipo de desagüe	Desplazamiento de agua	Desplazamiento de agua		
Salida	Horizontal	Horizontal		
Para tanque bajo	-	✓		
Clase UWL	1	1		
Descarga completa	4,5 l	4,5 l		
Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical	-	160 mm - 230 mm		
Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical/horizontal	60 mm - 120 mm	70 mm - 170 mm		
Incl. material de fijación	✓	-		
Fijación oculta	-	✓		
DuraShield	✓	✓		
Color	Blanco brillante	Blanco brillante		
	N.º de artículo	N.º de artículo		
	207109AA00	503 €	207009AA00	524 €
Color	Blanco Satén mate	Blanco Satén mate		
	N.º de artículo	N.º de artículo		
	207109AC00	503 €	207009AC00	524 €
Color	Tierra arcillosa Mate	Tierra arcillosa Mate		
	N.º de artículo	N.º de artículo		
	207109AM00	503 €	207009AM00	524 €
Artículos coincidentes				
				
Cisterna				
Anchura x profundidad		350 x 175 mm		
Ctd. por palé		28 pzs.		
Técnica de descarga		Doble descarga		
Acabado de los pulsadores		Cromado		
Tamaño de rosca entrada de agua		3/8 pulgadas		
Incl. mecanismo interior		✓		
Pulsador incl.		✓		
Peso		13,6 kg		
Posición de la toma de agua		Derecha / Izquierda		
		N.º de artículo		
6/3 l	Clase UWL: 2	095700AA05	149 €	
		095700AC05	149 €	
		095700AM05	149 €	
4,5/3 l	Clase UWL: 1	095700AA85	149 €	
		095700AC85	149 €	
		095700AM85	149 €	

							
Cisterna							
Anchura x profundidad				350 x 175 mm			
Ctd. por palé				28 pzs.			
Técnica de descarga				Doble descarga			
Acabado de los pulsadores				Cromado			
Tamaño de rosca entrada de agua				3/8 pulgadas			
Incl. mecanismo interior				✓			
Pulsador incl.				✓			
Conexión oculta				✓			
Peso				13,6 kg			
Posición de la toma de agua				inferior izq.			
				N.º de artículo			
6/3 l	Clase UWL: 2			095710AA05		149 €	
				095710AC05		149 €	
				095710AM05		149 €	
4,5/3 l	Clase UWL: 1			095710AA85		149 €	
				095710AC85		149 €	
				095710AM85		149 €	
							
Asiento de inodoro							
Peso		2,3 kg		2,1 kg			
Ctd. por palé		108 pzs.		108 pzs.			
Compacto		-		✓			
Envolvente		✓		-			
Color del asiento		Blanco brillante		Blanco brillante			
		N.º de artículo		N.º de artículo			
Material de la bisagra:	Acero inoxidable			0027610000	68 €	0027710000	68 €
				0027690000	97 €	0027790000	97 €
Color del asiento		Blanco Satén mate		Blanco Satén mate			
		N.º de artículo		N.º de artículo			
Material de la bisagra:	Acero inoxidable			0027613200	176 €	0027713200	176 €
				0027693200	197 €	0027793200	197 €
Color del asiento		Tierra arcillosa Mate		Tierra arcillosa Mate			
		N.º de artículo		N.º de artículo			
Material de la bisagra:	Acero inoxidable			002761CB00	176 €	002771CB00	176 €
				002769CB00	197 €	002779CB00	197 €
Codo conexión							
Peso				0,9 kg			
Diámetro desagüe				Ø 90 mm			
Color				Blanco			
				N.º de artículo			
Salida Vertical				8990250000		100 €	

	▼		▼		▼		▼	
Surtido conexión dual								
Peso	1,3 kg		1,3 kg					
Diámetro de la salida	110 mm		110 mm					
Longitud ajustable	✓		✓					
Incl. excéntrico	✓		✓					
	N.º de artículo		N.º de artículo					
Salida Vertical / Horizontal	0014220000	100 €	0014220000	100 €				

Starck 3

Design by Philippe Starck

Inodoro						
Tipo de producto	Inodoro suspendido	Inodoro suspendido	Inodoro suspendido			
Anchura x profundidad	370 x 540 mm	370 x 620 mm	370 x 485 mm			
Peso	26,5 kg	29,0 kg	24,0 kg			
Ctd. por palé	16 pzs.	12 pzs.	16 pzs.			
Rimless	✓	✓	✓			
Tipo de desagüe	Fondo hondo	Fondo hondo	Fondo hondo			
Compacto	-	-	✓			
Clase UWL	1	1	1			
Descarga completa	4,5 l	4,5 l	4,5 l			
Distancia entre fijaciones	180 mm	180 mm	180 mm			
Fijación oculta	-	✓	✓			
	N.º de artículo		N.º de artículo		N.º de artículo	
Blanco brillante	2519090000	405 €	2522090000	545 €	2520090000	395 €
Artículos coincidentes						
Fijación						
Anchura x profundidad	345 x 120 mm	345 x 120 mm	345 x 120 mm			
Diámetro	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm			
Peso	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg			
Apto para	Bidé suspendido / Inodoro suspendido	Bidé suspendido / Inodoro suspendido	Bidé suspendido / Inodoro suspendido			
	N.º de artículo		N.º de artículo		N.º de artículo	
Color embellecedor: Blanco	0065000000	19 €	0065000000	19 €	0065000000	19 €
Color embellecedor: Cromado	0065001000	19 €	0065001000	19 €	0065001000	19 €
Set de insonorización						
Peso	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg			
Apto para	Inodoro suspendido	Inodoro suspendido	Inodoro suspendido			
	N.º de artículo		N.º de artículo		N.º de artículo	
	0050900000	40 €	0050900000	40 €	0050900000	40 €
Asiento de inodoro						
Peso		2,0 kg				
Ctd. por palé		135 pzs.				
Alargado		✓				
Envolvente		✓				
Color del asiento		Blanco brillante				
		N.º de artículo				
Material de la bisagra:		0063320000	161 €			
Acero inoxidable		0063390000	251 €			
Asiento de inodoro						
Peso	2,2 kg			2,2 kg		
Ctd. por palé	126 pzs.			126 pzs.		
Envolvente	✓			✓		
Color del asiento	Blanco brillante			Blanco brillante		
	N.º de artículo			N.º de artículo		
Material de la bisagra:		0063810000	166 €	0063810000	166 €	
Acero inoxidable		0063890000	224 €	0063890000	224 €	

	▼		▼		▼		▼	
Asiento de inodoro								
Peso	3,3 kg				3,3 kg			
Ctd. por palé	90 pzs.				90 pzs.			
Modelo apto movilidad reducida	✓				✓			
Bisagra - eje	✓				✓			
Tope angular	✓				✓			
Envolvente	✓				✓			
Color del asiento	Blanco brillante				Blanco brillante			
	N.º de artículo				N.º de artículo			
Material de la bisagra: Acero inoxidable	0062410000	232 €			0062410000	232 €		
Asiento-aro para inodoro								
Peso	1,8 kg				1,8 kg			
Ctd. por palé	90 pzs.				90 pzs.			
Bisagra - eje	✓				✓			
Tope angular	✓				✓			
Color del asiento	Blanco brillante				Blanco brillante			
	N.º de artículo				N.º de artículo			
Material de la bisagra: Acero inoxidable	0062610000	179 €			0062610000	179 €		

Starck 3

Design by Philippe Starck

Inodoro				
				
Tipo de producto	Inodoro de pie			
Anchura x profundidad	370 x 570 mm			
Peso	26,8 kg			
Ctd. por palé	9 pzs.			
Cerrado hasta pared	✓			
Rimless	✓			
Tipo de desagüe	Fondo hondo			
Salida	Horizontal			
Clase UWL	1			
Descarga completa	4,5 l			
	N.º de artículo			
Blanco brillante	2068090000		492 €	
Artículos coincidentes				
				
Asiento de inodoro				
Peso	2,2 kg			
Ctd. por palé	126 pzs.			
Envolvente	✓			
Color del asiento	Blanco brillante			
	N.º de artículo			
Material de la bisagra:		0063810000	166 €	
Acero inoxidable	 	0063890000	224 €	
				
Asiento de inodoro				
Peso	3,3 kg			
Ctd. por palé	90 pzs.			
Modelo apto movilidad reducida	✓			
Bisagra - eje	✓			
Tope angular	✓			
Envolvente	✓			
Color del asiento	Blanco brillante			
	N.º de artículo			
Material de la bisagra: Acero inoxidable		0062410000	232 €	
				
Asiento-aro para inodoro				
Peso	1,8 kg			
Ctd. por palé	90 pzs.			
Bisagra - eje	✓			
Tope angular	✓			
Color del asiento	Blanco brillante			
	N.º de artículo			
Material de la bisagra: Acero inoxidable		0062610000	179 €	

SensoWash®	
SensoWash® para los correspondientes inodoros	
Starck 3	31

SensoWash®
Información técnica de producto
1. Aspectos generales

Todos los asientos de lavado SensoWash® están equipados de serie con calentador de paso y cierre amortiguado. Las versiones europeas llevan integrado un dispositivo de seguridad según la norma EN1717

2. Toma de agua

SensoWash® debe alimentarse exclusivamente con agua potable (PWC) procedente del agua fría de red. No conectar aguas residuales, aguas grises, aguas industriales, agua salada o aguas de otro tipo, ni tampoco agua que no se haya tratado o que se haya tratado parcialmente.

Presión de entrada del agua necesaria 0,07 - 0,75 MPa (0,7 - 7,5 bar)

Si la dureza del agua es $\geq 2,4$ mmol/l ($\geq 14^\circ$ dH o 24° fH) hay que instalar un descalcificador.

3. Consumo de potencia

La información sobre el consumo de potencia de los diferentes modelos SensoWash® figura en las fichas técnicas.

4. Alimentación eléctrica

Instalar aparte un dispositivo de seguridad con interruptor diferencial (RCD). Encontrará más información sobre los requisitos eléctricos en las fichas técnicas del producto y en las fichas de preinstalación.

5. Tipo de protección

Todos los productos SensoWash® disponen del tipo de protección IP X4 por lo que están protegidos contra salpicaduras de agua.

6. Rangos de temperatura

Temperatura de servicio:	4 - 40 °C
Temperatura del agua de lavado:	36 - 40 °C
Temperatura del asiento:	33 - 37 °C
Temperatura del secador de aire caliente:	40 - 55 °C

Información de producto

SensoWash®

SensoWash® Series



SensoWash® Classic

D-Neo	-	
DuraStyle	●	
Happy D.2	-	
ME by Starck	●	
Starck 3	●	

Descripción del icono



Lavado general

Una limpieza agradable y segura de las zonas íntimas.



Lavado femenino

Limpieza suave para el cuidado íntimo de la mujer.



Lavado Confort

Movimientos hacia delante y atrás del caño durante el proceso de lavado.



Secador de aire caliente

Secado agradable mediante aire caliente después del proceso del lavado.



Temperatura

Temperatura del agua de lavado, de la calefacción de asiento y del secador de aire caliente con regulación individual.



Posición del caño de lavado

Posición ajustable del caño de lavado para adaptarlo a las necesidades del usuario.



Intensidad del chorro de lavado

Intensidad regulable del chorro de lavado para adaptarlo a las necesidades del usuario.




Perfiles de usuario

Guardar las preferencias personales en diferentes perfiles de usuarios.



Apertura automática de la tapa

Apertura confortable de la tapa mediante un botón.



Stop

Finaliza todas las funciones activas.



Descarga completa



Descarga pequeña



App

Configuración y control individualizado través de la App.




HygieneUV

Desinfección de la zona interior de la cerámica mediante luz UV-C.



Secador de alta velocidad

Tiempo de secado claramente más corto gracias al secador de alta velocidad de 2 niveles.



Carga USB-C

Mando a distancia recargable para una mayor sostenibilidad.

SensoWash®
Configuración

Calefacción de asiento

Calefacción de asiento integrada para proporcionar un calor agradable con 3 pasos de ajuste individual.


Modo de ahorro de energía

Ajuste de tiempo individual de la función de calefacción del asiento.


Apertura/cierre automático de la tapa

Apertura y cierre sin contacto al acercarse/alejarse.


Iluminación nocturna

Interior de la taza iluminado para orientarse durante la noche.


EN1717
Funciones adicionales

Cierre amortiguado


Cierre suave del asiento y la tapa.


Mando a distancia

Incluido mando a distancia de manejo intuitivo.


Función de descalcificación

Para el mantenimiento periódico del producto.


Sensor de asiento

Detección de usuario mediante un sensor integrado en el asiento.


Autolimpieza

El cabezal y el caño de lavado se limpian automáticamente antes y después de cada uso.

Información de producto

SensoWash®

	SensoWash® Classic	
		
Funciones de lavado		
Lavado general	●	
Lavado femenino	●	
Lavado Confort	●	
Posición ajustable del caño de lavado	●	
Intensidad regulable del chorro de lavado	●	
Asientot		
Calefacción del asiento	●	
Modo de ahorro energético	●	
Apertura y cierre automáticos de la tapa	●	
Apertura automática de la tapa	●	
Sensor de asiento	●	
Confort		
Secador de aire caliente	●	
Secador de aire caliente de alta velocidad	-	
Temperatura regulable del agua, secador y asiento	● / ● / ●	
Absorción de olores ²⁾ mediante mando a distancia o App	●	
Descarga grande y pequeña ²⁾ A través del mando a distancia o App	●	
Perfiles de usuario programables	●	
Función de iluminación nocturna	●	
Mando a distancia	●	
Mando a distancia con función de carga USB	-	
Aplicación SensoWash	●	
Higiene		
HygieneUV	-	
Rimless®	Depende de la cerámica	
Descarga higiénica	Depende de la cerámica	
HygieneGlaze	Depende de la cerámica	
WonderGliss	Depende de la cerámica	
Función de descalcificación	●	
Limpieza automática del caño y de los jets, antes y después de cada uso	●	

²⁾ Solo en combinación con el bastidor DuraSystem® y el pulsador A2

SensoWash®

			SensoWash® Classic	
				
			# 613000	
Serie	Cerámica	Tipo cerámica		
Starck 3	# 222659	Inodoro suspendido	●	
Starck 3	# 252259	Inodoro suspendido	●	

SensoWash®

Vista general de accesorios

SensoWash®				
Bastidores para inodoros	DuraSystem® Standard Basic ¹⁾	DuraSystem® Standard ¹⁾		DuraSystem® Premium/ Premium Plus ¹⁾
	 #WD1017/#WD1019/ #WD1020	 #WD1011	 #WD1016/#WD1018	 #WD1013/#WD1014
Pulsadores		A1 (manual)		A2 (electrónico)
	 #WD5001/ #WD5002 ²⁾	 #WD5001/ #WD5002	 #WD5001/ #WD5002 ²⁾	 #WD5003
Interfaz Starck f - Pulsador electrónico				 (integrated via BLE)
SensoWash® Classic SensoWash® D-Neo SensoWash® Starck f				-
Toma de agua	Conexión fija	A través del tubo libre hacia la cisterna	A través del tubo libre hacia la cisterna	A través del tubo libre hacia la cisterna
	 T88			
SensoWash® Classic	#005072	#100691	#100730	#100691
SensoWash® D-Neo	#005072	#100731	#100731	#100731
SensoWash® Starck f	#005072	#100731	#100731	#100731
Conexión eléctrica	Duravit recomienda tender otro cable de alimentación eléctrica para el asiento de lavado.			

Bastidores para inodoros	Otros fabricantes sin tubo libre	Otros fabricantes con tubo libre	Geberit Monolith	
Pulsadores				
	-	-	-	
Toma de agua	Conexión fija	Aclarar la posición del tubo libre y el set de conexión necesario con el fabricante del bastidor.		
	 T88			
SensoWash® Classic	#005072	#100691/#100730	#100692	
SensoWash® D-Neo	#005072	#100731	-	
SensoWash® Starck f	#005072	#100731	-	
Conexión eléctrica	Duravit recomienda tender otro cable de alimentación eléctrica para el asiento de lavado.			

¹⁾ Antes del montaje tenga en cuenta la documentación técnica de DuraSystem® / ²⁾ La superficie de cristal no se puede combinar con los bastidores de altura reducida de 99 cm u 84 cm para inodoros.

Inodoro			
			
Tipo de producto	Inodoro suspendido para asiento de lavado		
Anchura x profundidad	370 x 620 mm		
Peso	29,0 kg		
Ctd. por palé	12 pzs.		
Tipo de desagüe	Fondo hondo		
Descarga completa	4,5 l		
Rimless	✓		
Clase UWL	1		
Distancia entre fijaciones	180 mm		
Fijación oculta	✓		
Incl. Durafix	✓		
Color	Blanco brillante		
	N.º de artículo		
	2522590000	648 €	
HyG	2522592000	721 €	

Artículos coincidentes			
			
Asiento de lavado			
Tipo de producto	Asiento de lavado		
Versión	SensoWash Classic		
Anchura x profundidad	365 x 520 mm		
Peso	5,0 kg		
Ctd. por palé	32 pzs.		
Variaciones por país para SensoWash	Europeo		
Tensión	220–240 V, 50 Hz		
Tipo de material del asiento	Resina termoplástica		
	N.º de artículo		
Calefacción del asiento	613000012004300	2.126 €	
Surtido conexión dual			
Anchura/Longitud	220 mm		
Peso	0,7 kg		
	N.º de artículo		
Para elementos de inodoro Geberit Monolith	1006920000	125 €	
Para sistemas de montaje 112 mm - 115 mm	1006910000	129 €	
Para sistemas de montaje 82 mm - 100 mm	1007300000	109 €	
Set de preinstalación			
	N.º de artículo		
	0050720000	78 €	

Muebles de baño	
Balcoon	37

Indicaciones importantes

Muebles de baño

1. Nuevos modelos / Nuevas series y modelos

Serie	Observaciones	Disponibilidad
Balcoon	Complete series	Disponible

Nuevos acabados

Balcoon	JD Marfil Texturizado
	JE Beige Arena Texturizado
	JF Umbrá Texturizado
	JG Marrón Pizarra Texturizado
	JH Terraccino Texturizado
	IA Lava Texturizado
	IB Basalto Texturizado
	IC Cemento Texturizado
	ID Marfil Mate
	IE Beige Arena Mate
	IF Umbrá Mate
	IG Marrón Pizarra Mate
	IH Terraccino Mate

2. Duravit c-bonded

El método c-bonded une perfectamente el lavabo y la superficie del mueble bajo lavabo. Gracias a esta técnica de unión exacta y precisa, el lavabo y el mueble se unen formando una unidad.

3. Duravit c-shaped

El perfeccionamiento del método c-bonded garantiza una línea paralela exacta del lavabo de cerámica y el mueble sin salientes ni retrocesos. Fabricado completamente de DuraCeram® o DuroCast® y con un trabajo especial, c-shaped ofrece todas las ventajas, como la comodidad de limpieza y la solidez.

4. Series bicolor (DuraStyle)

Los artículos que pueden pedirse con frontal y cuerpo en acabados diferentes (bi-color) se facturarán según el grupo de precios más alto.

5. Estructura de la lista de precios

Todos los modelos se piden por referencia.

Composición de la referencia:

W T 4 9 8 7 L 7 7 3 9 0 0 1 0

Abrev. series	Previous ord. no.	Frontal/ tirador/ perfil de aluminio/ Balda de madera/ hueco	Luz LED del puesto de aseo / Iluminación interior del mueble bajo lavabo y armario medio / iluminación del hueco, iluminación interior armario con mueble espejo	Calefacción de espejo (antivaho)	Código de país para espejos, muebles espejo e iluminación interior	Cuerpo / bandeja de cristal
---------------	-------------------	--	--	----------------------------------	--	-----------------------------

Bisagras de puerta / Posición del seno / Número de orificios para grifería para c-bonded y c-shaped / Función de regulación de intensidad para espejo y luz "Best"

Indicación: con modelos sin bisagras de puerta, por favor, indique "0" en el puesto correspondiente. Con modelos sin frontal, por favor, ponga el acabado del cuerpo también como acabado frontal.

N.º de modelo = abrev. serie + n.º de artículo

Si los muebles están disponibles en diferentes acabados hay que especificar esta información que se indica en los ejemplos de pedido.

6. El sistema de pedido de DURAVIT

6.1. Indicaciones para los pedidos (único)

- Serie
- Acabado frontal
- Acabado del cuerpo
- Acabado para encimeras, placas de cubierta y repisas

6.2. Indicaciones para los modelos

- Número de modelo
- Indicaciones de anchura en modelos variables
- N.º de artículo de la cerámica en encimeras
- Posición de los muebles bajo encimera y muebles bajo lavabo

Encontrará una explicación precisa de los nuevos números de artículo de muebles de baño y módulos adicionales en la información del producto antes de cada serie.

6.3. Datos técnicos según el modelo

- Función de regulación de intensidad para espejo; D = incluye función de regulación de intensidad
- Indicación de anchura en modelos variables
- N.º de artículo de la cerámica en encimeras
- Posición de los muebles bajo encimera y muebles bajo lavabo

6.4. Planos y dibujos

Para el pedido de placas de cubierta o encimeras variables es necesario un dibujo detallado. Por favor, utilice las plantillas de pedido y la lista de chequeo.

6.5. Duravit individual

Es posible efectuar modificaciones de los artículos o los materiales dentro del programa existente. Por favor, añada un dibujo. Bajo pedido recibirá una oferta.

Todos los componentes de los muebles cumplen tanto en construcción como en acabado los requisitos de la norma DIN 68935 y de la directiva E1 sobre sustancias tóxicas en relación con las emisiones de formaldehído.

7. N.º de art.

Dígito	Descripción
1.+2. Dígito	Abreviatura de serie
3.-6. Dígito	Número de artículo antiguo
7. Dígito	Bisagras de puerta
	L = Bisagra a la izquierda
	R = Bisagra a la derecha
	0 = No hay bisagras
	O posición del lavabo
	L = Lavabo a la izquierda
	R = Lavabo a la derecha
	M = Lavabo en el centro
	B = Lavabos por ambos lados
	o número de orificios para grifería para c-bonded y c-shaped
	N = Sin orificios para grifería
	0 = 1 orificio para grifería
	E = 2 orificios para grifería
	O función de regulación de intensidad para espejo y luz universal "Best"
	D = Función de regulación de intensidad incluida
	O Happy D.2 Plus con iluminación
	S = Diseño de franja de luz radial
	G = Diseño de franja de luz organic
8.+9. Dígito	Frontal / tirador / perfil de aluminio / balda de madera
10.+11. Dígito	Cuerpo / bandeja de cristal
12. Dígito	Código de país para muebles espejo con enchufe
	0 = ES
	O código de país para espejo y muebles espejo sin enchufe ni iluminación interior en muebles bajo lavabo
	0 = 220-240 V: ES
13. Dígito	Calefacción de espejo opcional
	0 = sin calefacción de espejo
	1 = calefacción de espejo
14. Dígito	Iluminación interior en muebles bajo lavabo
	0 = sin iluminación interior
	1 = iluminación interior
	O iluminación en el puesto de aseo en muebles espejo opcional
	0 = sin iluminación en el puesto de aseo
	1 = iluminación en el puesto de aseo
15. Position	0

Muebles de baño

Todas las piezas de los muebles se fabrican siguiendo las exigencias de la normativa DIN 68935 y el reglamento de productos peligrosos E1 referente a la emisión de formaldehídos.

I. Información técnica de producto

1. Tableros para placa base del espejo, el cuerpo o para la pared posterior
Tienen un grosor de 38/19/16 mm o de 8 mm. Las paredes posteriores están encajadas y encoladas.
Encontrará más información en la descripción detallada de cada serie.

2. Chapas de madera auténtica / madera maciza
Frontales, cuerpos, encimera, faldones: Las variaciones en la madera condicionadas por su naturaleza en la estructura, la veta, la porosidad y el color son muestras de la autenticidad de un material natural y no pueden ser objeto de reclamación.
Encontrará más información en la descripción detallada de cada serie.

3. Encimeras
Encontrará más información en la descripción detallada de cada serie.

4. Baldas
Estanterías de cristal, grosor de 6 mm, ajustables en altura.

5. Cajones
5.1. Cajones para las series D-Code, D-Neo, DuraStyle, Duravit No.1, Ketho, Ketho.2 and Sívda.
Llevan unos marcos de acero antracita e incluyen una guía de deslizamiento con cierre automático.
Guías de acero estables contra movimiento lateral; ruedas sintéticas, silenciosas. Los frontales de los cajones son ajustables en dos direcciones.
Embellecedor elegante del mecanismo de ajuste con el logo DURAVIT. El cajón puede extraerse completamente para facilitar su limpieza.

5.2. Cajones para Balcoon, Happy D.2, L-Cube, Luv, Qatego, Starck, White Tulip, XSquare and Zencha.
Marcos rectos en color antracita, incluyen una guía de deslizamiento con cierre automático. Guías de acero estables contra movimiento lateral; material sintético, silenciosas. Los frontales de los cajones son ajustables en tres direcciones.
Embellecedor elegante del mecanismo de ajuste con el logo DURAVIT. El cajón puede extraerse completamente para facilitar su limpieza. La distribución interior de los cajones es opcional.

6. Bisagras
Bisagras metálicas con regulación en tres direcciones; ángulo de apertura mínimo de 107°; fácil montaje y desmontaje sin herramientas y seguridad de funcionamiento gracias al mecanismo de clip; elegante recubrimiento de acero inoxidable con el logotipo de DURAVIT.

7. Fijaciones
7.1. Fijaciones de armario
Ocultas por la pared posterior. Fácilmente ajustables en dos direcciones; capacidad de carga 65 kg/unidad; con ganchos de seguridad antideslizantes para las guías de fijación.

7.2. Fijación de espejo
Ajustables en altura; integrada en la pared posterior del espejo.

7.3. Fijación para los muebles bajo lavabo
Fácilmente regulables en dos direcciones; capacidad de carga 65 kg/unidad; con ganchos de seguridad que impiden movimientos laterales; los muebles bajo lavabo superiores de 100 cm de anchura se aseguran (después de ser ajustados) con un ángulo adicional.

8. Espejo de cristal
Cantos rectificadas y pulidos; calidad superior a la exigida por la norma DIN 1238.
Limpiar el cristal solamente con un paño suave y seco; quitar las manchas del cristal con un paño húmedo o una gamuza. Los limpiacristales u otros productos fuertes dañan la capa plateada y no pueden ser objeto de reclamaciones

9. Sistemas de distribución
Sistema interior individual y adaptable a posteriori, disponible para las series Balcoon, D-Code, Happy D.2, L-Cube, Luv, White Tulip, XSquare y Zencha. Según el ancho del cajón o del compartimento extraíble, los sistemas interiores incluyen diversos elementos, como cajas de almacenamiento con tapas, bandejas onduladas en versión pequeña para artículos de cosmética o en versión grande para envases cilíndricos en posición horizontal, así como rejillas de madera con distintas divisiones para almacenar lociones, por ejemplo. Las opciones de subdivisión adicionales aumentan con el ancho del mueble para optimizar el espacio de almacenamiento. La parte inferior de todos los elementos está diseñada con una superficie antideslizante para evitar desplazamientos laterales. Además, el ajuste preciso a la profundidad del cajón impide que los elementos se desplacen al abrir y cerrar los cajones o compartimentos extraíbles.
Dimensiones: Para muebles de 575 - 1600 mm de ancho.
Material: Disponible en nogal macizo americano o roble natural macizo. Bandejas onduladas en negro diamante neutro.

11. Tolerancias
Las medidas en las fichas técnicas se indican en milímetros, incluida la tolerancia estándar. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y en las medidas.

II. Ayuda de montaje

1. Accesorios de montaje
Tornillos, tacos, embellecedores y guías para montaje se adjuntan al suministro de cada modelo. El montaje debe efectuarse solo por personal cualificado. Debe comprobarse si los tacos y tornillos suministrados pueden aplicarse en la pared de montaje y, en caso necesario, reemplazarse por material más adecuado.

2. Instrucciones de montaje e indicaciones de mantenimiento
Incluidas en cada suministro.

Balcoon

Recomendación de cerámica + muebles bajo encimera

Mueble bajo encimera (Dimensiones incluyendo la encimera, pedir la encimera por separado)


			550 mm profundidad							
			1/2 cajones			2/4 cajones				
			800	1000	1200	1300	1400	1600		
Series	Ceramic	Tipo de cerámica	# BA 9056	# BA 9057	# BA 9058	# BA 9039	# BA 9059	# BA 9060	# BA 9061	# BA 9062
Balcoon	# 240945	Above	●	●	●	●	●	●	●	●
Balcoon	# 241055	Above	●	●	●	-	●	●	-	●

Mueble bajo encimera (Dimensiones incluyendo la encimera, pedir la encimera por separado)

			550 mm profundidad							
			1/2 cajones			2/4 cajones				
			800	1000	1200	1300	1400	1600		
Series	Cerámica	Tipo de cerámica	# BA 9063	# BA 9064	# BA 9065	# BA 9049	# BA 9066	# BA 9067	# BA 9068	# BA 9069
Balcoon	# 240945	Above	●	●	●	●	●	●	●	●
Balcoon	# 241055	Above	●	●	●	-	●	●	-	●

1) measures highlighted in a dark colour = Width in mm; 2) measures highlighted in a light colour = Depth in mm / Only the listed ceramics are suitable for the furniture series

Información de producto			
Frontal	Decorado Grupo de precios 2	JD Marfil Texturizado JE Beige Arena Texturizado JF Umbrá Texturizado JG Marrón Pizarra Texturizado JH Terraccino Texturizado	Material base: Aglomerado de tres capas de alta densidad, revestido directamente en ambas caras con decorativo de resina de melamina Texturizada en sentido longitudinal. Material cantos: Cantos ABS.
Cuerpo	Decorado Grupo de precios 2	ID Marfil Mate IE Beige Arena Mate IF Umbrá Mate IG Marrón Pizarra Mate IH Terraccino Mate	Material base: Aglomerado de tres capas de alta densidad, revestido directamente en ambas caras con decorativo de resina de melamina. Material cantos: Cantos ABS.
Encimera	Compuesto mineral Grupo de precios 1	IA Lava Texturizado IB Basalto Texturizado IC Cemento Texturizado	Material Solid: Compuesto mineral. Por favor, infórmese sobre la limpieza y el mantenimiento del producto.
	Decorado Grupo de precios 2	ID Marfil Mate IE Beige Arena Mate IF Umbrá Mate IG Marrón Pizarra Mate IH Terraccino Mate	Material base: Tablero de partículas de tres capas de alta densidad, recubierto directamente con decorado de resina de melamina en ambas caras. Material cantos: Cantos ABS.
Sistema de distribución individual	Madera maciza natural Grupo de precios 1	77 Nogal Americano macizo H5 Natural Oak solid	El sistema de distribución de madera maciza está disponible en nogal o roble. Para cada anchura de mueble hay un sistema de organización diseñado a medida, que se coloca de forma suelta y puede pedirse posteriormente si es necesario. Las opciones de compartimentación aumentan con el ancho del mueble para optimizar el espacio de almacenamiento. La parte inferior de todos los elementos de organización cuenta con un acabado antideslizante para evitar desplazamientos laterales. Gracias a su ajuste preciso en la profundidad del cajón, tampoco se mueve al abrir y cerrar los cajones o extracciones.
Espejo con luz			IP 44 LED (vida útil > 30.000 horas) Encendido/apagado/regulación mediante sensor en el lado derecho del espejo Distancia mínima entre el sensor y las superficies reflectantes = 75 mm

Ejemplo de pedido


Descripción				
Tipo de producto	1 Mueble encimera suspendido	2 Mineral composite	Adaptable posteriormente Sistema distribución interior	3 Espejo
Anchura x altura x profundidad	1000 x 522 x 570 mm	1200 x 370 x 550 mm	696 x 371 mm	900 x 900 x 34 mm
Cantidad	1	1	1	1
Color	Color frontal JD Marfil texturizado Color cuerpo ID Marfil matet	IC Cemento texturizado	77 Nogal americano	Blanco mate
Nº Referencia	# BA 5034 0 JD ID 00 00	# BA 9065 0 IC IC 00 00	# UV 0517 0 77 77 00 00	# LM 7863 0 00 00 00 00

Descripción				
Tipo de producto	4 Semi-tall cabinet	C Lavabo sobre encimera	F Mezclador monomando de lavabo	
Anchura x altura x profundidad	500 x 1320 x 360 mm	550 x 450 mm	Medida XL	
Cantidad	1	1	1	
Color	Color frontal JD Marfil texturizado Color cuerpo ID Marfil matet	Blanco Brillante	Cromado brillante	
Nº Referencia	# BA 1302 L JD ID 00 00	# 241055 AA79	# BA 1043 002010	

Mueble bajo lavabo									
Tipo de producto	Mueble bajo lavabo para encimera		Mueble bajo lavabo para encimera		Mueble bajo lavabo para encimera		Mueble bajo lavabo para encimera		
Anchura x altura x profundidad	600 x 522 x 570 mm		600 x 534 x 570 mm		600 x 522 x 570 mm		600 x 534 x 570 mm		
Número de cajones pequeños	1		1		2		2		
Número de compartimentos abiertos	2		2		-		-		
N.º de modelo	BA5042		BA5022		BA5032		BA5012		
Grupo de precio	02	1.030 €		1.030 €		901 €		901 €	
Artículos necesarios									
Sifón ahorrador de espacio									
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		
	005076	79 €	005076	79 €	005076	79 €	005076	79 €	
Encimera									
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		
1 Recorte (s)	BA9063	2.175 €	BA9056	580 €	BA9063	2.175 €	BA9056	580 €	
Artículos coincidentes									
Set sistema interior									
Profundidad/Anchura	371 mm		371 mm		371 mm		371 mm		
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		
	UV0511	381 €	UV0511	381 €	UV0511	381 €	UV0511	381 €	

Balcoon

Design by Patricia Urquiola

Mueble bajo lavabo								
Tipo de producto	Mueble bajo lavabo para encimera		Mueble bajo lavabo para encimera		Mueble bajo lavabo para encimera		Mueble bajo lavabo para encimera	
Anchura x altura x profundidad	700 x 522 x 570 mm		700 x 534 x 570 mm		700 x 522 x 570 mm		700 x 534 x 570 mm	
Número de cajones pequeños	1		1		2		2	
Número de compartimentos abiertos	2		2		-		-	
N.º de modelo	BA5068		BA5067		BA5058		BA5057	
Grupo de precio	02	1.063 €	1.063 €	936 €	936 €			
Artículos necesarios								
Sifón ahorrador de espacio								
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo	
	005076	79 €	005076	79 €	005076	79 €	005076	79 €
Encimera								
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo	
1 Recorte (s)	BA9063	2.175 €	BA9056	580 €	BA9063	2.175 €	BA9056	580 €
Artículos coincidentes								
Set sistema interior								
Profundidad/Anchura	371 mm		371 mm		371 mm		371 mm	
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo	
	UV0511	381 €	UV0511	381 €	UV0511	381 €	UV0511	381 €

Mueble bajo lavabo									
Tipo de producto	Mueble bajo lavabo para encimera		Mueble bajo lavabo para encimera		Mueble bajo lavabo para encimera		Mueble bajo lavabo para encimera		
Anchura x altura x profundidad	800 x 522 x 570 mm		800 x 534 x 570 mm		800 x 522 x 570 mm		800 x 534 x 570 mm		
Número de cajones pequeños	1		1		2		2		
Número de compartimentos abiertos	2		2		-		-		
N.º de modelo	BA5043		BA5023		BA5033		BA5013		
Grupo de precio	02	1.090 €		1.090 €		964 €		964 €	
Artículos necesarios									
Sifón ahorrador de espacio									
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo
	005076	79 €	005076	79 €	005076	79 €	005076	79 €	005076
Encimera									
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo
1 Recorte (s)	BA9064	2.681 €	BA9057	631 €	BA9064	2.681 €	BA9057	631 €	BA9057
Artículos coincidentes									
Set sistema interior									
Profundidad/Anchura	371 mm		371 mm		371 mm		371 mm		
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo
	UV0514	432 €	UV0514	432 €	UV0514	432 €	UV0514	432 €	UV0514

Balcoon

Design by Patricia Urquiola

Mueble bajo lavabo									
Tipo de producto		Mueble bajo lavabo para encimera							
Anchura x altura x profundidad		1000 x 522 x 570 mm		1000 x 534 x 570 mm		1000 x 522 x 570 mm		1000 x 534 x 570 mm	
Número de cajones pequeños		1		1		2		2	
Número de compartimentos abiertos		2		2		-		-	
N.º de modelo		BA5044		BA5024		BA5034		BA5014	
Grupo de precio		02 1.133 €		1.133 €		1.001 €		1.001 €	
Artículos necesarios									
Sifón ahorrador de espacio									
		N.º de modelo							
		005076 79 €		005076 79 €		005076 79 €		005076 79 €	
Encimera									
		N.º de modelo							
1 Recorte (s)		BA9065 3.194 €		BA9058 711 €		BA9065 3.194 €		BA9058 711 €	
Artículos coincidentes									
Set sistema interior									
Profundidad/Anchura		371 mm		371 mm		371 mm		371 mm	
		N.º de modelo							
		UV0517 535 €							

Mueble bajo lavabo									
Tipo de producto		Mueble bajo lavabo para encimera							
Anchura x altura x profundidad		1200 x 522 x 570 mm		1200 x 534 x 570 mm		1200 x 522 x 570 mm		1200 x 534 x 570 mm	
Número de cajones pequeños		2		2		2		2	
Número de compartimentos abiertos		2		2		2		2	
N.º de modelo		BA5045		BA5025		BA5046		BA5026	
Grupo de precio		02		1.230 €		1.230 €		1.230 €	
Artículos necesarios									
Sifón ahorrador de espacio									
		N.º de modelo							
		005076		005076		005076		005076	
		79 €		79 €		79 €		79 €	
Encimera									
		N.º de modelo							
1 Recorte (s)		BA9066		BA9059		BA9067		BA9060	
		3.706 €		812 €		3.706 €		812 €	
Artículos coincidentes									
Set sistema interior									
Profundidad/Anchura		371 mm		371 mm		371 mm		371 mm	
		N.º de modelo							
		UV0514		UV0514		UV0514		UV0514	
		432 €		432 €		432 €		432 €	

Balcoo

Design by Patricia Urquiola

Mueble bajo lavabo									
Tipo de producto		Mueble bajo lavabo para encimera							
Anchura x altura x profundidad		1200 x 522 x 570 mm		1200 x 534 x 570 mm		1200 x 522 x 570 mm		1200 x 534 x 570 mm	
Número de cajones pequeños		2		2		4		4	
Número de compartimentos abiertos		3		3		-		-	
N.º de modelo		BA5047		BA5027		BA5037		BA5017	
Grupo de precio		02		1.573 €		1.573 €		1.554 €	
Artículos necesarios									
Sifón ahorrador de espacio									
		N.º de modelo							
		005076		005076		005076		005076	
		79 €		79 €		79 €		79 €	
Encimera									
		N.º de modelo							
2 Recorte (s)		BA9068		BA9061		BA9068		BA9061	
		3.706 €		824 €		3.706 €		824 €	
		BA9049		BA9039		BA9049		BA9039	
		3.439 €		765 €		3.439 €		765 €	
Artículos coincidentes									
Set sistema interior									
Profundidad/Anchura		371 mm		371 mm		371 mm		371 mm	
		N.º de modelo							
		UV0511		UV0511		UV0511		UV0511	
		381 €		381 €		381 €		381 €	

Mueble bajo lavabo				
Tipo de producto	Mueble bajo lavabo para encimera			
Anchura x altura x profundidad	1400 x 522 x 570 mm	1400 x 534 x 570 mm	1400 x 522 x 570 mm	1400 x 534 x 570 mm
Número de cajones pequeños	2	2	4	4
Número de compartimentos abiertos	3	3	-	-
N.º de modelo	BA5048	BA5028	BA5038	BA5018
Grupo de precio	02	1.620 €	1.620 €	1.600 €

Artículos necesarios				
Sifón ahorrador de espacio				
	N.º de modelo		N.º de modelo	
	005076	79 €	005076	79 €
	005076	79 €	005076	79 €
Encimera				
	N.º de modelo		N.º de modelo	
2 Recorte (s)	BA9069	4.218 €	BA9062	874 €
	BA9069	4.218 €	BA9062	874 €

Artículos coincidentes				
Set sistema interior				
Profundidad/Anchura	371 mm	371 mm	371 mm	371 mm
	N.º de modelo		N.º de modelo	
	UV0511	381 €	UV0511	381 €
	UV0511	381 €	UV0511	381 €

Balcoon

Design by Patricia Urquiola

Encimeras									
Tipo de producto		Encimera		Encimera		Encimera		Encimera	
Anchura x altura x profundidad		800 x 370 x 550 mm		800 x 370 x 550 mm		1000 x 370 x 550 mm		1000 x 370 x 550 mm	
Material		Aglomerado de tres capas altamente compactado		Compuesto mineral		Aglomerado de tres capas altamente compactado		Compuesto mineral	
Cantidad de recortes		1		1		1		1	
Permite orificios para grifería		✓		✓		✓		✓	
Posición del seno		Centro		Centro		Centro		Centro	
N.º de modelo		BA9056		BA9063		BA9057		BA9064	
Grupo de precio	01			2.175 €				2.681 €	
	02	580 €				631 €			
Artículos necesarios									
Mueble bajo lavabo para encimera									
Número de cajones pequeños		2		2		2		2	
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		
600 mm	BA5012	901 €	BA5032	901 €					
700 mm	BA5057	936 €	BA5058	936 €					
800 mm					BA5013	964 €	BA5033	964 €	
Mueble bajo lavabo para encimera									
Número de compartimentos abiertos		2		2		2		2	
Número de cajones pequeños		1		1		1		1	
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		
600 mm	BA5022	1.030 €	BA5042	1.030 €					
700 mm	BA5067	1.063 €	BA5068	1.063 €					
800 mm					BA5023	1.090 €	BA5043	1.090 €	

Encimeras				
				
Tipo de producto	Encimera	Encimera	Encimera	Encimera
Anchura x altura x profundidad	1200 x 370 x 550 mm	1200 x 370 x 550 mm	1300 x 370 x 550 mm	1300 x 370 x 550 mm
Material	Aglomerado de tres capas altamente compactado	Compuesto mineral	Aglomerado de tres capas altamente compactado	Compuesto mineral
Cantidad de recortes	1	1	2	2
Permite orificios para grifería	✓	✓	✓	✓
Posición del seno	Centro	Centro	En ambos lados	En ambos lados
N.º de modelo	BA9058	BA9065	BA9039	BA9049
Grupo de precio	01		3.194 €	3.439 €
	02	711 €		765 €

Artículos necesarios								
Mueble bajo lavabo para encimera								
Número de cajones pequeños	2		2		4		4	
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo	
1000 mm	BA5014	1.001 €	BA5034	1.001 €				
1200 mm					BA5017	1.554 €	BA5037	1.554 €
Mueble bajo lavabo para encimera								
Número de compartimentos abiertos	2		2					
Número de cajones pequeños	1		1					
	N.º de modelo		N.º de modelo					
1000 mm	BA5024	1.133 €	BA5044	1.133 €				
Mueble bajo lavabo para encimera								
Número de compartimentos abiertos					3		3	
Número de cajones pequeños					2		2	
					N.º de modelo		N.º de modelo	
1200 mm					BA5027	1.573 €	BA5047	1.573 €

Balcoon

Design by Patricia Urquiola




Encimeras					
Tipo de producto		Encimera	Encimera	Encimera	Encimera
Anchura x altura x profundidad		1400 x 370 x 550 mm	1400 x 370 x 550 mm	1400 x 370 x 550 mm	1400 x 370 x 550 mm
Material		Aglomerado de tres capas altamente compactado	Compuesto mineral	Aglomerado de tres capas altamente compactado	Compuesto mineral
Cantidad de recortes		1	1	1	1
Permite orificios para grifería		✓	✓	✓	✓
Posición del seno		Izquierda	Izquierda	Derecha	Derecha
N.º de modelo		BA9059	BA9066	BA9060	BA9067
Grupo de precio	01		3.706 €		3.706 €
	02	812 €		812 €	

Artículos necesarios									
Mueble bajo lavabo para encimera									
Número de compartimentos abiertos		2		2		2		2	
Número de cajones pequeños		2		2		2		2	
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo
1200 mm	BA5025	1.230 €	BA5045	1.230 €	BA5026	1.230 €	BA5046	1.230 €	

Encimeras					
Tipo de producto		Encimera	Encimera	Encimera	Encimera
Anchura x altura x profundidad		1400 x 370 x 550 mm	1400 x 370 x 550 mm	1600 x 370 x 550 mm	1600 x 370 x 550 mm
Material		Aglomerado de tres capas altamente compactado	Compuesto mineral	Aglomerado de tres capas altamente compactado	Compuesto mineral
Cantidad de recortes		2	2	2	2
Permite orificios para grifería		✓	✓	✓	✓
Posición del seno		En ambos lados	En ambos lados	En ambos lados	En ambos lados
N.º de modelo		BA9061	BA9068	BA9062	BA9069
Grupo de precio	01		3.706 €		4.218 €
	02	824 €		874 €	

Artículos necesarios									
Mueble bajo lavabo para encimera									
Número de cajones pequeños		4		4		4		4	
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo
1200 mm	BA5017	1.554 €	BA5037	1.554 €					
1400 mm				BA5018	1.600 €	BA5038	1.600 €		
Mueble bajo lavabo para encimera									
Número de compartimentos abiertos		3		3		3		3	
Número de cajones pequeños		2		2		2		2	
	N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo		N.º de modelo
1200 mm	BA5027	1.573 €	BA5047	1.573 €					
1400 mm				BA5028	1.620 €	BA5048	1.620 €		

Espejo/Mueble espejo				
				
Tipo de producto	Espejo	Espejo	Espejo	Espejo
Versión	Better	Better	Better	Better
Anchura x altura x profundidad	700 x 700 x 34 mm	900 x 900 x 34 mm	600 x 700 x 33 mm	800 x 700 x 33 mm
Iluminación LED	Iluminación indirecta, perimetral	Iluminación indirecta, perimetral	Iluminación indirecta, perimetral	Iluminación indirecta, perimetral
Potencia de iluminación	31 W	41 W	40 W	46 W
Activación de la iluminación	Interruptor - Sensor	Interruptor - Sensor	Interruptor - Sensor	Interruptor - Sensor
Clase de eficiencia energética	D	D	F	F
N.º de modelo	LM7861	LM7863	LM7815	LM7816
Grupo de precio	01	899 €	1.059 €	837 €
				880 €

Espejo/Mueble espejo				
				
Tipo de producto	Espejo	Espejo	Espejo	Espejo
Versión	Better	Better	Better	Better
Anchura x altura x profundidad	1000 x 700 x 33 mm	1200 x 700 x 33 mm	1300 x 700 x 33 mm	1400 x 700 x 33 mm
Iluminación LED	Iluminación indirecta, perimetral	Iluminación indirecta, perimetral	Iluminación indirecta, perimetral	Iluminación indirecta, perimetral
Potencia de iluminación	52 W	58 W	61 W	64 W
Activación de la iluminación	Interruptor - Sensor	Interruptor - Sensor	Interruptor - Sensor	Interruptor - Sensor
Clase de eficiencia energética	F	F	F	F
N.º de modelo	LM7817	LM7818	LM7819	LM7814
Grupo de precio	01	950 €	1.048 €	1.122 €
				1.188 €

Armarios				
				
Tipo de producto	Armario medio			
Anchura x altura x profundidad	500 x 1320 x 360 mm			
Cantidad de puertas	1			
Cantidad de estantes de madera	2			
Distancia mínima hasta la pared	50 mm			
N.º de modelo	BA1302 L/R			
Grupo de precio	02	860 €		

Grifería	
Balcoón	54
C.1	64
Sistemas de ducha	65
Termostáticas	66

Indicaciones importantes

Grifería

1. Nuevos modelos

Serie	Comentarios	Disponibilidad
Balcoon	Serie completa	Marzo 2025
	# BA5250000010, BA5250000046,	Junio 2025
	# BA5250000070	Junio 2025
	# BA4210010070, BA4210012070,	Abril 2025
	# BA5210012070	Abril 2025
Termostáticas	# TH4220001	Marzo 2025
	# TH5220001	May 2025
	# TH5280008010	Junio 2025
C.1	# C15250001010, C15250001046	Junio 2025

2. Medida/peso

Las indicaciones de medida siempre se refieren a ancho x profundo.

3. Tolerancias

Las medidas en las fichas técnicas están indicadas en milímetros, e incluyen la tolerancia estándar. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y en las medidas

4. Bluebox®

Bluebox® es una marca registrada de la empresa Oras Oy

5. Fichas técnicas


Las fichas técnicas de nuestros productos incluyen los diagramas de caudal y están disponibles en nuestra página web y pueden descargarse en www.duravit.es o en el portal para profesionales pro.duravit.es.

6. Unified Water Label (UWL)

Unified Water Label es un sistema de clasificación europeo con 13 grupos de productos sanitarios en total.

Las cantidades de caudal medias, determinadas para la grifería de lavabo en base al Unified Water Label, se indican en la siguiente ilustración. El valor máximo es de 5,5 l/min.

La clasificación correspondiente se indica directamente en los productos. Encontrará información adicional en la ficha técnica.



Clase UWL1

Grifería
Presión de servicio recomendada

Para nuestras griferías, recomendamos una presión de servicio de 1-5 bar.

Tipos de chorro de las duchas
IntenseRain

Rain

SoftRain

Pulse

Mono

Tecnologías
AquaControl


El aireador ajustable permite una regulación individual del ángulo de rociado de hasta $\pm 10^\circ$. Esta variabilidad proporciona una mayor flexibilidad en combinación con el lavabo y ayuda a evitar salpicaduras molestas, sin necesidad de reemplazar el grifo o el lavabo

FreshStart


En la posición media, primero brota solo agua fría. Solamente cuando el usuario conscientemente mueve la manilla hacia la izquierda empieza a mezclarse agua caliente. De modo que el suministro de agua caliente, de alto consumo energético, se limita solamente a las situaciones en las que realmente se necesita.

MinusFlow


MinusFlow proporciona un caudal reducido sin pérdida de confort. En las duchas, 9,0 l/min, y en las griferías de lavabo, 3,5 l/min. Gracias al ahorro de agua caliente, también se consume menos energía.

EasyClean


Las superficies son especialmente sencillas para el cuidado y se limpian sin problema. Las incrustaciones de cal y suciedad en las toberas de silicona se pueden eliminar fácilmente con los dedos.

HeatLock


Para mayor seguridad en el baño: Para evitar posibles escaldaduras, algunas griferías de Duravit disponen de limitación de temperatura. ¡Apto también para menores que utilicen el baño!

AirPlus


En el regulador de chorro, al agua se le mezcla aire. El resultado es un chorro suave y voluminoso, y al mismo tiempo se reduce el consumo de agua y de energía.

BestMatch


Con respecto al confort del lavado, las salpicaduras y la compatibilidad formal y técnica del lavabo se llevan a cabo numerosas pruebas. Encontrará más información en: www.duravit.es/bestmatch

Touchless


Las griferías electrónicas de infrarrojos resultan especialmente higiénicas y ahorrativas, gracias al uso sin contacto. El agua fluye solo cuando realmente se está utilizando.

Balcoón

Design by Patricia Urquiola

Vista general de la serie

Lavabos

					
Tamaño	S	M	XL	-	-
Nº de modelo	# BA1013	# BA1023	# BA1043	# BA1100	# BA1070

Bidé

					
Nº de modelo	# BA2400				

Ducha

					
Nº de modelo	# BA4230	# BA4210	# TH4200	# UV0660	
					
Nº de modelo	# UV0650	# UV0610			



Bañera

					
Nº de modelo	# BA5230	# BA5210	# BA5250	# TH4200	# N15240



Accesorios

					
Nº de modelo	# 009916				
Encontrará más accesorios adecuados en el capítulo accesorios.					

Grifería para lavabo





Tipo de producto	Mezclador monomando para lavabo S FreshStart y MinusFlow		Mezclador monomando para lavabo S FreshStart y MinusFlow	
Tipo de montaje	Montaje de pie		Montaje de pie	
Altura	172 mm		172 mm	
Profundidad	123 mm		123 mm	
Control de temperatura	Sistema mezclador cerámico		Sistema mezclador cerámico	
Salida	Aireador		Aireador	
Conexión de agua	Flexos de conexión, 3/8 pulgadas		Flexos de conexión, 3/8 pulgadas	
Caudal (3 bar)	4 l/min		4 l/min	
Tipo de chorro	Chorro normal		Chorro normal	
Color	Cromado brillante		Cromado brillante	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
Sin vaciador ni accionamiento			BA1013002010	133 €
Con vaciador y accionamiento	BA1013001010	142 €		
Color	Negro Mate		Negro Mate	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
Sin vaciador ni accionamiento			BA1013002046	148 €
Con vaciador y accionamiento	BA1013001046	163 €		
Color	Acero inoxidable cepillado		Acero inoxidable cepillado	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
Sin vaciador ni accionamiento			BA1013002070	158 €
Con vaciador y accionamiento	BA1013001070	175 €		


Grifería para lavabo


Tipo de producto	Mezclador monomando para lavabo M FreshStart y MinusFlow		Mezclador monomando para lavabo M FreshStart y MinusFlow	
Tipo de montaje	Montaje de pie		Montaje de pie	
Altura	197 mm		197 mm	
Profundidad	138 mm		138 mm	
Control de temperatura	Sistema mezclador cerámico		Sistema mezclador cerámico	
Salida	Aireador		Aireador	
Conexión de agua	Flexos de conexión, 3/8 pulgadas		Flexos de conexión, 3/8 pulgadas	
Caudal (3 bar)	4 l/min		4 l/min	
Tipo de chorro	Chorro normal		Chorro normal	
Color	Cromado brillante		Cromado brillante	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
Sin vaciador ni accionamiento			BA1023002010	134 €
Con vaciador y accionamiento	BA1023001010	146 €		
Color	Negro Mate		Negro Mate	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
Sin vaciador ni accionamiento			BA1023002046	156 €
Con vaciador y accionamiento	BA1023001046	172 €		
Color	Acero inoxidable cepillado		Acero inoxidable cepillado	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
Sin vaciador ni accionamiento			BA1023002070	168 €
Con vaciador y accionamiento	BA1023001070	185 €		

Grifería para lavabo




Tipo de producto	Mezclador monomando para lavabo XL FreshStart y MinusFlow		Mezclador monomando para lavabo MinusFlow	
Tipo de montaje	Montaje de pie		Empotrado	
Altura	297 mm		120 mm	
Profundidad	153 mm		221 mm	
Control de temperatura	Sistema mezclador cerámico		Sistema mezclador cerámico	
Salida	Aireador		Aireador	
Conexión de agua	Flexos de conexión, 3/8 pulgadas		Cuerpo base	
Caudal (3 bar)	4 l/min		4 l/min	
Tipo de chorro	Chorro normal		Chorro normal	
Incl. piezas visibles	-		✓	
Color	Cromado brillante		Cromado brillante	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
Sin vaciador ni accionamiento	BA1043002010	177 €	BA1070004010	202 €
Color	Negro Mate		Negro Mate	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
Sin vaciador ni accionamiento	BA1043002046	207 €	BA1070004046	284 €
Color	Acero inoxidable cepillado		Acero inoxidable cepillado	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
Sin vaciador ni accionamiento	BA1043002070	222 €	BA1070004070	284 €
Artículos necesarios				
Cuerpo base				
Tipo de producto	für Waschtischmischer Unterputz			
Tipo de montaje	Empotrado			
	N.º de artículo		N.º de artículo	
1/2"	GK1900002000			328 €

Grifería para lavabo


Tipo de producto	Mezclador monomando para lavabo FreshStart und MinusFlow	
Tipo de montaje	Montaje de pie	
Altura	267 mm	
Control de temperatura	Sistema mezclador cerámico	
Conexión de agua	Flexos de conexión, 3/8 pulgadas	
Caudal (3 bar)	5,5 l/min	
Tipo de chorro	Chorro normal	
Color	Cromado brillante	
	N.º de artículo	
Sin vaciador ni accionamiento	BA1100002010	138 €
Color	Negro Mate	
	N.º de artículo	
Sin vaciador ni accionamiento	BA1100002046	162 €
Color	Acero inoxidable cepillado	
	N.º de artículo	
Sin vaciador ni accionamiento	BA1100002070	173 €

Grifería de bidé



Tipo de producto	Mezclador monomando para bidé	
Control de temperatura	Sistema mezclador cerámico	
Profundidad	119 mm	
Altura	172 mm	
Salida	Aireador con cánula orientable	
Caudal (3 bar)	9,5 l/min	
Tipo de chorro	Chorro normal	
Conexión de agua	Flexos de conexión, 3/8 pulgadas	
Color	Cromado brillante	
	N.º de artículo	
Con vaciador y accionamiento	BA2400001010	145 €
Color	Negro Mate	
	N.º de artículo	
Con vaciador y accionamiento	BA2400001046	170 €
Color	Acero inoxidable cepillado	
	N.º de artículo	
Con vaciador y accionamiento	BA2400001070	183 €

Balcoon

Design by Patricia Urquiola

Grifería de ducha

Tipo de producto	Mezclador monomando para ducha, visto	
Tipo de conexión toma de agua	Conexión con excéntricas	
Control de temperatura	Sistema mezclador cerámico	
Antirretorno	✓	
Caudal (3 bar)	18,5 l/min	
Dimensiones de la conexión de manguera	1/2"	
Dimensiones de la toma de agua	1/2"	
	N.º de artículo	
Cromado brillante	BA4230000010	146 €
Negro Mate	BA4230000046	171 €
Acero inoxidable cepillado	BA4230000070	183 €

Grifería de ducha


Tipo de producto	Mezclador monomando para ducha, empotrado		Mezclador monomando para ducha, empotrado	
Tipo de conexión toma de agua	Cuerpo base		Cuerpo base	
Control de temperatura	Sistema mezclador cerámico		Sistema mezclador cerámico	
Número de salidas	1		2	
Incl. piezas visibles	✓		✓	
Incl. unidad funcional	✓		✓	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
Cromado brillante	BA4210010010	283 €	BA4210012010	412 €
Negro Mate	BA4210010046	382 €	BA4210012046	534 €
Acero inoxidable cepillado	BA4210010070	382 €	BA4210012070	534 €
Artículos necesarios				
Cuerpo base				
Tipo de producto	Bluebox® 1/2"		Bluebox® 1/2"	
Tipo de montaje	Empotrado		Empotrado	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
	1/2"	GK0900000000	GK0900000000	139 €
Prebloqueo	3/4"	GK0900001000	GK0900001000	285 €

Grifería de baño		
Tipo de producto	Mezclador monomando para bañera, visto	
Tipo de conexión toma de agua	Conexión con excéntricas	
Control de temperatura	Sistema mezclador cerámico	
Número de salidas	2	
Antirretorno	✓	
Caudal (3 bar)	21,5 l/min	
Caudal de conexión para flexo (3 bar)	12,5 l/min	
Dimensiones de la conexión de manguera	1/2"	
Dimensiones de la toma de agua	1/2"	
	N.º de artículo	
Cromado brillante	BA523000010	205 €
Negro Mate	BA523000046	242 €
Acero inoxidable cepillado	BA523000070	260 €


Balcoon

Design by Patricia Urquiola

Grifería de bañera




Tipo de producto	Mezclador monomando para bañera	
Tipo de conexión toma de agua	Cuerpo base	
Dimensiones de la toma de agua	1/2"	
Control de temperatura	Sistema mezclador cerámico	
Profundidad	201 mm	
Inversor	✓	
Incl. soporte para tele-ducha	✓	
Caudal (3 bar)	21 l/min	
	N.º de artículo	
Cromado brillante	BA5250000010	1.020 €
Negro Mate	BA5250000046	1.251 €
Acero inoxidable cepillado	BA5250000070	1.348 €
Artículos necesarios		
Cuerpo base		
Tipo de montaje	En suelo inacabado	
Dimensiones de la toma de agua	1/2"	
	N.º de artículo	
	GK5900007000	365 €

Grifería de bañera


Tipo de producto	Mezclador monomando para bañera, empotrado		Mezclador monomando para bañera, empotrado	
Tipo de conexión toma de agua	Cuerpo base		Cuerpo base	
Control de temperatura	Sistema mezclador cerámico		Sistema mezclador cerámico	
Número de salidas	2		2	
Incl. piezas visibles	✓		✓	
Incl. unidad funcional	✓		✓	
	N.º de artículo		N.º de artículo	
Cromado brillante	BA5210012010	412 €	BA5210018010	479 €
Negro Mate	BA5210012046	534 €		
Acero inoxidable cepillado	BA5210012070	534 €		

Artículos necesarios


Cuerpo base				
Tipo de producto		Bluebox® 1/2"		Bluebox® 1/2"
Tipo de montaje		Empotrado		Empotrado
	N.º de artículo		N.º de artículo	
	1/2"	GK0900000000	139 €	GK0900000000
Prebloqueo	3/4"	GK0900001000	285 €	GK0900001000

Grifería de bañera


Tipo de producto	Caño de bañera			
Profundidad	198 mm			
Dimensiones de la toma de agua	1/2"			
Formato de la roseta	Redondo/a			
	N.º de artículo		N.º de artículo	
Negro Mate	N15240010046	100 €		
Acero inoxidable cepillado	N15240010070	100 €		

C.1

Design by Kurt Merki Jr.

Grifería de bañera


Tipo de producto	Mezclador monomando para bañera	
Tipo de conexión toma de agua	Cuerpo base	
Dimensiones de la toma de agua	1/2"	
Control de temperatura	Sistema mezclador cerámico	
Profundidad	201 mm	
Incl. soporte para tele-ducha	✓	
	N.º de artículo	
Cromado brillante	C15250001010	1.020 €
Negro Mate	C15250001046	1.251 €
Artículos necesarios		
Cuerpo base		
Tipo de montaje	En suelo inacabado	
Dimensiones de la toma de agua	1/2"	
	N.º de artículo	
	GK5900007000	365 €

Accesorios termostáticos

Design by Duravit

Grifería de baño		
Tipo de producto	Termostato de bañera, visto	
Tipo de conexión toma de agua	Conexión con excéntricas	
Control de temperatura	Cartucho termostático	
Número de salidas	2	
Bloqueo de seguridad (38 °C)	✓	
Antirretorno	✓	
Dimensiones de la conexión de manguera	1/2"	
Dimensiones de la toma de agua	1/2"	
	N.º de artículo	
Cromado, Blanco brillante	TH5220001005	512 €
Negro Mate	TH5220001046	716 €

Grifería de baño		
Tipo de producto	Termostato de ducha visto	
Tipo de conexión toma de agua	Conexión con excéntricas	
Control de temperatura	Cartucho termostático	
Número de salidas	1	
Bloqueo de seguridad (38 °C)	✓	
Antirretorno	In den Wandanschlüssen	
Dimensiones de la toma de agua	1/2"	
Dimensiones de la conexión de manguera	1/2"	
	N.º de artículo	
Cromado, Blanco brillante	TH4220001005	354 €
Negro Mate	TH4220001046	495 €

Bañeras + Wellness	
Bañeras- y Wellness	
Balcoón	72

Indicaciones importantes

Bañeras + Wellness

1. Ampliación de series / Nuevos modelos

Series	Observaciones	Disponibilidad
Balcoon	Serie completa	disponible

2. Planos CAD 3D

Los ficheros CAD pueden descargarse en Internet en www.duravit.es y pro.duravit.es (DXF, DWG, IGS, STP).

3. Equipamiento estándar de todos los sistemas de hidromasaje Duravit

- Vaciador automático con rebosadero, cromado
- Base con patas
- Vaciado del sistema de tuberías y bombas de agua
- Protección contra funcionamiento en vacío

4. DuroCast®

Encontrará información sobre la limpieza y el cuidado de su producto Duro-Cast® en el manual de mantenimiento.

5. Fichas de preinstalación

Las fichas de preinstalación para nuestros productos están disponibles en nuestra página web y pueden descargarse en www.duravit.es o en pro.duravit.es.

6. Área de aplicación de los productos

Los productos de bañeras y Wellness están destinados exclusivamente al uso privado. Esto incluye la utilización en hoteles o similares. La utilización en instalaciones públicas de Wellness, en hoteles Spa, así como para utilizaciones médicas está excluida. Los productos deben utilizarse exclusivamente en interiores.

7. Vaciadores automáticos con rebosadero

Las piezas visibles de los vaciadores automáticos con rebosadero estándar son cromados.


Si se utiliza una válvula de desagüe/rebosadero con llenado por rebosadero, es absolutamente necesario instalar un interruptor de tubo o una grifería con seguridad integrada según DIN EN 1717.

8. Tolerancias

Todos los dibujos técnicos muestran las dimensiones necesarias en mm con tolerancias estándar. No son vinculantes, ya que las dimensiones precisas solo pueden obtenerse a partir de los productos terminados.

Bañeras y platos de ducha
Soportes de bañera para bañeras y platos de ducha


Los soportes de bañera pueden utilizarse como alternativa al pedestal para la instalación de bañeras y platos de ducha. Si se trata de recubrir con azulejos una bañera, el uso de soportes de bañera aporta la ventaja de que los azulejos pueden colocarse directamente sin necesidad de ninguna superficie adicional. Los soportes de bañera se fabrican con poliestireno. En las bañeras de hidromasaje no se puede utilizar ningún soporte.

Antislip para platos de ducha


Imprimación antideslizante Antislip para platos de ducha. Esta imprimación Antislip transparente pero perceptible aumenta la adherencia dentro del plato de ducha y proporciona más seguridad durante la ducha. El acabado Antislip se aplica en fábrica bajo pedido, y resulta resistente, fácil de limpiar y además ecológico. Certificado por el TÜV, resulta apto tanto en el sector hotelero como para el uso privado.

El TÜV Rheinland confirma la clase C de antideslizamiento para zonas con pies descalzos mojados (DIN 51097).

El acabado Antislip puede aplicarse a todos los platos de ducha acrílicos Duravit.

Un pedido de plato de ducha con Antislip se realiza indicando simplemente el "1" en el último dígito del n.º de art.

7 2 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1

Antislip

Platos de ducha DuroCast®

Los platos de ducha con DuroCast® Nature, gracias a las propiedades del material alcanzan sin un recubrimiento adicional la clase C de antideslizamiento para zonas con pies descalzos mojados (DIN 51097).

Platos de ducha con DuroCast® Nature

Los platos de ducha de DuroCast® Nature en los colores Crema mate (-62), Gris claro mate (-63), Greige Mate (-64) y Blanco Mate (-74) alcanzan la clasificación C, mientras que el Gris oscuro mate alcanza la clasificación A para áreas húmedas con carga y uso descalzo, de acuerdo con la norma DIN EN 16165:2023-02 (1).

Información de producto

Bañeras, bañeras de hidromasaje y platos de ducha

Insonorización para bañeras, bañeras de hidromasaje y platos de ducha

En la actualidad el ruido resulta omnipresente y limita la calidad de vida de muchas personas. Reduciendo la contaminación acústica y evitando su expansión se aumenta el bienestar de forma decisiva.

Desde hace mucho tiempo Duravit se ocupa de este tema y ofrece un set de insonorización para bañeras y platos de ducha acrílicos, que permiten reducir considerablemente la emisión de ruido al usar la bañera o la ducha.

La utilización de productos así como el set de insonorización de Duravit permi-

ten cumplir muchas de las exigencias de las principales normas de la insonorización (DIN 4109, VDI 4100 SST III y SIA 181). Este aspecto también ha sido confirmado por el Fraunhofer Institut für Bauphysik (Instituto Fraunhofer para la física de la construcción, Stuttgart) que ha realizado y verificado en nombre de Duravit numerosas mediciones de protección contra la contaminación acústica. Para realizar la comprobación de los productos se ha instalado el accesorio descrito en las instrucciones de montaje. En caso necesario se ha instalado un set de insonorización de Duravit como se indica en la tabla.

En la siguiente tabla se muestran los resultados de las pruebas:

Grupo de producto comprobado	Construcción	¿Cumple la norma?			Set de insonorización
		DIN 4109	VDI 4100	SIA 181	
Bañeras					
Bañeras acrílicas	Pavimento	Sí	Sí	Sí ¹⁾	¹⁾ Sí, # 791368 00 0 00 0000
	Suelo de obra	Sí	Sí ¹⁾	No	¹⁾ Sí, # 791368 00 0 00 0000
Bañeras DuroCast® ³⁾	Pavimento	Sí	Sí	Sí ²⁾	
Bañeras de hidromasaje					
Sistema de hidromasaje Combi-P	Pavimento	Sí	Sí	Sí	
Sistema de hidromasaje Combi-E	Pavimento	Sí	Sí	Sí	
Sistema de hidromasaje Combi-L	Pavimento	Sí	Sí	Sí	
Sistema de hidromasaje DuroCast®-bathtubs	Pavimento	Sí	Sí, for Sst II	Sí ²⁾	
Platos de ducha					
D-Code	Pavimento	Sí ¹⁾	Sí ¹⁾	Sí ¹⁾	¹⁾ Sí, # 791369 00 0 00 0000
	Suelo de obra	Sí ¹⁾	Sí ¹⁾	Sí ¹⁾	¹⁾ Sí, # 791369 00 0 00 0000
Starck Slimline	Pavimento	Sí ¹⁾	Sí ¹⁾	Sí ¹⁾	¹⁾ Sí, # 791369 00 0 00 0000
	Suelo de obra	Sí ¹⁾	Sí ¹⁾	Sí ¹⁾	¹⁾ Sí, # 791369 00 0 00 0000
Tempano	Suelo de obra	Sí ¹⁾	Sí ¹⁾	Sí ^{1), 2)}	¹⁾ Sí, # 791372 00 0 00 0000
Stonetto	Pavimento	Sí	Sí	Sí ²⁾	
	Unfinished floor	Sí	Sí	Sí ^{1), 2)}	¹⁾ Sí, # 791372 00 0 00 0000

¹⁾ La norma se cumple en combinación con el set de insonorización correspondiente (ver columna "Set de insonorización" en la tabla de arriba).

²⁾ En una casa con varias viviendas, cuando la planta baja posterior forma una unidad de uso propia y la planta subterránea es un espacio de poca sensibilidad acústica (p. ej. situación de espacios "baño encima de baño").

³⁾ Quedan excluidas las bañeras DuroCast® de la serie D-Neo.

Con el siguiente set de insonorización se puede mejorar la característica sonora del producto:

Set de insonorización para bañeras acrílicas: # 791368 00 0 00 0000



Set de insonorización para platos de ducha acrílicos: # 791369 00 0 00 0000

Set de insonorización para platos de ducha a ras del suelo:

791372 00 0 00 0000

Para poder colocar el set de insonorización se necesitan pedir las correspondientes patas para bañeras y/o platos de ducha. La utilización del set de insonorización para platos de ducha puede variar ligeramente la altura de montaje. Esta altura modificada se puede consultar en el apartado de "Accesorios para bañeras + Wellness" en la descripción de las patas.

El set de insonorización no puede montarse en combinación con un soporte de bañera.

Bañeras y Bañeras de hidromasaje
Asidero




Posición del asidero como se muestra en los dibujos. Un cambio en la posición del asidero se debe controlar bajo petición.

En las bañeras de hidromasaje, la posición del asidero puede variar en determinados casos.

El asidero solo se puede solicitar montado de fábrica. El precio incluye el asidero y el montaje.

Asidero, cromo # 792804 00 0 00 1000

Serie	Nº de art.						
Balcoon	# 700677	# 700678	# 700679				



Bañeras


Longitud x anchura	1700 x 750 mm				
Profundidad interior	455 mm				
Tipo de instalación	Empotrado				
Cantidad de inclinaciones dorsales	1				
Posición inclinaciones dorsales	Variable				
Material	Acrílico sanitario				
Capacidad	107 l				
Peso	26,5 kg				
Sistema de hidromasaje	-	Sistema de aire	Jet System	Sistema combi P	Sistema combi E
Blanco	7006770000000000 728 €				
Blanco Mate	7006770300000000 770 €				

Artículos coincidentes

Vaciador automático con rebosadero					
Cromado	792202000001000 195 €				
Vaciador automático y rebosadero con llenado por rebosadero					
Tipo de entrada	Caño de bañera				
Cromado	792203000001000 480 €				
Patas					
De altura ajustable: 130 - 210 mm	7901000000000000 126 €				
Anclaje de bañera/plato de ducha	7901030000000000 52 €				
Junta de insonorización	7901260000000000 26 €				
Asidero de bañera					
Cromado	792804000001000 396 €				

Bañeras



Longitud x anchura	1800 x 800 mm				
Profundidad interior	455 mm				
Tipo de instalación	Empotrado				
Cantidad de inclinaciones dorsales	1				
Posición inclinaciones dorsales	Variable				
Material	Acrílico sanitario				
Capacidad	137 l				
Peso	29,5 kg				
Sistema de hidromasaje	-	Sistema de aire	Jet System	Sistema combi P	Sistema combi E
Blanco	7006780000000000 772 €				
Blanco Mate	7006780300000000 813 €				



Artículos coincidentes

Vaciador automático con rebosadero					
Cromado	792202000001000 195 €				
Vaciador automático y rebosadero con llenado por rebosadero					
Color	Cromado				
Caño de bañera	792203000001000 480 €				
Con llenado por desagüe	791228000001000 535 €				
Patas					
De altura ajustable: 130 - 210 mm	7901000000000000 126 €				
Anclaje de bañera/plato de ducha	7901030000000000 52 €				
Junta de insonorización	7901260000000000 26 €				
Set de insonorización	7913680000000000 210 €				
Asidero de bañera					
Cromado	792804000001000 396 €				

Balcoon

Design by Patricia Urquiola

Bañeras



Longitud x anchura	1800 x 800 mm				
Profundidad interior	460 mm				
Tipo de instalación	Empotrado				
Cantidad de inclinaciones dorsales	2				
Posición inclinaciones dorsales	En ambos lados				
Material	Acrílico sanitario				
Capacidad	130 l				
Peso	28,0 kg				
Sistema de hidromasaje	-	Sistema de aire	Jet System	Sistema combi P	Sistema combi E
Blanco	7006790000000000 772 €				
Blanco Mate	7006790300000000 813 €				
Artículos coincidentes					
Vaciador automático con rebosadero					
Cromado	792216000001000 195 €				
Vaciador automático y rebosadero con llenado por rebosadero					
Color	Cromado				
Caño de bañera	792217000001000 480 €				
Con llenado por desagüe	791228000001000 535 €				
Patas					
De altura ajustable: 130 - 210 mm	7901000000000000 126 €				
Anclaje de bañera/plato de ducha	7901030000000000 52 €				
Junta de insonorización	7901260000000000 26 €				
Set de insonorización	7913680000000000 210 €				

En espacios con bañeras, bañeras de hidromasaje, duchas o SensoWash® para el uso doméstico
1. Explicaciones de los códigos - IP (= Internal Protection)
IP XX

1. Código:

 protección de las instalaciones contra la penetración de cuerpos extraños
 protección de personas contra acceso a componentes peligrosos

2. Código:

protección de las instalaciones contra la penetración de agua con efectos negativos = código relevante para espacios con bañera o plato de ducha

1. Código			2. Código	
Grado de protección	Protección de las instalaciones contra la penetración de cuerpos extraños	Protección de personas contra acceso a componentes peligrosos	Grado de protección	Protección de las instalaciones contra la penetración de agua con efectos negativos
IP 0X	No protegido	No protegido	IP X0	No protegido
IP 1X	≥ 50 mm Ø	Dorso de la mano	IP X1	Protección contra goteo (vertical)
IP 2X	≥ 12,5 mm Ø	Dedos	IP X2	Protección contra goteo (hasta una inclinación de 15°)
IP 3X	≥ 2,5 mm Ø	Herramienta	IP X3	Protección contra agua pulverizada
IP 4X	≥ 1,0 mm Ø	Alambre	IP X4	Protección contra salpicaduras de agua
IP 5X	Protegido contra polvo	Alambre	IP X5	Protección contra chorros de agua
IP 6X	Estando al polvo	Alambre	IP X6	Protección contra fuertes chorros de agua
X	No indicado	No indicado	IP X7	Protección contra sumersión temporal en agua
			IP X8	Protección contra sumersión continua en agua
			X	No indicado

Requisitos electrónicos


En espacios con bañeras, bañeras de hidromasaje, duchas o SensoWash® para el uso doméstico

Indicación: la siguiente ilustración corresponde a DIN VDE 0100-701:2008-10


Las normas específicas de cada país, las normas locales o las directrices de baja tensión pueden diferir de esta ilustración y deben cumplirse de forma rigurosa.

2. División de zonas IP


Situación en espacio con bañera



Situación en espacio con plato de ducha




Situación en espacio de ducha sin plato (obra) o con plato de ducha enrasado



Area classification in rooms with bathtub or shower			min.protection class	Installation of SensoWash®
0	area 0	Dentro de la bañera o del plato de ducha	IP X7	No permitido
1	area 1	- Por encima de la bañera o del plato de ducha, altura = 2250 mm sobre suelo acabado ¹⁾ - En duchas sin plato que no tengan una distancia de 1200 mm desde el centro de la salida de agua en pared o techo, altura = 2250 mm sobre suelo acabado ¹⁾	IP X4	No permitido
2	area 2	Superficie de 600 mm, desde el borde de la bañera/ducha, altura = 2250 mm sobre suelo acabado ¹⁾	IP X4	SensoWash® permitido por la protección mínima IP X4. Aquí no se permite el enchufe aislado de tierra.

3. Tipo de protección de los productos de Duravit

Serie	Tipo de protección
SensoWash®	IP X4



A SensoWash (IP X4) puede entrar en la zona 2

¹⁾ or height of highest fixed shower head/ water outlet, depending which is higher


En espacios con bañeras, bañeras de hidromasaje o duchas para el uso doméstico - Muebles con electricidad/luz

Indicación: la siguiente ilustración corresponde a DIN VDE 0100-701:2008:10


Las normas específicas de cada país, las normas locales o las directrices de baja tensión pueden diferir de esta ilustración y deben cumplirse de forma rigurosa.

2. División de zonas IP


Situación en espacio con bañera



Situación en espacio con plato de ducha




Situación en espacio de ducha sin plato (obra) o con plato de ducha enrasado



Area classification in rooms with bathtub or shower			min.protection class	Installation of mirrors with lighting and mirror cabinets
0	area 0	Dentro de la bañera o del plato de ducha	IP X7	No permitido
1	area 1	- Por encima de la bañera o del plato de ducha, altura = 2250 mm sobre suelo acabado ¹⁾ - En duchas sin plato que no tengan una distancia de 1200 mm desde el centro de la salida de agua en pared o techo, altura = 2250 mm sobre suelo acabado ¹⁾	IP X4	No permitido
2	area 2	Superficie de 600 mm, desde el borde de la bañera/ducha, altura = 2250 mm sobre suelo acabado ¹⁾	IP X4	Los espejos con luz y los muebles espejo deben disponer de protección mínima de IP X4; se permite la instalación de interruptores en el espejo, no está permitida la instalación de enchufes. La instalación de un mueble espejo con IP X4 debe realizarse para que no haya ningún enchufe del mueble espejo en la zona 1 o 2.

3. Tipo de protección de los productos de Duravit

Series	mirrors	mirror cabinets
Duravit No.1	IP 44	IP 44
Happy D.2	IP 44	-
Ketho.2	IP 44	IP 44
L-Cube	IP 44	IP 44
Light and mirror	IP 44	IP 44
Luv	IP 44	-
Qatego	IP 44	IP 44
White Tulip	IP 44	-
XSquare	IP 44	IP 44
Zencha	IP 44	-



- A El mueble espejo con IP 44 puede entrar en la zona 2
B Un enchufe en el mueble espejo debe estar montado fuera de las zonas

¹⁾ O la altura de la ducha fija/salida de agua situada a mayor altura, dependiendo de lo que esté más arriba

Condiciones y Términos Generales de Venta

Condiciones generales de venta y suministro de Duravit España S.L.U.

I. Validez

1. Las presentes condiciones generales de venta y suministro de Duravit España S.L.U. son válidas, salvo disposición contraria, para las transacciones comerciales con clientes que no sean consumidores de acuerdo con lo establecido en el art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

2. Estas CCG serán de aplicación exclusiva y se aplicarán también a toda actividad comercial futura con el cliente. Salvo acuerdo contrario, se aplicarán las CCG en su respectiva versión vigente en el momento del pedido. No aceptamos las condiciones comerciales generales del cliente, ni siquiera mediante una ejecución del contrato sin reservas.

3. Los acuerdos orales requieren de confirmación escrita para adquirir validez.

II. Celebración del contrato

1. Nuestras ofertas o presupuestos no son vinculantes. Asimismo, las descripciones técnicas y cualquier otro dato indicado en presupuestos, folletos y otros medios informativos no son vinculantes en primera instancia.

2. El pedido realizado por el cliente será considerado como presupuesto vinculante que se aceptará mediante nuestra confirmación de pedido por escrito o mediante cumplimiento del contrato.

3. Nos reservamos los derechos de autor y de propiedad sobre modelos, cotizaciones, gráficos y otros tipos de información similares, ya sean materiales o inmateriales, también en formato electrónico; queda prohibido facilitar su acceso a terceros.

El comprador se compromete a facilitar el acceso a terceros a documentación e información clasificada como confidencial únicamente con nuestro consentimiento.

4. Las indicaciones relativas a esta Cláusula II, apartado 1, así como las de declaraciones públicas por nuestra parte mediante el fabricante o sus auxiliares, formarán parte de la descripción de prestaciones únicamente cuando hagamos referencia expresa a ello en nuestro presupuesto.

III. Precios y condiciones de pago

1. Nuestros precios deben entenderse como ex works/franco fábrica y no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, este último se indica por separado en la factura en la fecha de facturación de acuerdo con la cuantía legalmente establecida.

2. Salvo acuerdo contrario por escrito, los pagos serán exigibles sin deducción alguna inmediatamente tras la recepción de la factura. En caso de retraso en el pago, se aplicarán intereses de demora de acuerdo con el tipo de interés de

demora establecido legalmente. El cliente podrá aportar evidencias acreditativas de que los perjuicios ocasionados han sido inferiores a la cuantía de interés de demora legalmente establecida.

3. El cliente tendrá derecho a compensación o retención del pago únicamente si sus reclamaciones no han sido impugnadas o bien si están amparadas por una resolución judicial firme.

4. Duravit tiene derecho a solicitar el pago por adelantado antes de realizar cualquier entrega en su totalidad o en parte.

IV. Entrega y obligación de cooperación

1. El alcance de nuestra obligación de entrega queda determinado exclusivamente por el presente contrato. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones de diseño, forma y color derivadas de una mejora técnica o de requisitos legales, siempre y cuando las modificaciones no sean sustanciales o resulten inaceptables para el cliente.

2. Las entregas parciales son admisibles y pueden facturarse por separado.

3. La especificación de los plazos de entrega será siempre no vinculante y, en principio, sujeta a la cooperación del cliente de acuerdo con el contrato.

4. Si no nos es posible, a nosotros o a nuestros proveedores, cumplir un plazo acordado por consecuencia de circunstancias fuera de nuestro control, el plazo se alargará de manera razonable. En tales casos, se informará al cliente de inmediato. En caso de que las circunstancias que impiden la entrega aún persistan transcurrido un mes del vencimiento del plazo acordado, cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato. Cualquier otra reclamación queda excluida. Lo mismo se aplica cuando nosotros mismos no hayamos podido recibir suministros, a pesar de haber encargado pedidos análogos a proveedores de confianza.

5. Los productos entregados al cliente por parte de Duravit cumplen con la normativa legal del país de entrega especificado por el cliente. Si no se especifica ningún país, se considerará que el país de entrega es el indicado en la dirección de entrega del cliente. Si el cliente pretende exportar los productos tras su recepción a terceros países y no ha informado de ello a Du-

rait, tendrá plena obligación de garantizar que los productos cumplen con las leyes y las normativas aplicables de esos países. En tal caso, Duravit no se responsabiliza del posible incumplimiento de cualquier requisito relacionado con los productos, ni de las normas de exportación o de importación relevantes.

V. Devolución de material

Los pedidos son en firme y NO se admitirá ninguna devolución que no haya sido acordada con la dirección de ventas. Solamente se admitirán aquellas devoluciones de artículos que estén en perfecto estado y figuren en la tarifa actual. Todas las devoluciones deberán efectuarse a portes pagados, de lo contrario no nos haremos cargo de la mercancía y devolveremos a origen. Todas las devoluciones sufrirán una depreciación de hasta un 20% en concepto de revisión de material, embalaje, gastos administrativos, etc. No se admitirán reclamaciones transcurridos 8 días después de la recepción del material.

VI. Lugar de cumplimiento y transmisión del riesgo

El lugar de cumplimiento es nuestra sede social. A no ser que la confirmación del pedido estipule lo contrario, se acuerda la entrega «ex fabrica». El riesgo se transmite al cliente cuando el objeto de la entrega haya salido de la fábrica, también cuando se realicen entregas parciales u otros servicios asumidos por nosotros, p. ej., gastos de envío o suministro.

VII. Garantía

Duravit España S.L.U. concede una garantía de 5 años en toda la cerámica sanitaria, productos acrílicos, accesorios, mamparas de ducha, muebles de baño y grifería. Les recordamos que las piezas de desgaste y los artículos de consumo quedan excluidos de la garantía.

Para los sistemas de hidromasaje, sauna, asientos de lavado, bastidores y recambios, solo se aplican los derechos de garantía legal aplicables.

VIII. Defectos materiales y defectos jurídicos

1. Siempre que Duravit asuma una garantía por determinados productos, esta será aplicable solo para consumidores finales y conforme a las condiciones de la garantía específica.

2. Para los derechos del cliente respecto a defectos materiales o jurídicos, se aplican las disposiciones legales vigentes, a menos que se estipule algo distinto más adelante.

3. En el caso de defectos materiales, el cliente tiene la obligación de inspeccionar los bienes inmediatamente tras la entrega y notificar los defectos, de conformidad con el artículo 336 del Código de Comercio español.

4. No se derivan derechos para el cliente de aquellos defectos de material que no perjudiquen, o al menos no de manera sustancial, al valor y la aptitud del producto para el uso reconocido por nosotros.

5. Si la mercancía presenta un defecto material en el momento de la transmisión del riesgo, nos reservamos el derecho a la subsanación. Esta se llevará a cabo a nuestra elección mediante reparación o reemplazo. Si los costes de la subsanación superan el 50 % del valor de la entrega, nos reservamos el derecho de negarla.

6. Si la subsanación no se logra o no se realiza en un plazo razonable y determinado por el cliente, o si esta se rechaza, el cliente tendrá derecho, a su elección, a rescindir el contrato o a reclamar una reducción del precio de compra o una indemnización por daños –limitada como se describe en los siguientes apartados– en lugar de la prestación.

7. En caso de que un defecto material ocasione un daño, nos responsabilizamos de acuerdo con las disposiciones legales siempre que se trate de un daño personal, o que el daño esté previsto en los términos establecidos en el Libro Tercero del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, o bien cuando el daño sea debido a comportamiento doloso o imprudencia grave.

8. Si el daño se debe a la violación culpable de una obligación contractual esencial o una «obligación cardinal», únicamente asumimos la responsabilidad de los daños contractuales típicos.

9. Queda excluida cualquier otra reclamación contractual o extracontractual del comprador. En particular, no nos responsabilizamos de daños no originados en el propio objeto de la entrega ni de daños económicos por pérdida de beneficios o de otro índole en perjuicio del comprador.

10. Lo dispuesto en los números 7 a 9 de la presente Cláusula VI también se aplicará a la reclamación de daños y perjuicios en caso de reclamación frente a los proveedores.

11. Las disposiciones anteriores se aplican también a los defectos jurídicos.

IX. Otras obligaciones de indemnización por daños y perjuicios

1. Las disposiciones del punto VI, apartado 7 a 9, se aplican también a reclamaciones por daños y perjuicios debidas al incumplimiento de otras obligaciones.

2. En caso de incumplimiento de una obligación precontractual o de impedimentos para el servicio ya presentes al celebrarse el contrato, nuestra obligación de indemnización queda limitada al interés negativo.

3. La responsabilidad extracontractual queda regulada conforme a las disposiciones de los apartados 7 a 9 de la Cláusula VI.

4. Siempre que nuestra responsabilidad quede excluida o limitada, lo mismo se aplicará a la responsabilidad personal de nuestros órganos, empleados, asalariados, trabajadores, representantes y auxiliares ejecutivos.

X. Prescripción

1. El derecho del cliente a reclamar una prestación alternativa para equipamiento sanitario, bañeras y platos de ducha, mobiliario de baño y asientos de inodoros (excepto asientos de ducha e inodoro), así como sistemas de instalación, accesorios y grifería, prescribe transcurridos cinco años desde el suministro de la mercancía, a menos que se estipule algo distinto más adelante. Para el resto de los productos (en particular, pero no exclusivamente, bañeras con sistema de hidromasaje, piscinas, saunas, cabinas de ducha con baño de vapor, asientos de lavado con ducha SensoWash y todas las piezas de desgaste) el plazo de prescripción, es de dos años desde el suministro de la mercancía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1490 del Código Civil español.

2. Para reclamaciones por daños y perjuicios, el plazo de prescripción es de un año, conforme a lo dispuesto en el artículo 1968-2º en relación con el artículo 1902, ambos del Código Civil español.

3. Para reclamaciones relativas a la legislación española de responsabilidad del producto, será de aplicación el plazo de 3 años establecido en el artículo 143 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

4. Todas las reclamaciones están supeditadas a la instalación técnicamente correcta y a la observación de las instrucciones del producto, de uso, de limpieza, de mantenimiento y de instalación.

XI. Reserva de dominio

1. Mantenemos la reserva de propiedad de la mercancía entregada hasta que el cliente haya satisfecho todas las deudas contraídas con nosotros derivadas de la relación comercial, incluidas deudas futuras que se originen de contratos celebrados simultánea o posteriormente. Lo mismo se aplica cuando las deudas consten en facturas pendientes y el saldo haya sido deducido y aceptado.

Lo mismo se aplica a mercancía que se haya facturado a terceros (p. ej., grupos de compra) conforme a lo convenido.

2. El cliente tiene derecho a vender o transformar la mercancía en el transcurso normal de la actividad comercial. Este efectúa las posibles transformaciones sin que se derive obligación de ello para nosotros. En caso de transformación, unión o mezcla de mercancía objeto de una reserva de dominio nuestra con otras mercancías, se deriva para nosotros un porcentaje de copropiedad sobre la cosa nueva, que será, en caso de transformación, proporcional al valor de la mercancía de reserva (= valor bruto facturado incluidos costes adicionales impuestos) con respecto al valor de la cosa nueva; en caso de unión o mezcla, proporcional al valor de la mercancía sujeta a nuestra reserva de propiedad con respecto al valor de las otras mercancías.

3. El cliente nos cede por la presente todas las deudas que se originen a su favor frente a terceros por la venta. No obstante, esta cesión, el cliente queda facultado para el cobro, sin perjuicio de nuestro derecho a efectuar el cobro nosotros mismos. Sin embargo, no haremos uso de este derecho siempre que el cliente cumpla debidamente sus obligaciones de pago y de otra índole. Bajo petición, el cliente deberá comunicarnos las deudas cedidas y sus deudores, facilitarnos toda la información necesaria para el cobro, entregarnos la documentación correspondiente e informar de la cesión al deudor.

4. En caso de contravención del contrato por parte del cliente, en particular, en caso de demora en el pago, tendremos derecho a rescindir el acuerdo y recuperar la mercancía. A fin de la recuperación de la mercancía, el cliente nos permitirá por la presente y de manera irrevocable acceder libremente a los espacios de almacenamiento y llevarnos la mercancía.

5. Durante la vigencia de la reserva de dominio, el cliente no podrá pignorar o traspasar como garantía mercancías ni cosas elaboradas a partir de estas sin nuestro consentimiento. La suscripción de contratos de financiación (como leasing) que incluyan el traspaso de mercancía bajo nuestra reserva de dominio requiere nuestra autorización previa escrita, siempre que el contrato no obligue a la entidad financiera a abonarnos directamente el porcentaje del precio de compra que nos corresponde.

6. En caso de pignoración y otras intervenciones de terceros, el cliente deberá informarnos inmediatamente por escrito. Queda prohibido para el cliente llegar a acuerdos con sus compradores que puedan perjudicar nuestros derechos.

7. A petición del cliente y a nuestra discreción, nos comprometemos a liberar las garantías que nos corresponden, siempre que el valor realizable de nuestras garantías supere en más de un 20 % el de las deudas que deben asegurarse o supere el importe neto de las mismas en más de un 50 %.

XII. Marco legislativo para el intercambio de datos electrónicos

1. Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de efectuar casi todos los procesos comerciales de manera electrónica.

2. Los precios y condiciones válidos son los que hemos acordado con el cliente (listas de precios, condiciones). Los precios que difieran o hayan sido indicados por el cliente no serán procesados al entrar el pedido.

3. Los mensajes defectuosos, es decir, aquellos que no concuerden con el formato de registro definido, no se considerarán transmitidos para ninguna de las partes. En tales casos, se establecerá comunicación directa con los responsables técnicos competentes del cliente.

4. El cliente se compromete a tomar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y la protección de los datos.

5. Informamos al cliente lo antes posible sobre los períodos de interrupción planeados para la transmisión electrónica de datos. Lo mismo se aplica en caso de incidencias.

XIII. Generalidades

1. Los derechos o reclamaciones del cliente son intransferibles, a menos que Duravit autorice dicha transferencia previamente y por escrito.

2. La invalidez de una o varias disposiciones individuales no afectará ni perjudicará la validez de las restantes disposiciones.

3. Si el cliente es comerciante, el fuero competente en todas las disputas con este será el correspondiente a la sede social de Duravit. Nos reservamos el derecho a emprender acciones judiciales también en la jurisdicción del domicilio del cliente.

4. Se aplica exclusivamente la legislación española con exclusión de la Convención de Viena de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, CISG, por sus siglas en inglés.

XIV. Protección de datos

RESPONSABLE: DURAVIT ESPAÑA S.L.U. FINALIDAD: Dar respuesta a consultas, gestionar la relación comercial que nos vincula y facilitar la información de nuestros productos y/o servicios. BASE JURÍDICA: Relación contractual o precontractual, e interés legítimo del responsable en facilitar información acerca de su actividad. DESTINATARIOS: No se prevén cesiones, salvo a proveedores, para la prestación de servicios auxiliares, quienes serán encargados del tratamiento. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL: EEUU (Privacy Shield). CONSERVACIÓN: El tiempo necesario para cumplir con la finalidad recogida y determinar las posibles responsabilidades derivadas de la misma. DERECHOS: Acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y limitación del tratamiento; dirigiéndose a pd@es.duravit.com. AUTORIDAD DE CONTROL: Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es MÁS INFORMACIÓN: DURAVIT.ES

Tabla de colores cerámica

Color Código de color	AA - Blanco (DuraShield)	AC - Blanco satén mate (DuraShield)	AM - Arcilla Terra mate (DuraShield)
Ceramics	●	●	●
Balcoon	●	●	●

Grifería y accesorios

Colour chart metallic finishes

Grifería y Accesorios

	Balcoón	
10 Cromado	●	
70 Acero Inoxidable Cepillado	●	
46 Negro Mate	●	

Tabla de acabados superficies de muebles

	Balcoón
Compuesto mineral	
IA Lava texturizada	●
IB Basalto texturizado	●
IC Cemento texturizado	●
Decorado	
ID Marfil mate	●
IE Beige arena mate	●
IF Umbra mate	●
IG Marrón pizarra mat	●
IH Terracino mate	●
JD Marfil texturizado	●
JE Beige arena texturizado	●
JF Umbra texturizado	●
JG Marrón pizarra texturizado	●
JH Terracino texturizado	●

Acabados muebles

Decorado

16 Roble negro	30 Roble natural
21 Nogal oscuro	55 Roble jaspeado
79 Nogal natural	75 Lino
80 Grafito extra mate	49 Grafito mate
IG Marrón pizarra mate	JG Pizarra marrón texturizado
43 Basalto mate	07 Gris cemento mate
HG Verde fiordo mate	HH Verde pálido mate
IF Umbrá Mate	JF Umbrá texturizado
IH Terracino Mate	JH Terracino texturizado
IE Arena Beige Mate	JE Arena Beige texturizada
83 Taupe extra mate	91 Taupe mate
ID Marfil mate	JD Marfil texturizado
84 Blanco extra mate	18 Blanco mate
22 Blanco brillante	

Chapa de madera auténtica

72 Roble oscuro cepillado
69 Nogal cepillado
71 Roble mediterráneo

Madera maciza

77 Nogal americano macizo
76 Roble europeo macizo
H5 Roble natural macizo

Lacado

H1 Grafito brillante	58 Grafito satén mate
40 Negro brillante	98 Azul noche satén
89 Gris franela brillante	90 Gris franela satén
H2 Gris piedra brillante	92 Gris piedra satén mate
85 Blanco brillante	60 Taupe Satén mate
36 Blanco satén mate	39 Blanco nórdico satén mate

Compuesto mineral

IA Lava texturizada	IB Basalto texturizado
IC Cemento texturizado	

Diseño de franja de luz



Glass

64 Blanco	63 Negro estructura lineal
---------------------	--------------------------------------



Upgrade your everyday

Duravit España S.L. UNI.

C/ Trafalgar, 51
08010 Barcelona
Spain
P +34 900 515 152
info@es.duravit.com
www.duravit.es

For the pro:
pro.duravit.es